776.

N. Inv. 776.

DDL
3.

I.

In Anthonij Cermisonis Antidotarium
Inventarium

Incipiut tabule scīe
oīm opacōnū medicinarū
resultanciū tā ex medicinis
simplicibus q̄ cōpositis. Se
quitur p̄hemium huius.
Cū eni medicina capital'
[illegible] nom adipiscitur
[illegible] 7 causes rōne
ipsā vsurpet et tutamina
medicine ignorantes id deturpet
quia lapsi suis pulcris fabu-
lis multi medici [illegible] aquesciunt
[illegible] dignos sue vilipedes
[illegible] facia rex p̄i in q̄ sq.
la fiducia ē adhibeā in eis
[illegible] his subueniā d'quib
sume peor sc̄a in in hoc p̄i-
cius cōpositis prius p̄uideat
Itaq3 nullus ad practicā se tñs-
ferre velet nisi rōne theorica ro-
boret ne ignorantia voluptaria
amedicinas laboria induat
qui cū hoc ad locū tendūz
redeat iste aut diu cōtangit
omia destruat

Incipiut medicine simplices p̄ gradus

Altea
Agaricus
Amigdale dulc'
Auellane
Bedegar
Biterz
Borago
Cassiefis
Crispsius
Camomilla
Custuta
Castanea cocta
Canna mell'
Cortex pomi cit'
Citer albuz
Fimus tre
Flos brace vrsine
Flos nasturcij
Flos camomille
Flos lilij
Flos enule capane
Ficus
Fructus
Lentisci
Iuiube
Lingua auis
Lupinus
Laudanū
Mel
Mānna

Malua
Mora matura
Mellilotuz
Nux viridis
Ozimū
Oliue mature
Radix yreos
Radix vtriusq3 aristo'
Rubelia
Sticados
Sizanuz
Meu
Zerrerum
Buctū cupsolij
Sarcocolla
Tribulus
Vtriusq3 trifoliuz
Vue
Yzingi
Yris
Zuccari
Gariofilati
Grana tritici
Grana risi

Calide in p° gradu

Ambra
Balsamus
Calamus aromaticus
Cardamomum
Lignumaloes
Folium indus
Nux muscata
Olibanū
Bdellium
Lacca
Mirra
Aloes
Colofonia
Acorus
Abrotanū
Anetuz
Affodilli
Azarus
Bancia et leucmoree
Centaurea
Ciperus
Ferrugo
Feniculus
Yreos
Gariofilatu
Lanceola
Leuisticus louerstock
Menta
Crocus oriental'
Matrikug
Meu

Maiora
Mellissa
Peonia
Polin montanū
Petroselinū
Reubarbaruz
Radix Cois
Squilla
Sizeleos
Scabiosa
Senatis
Thamaristus
Muscus recens
Storax
Segra
Nitruz
Sem̄ ciarū
Litum
Caro porcina macra
Caro cameli pinguis
Pulli 7 pisc'
Passes
Columbe iuuenes
Anas
Anseres
Fasiani
Perdices
Pisces marini 7 de aquis nūdis currētib'

Calide in 2° gradu

Amomū
Cinamomū
Ameos
Cassiefistula
Borax
Gariofilus
Galanga
Asa fetida
Armoniacuz
Anisū
Agnus castus
Apiū
Arsenicuz
Aspeltus
Bethonica
Colloquintida
Camepiteos
Coriandruz
Costus
Cardamomum
Ciminum
Castoreum
Calamentum
Siclamen
Carui
Cathapucia

Carium
Dyagridiuz
Diptamus
Daucus
Enula
Epithimus
Elebor al. 7 ni.
Hinodac'lus
Esula
Eruca
Flos eris
Filipendula
Genciana
Galbanū
Grana sol'
Yperiton
Iuniperus
Ysopus
Yareos
Ypoquistidos
Lappatiuz
Mumia
Nigella
Marubiuz
Origanū
Oppatiuz
Piper al.
Pip. lon.
Pix liquida
Polipodiū
Poritrūa
Paritaria
Puleguz
Ruta
Saluia
Sauina
Stafisagria
Squinātuz
Serapini
Satyrion
Tartar
Scordeon
Saxifragia
Titimallus
Turbith
Tapsia
Zinziber
Zedoariū
Zinziberuz
Sotiney

Calide in q° gradu

Atriplex
Acacia
Anacardus
Alumen
Allium

Antimoniuz
Celidonia
Calx
Vitriolu
Elettoriū
Euforbiuz
Es ustuz
flāmula
Nasturcū
piper ni.
piretrū
petroleū
Ruta agrestꝭ
Sulphur
Sinapis
Sal armoniacū
Sal gema
Argentū vivū
Frigida in p̄mo gradu
Atriplex
Acacia
Bolꝭ armenꝭ
Karabe
Semen citrulli
Semē cucurbite
Dragagantū
Embliā
Mirabolani citrini
Endivia
Spatica
Cantabrū
Semen pomorꝫ dul.
Kebuli
Litargiriuz
folia saliꝭ
Glans
Tamarindi
Caro porcina pinguis
Oliva acerba
pruna
pira
Cerasa
Cottanū
Ordeuz
fabe virides
panicuz
Mirtilli
Amiduz
Acetū debile
Cathimia argenti
Caro bubalina
Caro capina
Caro cervina
Caro leporina
pisces recentes
Caro coturniciuz

Mirtus
Rosa
Spongia ṗlis
Scariola
Tra sigillata
Violaria
Nitruum
Arthosa
Semē citoniorꝫ
Semē plantagꝭ
Frīa in 2o gradu:
Atriginen
Memitha
Semē lattuce
psiliuz
papaver
pentafilon
lattuca dulcis
flos viole
Nenufar
Balaustia
Radix arnoglosse
Galla
Mora imatura
Sorba
Nespula
psica
poma cit'
frutꝭ melonū et citru[l]i et
citru[l]te et citrulli
Sumach
Verberis
lap lazuli
Gū arabi
Alumen
Gipsū
plūbū
Corallꝭ
Cerusa
pantaleonis pantaleonis
Sangꝭ dra.
Frīa in 3o gradu
Virga pastoris
ypoquistidos
Crassula
Vermicularꝭ
Consolida
Sempviva
portula
Semē psily
Semē ul' flos mirtorꝫ
Semē portulc
Oīs sandali
plantago
Camphora
Iusquiamꝭ

Mandragora
flos eius
Cicuta
Spodiuz
Magnes
Cristallꝭ
Frīa in quarto gradu
Semē iusquiami
papaver nigrū
Melones palesti
Glandes
Nix
Utrūq opiū
Tuthia alba
herba ribes
herbe mortifere et nephande
humida in p̄mo grdu
Amigdle dulcꝭ
Argentuz
Anes
Anser
Auriga
Altea
Uve mature
Zinziber
Zedoarū
Borago
bdelliuz
poma cit'
Canna mell'
Cicer al.
Caro coturniciuz
pisces recentes
fasiani
Dragagantuz
Enula
flos fabe
flos altee.
flos malve
flos amigd'
lingua avis
Gū arabi
lapidanū
Iuiube
Nux indica
Ova
Mora matura
pip lon.
plūbuz
Caro sturionis
Mezimalis
Huīda in 2o gradu
psiliū
portula
Atriplex
Lactuca

Malva
Sizamus
Semina istorꝫ
Nenufar
psica
Dactili
Cerasa
Nuces recēs
cucumer
Citrulli
Melones
fasioli
Brustꝭ
Spargus
Semē citonij
Semen bombacꝭ
huīda in 2o gradu
Semē papavꝭ ni. et al.
Semen cepꝫ dul.
flos violarꝫ
Semē psily
Huīda in 3o
Semē spinach
Cepe dulces
flos violarꝫ
Argentū vivū
Vines subtrencis qui
notant estuli
Sicca in primo
Sticados
Caules
feniculꝭ
flos nasturcij
Crocus
Enula
Radix yreos sicca
folia porrorꝫ
lilij silvestrꝭ
Oīs mirabolani p̄t citri
Nux indica vetus
Tamarindi
Uve passe
Carice sicce xx.
Cicer nigrum
Cubebe
Cardamomū recens
Grana cit'
Scariolla
Acetū debile
Acacia rc.
Apiū
Bolꝭ armenꝭ
Centaurea
Archilla
Caro capina
bovina

Thaurina
Cervina
Leporina
Ursina
Aprina
Iuvenculꝭ passer
Thurtur
pdix
pavo
Colūbi sil.
Sicca in 2o gradu:/
Amonuz
Affodilli
Absinthiū
Anetuz
Aristoc utrūq
Arnoglossa
Amigdle amara
Allia
Ambra
Cepula ru.
Capparuz
Coriandruz
Ciperus
Cicuta
Eupatoriū
Cathapucia
flos rosꝭ
Crocus ortensꝭ
Dotule bulbi
Balaustie
fungꝭ tre
Virga pastoris
pentafilon utrūq
Spica
Semē apij
Et dauci
Et marat. et semē feniculi
Et porri
folia plantaginis
Aneti
Zinzibrij
Ozimi
Sandole
poꝫ sc. ferud
Radix apij
Et feniculi
Mala granatu
Acorus
Azarus
Squilla
peionia
Centaurea
Agaricus
polipodiū
Reubarbarꝫ

Lignualoe
Xilobalsamū
Ebonus
Cinamomū
Oīs sandali
Gariofili
Thus
Thamariscꝫ
folia saliꝭ et viriti
Serpentinē
Et lauri
Et sene
Et olive
Et citri
Collognde
Glandes
mirabolani cit'
Nux ingta
Macꝭ
fisiti
Mora imatura
Sorbe
Nespile
Cortex et arcuꝭ pomi cit'.
Citonia
pira
Castanee
loliuz
Miliū
Poniuz
lupinꝭ
Risi
Orobi
Berberꝫ
Mirtilli
lignualoe
Vinumy
Mastix
Mirra
Armoniacū
Sigui
galbanū
Lacca
Balsamꝫ
Mel no clarꝫ nec albū
Amathistes
Cerusa
Gipsum
lap lazuli
Litargiriuz
lateres
pix
Corallꝫ
pisis salsus
Muscus
Sicca in 3o gradu

Apiū
Azarabaccara
bacca lauri
Calamentuz
Camedreos
Caruí
Cardamonū
Euforbiuz
Epithimū
frondes lambrusti
flos sambuci
Cucumer agrestꝭ
Cappari
Capitꝭ lentꝭ
Galla
Genciana
Galanga
yperiton
ypoquistidos
ysopus
Magnes
Origanū
Nigella
pulegiū
poliuz
prassiuz
Ruta domestica
Raffanꝫ
Siseleos
Sansucꝫ
Siler montanū
Squinantuz
Stafisagria
Sumach
Sermontana
Sinapium
Spodiumy
Sal gema
Radix diptanni
Et utrūq elebori
Urtica
Nitrū
Spaltū
Anisma
Castoreuz
Sicca in quarto gradu
Anthimoniū
Anacardi
Calx ustuz
Es ustuz
flos erisꝫ
Nasturcij
petroleum
Pip nigrū
Ruta agrestꝭ
Semē sinapꝭ et nasturcij

Sal armoniacū
Sulphur vivū
Incipiunt ordinatos alie g°
dum ſc'm placearium ad vi.
dicū qui sc' calidū i p̄mo
herbe
Absinthiū calidū i p°. et siccū
in 2o amari saporꝭ
Borago hūidū in p°
fungꝭ tre siccū in 2o
Eupatoriū siccū in 2o
Altea hū in 2o
Camomilla sic. i. p°
Sticados sic. i. p°
Tribulꝭ
Coriandrū siccꝭ in 2o
Cuscuta siccū in 2o
Ozimū siccū in 2o
Spica nardi
Spica Celtica
Semina
Semē altee
Trifolij
Sizamū
lentium
Coriandri — 2. aa
Atripl[ex] — 4. 1. [illegible]
ozimi — 2.
Cuscute — 2.
flores
flos nasturcij
flos lilij
Croci
Camomille
Enule
Radices
Radix yreos
Aristoc utrūq
Agariti
ligna
lignū
folia
foliuz lauri
Gariofoli
De fructibus — 2 12
Amigd' dulcꝭ
Mora matura
Iuiube
Olive mature
ficus
Castanee
Musa
Canna mell'
Avellane
Capparꝫ
Lentisci

Cortex pomi citri
De granis
Grana kitiri
Citer albu
Vist orobi
linigue auis
Cubebe.
Cardamomi
De succis et gummis
Litinu
Sarcacolla
Mastix
Muscus
lapdanu
Storax
Sigia
De venis terre
Nitrum
De carnibus
Porcina
Equina
Camelina
pullina
Vrsina
vrici
yrcina
passerina
Fimum columbaru
Anatu
Ansecu
fasianorum
piscium scilsorum
Herbe calide in 2o gradu
poliu montanu
Amomum
Affodillus
panacum
prassium
Centaurea
Catthaputia
Cyperus
Zinzibriu
Menta Anetu / feni lg
De flores
flos croci ortensis
Cocule bulbi
Canne
Affodilli
Savine
Semina
Sem apii
dauci
Nazazi
Vrtice
Aneti
feugreci

Pastinace
zinzibri
Faffeni
Radices
Apii
feniculi
Capparis
Acori
Azari
Squille
pastinace
Affodilli
Peonie
Cyppi
lignarum
lignum reubar
Aloes
Elempnu
Xilobalsamu
Barofili
Cortex thuris
Thamarisci
Frondes
folia eius
Thamarisci
Sene
fructus
Nux muscata
Macis
Amigdale amare
Vue mature et passe
fistici
ficus sicce
Dattili
Pinee
Nuces
De granis
Cantabrum
Cicer nigrum
lupini
fasoli
spagi
grana eius
De gummis siccis
Aloe
balsamus
mel
vinu
mastix
mirra
thus
bdelium
lacca
Cippi
De superfluitatibus animalium
Stercus

yrina
Ambra
Muscus
De venis terre
Sal
herbe calide in 2o
Enula
Sizeleos
Cyminu
ypericon
Camedreos
ysopus
Sansucus
Mentastrum
Calamentu
pulegiu
Origanu
porrus
Ruta
Apiu
Squinanti
Semina
Semen
Se apii
porri
Aniceos
Anisi
Cardamoi
Epithimi
Carui
Nigelle
Cimini
Cinamomi
Siler montani
Rute
Eruce
lolium
pip lon.
Stafisagria
De floribus
flos sabuci
Squinanti
De radicibus
radix enule
Squinanti
diptami
Meu
Ceparum
porri
Elli ...
hinodattili
bethonice
Serpentarie
zedoarie
Zinzibri / Centauree

De lignis
Genciana
polipodiu
Cassie ligne
Azarum
Turbith
Galanga
pip lon.
Cinamomum
Costum
De foliis
folia oliandri
Nuces
Collogunde
Anabule
De fructibus
Nux indica
Catthapucie
Cucumeris agrestis
De gummis et succis
ysopu
Cerotu stannis
pix liquida
pix navalis
pix greca
Serapinu
Oppopoti
assa
Armoniacu
Euforbiu
Galbanum
Gum iunipi
De venis terre
Sal gema
Magnes
salnitrum
Spaltu
Mumia
De membris
Castoreum
Herbe calide in 3o gradibus
Ruta silvestris
Gum nasturcu
Semina
Sem sinap
Nasturcii
Ceparum
Rute silvestris
De lignis
Capsie
pireti al. liba 28.
De fructibus
pip ni.
bacce lauri
De venis terre
Argentum vivum

Calx viva
Sapo
Sal armoniacum
Vitolu
Es ustum
flos eris
petroleon
Herbe frigide in primo gradu
Atriplex
Mercurial
Malua
Caul
Acetosa
Scariola
Semina
Sem malue
plantaginis
Rose
Scariole
citrulli
Melonis
Cucurbite
De floribus
Rose
Amigdalarum
Caritarum
Molorum
Cotoniorum
pirorum
De frondibus
Mirti
De fructibus
Glandes
Omnes mirabolani
Thamarindi
Cortex pomi citri
Oliua acerba
pruna
pira
Cerasa
De granis
Ordeum
fabe virides
Miliu
Panicum
Mirtilli
Amigdale
De venis terre
bolus
Chimolea
Archilla
ateres
Argentum
Cathmia argenti
De succis et gummis
Acacia

Acetum
De carnibus
Porcina
Caprina
bovina
Cervina
leporina
Asinina
Mulina
Aprina
Coturnicu
piscium re.
Herbe frigide in 2o
polipodii
psilium
Semine lactuce
papaveris
Semina
Sem lactuce
Flores
viole
Fabe
Neufaris
Balaustie
Radices
Malignati
Arnoglosse
De frondibus
Salicis
De fructibus
Galla
Mora immatura
nespila
Acetositas pomi citri
Crisomilla
persica
Cucumeres
Cucurbite
Melones
Citrulli
De granis
berberis
Sumach
Citoniorum grana
De gummis
Dragaganti
Gum arabicu
De venis terre
Ematites
Cerusa
lap lazuli
litargirum
Alumen
plumbum
Corallus
Frigida in 3o herbe

Virga pastoris
Semper viva
portulaca
De floribus
flos ...us al.
De seminibus
Sem psiliu
...ricis al.
portulace
De lignis
Omnis sandali
De fructibus
pomu mandragore
De gummis et succis
Camphora
Sang. dra.
ypoquistidos
De venis terre
Gipsum
Spodiu
ferrugo
Magnes
Antimonium
Tucia
Frigida in 4o gradu
Sem iusquiami
papaveris ni.
De succis
Opiu utrumque
Sicca in primo gradu
Camomilla
Sticados
Sempervivia
Caulis
feni lg
De flo semin
Sem iusquiami
Se. feugreci
De floribus
flos nasturcii
Citri
Camomille
Enule
De radicibus
Radix yreos
porrorum
zedoarii
De foliis
folia lilii
De fructibus
Nux indica
Mirabolani
omnes tamarindi
Vue passe
ficus sicce
Olive immature

Acerbe
Avellane
De granis
Ordeu
faba fracta
Cicer nigrum
Cubebe
Cardamomu
Grana eius
Cantabrum
Amigdale
De granis et succis
Muscus
Sarcacolla
Opiu
De venis terre
Chimolea
Argilla
Bolus
De carnibus
Caprina
bovina
leporina
Cervina
Equina
Camelina
Vrsina
leonina
yrcina
passerina
Thurturis
pdicis
pavonis
fimum columborum
Sicca in 2o gradu
Absinthium
fimus terre
Menta
Eupatorium
Amoia
Armoniacum
Oppopoc
Affodilli
Capnus
Virgapastoris
Centaurea
pentafilon
Bleus
Catthaputia
Cyperus
Mentastrum
Zinzibrium
Menta
Anetum
porrum
Coriandrum

Herba arthoſa
Scariola
Cuſcutu
Ozimu
Papiri
Allia
Utraq; ſpica
De ſeminib;
Sem apij
Dauci
Aneti
Marathi
Porri
Trifolij
plantaginis
Zinzibrj
Coriandri
Roſe
Ozimi
Scariole
Cuſcute
Viole
Cucurbite
Croci ortenſ
De floribus
Roſe
Croci ortenſ
Cubebe
Culbi cannizi
Affodilli
Balauſtie
~~Radix apij~~
D' radicib;
Radix apij
Feniculi
Cappar'
Mali granati
Meu
Acori
Aſari
Utriuſq; ariſtol'
Squille
Arnogloſſe
Peonie
Centauree
Cipperi
Centaurce
Agarici
De lignis
Polipodiu
Reubarbarū
lignū aloe
xilobalſami
Ebanu
Cinamomum
Oms ſandali

Cardifili
Coſtus
Cortex thure
thamariſcus
De folijs
folia ſalic'
Mirti
Serpentine
lauri
Sene
Molcaſti
Thamariſci
Oliue
Citri
Colloquide
De fructibus
Mirabolani cit'
Cathapucie
Nux muſcata
Amigdale amare
fiſtici
Sorba
Neſpila
Cortex
7 acetū
Mali granati
Pomi cit'
Colloquide
Cotonia
pira
Caſtanea
pinee
De gūmis
Celuz
loliuz
Paniciuz
Riſi
lupini
Orobi
berber'
Mirtilli
De ſucc' 7 gūmis
Aloe
Liciuz
Vinū
maſtix
thus
mirra
Armoniacuz
Sigia
Galbanū
lacta
balſamo
Mel
De venis tre
Ematites

Gipſuz
Ceruſa
lap' lazuli
litargiro
lateres
Nitr
Corallus
D' carnib;
Caro piſcib; ſcilſorum
D' ſupfluitatib; aīal'
Ambra
Muſcus
Sicca in 3° gradu
Poliu
Rizeleon
Praſſiuz
Camedreos
Camepitheos
Ypoquiſtidos
Sanſucq
Calamintuz
Pulegiū
Origanū
yſopus
Ruta
Apiū
Squinātuz
De ſeminibus
Aniſi
petroſelini
Amcos
Urtice
Cardamomi
Caru
Epithimuz
Nigelle
Cimini
Siler' mon.
Rute ſi.
Raffani
Eruce
D' floribus
flos ſanbuci
Squinanti
De radicib;
Radix
Diptami
Cepar'
Utriuſq; elli
hermodactili
Serpentarie
De lignis
Genciana
Capſia
Virga paſtor'
Caſſie lignea

Turbith
Aſar
Galbanū
pip' lon.
Coſtuz
D' folijs
folia balauſtie
D' fructibus
Galla
Cucumer agreſt'
Cappare
C lentiſce
D' gūis
Bacce lauri
Staffiſagria
Sumach
D' gūis 7 ſucc'
Acacia
Stramonea
Acetū
pix cois
Serapinū
Oppo'.
Aſſa
Euforbiuz
Oleū Iunipi
Camphora
Ypoquiſtidos
De venis terre
Magnes
ferrugo
Spodiuz
Sal
Sapo
Sal gema
Nitr
Aſpaltū
Mumia
Sicca in q'to g'du libe
Thucia ſil. arceb ruta
Naſturciū
Pruce m.
pirett
D' fructib;
Anacardi
De gūis
Piꝑis nigri
Anthiomū
Thucia
Sapo
Armoniacū
Sal vitrioli
Es uſtuz
flos eris
Sulfur
petroleum

Caſtoreum alibi po' p' aīal'
Humida i p° gradu
Enula
Borago
Mercuriāl'
De ſeminibus
Sem altee
Paſtinace
Atriplic'
De floribus
flos fabe
D' radicibus
Zinziber
Paſtinaca
De lignis
liquiricia
De gūis
fabe uirides
Cicer al.
Piper lon.
De fructibus
Amigd' dulc'.
Mora matura
Uue mature
Pruna
De gūis
Gra zaccū
Dragagātū
De venis tre
plūbuz
Argentum
De carnibus
Porcina
bullina
Anſerina
faſianoruz
Coturnicuz
piſciū rc.
Humida in 2° g°. libe
Altee
portulaca
atriplex
Malua
pſiliū
De fructib;
Citrulla
Pſica
Dattili
Ceraſa
Cucumer
melo
De gūis
g'na citonior'
ſpagi
Humida in 3°
flos uiol'

flos ſanis
Argentū viuū
Nux fungus
Humida in q'to
papauer al.
pſiliuz
Ceperuz
Incipiūt medicine ſimplices
q' humores flos capitis ema
tū ductib; ad caput
peonia
bethonica
Utraq; ruta
Menta
Origanū
pulegiuz
Utraq; politaria
Utraq; ſaluia
Iſta ſūt mag' appa-
ta oculis
Verbena
Celidonia
Eufraſia
feniculo
Siler mon.
Sanſucq
poliū mon.
baſſamita
folia lauri
Abrotanū
Camedreos
Camepitheos
yſopus
Xilobalsami
opobalsami
Cubebe
lingua auis
Nux muscata
Squinātuz
Amomuz
Camomilla
Mellilotuz
Anetū
Ciminū
Caſtoreū
Sinape
maſtix
piretruz
Sticados utriuſq;
Thimus
epithimus
Squilla
Acorus
Spica
Genciana
Ariſtol' utraq;

Centaurea
baſilicon utriuſq;
Antos
lignū aloes
Storax
Calamita
Mac'
olibanū
laudanū
Ambra
Muſcus
Anacardi
Opiū
Cucu. agreſt'
Iſta ſūt mag' appa-
ta nervis
Primula veris
herba paraliſ
herba muſcata
Graciola
Medicine ↄpoſite adiu-
Oximel Squilliticū
plur' cū muſco 7 ſine
Dyarodō Iulij
dyantos cū muſco
dyacitoniten cū muſco
Dyacaſtoreū
Aurea allex.
Et que ſūt ex predictib; ſiue
ſint olea ſiue ungtū ul' ſir.
cuiuſ aut empla ul' odora-
menta ul' ſuffumigia a' ebriator'
et ſilia valet p' capite
Medicine ſimplices ↄ hud. ca-
li. capitis
Solatrū
barba Iouis
Sticados
Iuſquiamus
papauer al.
folia mirti
Sicidonia
lupulus
folia ſalic'
herba violaria
Craſſula minor
lactuca
portulaca
bugloſſa do. 7 ſil.
folia cucur'
folia mandragore
folia cucurbite
Se. portulace
Se. lactuce
Se. papa. al.
Se. Iuſquiami

Sem mandragore
Se. ſolatri
Se. berbe Iouis
Se. roſe
Aqua roſ.
Se. viol'
Oleū uiol'.
Oms ſandali
Medicine ↄpoſite adiu-
Syr' arthoſi
Syr' uiol'.
Syr' roſ
Zucar' roſ.
Dyapapaver
Syr' nenufar'
Triaſandali
Medicine ſimplices ↄ humores
flos pector' 7 uiſc' ſpuali'
yſopus
Ireos
yringi
Sana munda
brata urſina
Calamitū
Pulegiū
Origanuz
Mellilotū
Marrubiū al.
Enula campana
Saturea
Genciana
Naſturciū
Se. urtice
Camomilla
Radix altee
Siler monta.
Uue paſſe
liquiricia
ficus ſicce
Amigdale
Se. lini
fenugreci
Pinee
Dattili
Zinzib'
Amomū
Mirra
Squilla
Galbanū
Armoniacū
Serapinū
Oppo'.
Sulphur
Auripigmentuz
pulmo vulpis
Mel candi

Tranſf. a libe- ro ulneratorum vel ſcig' regia

4

Politricū
Atorea
Amidū
penidiaz
Mene copote ad idem
Oximel squillitū
Syrupus de ysopo
Syrupus de prasso
Syrupus
dyaprassiū
dyaireos
dyacalamitū
dyadragagantū
dyapenidion
dyaysopus
Mene simplices ꝫ humo-
res rali pectoris
Ceterat
politricū
Adyanthos
Ybaviol'
Ungula caballina
Succus aut folia istorum
Se. Melonū
Cucurbite
Cucumis
Citrulli
Semina istorum
Endivie
Scariole
Dragagantū
Ordeū
fabe fracte
Se. citoniorum
Se. ppuis al.
Se. bombacis
Viole
Se. psilij
Amidū
Bolū arati
Amigd'. dul.
Mara celsi
Mene cōpote ad idem
Syrupus viol'
Syrupus de ppa.
Aqua ordei
Dyaprassium
dyadragagantū frigidum
dyapenidion sine
camamomo
electuarium reseptum
Zuccara ros.
Zuccara viol'.
Mene cōprate i dentes
ni ad cudiz ꝗ ad siciz
pectoris discrassiam

Vue passe
lignū balsami
Mirra
Serapium
Capilli veneris
penidie
prinee
barba iovis
Sebesten
Dragagantū
Bolū arati
Candi
Amidum
Se. pp. al.
Amigd'. dul.
fistici
liquiricia
Iuiube
Zuccarū
Ordeū
Mene ꝫ humores
cordis fros
Mellissa
Borago
buglossa
balsamita
menta
Rosmarinus
Saturcia
Ysopus
abrotanū
Pulegiū
puliū
Gariofilus
Zedoariū
Macis
blacta
Cubebe
Squinātū
Cassie lignea
Ambra
Oximū
Crocus
Enula campana
Maiorana
basilicon
lavandula
bethonica
Valeriana
Origanū
Calamintus
Muscus
Galanga
Nux muscata
Calamus aromaticus
bisancia

Spica nardi
Ciperus
lignū aloes
flos boraginis
Cardamonium
Mene cōpote ad idem
Dyamusci
plirs
Dyanthos
leticia galieni
Dyambra
Dyamuscus
Dyarodon iulij
Dyamargariton
Dyacimeron
Dyarodon abbatis
Mene simplices cōtra hu-
mores tardos cordis
Lactuca agrestis
Citorea
Herba acetosa
Rasura eboris
Iacinctus
Sciole
Os de corde cervi
Margarite
Corallus vtrusque
berillus
Corallus cristillus
Spodium
Sericū crudū et combustū
been al. et ru.
Omnes sandali
Rose
mole
Camphora
Saphirus
Smaragdus
Aurum
argentum
poma acetosa
Mene cte ad idem
Syrupus acetosus
Syrupus neufaris
Zuccara ros.
dyamenusiz
in vtraque cū
dyaboragis
dyabuglossa
Mene simplices digerentes
humores frios
Absinthium
pulegium mo.
balsamita
Menta
Pulegium regale

Siler mon.
Centaurea vtraque
politricū
fumus terre
dyptamus
Salvia
Gentiana vtraque
radix melisse
vtraque gamandrea
bethonica
Rosmarinus
Ruta
folia lauri
Marubium al.
ysopus
Spica
Cinamomū
ꝫ
bacce lauri
Mirtus
lignū aloes
Carpobalsami
Galanga
Calamus aromaticus
Nux muscata
Cortex pomi cit.
Oximū
vtrusque sticados
lavendula
Ameos
basilicon
Costus
Athimesia
Mastix
Thus
Castoreum
Zedoarium
Storax
bacce Iunipi
Ciminum
folia balsami
Squinātū
Cubebe
Macis
Gariofili
Carui
Ciperus
Risinus
Anisum
Ca Cardamomum
pip
Cortex cit.
Mirabolani
Mazarenz
Sandali al. et ru.
Maiorana / Squilla

Salvia
feniggreciz
Mene compote ad idem
Oximel simplex
oximel squillitū
Syrupus de absinthio
Syrupus de fumo terre
dyacatoliten
dya galanga
dyanisum
dyanthos
dyatrion pipereon
dyazinzib'
dyamastix
dyaciminū
dyacostū
dyamarcatū
Mirabolanus conditus
dyamargariton
Rosata novella
Mel rosatū
Mene ꝫ hu. tardos
operis stomaci
Endivia
Citorea
lentigo aque
portulaca
Spodiū
Scariola
Rostrū porcinū
Rose
lattuce
Mirtilli
berberis
Sumach
limones
Succus eorum
plantago
Cucumer
Cucurbite
Coriandrū preparatū
Succus eius
Mala granata
Citonia
pira
Poma acetosa
pruna viridia
Cerasa agrestia
Acetum
Compote ad idem
Syrupus ros.
Syrupus viol'
Syrupus mirtinus
Syrupus neufaris
Oxizacc' simplex et cōposita
Syrupus acetositatis

Triasandali
Zuccara ros. et viol'.
Iu vtraque distrasia
Absinthium
Ceterac
Adyantos
Capill' veneris
politricū
Scolopendria
Rosata novella
Iste cedunt ꝫ distrasiaz intesti-
norum optime applicantur
Mene simplices ꝫ humores
frios epatis
Salvia
pes colubinus
Sansucus
Zinzibi
Enula campana
Sparagus
Gramen
Aristol. lon.
bethonica
Sem' brusci
Mazarenū
Ameos
Cinamomū
Ambra
Cassie lignea
Spica
bdeliū
Gariofili
Opobalsamū
Cubebe
Amigd'. amare
Vue passe
feniggreciz
Costus
Origanum
Yreos
bruscus
pentafilon
Valeriana
Semen sparagi
Anisi
Se. petros.
femulus
Squinātum
Mirtillus
fistici
lacta
Calamus aromaticus
xilobalsamum
Zedoarium
Cuscute
Nuclei pistacorum

Apium
Eupatorium
Scabiosa
fumus terre
lapaciū
Spicanardi
Consolida maior
Armoniacum
Absinthium
Compote ad idem
Dyarodon abbatis
dyacostū
dyalacca
dyanisum
dyaciminū
Rosata novella
oximel diureticum
Syrupus de eupatorio
Syrupus de absinthio
Mene simplices ꝫ hu-
mores calidos epatis
Citorea
Endivia
fragraria
Solatrum
portulaca
lentigo aque w prassa
lanceolata
Omnes sandali
Rose
Se. lactuce
portulace
Endivie borrij milhez
Scariole
pruna
flos neufaris
berberis
Rostrū porcinū
Scariola
Barba Iovis
herba molaud
plantago
herba acetosa
Spatica
Spodium
mole
camphora
Agresta
Vinum malignum
pomi cit'
mirtilli
Rasura eboris
Aqua ordei
Acetum
Quattuor semina frigida maiora
Compote ad idem

Zuccara ros. et viol'.
Triasandali
Dyarodon abbatis
Dyadragantum frigidum
dyareubarbarum
Et alia dicta ꝫ distrasiā ca-
lida stomaci vt Syrupus et
alia ut dyaboraginatum
Aqua ros.
Endivie
Mellilotum
flos camomille
Me^ne cōprate ꝗ possunt appli-
cari contrario stomaci epa-
tis et fell' et intestinorum
fumus terre
Capill' veneris
Ceterac
Politricum
Adyanthos
Scolopen^a
Camomilla
Mellilotum borago
Radix lilij et tria cōprata
Me^ne simplices valentes ꝫ humo-
res frios exeuntes in splene
Radix feniculi
petros. et apij et scolope^c
Cortex thamarisci
Cortex medius
fraxini et geneste
Camedreos
Camepitheos
lingua avis
Centaurea
Borago
Gramen
Calamintus
fumus terre
Radix cappar's
Scabiosa
Genciana
pentafilon
vtraque lappacium
Affodilli
Aristo. lon. et ro.
Siler mon.
pulegium
Origanum
Saturcia
lavendula
Ciclamen
Altea
ysopus
ypiton 5
mellissa.

Maiorana
Balsamita
Nasturcium
Ruta
bethonica
utraque rubea
yris
yreos
Acorus
Valeriana
Thimus
Epithimus
Squilla
Ozimum
Armoniacum
Se. lini
Camadrea
Scordeon
Cappares
lingua avis
lingua bovis
Scabiosa
Sene
lap. lazuli
lap. armoniacus
flos borrag.
mellilotum
Camomilla
utriusque sticados
Amigdale ama.
Aqua ferrea
Carui
Radices quinque
Squilla
Medicine composite ad idem
dyacappares
dyasene
dyaborragmatum
dyacalamentum
dyaciminum
Medicine simplices contra humores calidos splenis
Cicorea
Scariola
Epaticum
Endivia
Radix mol.
Cortex salicis
Cortex genestre
barba yrcina
Aqua ferrea
Se. lactuce
portulace
flos nenufare
borrago
mellilotum

Sandali
Spodium
4or semina frigida
Acetum
Medicine composite ad idem
dyaprunis
Zucar. ro. et viol.
Rose rub.
Triasandali
Et alia sive sint simplicia sive composita que dari sunt in calida distemperie epatis
Medicine confortantes in utraque distemperia calida vel frigida splenis
Scolopendria
Capill. veneris
Ceterac
Politricum
Adyanthos
flos nenufare
mellilotum
Radix lilii
borrago
Medicine simplices contra humores frigidos existentes in renibus
Radix feniculi
Apii
Radix utriusque petros.
Saxifragia
Milium solis
Tribulus marinus
Et campestris
filipendula
Spargus
pentafilon
Radix abrotani
Spica nardi
Spica celtica
bruscus
Gramen
Utrumque nasturcium
bethonicum
Squinantum
Se. marathri
brusci
Sparagi
Granum
petros.
yringi
Creta marina
Cancellaria
Paritaria
pinpinella
Se. siseleos
Daucus
Juniperus

Sem. urtice
brodium ciceris
ypiron
lentiscus
Cubebe
Medicine composite ad idem
Oximel diureticum
Diureticum
Oximel squilliticum
Oleum dul.
philo Antropos
dyanisum
dyacalamentum
Ꝫ conditum
dyafisticon
dyasatyrion
dyauellanarum
Oleum scorpionum
Medicine simplices contra humores calidos renum et matricis
Utraque Jacea
quinque nervia
Acetosa
Solatrum
Coriandrum
Sempervivum
Cauda equina
Sanguinaria
Celidonia agrestis
folium lactuce
Rosa
Sandali
folia salicis
Virga pastoris
plantago
4or semina frigida
folia papaveris al.
Testa bovis
Cameleonta
Sem. melonum
Mirta
Menita
Omnes hee medicine superius dicte in tabul' sunt infrigidantes epar et stom. Composita ad idem sunt ille que infrigidant epar et stomacum
Medicine simplices contra distemperiam vesice frigidam
Pepanus
ypiton
lingua canis
pinpinella
peonia
bacce lauri
Sem. urtice
yringi

Bethonica
Scolopendria
Sana munda
Camomilla
Costus
Et alia que dari sunt pro renibus tam simplicia quam composita
Medicine simplices contra hu. ca. vesice
Composita maior
Endivia
lingua cervina
Ceterac
Adyanthos
Scariola
Violarum
Spodium
Rose Epatica
Et alia que sunt data in frigida discrasia renum epatis et stomaci tam in simplicibus quam in com.
Medicine simplices contra distemperiam frigidam matricis
Arthemesia
Calamentum
Radix lilii
Prassium
Enula campana
Rusfum
Affodilli
Anthos
Se. nasturcii
Se. petro.
Apium
bruscus
Spargus
Anisum
ozimum
Galanga
Storax
xilobalsamum
thus
mirra
Ambra
Assa fetida
Camedreos
Ruta
Juniperus
Oppoponacum
Lupini
Medicine composite ad idem
dyamuscum
Dyamargariton
dyaciminum
dyacalamentum
oximel diure.
Medicine simplices contra distemperiam calidam

matricis tam simplices quam composite sunt
medicine contra distemperiam calidam renum
et vesice
Medicine simplices contra distemperiam calidam nervorum et membrorum iuncturarum
ypericon
Uva
herba arthetica
primula veris
herba paralisis
Nasturcium
lavendula
plantago
quinque nervia
virga pastoris
Tapsus barbatus
Medicine simplices calefacientes iuncturas
hermodactili
ypiton
Squilla
Armoniacum
Azarum
Castoreum
Euforbium
Storax liquida
Mirra nasturcium
Stercus vacce
Origanum
Calamentum
Serapinum
Sinapis
Ruta
Cortex radicis cappar.
Arthetica yreos
Enula campana
Radix lilii
Composite ad idem
Oximel squilliticum
oximel diureticum
Medicine infrigidantes iuncturas principales
barba iovis
Mercurialis
Solatrum
Sempervivum
lactuca
Endivia
Mirtus
Mucillago
psili.
Acetum
Aqua ro.
Opium
bolus armenicus

Medicine composite ad idem
Syr. de ro.
Syr. de limonum
Et alia in frigida renes [?]
Medicine confortantes utriusque distemperie iuncturas
Arthetica
yreos
Enula campana
Radix lilii
lactuca
portulaca
paritaria
Camomilla
mellilotum
Radix feniculi
Bruscus
Spargus
pentafilon
Grana [?]
Sandali alb. et ru.
Se. ros. et lactuce
Calamus aromaticus
Se. plantaginis
Medicine simplices contra distemperiam frigidam nervorum
Origanum
pulegium
Sana munda
herba paralisis
primula veris
Salvia
Eupatorium
Costus utriusque
Nasturcium
peonia
lavendula
Terbentina
Oppoponacum
Galbanum
Colofonia
Castoreum
Mustus
lignum aloes
bacce lauri
Composita ad idem sunt contra dist. frigidam capitis
Medicine simplices contra distemperiam calidam [?]
plantago
quinque nervia
Virga pastoris
Calendula
Tapsus barbatus
pinpinella
Se. psilii al. et ru.

Sandali al. et ru.
Et alie que ponuntur in provocatione emorroydarum
Composite ad idem sunt ille que sunt contra distemperiam capitis. Et ista de medicinis digerentibus et alterantibus distemperiam membrorum in primis qualitatibus peccantium tam cum materia et sine materia sufficiant.

Hic tamen attendendum quod si volumus dare aliquam medicinam compositam contra distemperiam alicuius membri quia forte in medicina quantum est de se diversa membra respicit debemus eam dare cum decoctione aliquarum medicinarum habentium respectum ad id membrum nisi illa composita ad proprium sufficeret medicina. Verbi gratia volo dare oximel contra distemperiam frigidam capitis debeo dare cum decoctione bethonice vel salvie et ita de aliis et ceteris membris.

Nunc ergo videndum est de medicinis digerentibus humores peccantes in secundis qualitatibus que qualitates secunde sunt viscositas grossities subtilitas mordacitas putredo et alia peccata sunt ad ista reduci. Multitudo enim vel paucitas non qualitate sed potius in quantitate quare ut sic non debetur digestio sed potius evacuatio et ideo de incohantibus morbis si quid minime movendum movere.

Nec simpliciter medicine venenose debentur digestio sed evacuatio sed putredini et multitudini unde quia talia sunt debetur opilationi apertio grossiciei subtiliatio viscositati incisio mordicitati lenitio subtilitati ingrossatio. Ideo de medicinis cum istis secundis qualitatibus repugnantibus est dicendum et primo de apertivis calidis et sunt

De medicinis calidis apertivis tam simplicibus quam compositis

	ysopus
	Camedreos
Amigdale ama.	Anisum
Absinthium	politaria
Scolopendria	Calamentum
Sem. urtice	apium
Cappares	Trifolium
Affodilli	petros.
Costus	leuisticum
Benacana	sticados
Zinziber	Celidonia
cinamomum	Agaricus
xilobalsamum	Eupatorium
xilocassia	mirra
Spica	Sambucus
Ozimum	prassium
Cubebe	lacca
fumus terre	Ciperus
rubea	mentastrum
Acorus	Maratrum
Aristo. ro.	porrum
polium peonia	Cepe
fructum cum sale et oleo	lilium
Crocus	Squilla
fistici pp.	lupinus
Cervus	Abrotanum
Daucus	Camepitheos
bacce lauri	ypericon

Persicaria
Cuscute
Composite ad idem
Oximel diureticum
Oximel squilliticum
Sirupus de fumoterre
Sirupus de absinthio
Dyaanisum
Dyacuminum
Dyacalamentum
Medicine stiptice apertiue sunt hec
Solatrum
Endiuia
Scariola
Capill' ve.
Ceterac
Politricum
Adiantos
Medicine *medicine composite ad idem*
Oxizacc^a compo^ta
Oxizacc^a simplex
Sirupus acetosus
Ptisana
Medicine attenuatiue et sub-
tiliatiue et dissolutiue sunt hec
Abrotanum
Arostologia
Camedreos
Camepitheos
Cicuta
Camomilla
Coriandrum
Calamentum
Affodilli
Cuscute
Ameos
Agaricus
Cinamomum
Allium
Eupatorium
Scuta
Se. eius
Euforbium
Fenugrecum
Fex vini
Fex aceti
Armoniacum
Serapinum
Oppoponacum
Pix liquida
Assa fetida
Cinamomum
Se. lini
Uva passa
Pinguedo leonis
Genciana

Ysopus
Mentastrum
Polium
Saluia
Politricum
Capsella
Ruta
Scolopendria
Cepe
Balsamum
Ciperus
Cappar'
Cinamomum
Bolus
Galbanum
Pix naual'
Grana tinct'
Vitriolum
Se. urtice
Xilobalsamum
Pinee
Petroleum
Mirra
Stercus
Sang. mustele
Stercus
Castoreum
Medicine humectatiue i (?) incidentes ma-
teriam viscosam
Acetum
Eupatorium
Squilla
Ciperus
Camedreos
Camepitheos
Pix ...
Mirra
Ruta
Mel
Justitia
Sal
Razina ...
Medicine mordificatiue et aperitiue
...
et in ... subtile ingrossatiue
Viole
Liquiritia
Succus eius
Psilium
Polium mon.
Ungula cabal.
Nenufar
Malua
Bismalua
Se. istorum
Se. ...

Se. istorum
Borago
Amigd' al.
Pinee
Dragagantum
Gummi arabicum
Medicine simplices venenorum prop-
ria sua qualitatibus ...
alterando seu consumendo ut sunt
medicine calide contra venenum
frigidum et medicine frigide contra vene-
num calidum / Et quedam sunt me-
dicine liberantes a veneno
a tota proprietate seu substantia ...
fugando ut tyriaca et her-
ba thimi et quedam tra-
hendo ad se ut scorpio fri-
us et oleum putrefactorum ...
Sed repugnantia veneno-
sius qualitatibus sunt hec
Calamentum
Succus ...
Orobus
Gummi ...
Fistici
Pix liquida
Ypericon
Ciclamen
Euforbium
...
...
Sinus
Testiculi ...
Azarum
Ficus
Diptamus
Nasturcium ...
Sal
Ruta
Porrum
Aristologia
...
Radices ...
Se. eius
Acetum
Balsamum
Sanguis leporis
Allium
Medicine composite ad idem
Metridatum
Tyriaca
Dyatesaron
Visus de digestione prima ... cor ... et ... volumus ... quedam ... ut puta ...

re fluxum constringere dolorem mi-
tigare simpliciter provoca-
... sedac ... de-
cis aliqua sit uidenda
primo de medicinis constrictiuis
Et sunt hec
Galla
Grana tinct'
Simula
Corallus
Terra sigill.
Karabe
Poma citri
Prassium
Gummi arabicum
Cinis thamarisci
Balaustia
Mumia
Ypoquistidos
Ferrugo
Virga pastoris usti
Filtrum ustum
Atramentum ustum
Mirtus
Acacia
Iacincti
Sumach
Ematites
Plantago
Succus salicis
Dragagantum
Alumen
Thucia
Pentafilon
Portulaca
Sang. uitte
Stercus asini
Gipsum
Argilla
Antimonium
Thus
Et iste ... fluxus ...
... et ...
... et similia
Medicine ... ventrem
restringentes
Citonia
Corna
Sorba
Mala punica
Cancer
Locuste
Marine
Teste ...
Galla ... in ... sapores ...

Menta cum aceto
Rosa
Folia
Cipressi
Bolus armenicus ...
Terra sigill. ...
Mastix
Corallus ...
Acacia
Spodium
Ferrum
Gummi arabicum ...
in pinu sive ...
Cubebe ...
Galla
Sanguinaria
Corrigiola
Sumac ... uiti
Aqua plu.
Coagulum leporis
Lac tostum
Lac asine
Castus
Amigd. ...
Dulcis saporis
Simila ...
Ficus
Glans
Faba
Se. ...
Sumach
Berberis
San. dra.
Ypoquistidos
Balaustia
Plantago
Resta bouis
Alumen
Litargirum
Dragagantum
Bdelium
Sandali
Camelleonta
Sumac rubri
Vitriol
Composite
Sirupus violarum
Athanasia
Dracodion
Sirupus mirtinus
...
Sucus rosarum
Mitigantium dolorem quedam mi-
tigant dolorem ... ex calo-
re ... ex frigiditate ...
...mitigant dolorem ex causa ...

Rosa
Viola
Saffranum
Cerusa
Salices
Nenufar
Solatrum
Mirtus
Sandali
Sempiuiua
Virga pastoris
Albumen oui
Portulaca
Lactuca
Filia vitis
Herba acetosa
Folia nespuli
Aqua rosata
Oleum ...
Succus uuarum agrestium
Medicine mitigatiue dolorem ...
ex frigiditate vel ventositate
Centaurea
Ciminum
Absinthium
Ruta ...
Nigella
Xilobalsamum
Carpobalsamum
Oppobalsamum
Allia
Cacia
Piretrum
Euforbium
Piper
Sulphur
Ornas
Petroleum
Oleum ...
Oleum laurinum
Pulegium
Calamentum
Sambucus
Prassium
Trifolium
Petrosilinum
Lenticula
Enula
Bacce lauri
Maiorana
Herba ...
Nasturcium
Castoreum
Stercus columbinum
Assa fetida
Serapinum

Oppoponacum
Marciaton
Agrippa
Medicine mitigatiue dolorem ex fri-
giditate sunt hec
Camomilla
Mellilotum
Anetum
Oleum istorum
Quedam autem sunt que nimia fri-
giditate sua stupefaciunt mem-
bra quorum dolorem ex frigiditate mi-
tigant tamen non curant ut sunt
Opium
Jusquiamus
Papauer
Mandragora
Oleum mandragoratum tamen ista
non sunt apponenda nisi in do-
lore ... et ...
...non ... mortem ... pro-
...
Medicine stupefactiue provocantes
Opium
Mandragora
Jusquiamus
Nenufar
Se. ...
Oleum mandragoratum
...
...
Portulaca
Psilium
Sirupus papauereon
Sirupus ...
eius ... et ...
qualia sunt ... de me-
dicinis cordialibus
Restat ... de medicinis
laxatiuis ...
...
...
... sanguis ...
aut ...
...
...
...
...
...
...
...
Aloes
...
Centaurea
Scamonea

Colloquinda que nascitur sola
planta euforbium
Lanceola
Et iste medicine superest ut ...
...sanguine ... su-
me competit flomia / Si
aut sanguis peccet in qualita-
te ... cum mixtione
alterius humoris / Similiter
... medicinis ...
... et si cum
admixtione alterius hu. ...
...
...
...
Medicine ... sanguinem mundi-
ficantes sunt hec
Lupulus
Capill' ve.
Reubarbarum
Aqua lactis
Succus rosarum
Prunia
Cerasa
Jujube sebesten
Cassia fistula
Absinthium
Fumus terre
Affodillus
Succus eius
Tamarindi
...
Borago
Mirabolani
Epaticum
Politricum
Adyanthos
Ceterac
Cassula
Cimbalaria
Uinitilaris
Sempiuiua
Viola
Berberis
Malua agrestis
Composite ad idem
Triffera sarracenica
...
Medicine simplices ... cole-
ram ... sunt
hec
Cassia ...
Manna
Tamarindi
Pruna
Aloes ...

Sramonea
Absinthiu
mirabolani citini
Reubarb
mirus pu[lc]s
Eupatoriu
lupulus
fumus terre
mercurial'
Reupontiu
Aqua casei
Succus ros
viole
psiliu
Composite ad idem
oxilaxatiuu
oximel squilliticu
Alum fecu ul' psilium
Electuariu de succo ro.
Trifera sarracenica
Dyaprunis
Catarticu imperiale
Dyarenbarbaru
Pura eo. citinaz et intellig
Budeu cu oximel.
Catarticu cu yerap
decocco ad idem
polipodij
Agarici
medicine simplices pur-
gantes flam
mirabolani cit
kebuli et belliri et bellerici
Sal gema
Colloquinda
Turbith
Sticados
yreos
Sracolla
been
thimus
opponacu
Aristo[l]a
Centaurea
Eupatoriu
Agaricus
Cucumer asininus
hinodactili
Euforbiu
Squilla
Azaru
Ciminu
Radix celsi
laureola
Esula
brionia

Vitecella
polipodiu
urtica
zz.
Aqua casei
zucc. ros.
mel
Serpentaria
Titimallus
Ciclamen
Cuscuta
Composite ad idem
yerapigra
yera fina
blacta
pille fetide
budetu
yeralogodion
pille de euforbio
pille dyacastoree
Storticus laxatiuus
yera rosti
Oximel
iuliani
pille auree
pille arthetice
Electuariu duc
theodoricu anacar.
pille allexine
pille bartholomei
Anacardi
Trifera fizrugica
pille sine quibus esse nolo
Empicon
decocco ad flam salsiz
politon
Agaricus
mirabolani citri
kebuli hinodactili
medicine composite ad ide
oxilaxatiuus
Sed fortis Sa
budeu cu dyasene
budeu cu decoc. opij
budeu cu decoc epithimi
Appoiras pulmis turbith
hinodactili
yeralogodion
blanca
yera rufi
decocco ad flam viti
mirabolani cit
Cassie lignea
pruna niole
thamarisci
pu[l]ios isti sunt

Mirabolani
kebuli et embliti
et bellirici
Turbith
Agaricus
Colloquinda
Euforbiu
hinodactili
medicine educentes virtiam
thimus
Epithimus
mirabolani indi
polipodiu
lap lazuli
lap armeniacus
Calamentu mon.
Sene
Eleborus ni.
Camedreos
Cuscuta
Volubil'
medicine composite ad idem
dyasene
ydromel
Catarticu imperiale
Trifera sarracenica
Theodoricus empiricon
yproquistidos
Camepitheos
decocco mirabolani cit
cu sero caprino
pu[l]ios isti sunt
Thimus Epithimus
mirabolani indi ul' ni.
polipodij
lap lazuli
lap armeniacus
Eleborus nig'
medicine educentes aquaste
Radix cucu[meris] agrestis
Titimallus
Esula
bethomarien
Radix lilij
laureola
Vitis agrestis
lac
Endiuie
Succus radices ebuli
et sambuci
batitura eris
Camedreos
Camepitheos
medicine euacuantes aquaz
citrinam
yreos

Cucu. asininus
Serapinu
Sterbrai
Agaricus
Mesereon
Alterctides
Se. laureole
Se. ferule
Se. sicute
Se. urtice
Castoreu
Euforbiu
Ellus utriusque
Tappia
Aqua zaffani
Aqua squille
Aqua cartami
Aqua lilij
Vrina pueri
Cortex medie sambuci
Cortex radices
yreos crudi
medicine que ventositates
feniculi
Carui
Radix aristo[l]e
Gentiana
Ruta
Anisu
Castoreu
Origanu
Calamentu
Nasturtiu
Sequitur sunt fomentacos eu
plam vnguenti aut olea
medicine stringentes ventrem
mollificantes
Ius caulin
Atriplex
Spinachia
portulaca
lappacium
fenugrecu
Nasturtiu
Blete
Sinapi
Vue
Vinu
Cepe
Raffanus
malua
Cucurbita
Sparagus
ordeu
porru
Cicer

Semen iiij frigidorum
Se. citrull.
Se. cucu.
Se. melonum
Alliu
ficus
Mora celsi
Ius alaude
viole
prunicatu
Dactili
vinu ficuu
lac caseus
pisces salsi
Aqua piscium re.
Mercurial'
Senacio
mel
Aqua mell'
Caro porci pinguis
Nunc aut de medicinis digestiuis
tuns hu[mo]r ē dd[ictu]m et p[ri]mo de me-
dicinis simplicibus digestiuis
eo quod sangu[is] non debet digeri
et sunt iste
viole
rose
lattuca
Endiuia
Se. melonum
Cucumeris
Cucurbite
Acetu
Aqua
portulaca
Crocus sandali
Spodiu
Camphora
Sc[a]ola
papauer al.
Aqua
Capill'. ve.
lentigo aq
Nenufar
Composite ad idem
Sy[rupu]s iulep
Sy[rupu]s acetosus
Sy[rupu]s viol'
Sy[rupu]s ros.
oxizacara
Et ita prius dictum est cu a-
qua cruda vel cu decoccione
s' conuenienti
medicine simplices digestiue flam
Pulegiu
Calamentu

Maiorana
Saluia
Ruta
Menta
Saturreia
Spilla
Radix feniculi
Radix apij
radix petros.
Radix sparagi
brusti
marath
anisu
pip
zz.
Garofili
mel
Aretu
Squille
Ob medicine cu et stere
Composite ad idem
oximel simplex
oximel compositum
mel ros.
oximel squilliticum cum
aq[ua] cu s[ucc]o vel cu decoc. p[ro]dict[u]r
Oxizacara compositum
medicine simplices digestiue melie
borago
buglossa
Thimus
Epithimus
Cappar
Thamariscus
Vinu aromaticu
marath
bal. aqua dul.
Olea
Et omnia cruda et hu.
Calidum temperatum
Composite ad idem
oximel squilliticum
mel ros.
Sy[rupu]s acetosus cu decoc. p[ro]dict[u]r
Nunc dictum ē de medicinis educenti-
bus maxime nociuam a membris
determinato et primo de educentibus
a capite et sunt hec
medicine simplices educentes
de capite
Colloquinda
Agaricus
Sticados
aloe
lap lazuli
lap armeniacus

Epithimus
Squilla
Salindus
mirabolani cit
kebuli et indi
Composite
yera pigra Ga[lieni]
pille auree
pille cochie
Trifera saracenica
Catarticu imperiale
Theodoricon anacard'
yeralogodion
medicine simplices que maxime
a membris anhelitus et
pectoris educunt
Agaricus
thimus
ysopus
Volubil'
Nannia
Cassie f[istula]
Sarcocolla
yreos
[...]
Composite ad idem
Catholicon
theodoricon
et empicon
Dyaturbith
pille d'agarico
medicine que a stomacho et intestinis
maxime educunt
Absinthiu
Mirabolani
Aloes
Et medicine que plus euacuant
quibus obuiat sicut sunt medicine
lenitiue lubrificatiue et repressiue
yera pigra Galieni stomachica
laxatiua
Electuariu duc
pille auree
pille cochiee
Trifera sarracenica
dyaprunis
Catarticu imperiale
medicine simplices que maxime edu-
cunt a membris spiritualibus et
a partibus remotis sunt hec
hinodactili
Sarcocolla
Colloquinda
Turbith
Oppop[onacu]
[Ellus niger]
Agaricus
aqua casei
volubil' mar.
lupulus
Reubarbaru
fumus terre

yreos
laureola
Esula
Serapinu
Succus ros.
Eupatoriu
Succus eius
Absinthiu
mirabolani
Thamarindi
Sal nitrum
Sarcocolla
Mesereon
Composite ad idem
Dyarenbarbaru
Dyaprunis
Miliu solis
Semen melonum
Saxifragia
Cinellaia
Trifera sarracenica
pille de reubarbaro
Dyacartami cuiuslibet
Esonium
medicine simplices que maxime a ple-
ne educunt sunt iste
Agaricus
Epithimus
Eleboro nig'
Salindus
Sal niger
Sene
Sticados
Eupatoriu
Absinthiu
Calamentu mon.
Composite ad idem
Dyasene
yera rufini
yerapigra
Trifera sarracenica
medicine simplices que maxime educunt
a membris spiritualibus et
a partibus remotis sunt hec
hinodactili
Sarcocolla
Colloquinda
Turbith
Oppop[onacu]
Ellus nig'
polipodiu
Sal gema
Salindus
Serapinu
Euforbiu
Centaurea

Cuscuta
Absinthium
Sunt hec composita ad idem
pillule arthetice
pillule de euforbio
pillule fetide
Electuarium de succo rosarum
benedicta l.
Hermodactili aro.
medicine iste euacuant sine e-
ducere materias a membris incessanter
Milium sol.
Semen melonum
Saxifragia
Clauellaria
Creta marina
paritaria
Spica nardi
brodium citini
Cubebe ·
Daucus
Quatuor semina frigida
petroselinum macedonicum
Squinantum
medicine contra ad idem
pillule de benedicta
benedicta
filoantropos
Justinum
litotripon
Electuarium ducis
Et quia medicine aliquibus admi-
bentur ad quod habent appetitum propter se
facile nemine non patet ideo fu-
it utile habere quasdam me-
dicinas que medicinas laxati-
uas facilius possint ducere ad
membra aquosa materiam nociuam
voluimus in sermone et ideo primo
dictum est
De medicinis ducentibus uirtu-
tes medicine laxatiue ad
caput et sunt iste
Nux muscata
peonia
Cubebe
Acorus
Sticados
xilobalsamum
Sal indus
Sal gemma
balsamus
Anacardi
Genciana
Thimus
polium

ysopus
Serapinum
lapdanum
mirra
lignum aloes
Ad membra pectoris et pulmonis
medicinas faciles faciunt penetrare
vel peruenire uirtutes
medicinarum que secuntur
yreos
Thimus
ysopus
Crocus
liquiricia
Succus ciceris
Cordumeni
Succus caulium
Ius galli antiqui
Nasturcium
Amigdale
Pinee et grana pini
Calamus aromaticus
Affodilli
Sauina
viole
Semen azari
olibanum
prassium
lilium
psilium
Vue passe
Capillus veneris
Squilla
Ameos
Sizeleos
Auellana
opoponax
Serapinum
mirra
pulmo vulpe
Raffanus
Mana
Cardamomum
laurus
Calamentum
xilobalsamum
Aristologia
dragagantum
mel / zuccarum
mora
Fenugrecum
Macis
galanga
Costus
Omnia supradicta
De facientibus venire uirtute

soluti ad stomachum non est simi-
liter quibus laxatiuis de facili ad
eum peruenit indigent his
medicinis retinentibus eas in
ipso ut sunt iste que dicte sunt
De medicinis facientibus venire uir-
tute solutiui ad epar sunt
Spica
Azarum
Anisum
feniculus
Sidonia
Scariola
Agrestis
Amigdale ama.
Polium
Camedreos
Arnoglossa
Volubilis
Fumus terre
Aqua casei
Succus feniculi
petrosilinum
Daucus
Eupatorium
Absinthium
lacca
Cuscuta
Quatuor semina frigida
Cinamomum
Sparagus
Aqua citri
yreos
laurus
Agrimonia
Camomilla
Squilla
Spodium
medicine facientes venire uirtute
soluti ad splenem et sunt iste
Daucus
Calamentum
Spica
Thamarisci
Capparis
paris porum
Cortex salicis
Sal gemma
Sal indus
yreos
Acorus
prassium
Rubea cum qua tingitur
Scolopendria
Squilla
Azarum

Agnus castus
Camepitheos
Amigdale amare
Absinthium
Eupatorium
Anisum
feniculus
Sparagus
Cuscuta
Volubilis
Scordeon
medicine facientes venire uir-
tute solutiuorum ad membra
naturalia sunt hec
Azar
Ozimum
Tapsia
Agnus
porri
Camepithos
Thimus
Succus caulium
Scordeon
Acorus
Cu pipa
Cardumeni
Amomum
polium
medicine emitentes et facientes venire
uirtute soluti ad corpus
ad renes et uesicam satis sunt
manifeste quia actu ad ordinem me-
brorum patet eis conuenientia
et que
Acute sunt iste
Dyasene
Trifera saracenica
Antidote
Theodoriton
yera pigra
Antidotum
a renibus et uesica
Catarticum imperiale et filiaca
a que dicta sunt de medicinis sug-
gerentibus apparata que iam dicta sunt
ducunt uirtutem solutiuam ad ea
secundum appetitum quesierit. Nos
de medicinis dictis et compositis
... contres? quos qui si non co-
tinuare intestinis non est bonus ca-
uare et ita de aliis · locum
non per que fiunt pigricos sunt
palatum aures oculi pectus stomachus
intestina uesica vuula sinus
renes virga cutis de istis in
dictum et primo

De medicinis singularibus que
ducentes per palatum eua-
cuat et sunt iste
piretrum
Capparis
Stafisagre
ficus matura
Vue sine semine
Sinapis
Allium
Elum
Fex usta
lapdanum
mel ·
papaver
absinthium
Origanum
Raffanus
Anisum
Cotonidum
balsamus
Armoniacum
medicine que per nares edu-
cunt sunt hee
piper
fel thauri
fel leonis
blete
Succus
Capparis
Nigella
Radix cotonidi
Bdellium
Acacia
Galbanum
Allius al.
alsicom
Electerum
Succus ciclaminis
Cortices
Cotonidum
Tapsia
medicine educentes per nares
Electerum
Blete
Succus ciclaminis
Cortices cotonidi
Tapsia
Allius al.
Asfantino
De medicinis educentibus
per oculos
Mel ysopus
oleum vetus
Auxungia gallinis
Allius al.

Castoreum
Ematites
Adeps aserinus
Sulphur
fistici
Ossa siphye
Cortex balsami
laurus
nardus
Cassia casta
Apium
Serapinum
Daucus
Malagranata
psilium
Ruta
Thus
Armoniacum
Squilla
medicine educentes per
pulmonem
Medicine sunt que per pectus
et canales pulmonis edu-
cunt sunt ie que pectus mun-
dificant aperiendo et insti-
dendo ut sunt
butirum
yreos
prassium
Sizeleos
Amigdale dul. et ama.
Enula
Daucus
ysopus
Origanum
Calamentum
Nasturcium
Castoreum
De medicinis educentibus
per stomachum
Medicine sunt que per stomachum
euacuant quedam sunt fortes quedam
debiles quedam mediocres for-
tes non medicine vomitiue
sunt ut Raffanus
Squilla
laurus
Tapsia
Marina
nux vomica
Castanea
idica
Semen peta dattili
Succus cucumeris agrestis
lac anabule
Centaurea maior et minor

viridi eris
Grana solis
Azarabaccara
Crocus ortensis
lac ficuum
Allius al.
medicine vomitiue fortes
Esula maior et minor
yera ruffini
fel canis
fel porci
Verum quod ista fella debent
in unguento de stomachum et pi-
cus istorum cum armeniaci oli-
bibiat et ab umbilico infe-
rius prouocat secessum et
lumbricos occidit
debiles vomitiue sunt
Succus corticis ebuli
Sambuci
fumus terre
Semen atriplicis
Acetum cum aqua mari et
oleo cum
Semen rape
petroleon cum aqua
Sal marina
pstaria
Semen eruce
pulegium mon.
mediocres vomitiue sunt
Mediocris vomitus fit per
electuarium zaffarum infixum secundum
modum ab auctoribus traditum
Guaiaco at que fit per intestina
unde alii per lanuam ne ut
cum clisteribus et suppositoriis
de quibus est dicendum quia dictum
est de satis de vomitoribus
per os in clisteriorum quod
mollificatiuum et mordi-
catiuum et consolidatiuum et
mundificatiuum. Mollifi-
catiuum sit sic ℞. maluam
bismaluam branca ursina
mercurialem herba violariam
senationem succum blete in
colatium furfurum decoque
et in ditione addatur oleum vio-
lacium qui auxungia porci
et butirum vel. Mordita-
tiuum sic fit ℞. absinthium
Abrotanum centaurea cola-
mitum origanum colloquintidam
fiat decoctione in aqua marina
salsa et in decoctione addatur

oleum vel omel. Vel si nis
fortius mordificatiuum re-
solue in decoctione yeralo-
godion et catarticum impe-
riale. Si autem fortius fiet si
apponatur fel taurinum. Unde
clisteriorum quedam ordinantur ad con-
stringendum quedam ad mundi-
ficandum alia consolidandum quedam
constitiua. Vel mundificatiuum
est sic fit ℞. lentes citri
zucarum ordeum mundum fabas
fiat decoctio et in decoctione
addatur mel. Et si vis facere
simplicius ℞. furfurum cap-
ut cum melle et addatur fur-
fur citri. Consolidatiuum sic
fit ℞. portulacam dragagantum
gummi arabicum rosarum sumat in-
tella ouorum assatum cum oleo
rosato et distemperatum cum mu-
cillagine psilii et fiat decoc-
to et in decoctione addatur succus
plantaginis vel potest fieri ex
adipe capina ligata vel
cera et per clisterium iniecta.
Constrictiuum sic fit ℞. paratum
cum psidia balaustia bolum
sanguis draconis par lucis mir-
tillos rosarum cerusam plantaginem
fiat decoctio et hiis sufficiat de
ductis clisteriis. Poterit
aut aprendenti artifici
copiam si fuerit necessaria
Vide non si inuentus costi-
pacione mollificatiuum pro-
cedit mordificatiuum et
forte mordificatiuum non
fiet nisi in quibus passi-
onibus ut in epilentia et pa-
lisi et yliaca passione. Suppo-
sitoriorum quedam ordinantur
ad laxandum · quedam ad
constringendum et laxatiorum
quoddam debile quoddam forte
debile potest fieri ex lardo
ne carnis salse quinque
per cortice in prima corpus
et informe ad modum digiti
Et fortius ex sapone purus
tum in unguentum oleo violarum
aut aliquo inducat et ...
cum sit sale ex melle
fixo in sartagine quousque
vergat ad nigredinem
et incipiat spissari addit

sale subtili trito · Et si
nis fortius addito ster-
coris muris ul' pulueris
esule ul' dyagrid' trad'
ex fortius ex succo sol'
gemme informato cū mo-
dū digiti / Constrictum
pt fieri ex mīs thure
storace uero cum opio ce-
rusa olbroz et distipatū
cū mucillagine psil' et
fiat decoctio 7 succo pla-
taginis Mēne suuentes
p vrina ul' uestim euant
que sunt duplices quedam
cum mag' purgant quar
quedam mag' renes

Mēne que epar p vrina mag' purgant sunt hec

folia agni casti
folia dauci
maratrū
balsamus
Amisij
Ossa dattiloz
radices [illegible]
Spatica
folia lauri
absinthiū
Menta
Squinatū
apiu
Siler
decotio azari

Mēne purgantes vries p vrina

Semi apij pip'
pastinaca
Daucus
Creta
porrū
Radix peonie
ossa sipie
2oz semina frīa

mēne que educunt menstrua

Mēne suuentes p vrulma [illegible]
euant 7 itē frīa educunt
sunt ista
Ciclamē
briona
Vite cella
Nigella
Juniperus
diptanus
Galbanū / Sāguinaria

Armoniacū
Asa fetida
Storax calā
lapdanū
calamus
azaro
Olibanū
Ameos
Ambra
Utraq' spica
xilobalsamū
calamīti
Ruta
Arthemesia
Cetula
Se aristo'
Camomilla
Siler mon
epithimus
Enula campana
Camedreos
Camepitheos
Costus
Genciana
origanū
oppopon
Affodilli
prassiū
malua
fenugrecū
Artiosq
Assarū
petrosilinū
Cortex malagma
radix celsi
fumus
nitrū
Tuchia
Arsenicū
Suche armonici
Radix nō q' aliq' istoz q'
supposi 7 fuerit aliq' p' pos
recipi 7 aliq' suppo' de-
rut mestrua · Cathaplas
mata sup' ventre' mitti-
tunt vrines

De mēnis estrictis menstruoz

plantago qnq' nuia
Mazubium ni
Mellilotus
millefoliu
virga pastor
pulegiū
origanum

kalendula
Capsū bar'
pimpinella
Arthimesia
Squiptu
berbena
Corrigiola
Vistago
politaria
Edera
Centum galli
Camedreos
Calamīti d' loco sicco
Rosa canina
Spina al' qua sigillis
salamonis vocant
Agnus castus qua sigilla [illegible]
bene mario vocant
Anetū
Ruta
Scordeon
Sticados
Absinthiū
Ponticū
Oliua amara
pale marina
Caballo marina
Crux marina
Aquaroz
Triaca maior
Simarch
Corallo al' 7 zu' 7 ouo
frigencia flux [illegible]

Mēne euantes p emorroidas

Mēne euantes [illegible]
[illegible] catis [illegible]
Allia
Sparagula
mille folium
Cassolū
psicia
Folia p fici
radix urtice [illegible]
Menta
Mentaul'
Squilla
Os sipie
pirety
farina lupinoz
Et cetū dat 7 prouocatione
menstruoz [illegible]
[illegible]
[illegible]

mēne prouocās sudorez sut hec

Mēne sunt euantes per
sudorez vu mēne sunt
qui p cute euant sut
q sudorez prouoat prouo-
cantia at sudore queda
sut calida quedaz frigida
daz frigida

mēne calide prouoā sudorez sunt hec

pulegiū
Aeptu
Resina
Sinapis
herba paris
folia lauri
Sulphurata
Citrangulo [illegible]
pimula [illegible]
Enula
Satureya
Salma
Arthemesia
Galanga allexina
Rosmarino
Eupatoriū
Celidonia
Flores [illegible]
huiones flores
flores sit
De quo [illegible]
medium [illegible]
tata illico sudor [illegible]
quide [illegible]
[illegible] fl' ul' floribus
tales [illegible]
cathaplasma sut su-
dorem prouocat

mēne frīe sudore pro-cantes sunt hec

Virga caballina
Nomita
pepans
Cassadugo
violaria
Atriplex
palea ordei
portula
lactuca
[illegible]
Mandragora
Sparagus
Coriandro
folia cane
folia papuli
folia salicis
folia ulmi

bucia

p frenesi

flomia
Clistere
pillē mandragorāte ul'
camphorate

p cotidia dolore 7 durit ex calore

Trifera
dyarrodon
Triasandali
Rosata nouella

p dolore capitis 7 stōi ex ventositate prouenite

Yerapigr'
Trifera mag'
Diatesseron

p debili digone

dyacitonicen
Syr' absinthij

prouentosite stomaci

dyacimimon
dyacimimu
Trifera sarracenica

p dolore stomaci ex frigitate

Trifera mag'
dyatesseron
Yerapigra siue stamonea

p dolore yly

flomis
porio dauid reg'

p frigitate epat'

dyaltea
dyarenbarbaz

p calitate epatis

dyarrodon
Triasandali
Rosata nouella
Trifera sarracenica
Si nimis fuit cadu cū suc-
ro mol' 7 sine succo

p dolore splenis

dyacostū
dyacappar'

p arida tussi

dyapanez
dyacomidiz
dyapenidiz

p frīa tussi

dyacimimū
dyacalamītū
dyaprassiūz

p gutta 7 podagra

oppopira
budat cū hmodattil'

p lapide renū

iustinū
Adrianū
pul dyatussoricon

p puocatione ex retetione menstruoz

dyamargariton
Trifera magna
yerapigra
ypoquistidos
Theodoricon
Sugaston

p pectore

dyapanez
dyapenidion
dyamoreon

p ostinata febr' quotidiana debet confortas

Musa enea
Ygia ul' ydragria

p ydropisi

Tuberis [illegible] cū 3a
pte squillitica

p quartana in qua prīr splenetiche

Musa enea
porio sci pauli
budeu

p sinocha

flomia
Trifera sarracenica
dyarrodon abbatis
dyamoron
dya
Dyapanez
dyapenidion
Dyagargarijum 7 silia

p pito ethice

Trotisti [illegible]
oximel

p causone

oxilarātij
Mirabolani
pillē d'anathasia

p Aleteris

dyarrodon cū rodosacre
Triasandali
Rosata nouella

p cardiaca frīa

dyamargariton
plis

p cardiaca cā

dyatrissi
pul' arsenici
Sucu pedicolula

p emorroydibus

dyadragantum frīa
dyacalamītū
dyaprassium
dyabutirius

p arancere ex calore

paulinū cū 1/3 monea
Absinthium
Asa fetida
Trifera sit opio cū d'cor-
tioe arthimesie ul' absinthij

p pronocatione menstruorū

Trifera cū opio cū eadem
decotione

p retentione mestruorum

pleris arthetica
dyaolibanū
metridatū
Aurea allexna
pillē auree aza'

ad omē uitiū cebri

pillē arthetice
pillē d' qnq' [illegible] quibus
mirabolanoz
blanca 402
blanca 6oz

Con gutturis

Arthanasia cū cuatitisse
potato 7 cū succo platag'
[illegible] ventr' [illegible]
dyacodion
dyapanez
Miclete
mirabolani conditi

Con sabilem

vnguentū al' qd' [illegible]
7 post [illegible] musa enea
rubea [illegible]
Et [illegible]
nisi [illegible]
mīa [illegible]
[illegible]

Con ydropisi

dyacūforbiū
dyapolidum
dyagragantū

Con arthetica calida et frīa

Ad calidā dyaū d' succo rosa[illegible]
Ad frīam budera

Con asma [illegible] frīa valent

dyapenidion cū musto [illegible]
agt' [illegible]

ad inflatiō ydropicorum

Epithimus 7 longus vsus
dyarrodon

ad dolorem capitis ex sanguine colita

Dec' decotto cassiefis cū
trifera sarracenica

p dolore capitis ex flate ul' de [illegible]

Dec' yerapigre aurea
dyacimimū esdra
Dyraicū Adriannz
Et [illegible]
[illegible] pillē ad medio[illegible]
remota [illegible] clau[illegible] ad
[illegible] in liquida [illegible]
ut in potu [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
opilacoij renū ul' vesice
[illegible]
sarifragie 7 nuls sol' ul'
petrosilij ul' alium [illegible]
Et [illegible]
Dari cū decotione arthie
7 [illegible]
petit epilatos renū 7 ue-
sice [illegible] in retentione
menstruorum

Con nues carnales 7 retractos

Ossa agni cū medulla
eius optime cocta Sic
[illegible] medull' fiat [illegible]
[illegible]
tractos 7 menstruatos

De combus et correctione 7 fortificatione me[illegible]

Cassiefis [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
bemugna [illegible]
d'mana [illegible]
[illegible]
Corrig' admisitoij [illegible]
dictate ponderi [illegible]
l'aut dragūti [illegible]
[illegible]
ut cinamo [illegible]
7 silib' Et [illegible]
ut [illegible] in pillis [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

eius quantum de mastice corrigitur et fortificatur si admisceantur cum ea mi-
rabolani citrini etc. Absinthium non indiget correctione quia confortativum est sed
fortificatur si admisceatur cum aqua casei vel fructe. Mirabolani citrini corriguntur
si terantur cum eis 3a pars eorum amigdalarum dulcium aut si fundantur per noctem in decoctione
uvarum passarum mundarum ab acillis fortificantur et corriguntur si admisceantur cum aqua
casei vel cassiefistule vel cum aliqua medicina laxativa. Reubarbarum non indiget
correctione sed fortificatur si infundatur in modico aque endivie et quando admiscetur
debet sibi addi vja pars eius de spica nardi et modicum vini odoriferi et si admis-
ceatur cum aqua casei fortificat eius operationem et dicte medicine sunt potiores in eva-
cuatione colere. Sequitur evacuant flegma et sunt potiores etc.

Mirabolani kebuli emblici et belleritici corriguntur et fortificantur admis-
cendo sibi 3am partem de zinziber aliqui addunt ei medietatem et debet addi eis tantum de
zuccaro quantum de ambobus. De correctione et fortificatione agarici

Agaricus corrigitur et fortificatur si admisceatur sibi 3a pars sal gemme vel de zinziberis.
Colloquintida corrigitur et fortificatur admiscendo sibi quantum ipsa de bdelio aut
dyagridio et pulverizata eius pulverizatione fortificatione non indiget. Euforbium
corrigitur si infundatur per noctem in succo citri vel aqua ordei admiscendo sibi
quartam partem eius de mastice. Hermodactili corriguntur admiscendo cum eis
3am partem eorum zinziberis fortificantur et corriguntur simul admixtione mirabolanorum kebulorum.

Iste sunt medicine evacuative melancolie potiores. Thimus et epithimus
corriguntur si infundantur in decoctione uvarum passarum mundarum ab acillis for-
tificantur per admixtionem sexte partis eorum zinziberis et per admixtionem aliarum medi-
cinarum ut sunt mirabolani indi. Mirabolani indi corriguntur admiscen-
do sibi 3am partem eius de anise et fortificantur si admisceantur cum decoctio-
ne galli antiqui. Lapis lazuli et armenicus corriguntur per ablutionem et si abluantur
vicibus in aqua dulci et decies in aqua rosarum fortificantur si infundantur in succo
buglosse vel pomorum dulcium. Elleborus niger fortificatione non indiget sed corrigitur seu
fortificatur si admisceatur sola virtus eius ut quando fiat decoctione in uvis pas-
sis vel in brodio galli antiqui et similibus etc. Sene corrigitur per admixtionem

Medicine evacuative humorum adustorum potiores. quintam partem eius de aniso vel de
zinziber et fortificatur cum aqua casei vel cum brodio galli antiqui. Mirabolani indi
corriguntur et fortificantur sicut alie species mirabolanorum. Aqua casei propter sui benig-
nitatem non indiget correctione sed fortificatur per decoctionem aliarum medicinarum in ea
ut sene et epithimi fumus terre non indiget correctione sed fortificatur per admixtio-
nem aliarum medicinarum evacuantium humores adustos sicut sene. Yreos corrigitur

Medicine evacuative aquositatis ydropicorum principaliores. si admisceatur
parte aut media eiusdem melle et fortificatur cum aqua casei sicut eius debet
admisceri tenuibus. Cucumer asininus corrigitur si admisceatur cum aqua ordei
equis partibus fortificatione non indiget. Serapinum corrigitur et fortificatur si in-
fundatur per noctem in succo caule capane et postea misceatur sibi 3a pars eius de
mastice. Mezereon non indiget fortificatione sed corrigitur si infundatur per duos di-
es in succo citoniorum et aceto equis partibus et postea et postea misceatur cum succo ro-

Notandum quod iste medicine dicte sunt correcte et fortificate evacuant potentiores
morbos ab omnibus membris inducunt sed cum directivo alicui membro ordinato et
directiva sunt dicta etc. Sequitur de dosibus simplicium medicinarum

Sequitur nunc de dosibus medicinarum communium usui et primo de simplicibus 2o de com-
positis. Dosis manne prunorum thamarindorum est ab ℥ j usque ad ℥ ij
et intellige de prunis et thamarindis nisi fuerit seu de infusione eorum.
Aloes citotrini est ab ℥ j et etc. usque ad ℥ iij. Sticados dosis est ℥ s
usque ad ʒ j. Absinthium in decoctione est ℥ j in pulvere est a ʒ ij usque ad
iij. Omnium mirabolanorum dosis est in pulvere a ʒ j usque ad ʒ iij et in decoc-
tione a ʒ ij usque ad ℥ ij. Reubarbari in pulvere a ʒ ij usque ad ʒ iij in infusio-
ne a ʒ iij usque ad ℥ j et dico in infusione quia non debet decoqui.
Turbith et agarici est in pulvere ʒ j usque ad ʒ ij et in decoctione ab ʒ s usque
ad ℥ j. Colloquintide est granis vj usque ad xv. Euforbii granis ij
usque ad granum v. Hermodactilorum est in pulvere a ʒ j usque ad ij et in decoctione ab ℥ s usque
ad ℥ j.

Thimi et epithimi est
in decoctione ab ℥ j usque ad
℥ ij et in pulvere a ʒ ij us-
que ad quatuor.
Polipodii est in pulvere a ʒ
ij usque x et in decoctione ab ℥
j usque ad ij et totiens ad-
misceatur in decoctione.
Lapis lazuli et armenici
est quando sunt abluti a ʒ j usque ad ij.
Ellebori nigri est a granis ij
usque ad ʒ ij. Sene pulveris
est a ʒ j usque ad ij et in
decoctione ab ℥ s usque ad ℥ j.
Aque casei est a quarta j usque ad lb j.
Fumiterre est ab ℥ j usque
ad ℥ ij et quando totiens admis-
ceatur in decoctione in pulvere a ʒ iij
usque ad ℥ v.
Cucumeris asini est in decoctione
a ʒ ij usque ad iiij et succi
a ʒ s usque ad ℥ j.
Et pulveris radicis eius
a granis xv usque ad ʒ s.
Et aque decoctionis eius est
a ʒ ij usque ad ʒ iiij.
Serapini dosis est a ʒ s us-
que ad aureum j.
Yerapigre est a ʒ iij usque ad ℥ s.
Pillule cochie a ʒ j s usque ad
ʒ iij.
Theodoricon anacardinum est
ab ℥ s usque ad ʒ vj.
Yeralogodion dosis a ʒ ij
usque ad iij.
Dyaturbith dosis est ℥ s.
Pillularum de agarico est a ʒ ij
usque ad ℥ s.
Electuario laxativo est a ʒ iij
usque ad ʒ vj.
Dyaprunis est ab ℥ s usque ad ℥ j.
Pillule de reubarbaro dosis est
ab ℥ s usque ad ʒ vj.
Dyasene ℥ s usque ad ℥ j.
Yera ruffini est a ʒ ij s usque
ad ʒ iiij.
Benedicte est ab ʒ iij usque ad
ʒ vj.
Pillularum artheticarum est ab
ʒ j usque ad ij.
Pillularum fetidarum eadem dosis.
Theodoricon pauli est ab
ʒ iij usque ad vj.
Theodoricon empiston est eadem dosis.
Dyagridii dosis est ℈ s et in-
que plus quam ideo est quia [illegible].

nea et iam dictum est de ea supra in [illegible]
Anacardi dosis est ℈ ij vel iij ad plus. Sed quia
habere de istis acuminibus et laxativis melius de-
terminat in sequentibus cum. Aloes dosis est ab aureo
s usque ad ʒ ij et in infusione est ab aureo j us-
que ad ʒ iij.
Mirabolanorum citrinorum dosis est a ʒ ij usque ad ʒ
v et infusionum a ʒ v usque ad ʒ xx.
Et potio kebulorum etiam dosis est a ʒ ij usque ad iiij
et infusionum a ʒ iiij usque ad decem.
Mirabolanorum indorum potio dosis est sicut kebulorum.
Emblicorum citrinorum dosis est ab aureo j ʒ j usque ad vj.
Belleritorum et emblicorum est eadem dosis.
Thamarindorum dosis est a ʒ ij usque ad ʒ v.
Manne dosis est a ʒ vj usque ad xv.
Succi rosarum ab ℥ j usque ad ℥ ij cum zuccaro.
Item potio syrupi rosarum cum succo earum est ab ℥ ij usque ad ℥ v.
Violarum dosis in potione est a ʒ iiij usque ad viiij.
Et succi earum est ab ℥ j usque ad ij.
Et syrupi earum a ʒ v usque ad x.
Et conditi earum ab ℥ j s usque ad ℥ iiij.
Sticados dosis eius est in decoctione est ab ʒ v us-
que ad ʒ vij et pulveris eius est a ʒ ij usque ad iij.
Epithimi dosis in decoctione est a ʒ v usque ad ʒ xx.
Et pulveris eius ab ʒ iij usque ad vij.
Alhaste decocte dosis est ab ʒ v usque ad ʒ viiij
et x et pulveris ipsius a ʒ ij usque ad ʒ [illegible].
Ysopi decoctionis dosis est a ʒ v usque ad x et pulveris eius
a ʒ iij usque ad vj. Dosis aque in potione est continet lb j
cum zuccaro. Psilii dosis est de in decoctione a ʒ j usque ad iij.
Capilli veneris dosis in decoctione quantum continet solius [illegible]
est lb j. Azari infusi dosis est ab aureis ij
usque ad iiij et pulveris eius ab ʒ j usque ad aureos ij.
Gallorum seu gallinarum potio dosis est continet lb ij.
Volubilis magne decocte dosis eius est continet ʒ iiij
et infusionis eius in aqua casei continet ʒ iiij.
Lupuli non infusionis in aqua casei est potio
continet lb j.
Aceti squillitici potio dosis est a ʒ v usque ad ʒ xij.
Oximel squilliticum dosis ab aureis v usque ad ℥ iij.
Centauree dosis continet a ʒ j usque ad ʒ j s et in
decoctione a ʒ j usque ad ʒ iij.
Cartami dosis est a ʒ iiij usque ad ʒ v et foliorum
eius a ʒ j usque ad ʒ iij.
Been dosis est a ʒ s usque ad ʒ j s.
Lapis armeni non loti dosis a ʒ s usque ad ʒ j s et
loti potio a ʒ j usque ad ʒ ij.
Sarcocolle dosis est a ʒ j usque ad ʒ ij.
Mezereon est a ʒ s usque ad ʒ j. Et in decoctione et
pillulis [illegible] dosis est ab aureis v.
Alkebrati dosis corticis eius ab aureis ij usque ad
vij. Et lactis ab [illegible] usque ad iij.
Radix iris albe dosis est ab aureo j usque ad ij. Et
succi eius dosis est a ʒ j usque ad ij. plus ex ipsa nocet
Ciclamis dosis est ab aureis ij usque ad ʒ iij et ipse succi eius
Aristologie dosis est a ʒ j usque ad ʒ j s.

Geneste dosis floris eius a ʒ ij usque ad iiij.
Pentha dattilorum dosis est a granis iij usque ad v.
Elli est ab [illegible] vj usque ad ℈ ij vel iij.

Postquam dicendum est de dosibus medicinarum simplicium
Nunc continuandum est de dosibus medicinarum compositarum et per partem
ipsius nicolai secundum magistrum arnoldum de villa
nova. Plurium dosis eius est quantum ℥ s.
Adyamaris dosis eius est a ʒ iij usque ad ℥ s.
Dyacodion est a ʒ j usque ad ʒ iij.
Dyaspaticon est a ʒ j usque ad ℥ s.
Dyacameron est a ʒ iij usque ad ℥ s.
Dyacalamenti est a ʒ ij usque ad ʒ iiij.
Dyayreos est a ʒ iij usque ad ʒ s.
Dyaprassium est a ʒ ij usque ad ʒ [illegible]
Dyaciminum est a ʒ s usque ad ʒ [illegible]
Quadrumeron est a ʒ ij usque ad ʒ iij.
Sandaliti est a ʒ iij usque ad ʒ iiij.
Dyapenidion dosis est ℥ s.
Dyadragantum dosis est ℥ s.
Dyapapaveris dosis est ℥ s.
Dyacitoniton dosis est ℥ j.
Dyazinziberis dosis est quantum ℥ s.
Storticon dosis est ℥ ij vel iij.
Rosate novelle dosis est quantum ℥ s.
Dyarro dosis est a ʒ ij usque ad ʒ iiij.
Dyatriumpipereon dosis est quantum ʒ ij.
Dyagalanga dosis est a ʒ iij usque ad ʒ iiij.
Potionis muscate est a ʒ j usque ad iiij.
Electuarium [illegible] est a ʒ j usque ad iij.
Dyaciminum abbatis est a ʒ ij usque ad iiij.
Trasandali est a ʒ ij usque ad iij.
Dyalacca ysaac est a ʒ j usque ad iij.
Dyasatiron est a ʒ j vel ij ad plus.
Electuarium pistatinum est a ʒ ij usque ad iiij.
Electuarium litontripon est a ʒ ij usque ad iij.
Electuarium philosophorum est a ʒ j usque ad ij.
Nefriticum est a ʒ j usque ad ʒ iij.
Electuarium dyacatholicon est a ℥ s usque ad ℥ j.
Catarticum imperiale non est acutum ab ℥ iij usque ad vj.
Acuatum a ʒ iij usque ad ij.
Electuarium de succo rosarum magistri arnoldi de villa nova est
a ʒ iij usque ad ʒ vj.
Dyaprunis est a ℥ s usque ad ℥ j.
Electuarium psilliticum a ʒ iij usque ad ʒ vj.
Electuarium [illegible] est a ʒ iiij usque ad ʒ vj.
Oxilaxativum est a ℥ s usque ad ℥ j.
Acuatum quantum ad ℥ iij.
Trifera sarracenica est a ℥ s usque ad ℥ j.
Alkucolon est a ʒ ij usque ad iij vel iiij.
Blanca est a ʒ j usque ad ij.
Bndca est a ʒ iij usque ad v.
Theodoricon anacardi est a ʒ j usque ad vj. ij
Theodoricon empiston est a ʒ iij usque ad v.
Potio sancti pauli ad laxandum est a ʒ iij usque ad vj.
et preparata ad ʒ ij.

Oximel iuliani a ℥ ß usq ad ℥ i
dyasene dos est a ℥ ß usq ad ʒ vi
zucara ros. e qⁱ ʒ i
zucara viol' eadem dos est
dyabuglossatum e a ℥ ß usq ad ʒ vi
dyaborraginatum e a ℥ ß usq ad ℥ i
dyacitoniatum e a ℥ ß usq ad ℥ i
mell' ros. e a ℥ ß usq ad ℥ i
mell' viol' e qⁱ ℥ i
dyasticados e a ʒ ii usq ad ℥ ß
sirup⁹ ros. e a ℥ ß usq ad ℥ ii
sirup⁹ viol' eadem est dos
sirup⁹ nenufaris e a ℥ i vel ii
oxisacra e a ʒ vi usq ad ℥ i
sirup⁹ acetosus e a ℥ ß usq ad ℥ i
oximel e ab ℥ i usq ad ℥ iii
sirup⁹ de fumo e a ℥ i usq ad ℥ ii
pig' Gal' e qⁱ ℥ ß post balneum vel cum
dormitum et ante cum dyagridio e a ʒ
ii usq ad ʒ iii
Pille aloe udrarum ii vel iii
pille de quinq genibus mirabolanorum e a ʒ
ii usq ad ℥ ß
pille de mastice sunt ʒ ii usq ad quatuor
pille cochie sunt ʒ ii usq ad iii
pille arthetice et ingiorum a ʒ i ß usq ad ʒ iii
pille arthitice a ʒ ii usq ad iii
pille fetide a ʒ i usq ad ii ß
pille ottonine sunt nove vel xi
pille stipite sunt ix vel xi in forma orobi
ÿera ruffi e ʒ ii usq ad vi
ÿerapigra non acuata Gal' e a ʒ iii usq
ÿera costantini e a ℥ ß usq ad ℥ ß
ÿera abbatis e ʒ iii usq ad vi
ÿeralogodion e a ʒ i ß usq ad ii
paulinum non acuatum a ʒ iii usq ad vi
ÿeralogodion e a ʒ i ß
Acuatum a ʒ ii usq ad ℥ ß
vomitus patriarche e usq ad ʒ iii ad plus
vomitus sarpelle e ʒ iii
Tyriace dyatessaron a ʒ i usq ad ʒ ii
h[?] ferdi rabiosi morbi datur ex ea et veneno
a ʒ ii usq ad ʒ iiii
Nota quod secundum stephanum arabi in viridario suo conrrecture opiate dantur ad pondus
iiii denariorum ad minus dos mettutine
a ʒ i usq ad ʒ ii
Aurea allexandrina e a ʒ i usq ad ii
athanasia usq ad ʒ iii
Arariusticum a ʒ i usq ad ii
dyaolibanum a ʒ i usq ad ii
Esdra in usitatum e a ʒ i usq ad ii
Musa enea a ʒ i usq ad iii
Mitridata e qⁱ ℥ i
Opopira e a ʒ i usq ad ii
ydropicon e q ʒ i

ÿgia greca e ʒ i usq ad ʒ ii
filonium e a ℈ ii usq ad iiii
Rubee trotiscate e a i usq ad ii
Reges intrankate e a ʒ i trociscis e ʒ ß
Trifera nigra e a ʒ i usq ad ʒ ii
Antitodum emagogum a ʒ i usq ad iii
Hec e ars medicinarum cum similiter
compositarum laxativarum in genere
potencium secundum extimacionem proporcionaliter
nitati [?] in habitudinibus mediocris
in tempore laxitatem et costipationem principiamus primo ab hiis que conducunt convenientes
supponentes naturam obiecti et organis eorum
De medicinis purgantibus coleram
Reubarbari ʒ i mediocri habitudine laxatice laxitatis et costipationis veteris
potest producere ter reducit co[?] ru[?]
per se citrinam per accionis et nigram per
inas urinales Dyagridium eundem humorem educit ℈ i et potest ducere quater in eadem habitudine
[?] dz [?] plurimum ne sequatur
excoriacio intestinorum eius frequentius
est modicum mastice et dicitur
nomine dyagdium scamonea cocta
Mirabolani citrini et indi per se educunt eundem humorem quorum ʒ i e
ducit ter vel quater Cassiefistule
eunde effectum habet sub eodem pondere
mirabolani et potest administrari simul
piculo viol' non decocto ℥ i scilicet
aut ducit accellas Hec non
deca appetitum suum cum decoctione
prunorum et viol' vel cum admixtione aliorum laxativorum secundum maiorem
laxativorum Mene non dicte eundem humore conducentes sunt ut plurimum trifera sarracenica cuius ʒ i
in dicta habitudine potest conducere ter scilicet
ros ℥ secundum eundem habet effectum et parum
plus in eadem habitudine
Pflegmate purgando
Esule ℈ i ducit quater
Turbith ℈ i ducit ter
Euforbii ʒ i quinquies vel plus et
non solum ducit flegma sed etiam citrinum
et alios humores viscosos grossos
Mene non dicte sunt pillarum aurearum ÿera rufine ℥ ß potest ducere
quod ducere flegma salsum et alios humores
grossos Elleborum albi ℈ i ducit quinquies vel sexies magis [?] proinde
Eleviades ʒ i potest ducere vel quater
purgatorio flegma Blanca Buderi
Theodoricon empiricum ℥ i [?]

singulum potest ducere ter vel
quater Yerapigre [?] ℥ i potest
ducere ter vel quater quod non
solum potest ducere flegma
purgantia coleram nigram
Que non educunt coleram
nigram hec sunt similia
Mirabolanorum indorum mundatorum ʒ i potest laxare veteribus in[?]
De mirabolanis eblici id
lapis lazuli et loti ℈ i bis
ducit
Elleborum nigrum ℈ i quinquies ducit et est periculosior
Epithimi decoctio ℥ i scilicet educit
Agarici ʒ i bis educit et
ducit humores adhustos
polipodii ℥ i bis ducit
Composita non intima conducenda sunt ita
ÿera fortissima Gal'
ÿeralogodion
theodoricon
Anacardinum
Paulinum secundum medicinarum
℥ ß potest ducere quater
dyadragantum ʒ i et ℥ i
ducit ter
dyaprunis id facit et hec
sufficiant secundum nigram
iohem stepham
De medicinis pertinentibus actionibus
Nunc primo videndum est de medicinis quibusdam repugnantibus pluribus actionibus
humane ne eveniendis
Et primo de constringentibus fluxum
sanguis
De restrigentibus sanguinem
Corallus
bolus armenus
terra sigillata
karabe
pomum cipressi
Mirtus
Acacia
lactuca
galla
simac
Emathites
plantago
Bursa pastoris
dragagantum
Bolus arabicus
Cinis hamausti

Balaustia
Mumia
ypoquistidos
ferrugo
virga pastoris
Thucia
Alumen
penthaphilon
portulaca
Sanguis columbinus
Sanguis vacce
et stercus eius
Stercus asini
fimus cornu vacce
pili leporis usti
filtrum ustum
Cypressus
Antimonium
Argilla
Atramentum ustum
Thus
De medicinis constringentibus ventris
Cornu
Sorba
Citonia
Mora celsi inmatura
Mirtilli
Caules
Pira inmatura
Mala pontica
Cancer
locuste marine
Caseus
Sumac
Amidum
Triticum
Simula
Risi
Milium
Glans
Fabe
folia cipressi
Semina porcelatis nigri
Balla cum aceto
Avena
Rosa
bolus
Dragagantum
Mastix
Corallus
Sumach
berberis
Sang. dra.
ypoquistidos
Ballaustia
Acacia

Spodium
fraxinus
plantago
Alum
litargirum
dragagantum
Bolus arabicus
Constringentia confortando
Cubebe
Gariofili
De mollificativis
Camomilla
Eupatorium
Absinthium
mellilotum
Storax liquida
mastix
Armoniacum
Galbanum
Bdelium
oppoponacum
karica
radix altee
oleum netum
adeps caponis et pullinus
et anseris et yrcinus
Medulla cervina
et vitulina
De adducentibus ad quantitatem
corporis carnei
lapdanum
Storax liquida
Anetum
Branca
Resina
Sticados
radix altee
Semen lini
Sudor hominis mundi
Semen fenugreci
fermentum cum sale et oleo
Saliva hominis ieiuni
cum frumento
Pinguedo porci
farina tritici cum oleo
et aqua coctus
Aqua tepida infusa
ydroleo tep[ido]
Uva passa
Butirum
Storax
Calamenti
Adeps anseris et vitellus
De medicinis opilativis
panis azimus
Gibule

aqua dattili fracta
Caseus
Musa
Sizanium
Pinguedo
Glandes
pul' collectus in fo.
lapis mespilum
De medicinis aperitivis
Amigdale amare
Absinthium
Sroloppendria
Se vrtice
Capparis
Affodillus
Costus
Gentiana
zinziber
Cinamomum
xilocassia
Asarum
Daucus
Bacce lauri
Camedreos
ysopus
Camepitheos
Anisum
politaria
Calamentum
yperion
Apium
Cerifolium
leuisticum
Sticados
Celidonia
Ptisana
Solatrum
Scariola
Cuscuta
Agaricus
Eupatorium
Spica
Ozimum
Cubebe
fumus terre
Rubea
Acorus
Aristologia ro.
polium
peonia
zinziber
Mirra
Sambucus
prassium
lacca
Ciperus

Mantrum
Porrum
Cepe
fermentum cum sale et oleo
Orobi fistici
Cucurbita
Spagus
Crocus
bulbi
Squilla
lupini
yreos
Abrotanum
De medicinis mundificativis
Elleborus albus
Amigdale
farina orobi et fabe
Agaricus
Alumen
pitolum
Es ustum
Sal armoniacum
Sal nitrum
Eupatorium
Sticados
fumus terre
Rubea
Aloe epaticum
Semen atriplicis
Porrum
Orobus
Mel
Pinee
Rafanum
Mirra
fenugreci
prassium
Cucumer
Anetum
Coroniden
Allium
Martis
radix affodilli
Os sepie
Omne salsum acre et amarum
De medicinis ustivis
Allia
Piretrum
Euforbium
Adarces
piper nigrum
Calx viva
Sinapis
Argentum vivum
Sapo

Vrtica ardens
Flamma
Cinis folior fícus
Cinis foliorum mirsinarum
De citratzantibus
Es ustum
Galla
Alum
Ciclamen
Balaustia
Spodium
Aloe
litargirum
Orobus
Mirtus
plumbum ustum
cum cerusa — De agglutinantibus
Gipsus
folia cipressi
Bolus
Sarcacolla
Aloe
Mirra
Cortex thuris
Bdelium
litargirum
Balaustia
Mumia
Sang draconis
Appaltum
Amidum
lolium
grana quercus
Serpentaria
Tegula usta
Galla usta
Testa oui pullo nouiter exeunt usta testa
oui ex qua pullus nouiter exiunt
Simphitum
philtrum ustum
pili leporis usti
De mundificantibus attenuantibus et dissoluentibus
Affodilli
Cuscute
Aristologia
Abrotanum
Ameos
Armoniacum
Assa fetida
Agaricus
Antimonium
Coriandrum
Calamentum / Eupatorium

Bulbus canini
Senna
Euforbium
Fenigrecum
Fex vini
Fex aceti
Galbanum
Grana citri
Genciana
Yreos
Ysopus
Furfur
Mastix
Mentastrum
Vitolus
Semen urtice
xilobalsamum
polium
pumice
peonia
Sauina
politaria
Capsina
Petroleon
Futarimitrum
Sambucus
Zinzib
Serapinum
Terbentina
Opoponacum
Narcissus
Pix liquida
Pix naualis
Sticados
Scolopendria
Semen lini
Bizantium
Vua passa
Sang mustele
Pinguedo leonis
Castoreum
Stercus sorici
Stercus vacce
De incisiuis et diuisiuis
Eupatorium
Squilla
Cyperus
Camedreos
Camepitheos
petrolium
Piper nigrum
Ruta
nitrum
Mel
Sepula
Jus citri

Orobus
Sal
Cicer
Acetum
De opilatiuis
farina orobi
Anisum
Asa fetida
Ruta
Piretrum
pix
nitrum
Galbanum
Sal
ficus sicce
Maiorana
prassium
Adiantos
Semen urtice
Sauina
brionia
oleum uetus
Mentastrum
Mel
Cepe
Raffinus
bancia
Stercus
peonia
petroselinum
Abrotanum
Agaricus
Aristologia
Radix affodilli
Radix cucumeris agrestis
De expressiuis
Thimolea
glandes
Sulla
Jusquiamus
Panex
Mercurialis
plumbum
Solatrum
Anemia
Sempiuiua
Ypoquistidos
De mundificatiuis
porri
Arsenicum
Cantarides
Succus alli
Radix cucumeris agrestis
oliue cum sale et oleo condite
De confortatiuis post grauamen cerebri
cor

Sene
Sticados
Cuscute
Scarolle
Mirabolani omnes
fimus ...
Aurum
Argentum
Perla
Absinthium
Rosa
Cinamomum
De clarificatiuis
Absinthium
Aloen
Ruta
Alumen
Mirabo. kebuli
Piper nigrum
Thucia
Thus
lignum ebani
Succus arozi
Antimonium
Cachimia
auri et argenti
lac / cortices scilicet
Succus centauree
Succus celidonie
Succus prassii
Succus feniculi
Succus nasturcii
Canis marinus
Spolium serpentis
Cinis yrundinis
omne fel et maxime aquile
flos eris
Es ustum
De neruatiuis vines et lubricos
farina lupinorum
Absinthium
Spolium mori
Alium aristologia
Ruta
Menta
Nasturcium
Mirra
Centaurea
Abrotanum
Cithen
Armenicum
petroleum
fraxinus
folia ~~pisti~~ pisti
Thimos

Ameos
Origanum
Carui
Nigella
Armoniacum
Cortex radicis mali granati
Cortex radicis celsi
Spalia contra pedicolos
Argentum viuum
Arsenicum
pix liquida
Stafisagria
De membris confortatiuis coytus
Cicer
Cepula
Allium
Semen eius
Eruca cocta
Bancia risi
Castanee
Dattili
lingua auis
Costus dulcis
Zinzib
piper longum
galanga
Anisum
Satiron
porri
lattuca nona
Semen urtice
Spagi
Testiculi
Vitelli
Oua anium
Cerebrella anium
Grana ulmi
Nux indica
De membris quae sunt contra coitum
Agnus castus
Calamentum
Ruta
Allium
Anetum
Citrulli
Cucumer
Curaz
Melones
Atriplex
lattuca uetus et semen eius
Camphora
De stimulantibus cum urinam
Brustus
Spagus
Asarum

Ameos
Dauctus
Juniperus
Squinantum
Carui
Nigella
Anisum
Nux ingu...
Calamentum
Ypicon
Apium
Trifolium
Allium
Nasturtium
porri
Cepe
Cicer
Bancia
Meu
Eupatorium
Spica ...
Cubebe
Capillus veneris
fimus ...
Ribea
Aroz
Aristologia longa
pulium
Calamentum
folium
Cypero
Amigdale amare
Affodilli
Costus scilicet arme
Sauina
Thymus
Viloricia
Crocus
Cenatio
Anetum
Sizeleos
Maratrum
Semen citrulli
Cucurbita
Cucumer
Melonum
Hora prouocat urinam
De frangentibus lapidem
ʒʒ
bdelium
Cypero
Abrotanum
Maratrum
Ameos
Saxifragia
Bacce lauri

Squatum
Nigella
Sang yrci
Tribulus
Scolopendria
Jus ciceris
fistici
balsamum
lignum ebani
Sparagus
puluis ... usti
Aceti squillitici
Radix lupini
De induratiuis
psilium
mirtus
Sempiuiua
portulaca
Aqua lenticule
Solatrum
Jusquiamus
De hiis quae faciliter digeruntur
Vua ficus
Amigdale dulces excortice
Lactuca
Apium
Scariola nouella
Ordeum coctum
Caro porci iuuenis
pulli
perdices
Fazagines
Ortuli
Oua uolatilium
pisces qui degunt in locis petrosis
Labia lingua
Auricule
Pedes
Pulmo
De hiis quae tarde digeruntur
panis azimus
Triticum
Amigdale
fabe
lenticule
fasioli
Cicer
lupini dulcorati
pruna alba
oliue
Citonia
Glandes
Ciliq uirides
castanee
Auellane

Junbe
Poma citri cucumeres
fenilis
Caules
Rape
Coriandrum
Malagranata
fungi
Caro uaccina bouina
buffalina
Vrsina
Caprina
leonina
Anseris
Anatis
pulli columbarum
pauones
grues
mares gutt cor
Eper
Splen
Renes
Intestina
Stomacus
vent uolatilium
caseus uetus
Milium
panicum et similia
Cibi qui bonos humores generant
panis bene fermentatus et bene coctus
granum fractum
Simula
ptisana
Risi
Rebellie bene munde
ficus siue malagranata
mel in frigidis corporibus
fistici
pinee
lattuca et scilicet
borago
bletum
Caro porcina
Arietina
Ouina
Turdulina
Vitilina
Eper
pulli
perdices
pisces qui nascuntur in pelago petroso
lac caprinum
Nessum / vinum odoriferum

Cibi valde distemprati
malos generantes humo[res]
Allia
Cucumer
Fungi
poma immatura
Caro porcellorum
et boum
Crisomela
panis male fermentatus
et male cocto
Cepule fabe
lenticula
Milium
lolium et similia
fasoli
lupini dulcorati
pira immatura
siliq[ue] nuces
Iuiube
Caro porci cit°
Mel in calidis corporibus
psica
Citonia
Nespila
Dattili
Musa
Citrulli
Cucurbita
Rapa banace
Radix
bleta
Caules
Melongia
Caprum
Cepe
Sinapis
omnis caro silvestris
pr[eter] capolinam
bovina
Anserina
Anisina
Asinina
Camelina
Ursina
Caro porci pinguis
Cerebrum
Medulle
Spine et reliquiarum ossium
pinguedo
pelles
Stomacus
Splen
Intestina
Nares
Caseus
pisces aquarum turbidarum
et aquarum mortuarum
Anates
Anseres
Turtures
Grues
pavones
passeres
pulli columborum puuli
que faciliter corrumpuntur
in stomaco
Uva
ficus matura
Cerasa
Cottana matura
persica
Melones
Caro pinguis
lac cebrum
Medulla spine
Hec difficulter corrumpuntur
Cancer
Conche
hostria
Conchilia
Caro vaccina et similia
Hec cito exeunt a stomaco
Ruta
Atriplex
Mora celsi
Olive
Spinargia
Caro porcina
Capro pinguis
pinguedo
pulmo
Hec tarde exeunt
a stomacho
pira immatura
Siliq[ue]
Glandes
Dattili
Cicer
Fabe
Caro bovina
Cor. splen
Hec reddunt stomachum bonum
lactuca
Scariola
Menta
Sparagus
Carui
Zinz[iber]
Piper / Cinamomum
Crocus
mastix
Acetum
malagranata
Citonia
Capparis
Salvia
Cortex cit[ri]
Olive cum sale
et aceto condite
Hec reddunt stomachum malum
Cerasa
pruna alba
bleta
Amisa
Nuces avellane
Cicer
Citrulli
porri
(Radix cappar)
Melones
Sizamen
Fenugrecum
Anates
Stincones
Cerebella
omnes medulle
pira immatura
Et nuces siliq[ue]
Deinflatiuis
Canna mellis
Castanee
mel
Uve coeste cum corte
vinum dulce
mustum
banaca
Rapa
Cepa
porri
Eruca
Fabe
lenticule
fasoli
Hec extiniant victortos
Apium
petrosilinum
Trifolium
Ruta
Cinamomum
nigella
Anetum
Carui
piper
mel dispumatum
Hec parum nutriunt
mora celsi matura
pruna
malagranata
Iuiube / mele
mespile / ordeum
milium / panicium
Triticum al. et in podosium
panis azimus furfureus
Radix cappari
Cucumer
Atriplices
Spinargia
bliti
Alleum
pinguedo
nares / guttur
pulmo / venter
Intestina
Ale pullorum
lac camelorum
Caseus vetus
Hec multum nutriunt que
requiruntur
Granum frumenti et similia
max[ime] si cum lacte coquatur
pisi lupini dulcorati
Glandes
Castanee
Avellane
Sparagi
Caro porcina
Cerebrum cor
Epar
Spinalis medulla
et reliquiarum ossium testiculi
lac caprinum
Caseus recens
Ova volatilium
locuste marine
Cancer
Spie
Cibi dulces
Et musa
Dattili dulces
Uve dulces et pingues
vinum dul. rub. et spissum
et similia
Hec impinguat
panis triticeus bene confectus
lac caprinum coctum
Simula
Risi
Carnes vitine ossi
caro porcina
Iuscellum eius
Cerebella
Caro agnina
Sorbilia ova
vinum dulce spissum
ficus mature recentes
Resumpta nutrimenta temperata
mel novum non spumatum

Zutum al.
Butirum recens cum pane
lac anal' sicci nat[ur]al' tn
pinguis et bene dispositi
ut lac caprinum vel vacce
vel leonis in quo vii vel viii
lapides fluviales i[n]f[lammati]
libr[e] extinguatur vel bul-
iant ysopo et in auro et
argentum vel talibus igitur
extinguatur
Cerebra sicorum avalium
cum pul.
Cucumer
Coriandrum
Ova sorbilia
pisces petrosi
Fructus nutritivi
Uva matura
ficus dulces
Iuiube
Amigdale dulces
peonia dulcia
malagranata dul.
Cerasa rubea dul.
Triticum bene coctum
Simula bene cocta
Mora celsi
Avellane ro.
Melones
Canna mellis
Carnes restaurative
Carnes fasiani
Carnes perdicum
gallinarum
Aviculaz parvarum
pin exceptis antiqs
Carnes eduli lacto
Agnine / vituline
pisces petrosi
Caput porci et vituli
Et pedes ovis
Rane pinguissime excoriate
capite cum instibus abiectis
bulliat post dec[oc]t[ionem] gallinis
ad coquendum et impinguat
ossa et sbale huiusmodi restaurant
De i[n] acutis et p[er]acutis
cum apate
lac amidum
farina ordei
penidie
Zuccum
4or semina fri.
Aqua ordei
Dieta in acutis febribus sine
apate
Scariola
lactuca
Spinargia
prima da.
Citrulli
melones
Cucurbites
mica panis lota
Herbe resumptive
borago
lactuca
bleta
malva
banaca
Spinargia
papaver
Atriplex
Rapa
Caules teneres
Calcusia
Radix pingui
morsus galline
modicum fe[ll]i q tz
aliis simul decoct[is] mict[i]d[a]
et dantur cum adipe anis
hu[n]de vel olo cor vel aug
mene simtes
con venenum
herba paris
Riffang
Enula
diptamus
Aristologia ro.
utraque genciana
lanceolata
peonia
meta
lactucella
Ruta
herba citrini
lingua avis
Corallus
Scordion
vitolo
Gui crati
pes columbinus
Carnes super pectus marini
Gallina scissa viva vel
gallus vel columbini pulli
super locum morsus serpentis
marini poma conet
suffocat et si remaneat nes.
tigia veneni post muz
alia ponitur contra suffocatur
Ciclamen
barbara
ypiton
Eufozbium
Cardamomum
pix liquida
Cera extra applicata et
cathaplasma
Semen aut lupuli
Cicer coctum
porrum
Radix et semen elzezar
balsamus
nuces muste
sanguis leporis
lac asine
Testiculi tin
arune catti et urci et psbi
terorum pinguium
Savina
Castoreum
Que fugant venenum co-
sumendo
herba tiuca
metridatum
tyriaca magna
diatesseron
Incipit distinctio de confortantibus et nocentibus
Confert cerebro fetida ut
in qua oppilatione cerebri sit
in appoplexia mania epilentia
in omni apate et suffoca-
tione uulis
Serenus aer
Aloes thus
Stiracos utrumque
absinthium
utraque elli
Agaricus
Colloquinti
Sene
omnes mirabolani
Dani delectabiles
musto / mel
Cubebe
Carpobalsamum
balsamita
balsamus
xilobalsamus
bethonica
maiorana
folia lauri
Abrotanum
Squinantum
Amomum
mellilotum
Anetum / Camilla
polium mon.
Epithimus
Calamentum
menta
Ciminum
oximel metdatum
metdatum
vinum moderatum
Salvia
Castoreum
Sinapis
Mastix
piretrum
omnia aromata
os manieies gume
murgnoti
Sandium
pectinum
Ablutio extimi tu
Moderate bibere
inebriari semel
in mense
Sopor et vigilia utrumque moderata
palearium
Nocent cerebro
Cerusa
Argentum vivum
omnia cerebella excepta
gl' vulpinorum et aminu-
rum quorum combustorum
pul[vis] datur in potu epilepticis
Ieiunia
omnis crapula
Ebrietas frequens
Cena nocturna
Et si cerebrum fuit debile
dormire statim post prandium
phlegma legum / Aer
turbidus / Sollicitudo
Tristitia
Iracundia
Constrictio ventris
Copia piscium
os atque flatuosus
nimium frigus
nimius calor
lac / caseus / coagulum
et pluries fructus oleaginosi
ol' amigdalarum
nuces avellane
prune
Coitus super post in digesto
balneari post prandium 14
nimium vigilare / opium
et olea narcotica et sizania
et ova inebriantia

Si stomacus fuerit frigidus
omnes herbe comeste et
fructus siles. Sompnus in
moderatus 7 vigilie
laboriosus vomitus
porri
cepe
Eruca
nasturcium

De conferentibus ipsis oculis

Oculos iuvat precipue
cibus temperatus sumatur
hora tepestiua 7 quan-
titate oportuna ut est
caro pullorum
Galline
perdicum
Eduli
Capoli
Caponis
Agni annal'
pauce assature
temperatorum notabilium
pisces stannosi nominis
maior ul' pingues ut
multum magis molles
Antiomum
Acacia
Pruna m.
pira mediocria
Ruta
Omnis thucia
feniculum
Verbena
Aloe
Sinapis
Nemita
Maiorana
Aceti malorum granatorum
Sepe de merge
Oculos in aqua frigida 7 i'
aliquantulum tenere eos ap-
tos. Omne fel precipue
volatilium venetum de
rapina / Aspicere viridia
7 nemora
Sompnus moderatus
frequens ablutio
manuum 7 pedum preservatio
stomaci ab indigestione
videre loca spaciosa 7
montana lumine conf-
obscuritatem maiorem

Nocent oculis

omnia nimis calida 7 sicca
et omnia calida sicut est
piper
allium
porri
Nasturcium
Sal
Eruca
Sinapis
omnia inflativa ut faba
caulis
caseus
lac
lenticula
omne legumen
Nux
panis azimus
Siliginis
Caro vaccina
yrcina
Corvina
leporina
omnia viscosa
Caro porcellorum
agnorum lactantium
Anguille 7 omnes pisces
viscosi 7 ova que lacte
fiunt
Omnia frixa
Omnes herbe crude
visuales
fumus
Omnia nimis vinctuosa ut
vinum / mel / pulvis
fletus
fames
Alia
venus
leves
Crux
vigilie
ventus
omnis ebrietas
Aer immoderatus in fri-
giditate 7 siccitate
Omnis crapula
omnis usus aceti
omnia sternutatoria ut
apium
papaver
mandragora
7 immensus usus lattuce
nimis defigi in re una
7 precipue omnis clara
obest nimis intueri
Alba 7 rubea
dormire statim post cibum
Sompnus immoderatus
Intendere visum in res subti-
lia. Colli constrictio
Consuete flore
Dilatatio immoderata
Scarificatio 7 quibusdam stulta
et omne immoderatum cor-
7 aere exercitium ut
labor
Studium
profunda sollicitudo
Ira / tristitia
Nimia repletio
Nimia inanitio
Super omnia tardacena
nimium frigus
nimius calor
7 ignis 7 aer

Ista conferunt auribus

Basilicon
nitire calorem 7 frigus
utrumque immoderatum. Se-
pe et leniter mundare
sordes interiores cum ligno
ul' instrumento aureo. Pru-
dere ne unquam ingrediatur
aqua aut aliquod hu-
midum ul' aliquid ligi-
sl' per frigus ul' humidum
7 maxime humido et
si ingressus fuerit cito
exhauriatur extergendo
7 sugendo fumigiis
calidis 7 sicc. 7 oleo ex
amigdalis amaris oleo de
vermibus pistorum. Obs-
tinare ne egrediantur
animalia et si fuerit ex-
hauriantur mortua ul' viva
ul' mortua sicut lapillus
pul. 7 humig. Nichil
actu frigidum actu pitia
in phlebotomia ul' alio
capitale calido. Actu calido
conferunt absque mora
perforare corpus a bonis
crapula et indigestione
A bonis leguminibus ve-
tus 7 precipue capiti no-
centibus frigidis cerebro /
Soni dul. humiles alii
7 alii alti 7 acuti fi-
magis 7 cum / et purgatio
capitis mediocris sive
generali purgatione et
per nares 7 per masticatorium
Sorealis constitutio in vehe- // frigida

Ista nocent auribus

frequens usus balneorum
7 precipue cum intingunt
7 maxime cum aqua
diu morentur
pluvia austrina
aer intranquillus
Sompni frigidi leves asperi
et fortes 7 nimis vicini
precipue si fiat repente
Tonitrua repentina
Crapula immoderata seu
repletio maxime debili ex-
istente capiti / Sompnus
statim post crapulam
si declini capite dormiat
7 maxime in tempore yemali

Ista confert dentibus

Eius abstersio bis ul' ter
in die mitis 7 bene 7 sine
omni gingivarum fricatione
7 sine abrasione frica-
re quoque dentes et
gingivas cum omni sale
7 salis gemma utroque costo
ad nigredinem ul' comme-
lius e ad ruborem te-
ratur 7 similiter ligentur
in panno lineo veteri
7 subtili serrato &
si addetur alium tritum ul'
rotundum combustum tritum
melius erit. Siler bis
ul' ter secare gingivas
intus 7 extus 7 dentes
siler cum panno lineo mol-
litivo maxime rubeo ul'
salte blavo in qua ex-
ercitatione fricet dentes
brevis et medians
cortex nucis siccatus si te-
ratur in temissione le-
niamentis valet ad silem
gingivarum et dentium
fricatorum et excitatorum Siler
folia ficus 7 olive Crus-
ta que panis assa d'ungu-
ta Splen ang. 63 malis
masticatus addetur fric-
tis maxime si fuerit as-
satus / confert plurimum
masticare solida sed
raro / prodest et fricare
gingivas digito cum
melle cocto tenuit in
tincto Siler de rure.

15

Rhanne fricatum bona procedat ex stomacho que si mal-
de fuerint humide gingive sine calore valet /
ad eas desiccandas pulveres fiant d'ossibus dattilo-
rum 7 mirabolanorum pul. cornu cervi usti spo-
gie uste spicenardi folia levistici agrestis ali-
quod fiat istud purgetur stomacus aut caput utrum-
que vel si humide fuerint gingive vel cum calore
rubeo ul' rubore quod sit 7 crebra sanguinis effusio
est flebotometur de cephalica 7 scarificetur d'occipite
7 inter summo inter duas spatulas. His non suf-
ficientibus extrahat sanguis de venul' sub
lingua 7 fauabo 7 vena que est in summitate
nasi ul' narium inter cartilagines quo facto fricet
7 exercitetur cum pul. balaustie 7 psidia ro. sag.
drac. bolo armenico ematites. & si cancer fu-
erit oportet extirpare radicitus post radice malue
sicce detergi 7 sic dentes albi fiunt

Ista nocent dentibus

Corrupto cibi 7 potus in stomaco 7 maxime
nocitivi omnis frigiditas crapula 7 maxime noc-
turna pisces salsi frigiditas vomitus maxime conti-
nuus fiunt de consuetudine 7 acetosa mel fiat
lac coagulum lactis porri dattili argentum vi-
vum dattili cerusa 7 quecumque dentes stupefa-
ciunt 7 valde calida 7 frigida actu vel si tangunt
a multum calida statim multum frigidus ul' econtra. Omnia
frixa panis cum moll' 7 azimus cerebrum rerum
stomacus humidus nimia in ore saliva diu vio-
sitates dimittere cum dentes forte constrictio gingive
sine fricatio sine aliter vim removeant que
inter dentes sunt conculcata ut caro vaccina
quanto plus intrare poterit tactus gingive plus
inter ledit quoque dilatatio flatus viscosi catar-
ri maxime si infletur gingive ut rubeat et
palescunt 7 molles fiant multum ipse gingive
omnis cibus viscosus ut cipule 7 quedam pas-
ta azima conficiunt frangere nimis dura ut ferrum
7 ossa cultura carriza

Ista confert pulmoni

mel
butirum re.
liquiricie
Sucus eius
zuccarum
Se. urtice
Se. cucumeris
melones
Vue passe
ficus pere 7 re.
Amidum
dragagantum
Ca grana storacis
Grana ordei
Sal.
Suum azaci
ptisana ordei
furfur tritici
cig colatura
pinguedo lactis de
qua fit butirum
carnes mediocriter grasse
medulle
fibe
Sem. lini
Sem. fenugreci
viole
Se. citoniorum
Se. bombacis
Jujube
cassiefistula
Manna
Capill' ve.
Ceterat
politum
Sum prunorum
yringi
been al.
Cancer fluvii
Medulle cum q
ex consuetudine condunt
ova sorbilia
Caro dattilorum
vinum d'ulca sine crectoribus
dulce
ysopus
prassium
yreos
yris yliria
pulegium
Calamenta
Enula
Gentiana
Ciminum
Anisi
zz.
herba que dicitur assei
cum diureticum que post
modum sit appetitus 7 stora
Centaurea
Reubarb
mirtu
Squilla
Amigdale amare
Bruta
Siler mon
Armoniacum
Butirus cum melle
Nasturcium
Salvia
pulvis vulpis combusti
3 iii. ul' oppopon.
Solupi
Antipigum
bolus armenicus
pul. d'cornu cervi preparati
Is confert moderatum exitum
modatum notum passionem
tonorum 7 semitonorum

Ista nocent pulmoni 7 aliis spiritualibus

frixa
Sinapis
Acetum piper
ova legumina
Sal multus usus assidue
pulvis vetus
Ira / vigilia
venus nimia
Sapnus immoderatus
Reuma
Cataro
desiccatio narium
omnis immensa comestio et
potatio
frigus in matutinum
omnes carnes
pisces per sal indurati
et extenuati
fructus pontici 7 stiptici
amari
Aer nimis calidus 7 frigidus
Exercitium nimium
venter constipatus
frigus vomitus
omnis stomaci indigestio
Apertum pulcris 7 cepis
vehementius studium ul' fastidium
nimium loqui 7 maxime clamare
nimis diu tenere flatum
nimis flare
Caro rancida
Oleum
Nuces
Avellane
Castanee
Dimitius usus
diete nimis sicce
Caseus vetus
nimius auster
Contactus aqua frigida
Aer nimis obscurus 7 grossus
Sorba
mespila
malagranata
Musta
Cerusia nova
Thus
fumus thuris
Camphora
Cinamomum

Conferunt cordi

os de corde cervi
os eboris
perle
Jacincti
Smaragdi
Stopati
corallus rubeus
Magnetes
berillus
Cristallus
ferrugo
Aurum
Argentum
blatta / bisancia

K

Serum crudum et combustum
bene al. et ru.
omnis sandali / Mirtus
Garofili
Galanga
Zedoarium
Mirtus omnia
Calamus aromaticus
Cubebe
Spica
Cyperus
Squinantum
Cassie lignee
Ambra
balsamita
Mellissa
Maiorana
Basilicon
Semen eius
borago flos eius
radix buglosse flos eius
Sticados utrumque
Thimus
Epithimus
Centaurea utraque
Rosmarinus
lavendula
Satureia
bethonica / ypiron
valeriana
baccara
rose
viole
lactuca agrestis
Citorea
Scariola
buglossa
polium
Ambra
Abrotanum
pulegium
calamentum
Menta
Mentastrum
Centaurea et omne quod minime
lavat purgat et omne quod est
acetosum aromaticum omne
quod cerebrum confortat
Cortex citri
omne quod os stomachi confortat
et splenem omne quod fortiter
dulcorat diu optato
frui desiderio

Nocent cordi

omne leguminum
fabe / pise

omne acutum ut cepe
porrum allia / rapa
Eruca
omne virtuosum
zipula
omne frixum
Ira / Sollicitudo
omne quod stropi inducere potest
omnis fetor maxime intensa vel
incensa
Aqua nitrilitari
nimium studium
omnis cogitatio
omnis malus odor
usus continuo preparato
vel quicquid os stomachi cerebrum reple
ne multum impediunt
maxime lavare
Colare
haurire aquam
fumus quibus offendens athe
Nimius somnus
vigilatio nimia
Exercitium nimis impetuosum
diu balneare
diu sedere ad ignem et mag.
ne calidissimo

De conferentibus stomacho

Stomacho confert omne medio-
criter liquidum sive amarum
sive acetosum
mastix
Spica
omne ponticum
Thus
Costus
Zedoarium
Cinamomum
℥ Storax
Alloe lotum
bacce lauri
mirra
Ciminum
lignum aloes
Mirtilli
Spodium
usus croci sed non multum
Cardamomum
Siler mon.
omne modicum calefaciens
Sagapinum
omne acetizans
Acinon
Spodium
Galbanum
folium

Castoreum
Carpobalsami
Reuponticum
Reubarbarum
Squinantum
Galanga
Cubebe
Berberis
Emblici
Indi
Scoria ferri
Calamus aromaticus
Salvia
Ruta / Menta
Garofili
Carvi / Citorea
Scariola
Sumac
mixingta
Cassie lignee
Cortex pomi citri
Intiba pellicula
Pectoris avium exterior
trita per os accepta
Arilli uvarum
Granum vel acetosarum
Thimus
Fugite
utrumque sticados
pulegium
Calamentum
storax lon. et ro.
Genciana
diptamus
Centaurea
mellissa
utrumque politricum
balsamita
maiorana
utraque germandria
Sinapis
origanum
bethonica
bolum
lavendula
Amomum
Absinthium
Eupatorium
limones
Aqua rosarum
folia lauri
Arthimesia
Acetedula
Narubium al.
panis triticeus
Cyperus

panis bene fermentatus
omnia que sunt facilis digestionis
sine multa stomachi repletione
medius usus carnium
Carnes leto igne assate
Carnes vaccine
vituline
leporine
Cervine
capone
Sanguis edi
panis assatus in aceto infusus
extrinseca appositione
Masticatio ossium
Extremitas intrinsecus myrtos
medullas habentes
Oleum de olivis
Oleum nardinum
muscellinum
laurinum
Masticinum
Simplex vomitus in zbg
mensibus dum tamen sine labore
possit fieri
Non negare cibum stomacho famelico
ut ante famem offerre in
comedendo vino et parum
bibere et melius si omnino pos-
sit abstinere et post mensam
diu stare et leviter incedere
donec cibus descendit ad
fundum stomachi

Nocent stomacho

Napi
Rape
Pastinace
Avellane
nuces
Castanee
Caseus vetus
mel
herbe crude multum comeste
Cucumeres
Cucurbite
Melones
Raffanus
eruca
nasturtium
omne acutum
nimius usus ciborum porrorum
et maxime si fuerint crudi
Malagranata
Citrulli
Iuiube
nigelle
herba aneti / Apium

Blete
Atriplex
Spargus
Blitus
Malva
Semen psilii
Croci ortensis
Allius utrumque
Stramonea
lapis lazuli
Epithimus
Aloe non lotum
Hermodactili
Scama ferri
longus usus diuretica
omnia vehementer frigida
actum contra potentia
omnia dure digestionis
fructus recentes precipue qui fa-
ciliter corrumpuntur sicut
persica
mora
prunae
Cerasa dul.
Olus in cibis multum mixtum
Cerebella frigidorum et humidorum
animalium ovum cor pinguedines
Salsamenta / nimius usus
omnis carnes et pisces ex
iniati ex sale
prevenire appetitum ciborum
negare cibum appetenti stomacho
inculcare mensam mense
omnis crapula cibi et potus
nimius usus dul. absque
stipticis vel acetosis vel
acutis
Caro rancida
Olus rancidum
lac acetosum
nimius usus butiri
quicquid male coctum
diversa fercula in una mensa
Et plus quam duo vel tria fer-
cula ponere in una mensa
Indebitus usus
ferculorum
Saltus nimium exercitium
post cibum incedere plorare
inequalia post mensam balneare
neare statim post mensam
uti venere frigus
omnia ferina
omnia grossa in digestione gene-
rantia ut sunt omnia leguminum
usus frixorum piscium

Caro bovis
perdicum
oculi animalium
omnia fetida
omnia abhominabilia
fortis lesio capitis
potatio contra
pericio ab alto
nimia capitis infrigidatio
aut calefactio
molestia et spiritualia
Ira / Tristitia
Sollicitudo
omnis vehemens affectio
animi preter gaudium
usus nimius
superfluum ciborum masticatio
Cervisia multum re.
vina de moris et prunis
de cerasis et similibus
panis azimus sed non in stomacho
debili et humido
Epatis distemperancia calida
et frigida
Omnis oppilatio fellis sive
pori rapientis et
vulva intestinorum
nimius fluxus ventris
omnis punctio pisces
sive stannis ut
tingulle
omnis pisces degentes in rochis
excepto quod aliquorum
magis solvunt ut ex
salsedine
Cancri magis marini
contra flux. locuste
omnes pisces bestiales
omne ponticum
pure insipidum
vinum ultra modum lim.
potatum in stomacho tamen frigido
et humido quia in eo solet
acetosum fieri et vecto
stater generare
nimis frequens vomitus
nimis comedere et bibere
diu sedere ad mensam
exercitium fricare

Conferunt epati

lignum aloes
Camphora sed modica
Squinantum
Cassie lignee
Thamarindi
mirra Cinamomum

Calamentum
Aloe lotum
Reubarbarum
Reuponticum
Opoponica sed parvo usu
Sandali omnes berberis
Sorbum
Sem. cicer
boelum omnis mirabolanum
Acassia
mastix garofili
Assarum
Calamus aromaticus
Carpobal.
xilobal.
Carvi
Cubebe
Zedoarium
Amigdale amare
Castanee sed pauce
Glandes
Eupatorium
Absinthium
lactuca agrestis
et domestica
Costum amarum
herba que dicitur costus
uve passe
Arilli et maxime acerborum
Azuli
vinum acetosum temperato
vel tantum et amarum agrestium
Aceti
poma citri
malagranata
mirtilli
Avellane
Rose
oleum rosarum
farina ordei
Semen lactuce
Scariole
Succus acete
apium feniculi
lapparei
Citoniorum
mespilorum
pirorum et sorbarum re.
Cuscuta
Nenufar
Serum caseum
aristologia lon.
Capillus ve.
ceterac
politricum
Epatica

Scolopendria
herba acetosa
portulaca
Semen eius
panis cutuli
fenugreci
bethonica
Salvia
maiorana
plantago
lanceolata
valeriana
nuclei persicorum
Cerasorum
vinum maxime stipticum odoriferum
Gaudium
delectatio
Caro edulina
Capolina
pollicum
Gallinarum
Quecumque carnes mundum
et faciles et bonum sanguinem
generantes in una humiditate
epatis
Caro vaccina
Equorum
vitulorum
omnia assata

Nocent epati

Stramonea
aloe non lotum
lapis lazuli
lapis armenicus
utrumque non lotus
eleborus
Coronidum
Euforbium
fabe / lentes
tritici in aqua coctum cum
lacte vel sine
mel
panis azimus
zipule
vinum dulce coctum
Cervisia novella
fructus recens
et quicquid primum sanguinem generat
grana in maturitatem
fructus in maturitatem
Caules
melones
Citrulli
Cucumeres
Cucurbite
longus usus diur.

pisces no sctuosi
oleu i cibis multu i petitu
Multus cibus virtuosus
Nimius usus crapule
Inculcare mesam mense
multa ieiunia
multe vigilie
Carnes male cocte
pisces semicrudi
Caro porcellina
aut gallinacia
omnis cibus abhominabilis
et maxime longo usu
omnes indigos per caliditatem grossitiem ventositatem aut
humiditatem habundatem sive
epar cuius debilis animalis virtus
nocet magis gallinaceum
et anserinum
Malus usus veneris
de inmoderatum exercitium et
maxime studium
frequens usus salsorum et maxime
in calidis regionibus frixorum
olorum nimis salsorum et maxime
in calidis regionibus assuetis
ac dieta nimis tenuis usus
balneorum maxime post cibum
nimia fleobotomia dilatacio
frequens flebotomia
omnis generis et diuturna
passio et spiritualia
Anhelitus
Sansugium
orthomia
apa
Whus et famies
passio emoptoica
Supina
Stillicidium antiquum a capite ad spiritualia
Sitis omnis generis et diuturna
passio circa os stomachi ut
colica
Cardiaca
nausea
fastidium
vomitus
Insuper etiam est quod opilatio
venarum epatis sive curvis
liber spiritui ledit epar
similiter omnis inflacio et diu
ries et apatia maxime si eius
inflatus penas pulmonis
opprimat Cuius fluxus
ventris et maxime diurnus

dyabetes
fluxus emorroidarum et emorroyde
Sanguis per nares
Sudor inmoderatus
nimis tristari / Ira
diu sitim tollerare
fortitudinem curre vel alitum
veri post cibum fortiter
Quercum sunt valde in
flatia longus usus sive
diete et in estate sicut
a quibusdam solet assuefi
eri in vino quod late facere

Confert splen

omnis mirabolani
Cyperus
Sene
Epithimum
Aristolochia utraque
Ellus utraque
Aqua extinccionis ferri
vel auri / lapis lazuli
lapis armenicus
Ciclamen
Agaricus
Squilla
Acetum squilliticum
oximel eius
Siler mon
magnetes
Armoniacum
Scolopendria
Camepitheos
Camedreos
pulegium
calamentum
origanum
Thimus
petrum
Saturea
ysopus
lavendula
mellissa
balsamita
maiorana
Crocus
nasturtium
basilicon
Alea
Semen lini
fenugreci
dyaltea
lentiscus
fraxinus
Aqua salsa
Aqua nitri

Thamarindi
Squinantum
Spica
Costum
zenpoticum
cyminum
Anisum
Carui
Anetum
maratrum
feniculus
ruta
menta
peucedanum
Sticados utraque
bethonica
rubea
Seseli
Reubarbarum
asa fetida
oppoponacum
Sagapinum
Galbanum
mirra
lupini
Cicorea
Storax
Capillus veneris
Ceterach
Epaticum
politricum
yreos
Acorus
valeriana
Aaron
Sanguis draconis
Genesta
dieta parva et ordinata
flebotomia de epatica vel
usque brachii et similiter de
salvatella sinistre ma
nus et pedis sinistri

Nocent splen

omnia frixa
Panis azimus
Quicquid fit de pasta
Azima
Dattali
ficus
vinum stipticum nimis vel
dulce multum
Nova cervisia
mespila
castanea
Cottania cruda
pira / poma cruda

Caro bovina
porcellina
Gallinacea
Anserina
Anetina
omnes aves de aquis
Sues
Ardea
Pavo
Cignus
Caulis
omne legumine
Rapa
Castus omnis maxime noctis
Splen cui debilis animalis virtus
omnis nimia comestio
omnis fructus putrida
potacio nimia maxime nocturna
venus post crapulam / balneum
stomacho pleno omnes pisces
omnes carnes palustriales
omne nimis ventosum
Aqua frigida
nimius usus assatorum

Confert pedibus

Alba
Ablucio facta cum decoccione
camomille
bethonice
Abrotani
Aneti
Et cristoco cum ro. et ru.
et rosmarinus in balneo positus
omnibus membris confert
et usus spicenardi
et foliorum mente
musti
Saudsili
Et cinamomi electi
Et semen fe
Anisi
Et ruta in balneo
posita
Et centum grana
vel Centaurea
Et folia iunipi
et lauri
Et folia in unguentis
et oleis posita
Et confert pratum
frigidum
Et rasura in olis in
num et pedum post
balneum
Et semper luna existente
in signo aquatico sci

hundo sicut in geminis
et piscibus et cancro et quando
luna sit in sua exalta
cione tunc competit scissura et
digitorum frequens mundificatio

Nocent pedibus

dormire calciatus
Tarda ablucio pedum
Tarda scissura corum
Ambulare cum sotularibus et caligis constrictis
presse tempore pluvioso
Et incedere per loca lutosa
et paludosa nudis pedibus
Ambulare discalciatis
pedibus super stercora anim
lium et precipue gallinarum
anserum et porcorum et dor
mire super cimiterium mor
tuorum et pedes nudos
ponere super urinam canis
et cuiuscumque animalis nescitur
humanum Et pedes appo
nere super pannum vel locum
contaminatum de sanguine
Et cuiuslibet membris totius
corporis nocet appropinquare
se mulieribus contaminatis
sicut sunt leprosi sca
biosi et incarcerati maxime
qui carcere fetido diu se
terunt et stare prope illos
qui sunt acutissimas
paciuntur et sic multa consimilia

Laus deo amen.

Racia lucidioris habitus quam rueb connotat

Inmodis et proporcionibus medicinarum que
innuaz consisti debet ars et laboris sue
ad formas earum inveniendas et doses ca-
rum vel suarum composicionum proporcionales quam in
libris aliis deducuntur proposui hunc breve
assequi tractatum in quo ondaz esse medicine
laxative composite et modum composicionum
ex simplicibus medicinis et proporcionis huius artis [ad eas attendendas et doses porcionis earum secundum exigentiam huius artis]
et declarabo quorundam sententias super hoc. huius artis
tractatus sententia est necessaria propterea quia libri sa-
piencium ceciderunt iam in altitudinem non propter ve-
nerales suas ipsorum et sanctificatas eorum condi-
ciones et canones sed propter scriptorum insufficientiam
aut eorum negligentiam. Et cum sit pressius
in lege spem primi patris debilitat donec
non sit iam dignum sed nomen gerens antiq
plus radicaliter assignavit propter scriptorum dege-
neres iam libri antiquorum inde corrup-
ti. Et hoc non dimittatur quia et si B. libri
ypocratis copiassem proprio calamo centum libri
ypocratis aucti et completi essent ergo centum
errores maius ab illo deficiencia quanto magis
abydcotaria scribentium manibus extricantur
extra. Et quia libri theorice intellectu regu-
lantur libri autem practice non etc. In pon-
deribus enim sepius scribitur ℥ j pro libra et ℥ pro
℥ j etc. Cuius error facit sepe medicum ad
herentem libris esse ignorantem non habens pro
lustrare sententia. Hoc igitur opus huius nebulosam
viam practice in hac arte illucidabit ut qui
hanc doctrinam imitatus textus malescriptos
deridebit huius scriptis adhereat donec doses
medicinarum per se ipsum huius intelligat et per se ipsum
male compositas scit pridie viderit attigit super
nono almansoris tractatu de podagra ubi descripto pilla-
rum pomis que multos allegantur pro pillarum
que non valentes medice faciunt ut pono in una
dosi electuarium ℥ ij scamonee que est ℈ xv et hoc
est erroneum. Et ideo scripsi in margine electuarium ℥ ij
et admodum ʒ ij hec dosis est felix. Et pretium fuit
littera eius. Non enim est tutum antidotariis et aliis
descripcionibus sapientum absque hoc tractatu credere.
Continet iste tractatus tria capitula. Non in sua
proporcionum ordinasse ut ad doses certarum medicinarum
inveniendas proporcionis autem sunt due prima
est proporcio medicinarum simplicium inter se. Et prima propor-
cione in investigatur complexio medicine laxative.
Sunt igitur tria capitula huius tractatus primum est de sim-
plicium ad tonum suum proporcione i. medicine laxative
secundum est de proporcione simplicium inter se et de composicione medicine
tertium de dosi earum et per has proporciones invenienda

Capitulum primum

Complexio autem medicine laxative ex-
ut ad prius spectat quedam est complexio ex primis
resultans qualitatibus quam dicimus. Ut medicina
laxativa est calida in tali gradu vel frigida.
Alia est complexio resultans ex qualitatibus potencius
per quam ipse medicine habent operationes secundas ut
dicitur et super quanto colligitur ad karum etc. De
prima igitur dico quod medicine simplices istarum laxativa
sint eiusdem complexionis vel diverse. Si eiusdem
vel sunt eiusdem gradus ut commisceas cro-
cum cum mana. Vel ambo sunt eiusdem complexionis
et non gradus ut cum commisceas crocum cum gari-
ofolo. Est enim crocus in primo gradu caloris
et gariofolo in tercio gradu caloris. Si primo quod
commiscentur medicine eiusdem complexionis et gradus
tunc complexio medicine est nota quia est eiusdem complexionis
et gradus eius est una quam simplicium ut con-
fectio ex cinamomo mace et galanga est in tercio
gradu caliditatis. Et si aliquis obiecit quod multi-
tudine quantitatis medicine medicina ipsa excedit su-
um gradum ut Avicenna 2a primi capitulo de eo
comedendo et bibendo etc. ideo plures medicine eiusdem gradus
videntur elevare super illud gradum racione
quantitatis. Dicimus quod id est pactus non tamen
est ad propositum quia ex tali medicina ex pluribus
composita tantum damus quantum daremus de una
simplicium earum. Si enim fiet confectio ex solo
cinamomo daremus ℥ v et etiam dabimus ℥ v de
tali medicina composita. Sed tamen dicitur quod fit composicio
medicinarum aliarum eo quod sunt eiusdem gradus
et complexionis. Dicimus quod propter alias proprietates
quia galanga ex proprietatibus suis operationibus secundis
habet aliud quam habeat cinamomum quod recongregat
partes stomaci laxas. Cinamomum autem subti-
liat et aperit vias. Macis non confortat cor
quibus secundo sunt in gradu complexionis non tamen
sunt in qualitatibus secundis. Item illa complexio
sive composicio debet fieri quia aliud una medicina
habet proprietates nocendi vel iuvandi ita unum cor-
pus quod non aliud preter unum una hora et non alia
ut dicit Avicenna 3a primi tractatu primo. Nec igitur
cadat error commiscentur plures eiusdem virtutis et
gradus quia dato quod galanga invenitur ut
in stomaco et confortat plures commiscemus
de medicinarum eiusdem virtutis ut ex toto remaneat
securitas curacionis. Et racio huius primi-
tionis nunc cum una nunc cum alia scripsit Avicenna
2o canonis tractatu de lacte et 3o canonis fen 3a de as-
mate tractatu 2 et 22. fen 3a capitulo de cura doloris
ventris et generatio octavo teriace. Et hic
non solum voluit mensurare virtutem earum et earum
scripturas virtutes primas quia eo date apparebit
super quanto colligitur. Si non medicine sint eiusdem
complexionis et non gradus eiusdem tunc primo con-
siderare resistentias vel actus graduum addicere.
Bartholomeus de Vragnana in suo tractatu
quod de componendis medicinis fecit dixit quod si componatur

mena ex pltibus in zplone q eius zpoiti
zplexio est intensa Sicut si zponat ex ca-
lidioribus e calidior &c. Et hoc e con pu
mene Nam aliqua mena ex vna sola
re cada e calidior qz aliqua zpoita ex de-
cem rebus calis Et ptanto sumedu est
dcm Auic e 7to can in pu 7 auroys 7o
colligz q cu mena mg cada addi mene
magis cade q mena magis cada remittit
7 sm q distia e maior e maior rmissio
Et pz id ut pbatu in phia namq tale
dz pticipans in na zry arps &c. d hoc
aut determinauq sup ho de zrys febriu
Et supponat hoc h cu ste sapietibz Dico
iz q si mena cala in pmo adda cale i 4o
gradu sicut crocus cu addi piperi q pip
seu mena cala in 4to remitti ad 2m gdu
Et si adda cado in 4to mena cada in 2o
remitti ad 3m gradu Et si adda mene
cade in 4to cada in 3o remitti ad aliq
num sue latitudis Omis at gdq 3s nis
hz i. tres maslos ut hali exponit 7 plq
qz cometator trusiag integni Et io galq
ponit i exm i ms 7 no in gradibus
ut trusiang i znto 7oc no expedit hic
disputare Sz cu auroys 7 auic concedat
tales resistencias 7 oppon i mens diu
sorum gradu eig zplonis exist 7 q
gradus no sut equales i impsoe 7 q
ipssio addit gradibus rone pticipacos
ztrary siue positiue sil puatiue ut nos d.
clamq sup po de zrys febriq 7 super
quto colligz si deus volunt Jtt est i
telligendu q tles mene diusaz co-
plonu dz sociari cu debita qnte ptus
qz Nam vinu deble si adda vino mg
ne virtutis i no li qute aut equali qn
titate aut i media pte tunc remittit
id ut vnq ciatq vini cu ciato altq aut
medietas ciati vini mag quas ututs de-
bilitat oino utute vini maiorq Sz si
addi z. j. vini debil vni ciato vini for-
tis 7 potentis no puutabit ipiq qm ppt
puitz quts sue no hz pporcoe acconis
respctu iq Et codo e dcm d sbietate
menaz Si at mistea adcq 7 pip s
equar remitti pip ad 2m qz si ad-
mistea pipi ad media qute reitte pip
usq ad 2m gradu Quapp puitatez
resolui cito idus croci no potest ipm r
mitte ad 2m Et si supat qutas ca qnte
pipis absq pporcoe trahit crocq utitem
pipis usq ad pm gradu calorq Sicut
si supat qutas pipis qutez croci absq
pporcoe trahz utitez croci ad 4m gdu
Quntitas go cosueta p pcos e poderos eglis

aut modicu excedens a dupli qnqz 7
qnqz e medietas qutis Jn ill at qnti bz
stat pporco acconis 7 passionis Et id dz
sicut dcm est concede Et auroys i mit
d hoc vna roz difficilez qz si mena calida
in pmo remitti menaz in 4o calaz ad
2m gradu tunc sez q mena cada i pmo
7 sica in pmo ccut eiusd coplonis pba
zma quia mena sica in pmo sociata cale
in quarto remittit calaz in 4to magis qz cala
in pmo ut notu est sz no pt plq remitte
n ad 2m gradu i &c. zsica mena sica in
4o sociata cale in 4to remittit ca ad 2m
gradu 7 econ quia no pt caz remitte simp n
&c. Jt q mena sica in pmo remittit cadaz
in quarto usq ad calaz in pmo Sz mena
cada in pmo remittit calaz in 4to usq ad
cadaz in 2o Vl si ho no sit puctuale ut dcm
est bj remissio sit amena mg cada ad mg
cadaz ad metez auroys 7 omq Ad 2m dicat
q ex mena cada i 4to 7 mena sica i 4o
no sit remissio ad gradu sz bn ad tpatu
Et sophistica ro q ssppt albuncq q mg cad
sociatu magis cado intendit magis calq
7 no remittit Solui sup quto colligz so
stat in ho sume quod corpq in quo calas
sit in 3o gradu 7 sicas in pmo 7 sit gaio lq
dem sume aliud corpus in quo calas 7
sicas sint equar ita q heat duos gradus
calitis 7 duos sicits 7 sit zucarq Tuc ar-
gui sit maior e pporco acconis acalo in
duobz gradibus ad sicm in vno gradu qz
sit pporco cali in 3bus 7 sicm in duobus
sz gars e sicas vniq gradus q zpa cali ti
gars in 3bus gradibus iz sicitas garioli
cu zuccaro 7 zuca calitas corrupet ul zeit-
tet sicatez gario li p maior sicitats pporcoem
qz augmitabit calitez gario li 7 no remittet
Et ista ro stat in hoc quia psuppoit i mena
cada sicatez in actu Jtem ul cit in omj
pte in qua e calas 7 ho nebi in palleto loco
Sei iz ex pdcis que sit mesna zplonis
que sit mesna mene zte ex diuss mens
Si aut mena sit zpoita ex diuss i gradu 7 no
in coplexione Tunc ista sut equalia uel
diusa Et est considerandu q diusitas et
equalitas attendu penes ca sz penes n
qutez 7 utitez Si iz sut equalia i n
qute 7 utute tunc zio zti e media inter
illa Et cu quia contria agut mtse 7 qz
sut equalia in utute no agut sz remissime
equar resendo sci naz mediy Sit aut sut
equalia in utute 7 no in qute ut q in co
sit cmena sica in 3o gradu 7 sit qutas z s.
tunc quia rone qutis maioris acco plq ztiat
7 p duat remitti pito mena sica in aliq gdu

7 erit tunc ztu declinas ad calq 7 no ad
mediu qm qutas no est ca mutatonis
gradu pse sz p acas ut cao d eo q coe
di 7 bibi quto colligz penltio ca lo Et
no ymaginor aliaz caz nisi que dca est
qm in maiori qute utus acconis pdicat plq
Ergo intlli du si no fiut i mena zpoita me-
dicina equal sz in equal quie pluces cade qz
sice ul econ Si aut sint mene diuse in
utute 7 vna heat excessu in gradu super
aliaz tunc a pduanti gradu d zti ce to
tale Vt si sit in composito caliq in 4to 7
sicq in pmo ho ztu dz caliq no ty e in 4to
sm resistenciaz ut dcm e s qz si mg caliq
remittit magis caliq ad rmissioz gradu
multo magis sicm 7 h e cano colligz 7o cao
penltio Considandu tamen q mixtio
talud fit sm qutates pporconatas no dico
equales in ponde sz s pporcoes ut vi gra
z j cinamoi plq mg calefacit qz z j pipis
Summede iz sr qutes sicut inuestigat sar-
racenq quto colligz cu quq salua opos
illaz simpliciu ut G. 2o d coplexioibus
dicit q modica qutas ignis no calefacit
Et hec e sia inuestigadi siaz pma i zpoits zploz
laxatuis

Capitulum 2m

tiendu e nunc de zploe seu fora
laxatiui seu soluti ut solutiq e Et
tom dependz ex pdcis sume po q
gradus i mens solutius Oms aut mene
laxatiue sut eiq forme qe monet p atrn tz
ita et Ex que monet zpimedo hz ptes
acutas p quas pporconabl aut d tinant
ad humores 7 actu solucois qms pt acu-
tatez qz hut hut aliaz forma specificu
p qua soluut ut dcm est Dcut ite mene
laxatiue sm gradu quedq cu sut in po
gradu sm q bartholomeq rec expoit ut
quecuz sut in extremo debili ut aq lactis
mel 7 succq absinthij p 9 violatq Queda
no in 2o que excedut pmas ut tama-
rindi cassiafi mana Et queda spes mirabo-
lanorum Epithi m seue polipodiu reubar-
barz 7 silia Queda in 3o gradu ut solu-
tiua omia mone attrahedo tles at sut
solutiua fortia ut aloes turbith Agaricus
himodactili Queda no in 4to gradu ut
vehement acuta ut Eleborq Esula Catha-
putia mezereon Collogunda Scamonea sa-
pinu Et hos gradus inuestigat auroys
7o colligz cao allegato Et quia os isti st
gradus sub ead sut forma ut ex manifesta
ul occulta io sequi q plus remittit me na
mg solutiua magis solutiuaz qz remittat
ca mena nllomo solutiua Et ca e quia int
cmenas solutiuas e diusitas gradu pores

pticipacoz contrarie forme quecuz sit illa for-
ma sicut e in gradibz pmaz zplonu
Et hec e sia auroys 7to colligz cao alleto
v assignat q si mena mg opatiua inga
magis opatiue q mena magis apitiua reitti
quia compacd ad apcoz i mena debil ap-
conis est maior qz zpacd eius i mena fortis
apconis Et h s vi contradixisse bartho-
lomeus d vragona cu dixit in fine trac-
tatus sui Qz scamonea si ingat cu alys
solutiuis dz dari i minori dosi Aut si inga
cu digestiuis quia jmat opacoz sia si i eod
dixeat q si scamonee admiscea mene debi-
les q dut dici in quarto gradu 7 si inga sms
consolatiuis ut infra appebit, 7c nypbat caz
q plido gradum q ipe concedit i mens qo
ad trias opatos 7 i mens qo ad pmas vo
dico q si scamonea memis saltz pmu gradq
7 2i vt cu epithimo d mana &c. q dz poi
i maiori qute 7 si inga cu suis cosolatibus
ut infra appebit cu mens aut 3y gradus
e magna plido 7 io int eas no e magna
resista sicut et modica distat modicu sit al-
terat ut caliq in 3o 7 caliq in 4to Causa
aut huq altatoius a diuss gradib no est
7 quia sit hut mene solutiue ad quaor gdq
cu mens calis ul sicis io sia dca s d re-
missione composite mene p sbietate menaz
diuszz gradu e h plus utia ut dicamq
q si mene solutiue in quarto ut scamonee ad-
dat mena solutiua in pmo ul 2o remittat
caz ad debiliorez gradu vbi gra addatur
scamonee succq rosarz ul rosarz ul alia mena
pmi gradus tunc id tom fiet solutiq in gdu
2o ut cassia ul mana ul epithim q fit solu-
tiq in 3o gradu 7 si adda alia solutiua
ut aloes turbith &c. tom fit solutiq cpud
cti ul in 3o gradu Sz h no pmo q ho in-
tlligi dz sit sm qutez i qua salua eius
opacd sui mene Nec sit qutas tu pua
q cu ea no stet opacd ut de scamonea usq
ad quaor gna Nec sit tata qutas ut ex-
cedat opatos ut cu dicamq de turbith
z j s. ul d aloes sz sit qutas pporconata
quia sit ibi de turbith quta e dos sua na-
lis ut a z j usq ad z ij s. Sit etia de sca-
monea qutas nal s. a gnis iiii or usq ad
xij g. Hac aut pporcone suata apparet
manifeste q dcm est Et si excedat qutas altq
sm id hz sr pporco ut dcm est Secundo nomi onsuz
q i gradq hz latitune qz menaz solutiuaz
pm quarto gradu que dca sut quedq plus
quedq mq sut solutiua ut scamonea e i ul-
tima quarti gradus Colloquinda in pncipio
gradus Sz hys diligent iz appz q sit for
solutiua ut sia q in exo consuetq d mana galtq

qua scripsit galienus in antidotario ℞ ma
ne dissolute in succo rosarum lb j. stamonee
℥ s. Alia lra habet ℥ j. sed credo quod lra sit
melior ℥ s. ut patebit infra 3° cap° her
mena 2a habet me^na solutiua in quarto secundum
stamoneam et habet solutiua in 2° ut manna
si iungitur cum equali quantitate manne succus rosarum
ideo fit manna solutiua primi gradus Et quod
quantitates sint proporcionate quia in omni ℥ j. ma
ne iungeretur ʒ. una stamonee ideo remittitur
solutiua in quarto ad solutiam in 2° uel inferiore
et intenditur solutiua in primo que est ma
na et succus rosarum ad solutiam in 2° siue infe
rius quia tunc confectio est solutiua inferiore et in
tenditur solutiua in primo Et ideo dicit galienus
quod est me^na bndta quia omnes tres sunt mo
uentes sine efficacitate et dosis merito est
℥ s. Et ista sunt necessaria ad inueniendum
doses menarum solutiuarum compositarum sicut di
cetur in 3° cap^lo Notandum est quod non solum
me^ne minus solutiue remittunt me^nas magis
solutiuas Verum et remittit eas socie
tas alterantium propter quod sunt solutiue ut resis
tant effectibus earum ut dicetur in sequen
ti cap^lo Et ideo quamuis in uera galieni sola
mena solutiua sit aloes quod quidem est
solutiuum in 3° gradu Attamen et quia sociantur
me^ne pos remitti ad finem 2i sicut si
addantur ipsi aloes cassia uel mirabolani
uel absinthium reducitur ad 2^m gradum solutiorum
Et hoc sufficit ad inueniendum gradus me
dicinis solutiuis quia per proporcionem simplicium 2^r to
ru° ~:

Ca· tertium

Nunc uero dicendum de proporcione simplicium
me^narum cum eam necesse tal' aut proporcio
est debita compositio me^narum simplicium propter
quod aduertendum Ut ueritas me^narum solu-
tiuarum est per alterationem ut dicit mesue uel est
me^na solutiua debilis operacionis aut tarde operationis
sicut turbith et tunc eget compositione et societate me
dicine acute aut festinantis et uelocitatis
operationis suas sicut miscetur turbith cum ℨ. uel
solutiua est maligna in complexione sua et tunc
aut in complexione primarum qualitatum sicut si sit
me^na acute calefaciens Aut quia si sit me^na
maligna rarum quia sit serosa excarnans Aut
rarum s. qualitatum quia a proprietate habeat aliquod
malum effectum ut aloes et stamonea habent ape
re orificia uenarum quare eget tunc compositione et so
cietate resistentium ut dicetur Vel me^na non
est debilis operationis nec est maligna in se sed
respicit debilitatem membrorum a quo purgare
uolumus et tunc societate me^ne indigemus defendentis
ipsam ad membrum. his 3^bus modis compositio cum
me^na est necessaria. Tal' aut compositio non potest fieri
nisi non habita proporcione medicine simplicium que compositio
in debiti Tal' aut proporcio est duplex quedam
est proporcio forme ut dicimus quod stamonea nocet
cordi ut dicit subtiliter mesue et cum hoc inflamat et
aperit orificia uenarum Et sunt me^ne que a proprietate
sanant et et habent ad istas resistencias ut Am
bra a proprietate confortat cor et corallus a proprietate
infrigidat Galle constringunt orificia uenarum
non tamen per mixtio istarum est utilis quia non cadit in
eam proporcio a forma specifica sed ponamus cum ea propter primam
pericia que confortat ut 2^m camphora que
infrigidat uel sandalum ut 3^m dragagantum uel
masticem Et ista proporcio est inuenta per expe
rienciam aut per prophetarum reuelationem et de hac
proporcione non oportet prolixare quia auctores po
nunt me^nas habentes tales proporciones adinuicem
ut dicam narrando eas adinuicem Alia est
proporcio quantitatis me^narum de qua excusat se mesue
ut si 33. hic proportione et proporcionem istorum supra ad
turbith nescimus quantitatem proporcionis eius et
de hac proporcione est hic intencio Dico igitur quod omne
alterans ut alterat uirtutem eius iuuando iu
uat et hoc dicitur quia s. accedo id uel defendo
uirtutem uirtutem eius et hoc alterans non oportet ut
sit equale alterandi sicut uidemus s. quod quatuor
homines non possunt trahere quandam molam addi
to uno homine attrahunt eam Eodem modo si me^na
propter debilitatem non possit complere operacionem suam moi
co s' addito complebit eam Et iam ut plurimum
illa que acuunt me^nis aut adduntur eis
sunt acuta sed addere in acutis in me^nis solu
tiuis est cauendum ut dicit mesue quia omnis me^na
laxatiua quanto temperamento uicior tanto i colu
mior Debemus igitur has me^nas soluentes
simplices propter dictam iuuatiuam necessariam ponere in tanta
dosi quod ad dosim me^ne laxatiue deueniat
de predicta me^na laxatiua dosis prima ut ponamus
de aloes ℥ ij. sit de confortatiuis a ʒ. j. a ʒ. ij.
aut ʒ. j. secundum exigenciam purgationis Et communiter
quantitas consolantium uel rectificantium est 3^a pars
aut quinque medietas ut patet in yera quam com
posuit galienus 1° terapeutice xi° cap° quod due partes sunt
aloes una consolatiuarum sit 3^a Ex hoc canone
erit dosis competens ℞ turbith electi ʒ. ij. ʒʒ. ʒ. ij.
zinziberis duplum agarici ʒ. j s. salgeme sit dosis
lra mesue cap° de agarico Aut propter scopum terciam
salgeme ʒ s. Acuitas tamen salgeme est sus
pecta et ideo ponimus eam in parua dosi quinque
ita ut dicamus agarici ʒ. j; salgeme gr ij.
uel plus uel minus et hoc per accidens erit Et
si uolumus deferre ad caput addamus spice
uel nucis muscate eandem quantitatem cum istis conso
lantibus s ʒ. s. uel secundum quosdam medietatem
ut agarici ʒ. j. salgeme ʒ. j. spice ʒ s. et
aliquo modo Nota tamen quod me^ne solutiue
iniscentur aliis me^nis remittentibus uel
debilitantibus uirtutes earum debemus addere
in confortantibus uirtute earum suam opa
cos earum et eodem est intelligendum de aliis
que oportet associare aliis me^nis laxatiuis
ut alteret eas propter iuuatiuam uirtutis debilis
earum ut destruat eas si alterans alte
ret propter maliciam me^narum tunc hoc non con
tingit in me^nis solutiuis 3^e et 4^ti g.
dus acuitatem earum remittentibus et uene
nositatem et quia non quinque soluunt ut quod
uenenositas me^ne remittatur sed quod prohi
beatur a suo malo effectu Et prohibitio atque
operationis non possit fieri nisi ab equali in
uirtute opposita ideo oportet quod me^na que
additur propter hoc iuuatiuum sit equalis quantitatis
cum me^na agat a forma specifica sicut pri
gradum ponimus in primo composito stamonee gr.
vij. uel plus ʒ. s. uel ʒ. j. et gallie plus fiant
doses mesue de colloquintida quod detur cum lada
no per equali parte quia a proprietate landanum
resistit nocumentis colloquintide Et ratio hoc est
ista quia effectus a forma specifica ueniens
non potest impediri nisi a contraria dispositione que est
equalis uirtutis et quia hoc in hiis que agunt
non a complexione sed a forma specifica que ut plurimum
stat cum equalitate quantitatis dicitur ut quod adamas
prohibet ferrum ab attractione a magne
te Et tunc si ℥ j. ferri debet attrahi a
ʒ. s. magnetis cum magnete tunc posita
ʒ. s. adamantis non poterit attrahere ferrum
Dico igitur quod talia sunt equalia que mouentur
secundum proprietatem Est tamen sciendum quod tales me^ne
acute cum aliis recipientibus complexionem eius
sociantur Si aut sociatur stamonea cum ca
phora et succis frigidis non egebunt tanto ma
stice non forme specifice non agunt nisi cum
suis complexionibus ut dicit auerroys 8^uo
phisicorum quod magnes non attrahit ferrum
si fuerit cum alleo unctus et etiam karab
be nisi calefiat Et si acuitas me^ne re
mittetur cum sua operatio remittitur quod est
a proprietate Dico igitur si me^na ponatur simplex
ponimus cum ea aut equale in quantitate et resistencia
et hoc in operationibus et effectibus a forma specifica
In operationibus aut caliditatis et frigiditatis oportet ut
fiat resistencia per maiorem quantitatem cum iste sunt
tarde in 3° gradu aut in quarto ideo indigemus
pluri frigiditate ubi sunt frigida Nam in primo gradu
et tunc sufficit equalis quantitas ut succa lac
tuce a neufar cum sapino ana ʒ. s. uel
opii quantitatem granum lenticule stamonee tamen
et opii et castorei ponitur aut cum castoreo cum
equali parte ut remittat stupefactionem o-
pii sicut dicit Auicenna in de uiribus cordis
ultimo capitulo in sua notabili confectione Raro
tamen hec compositio est nobis necessaria Sed si debemus
infrigidare stamoneam faciamus cum caphora
et sandal' et semine citrulle uel endiuie uel
dragagantis portulace quantitatem in frigidando ma
iorem cum calidis quarti gradus sit acucior in ac
cione frigide tangentium gradus ut primo canonis
fen 4ta et 3° canonis fen xi. Hiis igitur consideratis
tunc patet scientia compositionis me^narum simplicium etc.

Ca Quartum

Ipso de modo inuestigandi complexionem me^narum
laxatiuarum compositarum per quod quedam complexio di
citur talis plus aut minus aut frigide et sicce
aut humide per quod etiam dicitur solutiue in diuersis
gradibus Et uiso de modo compositionis earum
ipsarum et proporcione simplicium adinuicem restat
tunc nunc uidere de dosi earum et primo in 2°
in simplicibus Dosis est duplex quedam est dosis simplicium
Et de hac dicemus secundum quod auctores ponunt
siue scribunt Alia est dosis compositarum ad quam
inueniendam laborandum est propter corrup-
telam librorum et propter ignoranciam scriptorum Et
illa dosis quinque sequitur quantitatem me^narum soluti-
uarum quinque proporcionem parandum adinuicem quia
me^na proportionata sit tota me^na laxatiua
in tali gradu laxatiua Et primo de 2° et
2° de primo dicendum est quia primo de dosi que
sequitur a forma totius 2^ti 2° de ea que sequitur
ad compositionem simplicium Dico sicut quod dosis me-
dicinarum solutiuarum debilium ut solutiua-
rum in primo gradu incipit ab ℥ j Et
dosis me^narum solutiuarum in 2° incipit
ab ℥ s. Et dosis solutiuarum in 3° incipit
a ʒ. j. Et dosis solutiuarum in 4° est duplex
secundum quod quartus gradus habet latitudinem maio-
rem propter quod sunt in ultimo acuitatis ut elebo-
rus stamonea scebram mezereon et collo-
quintida Quedam uero non sunt in ultimo 4^ti
gradus ut cucumis asininus Cathapucia
sapinum serpentaria Dosis igitur primarum incipit
a granis rarum uel a ʒ. vi gra dosis ser-
monti mell' roti etc. est ab ℥ j. usque ad ij uel
ad quatuor Sed serum caprae est usque ad 6. ℥
Et abinde infra ab ℥ j. non habet operacionem no-
bilem et abinde usque ad 2^m gradum ascendit
Dosis aut 2i gradus incipit ab ℥ s. usque
ad ℥ j. s. ut dosis epithimi sene cassie mu-
nie tamarindorum Dosis 3^i gradus solu-
tiuorum incipit a ʒ. j usque ad iij. uel plurimum
usque ad ʒ. ij. ut dosis hermodactylorum est a ʒ. j usque
ad ʒ. ij. Mirabolani uel reubarbari a ʒ. ij.
usque ad ℥ s. ideo ponuntur 2i gradus Dosis
turbith est a ʒ. j. usque ad ʒ. ij. uel iij. et de
ceteris Dosis 4^ti gradus solutiorum in prima
maiori stat cum me^nis 3^ii gradus ut dosis cu
cumeris agrini est a ʒ. j usque ad ʒ. j. s. Dosis
sapini est ʒ. s. usque ad aur. j. Dosis catha
pucie est a ʒ. s. ad ʒ. j. Sed si per cathapuci-
am intelligamus granum est magis solutiuum et ponitur dosis

a grānis quinq3 usq3 ad vij. usq3 ad x. vel xij.
q[ui]d eleuat usq3 ad xvj. dos sarapini ē a
ʒ. ß. usq3 ad ʒ. j. dos aūt stamonee ē a granis
v. usq3 ad x. vel xij. quid eleuat usq3 ad xvj.
Dos elebori ē a granis xxiiij. usq3 ad ʒ. ij.
Sed pudeps inde vibus corpos ultio cālo dt
q[uod] dos ē gr ij. ß. Sed in decoctione ē ʒ. j. Dos
scebran 7 meseon ē a granis 8º usq3 ad ʒº
Dos euforbij ē a granis qua[tu]or usq3 ad xij.
Dos collo[quin]tide ē a granis xxiiij. usq3 ad ʒº.
Dos aūt lapid[is] sic armeni lazuli 7c. po[nitur] cū
dosibus solutiuarum in ʒº gradu cū sit leui
Cū aūt nō sūt leui ponūr cū dosibus so-
lutiuorum in quarto gradu Et polipodium
Et reubarbarum h[abe]n[t] mediū int[er] medicinas 2ⁱ.
gradus 7 menas ʒⁱ gradus 7º dos ē a
ʒ. ij. usq3 ad quatuor aureos Quibus
diligent[er] expositis et supiori doctrine appli-
catis p[at]3 que sit dos cui[us] medicinarum strictiu[m]
laxatiuarum Quod si inuenis eas in pº
gradu dos ē ea que fuit assignata Et
si reperies eas in 2º aut ʒº aut 4to 7c hec doc-
trina iam declarata est Et ip[s]a ac[tio] q[uam] fecit
mag[iste]r bartholomeus in dos Auic[enne] ʒº can[onis]
fen de cura mame lupine nō per omnes ut
ē exem sup quo multū laborauit desp[er]o
aūt ē hec pt puluis yc epithi mira-
bolanorum citrinos om[n]i[u]m an[a] ptis j. Na[m] si
conside[ra]re ex dictis doctrinis tale farmacū
ē solutiuū in ʒº gradu quod stamonea que
ē 4ti gradus soci[et]a[tu]r cū equali gradu pon-
de[re] mirabolanorum qui sūt 2ⁱ gradus solutiui
7 cū h[oc] resistūt stamonee a[m]plo[i]c ut ē
op[in]io om[n]ium Et corrigunt p[ro]uos eo[rum] effectus
cum nimis naturali nō sūt tāte uirtutis i eadē
q[uanti]tate q[uan]te ē stamonea Atq[ue] reprimunt
eam 7 remittunt eam deinde adduc[itu]r ei duo
solutiua 2ⁱ gradus ut epithimum 7 pluis
yerapigre cum at aloes sit ʒⁱ gradus
tm̄ ē cū puluē suo ut dictum ē s[upra] remitti[tu]r
a ʒº ad 2m Et cū ea pon[itu]r in q[uanti]tate dupla
ad stamoneā remitti[tu]r uirtus stamonee
a suo gradu et descendit usq3 ad ʒm gradum
solutiui Sed dos solutiui in ʒº gradu est
a ʒ. j. usq3 ad iij. p[at]3 i[ta] ce sicut precepit Auic[enna]
de ea dari ʒ. ij. Et p[ro]p[ter] hoc conduxit i p[ro]bando
om[n]ium auic[enne] seu scriptor fefellit Et h[oc] dicto
ē satis publica Na[m] ipē in suo tractatu cod[em] ca[pitul]o
ondit quod tal[is] medicina que ē dicta i medio 2ⁱ
gradus solutiuarum et 4ti gradus tū ē ut
in ʒº Et postea subdit q[uod] dos ʒⁱ gradus
sit usq3 ad ʒ. ß. 7 si i ea v[er]ba concludat tu
ipē reppiee Et tū errores fuit qr ipē opi-
na[tu]r q[uod] ad addi[tu]r medicine solutiue fortis uirtutis
alia medicina solutiua a med[icin]a i[n] virtutibus ea q[uod] dz poni
i maiori dos 7 istud ē error 7 i[de]o q[uod] ipē incipit

sed ea ē quia ipē p[ro]perexit uerbe3 auroys
quito collige3 penultio ca[pitul]o sicut nos s[upra] ex-
posuimus Et ē uerbis auroys conformius in-
te galieni libro de medicina simpl[ici] Vn[de] i con-
fectione de manna galieni po[nitu]r in prima dos
maior dos stamonee 7 or[do] ē ii q[uod] i dos so-
lutiuum reduci[tu]r s[ed] tam ad solutiuum in 2º gra-
du cum minus i[n] sit stamonea a p[re]dominio
uirtutis sicut p[ro]batum est in fine 2ⁱ capit[u]li
et cū ʒ. ß. totius confectionis da[tu]r de ma-
na quā precepit dare in dos qua in gra-
du stamonee gr x. 7 ista ē dos eo[rum] magna
apud dyascoridem serapionē 7 mesue 7c. Sed
secundum alios libros hec[ter]a in lib[ro] mane po[nitu]r
j. stamonee 7 tunc in ʒ. ß. totius erit ʒ. j.
de stamonea et ista dos cū lecte ē de qua
uti[tu]r antiquorum ē aduersa h3 i[deo] ʒ. ß. co-
fectionis mane preparent Et compsi v[er]o
si ea quia ista tota medicina fit solutiua
in 2º gradu io q[uod] med[ici]na minus laxatiua
minuit de uirtute medicine magis solutiue
uel laxatiue nō i[ta] addit i[n] uirtute sicut q[uod]
ille estimabat 7 per cōns o3 q[uod] pona[tu]r i ma-
iori dos Vn[de] si medicine laxatiue 4ti gra-
dus socie[tu]r cū medicinis laxatiuis ʒⁱ gradus
o3 tunc nō addere in pondere quia sic dictum ē
int[er] ipas ē p[ro]pugnantes ut ē tanta distantia
quanta ē solutiue p[ri]mi gradus ut 2ⁱ gradus
7 per cōns nō ē tanta remissio q[uod] suff[icia]t h[ab]ere
q[uanti]tas solutiui in 4º gradu Et hic
dimandum de latitudine harum dosium quando
medicine ponūr cū descendentibus uirtutem aut cū a-
cuentibus eas tunc dent poni i minori dos
Et cū ponūr cū remittentibus 7 resistentibus
effectibus mal[ici]a earum dz poni i maiori dos
7 medio modo sunt uirtutes medio modo dz poni
ut facit sed in confectione sua p[re]dicta vbi posu-
it maiorem dosim ex ea q[uod] stamonea ponitur
cū consolatiuo debiliori q[uod] remittit operationem
suam p[at]3 ergo in di dos medicinarum strictiuarum laxa-
tiuarum 7 max[im]e in pillulis 7 puluibus

Capitulum · Quintum

Modo inuestigo dosim medicinarum strictiuarum
laxatiuarum i[n] confectionibus 7 eleuarijs
Sciās i[ta] cū expedias canonibus tu poteris
uenire cōmunem dosim in libris 7 in cōmune re-
p[er]ire dummodo in confectionibus 7 eleuarijs
gradum medicine solutiue sciat statim dictum est
Sed alio modo inuestigando ea s[ecundu]m q[uanti]tate lax-
atiue q[uod] ingreditur in dos p[ro]p[ter] q[uo]d scitum ē q[uod]
toto 3to ex diuersis simplicibus ymaginandum est
forma h[ab]ere homogeneitatem ita q[uod] qualibet
parte istius forme sumpta sit eadem p[ro]portio sicut
ad aliam q[uod] ē in 3to sicut medicine solutiue sit 3a
pars ita q[uod] in quarta parte medicine solutiue erit 3a pars
Et si in toto 3to medicine consolatiue sit 3a pars 7c ē

planum Nam si in mixto ponatur tria in quibus
parte mixti ponatur tria Hoc supposito leue ē
uidere si doses medicinarum solutiuarum seu laxa-
tiuarum supposite sunt cōmunes supponendo unum
Cum in dos qua tu p[ro]ponis sit cōmunis dos so-
lutiuorum si ingrediatur i solutiua plura q[uod]
sit cōmunis vnius solutiui ut in yera s[ed] 7 ras
solutiuum ē aloes Sed i[ta] tu dare de eleuario
de yera q[uod] in illa dos dos aloes nō sit exce-
dens i maior uel minus vi gradus in tanto eleuario
aloes ē triplum ad alias medicinas uel scilicet ideo
cōmunis dos est ʒ. vj. quia medietas ē mell[is]
aliarum trium ʒ. ij. partes sit aloes 7 ē ʒ. ij. s[ed]
ʒ. ij. aloes sūt cōmunis dos In yera aūt cum
stamonea dos est ʒ. ij. quia demit[itu]r a stamo-
nea 7 io media pars ē mell[is] 7 remanet
ʒ. j. et ß. cū ʒ. j. aloes 7 aliqua gr̄ana stamo-
nee 7 ʒ. ß. ē medicinarum consolatiuarum Et h[ec] ē cōmunis
dos in laxatiuis yeris Et de laxatiua q[uod] a
exacuitur a stamonea ponendo x lib[ras] yere
simplicis que ē yera galieni ʒ. j. stamonee cor-
recte s[ed] et q[uar]ta pars lib[re] ē ʒ. ß. 7 2a pars ʒ. j.
ē gr ij. ß. Et io in ʒ. ß. yere laxatiue sit gr
ij. ß. q[uod] si possum de tali yera cū tali q[uanti]tate
stamonee dare ʒ. ß. quia stamonea solum
acuit in hac dos uirtute aloes Nisi ipsa
de se h3 uirtutem soluendi cū ponatur i minori
q[uanti]tate q[uam] sit cōmunis ad sui solutionem faciendam
Et quia ignari 7 presumptuosi addunt plus
secundum q[uod] apparet ex 2º canone q[uod] i[ta] ʒ. diagridij
in lib[ra] j. medicinarum solutiuarum nō in quarto
gradu s[ed] in ʒº aut 2º ē felicitas operis
medicinarum solutiuarum ut ē timor de efferui-
tione eius cū nō ingrediatur cū q[uanti]tate ad
qua stat uirtus eius solutiua q[uod] gr ij. ß. q[uod]
dos est 2a pars ʒ. j. nō sit dos stamonee
Sed i[ta] equilibrare in toto 3to quando uolueris cōmunem
dosim inuenire quanta q[uanti]tas sit in toto de
medicinis laxatiuis Et quanta q[uanti]tas sit q[uanti]tas
totius deinde pone dosim 7 ea in q[uo] cadit cōmunis
q[uanti]tas uel dos laxatiuorum que ponūr ibi 7
si sit i plura laxatiua nō o3 q[uod] de vnoquoq3
ingrediatur cōmunis dos ut si ē i agaricus tur-
bit 7 stamonea nō o3 q[uod] in vna dos ingrediatur
quanta ē vnius solius vi gradus Si sūt i p[ri]me medicine
medicine laxatiue Agaricus turbith h[er]mo[dactili] aloes
sufficit p[ro] quibus in vna dos q[uod] solum solutiua
in eodem gradu Et si sunt i stamonea meseon
7 que sūt eius ordinis suffi[ci]t int[er] eas tm̄ po-
nere quanta ē dos vnius solius ut in dos apparet
quia in Auic[enna] scripsit de pillulis in p[ro]pr[i]o allecto
ca[pitul]o de cura mame que dent[u]r ex eis ʒ. ij. q[uod]
in eius ē per bartholomeum de vragnana ē
cōmunem dosim Et oc[casio] eius fuit de dos medicine
solutiue in sit quia de solutiuis in pº gradu
potest dari tm̄ de solutiuis in 2º potest dari tm̄ 7c

de singulis Sed ondi[tu]r nunc ex hac ma[teri]a dictum
est ex solutiuo quo modo procedendum est in
eleuarijs 7 confectionibus inuestigando quantum
de solutiuo ingredi[tu]r in dos Solutiuum ē id
pp citrinos epithimi yc an[a] ptis j. diuid[itu]r
ʒ. j. mirabolanorum stamonee an[a] ptis ß.
diuid[itu]r ʒ. ß. in toto sūt ʒ. iiij. 7 octaua pars
ē ʒ. ß. Igitur in dos ʒ. ij. ingredi[tu]r p[ro] octaua
parte ʒ. j. ß. s[ed] gr̄ana xxx. stamonee 7 ia est
dos eronica uel quia da[tu]r stamonea ut s[ecundu]m
dictum est cū declinantibus ea ad inferiores gra-
dus nā primo miste[tu]r cū equali parte mi-
rabolanorum q[uod] sūt aūt in pº aut in 2º solu-
tiuorum Postea item cū alijs solutiuis 2ⁱ gradus
sicut epithima yerapigra in dupla q[uanti]tate
q[uo]s procto trahe[tu]r ad inferiorem gradum seu
debiliorem sue operationis Et io in quo
max[im]e errauit bartholomeus q[uod] cū posu-
it istam medicinam in ʒº gradu Et dixit q[uod] me-
dicinarum ʒⁱ gradus dos ē a ʒ. j. usq3 ad ʒ.
iij. uel quatuor Sed si debebat hanc dosim rep-
bare nō debat perdere illa ma[teri]a s[ed] debuit dicere
q[uod] q[uanti]tas stamonee nō cadit cū p[ro]portione ad alias
medicinas p[ro]p[ter] multam q[uanti]tatem quarum nō fuit remissio
stamonee quanta suff[ici]t uel expedit 7 tunc redusse
ad primum q[uod] miste[tu]r stamonea medicinis debilitatib[us]
Et nondum ē q[uod] in istis pillulis nō ē solutiuum
nisi stamonea quoniam aduertitur 7 debilitatur
stamonea p[er] admixtionem solutiuorum debilium
ut uisum ē sup p[ri]mo ca[pitul]o Sed in illa dos
quam ponit Auic[enna] xxx. gr[ana] sunt stamonee sūt cū
repressione eorum ad ʒm gradum siue ad ʒi[u]s parte[m]
Nam sicut in primo ca[pitul]o dictum est si medicine soluti-
ue in quarto gradu adda[tu]r solutiue in pº uel 2º
remittitur eas ad 2m gradum 7 sic remitti[tu]r illa
stamonea q[uod] in xxx cadit gr[ana] ratione associatorum
s[ed] ad x. gr[ana] 7 ia ē sua dos cōmunis a[ut] sit expedi-
ebat i ad eorum meliorum humorum meliorum nō
tm̄ dubitandum est quando ia dos sua cōmunis sit minus
magna p[ro]p[ter] id quod uisum est cum bartholomeus
de vragnana nō recte processit ad improbandum eam
primo reprobando si qua ē p[at]3 per dicta mea Vn[de] ē max[im]e
commensurandum in dos medicinarum q[uod] ne uero tpa
medicine sūt debiliores uirtutis p[ro]p[ter] mixtionem in regionibus
alienis ut alij integrum tractatum ʒº dicto nono
7 nō celebra[n]tur ab apotecarijs p[ro]p[ter] et mala regi-
mina Vn[de] aggrauant[u]r humores difficiliores era-
dicationis Vn[de] gallici in dicto 19 aff[orismorum] mi
eunuchi nō podagrisant existis duobus debent[u]r
maiores doses s[ed] consolate tm̄ ex ea ad p[ro]p[ri]etate humorum
Et et commemorandum uirtutes nrorum corporum s[ed]
ēto sūt debiliores Nā fortitudo uirtutis stat per
complexiones bonas Et p[ro]p[ter] h[oc] de doses minorem et mul-
tiplicem Et io posuerit auctores gradus 7 latitudines
in dosibus ut i[n] exº de stamonea de[tur] a 4or gr[anis] usq3
ad x. uel xij. quia i debilioribus debilior dos expedit

et fortior in fortioribus et mediocris in mediocribus et cetera diversificando eas per alias indicaciones. Nam cum damus medicinam laxativam sine acuitate medicinam et infusione eam damus de ea plus et cum damus eam cum confortativis et acuitivis damus minus de ea et cetera in attingendo de aliis rectificacionibus. Et medicine que diu steterint sunt frutate ad hoc et tunc ipse sunt solutiores et debiliores. Et recentes sunt solutive magis. Et ex hoc nondum quibus plurimum in 2° gradu est melior informacio pillarum quia frutate sunt ideo fortiores. Alie autem possunt dari in decoctione et non stent nimis magis et si stent diu possunt dari in dosi maiori. Medicine autem primi et 2i gradus dari debent recentes. Expeditum est super hoc quod de omnibus medicinarum solutivarum et corporibus. Date autem date super quanto colligitur loquimur de aliis medicinis et ubi fuerint opiati sicut quod est tacte quarto gradu in quibus sunt in medicinis tam solutivis quam non solutivis ut in 6° gradu secundum quod investigant auctoritatibus tractatus tractatus humana ribus primi quod ut carnes perdicis galli caponum. Et in 2° ut carnes avium et cetera. Quia 2° autem ut cibaria in substantia sua grossa ut humana corpori proporcionata. Aut cibaria humana et cetera medicine ut salsa acetosa lubricata de quibus omnibus ad presens locum dimittamus. Et sic est finis tractatus gentilis de fulgineo de proporcionibus et dosibus medicinarum. Sint deo omnipotenti laudes sine fine. Amen.

Regule de modo componendi receptas secundum magistrum B. Montagnana

V. sunt canones et regule de modo componendi receptas. Oportet componere receptarum cognoscere genus egritudinis quia vel egritudo est in complexione composita vel unitate. 2° necesse est cognoscere similitudinem vel contrarium egritudine malam vel in malam. 3° necesse est cognoscere membrum an sit calidum vel frigidum humidum vel siccum. 4° necesse est cognoscere morbum an particularis vel universalis. 5° an utantur non morbus an virtutibus primis sive qualitatibus primis manifestis vel occultis vel utrisque. Sexto ut medicine sint accepte ex parte egritudinalis disposicionis.

Sequuntur tres regule tenende ex parte corporis egrotantis. Prima oportet medicum volentem medicinam componere totius vel partis cognoscere an sit mala complexio calida frigida humida vel sicca. 2a regula oportet cognoscere iuncturas et oppositiones partium corporis patientis. 3a regula oportet cognoscere modum substantie membrorum an sit substantia rara vel densa fortis vel debilis texture.

Sequuntur nove regule sumpte ex parte simplicium graduum qui sunt quatuor. 1a 2a necessaria est notitia earum virtutum medicinarum ut si medicina mollificat lubrificat vel incidat. 3a regula necessaria est notitia earum virtutum compacte ut quia aliqua medicina calefacit renes aliqua caput aliqua stomachum et cetera. 4ta oportet cognoscere proprietatem proprietatis quomodo medicine sunt que est proprietas electiva. Quinta necessaria est notitia earum virtutum dosium medicinarum. 6ta oportet cognoscere modum substantie an sit substantia liquida vel solida. 7a oportet scire tempus collectionis nam a medio septembris usque ad initium novembris flores sunt colligendi a medio maii usque ad principium iulii et fructus secundum diversitatem herbarum. 8a oportet cognoscere etatem et proprietatem odium medicinarum. 9na regula oportet scire saporem medicinarum nam fallit plus indicium sumptum a colore odore quam sapore. Alia autem virtus est in foliis alia in floribus alia in palmitibus alia in radice.

Sequuntur regule sumpte ex parte medicinarum ingredientium compositorum. Prima omnis medicina ingrediens antidotarium aut est experta aut non. 2a aut est velocis operacionis aut tarde vel mediocris. 3a aut ingreditur racione multorum iuvamentorum aut racione unius precipue. 4ta an medicina ingrediens habeat iuvamentum cum nocumento aut sine nocumento. 5ta utrum medicina ingrediens sit iuvativa racione sui per se aut non solum racione sui sed etiam racione aliorum scilicet mixtorum. 6a utrum medicina solum ingrediatur racione sui iuvamenti quod facit aut cum iuvamento et correctione aliarum medicinarum seu mixtarum. 7a medicina ingrediens tam consolandi aut excedit medicinam consolatam in gradu aut exceditur ab ea. 8a 9a utrum medicina ingrediens antequam ingrediatur sit consolativa vel non. Utrum medicina aliqua aliquam partem bene corrigit aut alterat ab ea. 9na utrum medicina ingrediens sit substantie rare dense mediocris vel equalis.

Ex predictis sequuntur iste conclusiones. Prima minor debet esse dosis medicine ingredientis compositorum que est elevata in gradu quam medicina que non sit elevata in gradu ut si spicanardi camomille que est calida et sicca in [illegible] adiungatur minor debet esse dosis spicenardi quam camomille que est calida et sicca in primo in principio et spica in medio. 2a conclusio maior debet esse dosis medicine habentis respectum ad longinquas partes quam habentis respectum ad propinquas partes ut agaricus habet educere flegma ex toto corpore maior ergo est respectus eius ad scilicet et hermodactili maior habet respectum ad iuncturas quam in compositione ipsorum cum agarico maior debet esse dosis hermodactilorum quam agarici ad educendum flegma ex utrisque. 3a conclusio minor debet esse dosis scamonee quam reubarbari et tanto minor dosis quantum excedit in gradu. 4a conclusio medicinarum ingredientium compositorum multorum iuvamentorum et velocis operacionis minor debet esse dosis quam ingredientium medicinarum multorum iuvamentorum et tarde operacionis. Quinta conclusio dosis medicine habentis plura iuvamenta debet esse maior quam habentis solum unum iuvamentum. Probatur quia racione tocius medicine aliquid includit nocumentum sed illa nocumenta corriguntur per pluralitatem iuvamentorum sicut in tiriaca capro tiri ponitur in pauca dosi quia est venenum et habet potestatem contra [illegible] quia referta per alias medicinas ingredientes que sunt multorum iuvamentorum antequam sua perficiat medicinarum operacionem de medicine procresceret et fecerit potenciorem operacionem. 6a conclusio dosis medicine rare debet esse amplior quam medicine substantie dense. 7a conclusio dosis medicinarum ingredientium habentium unum iuvamentum vel precipue per se operantium debet esse maior quam medicinarum non operancium solum sed una cum aliis. Unde medicine solum operantur per se que non indigent consolacione. Octava conclusio medicinarum ingredientium compositorum racione suorum iuvamentorum quod per se ducunt et cum hoc racione consolandi aliarum medicinarum maior debet esse dosis quam medicinarum ingredientium racione unius tantum. Unde absinthii dosis 3 i sunt si cum componatur cum alio racione iuvamenti sui et consolacionis debet esse 3 ii. Nona conclusio medicinarum ingredientium compositorum racione consolandi dosis alia debet esse maior et alia minor. Sed dicitur utrum medicine ponende in electuariis sicut sunt opiata et digestiva sint magis corrigende quam in laxativis. Respondetur quod quia laxativa non habent penetrare per membra sicut alterativa utputa per mictolam

2° dices quod in medicina ponitur aliud deinde medicine per basilicon aliud 3b aliud sed una secundum 21 ut in buglossa ponitur aliud turbith ad evacuandum flegma a renibus et iuncturis ad ipsum fortificandum ponitur hermodactilum et quia est tarde operantur apponitur scamonea. Et primum ut in pilulis quandoque medicinarum compositorum et minorum confortativo ideo sunt miste carnes castoreum et piretrum per unam dosim. Aliud ponimus in una basis duas medicinas contrarias apparitas diversis membris quia non quamquam dividit virtutemque suam sed quia unitur unico naturale est suum disiunctus racione et mutat ad hoc attractiva et appetitu membri secundum quod basim vel bases aliud cum basis eius operacionis diminutiva quod sunt plures operacionis et cetera in tiriaca mistenti genciana et terram sigillatam que valent contra venenum sicut caro tiri quamquam et iuvamenta basis per aliam medicinam quod sit pars magis que ut obediet et cetera cum turbith mistenius et cetera. Alii mistenius zeppmeria ut in tiriaca ponitur bezoar de veneno et carnis tiri. Et quia aloe est excoriativa sua mora mistenius bdellium et anisum et quia nos scimus mistenius sandalos albos et rubeos mastice et bdellium quia nos excoriando intestina.

3° dices quomodo inveniuntur bases et medicine et quomodo bases reperiuntur in anticalendis medicinarum quas ponit Amicus. Prima in ancecala est complexionis gradu medicinarum ut calidas frigidas et cetera. 2a est proprietatum diversarum secundum quod reperiunt stomachum epar et cetera. 3a est medicinarum oppilativum. Et anzecala ordinatio secundum quos valent ad idem et cetera. Iuxta ancecalas considerandum quarum gradus bonitatis medicinarum in confortacione ut stomacho aliquid est bonum ut est mastix. Aliud magis ut cinamomum aliud valde bonum ut menta aliud maxime bonum ut absinthium. Ex ancecola accipe medicinas que sunt minoris nocumenti in quantum potes et nocumenta que sunt corrigi. Ut si epar sit calefactum et opilatum melior est simplex medicina quam contra quia cum indiget stomachus ubi est incisione deopilacione et medicina respicientem epar. Si autem non habeas medicinas completem tunc cum duo tum ut aqua endivie respicit epar et infrigidat. Addatur tunc semen feniculi quod deopilat quia calefacit aliquid apponitur commune. Et si reperis medicinas frigidas una tum ut lactuca tum infrigidat ideo misceatur cum sandalis et semine feniculi et cetera ista tamen ponitur per basim quia lactuca non deopilat ut respicit epar et cetera.

Et sic est finis et fecit in complementum domini gentilis quod fecit de dosibus.

Et sic est finis dosium magistri Bartholomei de Montagnana. Deo.

Dictum Gentilis de mutatione dosium meliorum antidotorum fuerit etc.

Dinvenienda dosim vnig
tuiusque mene sposite quedam sunt
consideranda primo ex parte totius compositi
2o ex parte dosis quod est sui ex parte ius compositi 3o ex par-
te vtriusque Ex parte compositi primo quid quiusque at-
tendere oportet primo qualitatem et virtutem ipsius
2o quantitatem 3o numerum simplicium 4o compositionem et propor-
tionem deorum simplicium in deo composito 7o gradus totius
quia vna est que ex mixtione resultat
que ratione non potest perfecte acquiri quod secundum quod
autores nec de ea ponunt et habetur per experientiam
et de hac possumus investigare hoc modo quia
si simplicia habeant omnino eandem qualitatem et virtu-
tem totum id compositum habebit illam eandem qualitatem
et virtutem in summo Si non habeant contrariam et sit
adequate contraria habebit illam virtute mediam et
secundum hoc habebit plus vel minus secundum qualitatem simplicium in ea
existentium et hoc farmacum secundum totum compositum ex
pluribus solutivis erit virtute solutivum /
Quantitas non quiusque ponitur confusa ab auto-
ribus sed ad arbitrium conficientis farmacum
et secundum quod plus vel minus de farmaco vult
et ideo ponitur hic Recipe pulveris yere pigre partes j sticados partes j Et quiusque ponitur de tali quantitate ut
in de Recipe pondera ℥ j tale vel tale ℥ s quo
modo dicitur est satis non quantitas totius compositi
Et quo ponit omnem quantitatem singularium pro
simplicium aggregare et facere potest vna summa
que sit summa quantitatis totius compositi sicut est in presen-
ti farmaco sicut cum pulvis yere ponit ℥ j et
℥ j epithimi ʒ j sticados stamonee ℥ s mi-
rabolanorum ℥ j et erit 4or ℥ et apparet primum et 2m
/ Circa quod est notandum quod ex parte to-
tius est numerus compositionum simplicium farmacorum
que compositum ingrediuntur hoc enim facile inveniri potest
In presenti enim farmaco quinque simplicia ingrediuntur
vnde est tamen quod inter illa simplicia que cadit diver-
sitas ideo inter ipsa est ordo attendendus quia oportet
simplicia sic diversa ad ordinem reducere ut simplicia
que abinvicem differunt tamen convenit et ad vnum ordinem
reducantur et alia ad aliud et ceteris ut ex hac
reductione eorum proportio inveniatur diversitas secundum
hec diversitas que inter contraria cadit aut est
cum contrarietate et consistit eorum ad invicem Aut sine
contrarietate Cum contrarietate quedam ut simplicia quod
sunt solutiva et quedam sunt constrictiva erit
quedam calida et quedam frigida Et talis diversitas
in presenti farmaco non attenditur ideo de ipsa
nichil ad presens dicitur Diversitas vero sine contrari-
etate est diversitas aut inter solutiva fortia
et debilia aut inter solutiva et digestiva et ceteris
Et talis diversitas in composito farmaco in co-
pore est reperta quia in isto sunt solutiva fortia ut sticados

sunt et solutiva debilia ut epithimum poli-
podium et inrcurium sunt etiam digestiva aperitiva ut
sticados facies igitur in presenti farmaco 3s or-
dines vnum solutivorum fortium et in hoc far-
maco stamoneam in vno ordine ponemus 2m
solutivorum debilium et in hoc ponemus pulverem
yere epithimum mirabolanos 3o ponemus
digestiva et tunc habemus 3m quod erat considerandum
ex parte totius compositi Et in isto 3o apparet 4tum
scilicet que sit proportio eorum ad invicem Et quia
proportio attenditur penes excessum vnius ad
alterum secundum quod talis excessus potest attendi inter
simplicia mixta ad invicem vel in ordinibus suis
sicut digestiva ponitur et non plura in vno solu-
tiva non erunt Ordines solutivorum possunt
esse plures in vno ordinibus digestivorum ut in pre-
senti farmaco si consideras quia solutiva simplicia
sunt plura digestivis Et ordines solutivorum
sunt plures in vno ordinibus non solutivorum
2o potest attendi excessus quantitatis eorum quod de vno
farmaco x ℥ ingreditur in aliquo composito de altera
non sunt maior quantitas ut ℥ ij aut totus
ordo solutivorum excedit in huius composito ordinem
digestivorum in quantitate et quod plures ℥ sunt solu-
tivorum de non solutivis aut ponitur ℥ s 3o potest
attendi iste excessus ratione gradus sive vir-
tutis in quo maxime consideratur sive attenditur
proportio vel excessus eo quod excessus virtutis in omni-
bus rebus est excellentior quantitativo excessu ut
ponit Galienus in fine libri de ingenio sanitatis
Et in isto 3o stamonea in deo farmaco ex-
cedit omnia simplicia farmaca Est enim ex-
cellentissime virtutis solutive licet in numero excedatur
ab alys quia illa sunt quatuor et in quantitate cum
de illa in toto composito sunt octo dividentur enim quatuor
℥ in duas medietates et ideo in toto erit 8 partes
quarum vna erit stamonea in illa proportione horum
ad invicem tamen ratione numeri quam ratione virtutis simplicium
farmacorum Aut istorum ordinum statim apparet
quis sit gradus farmaci compositi numerus quod denominari
debet ab eo quod excedit ratione gradus sive virtu-
te compositi farmaci sicut stamoneam in hoc composito farma-
co ideo ipsum ponemus in 4to gradu solutivorum scilicet
ipsius eius quod ipsum non est tamen ex numero fortis-
simis vnde non est solutivum sicut sicut si esset stamonea
pura Nam enim in solutivis quatuor gradus distinguntur
quia ut ponimus in primo gradu solutivorum aquam
lactis serum manna cum ... in 2o non
ponimus tamarindos cassiafistula mannam et similia Et
in 4to stamoneam scamoneam colloquintidam et similia
Ex hoc patet quintum quod erat considerandum ex parte
totius compositi quod plures potest dici dosis / Sciendum est quod dosis
duplex potest inveniri vno modo per scripturam quod ab auto-
ribus ponitur talis farmaci simplicis vel compositi dosis
est ʒ ij vel ℈ j Et alio modo potest inveniri ratione
simplicium quod in compositis Nam dosis est quantitas determinata

vel pars aliqua farmaci simplicis vel compositi
que de se est apta nata facere operationem suam suf-
ficientem et non diminutam et non superfluam Et
dico quod de se quia ratione corporum vel humorum
quiusque potest facere superfluam vel diminutam et per
hoc quod invenitur non est proportionata dosis quod de se
est apta nata facere operationem superfluam modo di-
co si dosis ab autoribus non ponitur possumus eam
eque bene ratione invenire Nam hec dosis non est
punctualis ita quod consistat in indivisibili sed habet lati-
tudinem quia distinguitur dosis cuiuslibet farma-
ci simplicis vel compositi per tres mansiones quia quedam est
dosis minor est ut stamonee ℈ ij quedam maior ut
... quedam media ut que in medio eorum consistit Has
autem ratione sic colligere possumus quod farmacum
cuius dosim querimus aut est in primo gradu vir-
tutis vbi gratia in medio ponimus quod in hiis
magis querimus dosim Vt serum lactis serum
... Et tunc dosis incipit horum ab ℥ j et
tendit usque ad v vel vj 2m gradum quod
optinent inter solutiva primum gradus Inferior
aut in medio non est minor et maior potest ad 2m
vel 6m gradum et ceteris est in medio Aut tale
farmacum est in 2o gradu solutivorum Et horum
dosis incipit ab ℥ s et vadit usque ad ij et
media medio Si vero ponatur in 3o gradu
minor dosis eorum incipit a ʒ j et tendit usque
ad ʒ iij vel 4 Si vero ponatur in 4o gradu do-
sis minor incipit a grano ij usque et tendit usque ad
℈ vel ʒ j ad plurimum Et ideo diversificatur secundum
diversitatem in mansionibus suis et hoc est quod erat
attendendum ex parte dosis secundum quantitatem determinatam
partis compositi Si ex parte vtriusque attendendum
est quod eadem est proportio simplicium farmacorum
in quibus parte compositi aut ordinis ipsorum simplicium quod
est in eorum toto composito et hoc cum totum sit vnius rationis
Omnis enim recipe totius denominationis ita quod quod
secundum proportionem solutivorum in toto farmaco talis est
eorum in quibus parte compositi oportet primo invenire dosim
vniuscuiusque simplicium ordinarum in composito ratione gradus
vel virtutis Abinvicem enim ut dictum est denominatur
totum compositum 2o oportet scire quod si hoc farmacum sit
virtute forte compositum cum adiuvantibus ipsum debet
poni minor dosis eius Et ponatur cum contrariati-
bus ipsi debet poni maior dosis Si vero non fu-
erint ut notatur debet poni media dosis ita forte
ista fuit vna de causis propter quod autores dosis
cuiuslibet farmaci sic posuerunt in 3s mansiones
ut restat predicta applicare ad opus ut in predictis
de compositionibus statim dicam Ex isto vero gradu
ac hoc farmaco dicitur debere fieri pillulas integras
et ideo dicitur magis quod in parva quantitate violenter et
sufficienter effectum movet Investigemus ergo in hoc far-
maco dosim sufficientem et competentem Primo attenden-
tes ex parte totius compositi et investigabimus ea que dicta
sunt Investigemus ergo primo virtutem sed qualitatem

23

Hec autem qualitas ex illa que ex simplicibus
in composito resultat quia igitur omnia illa sim-
plicia sunt solutiva et totius etiam farmaci vir-
tus solutiva erit 2o oportet investigare eius quan-
titatem quia eius quantitas est in determinata ideo
oportet determinare eam ut ponatur yere epithimi sticados
ana ℥ ij mirabolanorum ℥ j et tunc totius compositi quan-
titates erit ℥ 8 3o oportet investigare numerum simplicium
et diversitatem eorum simplicia sunt quinque Et diversitas
eorum quia quedam eorum sunt solutiva quorum quedam
sunt debilia quedam fortiora quedam digestiva ut
sticados Ex hys omnibus facies 3s or-
dines Primus erit digestivorum 2us solutivorum
debilium in quo ponemus pulverem yere epithimum
mirabolanos 3us fortium solutivorum in quo
ponemus stamoneam 4o oportet investigare pro-
portionem et illam sic considerabimus ipsa sic sic habet
quod solutivorum sunt 3s partes non solutivorum est 4a pars
Et solutivorum fortium stamonea est pars octava
virtutis totius compositi Solutivorum non fortium sunt
partes quinque Vnde est tamen quod quamvis digestiva sunt
adiuvantia solutiva ponenda sunt in numero solutivo-
rum debilium Et si hoc non facies ponemus hoc
totum farmacum solutivum ex solutivis eius et plures
sunt debilium solutivorum et etiam fortiorum et patet
proportio simplicium in toto composito Reliquum non est
investigare huius farmaci gradum gradus
non in predicta proportione invenitur vt gradus ut dictum
est Nam in hoc farmaco composito farma-
cum componitur maxime solutivum quod est stamonea et
ponitur ipsius quantitas sufficiens quod 8va pars
totius compositi Aliorum autem solutivorum ad
quantitatem super opere stamonee ponitur due partes
ideo totum farmacum non potest poni in gradu for-
tissimorum farmacorum solutivorum propter solutiva
non fortia que inveniuntur in quantitate Nec poni
potest in primo gradu scilicet solutivorum debilium quia
inveniuntur in virtute propter quod ponendum esset
in medio solutivorum 2i gradus et ceteris numerus quia
excedens in virtute est magis dignum ut ab eo
fit denominatio propterea hoc farmacum magis decli-
nat ad gradum fortiorem quam aliorum et est in
fine 3i gradus Vt ergo inveniamus propriam
dosim farmaci huius oportet attendere id quod di-
cebatur ex parte totius compositi farmaci /
Dicebatur enim quod tota hec dosis quiusque ab au-
toribus subscripta ut hic ponitur farmaci ℥
ij quiusque non ponitur Vnde ipsam ratione inve-
nire oportet Aut dato quod ponatur investigare vtrum
verus sit aut non quod hoc sciemus et inveniemus
Certe oportet convertimur sic virtutem gradum et gra-
dus huius farmaci est quia ponimus in fine
3i gradus et quia dosis horum solutivorum
incipit a ʒ j et tendit ad ʒ iij vel 4 Sed ut
magis determinate investigemus oportet addere id quod dice-
bat ex parte compositi propter quod oportet attendere dosim propriam

dicantur et maxime in uirtute et in hoc
farmaco stamonee dosis aut minor est ℈ j
maior aut ʒ ideo oportet accipere huius farmaci
mediam quantitatem que sit stamo. aggrega. xv.
ad iij. unde quia ponitur cum farmacis ad
iuuantibus oportet ponere dosim minorem. Oportet non tan
quantitatem totius compositi accipere in qua non sit
stamonea ultra duo ℈. Et adhuc stricte dosis
per datam regulam generalem Ex eadem est proportio
farmacorum in toto composito et in qualibet
parte quia in toto composito est pars ista quarta
stamonee et in qualibet parte erit pars ista eius
Accipiatur ergo dosis huius farmaci que ponitur
in littera s. ʒ ij. Videamus si sit conueniens dosis
in hiis ʒ ij. quarta pars est stamonee et dimidia
dosis est ʒ ij. quia quarta pars est quarta ʒ j.
stamonee que est iiij ℈. que est maior
dosis stamonee quia hic est composita sca-
monea cum aliis farmacis solutiuis et quia
sic est oportet quod ponatur dosis minima quia iuuantia
adinuicem complent operationem stamonee ideo dosis
hic posita est nimis magna et ideo non est danda
Nam si aliquid solutiuum cum rebus generis sta-
monee adhuc per se esset maxima dosis propter quod
non damus ipsius farmaci ʒ ij. quia in ʒ j.
illius farmaci erit ℈ ij. stamonee et ita
est sufficiens dosis quando est composita cum aliis
solutiuis et maxime quando non est in solutione
eius prohibens Et patet quod ideo dicit Auicenna
contra vim quod inducit ignorans administrationem
et propter hoc istud dictum erit in memoriam.
libet conuenit et innatum. et per hunc modum
in ceteris solutiuis contrahibit dosim propriam inue-
niendam Sed non expectes ultimus quod am-
plius tibi scribam particulariter Nam per
hoc intelligens poterit de se de ceteris inuesti-
gare solutiuis et aliis farmaciis.

Et sic huic operi imponitur finis etc.

Canones medicinarum sim-plicium Et primo de temperata

Canones communes etc. Primus canon medicinarum
temperatarum non est determinata dosis ex quo quanto
plus de illa exhibetur contrario sequitur amplior confor-
tatio Ex quo sequitur quod omni hora in passionibus
cordis exhibetur medicina temperata siue ab intus siue ab
extra Ab intus ut tollatur stomacus et deduc-
ta repletione Ab extra non faciendo epithima
nisi cor ita quod omne epithima debeat esse quan-
titatem summam et cum ut declarabitur in canone
de epithimatibus 2us canon medicina frigidas primo
ledens aliquod membrum corporis humani
non sufficienter expelli per aliquam medicinam simplicem
calidam in primo siue per medicinam ex hiis composita ex eo quod
compositur medicina ex hiis et tunc non resultat medicina
potentior potens in calefaciendo ultra gradum primum
3us canon caliditas peccata in corpore humano
non superius ledens potest sufficienter expelli per istas medicinas
4us canon Oportet medicum prudentem volentem expellere
mala contraria facta in corpore humano contrarietatem primo
incipere ab istis communibus etc. deinde descendere ab
fortiora quando non est determinatus gradus caliditatis
peccantis Cum non uidet medicus ista non proficere
signum est caliditatem peccare in maiori gradu quam in primo
5us canon Nichil deterius est communi applicare medicinam
contrariam ex pluribus etc. ex quo remittitur caliditas communis
aut fit altius propter caliditatem ad mixtam Ex quo
sequitur corrore quod optimum est proficere receptas binas
quas possit 6us canon hec communia supra te possunt mul-
tis applicari puta aut applicando eius aquas
aut eas per se et ex hiis componendo syrupos uel
melius quam eas localiter applicare communiter sacculo
epithimate et embrocatione 7us et ultimus canon
ad remouendum uentositatem et ad confortandum
melius est in principio applicare has communes
et hec quantum ad medicinas simplices calidas in primo gradu

Canon

Inter duas medicinas debilior debet poni in maiori
quantitate ut camomilla ad eufor. Canon medicus
abstinere debet ponere pauciorem quantitatem medicine uelocis
operationis in componendo quam bene mediam Medicina
aut dicitur uelocis operationis que siue fuit super
in parua quantitate siue magna facit propriam operationem
ut fit in 2o et ca. in 2o. Correctorium quantum loquitur
tristendere quantitate contra in dando medicinam opilitiuam si
debet simpliciter quod aliquis medicine sunt opiate debeo quis potest
dari ʒ ij ut filonium et requies si ista sunt correcta
aliqualiter Canon medicus primo debet operari cum
medicina simplici ut exibendo camomillam in remo-
uendo dolorem a uentre et si non proficit debet procedi
ad medicinam contrariam ex medicinis etc. Quibus
stantibus aduertendum est quia hec medicine contrarie
possunt applicari primo ex hiis conficiendo potiones
ut declarabitur de modo componendi potiones infra Deinde
possunt applicari dando de hiis pilulas per hoc de hiis pul-
las ut declarabitur infra tertio applicando eas locar
quod melius ut declaratum est hoc canone Aut confici-
endo epithima aut embrocationem 4o cum spon-
gia aut cum sacculo primo et 2o declarabitur infra
Decimo non quod quadruplicius applicantur sacculi a medico
primo faciendo ex hiis sacculum stomacalem 2o
faciendo exe capitalem 4o cordialem 3o faciendo
sacculum qui tenet partes corporis humani
Et dicunt isti sacculi ex parte componenti sicut et forme
componendi hoc canone quia si medicus debet facere sacculum
capitalem debet facere ex communibus rebus capitalibus ex ea
et stercoris maiorane etc. ut dicetur infra Si
debet facere sacculum cordialem ex communibus rebus cor-

et huius secundum etatem et complexionem Electuarium de
epithimo est usque ad ʒ v. s. Siluer electuarium
de thimo Dosis tartaris imperialis est a ʒ iij.
usque ad s. Sed oximell laxatiui usque ad
ʒ vj. quas doses non licet medico regulari
eneruanti nullo modo transcendere

De Medicinis educentibus flegma Turbith

Quorum aliqua sunt simplices aliqua composite
Simplices sunt Turbith agaricus collogni-
da cucumeris asinini mirabolani kebuli et belliri-
ci hermodactili Galgema Euforbium Eupa-
torium et huius Et primo uia turbith Nondum
quod nullo modo debet dari turbith non correctum cum zinzibere
ita quod quantitas zinziberis sit subtripla ad turbith
ut Recipe turbith ʒ iij. zinziberis ʒ j. Non est optimum
est et salutiferum dando turbith miscere aliquam
medicinam cordialem ne ex lesione turbith fiat
lesio in corde Non quando turbith commouet mo-
uet dolorem uentris Ideo laudat medicus quod post
assumptionem ipsius fiat calefactio cum uentrem et stomacum
cum pannis calidis non omittendo enema uel
suppositorium 9o nondum quod dosis turbith
est a ʒ j usque ad ij licet medici communiter ueteres non
transcendunt dosim ʒ j. boni ponderis
De agarico Certum est quod est agaricus nondum quod agaricus est medicina familiaris
si fuit correctus Si uero non fuit correctus
est medicina a toto amica frigida Nondum
agaricus habet duo correctiua primum est oxi
mel squilliticum 2um salgem Non piluram debet
aut exhibetur in forma liquida uel in forma
pillularum aut pulueris Si primo melius est ut
corrigatur cum oximelle licet et possit corrigi
cum salgeme Si 2o et 3o debet corrigi cum
salge. et cum oximel. Nondum 3o caueat
medicus agaricum non misceatur cum aliis communibus
stomacalibus quando inducit uomitum et nauseam
magnam Et ideo practicus laudat quod assu-
mens agaricum post assumptionem debeat comedere
aquosos coriandri semini confectos ad prohibendum
uomitum aut buccella panis infusa in re
acetosa uel infundetur pane lineo in aceto
et teneatur cum naribus donec prohibitus fuit
uomitus Vnde sequitur quod bonum est cum a-
garico misceri uel cinamomo uel garyophyllis uel cala-
amo. aut mastice et huius Dosis aut est
a ʒ j s. usque ad ʒ ij. boni ponderis Cor-
rectorium aut detur subtriplum ad agaricum
hoc modo Exemplum gratia Recipe agarici electi ʒ j.
salgem ℈ j. cinamomi parum misce et fiant
pille aut puluis etc. Et quia acolatam aut trochiscum
agarici fuit ideo practicus dicunt Recipe aga-
rici trochiscati Aliqui dicunt Recipe agarici infusi
Et in hiis est discordia quia modo trochiscum agarici in-
fusio est dicere trochiscum agarici fit cum oximelle
Modo aut trochiscum agarici fit possit utique misceri
quod agaricus non debet separari cum oximelle non frus-
tratim incidatur et permittatur stare saltim per
quatuor horas De Quarto s. collo[quinti]da
Nondum quod colloquintida non debet exiberi non cum camus-
teatur correctiuum suum quod secundum suum cocem est me-
dicina confortatiua stomaci ut zinziberis dragantum
zinziberis garyophyllis et huius Vnde aliqui ponunt mastice
unde correctiuum nisi tetra grammata Alius si uolumus
scientifice dare quia de proprietate sua ledit cor
ideo optimum est quod non solum cum ea misceatur medicina
stomachalis primo et medicina cordialis quod nullo modo
dimittatur Abstinendum est ab ista medicina quando
est possibile quando est euacuans omnia membra primitiua
laxando Si tamen uis ea uti utaris ea cum dicta
medicina 2o nondum quod ista medicina utitur petitiue
rantes duriter aut in clisteri aut in suppositorio
Et tunc est medicina sublimis in euacuando a
capite quare laudatur in apoplexia et paralisi et aliis
bus passionibus Et hoc modo est dimittenda
in cura talium passionum Sicut laudatur in colica
ex retentione fecum Cuius dosis est per clisteri usque
ad ʒ iij. Secundo utitur ea dando per os quod debet dari
predicto modo Et eius dosis est a ʒ j. usque ad ʒ j s.
licet aliquis dicat quod licet dari usque ad ʒ ij non
tamen consulo hoc fieri De Cucumeris
cucumeris asinini. Nondum primo Cucumeris asinini
utitur medicus tripliciter Aut utendo pillulis confectis
ex succo aut succo eius aut aqua eius Pro-
quibus nondum quod pille dentur a summo quod ingra-
les utuntur sunt mirabiles contra inuatis in curando ydro-
pisim et maxime asclitem Due uel aut tres istarum
pillularum euacuant maximam quantitatem aque detente in
uentre et ut plurimum quoque ad medicinam stitutam Ex quo
patet quod dosis pillularum est usque ad ℈ j. Secundo utitur
succo et est in clisteri forti ad diuertendum materiam
a locis remotis Aut attrahendo ipsam per nares
quod est mirabilis medicina in curando emigraneam
et dolorem capitis antiquum Hunc tamen modum sumendo
quod patiens attrahat succum per nares debet implere
os suum aqua frigida ne tunc medicina transeat ad
pulmonem et ad partes pectoris quo facto uide-
bis maximam experientiam in curando omnem do-
lorem frigidum antiquum frigidum capitis Laudo tamen si uolis
quod attrahatur talis succus per nares quod cum eo misceatur
aut succus eiusdem uel acetose ut remittatur
acuitas ipsius cucumeris asinini Vnde melius est uti
aqua eius quam ipsius succi quia minus periculosa
Dosis aut succi attrahende per nares quod una uice
est usque ad ʒ s. Aque aut usque ad ʒ j. 2o
nondum quod iste medicine debet ex ultre in passionibus
capitis licet pillulis etc. possit uti audacter quia eua-
cuat sine nocumento Si uero iste pille non erunt
apud nos componantur pillulas de succo cucumeris et
ex medicina stomachali ita quod medicina stomachalis
sit subdupla ad quantitatem cucumeris asinini sicut dicendo Recipe
succi cucumeris asinini ʒ j. mastices ʒ s. fiant pille x. ad p.

Tollogni[da]

Turbith

Agaricus

Cucumer a

abolam

d' menta de quibus exibeant' pa. ij. ad iij.
ad plus / Sequitur de 6° s. de Mira-
bolanis kebul' et belliricis Et primo nonandum
quod de proprietate mirabolanorum est ut inducat ama-
ritudinem oris que durabit non longo tempore nisi cor-
rigantur Et ideo pro constitutione vera certum est
quod mirabolani non debent dari sine zuccaro aut passu-
lis ut patet per a. in pluribus locis qui semper
ordinando medicinam de mirabol' ordinat ipsam
cum zuccaro aut passul' ut maxime patet primi 3y
de cura rode a materia flacca de cura &c 3y
de cura asclitis dulcedo zuccari licet reuincat
acuitatem mirabolanorum tamen tantum quod quantitas zuccari sit
sub dupla ad quantitatem mirabolanorum Dosis autem mira-
bolanorum kebulorum datorum in effusione est usque
ad ℥. iiij. ſ. Sequitur de 7° videlicet salgemma

lgemme

Nonandum quod non est danda medicina simplex facta
ex salgemma quia induceret exco excoriationem
intestinorum et fortasse stomaci bonum tamen est ut
quando medici volunt euacuare materiam ventosam et fla-
tiuam ut cum medicina misceatur aliquid salgemme
Cum salgemma habet stimulare virtutem expulsiuam
ideo sequitur melior euacuatio Caueat tamen
medicus miscere salgemma transcendentem dosim ℈
vnius / 2° nonandum quod licet per os non possimus
vti salgemma melius tamen est et hoc debet seruari
ut eo vtamur in clisteri et maxime in cura fri-
gida Fri. et indurato materiam a locis remotis
Et nota licet de capone in clisteri usque ad dosim ℥.
ij. Alius vtilis est modus faciendi suppositorium ex solo
salgemma stante maxime stipticitate ventris vti
cura colice et maxime retentione fecum Et fa-
cit suppositorium mirabiliter in euacuando materias du-

Sene

ras non tamen longo tempore debet teneri tale sup-
positorium aliter induceret excoriationem ani et in
extremitate intestini recti De 8° s. eu-
forbio Et nono s. cupa° Nonandum quod iste

forbium

medicine non sunt vsuales apud medicos nisi in
euacuando materiam a capite utendo euforbio atti-
to per nares sed eis duobus debet finaliter ratio-
nes deductos in c. de fluxibus De decimo
s. de hermodactil' Primo nonandum quod hermodactili
possunt exiberi sub forma pillarum et sub forma pul.
Vltimo sub forma succi licet medici non vtantur ipsis
vltimo sed communiter vtuntur 1° et 2° 2° nonandum quod si-
ue demus eos sub forma pillarum sive sub forma pul.
debemus miscere et addere proprium correctiuum quod
de ratione hermodactili est ut primo noceat stomaco primo
generando nauseam 2° generando ventositatem
3° quia tarde mouet Et ideo pro statu vera si
uero in eis modus exp dando ista medicina misceatur mo-
dicum ℨ. aut mente diamargariton aut
mastice et sic prohibetur ita accidentia mala

Sequitur de soluentibus humorem melancolicum

Quorum aliqua sunt medicine simplices aliqua electuaria et aliqua
pille Medicine simplices sunt lapis lazuli lapis armeni-
cus epithimum fumus terre sene elleborus niger
Camepitheos De primo nonandum quod la-
pide lazuli vtuntur medici dupliciter primo sub forma
pillularum 2° sub forma puluis Et quia her-
euacuat laxando virtutem et cum dolore ideo necesse
est ut rectificetur cum aliqua medicina cordiali
ut buglossa vel oss de corde cerui cortice cit-
ri et huiusmodi Dosis autem eius est ab vna ℨ. usque ad
ℨ. i. ℈. i. si datur sub forma pul. si pillarum est usque
ad ℨ. i. Et debet dari in mane De lapide
armeno nonandum quod habet prerogatiuam in soluendo
humorem melancolicum inter ceteras medicinas Et potest
dari locis quod loco non lotus primo lotus cum vino subti-
li aut aqua dulci euacuat sine fastidio et nocumento
Non lotus euacuat cum nocumento dolore fastidio et huiusmodi
Dosis loti usque ad ij. ℨ. Non loti tamen ad 1. ℨ. bonum
tamen est ut corrigatur cum medicina cordiali aliqua

d'epithio

De epithimo nonandum quod est maior medicina in solue-
do humorem melancolicum Et confert egritudinibus
capitis ut epilentie apoplexie dolori capitis asth-
mati opilationi splenis maxime Et soluit in-
ducendo siti inflamationem dolorem et est tarde mo-
tionis Ideo bonum est ut rectificetur cum modico piperis
et modico salgemme et sufficit 1 granum zinziberis et
et datur in mane Dosis eius sub forma pul. usque ad
ℨ. iij. In decoctione usque ad ℨ. x. In forma pillarum
usque ad ℨ. i. De fumo terre dicendum est No-
tandum tamen quod est de medicinis benedictis in soluendo
humorem melancolicum qui euacuat confortando et fortifi-
catur tamen in opere dando ipsum cum aqua lac-
tis cum decocto passularum cum succo absinthii et huiusmodi

Sene

Sene soluit humorem melancolicum mundificat cerebrum
cor confortat vbicumque et humiditate generat gau-
dium Rectificatur tamen in opere et in operando da-
tur cum brodio galline aut carnium aut vino sub-
tili aut salgemma Dosis eius est usque ad ℨ. vj. El-
leborus niger est medicina pathomasiam conferens contra
lepram et surditatem Et non debet dari nisi correctus
cum pipere vel dauco petroselino aniso origano cala-
mento aliter euacuaret cum nocumento Dosis est usque ad ℈. ſ.
in forma pillarum i. p. est usque ad ℈. i. De came-
pitheos sicut de fumo terre

Electuaria soluentia humorem melancolicum

sunt electuarium de epithimo hameth diap-
sene hameth Nota quod nullum istorum debet dari nisi
aqua respiciente humorem melancolicum ut melius ac-
tiuetur medicina verbi gratia ut est aqua fumi terre lupulorum
etc. Dosis electuarii de epithimo est usque ad ℨ. iiij. ſ. Dosis
de thimo usque ad ℨ. vj. Dosis diasene ad ℨ. vj.
Dosis electuarii hameth usque ad ℨ. iiij.

Sequitur de confectionibus

Nonandum
confectionum quedam sunt vsuales quedam magistrales Vsua-
les sunt quorum aliqua respiciunt stomacum ut aro-
ros. dyacameron dyacimimum dyarodon diar-
rodon abbatis Et huiusmodi quorum dosis 4 vnciis
quarta vnce ℨ. usque ad ℨ. vj. Communis modus practicandi
pro vna vice usque ad ℨ. iiij. De confectionibus moralibus

Nonandum primo quod debet modus conficiendi confectiones
in forma solida vel electuario Confectio autem ut
plurimum fit cum zuccaro et aquis electuarium fit cum melle
aut passulis 2° nonandum quod quibus ℨ. specierum requiritur
salitas ℥. ij zuccari optimum exempli gratia volo ordinare
confectionem stomachalem in stomaco frigido sic dicas Rx
specierum aromatici ro. ℨ. i. specierum dyacimini ℨ. ſ. cete
ℨ. i. ſ. requirit saltem ℥. iij. zuccari dicas zuccari
optimi ℥. iij. fiat confectio in tabul' vel morsell'
cum aqua mente mellisse et fiat de aliis aquis
stomachalibus Similiter volo ordinare confectionem
cordialem dicas Rx specierum electuarii de gemmis ℨ. j.
specierum dyamusci ℨ. i. ſ. oss de corde cerui mar-
garitarum perforatarum ana ℈. i. zuccari ℥. vj. fiat
confectio in morsell' cum aqua buglossa 3°
nonandum quod confectionum quedam sunt laxatiue
et iste componuntur in medicinis laxatiuis ut dya-
turbith dyaffinicomis dyacatholicon dosis primi
pluries et 2i est usque ad ℨ. vj. Dosis ℨ. ij. usque ad
℥. i. 4° nonandum quod debet mixtura et electuarium
in hoc quod conficiendo mixturam accipiuntur com-
ponentia in forma solida et in conficiendo
electuaria accipiuntur species confectionum Exemplum
primi volo ordinare mixturam ad sedandum
siti dicas Rx zuccari ro. zuccari buglossi zuccari borraginis
ana ℥. i. fiat mixtura cum sirupo de agresta Aliud
est si velles ordinare electuarium dicens Rx specierum etc.
ordinando ut supra Nonandum quod hora exibendi con-
fectionem stomachalem cerebralem cordialem est ut exibeatur
per ij. horas ante cibum hora est ante prandium pro-
loquar de confectione mercuriali ut dyagala dyamargariton
plures narcotica et huiusmodi

De epithimatibus

Nonandum quod epithimata proprie importat medicinam
compositam ex aquis distillatis et speciebus que mediante
panno lineo vel laneo applicantur membro infrigi-
dato et predictis aquis utpote epatis stomaco cordi et huiusmodi
Et in hoc differunt epithimata ab embrocatione
quia embrocatio fit ex rebus bulitis in aqua
vel vino et non ex aqua distillata tamen 2°
nonandum quod licet quodlibet membrum principale possit ca-
pere epithima tamen medici vtuntur duobus epithi-
matibus s. epatico et cordiali licet in epithima
epaticum possit fieri contra reumos et quodlibet illorum
vocatur epithima confortatiuum et alteratiuum 3° nonandum
quod epithima epatis debet fieri cum aquis distillatis
epaticis et speciebus epaticis exemplum ut sunt species
trisandalorum in lapsu calido et species dyarrodon
et dyacimini in lapsu frigido Epithima autem cordiale fit
cum aquis cordialibus et pluries speciebus ut sunt species cordi-
ales temperate species electuarii de gemmis et ita valent
in quocumque lapsu sive calido sive frigido Vtimur autem
speciebus dyamusci speciebus dyambre in lapsu valde frigido
Dosis autem epithimatis quantum ad aquas est ab ℥. x
usque ad xij. licet communiter accipias ℥. xij. aquarum
Dosis autem specierum est a ℨ. i. ſ. usque ad ℨ. ij. 4° nonandum
quod in ordinatione epithima epaticum non debet obmitti modicum
aceti puta a ℥. ſ. usque ad ℥. i. ratione facilioris
penetrationis potest si vis ordinare epithima cordi-
ale Caueat omittere ut in eo ponatur modicum
maluatici aut vini odoriferi aut modicum croci pertica
tamen magis croco quam vino vtitur 7° nonandum quod
nichil est prestantius et vtilius medico quam facere epi-
thima et exemplar ut in remoto fe. cum aqua ca-
lida quam fri. magis tamen iuuat in fe. ca. que tamen epithi-
ma non debet fieri nisi in statu vel in declinatione cuiuslibet
materie ut habetur prima lectione de aqua flatus Exemplum primi
volo ordinare epithima forti pacienti febre co-
tidiana quod sit dico Rx aquarum epaticarum endiuie
solatri semperuiue ana ℥. iij. aceti ℥. ſ. specierum
trisandalorum ℨ. i. ſ. misce et fiat epithima ita tamen quod vero
assuescas quatuor aquas possum vnam aut tantum
duas ut placuerit rarissime autem omittatur aqua
ros. in vtroque epithimate Exemplum 2i volo ut
pus in lapsu frigido ut in ydropisi dicas Rx aquarum
cum eupatorii feniculi absinthii ana ℥. iiij. dyarro-
don abbatis specierum ℨ. i. ſ. aceti parum misce fiat
epithima Exemplum de epithimate cordiali Rx a-
quarum ros. ℥. vj. borraginis acetose ana ℥. iiij.
specierum cordialium temperatarum vel specierum electuarii de ge-
mmis ℨ. i. ſ. croci ℈. i. misce et fiat epithima cordiale
Aliqui tamen qui gloriantur in variando modos compositionum
assumunt simul cum istis aquis species predictas loco earum species
compositas exempli gratia Rx aquarum ros. ut supra borraginis
℥. iij. oss de corde cerui margaritarum perforatarum
iacincti ana pulveris ana ℈. i. fiat epithima quod
tamen superfluum est facere cum in sententia ingrediantur
species predictas Si non ex inopia non possit haberi res
predictas capere aque sole cum aceto et fiat ut supra

De Embrocationibus

Nonandum quod embro-
catio proprie fit cum spongia madefacta in decoctione
herbarum ex quibus componitur que applicatur prope mem-
bro lapsu et est fortioris operationis quam sit epithima
quia fortius imprimit aqua decoctionis quam aqua
distillata plus virtutem fortius imprimit 2° nonandum
quod ad hoc quod fiat optima decoctio sive in vino sive
in aqua oportet quod tamen bulliat res donec fiat con-
sumptio usque ad medietatem Eligibilior tamen est
aqua cisterne quam aqua fluuialis et fluuialis
magis quam putealis 3° nonandum quod multiplex est
embrocatio sicut multiplices fiunt medicine contra diuer-
sa membra Si fit contra stomacum vocatur stomacalis
si contra epar epatica si contra cor cordialis Dicunt 2 ex
parte componentium quia embrocatio stomachalis componitur
ex rebus stomachalibus exempli gratia ut ex vita absinthii
lambrusca et huiusmodi Capitalis fit ex rebus capi-
talibus ut saluia maiorana bethonica sticados
et huiusmodi aduertas quod quibus ca. libre requiruntur lb.
ſ. aque Exempli gratia volo facere decoctionem stomacalem
in lapsu frigido sic dicas Rx florum labrusce absin-
thii mellisse ana m. i. bulliat in quatuor lb. aque
donec fiat consumptio medietatis vel 3e partis deinde fac
consumptionem madefac spongia et applicetur loco dolenti

Et quia com̄r iste embro. ꝑpant² i domib₃
amicicubus ⁊ nō ab aromatarijs hūt ē
ꝙ loco lb. j assūt mensurā vnīꝰ viole ꝑ
quoꝰ᷒ a. 2ᵒ nōnd ꝙ lz ite embrocatōes
possent applicari quab₃ hora ꝯnāꝰ tamen
applicant² an cibū Embrocaᵒ stōrales
cordial' ⁊ capital' ⁊ alie nocent' 7ᵗᵒꝰ ꝙ
in scribendo dosim i mā ca. sū. fri. embᵒ.
racōs Juuat maxᵉ ꝯū a'aꝝ menaꝝ et
maxᵉ cōa dolores podagros arthetricos
⁊ intestinales. ¶ De vngentis ¶
Nōnd ꝙ dr̄a ē int' mōm ꝯponedi vngtā
⁊ empl'a quia vngtm̄ d₃ ꝯpom ōibus
ꝯponētibus reductis ad subtilitē ⁊ꝰ ꝯsul.
tet vngtm̄ subtile Emplm̄ aut' ꝯduci²
ad formā grossaꝫ ex ꝑte ꝯponētū ⁊ ita
p₃ verificatō cirurgicoꝝ qui applicat vn.
gentū subtile ⁊ emplm̄ grossū 2ᵒꝰ ꝙ
simᵗᵃ ꝯponētā vntū d₃ pul²ᵉ scorsū anq₃
ad formā vngtī reducat² Exi ḡ. si i vnᵗᵒ
renali ingredere² sandali ⁊ bolo armeꝰ
pᵐᵒ sandali d₃ scorsū pl'²ⁱ pᵒᵗ bolꝰ ar.
ul' econūso Etᵒʳ ē simᵗᵃ scorsū pul²ⁱ ut sᵗ.
bit com̄r practicaꝝ. quiꝰ pulᵗˢ ꝑ vngᵐ utj.
3ᵒꝰ ꝙ i ꝯt cerotū ⁊ vngtm̄ Cerotū at fit
aut' ꝯpom² com̄r cū resina vngtm̄ at com̄r
cū mo cē 4ᵒꝰ ꝙ sub tpta for' ꝑ vᵗᵘ
quodꝯ molle qdꝯ mediocre qdꝯ grossuꝫ
ut vngtm̄ gretū qd' roꝫ ⁊ formā aliqleꝫ
ceroti Et ita hūt ordiē adīūcē ꝙ ꝑ'm ē
ꝯpōnis velocorꝰ q₃ 2ᵐ ⁊ 2ᵐ q₃ 3ᵐ 7ᵒꝰ
ꝙ voles ordinare vngtm̄ molle seu medio.
cre d₃ mēsurari ꝙ queᵇ³ ʒ. j. olꝯ ul' succi
heat ʒ. j. pulūs a' ad plus usq₃ ad ʒ. j. ß. lz
vngtm̄ ꝑ molle ⁊ magꝰ gross ß. a'd₃ ⁊ b'ᵒʒ ‖ aut
mixtio₃ cē ita tr̄ ꝙ mēcꝰ ordinaᵒ si volūt
face vngtm̄ molle dicat ⁊ adde modū cē
Si uō grossū dicat ⁊ adda² tm̄ cē donᵉᶜ re.
deat ad spissiᵗᵉ ⁊ grossᵗᵉ q̄dā A'loco
cē accipiant² gūᵉ ut armoiacū ꝑapim
⁊ huiꝰⁱ 6ᵒ nōnd ꝙ vntoꝝ quoddā ē
incarnatm̄ ut vngtm̄ de ßcatolla qddā
ē ꝯsūptm̄ ut vngtm̄ aptoꝝ qdꝯ ifia.
tm̄ ut altians Bal'. quodꝯ corrosiuū ut
vngtm̄ de litargio ⁊ huiꝰⁱ Ex quiꝰ p₃
mōꝰ ordinādi vntū pᵐᵒ pona² liquida
ut ol' aut succi deīn simᵗᵃ seu puluēs
Exi grā Volo ordinare vngtm̄ stomaˡᵉ
sic dicaꝫ ꝑ oloꝝ de absinth. nardini
de mēta an̄. ʒ. j. garioff mastic' cala. aro.
an̄. ʒ. j. misce ꝑ vngtm̄ molle cū modico
cere Si uō uelletꝰ adde aliq₃ pinguēᵗᵉ
puto ut ē pinguedo gallīe dicat mēcᵒ ꝑo.
sita ꝑᵗᵃ dissoluta pinguēᵗᵉ ꝑ vntō utꝰ
Ex qᵒ p₃ ß. aqꝰ dr̄a it' hm̄ tū ⁊ pᵗⁱ ꝙ vnᵗᵘ
lz forā mediaꝫ ul' grossā hm̄ tū at abᵗᵉ sbtile

Silr̄ si uelleꝫ ordinare vntū pectorib₃ ꝙ
renes fuerit lapsi ad caᵗᵉᶻ sic dicā ꝑx in.
friantꝰ gal'. ʒ. j. ß. ol' neufarꝰ ol'. ꝯ'psiaꝰ
an̄. ʒ. ß. sandaꝝ al. boliarme. spodij an̄.
ʒ. j. ꝑ vntū molle Nō ꝙ ꝑūt applicari
quab₃ hō ⁊ quoᵗᶻ tpre dūᵒᵒ int' vᵃᶻ appli.
catōꝫ ⁊ aliaꝫ mediat tpus 3ᵐ horaꝝ hoc
sup addēdo ꝙ ipa applicē² cada seu te.
pida nō fuerit illa ꝙ applica² voluerit
ꝙ nᵒᵒ tr̄ applicari d₃ Etᵉ p₃ ꝯ mō ordi.
nandi ⁊ ꝯponēdi ꝯngenta Cetʳ
De Emplastris // Q₃ dr̄a est inter
mōm ꝯponēdi et ordinādi vngtm̄ et
Emplm̄ Quia ꝯponētū vngtm̄ debet
puluizari Cōponētia aūt Empli non
vno dūt bulliri ⁊ reduci ad formaꝫ
grossaꝫ ⁊ uō practicaᵇ misce dicūt ⁊ bu.
liat donec reduca² ad spissitudineꝫ
Et ex hijs ꝑ Emplm̄ ita tm̄ ꝙ ia cosꝫ
que ꝯua² i mō ordinādi vngtm̄ utꝰ
dem̄ est d₃ cē obꝯuari i mō ordinādi
Emplm̄. 2ᵒ nōnd ꝙ Emploꝝ qdꝯ
ē resolutm̄ quodꝯ maturatiuꝝ ꝙ²
diuꝯfica² ex ꝑte sctus seu loci cui ap.
plica² hoc sup addēteꝰ temptas resol.
ue d₃ incipe ab vngto deīn descēde
ad Emplm̄ ultio at ad cerotū ᵇᵍ applica²
hoc sup addentesᶜᵃᵗ 3ᵒ nōnd ꝙ in e.
dicas voles ordinare Emplm̄ pᵒ
d₃ descēbe olā 2ᵒ pinguēᵗᵉˢ vltimo
simᵗᵃ Exi grā Volo ordinare em.
plm̄ resolutm̄ sic dicā ꝑ oloꝝ lili ⁊
alboꝝ camomillinū ꝯ' bacꝰ lauri an̄.
ʒ. j. pinguēᵗᵉˢ galline pinguēᵗᵉˢ ana.
ꝑ taxi an̄. ʒ. ß. radicꝰ altee farine
fenigreci floꝝ camomille melliᵗⁱ an̄.
a. ß. misce ⁊ bulliat Et ex hijs fiat
Emplm̄ Sequi² de cerotis
Quoꝝ notitiā nōnd pᵐᵒ Q₃ dr̄a
ē int' vngtm̄ ⁊ cerotuꝫ ex ꝑte subē ⁊
ex ꝑte mōi ꝯpondi Ex ꝑte subē qm̄
subā vngti deduci² ad formā subti.
lem Cerotū aut ad formā denſaꝫ
Dr̄nt aūt ex mō ꝯpondi qm̄ cerotū
ꝯpom² cū rasina vngtm̄ at cū cera
⁊ io practicaᵇ ordinādo cerotꝰ miscē di.
cūt ⁊ ꝑ cerotū cū rasina Jn fine at
vngtū dicūt ⁊ ꝑ aūt vngtm̄ cū modico
cē exi ḡ. volo ordinare vngtm̄ stoˡᵉ
stomacho lapso exnte ad fm̄ ⁊ debili.
tate uirtute retētiua eiꝰ sic dicā ꝑ
oloꝝ citonioꝝ cepp̄ica masticꝰ cinij
ꝯ' mēta an̄. ʒ. j. gariōꝝ mastic' calaj
aromati Coralloꝝ rub. an̄. ʒ. ß. ꝑ
vngtm̄ cū modico cē Si at ex hijs ce.
rotū uolūs ꝯpom̄ dicā Jn fine ⁊ ꝑ cerotū

cū rasina Dr̄nt et 2ᵒ ex ꝑte mōi appli.
catōis qm̄ cerotū applica² extensuꝫ sup
tela panno aut corio ß'm intētoꝫ hitā a
mēto Vngtm̄ aut applica² nō extēsū
aliquoꝝ moꝝ ꝑdcoꝝ 2ᵒ notandū
ꝙ cerotoꝝ quoddā stomaˡᵉ quodꝯ epa.
ticū quoddā cerebrale quoddaꝫ splenetī.
cū ⁊ dr̄nt ex ꝑte mōi applicatōis ⁊ ex
ꝑte figure Cerotū n. stomaˡᵉ fit ad for
mam scuti anꝰ pᵇ pianndal' lz oᵇ stoꝫ
pᵇ aut altā tendit usus vmblicū Ce.
rotū aūt cerebrale fit ad formā rotū.
dam aut quadratā ß'm intēcoꝫ hitā
a mēto qm̄ aut mēcꝰ h₃ intēcoꝫ h₃
ad totū aut ad ꝑteꝫ Si pᵒᵒ sit ⁊ d₃ fi ad
formaꝫ rotūdaꝫ Si 2ᵒᵒ ad formā qua
dratāꝫ Cerotū aut epaticū d₃ cē ad fi
gurā lunareꝫ figurā corrūteꝫ lune
cū fuit i mᵉᵒ oppositōis Cerotū aūt
splenetīcū com̄r aūt fit ad formā qua
dratāꝫ aut ad longā; io practicaᵇ volꝰ
ordinare cerotū stomaˡᵉ dicūt in fine
misce ⁊ extenda² ᶦᵃ cerotū stomachaleⁿᵗⁱ
i pāno ad formā scuti ordinatēs at epa
ticꝰ dicūt ⁊ fiat cerotū ad formā luna
reꝫ 3ᵒ nōndū ꝙ vngtm̄ cerotū ⁊ e
plm̄ sc hūt sicut manus forte ⁊ minꝰ
forte in opando nā fortōris opōnis ē
emplm̄ q₃ vngtm̄ ⁊ ad huc fortōris opo
nis cerotū q₃ emplm̄ ⁊ io practicātes
nocentes membꝝ lapsuꝫ lapsū nōᵗˡⁱ
magꝰ pcedūt ꝑ emplm̄ q₃ ꝑ aliquod
ꝯdictoꝝ 4ᵒ nōndū ꝙ simᵗᵃ formia
cerotꝰ ul' ex quiꝰ fiūt cerota d₃ cē gͦssꝰ
puluizata q₃ formāᵃ ipm̄ vngtm̄ Et
io practicaᵇ in fine ceroti dicūt pul²
pulᵈᵃ mediocr' Jn fine aūt vngeti
dicūt pul³ pul. subtīme ⁊ ꝑ vngtm̄
Ex quiꝰ p₃ corrᵐ Q₃ vngtm̄ d₃ appli.
cari subtile qm̄ ē poˡᵉ Cerotū at re.
sū ꝑp̄ cās ꝯdcās Dosꝫ aut ceroti stoma.
chal' est usq₃ ad iiij. ʒ. ꝯū. ß. Dosꝫ aut
ceroti epatᵒ ē iij. ʒ. Dosꝫ aut alioꝝ
cerotoꝝ detīa² ß'm qūteꝫ mēbri cui
applica² qm̄ vnicuiq₃ mēbro nōᵗˡⁱ ꝑt ap.
plicari cerotū ut renibus pedib₃ manib₃ ⁊ ꝯ'ᵃ
⁊ huiꝰⁱ Sequit² de clisteribus
Quorū notitiā nōnduꝫ ꝙ clistia sūt
duꝫ quedꝯ dr̄r clisteria cōia quedꝯ arti.
ficialia Cōia sūt ıa que fiūt ex decoc.
cōe malue mālual' blitꝰ ⁊ mōᵃ exi ḡ.
ꝑ Malue mālual' blitꝰ ⁊ mōᵃᵃ an̄. a.
j. bulliat in quaᵒʳ libris aque donec fiat
ꝯsūptio usq₃ ad 3ᵃᵐ ꝑteꝫ Et dosꝫ viꝰ
cuiꝰ lz clisteri qūᵗᵃ ad decoctōꝫ est dosꝫ v.
mꝰ lb. lz a'q₃ ponat oᵃ cē dosim viꝰ lb. cū ß.

hoc aut diuꝯfica² ß'm etateꝫ practꝰ Alia
n. ē qūᵗᵃˢ ꝯnā puero ⁊ alia Juueni ⁊
alia plectorico Clistiā aūt artificialia
sūt que fiūt ex decoctōe simpliciū cᵈᵒꝝ
abstꝰ quoꝝ aliqua respiciūt vnā aliqua
alteꝝ Vt si uelleꝫ face cliste ex ꝯ'coctōe
meᵗⁿᵃᶻ respiciētiū māꝫ ventosam ut in
dolore colico ut camomilla melliᵗᵘ anetū
⁊ huiꝰⁱ ⁊ ex hijs face decoctōꝫ Silr̄ cliste
ꝑit ex brodio pulli aut carnīū a' ex mal.
uatico qd' sūmū est i dolore colico ex mā
ventosa aut ex olo cōi que oīa appllat²
clisteria artificialia cēꝰ dir quod fit cū i.
poitōe meᵗⁿᵃᶻ quoꝝ aliq₃ respiciūt māꝫ
colicaꝫ aliq₃ flaticā aliq₃ intiaꝫ sicut ꝑdcm̄
ē in ꝑꝯdictꝰ Et ia dosꝫ que obꝯua² i exi.
bendo iaˢ meᵗⁿᵃˢ ꝑ oᵇ ꝑit' d₃ obꝯuari i.
ponēdo cās in clisteribus Exi ḡ. volo or.
dinare cliste ꝯsoluēs māꝫ colicaꝫ sic dicaꝫ
ꝑ decoctōis cōis lb. j. cassieꝰ elcnarij
succi rosaꝝ an̄. ʒ. ß. misceꝰ ꝑ clisteri Dosꝫ
aut meᵗⁿᵃᶻ ꝯsoluētū diuꝯfica² ß'm ꝙ mēcꝰ
intendit euacuare māꝫ ⁊ alocꝰ ꝑpinquꝰ ⁊ reo.
tis Si pᵒᵒ repit² mīor dosꝫ Si 2ᵒᵒ requirᵗᵘ
aᵒʳ quasi vl' si pᵐᵒ debilior mēna 2ᵒᵒ
fortior Dosꝫ aut meᵗⁿᵃᶻ ꝯsoluētū diuꝯfica²
ß'm ꝙ mēcꝰ intendit euacuare ⁊ alocꝰ ꝑpi.
quis ⁊ rīnotꝰ Si pᵒᵒ requir² mīor dosꝫ
Si 2ᵒᵒ requir² maior dosꝫ Vel si pᵒᵒ debli.
or mēna 2ᵒᵒ fortior Dosꝫ tm̄ ierpigᵉ qua
com̄r vtim² ē usq₃ ad ʒ. j. Dosꝫ at yralogo.
dion quod ē ꝯsolutm̄ forte ē usq₃ ad ʒ. ß.
Dosꝫ aut salgēᵉ ē usq₃ ad ʒ. ij. 2ᵒ
nōndū ē ꝙ sicut ordo tal' ß'ua² i exibicōe
meᵗⁿᵃᶻ ꝯsoluētū quod pᵐᵒ debeꝰ incipe
a leniori deīn ad fortiora descende i clisterib₃
ordm̄ ē duo sup addētes ꝙ cliste d₃ cē sto
Jeiuno aut ꝯa digōe ß'm ꝙ cū exibicōneꝫ
meᵗᵉ ul' farmaci ut melius loquar maxᵉ
in die ꝑcti d₃ pcede cliste ⁊ꝰ ꝯ' clisteribus
satis est Sequitur de Rob ꝯc. ¶
Et licet raissime vtat² meᵗⁱ qm̄ ut ꝑdctꝰ
ē Rob et sijꝰ dr̄nt qm̄ rob ē succꝰ inspissā.
tus Sijꝰ aut ē succꝰ subtiliatꝰ ꝑ uiā de.
coctōis ⁊ꝰ ᵈᵉ ᶠᵘᶦᵗ drn̄ est depᵒ ꝙ at respicit
huīore colicū ut rob ꝯ' rspiat hu. colicū ꝯ'ᵒˢ
Jta sū rōne ordm̄ ē de rob qm̄ quedꝯ rob rꝑiᵗ
hu. colicū ut rob de ꝑsīcꝰ de ꝑuis de pomis
⁊ de pirꝰ ꝯc. Quedꝯ rꝑiciūt flaᶜᵒ huo. ut
rob ꝯ' eupatorio ꝯ' prassio ⁊ huiꝰⁱ. 2ᵒ nōndū
ꝙ dosꝫ rob d₃ cē dosꝫ viꝰ ʒ. cū ß. a' ad plꝰ
duaꝝ ʒ. sic ordm̄ ē depᵒ sꝰ liq₃ magꝰ ꝯsule
ꝙ practicaᵇ vtūt² sirupꝰ ⁊ decoctōib₃ suaui.
oꝛꝰ cūꝯ sūt pᵒ. q₃ rob ut cū maxᵉ rob tediosꝰ ꝯ'ᵃ
sūt Sequitur de trociscis ¶
Quoꝝ notitiā nōnd ē ꝙ trocisꝝ qꝫ rꝑiᵗ huᵐᵒʳᵉˢ

ut trocisci d' eupatorio d' absinthio zc quando
maz coliaz ut trocisci d' reubarbo trocis d' ber-
beris troci d' spodio quidaz requirant maz mili.
eam ut trocis d' lacca trocis d' fuot. 7 de
huius quorum omnium dosis determinatur quantitas
primo 3. 2o notandum q si quis medicus volu-
erit ordinare trociscos de simac eundem modum
q sunt in ordinatione pillulas ex medicinis simpli-
cibus duo infine dicat 7 ex his fiat tro-
cisci intpo ij q ubi ex una 3 pillulaz fiat
vij. Ex una aut 3 trociscorum fiunt due a
ad plurimum 36 3o notandum q licet coiter usus
sit apud practicos exibere trociscos sub for-
pulveris sed quia aliqui abhorrent assuere
sub tali forma Hinc notandum e q stante isto
tamen debz medicus componere pillulas ex trociscis de ex
ibere eas sub forma pillularum ut componendo ex q
cunque 3 trociscorum vij. Hora aut que obs.
natur i dando pillulas pit debz ee obs.nad in
exibendo trociscos 7 ita de medicinis simplicibus
7 compositis suffit dictum est zc

Et est finis

Domini
iuxta sen-
tenciam
platonis: phi-
losophi prius
immortalis
sui No
soli nobis nati
sumus verum
etiam ortus nostri partem sibi patria vendicat
partem amici 7 hij quorum comoda curae nobis
ee debent posteri nostri Ideo ego illustris-
sime princeps 7 excellentissime domine opus
hoc quod multis vigiliis diuturnis studiis
longa rerum experiencia compilavi ad presentium
et futurorum hominum celsitudini tue qui pa-
trie pater protector 7 illustrator ee comprobaris
dedicavi Qua propter tue clemencie supplico
ut munusculum hoc si non tua dignum
clemencia oraio certe devotissimo prece-
dens ad honorem nominis tui suscipere
digneris 7 qui pcensu omnis an acte etatis
mee reputare non renuas

Erroribus nostris ut de cura
febrium secundum hodiernum modum
7 usum auctorum nostrorum signas
imitando breuem summulam subti-
lem faciaz Sit equidem complacere cona-
bor 7 satisfacere iuxta posse principium fa-
ciens ab effimera premissa tamen ut
decet ipsarum noticia ex signis suis positis
7 declaratis optime ab Avic. prima fen
sui quarti can. sine quibus recta cura haberi non
pot Non enim e curanda febris nisi signam
primus aut vel alia ergo non prius cognoverit
cam. Est aut ante omnia memorandum
q febris e calor extraneus accensus in corde zc
sine e calor naturalis mutatus in igneum iuxta sinaz
dimitator p^a affo 7 illo affo^o huide d iete
Ultius utilit pnotandum q tria febrium
tria ab auctoribus describuntur e genus
febrium effimerarum genus febrium putridarum
sine humoralium 7 genus febrium ethicarum
sub quibus generibus 7 quo ipsorum multe species
febrium continentur. Est n subiectum fe. effime
spus in quo sc tamquam in pro effectio pnt
fidat effimera febris 7 maxime vitalis contento
in corde in quo calitas prior e accensa et
in humoribus 7 in membris subsequenter e enim acce-
di cum eius sessione ptotum n sit prohibens
maiuz. Subiectum aut fe. putride adm
tellam datum e humor sine humores primus in corde

ul' alibi contenti in quo seu in quibus ... febrile ...
a e prior accensa 7 in spiritibus 7 membris ...
dum est de febre effimera ... ce ...
eius sessione ptotum. Subiectum aut fe. ethi-
ce propinquissime simpto subiecto e membra sine
humiditas propinque ut sunt in membris in quibus
calitas e prior accensa 7 subsequenter e in accendi
in humoribus 7 spiritibus cum eius sessione pertotum Sic
ergo ex dictis patet primo q licet prim subiectum febris
7 verum sit ipsum cor tamen secundum q in diversis partibus
vel corporis e calefactum ee seu prior e calitas
accensa febres diversificantur in genere ut par-
ticulariter est declaratum Patet 2o dras febrium
sumi a materia in qua e calefactum ee. Patet
3o q distinctio seu genus febrium non sua
pcn subiecta caloris pternalis in fieri relinquitur
eam sumum penes subiecta calefacti ee pterea
naturam prout distinguuntur con calefieri pternam
dicente gal' primo de dris febrium differt
aut non parum calefieri 7 calefactum ee. Et sic
pariformiter non parum dnt calorem accendi
7 calorem accensum ee. Patet 4o ex dictis
inventa q tunc e febris effimera quando calefactum
ee est in spiritibus 7 calefieri in corde 7 aliis
membris 7 humoribus Et consequenter q febris effi-
mera e febris fiens. Patet ultimus q fe. hu-
moralis seu putrida est quando calefactum ee est
in humoribus 7 calefieri in corde 7 aliis me-
bris 7 spiritibus Et sunt q febris humoralis
e febris fiens Et ultimus patet q fe. ethica e
quando calefactum ee e in corde 7 aliis membris
7 calefieri est in humoribus 7 spiritibus 7 consequenter
q febris ethica est febris facta. Tunc eo
go primo ad curam febrium effimerarum in genere
secundum ordinem 7 regulam datam ab Avic. p^a
quarti 7 secundum q coiter medici practici hz in usu
In primo enim occursu cum medicus occurrerit ad
infirmum patientem febrem effimeram que
tamen e difficilis cognitionis sed facilis curationis
debz cum diligencia investigare causas eius post
quarum noticiam conatur illas abscindere 7 re-
movere quantum e possibile Coiter enim 7 ut plu-
rimum febres effimere fiunt a causis primitiis
ac extrinsecis ut calitate sol' supfluo exercicio
ira tristicia 7 quandoque gaudio supfluo 7 ex
pluribus aliis causis 7 diversis partibus iste que
omnes cause dnt abscindi prohiberi 7 remo-
veri cum suis contrariis Subsequenter cum
tria sint instrumenta medici quibus omnis cura
perfici pot ut quandoque cum omnibus quandoque cum uno
tantum 7 quandoque cum pluribus ipsorum que sunt
dieta potio 7 cirurgia i. opus manuale
Ad que tria instrumenta omnes sex res non natura-
les pnt convenienter reduci Ex primo instrumento
e illud quod e efficacius 7 utilius cum quo
medicus debz incipere 7 finire in cura egritudinis

si cu ipo poterit cure pfectionez habere iuxta
sniam damasceni Si homines cu sola dieta
Cibi curare poteris eam pspera inuenies Cibi
aut oim febriencium quitu ad ipoz pnt
complonem debet ee fri 7 humidi oppoiti calori
febrili Est n febris in sua eentia morbus
calidus 7 siccus sm q p^o affo^r illo affo^o
huiusce diete de mrat in qnto gal'.
Tales enim cibi rone ecntie febris debent
ut iam dcm est Et rone cause facient
febrem quoq est licitu tales cibos frios
7 humidos cu calis 7 sicis aliquantulum admiscere
iuxta sniaz galieni qui in cura febris fla.
tice docet ptisana que est frie 7 humide
cōplonis cu pipe puniste huiusmodi duplicez
intentonem unam s ad causaz quia ad ma.
teriaz flaticam 7 aliaz ad essentiā caloris
nota febrilis Nunc g^o expredictis appz q circa
curā febrium effimerarum pn^r consistit consis
tit in phibicōne 7 remotoe causarum faci.
entium eas ut exi gra si predat a tristicia
angustia gaudio ira ul' aliis consilibus
causis aialibus corporeis ul' extrinsicis sunt ie
tales cause phibende 7 cu oppoitis pntipi.
andu est in cura Et si timetur ul' creditur
q repletio sit incorpore maxe in pvis cōib;
leniendus e venter cuz cassia ul' cu man
na distēprata cu decoctōe recenti h^o modo
Rta ℞. pulpe cassie ab ℥. i. s. usq ad ℥. ij. sm
fortitudinē corporis assumetis Et si potius
querit mana assuatur de ipo ab ℥. ij. usq
ad ℥. iij. 7 distēpretur cu hac decoctōn recenti
℞. passularum liquirie ordei mundi capillorum
ven. 7 iuiubarum mundatarum anutleis pruno
damascenorum tamarindorum semi com
friorum ana ptes equales fiat decoctio in
aqua simplici fontis ul' putei 7 de ipa cola.
ta assuatur quitu suffitiens e ad distēprandum
cassiaz seu mana pot et poca cassia
seu mana et quoq distemprari cu querig ex.
ibitōn ipig cu aqua endiuie 7c sub actu.
ali calite exiberi ut citig reducatur ad ac.
tuz Et no cognitur pot apletaz opōz cassie
seu mane exibe lauatiuu seu abstersiuum
ut coiter fit ut decet Post apleta opatōm
meniarum fortiu solutiuarum qualitercuq as
suptarum siue in forma potōnis siue in form
pillularum Non enim tales medicine lenitiue
de quib dcm e dantur pn^r rone cuōnis
spuuz in quig febres effime tamq i pn^o
effectiuo fundatur et sunt Nec et ratone
alteratōnis caloris febrilis dantur pnt
licet aliquatur conferat ad remittendu cali^tez
extneaz 7 febrilez s ut ia dcm est aueniunt
ad leniendu 7 educendu mās contentas
i pvis ductuu 7 cōib; ne in eis calitas extnea

7 febril' accendatur 7 subsequetur i humoribus
contentis 7 veniis pn febres putrde consequntur
Est et cu mecs pimo occursu attingit nota med
ad pacientes fe. effimeraz s nitam ordi
nare dietaz quitu ad cibuz 7 potu friaz
7 humidaz ad remittendaz supflua cali.
tatez i ductaz in spitib; Et in cura febrium dieta tenuis
effimeraz no e procedendu tenuit die.
tando tales pacientes effimeras maxe
i declinatōe ipaz Ez e licitu 7 conueniens Carnes
carnes puaz pullarum 7 auium alteratas
cu lactuca exibe 7 puru vinu plurie
comixtionis cu aqua et talib; pacietib;
largit' exibe panez et lotuz intotiens
in fria aqua 7 ptisanā debite pparatam
simo etiā poma cocta cu zuccaro asspsa Poma
aut sine zucco debent loco cibi 7 maxie
in pn^o febrium effimerarum Sunt enim spus
altiati a calore febrili incepti p debito
instauto opomi aie insi sepe renouetur
et in calore remittatur Vnde e necitas i.
nouatōnis ipoz exibis laudabilibus
boni chimi facil' digōnis 7 bn dispo
sitis seu ppatis ut cito couertantur i sanguinem
7 spuz 7 ut et cu remissiori calore ge
neretur 7 inouetur 7 ut qui actualit' sunt
sub calore extneo corrigantur 7 ad debituz
tpramentu reducantur que omnia ex potio
ne regis 7 ex cibis potis eueniunt No in potu aliter agas
aut in febrib; putridis humoralib; e isto
mo procedenduz i cibo maxie in caza pn^o
ut inferig appebit Couenit et si febres tps estiuum
effime occurrant tpre estiuo 7 magni calo.
ris aeres rectificare cu fris alterantib; cum
ut cu asspsione p camerazaque frie et
foliorum seu frondiu fra friarum ut uitis
salicis rosarum 7 plium 7 cu irroratōe aque nota
rosate no time irrorando cu ea extiua extrea no
corporis pacientis effimeraz sicut coiter
faciunt mulieres 7 ignorates ne calitas re.
pellatur ad intiora Et si epithime cor
cu recenti epithimate maxe in hiis q
patiuntur effimeraz ex ira labore sup.
fluo balneo resolutio seu ex forti incen
dio e ualde couenies Cuig epithiatis Epithia cordia
descpcio talis est
℞. aque buglosse mellisse 7 ros ana
℥. iiij. aque endiuie ℥. viij. sandalorum
al 7 ruborum ana ℥. s. rosarum corallorum
cortium cit' been albi 7 rubei oss de corde
cerui serici tincti in grana ana ℈ ij. ʒ. j. Ca
mor graorum Croci lignual ana ʒ. j. Et
si febris e fortis incendij 7 aute calitas
addatur huic epithiati camphore gr. ij.
aut quaor a plg cu dispo corporis est
nullu ama tuo rpiug sit anu cibu cu frie.

mamilla sinistra lato tincto in grana poito exterius super
mamillaz sinistraz ubi pnde e locus cor
dis 7 appoiatur cardiaz actu tprate tum
cardiaz Iulep et uiolaceu e utile 7 co.
ueniens ad mixtuz cu multa aq fria
7 assuptu paruo stomaco maxe ab omni
cibo 7 alio potu Nec e expediens si aq
aque no sit laudal' de fonte ul' puteo ut ipa de.
coquatur Solu enim aque male 7 palu.
destres 7 grosse sunt ie que sunt decoquede
pat za seu pimi m^o de aqua cu sic igit
decoctio enim aquas malas rectificat Exp.
dit et in talib; pacietib; effimeras pacies
ipoz quoq lenire cu clisterib; lenitiuis
7 maxe cu cristeri posito ab Auic p^a
l^i cap^o de cura putridarum i grali Cu
descpcio tal' est
Clistere ℞. aque ordei ciatos iij. Succi blite
depurati ad ignez 7 colati ciatu unu
oli uiolacei ℥. iij. pulueris zucci rubi
℥. i. s. uitellu unu oui 7 sal' q. s. ad p.
fectōnem clisteris Aliud clistē quod coir
est in usu 7 coius pdicis febricitātibus
est
Clistere ℞. decoctōnis blite 7 malue 7 foliorum
matris uiol' ana ptes equales Cassie fistule
℥. i. mell' uiolacei ℥. ij 7 oli uiolacei
℥. iij. aut iiij. Sal' q. s. ad costruend
clistere Quia at febres effime
ex diuss causs a quib pueniunt diuse de
nominantur sic et diuss mog curōnis
est coius i cura ipaz lz moitu valeat
a mo iaz dco Pcipiunt enim auctores
7 comedant in cura quarundaz effime
balneu rarum balneu aque dulcis 7 quoq ac.
rez tmaz no supflue calitis 7 quoq
potu s aque frie copiosuz obsuatis
tam condicionib; que inferig apparc.
bunt cu de cura pticularum effimerarum
declarando pcedaz s assuendo gnra.
lem curā ipaz sm q p coiter prat.
regimen ticantes hunt in usu suffit curā reducere
Cibo poto ad ista tria regimina Et pmo ad debitu regimen
cibi et potus laudal' boni chimi 7 facil' digōnis
tendentis ad friu 7 humidu ut remittatur et
alteretur supflua calitas extnea in spu
7 cu hoc et intendendo rectificatōi aeris
cu alterantib; fris 7 irroratōib; 7 aliis o.
doriferis ac et cu epithiate frio cordial.
2 titatiuo ut supius dcm est 2m regime
quod et pcede dz e pueniens cu aliquali
lenitōne ventris cu cassia ul' cu manna
stante tamen aliquali repletōe no aliter i pvis
cōibus 7 ventris stiptite pot q et clistere an
3 dcm sunt 3m regimen cōsistit i remotōe phi.
bicōn 7 abscisōn causarum facientium febres effimeras

cu suis oppoitis eo mo 7 forma sic supig dcm e
Cura spalis febris effi ex angustia
Angustia Nunc no pticulariter e de cura cuiuslibet
fe. effime dicendu Et pimo de fe. effima
fra ex angustia lz illa febris sicut 7 alie ef.
fime cu difficultate cognoscatur psuppōita tamen
eius facilit' deuenire ad curaz Et p^o
nōndu q angustia e fortis dolor aie de Angu^a
re pdita sine spe recuperatōnis Tristicia Tristi^a
e aut dolor aie de re pdita aut in qua
e timor de pdicōe cu spe recupratōnis
illius ul' cu spe phibicōnis de pdicōnis
siue cu spe rehabendi Cogitatio aut Cogitta^o
fortis 7 fixe specula^o seu pside meditaūo
sup aliqua re absq hoc q ibi cadat angustia
uel tristicia Et in hiis 3bus passionib; anie
coiter fit vetratio caloris 7 spus 7 quoq cu for
ti 7 ueloci motu 7 quoq et sic in eis diu p.
seuerat tunc accidit h fe. effima Est g^o
necm pdictis causis obuiare cu suis contrariis
ita in febre effimera facta ex angustia e neciu
pcede cu letificantib; inducentib; gaudiuz dis.
trahentibus intellectu ab hiis cogitatōib;
aiam contristantib; 7 angustiātib; 7 talib;
Dieta delectabilib; nouis 7 silibus Subsequēt cu
ordinatōn diete qntu cibu 7 potu ut sit cib;
facil' digōnis 7 boni nutrimenti tendes i cōploe
sua ad friu 7 humidu sicut supig dictu est
ul' saltez alteratus ad friu cu lactuca 7 silibus
cu decoctōe ipig 7 isto mo carnes pucpul
le cu lactuca alterate 7 decocte 7 contuse
si expedit ut facilig assumantur ab egro 7 pue
aues ut alaude 7 consiles Et pdices iste
conueniunt 7 laudantur pp ipaz facilez digōnem
7 subitaz restauratōnem similis etiā loco ptisa.
na poma cocta in furno ul' igne 7 quo.
q oua sorbilia in aceto 7 aqua decocta
iste coueniunt 7c et conceduntur No sunt enim
patientes has fe. effimeras multu tenuiter
dietandi cu egeant sepissima inouatōn
spuuz a nouo nutrimento pp ipoz resolōnez
7 supflua calefactōnem que pnde e in eis
ab incendio 7 calore febrili fit enim ipoz
resolutio multa Expedit ultio in cura huius Iulep
febris pdispone caloris febril' tollenda cu
fris alterātibus inchoare 7 pcede ut cu
Iulep uiol' aut sirupo de limonib; a de
granatis aut cu p^o simplici acetoso admixto cu
multa aqua fria sm elcōnem dcm supius
de aqua eligenda cu repiatur laudabilis 7 bona
absq eo q decoquatur Solu enim aq male no aque
sunt decoquende 7 no alie ut dcm est Et
vinu puru plurime comixtionis cu aqua
est coius in hac febre Remittendu tamen
q leuis lenitio in pn^o huius febris facta
cu cassia ul' mana distemprata 7 exhibita

secundum modum et ordinem datum et dictum superius convenit in cura eius maxime stante repletione aliquali in vasis cibi ut in stomaco et intestinis. Et si ab infirmo tale lenitivum recusatur loco eius clistere superius positum administretur et fiat secundum exigentiam febris et secundum modum antedictum maxime stante ventris stipticitate et excitatione fecali. Non enim in istis febribus sicut in humoralibus est digestio expectanda cum cito finiantur et terminantur. Bonus ergo et regularis ordo si observetur in cura ipsarum est cum prohibitionis ne in febres putridas transeant. Laudatur etiam in cura huius febris et similiter epithima cordiale alterativum superius denotatum et tempore magni fervoris et caliditatis aeris laudabile est et utile aerem alterare cum frigidis et cameram irrorare ut cum rosis et violis aqua rosarum aqua simplici et modico aceti foliis salicis et vitis et similibus istis. Et licet ab Avicenna et aliis autoribus inveniatur in cura huius febris concedi balneum aque dulcis cum mora sufficienti in ipso adprohibendum excitationem talis corporis febricitantis et et aliqualis usus et brevis aeris contemperati non tamen a practicantibus modernis habetur in usu timentes ne talis febris sit de genere putride vel in eam faciliter transeat. Ex predictis ergo curam summando ad tria remedia reducitur ut apparet primo ad aliqualem lenitionem et aeris rectificationem ad remotionem et prohibitionem cause facientis eam. 2o ad debitum regimen quantum ad exhibitionem cibi et potus. 3o ad confortationem et alterationem cordis ut superflue caliditatis ipsius cum Julep et aliis extinctivis ac etiam cum balneo si expedit in cura eius. Juvat in febre tria convenire nam ut plurimum conjunguntur ad quem intentionem debet haberi ut ad causam cum prohibentibus eam ad dispositionem febrilem cum extinguentibus et removentibus eam. Et ad accidens quod est excitatio corporis quod ut plurimum evenit istis cum humectantibus ut superius dictum est. Et hec sufficiant in cura eius.

Lenitio
1 aeris rectificatio et remotio
2 Regimen cibi
3 Confortatio cordis

Tria pter nam dicitur habeat remedium
causa remotionis et prohibitionis
dispositionem febrilem remotione
accidens — humectatione

Tristia

De feb. effi. ex tristitia

Nunc prosequendum est de cura effimere febris ex tristitia per remotionem spiritus et subitum motum ipsorum ad interiora cum maniaca inflammatione maxime in partibus cordis. Et cura eius in omnibus est consimilis et conformis cure febris effimere facte ex angustia. Remedia tamen in ista debent esse leniora et facilia sicut eius causa ut plurimum est debilior et levior quam causa introducens angustiam. Est enim ut iam dictum est superius angustia dolor anime de re perdita sine spe recuperationis ipsius. Tristitia autem est dolor de re perdita cum spe recuperationis eius. Consistit ergo cura

remedia faciliora leviora

huius primo in abscisione cause et ipsius remotione cum letificantibus et introducentibus gaudium et divertentibus a tali cogitatione. Et postea est prosequendum cum leni lenitione ventris et maxime cum clisteribus lenitivis. Prosequendum est etiam cum debita ordinatione diete cibi et potus secundum ordinem dictum superius et cum hoc veniendum est ad dispositionem febrilem cum alterantibus frigidis et humidis et maxime cum Julep violaceo admixto cum aqua frigida vel cum acetoso simplici aut syrupo de limonibus aut de granatis ad modum dictum. Sed etiam epithimate cordiali frigido alterativo si convenit administrato temporibus congruis super cor. Et licet ab autoribus inveniatur concedi etiam balneum aque dulcis et inunctio facta cum violaceo seu cum oleo rosarum per totum corpus non tamen ista duo remedia habentur in usu. Sed quantum ad 3am intentionem qua intendimus ad accidens quod sepe consequitur ad has febres quod est excitatio corporis regulariter et precedenter cum humectativis assumptis ab intra ut cibis et potibus et Julep et vino plurime commixtionis cum aqua et ista ut plurimum resistunt et prohibent actus nunc dictum. Si tamen ista non confert administratio balnei et inunctiones iam dicte sunt omnino convenientes. In his enim et similibus istis consistit cura huius febris effimere facte ex tristitia

abscisio cause
lenitio
dieta
accidentia
alteratio

Feb effi ex Cogitation

Sequitur de effi. ex cogitatione facta superflua et assidua. Et est quando aliquis superflue meditatur et cogitat super aliqua re absque eo quod sibi cadat angustia vel tristitia. Contingit enim in talibus renovatio et retractio spiritus ad interiora et partium inflammatio alterius febris et eius cura communiter perficitur et necessaria remediis sicut cura febris effimere facte ex tristitia. Primo cum divertentibus a tali cogitatione ad alia non se affigere ut cum cantilenis et delectabilissimis novis ut anima distrahatur ad alia. Subsequitur post lenitionem si expedit cum cassia vel cum manna vel cum clisteri iam dicto et postea prosequi ad alterandum ut cibo et potu et aliis et cum rectificantibus aerem et assumptis ab intra quantum spectat ab ea ad remittendum calorem additum et febrilem. Ultimo procedendum cum prohibentibus corporis excitationem ut cum humectantibus secundum modum iam dictum maxime cum Julep et vino plurime commixtionis cum aqua laudabili secundum ordinem datum. Et cum balneo aque dulcis et inunctionibus huiusmodi si expedient sed cum cautela et timore secundum modum superius designatum. Et premissa huius ista sufficiant.

diversio
lenitio
dieta
alteratio
prohibitio

Feb effi ex ira

Ira

Sequitur de febre effimera ex ira cum ira est ebullitio vehemens in eius principio caloris et spiritus ad interiora

Sommifera

Unctio

et maxime iuxta cor licet in eius processu fiat expansio caliditatis ad exteriora propter appetitum ad vindictam. Primo ergo in cura eius debemus cum letificantibus et talem causam abscindentibus procedere et ordinare et maxime cum delectabilibus ludis cantilenis et novis delectabilibus divertentibus ab ira predicta ut per abscisionem cause facientis iram ipsa removeatur et subsequenter effectus caloris febrilis. Convenit enim multum in cura huius febris verba reprehensiva dicta ab homine venerabili et qui in reverentia habetur a tali paciente. Subsequenter post lenitionem ventris si expedit modo iam dicto est procedendum ad infrigidantia alterantia tamen ab intus quam ab extra prohibentia caliditatem superfluam fervorem sanguinis et incendium ut cum epithimate cordiali frigido alterativo dicto superius cum rectificatione aeris cum infrigidantibus humidis ut irrorationibus factis cum aqua frigida et modico aceti per cameram et cum aqua rosarum et aspersione rosarum rubearum violarum foliorum vitis et salicis. Etiam cum exhibitione Julep violacei vel syrupi simplicis acetosi admixti cum multitudine aque frigide exhibite tempore congruo et in quantitate sufficienti. Vinum tamen in ista est valde prohibendum nisi sit parum aquosum admixtum cum multitudine aque. Dieta autem quantum ad ista convenit debet esse ciborum laudabilium facilis digestionis et boni nutrimenti frigidi et humidi complexione alteratorum si expedit cum lactuca ut superius dictum est. Et ultimo si expedit iste balneum aque dulcis temperate vel inunctionem humectativam prohibentem excitationem corporis cum oleo violaceo vel rosarum si alia non sufficiant convenit in cura.

Effi. Ex. vigilia

Sequitur de febre effimera ex vigiliis cuius causa est satis manifesta ex continuo motu spiritus cum excitatione corporis unde accidit inflammatio et febris. Cura autem eius consistit in debito regimine cibi et potus maxime humectativum tendentis ad aliqualem caliditatem frigiditatem et si expedit cum ventris lenitione facili secundum modum dictum superius. Subsequenter cum omni ingenio est somnus provocandus et infirmus constringendus ut dormiat et quiescat. Soporifera autem que conveniunt in hac febre produnt si loco extremorum et post cibum ut brachiorum manuum crurium et pedum etiam fomentacio cum hac decoctione. Loco sommifera. Recipe florum camomille florum nenufaris violarum rosarum corticum papaveris foliorum vitis et salicis et lactuce ana partes equales decoquantur in aqua et ebrocentur extrema secundum modum iam dictum. Ad hanc intentionem etiam convenit inunctio facta ad frontem tympora nares et aures ac etiam super caput et maxime super commissuras coronalem et sagittalem cum oleo de papavere

violaceo et nenufarino vel cum aliis ipsorum secundum judicium et voluntatem medici curantis ipsum infirmum. Ad idem etiam est utile et conveniens ad somnum provocandum syrupus de papavere secundum descriptionem positam a Mesue in suo antidotario assumptus cum tantundem aque frigide post cibum maxime de sero una hora non ultra post ipsum vigilando ut cum vaporibus cibi eius virtus facilius portetur ad caput. Et non solum iste syrupus est conveniens ad somnum provocandum sed etiam ad tale corpus exiccatum sensibiliter humectandum et maxime si duplicetur vel triplicetur aqua que cum ipso administratur. Et omni modo debet assumi sub actuali frigiditate. Julep etiam violaceum sumptum cum aqua frigida hic somnum provocat corpus humectat caliditatem febrilem extinguit. Et ideo in hac febre est valde dominativum. Vinum etiam commixtum aqua confert in hac febre et maxime ad somnum provocandum ut removeatur causa faciens hanc febrem. Sed vinum purum non esset conveniens maxime potens et acutum propter timorem sue superflue excitationis et calefactionis ut recitat Gal. 3o de interioribus capitulo 7o de quodam suo amico notario qui motus gulositate magna et aviditate bibit vinum magnum et potens scilicet malvaticum in copia multa unde ingenuit talem superfluitatem in eo quod pluribus annis vixit absque eo quod dormiret plus quam per unam horam vel duas in die. Sed vinum moderate sumptum in homine non febricitante esset causa provocationis somni et conveniret. Conceditur tamen ab autoribus in cura huius febris effimere embrocatio super caput cum rebus provocantibus somnum ut cum rebus ex quibus componitur locio antedicta vel cum oleis antedictis et illa conveniunt si aliter somnus cum facilioribus provocari non possit modo et ordine antedicto. Conceditur etiam balneum aque dulcis ad corpus humectandum somnum provocandum et caliditatem extinguendum quod etiam ego laudo si alia remedia non induxerint. Juvamentum quod quesitum est et ideo melius est et tutius ipsum postponere ne error me preveniat ex eius usu. Epithimata autem cordialia et irrorationes non sunt tante necessitatis sicut in aliis febribus effimeris angustie et declaratis. In quibus est maior necessitas confortationis cordis.

Vinum limph

Effi ex Somno et Quiete

Sequitur de febre effimera ex somno et quiete frigiditati vapores et fumi capitosi retinentur et multiplicantur et fiunt. Et cura huius febris consistit in debito regimine cibi et potus boni chimi et facilis digestionis. Et in tali febricitante dieta debet esse magis tenuis quam in febricitante ex vigiliis in quo est facta maior resolutio spiritus et excitatio corporis. Conveniunt etiam fricationes extremorum post etiam appositiones ventosarum super natibus et spatulis tepiedo a pellibus infusis ut vapores et fumi inde diluantur. Et talia fieri

dz an cibi assūptoīz et stomaco lenito vetris sca cū cassia vl' manna vl' cū clistere lenitiuo iam dcō ē 9ns in cura huius febris maxie stante stiptice ventris et replone aliquali ī venis ribus. Vinu aut est oino phibendū istis mxe tpre cibi et in pua quītte exibitū et limphatū. Conuenit eni in hac febre et multo plus in alijs pdictis ad extinguēdū sitim ad huectandū et alterandū ḡnata dlcia et acetosa nisi sit phibens d'acetosi ut stītua pectoris et consilis disp̄o plus at in cura huius febris laudat' aer balnei nō tam excessiue calidi q̄ aqua balnei dulcis quia maior ē neccitas rone cause introducētis hac febrē exiccatōnis q̄ huectatōnis. Sz rone ḡdicis febril' neccitas ē infriacōnis et huectatōnis et cura pficit' huius febris ut et exhibeat' de julep rosi plurim admixto cū aq. Sz epithimata et ceroicatos nō sut multe neccitat' in hac febre

Effi. ex Gaudio

Sequit' de fe. ef. ex gaudio que tn raressime euenit. Sz galienus recitat q'to de acci' et morbo q' contingit ex gaudio hominez mori. Vnde de se ipso recitat q' rediens d' roma ad patriā suaz cū appropinquaret Ciuitati notificauit pri suo eius reuisione quā ille summo desiderio expectabat addidit tn notificās p suaz lr̄am ei q' in itinere d' mula cecidat ppter quā casū habuit fracturaz cruris. Lz nō eet magne suspicōnis. Et hec io fecit ne supfluo gaudio de eius reuisione ī mortez cecideret. Vn admiscuit casū eius ut cū io gaudio sumit aliqual' tristicia insurgēt in eo. Cura aut huius fe. ē consilis quodamo et conformis cū cura fe. effime facte ex ira qūtu ad expulsionez potētiaz principaliter caloris et spūm ad exteriora. Expedit aut post rectificacōem regiminis in cibo et potu et post lenitōem ventris si expedit uti rebus aliqualiter contristātib' et tristiciaz inducētib' sn ira aut ēgcius oppoitis remedijs ut letificātib' et gaudiū inducētib'. Et si in tali sit febricitante ex gaudio ē excessus caliditatis 9nit epithimata frigida et ceroicatos cū frigidis odoriferis et aeris alteratōne sm̄ modū dcm̄ supius et sit vinū quod bibit' pmū aquosū plurime comixtionis cū aqua et similiter julep violaceuz eodē mō cū aqua comixtū. Et nō ē tal' febriens sic tenuit dietandus ppter resolutōez multaz caloris et spūm factaz in eo. Dieta tn eius plus tendat ad friz et humidū lz sit et ee debeat facil' digōnis ut dcm̄ est

Effi. ex timore f. 9

Sequit' de fe. ef. ex tiore. hec est octaua febris de 9scpt' usq ad istū locū q' cum ?ssit

in debito regimine cibi et potus sm̄ q' in alijs dcm̄ est et ē q'i conformis eius cura cū cura effime facte ex angustia de qua supius late dcm̄ est. Expedit n' in eius cura et p abscisione cause sepe inouāe nuncios referentes bona noua et delectabilia ei opposita cause ppter quā cecidit in tristiciaz et tiorem. Vtilis ē etiā lenitio ventris alteratiua cibis et abicī sm̄ modū supius dcm̄ et ī cibis in cura eius est pcedendū sicut in cura fe. effi'e facte ex angustia. Et iste octo febres effime iaz dce que solū rone cause diuersificantur et in accntib' aliquāt' ac etiā ī excessu caloris vinus ō aliaz dicunt' compari ad dispōs aīales q' principiū hīt ab aīa et maxe a uitute aīali cuius sedes et principiū pprīe est in cerebro et tandez tn'a ī corpus cū excessu caliditatis pprīe in spūtib' cordis

Effi ex labore sīfluo motu et exercicio

Sequit' de fe. ef. ex laboe ut ex supfluo motu seu ex supfluo exercicio pueniente ex quis spūs īflamat' caliditas auget' et intendit'. Vn puenit hec febris laxantibus cū corpa ex predictis causis que lassitudo dolorosa sm̄ autos me'e de ee dux. Est n' lassitudo queda que dr̄ arefactiua et qda ī plonalis. Et ista ē tripx quedā aposa ulcerosa et extensiua siue aggrauatiua et hec diuersitates īsurgūt ī istis lassitudib' sz dispōz et diuersitatez corporis ī manicōe et replecōe et alijs ut 2a pmi aperte monstrat'. Consistit aut cura huius febris ī abscisōe et phibicōe cāe facientis hec lassitudinē que puenit ex labore. Dz ergo introduci tranquillitas quies et ociū que sūt oppōita ipsi lassitudini dolorose iuxta sniaz ypocratis 2a ptīcula aff'oz. Cuz inquit in omni motōne corporis cū ceperit quis dolere quiescere statim remediū est. Subsequēt ē 9ns debitū regimine cibi et potus huectati corporis exiccati ex labore supfluo et fri alteratiui caliditatis febril' at et caliditatis inducte ex exercicio pcedēte debet et tales cibi ee facilis digōnis boni et uelocis nutrimenti ad restaurādiz humiditez radicalez depditaz et ad innouadūz et augendū spūs resolutos sicut sūt carnes pulline contuse si expedit et similiter puaz auium sicut alaude et coturnices et oua sorbilia cū testa decocta ī aceto et aqua et pisces pui petrosi qui ḡnāt' ab omnibus auctorib' inter pomū' ee facilis digōnis boni et uelocis nutrimenti. fructus aut ut ḡnata et pruna et capres laudan' in hac febre. Tales eni febrientes nō sic tenuit' dietandi sz sm̄ sm̄ poteriaz vtutis digtiue ipoz. Et sic sepe dietandi tpribus congruis et mēsurato debito ordie p'e digōs

complete et nō alit' vllo mō. Eget n' isti quasi restauratōe 9tīa ppter resolucōz īductam a labore supfluo et maxe si sit lassitudo dolorosa arefactiua ad quā sequat' hec fe. effi'ra. Patientes aut effimeraz ex lassitudine replonali que ē triplex ut dcm̄ est. Put et dixit magr' tenuit dietari primo quoq3 debemus ipōs cuāre cū farmaco et aliquāt' solutiō. Sz lenitio ventris ī istis vltis ē oino fienda. Debemus insup uti alteratib' frīs potibus et alijs humectantibus. Talia corpa calefacta et exiccata ut julep violaceo cū plurima aqua comixto vino ḡnatorz at et vino puo limphato cū aqua. Est et licitū unctiuras manuū et pedūz et collū et spondiles inungere cū oleo uiolaceo rosato si ē pō'le ipm̄ repire ad huectandūz et remittendūz caliditatez et siccitatez īductaz in eis ab exercicio et labore supfluo. Conueniret et istis p remocōe caloris febrilis potus aque ordei et sirupi simplicis acetosi plurim comixti cū aqua simplici pua ad candez intentōz ut dcm̄ ē supius. Debet et et strata ipoz qui has febres patiuntur ee lenia facta ex bona pluma ut in eis cū delectatōe quiescāt. Et si irroranti' corpz carne cū frīs et humidis odoriferis ē ualde 9ns. Et si parēt' epithima cordiale ē 9niens in hac febre. Exercicium aut excessiue supfluis vltiate caliditatez naturalez extinguunt

Effi. ex evacuacōn

Sequit' de fe. ef. ex euacuacōe. ista fe. pprīe ē curanda p remocōz et abscisiōz cause facientis fluxum sm̄ modū et ordinē positū et datū ab auic. 16a 3'i 2v cap. de cura fluxus ventris oim̄ moz ad quē locuz est pro talibus recurrendū. Est n' 9ns quoq3 pro cura fluxus nouū fluxum inducere ad euacuandū causaz faciēte fluxum ipsuz que opacō quoq3 fit cū meniis assūptis p supius. Et quoq3 aliqō ut plurim cū clistib' lenitiuis p inferius admīstrat' ut ibidē appz. Cuiq3 insistimus cū uino et emplis ad stomacū et uentrez stipticis 9glutinatiuis et frīs et quoq3 cū talis ad stomacū admixtis stipticis cū defectus eet in vtute digtiua et ista omnia querāt' ibidez. Euacuacō at et fluxus de quibus hic fit mentio ad quā sequit' ista febris effimera ē euacuacō facta cū farmaco solutiuo agitans ex supflua comocōe et īflamas spūtuz vn sequit' hec fe. effira. Vnde ab abscisione huius cause et remocōe ut plurim suffit clistere lauatiuū cū aqua factū ordei et ī.ī.s. pulueris zuc̄ rubei et iterādo clistere si expedit et subsequēt exibicō julep violati

vl' nime simplicis si fluxus supfluit et pdurat cū aqua ferrea. Et ī uino facta cū oleo mastiuno et citoniorz et subsequēt cū alio regie cibi et potus inferius declarado. Expedit et quiete istis inducere et phibere laborez regimē ordinare confortatiuū uirtutis in cibo et potu sm̄ modū et ordinē inter dictū in cura fe. effi're factū ex laboe consideratā tam semp potē'a digtiue in stoīo ī assuptione quītatis cibi tal' talit' febrientis. Eget n' iste sic febriens ppter multaz resolucōnem factam in eo ex supfluo fluxu cibo velocit' restauratiō facil' digōnis huectatiō et alteratiuo ad friz et boni et uelocis nutrimenti. Medicus eni in talib' dz multū casū uirtutis considerare et ei resistere. Vn et epithimata cordialia laudan' et potus vini pui liphati cū aqua et julep rosi eodē mō cū aqua comixtū et ḡnata dulcia et consilēs potus et fructus et laudan' in istis

Effi. ex dolore

Sequit' d' fe. ef. ex doloe. Et curat' tal' fe. p abscisiōm et remocōm ipius doloris ut cause facientis ipm̄ ut si sit mala copl̄o cū oppōitis remouētib' ipam. Et si sit solutō 9tinui manifesta vl' occulta et extensiua cū curatib' eaz. Vn p hijs recurrēdū ē ad pmaz fen 2v cap. ubi in diuersis talis de zoda diffuse detimauit. Et ad fen 14a 3v cap. ubi d' dolore colico et yliaco etiā diffuse tractauit et ad omnia alia loca in quib' ponunt' remedia que conueniunt ad remouendū et mitigandū omnez doloz a quacunq3 cā prouenientez. Est et conueniens lenitio ventris maxe stante stiptice et modus 9gruis in cibo et potu et alia alteratiua et confortatiua sūt psequēda et oino fienda p cura huius febris put et sicut pticulr' dcm̄ ē in cura fe. effi're facte ex labore. Et hec suffic'at p cura huius quia cura fe. effi're facte ex dolore

Effi ex evacuacōn sīflua p fluxū

Ex euacuatōe supflua consistit pprīe ī abscisiōe cause facientis fluxus et ī remocōe ipius fluxus sm̄ q' supius dcm̄ fuit. Ideo p cura eius et p cura cuius' fluxus ut hēat' ipius plena noticia 9ns ē ad particularia descēdere. Coir aut ab auctorib' inter dux fluxus describit' vnus qui dr̄ lienteria et ē ppe fluxus stomacal' ī quo cibi diminute digerit' et sic indigestus egredit' vl' nullo mō digestus ē. Est et alius qui dr̄ dyarria et ē fluxus humoral' pprīe proueniens ab intestinis grossis et subtilib'. Et iste ē dux sn cū excoriatōe intestinorz et tal' vocat' dissinteria vl' absq3 ipoz excoriatōe et vocat' abte dyarria. Et ad istū fluxū et reducit' fluxus epaticus splenetic' cerebral' et quocūq3 alius fluxus maxe si sit absq3

Cura lienterie causa frigida

excoriatione quisitur aut cura istorum fluxuum maxime [illegible]

Et primo generalis cura lienterie consistit in debito regimine cibi et potus ut quod sint facilis digestionis boni nutrimenti et in pauca quantitate assumpti ut ova sorbilia gallorum non vetera testiculi carnes pullie et perdicum contusa et sic assumpte [illegible]

[illegible]

Cerotum

[illegible]

Sacculus stomachalis

[illegible]

Ventosa

Ligatura

[illegible]

Cura dyarrie

[illegible]

Epithima stomaci

[illegible]

Unguentum stomaci

[illegible]

Unctio

[illegible]

Ex sincopi

Sincopis ex pluribus causis provenit

[illegible]

Cibi restaurantes

[illegible]

Distillatura

[illegible]

et sincopim q ad febrem Si n plus ictatur
intencio ad febrez q ad sincopim cu ia sincops
cessauit in totu nec sperat ipius reuersio tunc
cibi dz magis ee alteratiui 7 vinu puru bene
limphatu na cu due cosiles adiuice cplicat
semp intencio uti dz ad illam q magis infes
tat et que e maior p(er)iculi 7c et conuenit
psequi cu eisdo 7 actus adiuice diriguntur q
ad illud quod magis infestat debemus attede
iux sinaz auic. 4a p(rim)i ultio ca(pitul)o Et in hac fe
bre epithimata cordialia sume laudatur
sm descripcoes dcas supius poitaz addendo tam
de calidis odoriferis seu de frigis in eis sm
q calitas febrilis e excessiua ul' mior seu
debilitas sincopal' a qua puenit hec febris
Et si repleco suffocatiua caloris eet in tali
febriente incipiens eet lenico aliquales
ul' lenis imoratio tal' me aqua puenit
tal' sincops cu mana ul' cassia sm pporcoes
7 dosim dictaz supius Et si diuinz esset
in hudre colerico no e malu quid moiuz
pone de optimo reubarbaro ut cu ℥ j s.
cassie optime ul' cu ℥ ij. mane pond 3 s.
reubarbari et s. 3 spice i decoccoe coi recenti
tu qua tal' mena distpret et fiat Et si do
minu e in hudre flatico cod cu cassia
ul' cu mana ponatur 3 s. turbit ele ad 3.
s. 3ij p eius correcoe Licet et ad euacuandu
mas flatias ul' alias quasdaz mas venenosas
plus laudatur agaricus et maxe infusus i oxi
melle simti 7 expressus sicut cu salgemia
usqz ad qtitez seu ponds 3 j. ipius agarici et
ista est 9ns mena ee distpata cu decoccoe
coi Clisteri eciaz 9ueit qn ad ipa uenitas 7 stip
ticitas ventris 7 alia 9fortatiua ut locos adex
ma 7 maxe in locis pulsim ut i tpporibz et
brachijs et in pedibz 7 ad genitalia fce cu vino
odorifero albo 7 aqua ros. equis porcoibz 7 cu
aromatibz que ingrediuntur i epithiate nali
addeo tn in eis plus de gariofilis ligni cinamomo
7 croco si no phibz supflua calitas 7 intensio
7 coo ierorates supflue 9ut odorifere 9ut i
tura huis febris 7 potus Julep rosacei ad phi
ma aq frie qn intenco pnc utitur ad calorez
febrillez et finar pma 7 total' intenco pnc sit
9titutez sicut pnc ee dz i oi ope curatio
Sequitur de fe. ef. ex fame hec febris quqz sup
uenit ex exitacoe 7 supflua calite puenete
ex ieiunio pre famis 7 maxe in corpibz coleris
ad quoz stomachos colera rubea aut citrina fluit
supflue desiccans 7 calefaciens subaz scoa vidzt
cosupco hudi substantifici cu forti attractoe ve
narz mesaicaz ita q supflua calitas i sequatur
in spiritibus 7 maxe naturalibz lz ad essentia fe
effe re requiratur q calitas sit accensa i spiritibz vita
libus cordis Sic ergo cura eius pn 9sistit i debito regie

aricus laudatur in venenoso flte

i ex ffame

Spus vitales cordis

frio 7 humectatiuo cibi 7 potus facil' digonis
7 boni nutrimti de hijs qui dca sunt superius
Et si calitas multu excedet recurrendu e ad
aquaz ordei ad Julep violaceu admixtuz
cu multitudine aque pure 7 actuar fce et ad vini
9uatoriz ee cu aqua commixtuz 7 ad epithia
ta cordialia frica 7 plr ad irroratos frias Et
si pp famez virtus vital' eet multu psrata atqz
deiecta de uemiendu e ad pullu contusuz
7 ad distillatu ppatuz ut s dcm est Nec est
obliuiscendu de clisteri lenitiuo si expedit
maxe stante stipticitate ne cu exitacoe egesti
onis

Effi. ex Siti

Sequitur d fe. ef. ex siti ista fe. sepe euenit hijs
qui diu tollerat sitiz 7 maxe te magis cali ts
7 estus Existunt in talibz de facili humiduz
vocatuz no solu stomaci sz etia aliozum mebrz
pp cuius cosupcoez et exitacoz spus sensibilit
inflamatur 7c euenit h febris Cuius cura co
sistit in regie frio humectatiuo 7 ee restaurati
tal' hudi deperditi 7 io 9uet cibaria 7 potus
actuar 7 potentiar frica 7 humida de quibz
omnibus late supius facta e mencio Et si h
sitis que e cu tal' febris puciat amala co
plexione calida 7 sicca absqz mia i 9uenie
carnosa i media estate i quo nulla sit lesio
i mebris intrisecis 7 maxe apparentur aliqi sub
ito 7 complete curatur tn sitis q febris p po
tu aque frie pure habundant 7 copiose sump
tu 7 pa n aqua no solu e cura i hac febe
sz in quibusdaz alijs febrictibz putride ac ex
cura pficiat ut inferius apparebit Et eciaz potus
sirupi simplicis acetosi Julep violacei cu mul
titudine aque frie iuuat 7 conuenit Silr
epithimac cor cu epithimate frio 7 irroracoe
et alteracoe aez ad frm etiaz 9uenit collucoris
dicta cu aqua ordei ul' cu aqua simplici pura
eciaz e 9ues et lenico ventris si n ta tal' sitis
fuit humor colicus seu flatica salsus exns in sto
fca cu cassia ul' cu mana sm cosiz dcaz supius
sume laudatur in cura huius febris 7 sitis 7 pma
mala cucurbites citrulli 9uata 7 copilees fruc
tus et recedunt i te suo

aq frigida mag mena

Effi. ex opilacoe

Sequitur d fe. ef. ex oppiloe ista fe. d facili pmu
tatur 7 transit in febrez putridaz humorales est
n difficil' cognicionis sz i nro curacois inueni
dct acuta febr sanguice absqz putredine
que dr sinocha inflamata de qua ifius
curaz ptelabimus p durat n hec fe. effi ra
ut plurimu 3bus diebus et ultra 7 in ho dct
ab alijs 9dictis que solu vno die nali p
durat Et lz oppiloes pont ee plu in poris cut
extide inducetes constrcoz 7 phibicoz exalacois
vapoz 7 fumoz ad ex 7 ipoz resoloz pp quas
via ppes effi re puenire pt de qua infius fiet
spale capitulu Et iste tales oppiloes ut pluri 9ueniut

opilacoe euenit

1 ab ae frio constringente poros seu a caldo exic
2 cante Fiunt aut oppiloes alie in venis puis
7 magnis ac eciaz i poris totibus contentis
in carne ex multitudine mie i corpoe multitate
7 maxime ex sanguie cu supflue excedit
3 porcoem ipius Fiunt et ex grossitie 7 visco
sitate sanguis 7 aliorum humorum vn calidu
no debite euentatur 7 sic fit phibita transpi
racio que qn e multu excedens 7 magna sequitur
febris putrida sm diuinz 7 aptitudine humor
ad recipiendu putredine 7 caloz febrilez Si
aut tal' oppilaco no sit multu excedes et
magna sequitur ut plum fe. effi ra nunc dcta
maxe cu spus sint dispositi 7 ppti ad recipi
endu caloz extraneu 7 febrilez Ista aut
oppilo que in venis euenit seu in poris ut
dcm e sm sinaz Auic 2a pn e triplex
1 S. pma opilo attenuatoia 2a coartatoia
3a carnosa Coartatoia at eciaz 7 fit pp
casuz rei cadentis i corpoe pene no facientis
cu vena pcenciaz cu ipa vena ut exi gra
2 humor multus 7 grossus seu viscosus Attenua
toria no oppilo accidit pp ianitoz i venis
vn pietes coincidut vna sup aliaz ex pp
apa in locis vicinis vijs ul' venis ex quo
copmitur vena Et silr hec oppilo poss puc
3 nire a ca extra pnutia Carnosa at
oppilo est qn fit opilo in venis pp re ca
dente i medio eius 7 facietez vnu p cenaz
cu ipa vena sicut nascencia porri ul' verruce
ul' altius rei carnose Et lz ista fe. cari
possit ab oppiloe attenuatoia vao tn euenit
sz nuqz causatur a carnosa vel solu 7 ut plu
rimu puenit ab oppilacoe coartatoia et
maxe fca ex multitie sanguis cu grossicie
7 viscositate Ista n febris effimera poxismos
indr hre 9ptes putridis pp eius pduracoz
Et quia spus qui 9tie inouatur noua in
flamacoz recipiunt vn de nouo 7 noniter
calefaciunt cu ipoz potena 7 qntas debita
e in loco papno coggregata No sunt tn veri
poxismi quia solu putridis humoralibz dati
e 7 conuenit poxmis Cura go huius fe. con
sistit pnc i incinicti 7 ordinata dieta q
tenuis ee dz pp repletoz exntez i corpoe
facientez oppilacoz ut dcm est Sunt ergo
cibi pauce qntis facil' digonis 7 no mul
ti nutrimti sicut ptisana ordeacea seu far
cuz zucco 7 ee panis lotis stante multa cali
tate 7 acuta Et si debilitas virtutis adeet
pulla pua cu lactuca ppta sue exibet
ee pistata si expedit Et sufficit tale sic fe
brientez cibare solumo bis int die 7 noc
tez exibendo de confeccoe que fit solu cu
zuccaro 7 aq ros. q nomiatur mag vpi Et si qntr
maior 9fortaco virtutis 7 cordis addatur margarite

Opilacio in venis trix

poxismus solis huoralis febris 9uenit

subtilissime pistate in tali cofeccoe q tc vocatur
confeccio de plis siue aromatibz 7 e cofeccio re
cens Etiam talibz febrictibz 7 consilibz no phi
betur confeccio que vulgariter vocatur la zuca
ta ppta solu cu cucurbita 7 zucco pius i ipo
diucius mollificata 7 ppta et tales cofeccoes
et cibi supius dcti dentur 7 dari dz tporibus
9gruis 7 oportuis sic q an digonez vnius a
lius no succedat sz integre celebrata digone
pmi assupti Vinu aut istoz sit pium 7
aquaticu 7 bn limphatu cu aqua simpli
ci eodo quo dcm e s 7 no nisi tpre pndij
seu cene ne calitas febris augeatur ex ipo
Conuenit ee vinu 9uatorz cu aq liphatu
7 Julep violaceu 7 aqua ordei e vtilissima
ad extinguendu calitez febrile atqz incendiu
atqz sitiz supflua Sic go regimine cibi 7 potus
diligent 7 inpnc ordinato 7 sitati 7 qnto ci
cius e possibile puemiedu e cu clisteri lenitiuo
coi facto ex decoccoe blitis malue 7 foliozum
matris vio. 7 an. ptes equales cassie ℥ j.
mell' violacei ℥ ij. oli violacei ℥ iij. 7 sal'
q. s. ad construendu cliste Et si infirmus clisteri
no assentiret ul' ex alia ca fieri no poss ab
sqz mora exhibeatur infirmo d mana usqz
ad ℥ ij s. ul' tres in etate pfca distpata
cu decoccoe coi recenti supius poita ul' de cas
sia usqz ad ℥ ij. eodo distpata Cuius tn eet
puenire cu clisteri nunc dcto ne mora tporis
in exhibicoe medicine nunc dcte, poss ee causa
augmenti febris 7 maioris malicie ex eo maxe
quia in tali febre siue sit diuinz in sangue
sicut pponitur siue sit diuinz in alijs humori
bus admixtis cu sanguie puemiedu e sz
cu flobotomia copleta de vena basilica ul' coi bra
chij dextri sm q ipa appet grossior ul' min
grossa na semp ia vena q e magis ampla
7 plena e tucius flobomanda i qntitate quaz
infirmus absqz sensibili nocumto tollarare possit
et e qntitas ut plurimu viij ℥ ul' circa lic
ptire flobotomiaz sit melius 7 ipaz in duas vices
diuide ut mane 7 vespe q vna vice tn
totu pdicm sanguinez euacuare Et in hac febre
ut ia dcm e debemus ab ipis pnc facere
flobomiaz vn si possibile eet an ipius aduentu ut
cu appz signa pnostica huius febris Si tam
hoc fieri no possit eligatur hora minoris quietis
7 remissionis calitis na tunc regularius fit
tal' flobomia 9flobomando aut supinus iaceat
extenso corpoe toto qz iste e melior situs q
ee possit ad cosuacoz virtutis 7 ut sanguis 7
humores mixti cu eo heant exitu magis
liberu Est aut flobomia i fienda cu e petu
in dinio sanguinis ex ipius multi ne cu aliqli
malicia quali nc digo e expectanda sicut i
humoribz alijs exptatur an ipoz euacoz Saluo si

flebotomia basi

ipso superfluum sit excessus in grossitie vel subtilitate et tunc quia transit ad naturam cole propter subtilitatem superfluarum vel ad naturam melie propter superfluam grossitiem tunc dicitur et est licitum cum ipsius cruorem digerere aliquantulum expectare cum causa sanguinis in dictis casibus sit satis remota et elongata. Non tamen in hac effimera sanguis talis permutatur quia potius putrida diceretur. Si autem homo effimere in causa fuit humor grossus et viscosus inducens opilationes in venis unde fiat prohibitio eventationis caloris cordis et spiritus post potationem flomia que fieri non debet nisi quando tales humores erant multum admixti cum sanguine tunc est conveniens aliqualis lenitio ventris et evacuatio in morativa mundificativa materiarum earum nec in exhibitione apitiorum ut prius dictum est et plurimum fiat addito in opilatione predicta. Apitiva enim opilationum cum assumuntur si reperiant materias earum crudas in stomacho vel intestinis illas portat ad venas et ad epar et ad alia loca in quibus erit opilatio et addunt in opilationem. Et ex dictis habetur quod fortissime errant lassivi homines qui tunc stomachum aggravatum cibo vel aliis superfluis de sero vel de mane bibunt vinum malvaticum vel aliud vinum subtile dicentes quod ideo digeritur et mundificatur stomachus et efficitur podagrici vel colici et illo modo generantur lapides in eis. Apparet ergo ex dictis quod aliqualis mundificatio materiarum earum cum quereris apitiorum semper est permittenda et quia opilationes maxime curatoria ut dictum est in causa huius febris tunc est subscripta apitiva preparare et exhibere. Est enim prius exhibendum syrupus acetosus simplex cuius dosis est ʒ ij cum aqua endivie usque ad ʒ iij sub actuali calore tempore frigido et tempore calido crudus. Et subscripta expedit post tres dies medicina inmorativa talis humorum flatia seu grossa exhibere in dosi conveniente ut accipiendo de cassia usque ad quatuor et de elleviario indo minori usque ad ʒ iij et est dosis conveniens in corporibus fortibus et robustis vel loco elleviarii indi pone de agarico in infusione usque ad ʒ j ß cum dicta cassia infuso secundum modum et formam in oximelle simplici dictum superius addito ʒ ß salis gemme et distemperata cum decoctione communi recenti superius assignata. Quamquam autem hec febris per solam remotionem et apertionem opilationum curatur absque eo quod sit necessitas exhibere aliquam solutionem semper tamen memorando quod levium mundificativum materiarum earum precedat exhibitionem apitivorum seu provocativorum. Si autem per predicta non cessat quia opilatio adhuc fortis est quod est timetur ne in putridam transeat tunc convenit syrupus compositus acetosus de duabus radicibus exhibere communi dosi ʒ ij cum aqua feniculi et endivie et si dimittatur ʒ ß de dicto syrupo loco eius ponatur totidem de melle rosato cum debita admixtione. solutiva

cum elleviario indo seu cum agarico ut dictum est exhibenda est modo et forma dicta superius et inferius latissime declarandis. Fricationes multum laudantur in hac febre ante cibum mane et sero forte in extremitatibus absque ulla inunctione et extinctione sitis et perarcetur et cordialia secundum necessitates eorum. Non enim in apiendo opilationes predictas sunt fortiter medicamenta exhibenda sed mediocria cum virtute aliqualiter abstersiva ne addatur in febrem. Et isto modo perficiatur hec cura

Effimera ex nausea

Nunc prosequendum est ad curam febris effimere facte ex nauseativa sacietate et repletione cibali cum qua semper est prostratus appetitus. Est enim nauseativa sacietas repletio stomaci cum corruptione ciborum et abhominatione ad cibum accipiendum. Cibi enim corrupti de quibus hic fit mentio convertuntur ad fumositatem praeter naturalem dominantem in stomachis ipsorum unde elevantur vapores mali et fiunt deriones et acuti a stomacho seu a cibo corrupto in ipso qui transeuntes ad spiritus cordis innovant super calefactionem et calores febriles in eis et maxime hoc evenit in quibusdam corporibus volitis in quibus pororum ipsorum extudere non sunt ample sed stricte ex causa densitate et ex frigiditate complexionali ad hoc adiuvante unde tales fumi et vapores exalare seu resolvi non possunt. Evenit maxime hec inflammatio in corporibus istis cum superfluo motu moventur et excitantur precipue ad solem et mane calido. Expedit ergo pro cura huius febris primo considerare nunquid in talibus sit superfluus fluxus sanguinis ventris ex corrupta digestione cibi in stomaco an sit naturalis percepta et ventris stipticus et si vero stipticitas sit cum repletione cibi corrupti in stomacho et cum quantitate ipsius maxime in ore stomaci provide vomitus est provocandus cum hoc facili vomitivo

Recipe aque ordei ciatos iij pulueris zuccari rubei ʒ ij aceti acuti ʒ j calefiat tepida caliditate et totum simul una vice assumatur. Deinde si expedit digitis in ore impositis vomitus provocetur non violentando tamen superflue virtutem expulsivam stomaci. Nam si talis aqua sit pro potu per superius non egreditur lavando per inferius iuvat et confert tamen si expedit vomitum provocare aliquantulum vigorare decoquatur una radix raphani minuti infusa extracta medulla ab ipsa in predicta aqua ordei et cum zuccaro rubeo sub tepida caliditate assumatur ut dictum est. Deinde si expedit cum digitis vel cum penna vomitus provocetur. Et si ex predictis per superius non egreditur per inferius et maxime per renum vehementer operabitur. Si autem talis materia seu cibus corruptus existens in stomaco per vomitum evacuari non possit ut quia sit in fundo stomachi loco eius tunc reeig est medicina leniativa

ex cassia vel manna et vigorata cum ʒ j electuarii de succo rosarum vel de diamanna distemperata cum decoctione communi recenti secundum modum et proportionem predictam tali pacienti securissime exhibere ad mundificandum cibum corruptum in stomaco seu materiam existentem in ipso que est causa. Deinde si expedit pro completa cura huius nauseative sacietatis et febris syrupus apitivus provocativus acetosus et incisivum et appetitivum excitativum exhibere secundum modum et ordinem conveniens in hoc casu ut accipiendo in complexione excessive calida et domino eius in stomacho syrupus acetosus simplex usque ad ʒ ij cum ʒ ij ß aque endivie et si cum hac complexione calida materia coniungitur et aliquantulum frigida indigesta maxime stricta in stomaco dimittatur de predicto syrupo simplici ʒ ß et totidem de melle rosato cum ipso ponatur et ex permixtura et limpheretur cum aqua endivie et feniculi equis porcionibus simul admixtis. Si vero plus ponderare flama seu digestivus cibi dimittatur tunc reeig est syrupus compositus acetosus de duabus radicibus cum aliquantulo mellis rosati colati in debita dosi exhibere cum aqua feniculi et endivie de mane vacuo stomacho sub actuali caliditate tempore frigido et sub actuali frigiditate tempore calido. Si autem in talibus febricitantibus sit fluxibilitas ventris superflua et excedens proveniendum est cum clisteribus lavativis factis ex aqua ordei et pulvere zuccari. Memorandum tamen quod in casibus predictis quando adest stipticitas ventris quod post predictam syrupum expedit predictam medicinam facere de cassia vel manna et elameto de succo rosarum prodominantibus humoribus calidis vel cum elleviario indo prodominantibus humoribus frigidis secundum modum et dosim predictam superius recitatam ad evacuandam materiam contentam in stomaco et venis coitibus a predicto syrupo preparata atque digestam. Expedit ergo convenit et precipue quando adest flueribilitas ventris superflua pro stomaco confortando unguentum huius preparare cum quo stomachus mane et sero inungatur

Recipe olei absinthii mastiani et olei rosarum ana ʒ j ß rosarum corallorum cinamomi thuris mente simul ana ʒ ß fiat unguentum cum modica cera et inungatur ut dictum est. Et si expedit ut melius et stomachus relaxatus confortetur et vigoretur in sua digestiva virtute ac retentiva fiat cerotum super torio ad modum scuti ex sola mastice cum ferro ignito ut super ipso liquefiat et super stomachum apponatur. Et ad hac intentionem laudatur fomentatio dicta superius sive epithima que super stomachum preparatur. Contingit enim quod quamvis sit hec febris et nauseativa sacietas per stipticitatem ventris fetida causa curetur et cessat dicetur autem qui hac febrem patiuntur dieta tenui et laudabili ita ut secundum debilitatem et fortitudinem virtutis procedat in cibo multo vel pauco. Et quia ex hac febre fortis inflammatio superveniat et maxime cum partibus cordis convenit ipsis epithimari cum epithimate

frigido alterativo dicto superius ac et alterare cum irrorationibus frigidis ut frondibus et aliis supradictis fricationes et enone pissa laudatur in hac febre et sompnus confert quod omni ingenio est provocandus et a vino potenti abstineat et vinum potentiam provocet eligat et limphatum assumendo de ipso in parva quantitate ne stomachus repleatur. Inflamativa autem convenit in hac febre si ipsa provenit ex humoribus viscosis et grossis tamen hoc rarissime evenit ut dictum est. Hec enim febris quamquam per durat ultra tres dies unde timor est ne in putridam transeat et ideo necessaria est in cura ipsius diligentia multa et sollicitudo continua cum remediis supradictis

Effimera ex apostemate

Ex Dicitur de febre effimera ex apostemate ista febris raro succedit apostematibus interioribus quia ad talia apostemata ut plurimum sequitur febris putrida et quamquam etiam cum prolongantur sequitur ethica. Sed ad apostemata exteriora interiorum ut plurimum succedit et fit hec febris effimera. Et maxime si predictam apostema sit sanguinea vel talia ut furunculi seu ademenul sive ciaoni quod sit apostema ex sanguine grosso vel eritine quod sit apostemata calida in quibus fames generantur seu bubones et per ipsos intelliguntur apostemata calida sanguinea et maxime facta in inguinibus licet et omne apostema calidum possit bubo denominari. Contingit maxime hec febris effimera ab apostematibus calidis exterioribus factis a causis primitivis et maxime cum sint in emunctoriis et aptantur et retinentur in ipsis et in carne molli ut evenit generari. Cum casus vel offensio sit in pede propter dolorem materia trahitur de superioribus ad inferiora et inveniens locum amplum in inguinibus ibi retinetur congelatur et apostematur. Dicit etiam faciunt ulceracionem ac et virge. Absque enim apostematibus cum cordi semper caliditas communicatur spiritus inflammantur ac etiam ex dolore facto in ipso apostemate ex solutione continuitatis in ipso ac et ex mala complexione ibidem existente fit hec febris effimera ex intentione et calore addito in spiritibus cordis. Evenit etiam et febris generatur ipso et additur ipsa proveniente dum fames in apostematibus generantur iuxta fames reportantur et partibus apostematis et generantur fames etc. sit tamen febris putrida et quamquam generari a vaporibus putridis elevatis ab apostematibus calidis et non solum effimera febris. Communicantur enim tales vapores humoribus cordis et cordi per arterias et venas inducentes calorem febrilem in eis que postquam per easdem venas transmittuntur ad totum corpus. Sufficit enim ad esse febris quod caliditas sit accensa in humoribus cordis ad putridam convalescentiam vel spiritibus cordis ad effimeram generandam vel in membris cordis et humiditatibus substantificis eius ad ethicam provocandam absque eo quod caliditas expandatur ad totum. Requiritur tamen eius expressio in quo sit prohibens per eius complexionem et clara diffinitio et clare apparet quod immediatum subiectum febris est ipsum cor. Cura autem huius febris consistit precipue in cura apostematis ex quo ipsa dependet et maxime in abstinendo cause eius. Convenit ergo in cura eius maxime in principio talem diligenter flomiam pervenire ante apostema ut sanguis si sit in causa eius vel colera si sit admixtum in sanguine

D XLVII c. 3-8

podagra et lapis quomodo generantur

vomitivo

Vng. pro stomacho

Cerotum

secundum modum dictum superius et si colera in capite dominatur et invenis est absque sanguinis admixtione conveniens est lenitio facta cum cassia vel cum manna secundum dosim dictam superius et si expedit ipsam vigorare ad evacuandum aliquantulum ipsam addatur in eis de electuario succi rosarum vel de reubarbaro si digestio manifestatur in ipsa et non pretermittentur clisteria lenitiva cum est extenuato febrem nam plus ab auctoribus medicinis laudatur. Sit dieta illorum tenuis et alterativa ad frigidum et humidum sicut cum pane loto infusionibus in aqua frigida et superaspersio cum modico zuccari vel vino granatorum seu cum modico aceti vel vini parum pacetosi nisi prohibeatur dispositio pectoris seu frigiditas stomachi. Et ptisana et ordeacea non colata multum laudatur in hac febre. Pulla autem parva cum lactuca decocta stante debilitate virtutis est talibus concedenda. Et est vinum aquaticum et parvum in parva quantitate assumptum cum multa aqua est istis concedendum et epithima cordiale alterativum ad frigidum et roratos conveniunt in cura huius febris. Qualiter autem curetur apostema in opilationibus exterius dicetur in capitulo de curandis

Effimera ex testeitate

Sequitur de febre effimera ex testeitate et est quando cutis sit dura ut testa. Et hec febris provenit ex opilationibus factis in superficie cutis non percussis et in ea quia est sordicies grossa et lutosa poros cutis opilans et inspissans unde fumi et vapores maxime colici et acuti retinentur et exalare non possunt et in omni huius dispositione et opilationis est post dimissio balnei et exercitii consueti quare spiritus inflamantur in corde et provenit hec febris. Cum vero consistit in debito regimine cibi et potus attenuando dietam prout virtutis debilitas non contradicat. Unde ptisana et pulla parva aliquantulum alterata et vinum debile et limphatum conveniunt istis. Et ad extinguendum caliditatem febrilem et mitigandum sitim est conveniens syrupus violatus et acetosus simplex permixtus cum aqua secundum proportionem et aqua ordei et granata conveniunt. Si autem sit stipticitas ventris permittatur clistere lenitivum. Et si expedit stante aliquali repletione corporis exhibeatur cassia sive manna. Balneum autem aque dulcis tepide caliditer laudatur in declinatione huius febris effimere et perficitur cura.

Effimera ex calore

Sequitur de febre effimera ex calore. Ista febris provenit ut dicitur ex calore solis et aeris maxime temporibus et diebus canicularibus provenit et ex balneo superflue calido ut sulphureo et similibus. Accidit provenire post ex caliditate aeris et tinarum superflue calidis cum in ipso longa mora committitur. Accidit ex artificibus in quo exercitium fit ad ignem sicut in arte fabrili et similibus. Sed potior causa in principio in hac febre est reflexio et percussio radiorum solarium super caput cum quis longam moram trahat ubi reflexio radiorum potest fieri. Lediturque in hac febre principaliter caput et subsequenter caliditas extenditur ad spiritus cordis. Unde caliditas febrilis manifeste

tatur et fit. Consistit autem cura huius febris in regimine cibi et potus frigidi et humidi secundum omnem modum exhibitionis et preparationis ipsorum et ideo ptisana et panis lotus sumere conveniunt et vinum parvum aquaticum bene limphatum. Convenit et in cura eius lenitio ventris cum clisteri facto cum rebus frigidis alterativis ut cum decoctione blete et malve et foliorum violarum mixtum cum melle violaceo et oleo violaceo et modico salis. Et quandoque additur huic clisteri cum maior alteratio queritur usus secundum de succo vel aqua distillata cucurbite vel lactuce vel endivie. Sit cum decoctione predicta equis ponderibus et mensuram equali. Et si expedit cum gravitas sentitur in ypocondriis et estuatio et caliditas et maxime circa stomachum exhibeatur cassia seu manna secundum dosim et modum predictum fiat et laudatur in cura eius. Conveniunt insuper epithimata cordialia frigida et alterativa et irrorationes cum frigidis et perfusione aque per tinctaram et non pretermittatur qui in unctio fiat ad tempora et ad frontem cum oleo rosato. Et si caliditas sit maior in capite addatur semen de succo lactuce et potus iulep violacei cum quadruplo aque frigide potum est valde conveniens in cura huius febris et similiter syrupus acetosus simplex cum aqua frigida seu endivie assumptus. Et convenit etiam vinum granatorum quia contra alia vina sunt prohibenda in hac febre. Et si conditio assit quod non prohibeat habundantem potum aque frigide sentire exhibeatur qua perficiatur cura eius.

Effimera ex frigore

Sequitur de febre effimera ex frigore. Ista febris accidit ex aere frigido condensante et constringente poros exteriores ex balneatione in aquis frigidis unde coartatur vapores et fumi sic quod exalare non possunt ut resolvi sic quod fit in effimera facta ex testeitate cutis. Sic ergo quia prohibetur debita evaporatio caloris et predictorum humorum expiratio et resolutio accidit inflammatio in spiritibus cordis et provenit hec febris. Cum autem predicta opilatio et pororum densitas augetur stante repletione humorum in corpore maxime in iuvenibus causatur potius putrida febris. Cura autem huius febris effimere perficitur cum lenitione ventris et maxime cum clisteri superius pluries designato et subsequenter cum fricationibus sitis extremorum prius ut manuum et pedum ac etiam totius corporis que fieri debet stomacho vacuo ab omni cibo et potu incipiendo fricationes ab inferioribus membris et subsequenter a superioribus membris cum manibus ad inferiora fricando. Unde est conveniens cum oppilationes perseverat in ungere totum corpus cum vino calido albo et subtili cum modico olei camomille admixto et conquassato nam hoc in primo est in temperate in provocando sudorem in attrahendo caliditatem ad exteriora et in poros aperiendo ut vapores et fumi retenti possint finaliter exalare atque resolvi. Si autem predicta non confert ita quod pori aperiantur ut decet aer tinarum mediocriter caliditatis in declinatione huius febris laudatur et remedium et similiter successum balneum aque dulcis actualiter

Clistere

caliditer exiens et in declinatione est conveniens in hac febre post cuius exitum corpus totum cum pannis calidis optime fricetur et abstergatur et accumbens in lecto cum pannis cooperiatur ne frigiditas aeris ipsum ledat. Dieta sit laudabilis cibi et potus facilis digestionis boni nutrimenti secundum quod superius dictum fuit. Sed vinum quod est eligendum sit album atque subtile parum aptum limphatum ut provocet sudorem et poros aperiat. Et si expediunt alterativa et sitis extinctiva preparentur et fiat secundum modum dictum superius. Et perficietur cura huius febris.

Effimera ab aquis aluminosis et vitrio lolis

Sequitur de febre effimera ex soliditate ab aquis stipticis. Hec febris fit ex usu balneorum in aquis in quibus predominatur aluminis seu [illegible] vitrioli. Sunt enim iste aque cum forti virtute calefactiva et exsiccativa simul cum multa stipticitate unde poros exteriores claudunt et condensat quare caliditas et fumi copiose expirare non possunt et accidit inflammatio in spiritibus et videtur hec febris effimera. Si autem talis oppilatio sit magna et excessiva atque perdurans cum repletione corporis humorali existente ut pluries provenit putrida. Cura autem huius febris effimere consistit primo in ordinato regimine cibi et potus et predominio humidi et aliquantulum frigidi in tepido cum lenitione ventris. Et si expedit cum clisteri sive cum cassia vel cum manna per os assumpta ut dictum est. Deinde cum fricationibus lenibus factis ad totum corpus cum oleo de keyri seu de viola sarracenica citrina vel rubea vel cum oleo camomille fricando leniter usque inferiora aperiendo recipiendo. Et aer tinarum competenter caliditer non excessive et balneum aque dulcis post ipsum in declinatione huius febris quandoque conveniunt sicut ex aliis predictis non perficitur cura. Vinum autem quod est istis conveniens sit parvum aquaticum bene limphatum. Et extinctiva caliditatis existente et febrilis preparentur et fiat sicut exigentiam curatione huius febris effimere modo et forma et ordine superius dictis.

Effimera ex vino

Sequitur de febre effimera ex vino. Vinum sepe frigida superflua caliditer assumptum in ordinate inflammat spiritus et provenit etiam propter vapores qui elevantur ab eo. Et quando ex ipso superflue bibitur cum difficultate digeritur et provenit hec febris effimera ex incendio causato fumarum in spiritibus cordis. Cuius cura perficitur primo cum removentibus repletionem et ebrietatem factam a vino et superius calefactionem inductam ab ipso vel ipsius vini si ad hoc sentitur in stomacho. Et ista primo curatur cum vomitu et cum oleo tepido provocato ut si expedit cum oxymelle simplici post vinum zuccari rubei et aqua ordei subactuali tepida caliditer assumpta vel cum decoctione raffani in aqua ordei quia fortius vomitum provocat et penetrat assumpta simul cum pulvere et aceto secundum modum et ordinem superius declaratum facto vero vomitu aperiendo an ista forma cum imponere digitorum vel penne in ore et premisso clisteri lenitivo si expedit ut si repleto intestinis appareat mundificetur ab ea subsequenter conveniunt lenitiva per superius assuerere facta ex cassia vel manna si gravitas persevarat et apparet in stomacho non obstante clisteri et vomitu predicto.

Et quandoque conveniunt vino est utendum in quibusdam taliter febricitantibus post omnia dicta remedia vena cordis vel basilicam vel epaticam dextri brachii et sanguinem minuere usque ad ℥ viii in corporibus fortibus et robustis secundum ordinem et observatis conditionibus dictis superius in cura effimere facte ex nauseativa sacietate ubi recurrendum est propius usum. Sed super omnia confert in cura ebrietatis et huius febris sompnus plurimus et longus cum omni ingenio provocatus ut si expedit cum sompniferis dictis superius et dicendis inferius. Sepe enim hec febris et ebrietas solo vomitu et sompno curatur. Nam prius sit ebrietas abscindenda. Pro cura tamen ebrietatis alia plura remedia ponuntur ab Avicenna 3° canonis fen prima capitulo de cura sode id est doloris capitis facti ex ebrietate. Sed quia hec febris sepe causatur et fit ex superflua caliditate et excessiva potentia vini absque ebrietate sufficit tunc pro cura eius extinctio caliditatis cum frigidis extinctis dictis et superius declarat et istorum dieta sit tenuis ex cibis facilis digestionis et boni nutrimenti semper tendens ad frigidum et prohibeatur a vino utatur tamen aqua zuccarata vel ordeacea seu vino granatorum limphato cum aqua simul. Et ponatur in principio extinctiva ad caput et stiptica prohibentia ascensum vaporum ad ipsum sicut oleum rosarum cum modico aceto admixtum petiis infusis in ipso et expressis positis super frontem et tempora. Et ad hanc intentionem confert ad extrema fricationes factas manibus ad inferiora et catoma certa post cibum et fructus stiptici conveniunt ad prohibendum ascensum vaporum ad caput et perficitur cura huius febris effimere.

Effimera ex cibo

Ex cibo

De febre effimera ex cibo. Cibi nimium et excessive calidi inflammatos spiritus faciunt hanc febrem et sicut illa febris que fit ex caliditate et percussione radiorum solarium et maxime super caput secundum principium est cerebrale et in spiritu animali habet principium. Sicut ista que fit ex balneo calido est cordialis et in spiritu vitali principium habet ita et illa que fit ex cibo est epatica et in spiritu naturali originem habet. Tamen ad cor unguibus vere febris effimere necessario requiritur quod spiritus cordis in calefactio esse consistit quamvis principium et originem habeat aliunde. Hec febris effimera curatur cum abstinentia cibi nimium calidi quod cum dieta tenui frigida et humida et cum ptisana ordeacea vel pane loto infusionibus in aqua frigida et pomis cum insuero et cum vino granatorum et aqua simul decocta cum zuccaro. Est et notum in hac febre perinde

Remedium

cura utili iulep violacei cum quadruplo eius aqua permixtum ac etiam syrupus acetosus simplex assumptus cum aqua frigida seu cum aqua endivie limphatus et syrupus et dosis eius est usque ad ℥ ii cum ℥ iii aque endivie sub actuali frigiditate tempore calido. In hora vero ordinaria assumptionis cibi si modicum vini bibat parvum aquaticum et bene limphatum non est malum ut cibus melius administretur et perficitur digestio. Suscipiendo

tam ee aliquar consuetudine assumitur cum cande multiz desiderat s a quantitate primi superflua 7 etiam a magnitudine eius 7 ab omni cibo ultra cado phibeat^2 omnino anno omnia tamen fiat lenitio ventris si expedit statim ipsius stipticitate cum cassia ul' cum mana ul' cum eis ambobus pmixtis ad inuicem subdebita dosi distemperata ul' distemperatis cum decoctione eorum zcorti dea supius ul' cum aqua endiuie que multum lauda^2 in hac fe. 7 tamarindi et pmixti cum mana ul' cassia sume 3ut s^m hac ppetes 7 dosis
℞ pulpe cassie ℥ j s. tamarindorum ℥ s. distempera cum decoctione iaz dea ul' cum aqua endiuie quaz plus laudo in hac febre Et si tamarindi pdq in dea dosi administrant^2 cum mana pondere ℥ ij codo 3uenimt Laudo tamen multum ad euacuandum faciliter ventrez 7 ipm mundificandum a superfluitatibus 7 afere i hac fe. electuarium qd dr' diaprunis positum a nicolao sub isto nomine i suo antidotario cuius dosis ee pt absqz alterius admixtione usqz ad ℥ j. 7 ʒ vj. 7 pt assumi cum decoctione ul' aqua pdca siue pt assumi in forma dattili ul' electuarii sic cum conficit^2 cum medico zucci lz melius ope^2 7 magis 3ueniat distemperatum ut dcm est qz alit' ppetuz et equis porcionibus ipm administrando cum cassia ut de unoquoqz ipor accipie^o ʒ vj. e utiliz me^na 7 3us distemperata cum decoctione ia dea 7 mod' as supcois 7 tpus 7 alie circunstantie q requirunt^2 ad plenum sunt s^m declaba in tco de eff^ra exenuscatia siccitate Expedit et statiz hac euoe 3pleta epar epithimare cum pano de lino sup ypocundrio dextro mix ylud dextz plurib 7 plurib vicib posito dco pano ad magnitudine palme manus an assumptoz cuius bz cibus cum isto epithimate Cuius descrip^o ℞ aq endiue lb. j. aq ros. ℥ iiij. aceti vini albi ℥ ij. sandalorum al. 7 rub. ana ℥ s. rosarum corall' spodii ana ʒ j. ℞ misceantur^2 omnia simul 7 fiat epi^mum qd' sub tepidum cali^te sup locum epatis an dictum pona^2 cum pano lineo infuso i illo epithimate epatico 7 diligent' expsso cum appo^ct sup epar Cum tamen epithimati sup addendum est modicum camphore si caliditas e multum extrema i epate 7 no alit' ullo mo Ultro loco epatis cum pano sicco lineo cum epithima remoue^2 diligent' abstergatur ut decz Et^c cura 3plete pcessi^2 hys fe. ef^re Et^c e finis h' cura cuius febrium effimerarum ad putridas p transito

De cura febrium hu
moralium

Et incepit est primo mo[ralium] in^d dcenr' putridarum sui humoralium que ab ipsis humoribus dependentiaz hnt Et lz in cura eff^ara aliqd tactum sit cum de napoib' eleuatis a sanguine ul' colera inflamatis spus cordis dcm fuit hic tm est 3plementum eius 7 doctrina pti^os si. q 3ueniat huic loco

Est aut causa inmediata febris putride ipsa putredo seu vapor putridus ab humoribus eleuatus Ista aut causa fe. putride cum 3iuncta anmediate nota^2 Ez hoc 3iuncte ce seu putredinis anteete i mediata cum ponit^2 phibita transpiratio ad qua ut pluzim humorum putrefactio se^2 primo semp antecedit ad illa maiuie cum ad recipiend putredinez humores sint aliq^o mo dispositi et pati Sunt at subsequenter humores cum meta inigs putde febris 7 cause primitie extrinsece eueniens^s int' quas mia^2 abus 7 potus int' mis remotas 7 magis longiquas ab auctoribus noiant^2 Primitie aut cause ut pluzim mouet antecede^s ut 3 dcm fuit Distinguntur cum febres putride s^m distinctioz et diuersitatez humorum a quib fiunt Na queda ex eis sunt colerice 7 quedaz sanguinee queda flamatice 7 queda melice s^m q in istis humoribus ul' alto ipor caliditas putredinal' accenditur aut accensa e 7^c et diuidu^2 in suas spes ut inferius apparebit . Pestilenciales at febres ad pdcas febres putdas reducunt^2 Na ab omni humore pt fieri febris pesti^l putda licet plus fiat 7 sepius ab humore colico ul' a sanguine Sic et ultius e pnotandum q de dictis febrib' quedaz sunt p oxisinales interpolate et quedaz pyodice siue 3tie 7 pporcionales et quedaz 3cluse 7 qued ve 3tie q vocantur conclusive Interpolate aut febres colice a quib' i uiu fitio seu poxisinales sunt zane pure que expina colera fiunt cum expelli^2 ex venas ad aliquem locum pripium int' corpus 7 inde putredine 7 cali tez exineaz ad febrez candam acquirit absqz eo q p tuc expellat^2 a venis cum illa putridie Et lz etia s rao 3tingat q colera putrefiat ex venas ibid pur^r recepta et congregata absqz hoc q tuc expllatur a venis tm hoc nuqz euenit 7^c effuando ad cor febrez hac interpolata inducit ponendo humores cordis in calefco ce 7 spus 7 inibi in calefied Pyodice aut febres colice seu 3ti^c pporcionales sunt zane 3tie q ex dnio colere abte putrefacte i venis absqz eo expulsione ex venas causat^2 7 fiunt Et iste tales sensibiliz excrescencias hz de z^o in z^m die s^m q colera sic ordinate pro motu mouet^2 Est n. tal' motus excrescencia de z^o in z^m soli colere attributus Et lz quedaz febres rao sint simplices s pluriue cauz sunt 3poite qz fere 7 p^rcipue ex plurib' humorib' sunt mixte lz motus eius s a pdonante fiat humore 7^c denoia^2 Sunt ob at humores mi cor^rt colera e vigorosior ad mouendum et potentior ad inducendum effectum suum no obstante ipius quatitate pua qnte^e Sic g^o ista cum febrium cura s. diuisi tez colere 7 humorum admixtoz cum ea diuisimode vaia^2 ut infra apparebit

Cum ergo fit admixtio colere cum flate licz colera in hac febre pdnetur febris zana nota a medicis appllatur 7 alia zana interpolata pura seu cotinua pporcional' et pura cum a pura 7 sola colera fit quod tamen rao contingit sed tm no^m de zana nota porcio 3nit z^ne 3ti^e no pure qz interpolate ut inferius apparebit Est et febris causon de spebus febrium colicarum que causant^2 ex putredine 7 habundancia colere i venis ppinquis cordi absqz sensibili motu 7 apparet de z^o in z^m s tm cotia afflictioe ab incendio multo quod no euenit i aliis zanis interpolatis seu 3tinuis lz tamen in recidiuitate aliquar plus affligat augea^2 7 esiat et e pz cum forti incendio 7 acuitatib' mal' ppt ppinquitez ipius uene ad cor Est n. h febris de esthiomenibus ppa cuius infirmes a' liberans ut pluzim i p^ma quarta 7 ad plus i 1^a die sicut et febres flatice distiguntur que a medicis cottidiane vocan^2 Na queda ex eis sunt poxisinales seu interpolate 7 sunt cum flam ex venas expelli^2 ad aliq locum pripium seu pur^r in tali loco putrescit absqz eo q p tuc expellat^2 a venis 7 tal' febris oi die excrescencias ht 7 maxi^e vespo sero sic motus colere ut pluzim e i meridie Est n. a fore specificatus iste motus cuius hz dici dato humori flatico Si at putrefiat i venis humor flaco facit febrez 3tia^az pyodicaz seu pporcionale febri cottidiane interpolate que 3uter latica appllat^2 Et sola hec febris raro e absqz alterius humoris admixtione 7 tales febres flatice ut pluzim sunt cronice tansientes ℞o^m diez y^o ℞l^m portantes sed semi cum suspicionis 7 mortis ppt paruam maliciaz febres aut melice sic colice 7 flatice distiguun^2 in febres interpolatas poxisinales cum melia de venis expulsa putredine ex venas acquirit ul' ibidez in aliquo loco certo pripium hz quod tamen e rao 7 tales febres quartane voca^2 affligentes 7 inuades de ℞^o in ℞^m diez s^m q a fore specificata huic humori motus e attributa i motu eius Si at melia putrefiat i venis absqz eius expulsione ad aliqd membrum primo sol' in venis retinea^2 effuando ad cor tuc febrez 3tinua pyodicaz 3tinua seu pporcionalem inducat ppt 3tia effuacoz qua facit ad cor iste humor 3tentus i venis et tal' febris est d' mattonorys diu p duras y^o quqz plurib' anis no tm cum multa suspicione mortis eius s tm curan^2 d' medicis tristi^2 7 vide^2 || Febres aut sanguinee rao ee expuno sanguine fiunt Sanguis aut no sicut alii humores i venis seu ex venas i vera putredine transit qn p nimie^2 ad na^z uti humor altius Sanguis n. s putrefiat in ipa putredie bni tpre durat alius eo q pyodicaz interpolaz poxi^ales seu pporcionale

Sanguinea

febrez efficiat quia huic humori no e datus aliquis motus ordinatus atqz specificatus sicut humoribus aliis colico flatico 7 melico nisi qn ad spez alterius humoris p mutatione acquirendo ul' superfluaz grossiciez ul' subtilitatez conformem humori melico ul' colerico Unde febres que fiunt a sanguine sunt vere cotinue que 3clusive vocantur quarum 3s sunt maricies augmastice que 3tinuas hnt excrescentiaz usqz ad tiacoz ipar Paugmastice que 3ti^c diminuunt a pri^o usqz ad finem ipar Et hotene que equa^r pcedunt et a pri^o usqz ad finez ipar fiunt aut ut pluzim febres sanguinee ex habundancia sanguinis supercalefacti 7 inflamati i uenis absqz ipius putrefactione Et tales febres sinoche inflamative absqz putredine a medicis appllant^2 q sola 7 copiosa flomia curat^2 Si aut in sanguine putredo aduciat no p durab febrez faciens que tamen rao contingit ita q diu p duret i ipa putredine ut supius dcm est tal' febris sinocha cum putredine appllat^2 quia tm gal' negat omnino 3 credendum q s^m intellexit i p duratione no alit' qz no e p durabil cum putredie multa ex eo q subito ad aliud genus febrium p mutatur^2 Aduertendum ut plenior notitia hea^2 q pyodus e totum tpus quietis 7 afflictois alicuius pticularis febris ut exi gra in z^na pura pyodus 3phendit die quietis i qua febris no inuadit 7 die i nasionis seu afflictionis Unde una febris zana pt plures et plures pyodos hre 7^c ees cottidia^e 7 ℞na Et id' intelligendum e de z^na 3tia que et dz pyodum hre no pt tm sicut z^na pura i interpolata Na tuc et ipa pyodus cophendit die excrescente febris 7 maioris afflictois 7 diez minoris afflictois i q no appz excrescencia maior s s^m 3tia febris 7 h^o idem heteur i cottidianis 3tinuis at ees in quartanis Poxisimus e aut tps i nasionis febris 7 ipius excresce^c s^m absqz eo q 3phendat die quietis seu minoris febris s^m q i 3tinuis dcm est lz verius loquendo pox^s ppe superius no repiat^2 nisi in vere interpolatis Et ex acerbato in sol' 3tinuis pporcionab' repiat^2 Hus ergo declaratis ad gualez curaz febrium putridarum an pticulares curas lrint' 3descenda pdicto a colicis febrib' assumendo

Ura gual' febrium putridarum pur^r ad duas intencoes redu^2 Na sic in febre putda sunt duo pticularia sz cum 7 dispo febril' sic statim cosurgunt intencio me^d dux intenc^o quarum pa ubit^2 ad dispoz seu ad caloz pticularez ad ipm remouendum cum suis cont'riis alteratib' ipm 2^a inte^o ad causaz facietez febrez dirigit^2

que cum digerentibus materiam et evacuantibus ad integritatem perfectam reducatur. Istarum autem duarum intencionum illa que primo occurrit in intencione medici quantum ad intencionem que generaliter habetur ab omnibus est ut plurimum ultima intencio in via persecucionis et operis tam ad curam et ad actum practicum devenitur licet ambe simul quandoque conveniant et concurrant ut clare patebit in cura particulari febrium contrarie pure intrapolate facte ab humore colerico quantum ad digestivum alterativum quod convenit ei. Est enim digestivum quod est conveniens huic febri per materiam digerenda facte complexionis et hinc sicut est zucara acetosum sirupus vel violaceus assumptus cum aqua endivie vel aqua simul pura et sic met quia etiam calidas febriles extinguunt vim perficiat ambas intenciones. Ille etiam idem effectus digestivus et alterativus in quibusdam colericis febribus et sanguineis absque putredine a sola aqua frigida quandoque producitur. Si condiciones assentiunt de ipsius assumpcione et cetera subsequenter evacuativum huius materie et quandoque convenit cum complexione alterativi medicamentis et digestivi tendentis ad finem licet ut plurimum solutivum medici colerice si cum forti virtute existat tendat ad eadem generaliter tamen et ut in pluribus febribus que curantur alterativa non conveniunt cum digestivis in modo complexionis et cetera minores sunt cum solutivis quia digestiva et solutiva ut plurimum sint virtutis eadem. Innata virtute et apitinas (?) sunt generaliter infecius in particularibus febribus apparebit. De secundo autem intencionibus medicis in curando quandoque febres plus ad unam quandoque vertitur quandoque ad aliam secundum quod ex una illarum magis provenit nocumentum si dimittatur quam ex alia et quod dimissio eius est maioris periculi si dimittatur seu longo tempore prolongetur non tamen propter hoc est alia dimittenda primo simul cum illa in posse est persequenda quamvis unius illarum maior diligencia habeatur. Est autem digestivum quod subtiliat humorem adequat et ipsum ad expulsionem preparat et disponit ut si humor sit grossus faciens febrem ea subtiliancia sunt illa que ipsum digerunt et ad evacuacionem disponunt. Et si sit humor viscosus incisiva cum predictis conveniunt ad digestionem ipsius. Si autem humor peccat subtilitate frigida in febre ingrossancia conveniunt ad digestionem ipsius. Unde frigida hac operacione perficiunt que tamen eo dum et cum virtute apitiva in omni putrida febre regulariter operando sicut ex isto generaliter aqua endivie ac etiam aqua sirupus communiter cum virtute eius frigida quoniam huius operacionis oppilacionum efficiunt et attractionem ad finem. Cadat tamen plus hoc operantur. Prima quo febrium putridarum est primo generaliter regimen cibi et potus regulandum diversificatur tamen et in diversis temporibus ipsarum febrium et in diversis corporibus secundum quod febribus diversificatur ab invicem ex diversitate materie et maxime in longitudine et brevitate ipsarum. Nam

in intrapolatis febribus aliter et quod in continuis est procuranda dieta. Habentes enim continuas febres grossius sunt dietandi et maxime in principio ipsarum quam habentes febres acutas. Tenuiter autem sunt dietandi qui febres acutas paciuntur. Sed tenuissima uti debent qui paroxismos incurrunt. Et isti tales febres parante sunt omnino a vino prohibendi et solum cum aqua zucari vel ordeacea sunt tenendi vel cum iulep violaceo admixto cum aqua frigida pura. Granata etiam et vinum ipsorum assumptum cum aqua est eis conveniens et similiter ptisana non acuta colata et panis in aqua intinctus lotus est aliis conveniens eis. Sed si vita absque vino stare non potest secundum plurimum debilitatur vinum aquaticum purum bene limphatum non est prohibendum acute febricitantibus prohibendum totaliter et maxime consuetis bibere vinum et hiis qui ipsum desiderant et affectant dummodo ex ipso parva quantitas assumatur et tempore ordinato assumpcionis cibi in prandio vel in cena. Potus autem aque ordei et aqua decocte cum zucaro et iulep mollior tenui cum aqua frigida pura ac etiam vinum granatorum dulcium et mussarum plus conveniunt istis acute febricitantibus quam quodcumque aliud vinum et maxime extra ordinarios cibos. Ptisana etiam est cibus conveniens eis et pulla parva cum lactuca decocta et alterata saltem semel in die pro conservacione virtutis est hiis febricitantibus concedenda. Pisces si aliter assumi non potest et ut melius digerantur et similiter aves parve ut alaude et consimiles conveniunt istis. Et quia tales febrientes cum acutissima siti perseverant et continue fit collucio oris et lingue sepissime et omni tempore est fienda predictis febricitantibus ne os corporum seu lingua modo aliquo exicetur et maxime talis collucio seu gargarisacio fiat cum aqua ordei vel in fiat et humectet et quandoque cum aqua simul pura vel mixta cum modico vini puri seu cum modico aceti et hoc raro fiat. In continuis autem febribus cum materia mediocre aliqualiter limphatum talibus febricitantibus aliqualiter concedi et maxime consuetis bibere vinum et pullos et aves et compones pisces autem predictos mane et sero pro virtutis conservacione secundum secundum possibilitatem et alios cibos ordinarios de die vel de nocte secundum ipsarum longitudine etiam sorbilia tamen usque ad tercium si expedit decocta cum testa ovi in aceto et aqua post quem etiam aliquem potum concedimus contra falsam opinionem vulgarem qui putat quod post ova omnis potus est prohibendus. Et potius continue febrientibus seu materiam nove dieta in principio est potius ingrossanda quam in ipsarum processu ut virtus usque ad statum possit melius tollerare. Est enim regula in statu cuiuslibet febris tenuiori dieta utendum quam in temporibus aliis. Insuper est concedendum in quacumque febriente ne cum cibus vel potus aliquis assumatur cum primi assumpti compleatur digestionem et per consequens totalem expulsionem a stomaco quod tempore communiter est in febricitantibus assuetis tercianam pulli a quatuor horis usque ad sex. Et assuetis sorbilia a tribus horis usque ad quatuor. Et a sanantibus

distillatum vel solam confectionem cum vino limphato usque ad duas horas ad minus secundum quantitatem tamen cibi qui assumitur ab infirmo et potenciam digestive virtutis. Non est tamen post sorbilia sicut predictum est et post pullum distillatum potus prohibendus omnino si sit pauce quantitatis addito tamen modico confectionis cordialis vel cialdone vel canono zucarato nec etiam cibus aliquis est assuendus a febricitantibus nisi venter sit primo evacuatus a fecibus. Sic etiam est cavendum et multo magis ne per excessum seu exacerbacionem febris et maxime quantum ad eius principium occurrerat aliquo modo cibo vel potu in stomaco existente vel fecibus existentibus in intestinis que cum omni ingenio sunt primo evacuande et si non aliter saltem cum suppositorio facto cum melle et sale communi vel cum pinguedine porci salita. Sed melius et laudabilius est saltem de tercio in tercium cum clisteri lenitivo ex decoctione herbarum plurium dicto superius. Est autem cliste quod in talibus febricitantibus est conveniens et quod plus aliis laudatur ab antiquis illud quod sic componitur. Recipe furfuris bis depurati ad ignem ciatos iii olei violacei ciatum i pulveris zucari rubei ℥ i s mellis vini cum vitello ovi recentis et salis quantum sufficit ad inducendum acuitatem in tali clisteri. Sunt etiam in principio paroxismi omnes febricitantes generaliter a sompno prohibendi ac etiam in augmento primo omnino sunt prohibendi ne aliquo modo dormiant et ad hoc bene agendum cum omni ingenio etiam si expedit cum ventosis appositis spatulis et natibus et fricacionibus fortibus brachiorum et manuum et crurium et coxarum ac etiam pedum vero etiam cum ligaturis fortibus factis in medio coxarum ac etiam brachiorum illas tamen sepe solvendo et cetera etiam fortiter iterando cum aliis remediis que particulariter ponuntur inferius. In declinacione autem cuiuslibet paroxismi sompnus est iuvativus et fortasse in statu non nocet. Conveniunt autem omnibus febricitantibus nocent maxime cruda et ante digestionem humorum assumpta crudi et illi maxime qui ad corrupcionem et ebulicionem sunt apti sicut cerasa persica ficus et uve et consimiles fructus. Sed fructus qui virtute stiptica participant et isti maxime in principio sunt prohibendi. Si qui autem fructus febricitantibus concedantur ut poma cocta vel pira post prandium quandoque novalia sunt exibendi et hic potius ad complacenciam infirmorum pacientium febres putridas quam ex ipsarum utilitate que sequatur ex eis. Ille autem de pruribus (?) racione aciditatem quam habent ad eos ios sumere desiderant quando a medicis conceduntur. Mostus potus ex longa consuetudine ipsorum quam ex iusta et racionali causa. Aqua autem fructuum sollubilium de qua auctores faciunt mencionem quam hodiernis temporibus non reperitur nec patitur sicut priorum tamarindorum et similium cum virtute stiptica non concedatur omnis vero est prohibenda in principio febrium et cetera eos in principio propter ipsius stipticitatem contrariam resistencie est prohibendum communiter contra usum quorundam medicorum practicancium et propter exibitum cum aqua frigida mixta.

Lenitio autem ventris generaliter est conveniens omnibus putride febricitantibus in quarum principio maxime si fiat cum cassia vel cum manna ut si accipiatur de cassia usque ad ℥ ii vel de manna usque ad ℥ iii. Seu accipiendo simul de cassia et de manna equis porcionibus secundum dosim iam declaratam que cassia vel manna dissolvatur cum decoccione communi recenti dicta superius seu cum aqua ordei pura vel cum aqua endivie tamen si necessitas vocat medicinam ad accelerandum in exhibicione cuiuscumque de predictis medicinis. In cuius exhibicione considerandum solummodo quod exhibeatur in die et hora maioris quietis febris quecumque sit illa in nocte vel in die. Et tempus magis congruum assumpcionis cuiuslibet medicine regulariter sit de mane nec post tales medicinas lenitivas est habenda diligencia seu cura de assumpcione potus abstersivi seu lavativi ut communiter fit in aliis medicinis solutivis. Nonum est nisi quod non est omnino timendum si occurrat quibus post hiis medicinas lenitivas factas ex sola cassia vel ex manna quandoque simul antequam incipiat operari sicut sepe faciunt medici practici ac etiam antiquiores operacionem perficiant cum omnino est fiendum in omnibus medicinis solutivis post quas omnis potus et cibus est prohibendus omnino et maxime est prohibendus quousque integra et completa operacio firmari sit finita. Licet etiam sit regulariter post medicinas lenitivas omnem cibum et potum dimittere. Et est hic nonum quod cuius est nocumentum medicinarum lenitivarum seu solutivarum assumere non existente adhuc stomaco vacuo omnino a suppeditantibus et a cibo quia propterea subtiliatum et provocatum assumere. Nam ex medicina relinquitur cibus et etiam humores eiciuntur. Sed ex sirupo provocativo portantur ad epar et venas. Nec dormiendum est etiam post assumpcionem predictarum medicinarum debilium lenitivarum ante ipsarum operacionem et multo magis cum incipiunt operari. Sed si aliquis sompnus accedit ante principium operacionis ipsarum sit levis et brevis. Finita tamen ipsarum operacione totali conceditur sompnus nisi sit aliud quod prohibeat ipsum sicut fortibus aliis medicinis solutivis et aliis solutivis eius post ipsarum assumpcionem antequam incipiat operari conceditur sompnus ut virtus reducatur ad actum et maxime suppositis quia tardius operantur tum tardius liquefiat. Sed cum incipiunt operari est omnis sompnus prohibendus omnino sicut dictum est in medicinis debilibus lenitivis. Conceditur tamen sompnus in talibus integre operacione finita et similiter omnis cibus est prohibendus. Sompnus tamen post operacionem firmari est quandoque prohibendus ut si tunc occurrat principium paroxismi. Abstersivum autem fit ex aqua ordei cum pulvere zucari rubei ut sumendo de aqua ordei usque ad ciatos ii et de pulvere zucari usque ad ℥ i s est valde conveniens et iuvativum post medicinas solutivas assumptas assumendo ipsum subtepida cum lite (?) et completa totaliter operacione firmari soluti et non aliter nec prius post eius assumpcionem cibi et potus differatur ad minus usque ad unam horam et mediam ut prius de stomaco talis aqua descendat. Et si hic abstersivum esset

i displicentia assiciens brodiu pulli absq ulla
pinguedine cu pulue zuccari i eod pondere et
mensura 7 eod° 7 tpre assuat pint et sic dq
est de abstersiuo pdco et tal potus a medicis di
lauatiuo dicitur moderatu i utute ab abstersiuo po
tu pdco. Isti aut potus no sut necci post mentiras
lenitiuas ut supius dcm est. Mene at solutiue
no sit febrientib exhibende an digoz me
nisi in egritudine furiosa ul cu quereris mag piclm
euitare fm q in pticulaib febrictib appebit
Non e tn lenitiuu phibendu i pu° cuiuslibet febr
putride ipm exibendo sub hac forma 7 dosi hi
gra in pu° febr colice si cu cassia assupta 7
i ponde usq ad ℥ j ß ul cu mana assupta
usq ad ℥ ij. ponat ʒ j electuarij de succo ros
quod e clare solutiu mei colerice a qua zna
causat ut ipaz cassie 7 mane que sut tar
di motus operato accelerez 7 cu h° et aliqd
plus d' mat colica minuat Et plr et si
cu cassia ul mana in dosi pdca i febre cotti
diana flatica e zius si poni ʒ j elle° indi
inor° ad eande intencoz ut accelet° opo
at et ut aliquid de flate minuat Et hee
due mene i his duab dictis nicis i pu°
febriu abipis dependetiu no phibet sed
fortores mene solutiue sut oio in pu° phibe
de post hes at menas aliquar incoitatas
ut dcm e ab et poty e differendu oio post
ipaz assupcoz 7 cpletaz opoz ipaz sic fit in
alys fortoribus menis 7 concedi usq abstersi
uu ul lauatiuu 7 sompnus aliqual no th pfu
dus sicut in alys menis fortib solutis Et ista
omia pticulaig discucient inferius ubi et digois
syrupos pticulaib febrib fm diusitatez huo2 or
dinate ponen dando tpe et modu assupcois istorum
ipoz. Sut eni syrupi qui coir htit in usu
ad digoz mez facientiu febrez pide syrupus a
cetosus simx Cuius descripcio po in antidotario
mesue. Cuius utiutes 7 laudes ad omez mam
eandez 7 friaz ibidez descbut Est n subtili
atiuus mez grossaz incisiuus mez uiscosaz
apitiuus opiloniu alteratiuus male copl calide
7 cu hoc est expuis ptib fris hz inuas subti
les uiscosae Vn eius pncipal opo est i febrib
zmis pur° factis a cola pua et si sedm aliqd
flat° admisceat et in febrib puc sanguineis
assupto cu aqua endiuie seu cu aq sim° in
dosi inferius declaranda Syrup aut acetosus
compositus plus e zius qu cu colad i zmis notis
aliquid flatis iueniat 7 tuc melius e si qrta pte
sem pone de gelenniabin i. d' melle ros colato
limphatu ut dcm e cu aq endiuie addendo me
dieu si expedit ppt diuiz flat de aq feniculi.
Syrup de bisanciis uocatus syrup dinari amelisio
antido° mt ob sy°s e insignis in usu 7 plus diuulga
tus 7 maior excelle° 7 utut° i febrib copo° difficil

cradicatois d'ma mixta colica 7 flatica si p
dnante mag° humore colico et io usus eius est
plus in zna nota saltez post eius pncipiu et mis
acta i° die Oximel aut simpx mixtu cu me
le ros colato i pu° febriu flaticaz e zius 7 fu
uatiu Oximel aut zctu quod e syrup de v radi
cibus seu syrup radicatus qui fit cu syrupo aceto 7 su
pdcis febrib flatics e zius i pcessu earuz
p digone mae 7 quartanis febrib e et appa
tus Sz syrup acetosi zius qui d' duab radici
bus noiat in pu° febriu flaticaz et sil cu
melle ros colato magis appat Et eod° idez
syrup d' duab radicib sine aceto zius et zstitus
e zius pdcis flatics febrib qu cu eis iungi
strictua pectoris seu deblitas sed cu no to di
gonis no acctu pdcis dispoib e nabor nocim
Syrup aut uiolaceus eod° qi e zius in zmis pur
syrup acetosi simx si e magis alatiuus ad fin
Ibi aut syrup ab z ccorcos uigralit fiut de qu
inferius pticul° tractabo Qualit at usus s aq
fue puc sit zius quibusdaz febricitatib ad al
terandu 7 digendu maz colicaz 7 subtilez inferius
appebit Subscquit aut tiiscundo ad febres qs flo
ma zredi büit' pcedenda si q pticet hic qua
lisimoni Est n floia in febre synocha i fla
tia q sit ex sanguie i quite peccante abs putree
zius 7 zinatia in eius pu° primo ut pluri lest
illius integreat enatia si copiose fiat usq ad li
pothomiaz si expedit ut lenitu sit qu z de sag
uine minue in tali febre usq ad lb j 7 ult
seruando th dcaz flomiaz i uessis ad cople
du qntitatez pdcaz fm modu 7 ordinez su
perius dcm 7 in tpre congruo 7 decenti Est
eni melior multiplicao mu flomie q simul et
semel multiplicao eudonis qntitat sanguis p co
suatoe uiutis que semp p omnib e bn considera
randa 7 plr etas si ad hoc consent 7 si sit sy
nocha ex sanguine putrido no tn mitu a nata
sanguis exiccato i mo sibe tuc et flomia pp
lenez leniaoz fiaz in pu° tal febr e zuenes
et zinatia v° et floia ccedit omib putrida
febrez hntib ad mixtioe alio2 huo2 cu sag
uine et cu putredine int venas Sz i talib
e aliqual digo expectanda sic et i solo dnio
sanguis mitiz distatis a mia eius e digo a
qua expectanda an eroz ipius seu an floiaz
fiendaz ut ad mediocrez subaz 7 si debita re
ducat Caueedu e eni ne ex ingeti floia
ebulicio eneiat int venas in huore colerico
dnante ul cruditas i huore flatico Si aut
aly huores ponent cu sanguie int venas
cu vero sanguis admixtoe ad cauda febre
tuc et flomia zredi si pmissa digoe salte
illiuz huo2 mixtoz cu sacgine Caute at de
sanguine sit minuedu cou 7 qu 7 ordie et
qs hntib dcm e supius Sz si fe sit putida depedens

ab alys huoribus absq dnio sanguis ul eis
admixtoe cu eis floiia no zucit ullo mo
si sola leniao ventr° in eius pu° 7 subscquit
eius solutio fm pdnantez huorez ut inferius
apparebit semp in talib ipo2 pmissa digoe
zu leniaoe aut ventr° supius dca que ut plu
imu e zius i pu° cuiuslibet putde febr no est
expediens ut digo expectet° v° digtiu aliqd
no est exhibendu nec cu ipo incipiendu
n ipm pcedat leniao ventr° ne state zploe
maru coiuz ex ipo portent me ad epar et
venas 7 c in oppiloe addat at et i putredie
ab ipo digtiuo quod ut pluzim e puocatiu
ut dcm e S fricatos aut an cibu maxie
in flatic° febrib sume zut 7 in corpib pig
uibus ul carnos no tam sic zut in corpib
exiccat° 7 macilent° ut in pacietib acutis
simas febres Et sume zut pdce fricatos
an pncipiu 7 in pu° cuiuslibet poxi seu extres
tentie febr° ad attrahendu calitez ad exr du
mo corpus ex tali fricatoe no enetet seu
alit' inficiat Conuenit insup in decliacoe
cuiuslibet poxi 7 c laudant 7 zinat 7 cu sy
ad est in pu° poxi ul alit' quaz tal' febri
ens pains calis coopiat 7 i uolua 7 fx
ame in extremis 7 dorso i ponedo lateres
calidos ad manus 7 ad pedes 7 cu calor expa
di ad exteriora paulatie pani 7 alia cadu
remoueant ut decz Modus at fricato
nu z e sp incipie° a ptib inferiorib ut a cru
ribus 7 pedibus manus equar ducedo usq
inferius Et subscquit eodmo sup° a bra
chys 7 amaib v° et 7 aspatul 7 ultio a cox
7 cruribus redeundo fiat at hec fricaos don
infinis delectatur in eis Tenet eni locuz
exercicii 7 io sut zinatie i distrahe° calitez ext'
neaz de intiorib ad extiora 7 in resoluendo
napores malos at fucosos qui surgt a feb
Est et zius in quibusdaz febrib i earz decli
nacoe cu quis iungi mag porozz costrictos cor
pus totu in unge cu olo camomilio p mixto
cu uino albo subtili ad apiend poros 7 puo
candu sudoz 7 max° plurib cuoib fact et
pcedetib eaz zindigenis et in quibus febrib
mena forti debili i cuoe mez zssert diffical
eradicacois qn cu ipa iungi utut° deblitas 7
d'ia diuc ista Sic g° ex oib sdict° dcludere possum
q i tercio enatia febriu gnal' quoq uti ad febre
7 quos ad causa 7 quoq abe itecos sil zut 7
conuent Sp tn pu° est i intendu ad illa
q mag° infestat 7 que e maior° piculi iuxta
hac famosaz 7 usitata distincoz q dux e ma
egritu 7 accidenti si max° febriu ma qd
e regula 7 electia inscrips i oib ob regula
res canos me Quecq e coacta 7 necitata
ex q egritud° aliquar z canos zglacs pp eunte

maius piclm pma intencio seda q ad fe
brez ultitur pficat cu fris 7 humidis za aut
intencio que ad caz ultit cu digtis 7 eua
tis pficat 7 ille intencos quoq zut 7 quoq
zcurant adimice Et e fis cue gnal' febiuz
putridaz

Est gnalez curaz febriu putrida
z in qua dcm e d' mo 7 ordie
abacoinis patican eas 7 de di
eta zuti 7 qua cib sdm adsistetia
coz utiut concedi 7 lz in pte augeat egritudine
diutendo et utiutez ab ope suo i digoe me
Sz q frustra est opao me ci deficiete utiu
te Na curas sic sanisti e ut 7 no me
ut pma et in mo de cibacoe febricitatu et
io poib sp p posse utius e custodienda at
consideranda cu cosideracoe th egritudinis 7 me
ad illaz mag° intendendo cu cibo ul sine
que e maior° piculi 7 tior° sp tn plus
adherendo utuiti Error eni comissus i pu°
febriuz d' attenuacoe diete i qbusdaz egritu
dinib 7 max° in acuis e magnus ual
de cu expediat subscquit in statu eiuslibet egr
tudinis attenuare dietaz si ppt tiore utiut°
ne ruat 7 cadat expedit nos quoq exer
roe comisso i attenuatoe diete i pu° febris
post a i statu ipaz ingrossare Et ex h° sequi
piculuz 7 dubiu festine mort° Sut eni
gnar oib febrictib diete frie 7 humide p
omnibus eligende Intencoe hita ad caloz
febrilez Et lz d' aqua ordei aliqd supius tac
tu sit que e poty zius 7 coris cuiuslibet febili
distrasie Confert tn pur colice febrictib ra
rone cause q roe distrasie Silr et syrup ace
tosa simx de quo supius fiut mencio fria e ex
cellentis utiut assupty cu aq fria seu cu aq
endiuie ad extinguendu calitez extrinca 7
febrilez 7 ad apriendu opilos que coir cu
febribus putrid° ziungu ad digend mas
febriu 7 max° colericas de ipo sit dcm e s
i gnali cura febriu putridaz No e tn syrup
acetosus simx cu aq ordei mo aliq° p mis
cendus na ipa corrupit 7 phibz opoz ipius
syrupi accelerao exitu eius ad ex Modus at
construccois seu ccpois aq ordei si coez usuz
ut recitat Auic° pma qrti mo d' aq ordei
7 syrupo acetoso e ut accipiat uiginti ptes
aq sim° 7 pue 7 v° a p ordei 7 decoqu adinuicez
donec redeat ad qrtaz ptez si suffi v° coir sic
fit aq ordei q sm q ps eius cosuat i decoctoe
pdca Ipa eni quto mig decoqu tato e mag
apitia 7 abstersiua 7 quto plus decoq tanto e mag
nutritia 7 astatiua ad sm De cura febriuz

Nuc est subscquit de cura febiuz put
dazz mag i spali pdm acutaruz
fictia d' cura febiuz acutazz seu p

Hic Nota bn

Aqua Orde
zm Auicenn
seu ptisan
sic fit

paritaz quia sit febres magni piculi ad se curã quãz pcentes tõne acute 7 itesiue calit que ē in eis tñ dimittedo ita ut in eis solū extinctiua īat Ad has cū febs sepe acuta a sena sequiitur que et ad se curã ptinet 7 ie sut febres ut plurimum d'ma acuta coleria pdñante cui vão toperit flomia ut i sang. nie ebulico magna i venis existat pducta ab incendio colē admixte cū eo 7 tūc post lenitoē aliqualē fcaz cū clisteri ul' cassia 7 nō alit' ad flomiaz descēdq fm mod 7 ordiez i cao gñali de cura febrium putridaz 7 ille febres acute absolute de quib' ē h' sermo nō tñsciūt 14 diez ymo ut plurim ie de quib' h' cura apponit nō tñseunt septim diez vo ppacute febres ut plurim tminant' in pma qa ul' an 7 nō solū requit' ad faciendū febrez acuta ul' aliū morbū acutū q egtdo sit bñus 7 acu tñang sicut eueniunt in fe. effra Sz ul' hoc requit' q egtdo sit magna 7 piculosa seu furiosa pu ut plurim est d'ma colica acuta dz at egtdo magna seu furiosa alto triū modoz fm melius cocurretib' omnibus simul p° roē multitudis me 2° roē malitie 7 qualit' pue ipius me 7 max' venenosa 3° roē nobilit' mebri i q° ē ma ul' egtdo qr nobil' opō ledit' his oib' 3bus mois ppe dz egtdo mag 7 furiosa licet egtdo mag tñ possit dici alt' vocari qñq' triū moz existat pp fiaria q° 7 timore harū egtum acutaz ē festinādū ad curaz ipaz febrium qr nō som ē licitū ut inegrui. stet tales infirmos fm ut dr' hys sp sessisto Incipiendū ē g° in eis a lenitoē ventris fca cū cassia ul' cū mana distpata cū decoctoē coi recenti seu cū aqua ordei ul' endiuie fm modū dcm supius in co gñali 7 subscript' ad digetiua me deueire Et si tior ad eet d' subita suffocatoē ex multi me mē ul' de eo furiositate ut qd' ad aliqd mebrz nobile tñsmittat' ad id apanq tūc ab eo pdo absq expectatoē digos ē ipa ma euanda cū firmato solutio addedo cassie seu mane d'electuarii succi ros. usq adz ij. cū v. gris seu cū ʒj. ʒ ij cassie ul' ʒ j reubarbi elci et i subd cū modico spice ifūdendo reubarbaz p' sum cū spica p plures horas an in aq endiue seu in aqua lact' capiti pq' to i sba distpatū cū decoctoē iaz dcā dz assumi ponedo cū ipo de cassia usq ad ʒ x ul' de mana usq ad ʒ ij. ut supius dcm ē 7 ulez mēa assumdo ill' hor' 7 tpib' put et sicut supius dcm ē i cao gñali ac etc fm q dicet' isi sp subsequete clisteri abstersiuo ul' lauatiuo ecs dco supius 7 cū assumpcoē pos abstsim ul' lauatiu post opletaz opz, firmari soluti i q° ipz reddit' Et si ista acute febrie tb ē inatas flaie pp habu az

sanguis 7 caliditas inducta in eo et si sit cū colē admixtoē sentie in eius pido fiat flomia ut dcm ē in cura gñali febrium putridaz 7 in eius pcessu si expedit cū ventosis cū scarificatoē ad spatulas 7 ad nates 7 maxie qñ ut stante rubedie 7 plenitudie faciei ad multa inflamatoē ipius ymo cū multū rubent oculi 7 tota facies sanguisuga posita ad pūctū nasi ē util' 7 qñs Et plus etiaz confert p alienatoē sepe 7 ma attracta calida et sanguinea ad caput 7 in ipo contenta ptin' aut tales febrictes ac febre acuta que et intensiua vocat' sut dieta di cū dieta tenui 7 subtili ymo tenuissima si vitus tollare sit tendete pp ad fm 7 hu dū qr i talib' mag ē nītas infriacos altados 7 extinctos calit' acute 7 intensiue 7 io ptisana poma cocta 7 panis lotus i aq' multo iis et lactuca cruda ul' cocta cū aceto non multū acuto ē qñs eis max' cū egtdo ē de pacuti et si post qrtā diē egtdo tñsiret pulla pua cū lactuca decocta 7 altata ul' oua sorbilia tñ in aceto 7 aq decocta nō phibet' eis saltez sēl i die 7 in hac minorē gete pullus aut distillatus ē oio phibendus ab eis quia facilit' inflamat' 7 corpus iflamat i talib' acute febrictib' Omē insup vinu ē in eis phibendū oio excepto vino granatoz 7 max' musoz qd ecs ē limphadū cū aq simi' pura si aq zucarata cū pauco zucco ul' iulep violacei cū multa aq pmixtū p° et aq ordei est iste mag qñs potus 7 grata et qñt eis Si aut egtdo eet adeo bñus 7 ppacuta q sine solido cibo infirmus poss comode ptrisie absq scrupuli nocū to tuc eet ci abstinē a cibo qr cibū assuere 7 loco eo solū° potū q qñte assuere Sz cū tior eet de casu vtut' melius ē cū leui cibo ul' potu nō tñ apto ad inflamato i suscitare vtutez qr i dieta tenuissima errorz induce etissimū ad morte dispone cū ita febs max' sit extinctie calit' i nate 7 resolutie vtut' post dictaz aut expedit aerez in quo recipit' infirmus cū irroratōnibus fris sepissie irroac ita qr i ipo. rūz camer' aer ad fm alteret' cū pfusioē aq admixte cū modico aceti seu cū aq simi pura 7 melius cū aq ros. si copia ad ipius adeet cū ros viol' florib' neñfar 7 mirto 7 cū folys vit' 7 salic' 7 cū pomis odoriferis 7 ipoz folys 7 alys quibuscūz fris 7 odoriferis i nouado et talia sepe ecs dr apiendo fenestras ut aer frus i noua' altatus i camerā dut ecs aulis ingredictibus cameraz pmuen ne ex ipoz anhē aer came calefiat 7 ad hac intentoz expedit aēz mouere cū motu flabellorz 7 ingenijs alys fm q expedit Expedit z° ac illoz epithiare cū epithiatib' fris 7 fortit' altatis Et li supius h epi sit poita 7 d'clarats hic

ipa rememorād ē utile valde max' cū debeant ee fiora pdict' Vsus tñ ipoz regularis ē qñs an omem cibū pmissa lenitoē ventris 7 tunc ipius solutoē Sz quāz cūa coacta oz modicū cū timet resolucoēm vtutis ul' tñsitū hq febr' ad ethycā Est g° tale epima cordiale quod ducit impar febre Rx aq buglossi 7 mellisse 7 ros. an. ʒ iiij aq endiuie ʒ vj sandaloz al' 7 ru. an. ʒ s rosaz corall' cortici cit' ossi decorde cervi serici tincti in grana an. ʒ j been albi 7 ru. ligni' cinamoni gario 7 croci an. ʒ s camphore ʒ s fiat epithia 7 cū pano de scarlata seu alio pano de grana infuso i dco epithiate 7 expsso sup mamilla sinist' sub tepida calit' te pluribus vicib' iterādo ponat' anq' cibus aliqs assumat' Epithia p epte qñs ecs febrictib' Rx aque endiuie ʒ viij aque violacee 7 rosacee an. ʒ iiij sandaloz al' ʒ s sandaloz ru. ʒ ij ros. fris lactuce an. ʒ j corall' ppodij an. ʒ s aceti vini al' ʒ s camphore ʒ s fiat epi 7 cū pano lineo pluribus vicib' an omez cibū sup ypocundrio dextro vbi situs epatis sub tepida calit' ponat' sit dcm est d' epithimate cordiali post quoz epithimatum ultimaz remotoz locus ubi posita sut epima cū pano sicco lenit' extergat' no sit tñ pdca epima regulat' pcedat o apponenda sicut sicut pmiss dcm ē nī pus pcessit solutio ul' ad minus lenitoē ventris ut s° Cotingit tñ q acuta caliditas 7 incendium excessiuum ē adeo mag 7 furiosa q oz me cū cūa coacta 7 cū pdcis epithiatibus 7 cū alys extictis fris alterātis coacte pcedere ecs a pido febr' 7 an omez euoz ut saluet' infirmus a morte ymo ecs concedit' ist' potus aq frie copiose ut ait gal' io° teapen' ymo et quod az horribile in casu coacto concedit' balneū aq frie puē in qua corpus sub actuali febrilitate ingrediat' ut saluet' a morte Et si mebra pdca dū mita pmaneat Et io i ista casib' i quib' caliditas ad se curaz incitat sollicite irroatōs fere frie cū aq ros. ul' aceto 7 aq ad extinguedū supfluū incediū qd ecir ē in ista 7 qd' max' manifestat' in extremitatib' manuū 7 pedū que tñ phibet' gnāt' i alys febrictib' qr sut ca repellēdi calitez ad interiora Cura cū coacta excusat metū ab oi epe suo Jnhys cū cuius 7 quibuscūz alys ut ait gal' viij terapē ec oz me cū extitatu ee 7 nā prudete ut sui prude a 7 judicio estiatio ing' adhēat vitatem na ie melior me eq est q mig erraret ut gal' ait i p° de crisi' sequit' et alt' pdcaz prudēciaz q infirmus medico cofideciaz heat Na ie plures sanat de q° plures cofidunt teste gal' in 2° de crisis Expedit et qnqz insitancia 7 repcussiua appone i hora febrium ad caput 7 frontez tñ pmissa soloē ul' lenitoē ventris ut assumendo d' succo lactuce seu sepuie ros et cū qz sblat' 7 cū olo ros. 7 cū modico aceti pecias infusas sepe capiti ut tpoibus 7 fronti appone 7 nō mig ecs rquit' ebrocare pedes 7 mag

et crura et brachia et vapore ad caput recipe ex hac decoctoē Rx rosaz violaz flor camoille flor neñfar cortici sppnus foliorū salicis folior vit' 7 lactuce fit oim decocto in aqua simi' 7 sit vsus ei ad mebra pdca sub tepida calit' 7 tpe congruo Et h' embrocacio ē ecs sompni puocatiua Requirit' g° p pdca altacoē fienda 7 ad sitiz extinguēdū sepe iulep violaceū 7 quāz ros. ad phibendū plus 2 soloz spinuz pmixtū cū multa aq frie tpib' tam congruis exhiberi dz ut celebrata digōe cibi 7 i augmento ul' statu tal' febr' 7 nō pc i pncipio eius Solū et syr' acetos simpx cū aq fria pdcis febrictib' ē qñs 7 nō mig cofert syr' simpx de spine exhibitus cū aqua fria et stati post cenaz ad sompnū puocandū Sz igralit' sit sparitale 7 iulep longū cū quo pfiat' ois intentio q in hac febre requit' 7 ad digōz mē 7 ad extictoē calit' febril' extinguēdo sut 7 sompnum puorādo Cuius descpto Rx aq font' clare lb ij aq endiuie lb j aq fri in coi in frioz aq buglosse aq ros. an. ʒ vj vini granatoz mirtoz ʒ iiij fris lactuce fris portul' fris endiuie aq citrat' politi 7 sut noia sic vsitata 7 aromataris bñ nō qr sut herbe q iuxt fontes nascut' fri in coi in mundatoz an. ʒ j flor buglosse 7 mellisse mioz an. ʒ s fiat iulep logū fcā pus hac decoctoē cū lb j s rum damastem 7 acōtize in petia linea cū ʒ s sandaloz al' 7 ʒ j cinamoni cleti Et tale iulep ē utile 7 qñs ecs absq admixtoē altis aq si nō multū decoq'tur q° ē sume ūcm ut os 7 lingua istoz febricitancium qui icroēt 7 huerte max' cū aq ordei sut infriata 7 quāz cū aq fria pura ul' cū modico aceti pmixta fm vini puissi potus potius ad oplacēciā paciētis Cauendū ē tñ ne isti liquores tñsglutiat' ad posse nisi tpib' 7 hor' dictis supius Saluo si sitis eet angustiosa et excessiua īducēs suma ariditatē 7 siccitatez i toto corpe tūc ecs nō oplete digōe celebrata ē licitū medico aliq potū de pdictis exhibere tñ in pua qñte teste gal' viij terap' cū sic igt 7 nō bibē in cena statiz Juuatur ēm cibaria bibctib' eis ita si at siticulosi fuerit pauca aut dandū ut mitiget' sitis 7 humilie' tñ ita Cū at bñ digesserit tūc copiose dā distribuit' cum sitissie bibctib' eis ita et i oē retiere decentes sepe positus in aq fria Et eod° cristallus in ore retetu sepe madefactus i aq ē utile 7 qñs ro pma 7 recesa amarena rosmā 7 excerata Mollificata tñ in aq iuuat 7 qñt isti plus pua matuā i tpe suo Sz qd plus valet 7 confert ē ista mixta decocti fabe grosse teat' in ore Rx zucari violar' ʒ j. mucillaginis psilij ʒ ij. mucillaginis citonioz ʒ j s.

semis ricarte 7 cum lact. ppnis aq. ℥ j. fiat
mixtura cu dulcoracione ad mod electuarii liq.
di 7 teneat sup lingua sm q dcm est 7 cu ric
d'aloola .i. de ulcerib; in gutture 7 lingua sine
qn actualit st tnc e 2ns zucarum rosatu dissolu-
tu i aqua i ordei 7 sepe gargarizatu et zucar
ros e 2ns p se ipm i cau pdco no alit Et si de-
coqu sumach lentes 7 rose i aq ordei qn ulcera
assunt i ore e mag 2ns gargarizao zucarum
ros cu hac decoctione Expedit 6o ad eade in-
tencoe alterabis 7 infrigidabis clistia alteratia in-
frigidancia 7 lenitiva pllicare ppare scia quoq
ex sola aq ordei 7 oleo violato 7 quoq adde
d' succo lactuce ul' de succo cucurbite seu portula-
ce et clistia confert 7 2nt scia solu exal-
to pdcorum succorum depuratorum ad 3 ul' ex
omnibus sil cu e maiis necitas alterandi rub-
mitioris 7 maxe infrigidandi 7 cu aqs distillatis
quoq fiut clistia expor ca cdia autem ul' lat-
tuca Et cu quis ult alterabis pdcorum lenicio
venti 7 scu cvitatam i intestis st tnc clis-
tere d' succo blite dcm supig i cura gnali fe-
brium putridarum Et si clistia abisinus phibe
oio ul' ex ca fieri no pnt fiat suppositoria
no tn acuta ul' qd moieu cassie sugendo a ca-
mil' hora prandy assumi ut uet lubicq fiat
Vltio si febres iste psevecat p tinscendo iam
diem absq alia cris digesta tn ma cuo fiat
cu mena fola ex cassia 7 reu. ul' cu cassia et
electuao ros. seu cu mana s. dosis 7 mod dcm
supig i pno huiq cali hita pp 2sidaoe ad debili-
tatem utut 7 ad eig 2sirtam qz desiciete utute
vana sit oia. Digitu at hq me fructo has
febres acutas coir e sp acetosi sium x ul' vio-
lacei assupti d'neae cu aq edime sb actuali fri-
tate ac ecs assupti in vesperis celebra tn digoe
cibi Ecs julep nugrile potu supig 2ns est
ad digendu hac maz colica 7 sbtile 7c eo con-
fert quoq fiia 7 hu qualitas assupta supig de-
notata Vltio p pfecoe cue haz febrium acu-
tarum utilit e nondu q in pnd poxi ul cu
nisiq ad sudorem dispoz ul' qn sudor adessi ul'
qn cris de poxo expectat a 3dicts fuis excessis
2tinuado cu cis e regur abstinendi tu intu
qz extus 7 maxe ab epithi by dcis 2ngz vsu
2tio 7 no tpi cogo quoq meci orrat Curat tn
coacta cu tior oct d' pau utut ex multa re-
solucoe ul' de p imitatoe hg febi ad ethi
ca no excusant a pdcis remediis alterabis mo
tn 7 ozne 3dicts Ab expimito tn ia mdi ali-
q curatu ex acutissima febe pcedete lenicoe ve-
tris ex appoe fusti cucurbite madefiti cu aq
ros. plribi uicib; sup epar 7 cu ipoe ipiger
sup caput exhibeo in potu multi ez aq frie 7
id reme essi 2ns apud mecu pdcte 7 bene
excitatum in arte

Rosequedo doctina modu 7 ordinem
pcedendi circa pot cura gnalez febi-
u putridarum 7 et pot cura febrium a-
cutarum que tn sut putde febres vei-
endu e ad cura accitiu que ut plim pdcas
febres insequnt 7 maxe febres acutas que quoq i-
cis sut adeo forcia atq piculosa utute psternetia
q ad se cura necesse est dimittedo totalr ul' partr
cura cause 7 dispocis febril' 7 tal' e cura coacta
ad qua meci obligat ut salue infirmq a morte 7
a maiori piculo quod succede poss et licet aq
de istis acciitib; unandis et insq pnt ad febres
essi. tn ut plurim insequnt s. putridas 7 maxe acu-
tas ut iam dcm est et declaratu Remouet endsi-
alit accia febrium essi ar diffialr at putdarum
7 maxe acutarum s 7 q pluur declabi in pcessu Sut
aut accia de quiq sermone facien ad pns plura
viginti q coir insequnt ad febes quorum quedam iven
hut in pnd febri seu in pnd cuiq poxi quedam i ca-
pcessu 7 maxe in statu Et quedam s pauca i declinaoe
no vad s cu ia cessant febri ex quibusq reliquiis
ex corpe delctis q no fuerit ad plenu euate Pmi
go accntm quod in pluribus febrib; eueit e
rigor horripilaco tremor 7 frigus que coir eveni-
unt in pnd poxi 7 licet ex istis no omnia sint i
qualib; febre conveniat s quoq vnum quoq aliud et
quoq plura quoq omnia sunt ut in signis febium
7 in causis carum e plenarie declaraa renuratu illa
cui accia principium febrium insequntur ro ut plurim
omnia sint pcedete tn ut plurim horripilacoe q
lenior e qz rigor De horripilacon aut pua
seu de puo rigore no intro ssib nc ledete istepite
quoq sudore 7 cris cu pleta pot tolez eorum me no
est hic smo de eis cum qz sanabt p se ipm remone
sicut horripilaco que quoq cohingt pot zplete expulsi
one prime que tot corpi euenit Nec et e h smo de ri-
gore cretico qui ecs sit quoq in vera cris i die cretica
scia cu utuits constancia 7 pcedetib; signis cuplete digos
i iuri na tal' ecs rigor refrenari no dz ut alio mo
curari s rigor fortis seu horripila mag 7c ecs frigus
7 tremor excedes sut accnta quiq meci opportunis re-
medys insiste dz p uenico cu cis ay ipom i vnum ut
an principiu cuiq poxi ad mig p vna hora 7 ultra
hita noti de ipiq pnd d' hora 7 tpre i usqs si poxi
ul pox qui pcessit cu frigorib; pro lenib; subsequi
t' fortib; 7 fortorib; in pcessu iniciatis a crurib; et
pedib; pmo 7 a brachys 7 manib; 7 subsequi' a coxis
7 spatul' Demu finit redeundo ad pedes 7 crura
7 ad brachia 7 mag ussq ptes extremas st infiq mag
suat ducedo seu fricado quiam dispositi sit ad
fricandu plus at 2nt 7 landa fricacos 7c ecia
pnt diuerq pduare i corpib; pinguib; febientib; et
arenosi 7 in flice febricitib; seu utilice qz i corpib;
macilent extenuatis 7 exicatis 7 colice febrientib;
Sut n fricacos illorum corpi cura inter pfetiua
no s accnim pdcorum s dispos 7 cae ut 2ntat gal xi

de ingenio sanitatis Cauendu e tam i vsu fri-
cacionum ne corpus febricitis eueter 7 frigg suscipi-
at ita q frigus ipm ledat Et cu opilo subsequ-
ne corpus eo altetur ad peius dinag at i efri-
cet qui plus delectat i eis puenicdo sic cu cis ut
dcm est an principiu poxi na cu frigus horripi-
laco seu rigor 7 tremor sensibilr expadut 7 ma-
nifestat nisinq tnc fricacos sustine no pt s solu
pannis calis sepe mouat 7 iterat 7 cooptiu pa-
norum e regendo 7 gubernadq ac et cu ligatus
ad brachia 7 ad coxas illas sepe pluedo 7c et
iterando Est n 2tinuandu cu eis vo ecs cu la-
teribus calis poit ad pedes ac ecs ad spatulas
cu rigor e fortis 7 frigg excedes ut i flatuis et
i multis febrib; ut plurim euenit In colicis at fe-
brib; e abstinedu a supfluc calis qz tioy tusit
frigus et rigor i eis n sint febres colice ad mixte
cu flate Expedit insup i forti rigore 7 frigore quoq
nuchaz 7 spondiles oms in vnge cu oleo d' lilio
ul' decocto abluto cu vino al subtili sub actuali
cali ce admistrato rao tn ho remediu e 2ns s no
phibe in forti frigore et rigore In rigore at qrtane
seu cottidiane aut 3ne note cu frigore excessivo
fco 7 pcedetib; purgacoib; 7 alys q expediut sum-
me landa 7 2nit an principiu poxi ad ming p
vna hora assupto rubee trocisate usqz ad ℥ j. cu
modico vini al. cadi 7 subtil' 7 ipiq frica ad tpora
7 ad pulsus brachiorum 7 pedu s. qp po a nicolao in
suo antidotario i ca d' ruba trocisata q e cliq sate
noti apud mecos 7 aromatarios ones Et d ime
si q ibi po e vin 7 infallibile ad phibedu fortes
rigores horripilaces tremores 7 frigg si 3 b; dieb;
2ti is an principiu cob; poxi assuat atq frice s mod
7 ordine imete dcm Et ego plurics experiencia duc-
tus approbo 7 affirmo pmissa tn p in eiq vsu eucone
ut decet Dic ecs ℥ j. tyriace assupta p hora vna an
pnd poxi 3 b; dieb; 2ti is e 2ns 7 expta Si aut
horripilao seu rigor pueniret a ma colica calida
7 acuta musculos mordicate tnc fortes fricacos seu
pani multe cali to 7 incessiui ul' vinum 3dna seu
tyraca ul' alia multu cada illatenq 2nt s mediocr
ppata sufficeret 7 ista talia medico estimacio piti me-
dici delinquo Ez pdca ruba trocisata i frigore tre-
more horripilacoe atq rigore febrium 3tanarum notarum
ac et quartanarum cu excessive pdurat 7 p pcessu
dearum febrium eiusmib; fructs e mags 2ns 7 laudada
pmo expta in dictis accntib; ut supig dcm fuit
Vomitus aut in pnd poxi cuiq b; febris 7 maxe que
pediceo seu 3ne atq cottidiane e quoq curatiq accntum
pdcorum no tn molestatq ou dz cu me forti 7 la-
boriosa vomitu puocate s cu re facili d' vomitiuis
lenib; supig dcis Memorand e insup q sompn
e phibendq oio in pnd cuiq b; poxi 7 maxe an
aducetu accntum pdcorum 7 multo plus cu actuar assut
accnt a 3dna n cu fortis i esolos vtuts ad ecs pp q
coacte ad somp i puoca iducim ut fuiq dce 7 i sius

lanus declabi Vltimo e nondu q pam tali p
omib; 3dicts remedys sut laudadi ad rmonedq
7 phibendu accnta 3dca absqz ullo discrimie p seqo
tn sp cu digoe me facietis febre 7 ipiq cuoe s.
q in qua b; cque mali pripi nob ab auctoib;
mene 7 put et sicut supig fuit declaratu i cura
febrium putridarum
Post regim qua accntum pdcorum remed e adduaz
altiq accntis vz sudoris supflui quoq supuenicts
in febrib; ex quo sequit debilitas i utute ex mul-
ta resoloe ab ipa puenicte Sudor at factus i die
cretica no e regur constringedq n excessive supflu-
at resoluedo ututez 7 ipaz finar psternedo dz
cu meci cu supueit sudor an omnia diliget
p quire cu discursu roms si pfca digtio pces-
serit i ma que pnr ex vrina cognosci 7 cu ho
ecs succedt allevaco i utute cu bona tolleza
infirmi 7 cu certa 7 vald constancia pulsq 7 q tal'
sudor fiat i die cretica indicatia Cu q ista sig-
2curut sudor e dimittendq ut pseqt 7 debite
finat p vmo ecs e adiuuandq si expedit cu h
que sudore puocat copiosu de quiq dcm e supig
Si at sudor 3riq eueiat huic 3dco sudori q cog-
nosci ex signis contrarys 7 maxe si ex ipo ssbl
debilitas pueiat i utute sic et sepe cotigit i sudore
dyaforetico tnc tal' sudor e oio a meco cosringedq
paulatie tn no subito cu debiliorib; remedys
incipieo 7 subseqt cu forcorib; si expedit Et
ad resistend huic sudori 7 ipz phibed fria 7 stip-
tica rmeda si ita q comedat in hoc ptie ad re-
frenadu tale sudore supfluu Eventao n cu fla-
bell' 7 alys mouetib; aerez e util 7 nitria i camera
paciente et stando cu fenestris aptis 7 aliqual'
panorum sublenaco a corpe pacietis sepe sita ut
altet ad sim et e 2ns Potq insup rez friaz
sudore supfluete 7 nitritate cogete 3cedi cis
sicut potus aq frie cu julep rosaceo vo et cu
syo mirtio 7 aliq abstersio seu irroratio aq ros ad
facie 7 ad pulsq brachiorum 7 pedu e expediens
ad resistendu huic sudori supfluo debilitati utute
7 in deo cau cor 7 epar dz sepissie epithiari cu
epithi b; sius fris dcis supig i cura febium acuta-
rum vo et qd plus est si ecs expediens qn alit
sudor refrenari no pt ut infirmq libert a morte
licitu ecs tales pacietes pone i aq fria maxie
s alia rmeda no conferret s cu tiore 7 cautela
7 ptestaoe de eo qd succede poss faciq d'ultiato
remeo Inunctio insup fca ad spina tota 7 nucha
cu olo ros recenti 7 maxe 2strncto ex olius ima-
turis seu ex olo citoniorum ul' mirtino mixto cu suc-
co plantaginis e 2ns 7 intuatia admistra ppe sub-
actuali fri te cu i vngu locatio da Vltio e nondu
q tal' sit paciens i q sudor supflut pauci pannis
7 lenib; e coopiendq ne calefiat ab eis chige o
et cameram intiaio alterata frondib; 7 florib; 7 fo-
lys fris nuatis supig 7 asspsiz aq fria seu irroataz

Ad Sudores Supfluos

aqua rosarum. Et cetera sit regimen eius cibi et potus secundum
alterationem ad frigidum quousque sudor minuatur vel re-
frenetur et ultimo vires suas assumat ut dictum est. Et is-
tud est regimen sudoris superflui cum ad sternutationem [illegible]

Regimen fluxus sanguinis narium cum iste fluxus
est creticus in die cretica indicatum a cretica radica-
li ut est [illegible] xi [illegible] vel copulis et precedentibus
signis digonis et virtutis constantia non est modo
aliquo constringendus immo potius ad iuvandum ut
fluat si expedit nisi sit a deo superfluus et exce-
dens quod virtutem sensibiliter prosternat omnino faciens in-
firmum ex multa evacuatione spirituum et humorum resolvere
tendere versus mortem. In hoc tamen medicus bene consi-
deret cum bonis discursu ne cogatur cum incidere in
subito constringendo talem fluxum sanguinis creticum
etc. Si virtutem aliqualiter debilitaret non constringi
non debet ut dictum est nisi sit excessus superfluus in de-
bilitate virtutis et tunc etiam paulatim fiat ipsius retentio
cum timore et cautela proveniente cum confortatione virtutis
maxime cum cibis et potibus cito restaurantibus spiritus et san-
guinem vini similiter vaporatio cum [illegible] acutis sup-
venientibus virtutem dissolventibus illico cibus est dan-
dus et cum confectionibus etc. et aliis alterantibus ad frigidum
et stipticum ut sanguis aliqualiter ingrossetur et infrigidetur
ne sic facilius fluat pullis in pistis vel distilla-
tis et predixi est cibus dandus in hoc casu et vini modici
ferrum vino et vinacium aliqualiter lymphatum cum
aqua simul et simul assumptum cum modico panis et si
non prohibetur pro confortatione virtutis quoque in isto casu
confectio insuper laudatur et dandus ad confortationem virtutis
etc. ut que fit ex [illegible] margaritis et aqua rosarum. Et si ad-
datur huic sandali albi et rubei et coralli erit magis dandus
ad confortandum virtutem et ad sanguinem constringendum. Si
autem adhuc querimus maiorem confortationem virtutis [illegible]
[illegible] hec construatur et fiat ista confectio de qua infirmus
potest assumere sepe. Recipe margaritarum perfora-
tarum et non perforatarum, corallorum albi et rubei, sandalorum
citrinorum, smaragdorum, iacinctorum, berillorum et sa-
phirorum, limature auri et argenti ana partes equales
fiat confectio cum zucaro damasceno et aqua rosarum. Et si
huic confectioni addatur aliquid corticis citri molli-
ficate in zucaro et minuti inspissate erit utilior. Si
autem superflua febrilis calitas et excessiva non prohi-
beret laudare ut dicam unam confectionem aromaticam cum
modico ambre et quoque cum modico cinamomi seu lig-
ni aloes secundum iudicium medici in hac arte periti. Si quis
autem vellet predictam confectionem vel quamcumque aliam
de superdictis in medicine reducere ad formam electua-
rii facilius possit addendo ei plus de aqua rosarum et [illegible]
zucari decoquendo et talis confectio sepe assumptus si-
cut confectio predicta [illegible] plus si forte assuetum
ut dictum cum vino odorifero et perfecte cum aqua lympha-
to et quoque cum aquis convenientibus distillatis cordi-
alibus vel aliis secundum exigentiam virtutis [illegible] vel dis-
positionis curande. Etc. [illegible] conferret si absque ullo
potu quoque assumatur. Et hec notanda quod predicte confectiones non
solum conveniunt febribus in quibus adest virtutis debilitas
ex superfluo fluxu sanguinis sed etiam conveniunt in quacumque
alia debilitate virtutis a quacumque causa proveniente et
si febris adest assumendo de predictis confectionibus
illam quam volumus et quantum convenit et modum dictum su-
perius remittendo totum in iudicio medici secundum quod con-
siderabit expedire. Si autem fluxus sanguinis narium
quibuscumque febribus supervenientes et maxime in acuta
febre non existens creticus sensibiliter tamen virtutem debili-
tata est constringendus omnino maxime si superflue pro-
sequatur. Et primo cum fricationibus factis ad brachia
et ad crura et cum ligaturis fortibus et ventosis
appositis modo et ordine et in locis et membris prout
et sicut late superius dictum fuit in regimine et cura
rigoris horripilationis tremoris et frigoris
dictas ligaturas et fricationes prosequendo secundum quod fluxus
prosenat. Et quod plus laudatur ad fluxum san-
guinis narium constringendum est appositio magne ventose
et diu retente super epar in ypocondrio dextro ubi
est situs ubi est plus epatis et maxime confert si
fluxus sanguinis a nare dextra manat. Si autem
a sinistro plus iuvat appositio eius super splenem in
ypocondrio sinistro in quo est situs splenis non
pretermittendo tamen quin simul etiam apponatur ad epar
ubi venarum omnium est origo. Et est hic notandum
quod sicut ventosa posita super epate et splene con-
fert in quocumque fluxu sanguinis narium emorroy-
darum et menstruorum ita ventosa posita inter ubera
que mamillas mulieris versus inferius et maxime inter
dextram est summe conveniens et plus aliis confert
superfluo fluxu menstruorum et prosequendo cum appositione
ipsius ad epar si fluxus non refrenatur. Confert
etiam ut iam dictum est superfluo fluxui menstruorum etc.
prosequendo cum appositione ipsius ad epar. [illegible] emorroydarum
appositio ventose ad epar solummodo et non inferius alibi
fricationes autem ligature predicte et appositio ventosarum sunt
omnino prohibende coxis natibus cruribus et aliis membris
inferioribus cum conveniunt sola retentione sanguinis menstrui
seu emorroydarum. Non prosequendo tamen eis in locis predictis
addendum in fluxu sanguinis appositionem superius in spatulis et in y-
pocondrio dextro vel sinistro et fricationes forte bra-
chiis et manibus confert et conveniunt ad divertendum ab inferio-
ribus ad superiora sicut similiter modo conveniunt fricationes
ventosationes et ligature facte in inferioribus membris quando
fluxus sanguinis emanat a naribus. Regimen autem
cibi et potus in istis omnibus patientibus fluxum sanguinis
superfluum virtute sensibiliter debilitata sunt boni chimi
facilis digestionis et cito restaurativi ad frigidum alterati
et ad stipticum cum decoquitur cum lactuca vel mirto
et maxime cum sumach citonio et similibus istis. Et sit vinum
quod bibitur primo potius bene lymphatum cum aqua
extinctionis calibis seu ferri. Et non repleatur talis paciens
unica vice cibo vel potu sed ipsum dividat in pluri-
bus vicibus. Et potus extinguenda si adest [illegible] su-
lep rosarum lymphato cum aqua predicta vel iulep mirtino
eodem lymphato [illegible] predicta et quoque vino granatorum et

granatorum etiam vino prunis et [illegible] amarece
[illegible] extinctis demum mollificatis in aqua
et in ore retentis. Et si fluxus sanguinis na-
rium vel aliquis quicumque sanguinis fluxus existe-
ret absque febre et sine multa debilitate virtutis
tunc cibi [illegible] summe laudantur
in eis sicut omnis cibi de summa pasta ut
lagana et vermiceli seu [illegible] seu frumenti-
ni et extremitates animalium et maxime pedes et
aures et [illegible] ipsum si digeratur ab eo. Si autem
cum predicto regimine fluxus sanguinis narium refre-
nari non potest prosequendum est ad localia constringentia
ut ad nares caput frontem primo pecias in fundo
in aqua [illegible] frigida cum modico aceti [illegible] et
[illegible] sepe ponendo ad tempora sepe et sepius iterando
primo si fluxus prosenat. Embrocetur post anterior capi-
tis cum aceto parum et multa aqua. [illegible] sit timor in-
[illegible] de descensu catarri vel ipsius constipatione
in cerebro et de morte festina ex [illegible] pre-
dicta. Et plus etiam si ad frontem et tympora pe-
cia infusa in solo albumine ovi sepe et sepius appo-
natur erit utiles et [illegible] sic etc. confectione succo
plantaginis corrigiole unde eque vel succo sola-
tri eodem administrati cum pecia supradicte. Illud
autem quod ultimo laudatur ad sanguinem fluentem
a naribus constringendum est gipsum permixtum et dis-
solutum cum aqua simul seu cum succo plantaginis et em-
plastratum temporibus et ad frontem. [illegible] approbatum
vel expertum pulvis [illegible] stercus asini temporibus
emplastratum laudatur etiam in unguentum nares et tempora
[illegible] quod clarium positum a nicolao in suo anti-
dotario quod dicitur athanasia dissoluto cum modico
aceti et aque plantaginis ut faciat ipsum pene-
trare. Vino etiam [illegible] ipsius athanasie assumpta
per os cum aqua plantaginis summe laudatur in omni fluxu
sanguinis nisi acuta febris assumptionem ipsius prohi-
beat. Et super omnibus remediis [illegible] remedia
et extollitur ab auctoribus [illegible] et maxime a Galieno
de ingenio sanitatis si naribus vehementer fluit sanguis
fiat [illegible] et interius apponatur in nare [illegible] ex pili
leporis permixtis cum albumine ovi et commixto [illegible]
[illegible] sanguinis constrictio etc. si a vulneribus
fluat vel alibi venientes. Eo [illegible] est ista.

Recipe thuris aloes sanguinis draconis boli armeni te-
re sigillate [illegible] ana partes equales fiat omnium perfecta
commixtio et pulverizatio et administretur ut dictum est. Contra fluxum

Recipe mastice [illegible] gummi arabici boli armeni sanguinis
[illegible] ana drachmas ii, mumie drachmas iii, teratur et cribelletur et
incorporetur hic pulvis cum albumine ovi et ponatur super
locum a quo [illegible] absque albumine ovi. Hic pulvis confert
venarum fluat sanguis in loco consolidato dolorem etiam
mitigat constringetur in loco. Et si pili leporis reperiri
non possent tela aranea et maxime que reperitur in partibus
molendini [illegible] ad artillarum seu [illegible] ad he-
res ubi farina [illegible] vigorosius sanguinem flu-
entem a naribus reprimit et repellit. Et si predictis plus

situm sine ullo liquore in superficie naribus [illegible] fortius ef-
ficit sanguinem constringendo. Epithima insuper epaticum
et etiam epithima cordiale superius posita in cura febrium
acutarum summe conveniunt in superfluo fluxu sanguinis
narium sanguinem in epate constringendo ingrossando et
caliditatem superfluam remittendo. Sic etiam aqua rosarum pro
se ipsam epithimata super epate ac etiam aqua mirti est
conveniens et [illegible] in causa predicto. Ultimo [illegible]
cura fluxus sanguinis narium est recurrendo ad
[illegible] seu [illegible] cap. ubi late de cura eius fuit
complete. Et si fluxus sanguinis ex eius superflua
qualitate aut subtilitate adeo proscederet magis
debilitando virtutem ita quod ex eius prosecutione de
morte timeretur infirmi et de cura [illegible] dicta plu-
ries [illegible] non conferret [illegible] est tale pa-
cientem ponere in aqua [illegible] frigida vel saltem extrema
omnia ad remittendum acuitatem sanguinis predicti. fluxus

Regimen vomitus febrientibus supervenientis si sit creticus
et in die cretica indicatus non est aliquo modo constringen-
dus immo potius ad iuvandum si expedit nisi superflu-
at sensibiliter prosternendo virtutem in quo casu est proceden-
dum ad ipsum constringendum et ad confortandam virtutem
ne cadat et vivat cum cibo et potu et aliis secundum quod in
regimine sudoris superflui superius dictum fuit. Si autem
vomitus non sit creticus sed superfluus et perdurans
sicut sepe contingit in febrientibus tunc primo consi-
deretur si in eius causa est humor contentus in stomacho et in ipsius
imbibitus vel adherens vel si ad ipsum aliunde trans-
mittatur et defluat. Quia si humor predictus existat
stomacho collocatus in eo cum vomitivo leni prius incipiatur
ad curam ipsius et cum aqua ordei pulvere zucari rubei
et modico aceti assumpto subtepida calide usque
ad ciatos duos unica vice si causa colerica
sit sicut ut plurimum est in tali vomitu. Vel assumatur
post oximel simplex cum aqua calida in eadem quantitate
[illegible] vomitum facilius provocat et si materia sit fle-
matica tunc loco pulveris zucari de melle fiat
tandem et eodem bibatur sic aliud vomitum. Et si
expedit ipsum iterari etiam iteretur quousque materia
que est causa vomitus contenta in stomacho integre evacuetur. Si
autem predicta vomitiva propter ipsorum debilitatem causam
adimplere non possunt in provocando vomitum et materiam
evacuando fiat decoctio rafani in aqua ordei
demum predicta aqua colata et tepide assumatur cum
pulvere zucari vel cum melle addito pro modico
aceti et squillitici si fuerit expediens ad vomitum
provocandum fortius sed quod materia plus vel minus ad-
herens et viscosa duratur in stomacho non tamen molestando
superflue per eum vomitum vel ipsum indebite prosequendo.
Stiptica autem medicina qualiscumque appropriata pro
vomitu constringendo exterius vel ab intus assumpta [illegible]
habeatur in usu primo prohibeatur omnino [illegible] procedit eius
potentie [illegible] in stomacho retineatur cum vomitu predicto vel aliter
prout ipsa a natura fuerit expulsa sic sepe contingit cum virtus
est fortis et materia pauca. In hoc [illegible] me sepe er-
rant cum medicinis stipticis constrictis [illegible] ut vomitus constrin-

gua si potius addit in post materia que est causa evacuetur
ut dixi. Si autem prius fuerit talis materia que est cum vo-
mitibus conveniens possibiliter evacuanda fiat solum cum cassia aut
manna ne agitationi superveniat in materia ad quam sequitur
maior debilitas stomachi et retentiva virtute. Mun-
dificato autem stomacho cum lenibus medicinis predictis si vomitus
non cessaverit propter debilitatem et relaxationem in stomacho delictam
tunc fiat in stomacho ista inunctio cum qua mane et sero an-
te cibum inungendo fricetur quia est conveniens pro confortatione
stomachi quamvis vomitus sit restrictus. Caveatis
℞ olei citoniorum et mastici ana ʒ j ro. ro. cinamomi
spice thuris menthe absinthii ana ʒ s. fiat unguentum
cum modica cera et ungatur stomachus ut dictum est. Et si
superflua caliditas ponderetur in stomacho addatur oleum rosarum
vel mirtinum quia vigorosius stomachum confortabit ac etiam
alterabit. Et ad hanc intentionem summe laudatur
panis micis recentis cocti positus in succo menthe et
absinthii cum vino granatorum recalefactus super stomacho quotiens
caliditas vincit in eo ipsum est iterando si expedit.
Et ad prohibendum fluxum humorum nimis conducti
sive colici post ipsorum evacuationem summe confert et expe-
rimento laudatur fomentatio frigida ad stomachum cum spongia
infusa in aceto actuari cavendo aliquando expressa. Lau-
datur est ad confortationem stomachi post mundificationem predictorum
humorum ... in eo Julep rosarum assumptum cum a-
qua ferrea vel sine ferro ac est minima simul
si precessit nocumentum a materia calida vel saepius de menta
si precessit diminutum in materia frigida. Confert etiam in dicto
casu et multum laudatur panis assatus assumptus cum
vino granatorum vel cum alio vino pontico. In pre-
dictis autem et in aliis operibus nostris semper procedendo cum
discretione rationis secundum diversitatem dispositionis et accidentis.
Et est hic notandum quod propter vomitum constringendo diacitoni-
ton in catiginatum ... cum zucaro sive aromatibus
et quanto antiquius tanto melius et quaecumque alia stip-
tica post cibum semper dant assumi sicut pro fluxu ventris
constringendo ante cibum regulariter assumuntur. Ulterius
utiliter memorandum ... semper in acie mentis est habendum
quod stiptica medicamina quamvis sint ... et quotiens
administrata non in vomitu constringendo ut est in fluxu ven-
tris possunt vel debent sine magno periculo assumi vel
exterius apprimari ... precessit mundificatio intestinorum
vel stomachi secundum quod humor qui est causa ipsorum continetur in eis
et in hoc medici saepe errant. Si autem humor qui est causa
vomitus ab alio membro fluat ad stomachum tunc post talis
humoris evacuationem cum facili lenitivo. Et si sit crudus et in-
digestus digeratur ut dixi et subsequitur evacuatio cum leni-
tivo apparato ad evacuationem ipsius secundum diversitatem membri. Sed quia
saepius in causa quali febrium putridarum latet diuturna
tunc sunt post ... evacuationem ad ungendum stomachum prosequitur
cum unguento stomachi saepius posito in aliquo usu non potest esse
periculum cum sit stipticum prohibeat fluxum in ipsius humoris
ad stomachum. Sit etiam Julep rosarum et minima simul et ipsius
decocta limphata cum aqua ferrea et diacitonito et alia
stiptica non prohibentur ad hunc vomitum constringendum etc.
in quocumque tempore dummodo materia non sit in stomacho imbibita et infixa.

Conveniens est ad membrorum mandas tale materia ad stomachum solli-
cite intendere ipsum confortando et ipsam materiam evacuando
cum hiis que expediunt ne iterum materiam coadunet. Et
ultimo recurratur pro cura vomitus augmenti ad fen 13am
3ii tractatus 4 Avicennae ubi haec materia perfecte pertractatur.

Regimen fluxus ventris qui febribus accidit. Si talis fluxus
est creticus non constringatur omnino nisi superfluat excessive
debilitando virtutem. Si autem non sit creticus sed superfluus
et continue prorumpens ex materia quae pungit et mordicat
intestina pro eius cura fiat clisterium lavativum ex aqua
ordei et pulvere zucari absque sale seu ordeo et cum que-
ritur maior constrictio et abstersio minor fiat clistere
cum aqua ordei et zucaro rosarum. Si autem caliditas et mordi-
catio addatur in intestinis post primum clisterium abstersivum
et lavativum fiat clistere ex lacte caprino ignito plu-
ries cum lapidibus fluvialibus accensis in igne. Insuper
cum superfluit fluxus clistere est factum cum succo plantaginis
et aqua ordei et pulvere zucari est conveniens et iuvativum.
Et si huic clisterio addatur de pinguedine renum capra-
rum valde proficuum et si est oleum rosarum vel quemque mir-
tinum cum predictis clisteribus misceatur summe conveniunt ad se-
dandum dolorem et ad prohibendum adhesionem pravorum
humorum ad ipsa intestina et quemque conveniunt predicta olea
et pinguedo ad faciendum menas alias penetrare
in substantiam intestini. Expedit etiam quemque pulveres constrictivos
et consolidativos apponere in clisteribus semper tamen premisso
abstersivo seu lavativo clisterio ac perseverat fluxus et
actuare est cum excoriatione intestinorum qui fluxus dicitur
dissinteria ut consolidentur ulcera in ipsis existentia quod
clistere consolidativum sit compositum. ℞ aque ordei
ciatos iii succi plantaginis ciatum i pinguedinis renum
caprarum ʒ ii pulveris zucari ʒ i terre sigillate sanguinis
draconis ana ʒ i spodii rosarum boli armeni ana ʒ s. fiat clistere
ut dictum est iterando etiam si expedit predictum clistere
vel aliud secundum. Et quemque adduntur huic clisterio
duo albumina ovi et valde conveniunt. Et ad eandem in-
tentionem clistere factum cum vino pontico puro et cum pi-
ce secundo ad consolidandum ulcera intestinorum est conveniens
et iuvativum. Clistere insuper ex solo lacte caprino cum
pinguedine capre et secundo pulvere in consolidando ul-
cera intestinorum et in prohibendo fluxum ab eis est
expertum super omnia secunda clisteria. Ultimo est clistere factum
ex solo lacte est summe conveniens. In materia autem colerica quae
est cum fluxus ventris plus conveniunt clisteria lavativa et
in materia flegmatica plus conveniunt clisteria abstersiva procedendo
primo cum eis et tamen diu donec materia existens in intestinis
que est cum fluxus sit ut dixi evacuata ab eis. Lau-
datur insuper plus cum adest dolor colice pulvis
zucari in clisteribus quam ponitur. Et cum adest dolor flatus
mel plus iuvat et convenit ubi acuitas febris prohibe-
at administrationem ipsius. Si non per predicta clisteria fluxus
non remittitur nec removetur post plurimum usum ipsorum
quia humor fluxum faciens est in intestinis superioribus unde
clisterium ad illa loca non potuit attingere tunc est conveniens pro
tussim medicinis per os assumendas quia stiptice huius conveniunt
constrictivos seu stiptici vel restringendi aliquando quamvis ʒ i reubarbari

torrefacti assumpti in substantia cum ʒ ii aque plantaginis
seu cum vino pontico puro est multum fluxui pro omnibus
aliis remediis fiunt laudanda maxime si humor
colericus sit causa prius predicti fluxus et multo plus si cum ex-
coriatione sunt etiam in quibusdam intestinis subtilibus
seu grossis. Sed etiam quia ʒ i s. mirabolanorum citrinorum
assatorum assumatur cum aqua plantaginis competentissime evacuando
materiam que est cum fluxus ventris et delinquitur constrictivo
vestigia. Expedit insuper in quibusdam fluxibus
predictorum quemque per causam removendam et ipsa evacuanda cum
feces existente retinentur in ventre cassiam seu ma-
nnam cum aqua ordei talibus sic patientibus quarum
dosis existit est cassie usque ad ʒ i s. et manne usque
ad ʒ ii et non ultra in casu predicto. Et ego iam vi-
di multos fore curatos ex fluxu predicto ex
assumptione solius cassie seu manne in dosi
modo et ordine predictis de quibus causa vulgares fortis-
sime sunt mirati quomodo cassia seu manna possit
aliquem fluxum curare cum fluxum efficiat. Causa
enim provenit ab eis cum removetur. Si autem fluxus
ventris adhuc perseverat etiam post predicta remedia
evacuationibus factis et aliis tunc est licitum et conveniens Ju-
lep rosarum assumere vel minima simul utraque lim-
phata cum aqua existentiis calibis seu ferri. Et eo-
dem conveniunt Julep de ribes si reperitur et sirupus mir-
tinus in dissinteria plus laudatur assumptus cum aqua
plantaginis et ultra predicta est valde conveniens si fluxus
non refrenatur et ad ventrem fiat inunctio ante ci-
bum mane et sero cum hac inunctione communi
℞ olei citoniorum mirtini et rosarum ana ʒ s. ro.
ro. mastici spice cothularum gladioli balaus-
tiarum thuris ana ʒ s. fiat permixtio cum qua
ventris totus ante et retro ante cibum leniter inungendo fri-
cetur et plus etiam confert et valet emplastrum diaffi-
niton positum a Mesue in suo antidotario adminis-
tratum super ventre cum petia linea ipsum totum com-
prehendente et diu super ipso retento mollificato prius
cum oleo citoniorum et masticino seu rosarum vel mirtino
si expedit ut durante multum cutitate in partibus
illis. Sed tamen super omnibus memorandum quod a predic-
tis stipticis et quibuscumque aliis stipticitatem habentibus
est abstinendum omnino si non sit materia prius fluxum fa-
ciens ut dixi evacuata cum clisteribus lavativis vel
aliis medicinis. Horum autem dieta sit tendens ad
frigidum et humidum alterata sicut cum pullo decoquatur
et alteratur ad frigidum et stipticum cum sumach vel agresta
et sine sale omnino laudatur. Ac lentes in aqua
decocte si digeruntur ad fluxum constringendum
et vinum sit purum ponticum et limphatum cum aqua
predicta existentiis calibis seu ferri. Si quod autem
deficit in hac cura recurratur ad fen 16 3
3i tractatus 4 Avicennae ac est superius ad curam sufficientem
sed ex evacuatione superflua ubi perfecte complectitur quicquid de-
ficit in predictis non premittendo tamen in causa fluxus
quia est causa febris quod diligenter tractatur.
Regimen sitis superflue que est accidens plurimum febribus

Sitis superfluitatis in febribus

super venientis quamvis in eius causa incipiatur cum
frigidis et humidis diu in ore retentis est saepe os
colluendo irrorando atque gargarizando cum aqua
ordei frigida et quemque ad mixtam cum zucaro quemque cum
sirupo simpliciter acetoso et maxime cum ariditas fli-
cta salsa est apparens in lingua et quemque fiat collutio
cum aqua simpliciter actuata frigida seu admixta cum
modicissimo aceti vel vini puri ad complacentiam in-
firmorum et quanto sitis est maior tanto magis et inge-
nio assiduetur irrigatio oris et lingue et gargarizatio
secunda vero est in siti vehementi sitiente multa ru-
bedine faciei cum acuitate caloris est licitum et
conveniens faciem totam et partem anteriorem capitis ponere
in frigido et retinere eam in aqua frigida actuata. Sic etiam
pluries iteratio ac est conveniens partem capitis anteriorem
inungere cum coronalem commissuram et frontem et tempo-
ra cum oleo violaceo recenti ac est cum pauco
succo lactuce permixto ut fiat etiam quoties ad
cerebrum. Demum coniectur stomachum ipsum ad frigidum et humidum
alterando laudatur insuper ad sitim extinguendam Ju-
lep violatum et sirupus acetosus simplex assumptus cum aqua frigida
copiosa stomacho tamen vacuo ab omni cibo et potu et aqua ordei
per se sola vel etiam potu sitim extinguit. Et est aqua
frigida cum pauco zucaro et vino granatorum cum aqua per-
mixtum et granata sola idem efficiunt. Et cum sitis est
a deo fortis et vehemens quod ad sui curam petit tunc est
licitum si alia remedia non conferret copiose aquam
frigidam exhibere est usque ad satietatem infirmi et
maxime si febris sit colica seu ex ebullitione san-
guinis in medio estatis in carnoso corpore et con-
sueto bibere aquam et sine nocumento in aliquo visce-
rum. Si non hec conditiones adherent aqua frigida sine periculo
in fortissima siti exhiberi potest. Confert insuper et quod
plurimum iuvat in ore retinere continue de candisi pru-
nis et ceresis amarenis siccis mollificatis bene in
aqua frigida saepius innovata. Ad idem etiam et plus
confert talis mixtura in ore retenta
℞ zucari violacei ʒ s. muscillaginis psillii et granorum
citoniorum et lactis seminis al. ana ʒ ii permisceatur
ad invicem. Et de ipsa saepe teneatur in ore et maxime
super linguam et si muscillago psillii et granorum ci-
toniorum solum ad invicem permisceatur et ponatur
in petia linea rara que saepe ponatur in aqua
frigida. Demum super linguam fricando linatur et in
partibus oris et retineatur iam saepissime innovando
erit remedium tamen non est simile ad humidandum
et mitigandum asperitatem et sitim. Et in isto tamen cum
febricitans multum vexatur et angustiatur a siti etiam
post cibum non ad huius completa digestione est licitum
medico aliquam permittere potum concedere talibus sic febri-
citantibus universaliter Galenus 7° de ingenio tracta dicente cum sit igitur
et non convenit bibere in cena statim antequam cibus sit
digestus. In natat ... cibaria bibentibus ... ista
modica state habente si autem sitiunculam fuerit pau-
cum dandum est ut mitigetur sitis et humectetur asperitas.
Cum autem ita bene digesserit tunc copiose da-

distribui cum cibus bibentibus eis ita non
e causa febris et eius cause post ponenda cum quibus
remotio fit sed e procedendum cum digestiis et evacuatis
epithimatibus cordialibus et epaticis frigidis et aliis que
dicta sunt in cura febrium putridarum et acutarum Et istorum
puerulosorum dicta sunt plus tendens ad frigidum et humidum
altam cum decoctione lactuce et ipsa lactuca et ceteris
e comesta et panis lotus in aqua frigida multotiens et cucurbite
et citrulli et melones iudes non prohibetur omnino
et prima materia et in materia talibus febrientibus et sanctis
tibi sed quod est desiciat sed de cura sunt superflue currentur
pro complemento ad fen 13 3^a cap. ... ubi
procedit de ipsa tractatu Et superius in cura sit esse
fortem ex parte superflua

Regimen profunditatis sompni qui accidit febrientibus
preter cum fricationibus fortibus ad extrema et cum ligaturis
coxarum et brachiorum illas sepe et sepius iterando et cum
sibilis monstruosis fortibus et clamoribus et locutionibus
aliis alias distrahentibus cum a sompno et cum impone
manipuli ... maioranne infuse in aceto calido
et anulo ad nares infirmi ut exipso vapores superius
attrahatur ad cerebrum Quod si adhuc in sompno profundo perseverat
nec ex predictis remediis excitatur non e malum
quod moveri de aceto predicto oculi impone leviter lavi-
endo et corpus tale mundificatum ad eo post predicta
remedia sternutatio fiat cum filo palee vel papiri vel cum
setulis porci in naribus posito vel eo utilio cum ellebo-
ro albo e melius et inmatria in sompno profundo Suppositoria
insuper forcia et acuta fiant cum salgema et ysopo pig-
gal posita a nicolao in suo antidotario addito melle
coi multum confert attrahendo materias de superioribus
ad inferiora Et si expedit ut predicta suppositoria plus
acuatur et fortificetur addatur in eis ʒ s agarici
vel ʒ s coloquintide que e fortior omnibus aliis medicinis
dum est predicta suppositoria cum filo ligari ut pos-
sint extrahi ad beneplacitum astantium cum tempore ad
est Clisteria insuper valde conveniunt quoque calida et
quoque frigida et quoque temperata sed quoniam vapores ascendentes ad
caput qui sunt causa sompni plus elevantur a materia
calida seu a materia frigida licet plurimum materia sopori
facies et maxime profundum sit radicatur frigida Cum n.
clisteria acuta conveniunt si profunditas sompni perseverat
quorum e ista descriptio Recipe foliorum bli-
te et malue anisi feniculi florum camomille car-
tami centauree ana ʒ s agarici ana ij usque ad
iiij^or Et si quaeratur maior acuitas in clisteri addatur
ei in decoctione ʒ j coloquintide Et hic additio ratione
fiat et non nisi quod alia clisteria non confert recipe pigra
electe cassie extracte ex canulis ana ℥ j benedicte
electe ℥ s salis et olei q. s. et fiat clisteri in quantitate sufficienti
usque ad natos v qui sunt ab ℥ xx usque ad li-
bram vel circa et in usu talium clisteriorum acutorum
bonum diligentiam habeatur de virtute costaria et ipsius debili-
tate ac etiam de calore febrili multo vel pauco Et si
sompnus cum profundo adhuc perseverat iterentur fricationes
ac etiam ventose magne apposite in spatulis et in collo ac etiam

ligature fiant modo dicto superius et ... sacellatio
cum panno lineo raro existens pulveris super caput
Recipe rosarum florum camomille sticha-
dos maioranne thimi nigelle ... gar-
iofili calami cortice citri ana partes equales fiat
pulvis subtilissimus et sacello suffringatur cum thure
et cadus actualiter apponatur super commissuram coronali
et teneatur tempore congruo Et si quaeritur quod fortius
operatur ad tales sacellum addatur modicum piperis sina-
pis ac salis Sed ab istis excessive calidis e omnino cavendum
cum febris acuta fortis adest vel humorum in corpore
plenitudo seu cum cibus ad est in stomacho quoniam tunc sacel-
lus quicumque super caput non e retinendus ne ad ipsum
materias attrahat et in usu talium bona diligentia habeatur
Nam ista sunt ultima remedia in casu predicto Alemi-
oribus autem e semper incipiendum in quibus cura si congruo
patitur mora Si autem congruo repletio et difficultas on-
dens subitam mortem et festina tunc ab ultimis re-
mediis et fortibus e licitum inchoare Residuum
autem cure subeth et sompni profundi post diffuse
in prima fen 3^a cap. ... ac etiam dictum e superius
in cura tertiane febris essentialis fortis ex sompno et quiete
et inveniatur in capitulo de subeth

Regimen gravitatis capitis patientium febrem Ista
gravitas seu istud accidens e potius ponderositas ab-
sque acuto dolore proveniens a materia conducente gravitatem
in capite que indiget potius cura subtiliativa aperitiva
resolutiva et evacuativa materia Est n. conveniens quacumque materiam
aggravantem caput primo ipsam digerere et subsequenter
evacuare cum materia sed apparet procedendo cum eis ut
dictum superius quod superius dictum fuit in cura generali febrium
putridarum proveniens semper in predicto cum lenitivo ut
ibidem e dictum et declaratum Et ad hoc intentum
clisteria comunia et suppositoria multum confert Expe-
dit subsequenter ante omnem cibum cum una fricare ut
manus brachia a cubito manus pedes usque inferius pro-
cedendo Et cum predicta gravitas perseverat et augetur
iuvat ventose apposite in spatulis ac etiam naribus
et ligature etiam ad brachia et ad coxas illas
sepe solvendo et innovando Ulterius e conveniens ut materia
resolvatur fricatione evaporatione ad caput cum hac de-
coctione Recipe florum camomille mellilo-
ti ana j modicum ana s fiat decoctio in aqua et ea corpore
sub actuali calidate recipiatur ad caput mane et sto-
macho vacuo Ab omni cibo et potu et cum omnimissa
ac etiam si expedit caput embrocetur cum predicta de-
coctione pro meliori et fortiori resolutione materie existentis
in capite Cum in decoctione etiam addi potest furfur
et sticados cum quibus resolutio maior cum aliquali absu-
sione et cum plus predicta materia frigida in capite iuvat
et confert si fiant sacculus pro commissura coronali capitis
... cum floribus camomille sticados modicum et furfure
et phibeatur ... lacte seu ipsius aspersa super ca-
put omnino et omne virtuosum quod infrigidat et opi-
lat

Post regimen gravitatis capitis patientium febrem sequitur
regimen et cura inquietudinis que sepe febrientibus evenit
et in inquietudo e anxietas et angustia in qua infirmus
tota nocte in lecto revolvitur absque eo quod dormiat
et absque ulla quiete cum instantiis vigiliarum conse-
quendo Expedit ergo primo cura huius accidentis cum sopo-
riferis maxime procedere et obviare premissa ergo leni-
tione ventris et evacuatione si expedit e subsequenter cum
fricationibus lenibus procedendo solumodo ad extrema
stomacho vacuo a cibo et potu Conveniunt insuper
locutiones delectabiles et fabulosi suaves et decepte
etiam cum cantilenis et melodiis inducentibus gau-
dium et letitiam ut exinde sompnus inveniat Iuvat
insuper illuminatio cum candelis subito facta in camera
parietes et subsequenter illarum extinctio et festina
Sic etiam confert cursus vel casus aquarum ab alto vel
illarum paulatim distillatio sonum faciens et cantus
lotionem ... omnia sompnum provocant et iuvant
Sed unctio facta cum oleo de semine nenufaris et viola-
ceo ad tempora fronte nares et aures una hora post
cibum e remedium conveniens et approbatum Rigorosius tamen
remedium ad sompnum provocandum e tale in unctione facta
eis temporibus fronti auribus et naribus

Ad somnum provocandum

Recipe olei seminis et violacei ana ℥ s cassielignee et ana
ana ʒ j opii ʒ s fiat istorum bona permixtio et
in unguentum locata predicta et sumpto cibo Et confert
insuper sirupus de semine assumpto una hora post cenam
in pondere ij ℥ cum totidem vel modico plus aqua frigide
et sub actuali frigiditate et iterando si expedit omni sero
Si autem vigilie adhuc perseverant vim ultimam consolvitur
et corpus extenuatur tamen quoniam opii infundatur in pano
lineo in quo mora contrahat per tres horas ad minus
deinde coletur ut opium extrahatur et solummodo talem
quod alibi opio assumat infirmus usque ad ℥ ij cum
℥ ij s aque frigide permixtum adinvicem de sero
una hora post cenam Et si expedit iterare tunc
vigilie ultra modum perseverat eodem etiam iterum
maxime si cum aliis remediis non inducitur sompnus
Et e hic notandum quod predicta opiata non sunt per
os assumenda vel aliquid in quo opium ingrediatur
nisi in ultimo cum incidit magna necessitas et expertis sunt pre-
us omnibus aliis remediis ad sompnum provocandum
que si non contulerint possunt tunc caute ad opiata
transire modo et ordine supradicto et in tempore oportuno
Insuper si febris acuta non prohibet vel alia calidas
excessiva de sero una hora post cenam filonium
de novo constructum fermentatum vel post sex menses
elapsos ab eius constructione usque ad ʒ j s in do-
si e conveniens et iuvamen assumptum cum modico vini cal-
di ad provocandum sompnum Cuius assumpto eodem modo
etiam si expedit iteretur ut in casu necessitatis non
aliter ut dictum e de omnibus aliis opiatis Iu-
vat insuper utilitatem temporis suffumigium ad facie
et ad frontem ac etiam locorum ... pedum bra-
chiorum et manuum post cenam cum hac decoctione
que multum e in usu et iuvat in predicto ana omnia
supradicta remedia

Recipe rosarum modicum florum camomille florum nenufaris
corticum papaveris et si sunt recentes sunt meliores
corticum mandragore ana partes equales lactuce
foliorum vitis albe si assunt ana ana j fiat omnium com-
pleta decoctio et subtepida caliditate habeatur in usu
cum qua etiam eodem si expedit tota facies lavetur
ubi etiam caput embrocetur cum ex aliis remediis
non inducitur sompnus et iteretur si expedit abstergendo
post eam et desiccando manus et pedes et caput cum pa-
no tepido calido Inspiciendum tamen e primo a latere pe-
dum et tenuiter subsequenter manuum et brachiorum de-
inde suffumigium predictum recipiatur ad caput Et ul-
timo expertis omnibus supradictis fiat embrocatio
supradicta si illa non conferunt Est etiam predicta
lotio multum in usu et conveniens hiis qui febrem acu-
tam seu intensam patiuntur ad inducendum sop-
num in eis Insuper etiam per sompno provocando et
ad sitim extinguendum et calorem superfluum convenit
potus copiosus iulep violacei cum aqua actualiter
frigida pura et potus aque ordei cum pauco zucaro da-
masceno et collutio oris ... et ... lingue
cum humidis supradictis ad remittendum sitim et ad
extinguendum tristitiam Et ad eandem interius
iuvat et confert impositio foliorum recentium vir-
midi salicis rosarum et violarum in camera patientis
et aspersio frigorum predictorum cum aqua frigida seu irroratio
picturis cum aqua rosarum et fabule modulate sua-
ves et dulces et accensio candelarum et illarum ex-
tinctio subita sicut superius dictum est et aliud
cibi qui decoquitur cum lactuca vel cucurbita in tempore
suo et multo melius et fortius cum semine papaveris
et lac papaveris extractum ex semine eius cum pullo
permixtum Et ipsa lactuca comesta post cibum
cruda vel cocta et ipsius semen papaveris recens vel
siccum mollificatum in aqua et assumptum post cibum
ut decet e simile conveniens cum aliis supradictis
et innovatio linteaminum ablutorum de novo bene
redolentium e remedium expertum et utile ad sop-
num provocandum Complementum autem eorum que de-
ficiunt in cura huius inquietudinis et vigiliarum
instantie habetur prima fen 3^a cap. Aures Et que
dicta sunt in cura febris essentialis forte ex vigiliis ac
etiam in cura febrium acutarum

Regimen doloris ventris vel stomaci qui accidit
febrientibus Iste dolor ut plurimum fit in fundo
stomaci ab humore colerico defluente ad ipsum vel ab
alio membro et talis dolor ut plurimum evenit in puris
febribus terminus et in predicto post Vel vomitus
sepe in eis succedit ipsum dolorem alleviando Et licet
alie species doloris possint febrientibus evenire in
stomacho pro quorum cura e plurimum recurrendum
ad fen 13 3^a cap. Hic autem primo describitur
cura predicti doloris pungitivi in qua primo inci-
piendum e cum rectificatione ciborum et potuum
et aliorum prohibendo generantium colera et confortando mem-
brum in quo talis colera multum ne ipsum conducunt

Unde sepe expedit epar epithimare cum epithimate epatico sicut supra posito in cura febrium acutarum et cum iulep altitinis et similibus et aliis extinguentibus calorem febrilem et acuitatem superflua epatis coleram generantis continuando cum predictis remediis quantum expedit ut cura perficiatur. Sed cum predicta premittatur lenitio ventris facta cum cassia vel manna et subsequenter fiat evacuatio colere cum medicina ei appropriata et cum reubarbaro seu cum electuario succi rosarum si expedit quorum impositio iuxta cum predicta cassia vel manna in proportione et dosi supius dicta et declarata in capitulo cure febrium putridarum in generali ac etiam in capitulo cure febrium acutarum. Expedit insuper ante prandium per oram per duas horas ad minus quod infirmus patiens tales dolores ex defluxu colere ad stomacum assumat primum bolum panis loti et aliquantulum assi infusi in vino granatorum muzorum et tale vinum usque ad ℥ ii bibatur etiam statim post assumptionem dicti panis vinum etiam citoniorum assumptum cum pane predicto est efficacius ad prohibendum predictum fluxum colere et dolorem pungitivum in stomaco. Et ultra predicta expedit subsequenter ante omnem cibum mane et sero etiam inungere stomacum cum ista unctione. ℞ olei rosarum ℥ i olei citoniorum et mirtinum ana ℥ s. ro. co. sandali ana ʒ s. fiat cum bona permixtio et ut dictum est stomacus inungatur. Etiam ad eandem intentionem oleum rosarum per se solum recenter factum est utile et conveniens ad inungendum stomacum pro sedatione dicti doloris et si etiam ex oleis inmaturis magis iuvamentum proveniet ex eo. Ad digerendum autem predictam materiam colericam sume laudatur sirupus acetosus simplex assumptus cum aqua simili vel endivie secundum modum dosim et ordinem superius dictum in cura febrium acutarum. Sed at dolorem stomaci a materia flegmatica causatum premissa lenitione ventris et subsequenter premisso digestivo appropriato flegmatice sicut cum melle ro. co. una cum sirupo acetoso composito vel absque aceto si expedit secundum dispositionem materie dirigentis et premisso evacuatio talis materie flegmatice ut cum turbit seu cum electuario indo minori quorum impositiorum iuxto cum cassia vel cum manna in dosi dicta superius. Subsequenter procedatur et fiat talis unctio ad stomacum si talis materia fuit congregata. ℞ olei de spicanardi olei de absinthio olei masticini ablutorum cum vino albo subtili ana ℥ s. ro. co. cinamomi garioffilorum nucis sciaterie ligni aloes maceris ana ʒ s. fiat unguentum cum modico cere et inungatur stomachus ante omnem cibum modo et ordine supradicto. Et ad eandem intentionem est medicina experta si medium panis extrinsecus infrisus actualiter calidus dum de furno extrahitur positus in succo absinthii atque mente cum modico vini albi et cum illa calitate actuali super stomachum apponatur et tam diu ibi retineatur donec caliditas durat in eo. Et etiam si expedit alia media panis apponatur ad stomacum post remotionem stomacus abstergatur cum panno calido et inungatur cum predicta

inunctione. Et si etiam fomentetur seu epithimetur stomacus cum hac decoctione erit utile et conveniens. ℞ rosarum florum camomille mente sicce absinthii anisi feniculi anetos ana partes equales fiat decoctio in aqua fontis et aque mente ana ℥ viii. addendo quindecimam de aqua rosarum et cum quarta parte vini albi subtilis coletur tamen cum colatura addatur illa aromata. ℞ rosarum ro. co. cinamomi gariofillorum ligni aloes mente spicenardi ana ʒ i. et cum hoc toto stomacus cum spongia fomentetur in parte exprimendo seu epithimetur cum panno lane tincto in ea mane et sero ante assumptionem ambobus cibi deinde abstergatur stomacus et inungatur cum predicta unctione et panno calido superius apponatur. Redeundo insuper quantum expedit ad digestivum et evacuativum appropriatum flegmatice materie dirigentis. Si autem dolor stomaci a sola ventositate proveniat conveniet etiam fomentatio supradicta facta cum spongia cui addatur aliquantulum de cimino et de carui et vinum duplicetur in tali decoctione. Panni etiam calidi in illo dolore ventoso positi super stomacum et ventose etiam sume conveniunt. Inunctio etiam facta cum oleo camomillino de absinthio et liliacio ana partes equales in quibus ponatur cimini anisi feniculi spicenardi anetos et cinamomi et cum modico cere fiat unguentum et inungatur stomachus modo et ordine supradicto et sume conveniens. Et ad nodositatem tensionem et ad duritiem stomaci adiuvat et confert primo emplastrum de melliloto et subsequenter non confert iuvat emplastrum relatum ad archistratum quorum descriptiones ponitur a Mesue in suo antidotario mollificata tamen et permixta cum oleo camomillio de absinthio et anetino in uncta vel posita super pecia super stomacum super ipso retenta tempore condecenti cum innovatione saltem semel in die. Et sic supradicta sufficiat pro cura doloris stomaci accidentis et causa facti in febribus licet ut plurimum eveniat ut dictum est ab humore colerico pungitivo.

Regimen asperitatis lingue patientium febres

In febribus asperitas quandoque provenit in lingua a mala complexione cum materia grossa et limosa a qua vapores elevantur et ascendit et instant in lingua et eam exasperat propter calitatem accidentalem extraneam et febrilem adurentem et inflammatem predictam materiam. Unde quandoque contingit quod in febribus flegmaticis lingua exasperatur et primo etiam denigratur cum multa limositate ut quando illa flegmatica est cum multa putrefactione et cum multa calitate inducente adustionem in tali humore flegmatico et iam febris ut plurimum est mortalis. Est autem hec asperitas minor et magis eveniens a materia colerica adusta seu melanconica adusta et cum multa nigredine absque limositate. Causatur 2o asperitas lingue a mala complexione sine materia ut a sola siccitate admixta calitati extranee. Et cura

huius 2e asperitatis est quasi consimilis et conformis cum cura et regimine sitis superflue supervenientis in febribus de quo diffuse dictum est supra et maxime perficitur hec cura cum collutionibus et irrorationibus et gargarizationibus ibi positis et particulariter declaratis et cum electuario de muccillaginibus et cum prunis et candiis et aliis similibus ibi superius datis et declaratis. Sed super omnibus aqua ordei gargarizata et sepe ore retenta plus confert et iuvat quibuscumque aliis remediis ad removendum asperitatem lingue. Si autem asperitas proveniat a mala complexione cum materia flegmatica adusta inducente limositatem aliquam super lingua tunc conveniunt humida aliquantulum abstersiva sicut aqua ordei quandoque cum modico aceti quandoque cum zucaro rubeo quandoque etiam per se sola et quandoque cum vino aquatico et cum multa aqua limphato. Insuper laudatur et convenit supradicte limositati abstersio atque fricatio lingue facta cum canna plicata atque reducta ad similitudinem corculi que sepe in aqua ordei infundatur et abstersio lingue etiam cum maticulo vel coclearii est conveniens. Sed in omnibus iuvat et confert materiam febrilem digerere et illam evacuare et cum debitis remediis predictum calorem febrilem ut expedit extinguentibus etiam iterando usque ad finem cure perfectionis cum aliis supradictis abstergentibus et humectantibus linguam a quibus humidis absolute est cavendum si assint ulcera infancibus palato gutture vel lingua tunc enim cum ulcera assint est procedendum cum aqua ordei et zucaro ro. nam per omnibus remediis laudatur et iuvat sicut quod in cura febrium acutarum apparet monstratum ad quam etiam est recurrendum pro aliis remediis ibi positis et declaratis ad perficiendum omnes illas intentiones. Ultimo notandum quod quia sitis superflue fervens vel ulcera huius in ore vel lingua seu asperitatem ipsius prohibeatur omnino ne supinus iaceat super collo nam sic iacendo augetur calitas et asperitas et lesio et nocumentum in partibus gutturis oris et lingue.

Regimen sternutationis superflue accidentis febricitantibus

Sternutatio superflua in febricitantibus provenit ut plurimum a vaporibus calidis et acutis elevatis a materia faciente colerica seu salsa dominium et acuta ascendente ad cerebrum et ad caruncullas nasi inducentibus mordicationem atque pruritum in eis. Unde cerebrum movetur ad expellendum quod constristat cum motu sternutationis quare in tali motu superfluo caput repletur humoribus et vaporibus et corpus debilitatur. Resistendum est ergo primo cum lenitione ventris et subsequenter cum digestivo et evacuativo appropriato tali materie dirigenti interim insistendo cum fricationibus ad extrema ligaturis atque ventosis ad spatulas atque nates modo et ordine supradictis. Expedit insuper post predicta caput leviter pectinare et fricare ut pori cutis aperiantur et vapores attracti facilius resolvantur. Et ad hanc intentionem per resolutione predictorum vaporum seu attrahente medicamentum etiam laudatur sacculus factus

ad caput ex floribus camomille melliloto sticados rosis et corticibus papaveris positus super commissuram coronalem. Et si expedit addatur etiam fortiora resolventia post debitam mundificationem corporis. Et confert etiam ad removendum mordicationem predictam et pruritum in naso odorare frigida redolentia ut rosas atque violas seu aquam violaceam per nares attrahere. Et similiter aqua ordei est iuvativa in hac cura. Vapor etiam receptus in naribus ex decoctione rosarum violarum florum nenufaris corticum papaveris corticum mandragore et florum camomille equis porcionibus assumptarum et decoctarum in aqua est sume conveniens et iuvativa facta mane et sero ante assumptionem cibi. Confert insuper pre omnibus predictis remediis omne sompniferum qualitercumque administratum in cura huius accidentis incipiendo per adolescentiam et maxime confert sirupus de papavere et alia sompnifera predicta in capitulo cure superfluitatis vigilie in febribus. Dicta insuper sit tendens ad frigidum et humidum et vinum sit aquaticum et bene limphatum et abstineat ab omni calido et acuto ut ab omnibus aromaticis et similibus et maxime odorando.

Regimen doloris capitis febricitantium. Iste dolor ut plurimum causatur a materia calida acuta sicut colerica vel consimili a qua vapores et fumi elevantur ad caput et ad panniculos eius ex ebullitione inducta in tali materia et in ipso extensionem inducunt et malam complexionem a quibus duabus causis dolor in predicto causatur. Primo cura est primo incipiendo cum lenitione ventris facta cum cassia vel manna eo modo et ordine ac etiam in dosi prout et sicut dictum fuit in cura generali febrium putridarum et cum suppositoriis et clisteribus receptis dictis et declaratis in capitulo cure febrium acutarum. Subsequenter est procedendum cum fricationibus et ligaturis ac etiam cum ventosis in sero cum eis secundum modum et ordinem dictum et declaratum in capitulo cure rigoris horripilationis et frigoris et eodem ad frontem et tempora iuvat et confert apponere pecias infusas et expressas in succo lattuce seu sempervive cum pauco oleo rosarum et paucissimo aceto tales pecias sepe et sepius innovando sub tepida calitate tempore hiemis et sub actuali frigiditate tempore estatis. Et ista est cura prohibitiva ascensus vaporum ad caput et que convenit in principio talis doloris. Et est hic notandum quod usus talium humidorum est prohibendus omnino cum timetur descensus catarri stante repletione multa corporis vel ex aliqua necessitate cogamur propter multitudinem ascensus vaporum ad caput ne infirmus incurrat in alienationem et frenesim. Medicus enim super sui iuvamen in principio seu primi capituli illud per debet intendere ad illud quod magis insistat et quod est maioris periculi non dimittendo aliud in quantum potest in eius cura. Cum autem vapores multi iam retinentur in capite tunc resolutiva levia fuerint admixta cum levibus repercussivis ut oleum rosarum cum camomillo per mixtum

& modico aceti vino etc. si expedit pro fortiori re-
solutione quia modicum vini albi admisceatur cum eis
fomentacionibus insuper et embrocacionibus & evinorum lo-
cionis & omnia supradicta qualitercumque administra-
que sunt dicta & precipue posita supius in cura vigi-
liarum superfluarum in febribus summe conveniunt in cura
predicti doloris capitis & maxime fit in febre colli-
ca. Quod si dolor cum predictis remediis non re-
movetur nec remittitur & appareat rubedo intra o-
culorum & faciei laudatur flebotomia vene cephalice
seu basilice brachii dextri in quantitate tempore modo & or-
dine superius dictis in capitulo tertio generali febrium putri-
darum. post quam flebotomiam si dolor & rubedo non
cessant sed perseverat ita quod in capite sanguinis
plenitudo appareat cum licitum & conveniens sanguisugas
apponere ad puncturas nasi ut de sanguine sugat
quantum expedit post cuius remocionem sanguis fluere
dimittatur constante virtute. Quod si sanguis su-
perflue fluerit sicut sepe contingit cum media
faba per medium posita & resecta super loco puncture sub-
ito restringitur. Id facit tela aranee per se sola
ibidem apposita. Ventose insuper cum scarificacione
cum dolor perseverat & cum rubedine apposite ad spa-
tulas & ad nates in principio a natibus ita & taliter
ut sanguis sufficienter educatur sunt summe utiles et
iuvative eas iterando si expedit in tempore con-
gruo ante cibum. Si autem per predictum dolorem cum
perseverat de alienacione timetur seu de frenesi quod
est peius cum eveniunt iam incipiatur seu flebotomia
sit quod expedit fiat mediante vena dextra digitum medium
post ponendo evacuantes in febre & subsequenter in-
sistere cum fricacionibus ligaturis atque ventosis secundum
modum dictum superius in primo capitulo. Et repercussivam
medicinam et predictam superius appone capiti et
temporibus & in fronte & maxime super commissuram
coronali quia vigorosius operabitur & succum salicis
cum oleo rosaceo & pauco aceto cum petiis infusis in eo
collocatis positis super caput iuvat cum si caliditas
adest mordax et excessiva. Si autem alienacio
in principio adest adhuc predicta remedia conveniencia
& repercussiva medicina sunt ea que conferunt et
iuvant. In secundo etc. cum clisteribus receptis superius
positis in cura febrium acutarum & maxime cum clis-
tere cum succo blite & aliis dictis ibidem. Et si
alienacio adhuc perseverat & augeatur ventose cum sca-
rificacione ponantur ad spatulas & ad nates & san-
guisuga ad nares sanguine in capite & corpore
dominante vel saltem admixto cum humoribus aliis
si humores alii dominentur. Insuper penne ponantur
ad frontem cum repercussivis cum resolutivis admix-
tis ut oleum rosaceum cum camomillino admixtum addendo
quandoque modicum de aceto ut viscositatem olei constrin-
gat & ita facilius faciat penetrare. Ad idem etiam con-
fert suffumigacio seu evaporacio recepta ad caput
sicut vaporem & ex decoctione rosarum
& aquarum florum camomille mellilotorum seminum & cortium

papaveris et foliorum vitis vel lactuce vel salicis
vino et fomentacio facta cum hac eadem decoctione
est utilis & conveniens. Et si adhuc predictus dolor per-
severat etiam embrocacio facta cum dicta decoctione
est utilis & conveniens. Et eodem modo si alienacio adhuc per-
severat & in usu omnium predictorum diligenciam habeatur
cum vero medico discretissimo considerando semper in hac
cura humorem dominium a quo vapores vel fumi
elevantur ad caput. Ac etiam expedit praenotare
si tales vapores & fumi seu alia corpulenta materia
ad caput incipit fluere & continue fluat seu iam
totaliter fluxit & non amplius fluat seu partim
fluxerit & partialiter fluat. Nam remedia que conve-
niunt a medico variari secundum quod predicta tempora predictas
dispositiones variant & disponunt ut repercussiva primum
conveniunt ad caput apponi cum materia ~~partialiter fluxit~~
incipit fluere & resolutiva admixta repercussivis
cum materia partialiter fluxit & partialiter fluat & resolu-
tiva sola cum materia totaliter fluxit nec de fluxu
alio timetur. Laudatur insuper & confert in alienaci-
one cum vapores retinentur in capite vel alia materia
que fit cum alienacionis predicte appone super caput iu-
venis galli plumis renovati abscisi tunc dum ac-
tualiter vivit ab extremitate colli usque ad caudam
per medium scinditur atque visum absque eo quod pe-
nitus removeatur ab eo & dum durat predicti galli
naturalis & actualis calitus eum super capite teneatur
deinde eodem gallo aliquando innovetur. Et idem efficiat
confert et iuvat ad resolucionem predictorum vaporum
& ad remocionem predicte alienacionis catulus primus
vivus eodem modo incisus & positus super caput maxime
cum alienacio diu perseverat & perdurat. Laudatur
etiam sacellus factus & positus super caput ex rosis
floribus camomille seminibus melliloto corticibus
papaveris mixto thure atque mol & maxime confert
dum materia per maiorem partem iam fluxit & aliqualiter
fluit. Et huic predicte disposicioni confert perfu-
sio carnis cum aqua frigida & aceto in tempore calido et
irradiatio cum aqua rosacea & aspersio cum foliis salicis
vitis rosis & mol & mixto & pluribus floribus frigidis
que conveniunt sepe in camera innovari. Et summe confert
omne sompniferum quorum administratum in genere
alienacione vel frenesi sicut superius dictum est. Et
in ista dieta sit tenuis frigida & humida secundum quod conveniunt
considerata tamen virtute constantia prout late diffusius
in regimine & cura febrium acutarum. Si quis autem
querit particularius curam aucubus dolorum capitis
alienacionis & frenesis recurrat ad primam fen
tertii canonis Avicenne & ibi ad plenum docebitur & ad
secundum capitulum in lucidario meo.
Regimen tussis superflue que accidit febribus
Illa tussis de qua est hic sermo ut plurimum provenit
a mala complexione medii & ferra sine materia. Et hec quandoque
eveniat ab eadem mala complexione cum materia. Unde
in eius cura conveniunt frigida & humida lenitiva removencia
calitudinem superfluam & asperitatem conducta in carina

primo quod est ventris lenicendus cum cassia vel mana
dissoluta cum decoctione eorum receptorum modo & ordine
superius scriptis. Subsequenter iuvat & convenit looch de dia-
dragaganto & diapenidion & diapapaveris quorum descrip-
ciones ponuntur in antidotario mesue que recipi debent
tamen diu in ore & sepe reiterari ut paulatine
descendant ad stomachum & pectus ita quod cum sporum
virtute adherendo mediante tussiat ad pulmonem
& cannam & ad hanc intencionem fiat looch ad iunc-
ta que sunt cum viscositate quadam ut adhe-
rencia faciant in eorum descensu ad stomachum.
Confert insuper ad curam predicte tussis iulep vio-
latum & aqua diligenter cocta cum zucaro et
aqua ordei primo & ista decoctio est utilis et
iuvativa. Fit passularum iuiubarum sine nucle-
is capillorum veneris liquiricie ordei mundati mollis seminum
communium mundatorum dragaganti ana partes equales
fiat decoctio in aqua sicut decet omni mane
suavi loco sumatur usque ad ciatum unum. Et si etiam
ante cenam per duas horas ad minus de ipsa de-
coctione sumat erit utilis & iuvativa ipsam sub
actuali calitate sumendo & febri etiam est conveniens
ptisana insuper ordeacea in cura huius tussis et
asperitatis gutturis est optimus cibus & etiam con-
fert febri. Et abstineat talis paciens ab omni
cibo acuto acido salso vel acetoso & ab omni
pontico constrictivo. Si autem tussis esset ex des-
censu catarri calidi seu frigidi vel ex materia conte-
ta in pectore vel pulmone tunc pro cura particu-
lari est recurrendum ad primam seu eorum & 7ma
tertii canonis Avicenne in quibus fere de omnibus predictis
disposicionibus particulariter pertractatur.
Regimen defeccionis seu prostracionis appetitus
pacientium febrem. Istud accidens sepe evenit fe-
bricitantibus & originem habet in ore stomachi propter mala
complexionem et materiam corruptam & putridam quod ad ipsum
attrahitur. Et quandoque est sola mala complexio
calida absque materia est cum eis. Cura autem perficitur
primo cum vomitu leni si in ore stomachi materia con-
tinetur et cum impone digitorum in ore ut ci-
tius expulsiva aliqualiter incitetur. Expedit in-
super ut fiat lenicio ventris cum cassia vel mana
et clistere etiam eorum dictorum superius multum iuvat
& conferunt. Et fomentacio facta ad stomachum aliqualiter
removeat male complexionis calide cum debili complexione
ut cum oleo rosaceo citoniorum & absinthio cum rosis
corallis & cinamomo est utilis & conveniens. Iuvat insuper
ad reducendum appetitum prostratum odoratus panis
assati infusi quandoque in aceto odorifero & quandoque in
vino ydoneo et unum bolum predicti panis in ore re-
tentum & masticatum summe iuvat ad reducendum
appetitum in istis febricitantibus in quibus est prostracio
ipsius. Et gelatina facta ex pullo cum paucis
aromatibus & olive condite posite in succo cetra-
to vel aceto ante alium cibum conveniunt. Et prima et
aracium mundum infusum in aqua frigida & impressima

quantitate assumptum & granata pira & consimiles cibi
ut pulli pinule sicut policium assati & assump-
ti cum aqua rosacea & succo aranciorum summe conveniunt
in reduccione appetitus prostrati & cappares etiam in aqua
frigida plures & plures suffusi abluti a sale
& comesti cum aceto non multum acuto & lactu-
ca similiter eandem operacionem efficiunt procedendo semper
cum medicamine digestivo humoris dominantis in febre
& cum evacuacione apparato ad materiam iam digestam et
diminutam. Si autem aliquid deficit de cura prostra-
cionis appetitus pro residuo eius recurratur ad fen
13am tertii canonis Avicenne.
Regimen bolismi qui febricitantibus quandoque accidit.
Est enim bolismus fames & appetitus membrorum
omnium cum saccietate stomachi quasi absque ullo ap-
petitu stomachi existens. Sunt enim membra fa-
melica in bolismo sed tamen stomachus non appetit
et tamen est indigencia nutrimenti quamvis hoc sit de-
fectu cum non sit in presencia nutrimenti. Renuit enim
stomachus omnem cibum & omnino fugit ab eo tamquam sentiret
cum ei cibus aliquis presentatur. Cuius cura consistit primo
cum evacuacione humoris inducentis in stomacho abhominacionem
saturitatem & prostracionem appetitus quia omnia ut plurimum
faciunt humores fleumatici & quandoque etiam colerici & ideo
cura diversificatur in eis. Conveniunt enim acetosa
& infrigidativa adinducendum appetitum in stomacho maxime
dominante humore fleumatico sicut cappares absque sale ge-
latina pulli cum paucis aromatibus & lactuca cum
aceto multum acuto & confert odoratus etiam panis
assati infusi in vino & aceto quandoque ac etiam de ipso
aliquantulum deglutire & ipsum in ore retinere & gra-
nata & aracia iuvat etiam in cura eius & olive con-
dite similiter super quas exprimatur succus arancii vel a-
cetus frigidarum et leves & legumina quandoque conveniunt
ut membra attrahunt dominantur a attractione ab epate
& operacione a stomacho utendo per cibis bonis & laudabi-
libus aliqualiter acetosis & abstinendo a cibis pinguibus
& unctuosis omnino. Et si predominatur humor colericus seu
mala complexio calida tunc secundum diversitatem cause calide
vel frigide sit provenientium usus contrariorum conveniencium.
Et ut habeatur completa noticia cure bolismi recur-
ratur ad 13am fen tertii canonis Avicenne ac etiam superius ad
regimen vel curam defeccionis vel prostracionis appetitus
nam cura eius est huic complexio & conformis.
Regimen rigoris longe supervenientis febribus.
Illa rigredo ut plurimum significat febrem esse septem
tedium magnum combustiorum humorum a quibus fumi
elevantur ad linguam. Non est autem super lingua talis ni-
gredo in quantum potest est dimittenda aliquando sed cum
humectatis lavatis & quandoque abstersivis est procedendum
in cura ipsius premissa primo lenicione ventris cum cassia
vel mana prout & sicut superius dictum est. Attendendo
tamen continue cum digestivo humoris facientis febrem & eva-
cuatio ei apparato in tempore opportuno. Et clisteriale
multum alterativa dicta in cura febrium acutarum iuvat
& confert in hac cura. Et suppositoria et laudantur ut superius

ventris assit misti. Expedit enim ut omni die saltem semel ad minus beneficium ventris habeat ut mediante facilius ⁊ humores ⁊ vapores ⁊ fumi ad inferiora trahantur ⁊ evacuentur. Collutio insuper oris cum aqua ordei ⁊ lingue fricatio ⁊ abrasio frequenter cum canna plicata sicut superius dictum est ad plenum utilis est ut nigredo removeatur ab ea ⁊ ellenium de mucillaginibus ⁊ omnia alia que dicta sunt in capitulo asperitatis lingue in hac materia conferunt quare non est necesse ut ad id capitulum recurrat pro nigredine et duritie nigredinis lingue.

Regimen appetitus canini qui est fames ventris in febribus etiam ⁊ maxime sequi ⁊ prout iste appetitus caninus consuevit convalescentibus de qua febre ut dicit supra ... que peccat ... non possunt de ... post ... incipiendum cum lenitivo ex cassia vel manna ⁊ subsequenter cum digestivis mediantibus ... ⁊ evacuatio cum apparato. Nam omnis cura materialis ... eius cura preservativa requirit primo quod materia prius digeratur ⁊ subsequenter evacuetur cum farmaco suo. Expediunt insuper preservantia appetitum in cibo ⁊ aliis ut sint pinguia ⁊ unctuosa ⁊ prohibeantur ab eis incitantia appetitum sicut sunt acetosa ⁊ consimilia istis. Consuevit enim iste appetitus quandoque quibusdam convalescentibus ⁊ maxime convalescentibus evenire qui denuo resurgunt a febribus ⁊ tales sunt bene custodiendi ne superflue comedant insequentes appetitum eorum ne ad febrem redeant ⁊ recidivam incurrant. Pro integra tamen cura appetitus canini a quacumque causa dependentis recurratur ad 13 fen 3 capitulum ... ubi plenissime est descripta.

Regimen sincopis supervenientis febricitantibus. Sincopis de qua hic prout est sermo est illa que fit quandoque in febribus acutis colericis cum colera prave qualitatis defluat ad os stomachi ... mordicationem ... ⁊ malicia cordi communicatur. Et sic est sincopis in febre sincopali nominata ⁊ humorosa de qua ad plenum dicetur inferius. Et fit etiam a pluribus aliis causis dictis 24 3 capitulum ... Est enim sincopis casus virtutis subito factus propter debilitatem vel ... prout in corde ⁊ subsequenter in cerebro ⁊ epate. Dissimiliter autem triplici modo ⁊ regimen et cura huius sincopis que fit ex defluxu colere ad stomachum in quibusdam febricitantibus ⁊ primo antequam superveniat sincopis que fit ex defluxu colere ad stomachum in quibusdam febricitantibus et primo antequam superveniat sincopis est cum ingenio providendum ad exhibendum ante principium paroxismi per unam horam ad minus aliquid firmum stipticum confortativum stomacum ne talem colam defluentem recipiat ut bolus panis vel mica de flore farine infusa in vino quatuor ... seu in vino citoniorum vel etiam in agresta. Etiam ... quod possunt dari ⁊ exhiberi de mina ... usque ad ʒ ii cum totidem aque frigide pure. Et debent ad eandem ... ut fluxus colere prohibeatur in unge stomacum cum oleo rosarum ... ad mixtis ... cum rosarum ... ⁊ cum modico camphore ... lenitivo ... cum cassia vel manna dissipata cum decoctione ... ⁊ ordei ⁊ in dosi ... ⁊ et in ... febrium acutarum in ... insuper cum digestivo ... facientibus febrem ut cum ... acetose assumpto cum aqua ... vel cum aqua endivie vel buglosse ⁊ subsequenter cum evacuativo ...

appriato ⁊ julep rosarum. Est etiam utile cum aqua frigida permixtum ad extinguendum sitim et caliditatem febrilem ⁊ ad prohibendum predictum defluxum colere ad stomachum ex quo colera provenit sincopis antedicta. Et dicta hec quamvis hec sincopis sit dependens a causa humorali non prout ex resolutione spirituum sed potius ex suffocatione calidi naturalis in corde sit tamen ... laudabile ⁊ boni nutrimenti ita quod facile digeratur ... sicut expedit cum lactuca vel etiam cum agresta que plus confert ⁊ iuvat in hoc casu. Et vinum sit primum potius aquaticum bene limphatum cum aqua ... ⁊ ... confert ⁊ iuvat ⁊ confert in cura huius sincopis antedicte. ... in ... secundo ... sincopis ... appropinquat ⁊ ... cum ... ligaturis extremitatum ac etiam ... ad nates et spatulas eo modo ⁊ ordine sicut superius dictum est. Et sic ... extremitatum ... ad ... panni ... ad extrema ... cum rosarum ⁊ ... donec extrema ad caliditatem debitam reducantur non ... quando cum eis ... febrilis caliditas additur ⁊ augetur ... insuper ... vomitus si potest ... vomitio ut cum intromissione digitorum in ore vel sicut expedit cum aqua ordei ⁊ pulvere ... rubei ⁊ modico aceti assumpta subtepida ... hec aqua ordei sic assumpta evomatur cum colera ... ad stomachum permixta cum ea et si ... digiti ... in ore ⁊ si ... non timeat ... quia per ... expelletur ... cum ... tertio ... in sincopi ... cum confortativis ... subito ... ⁊ sanguine ... quod ... odoriferi ⁊ ... expedit ... virtute ... vana sunt omnia ... de caliditate febrili cum resolutione ⁊ debilitas virtutis ... cogat ⁊ ... ut ... ad ipsam febrem quousque ... vel ... Et in hoc casu pullo distillato ... in vino ... ⁊ aqua rosarum ... ⁊ ... pullorum ... ⁊ ... ut ... ⁊ panis ... ⁊ quandoque poma ... Expedit insuper confortare virtutem cum confectione cordiali recenti de margaritis ⁊ aliis lapidibus preciosis ⁊ etiam ... confortare ⁊ ab extra ... cum suo epithimate cordiali recenti dicto superius in cura febrium acutarum. Etiam ... cordiale est utile ⁊ conveniens in hac defectione virtutis quod sic componitur.

Recipe zuccari rosati zuccari buglossati ana ʒ i margaritarum perforatarum corallorum ... smaragdorum ... berillorum saphirorum ... auri ⁊ argenti ana ... fiat ... cum julep rosarum ⁊ cum zuccaro damasceno ⁊ aqua rosarum. Cui addantur cortices ... et ... zuccaro mollificante cum quo etiam aliqua ... ⁊ ... Et de isto ... quandoque ... cum coclear posito in aqua frigida ... ad ... ⁊ ad extrema ... ut ad pedes ⁊ manus et maxime ad ... brachiorum ⁊ ... ⁊ ad ... frigida ... ⁊ illam ... cum aqua rosarum ⁊ modico vini vel odoriferi ⁊ ... cum eis

in eodem loco putrefacta que sunt efficientia ad eorum febrem ⁊ unicum motum ⁊ unicum paroxismum ... potentius humorum predominantium in admixtione predicta. Sed in ... quod due ... sunt putrefacte separate ⁊ non ad invicem mixte ... ad quam ... ipsarum provenit ordinatus ⁊ specificatus paroxismus quorum unus est separatus ⁊ distinctus ab alio ut a materia colica ... provenit paroxismus ⁊ cottidianus a flegmate ⁊ ista omnia lucide declarantur per signa propria ⁊ per causas que ab auctoribus describuntur a quibus ad presens ... ne me distraham ab inchoato opere practico. Cura ergo huius ... non pure seu note interpolate vel ... cum ... occurrit ad ... est inchoanda cum lenitive ... maxime ... ex cassia sola ... cum decoctione ... ⁊ ... ad ... ⁊ feniculi ... flatus ... Et si ... cassia displiceat ⁊ ipsam abhorreat infirmus in toto loco eius ... manna sicut superius dictum fuit ... cassia ... ⁊ plus iuvat in hac febre. Nam ipsa efficacius ab intestinis ⁊ a venis ... quam materias ... leniendo ... ⁊ ... in hac febre est ... valde ut ... qui in ... exhibetur ... subtiliter non ... feces ... in digestas ⁊ crudas ad venas ⁊ ... addat in oppilatione ⁊ febre. Et dosis cassie ... seu mane ⁊ tempus ⁊ modus ⁊ ordo assumptionis ... ad plenum sunt declarata superius ⁊ ... in capitulo ... febrium ... ⁊ in capitulo ... febrium ... in ... in capitulo ... febris ... interpola... ad que ... recurrendum. Et ... recurrat ... die ... post assumptionem ... cassie seu manne. Et sit dieta ... huius febris ⁊ ... non ... tenuis sicut ... Indie autem paroxismi seu extrescentie febris ⁊ ... usque ad finem status ... dieta ... possibile est sicut ... sine ... ⁊ ... virtus ne deficiat ... deficiente virtute vana sunt omnia. Sunt enim in hac febre carnes pullinae ... ut ... exhiberi ⁊ assari non ... ut ... exhibende ... in die ⁊ quandoque bis. In tempore ... ⁊ ... afflictionis ⁊ maioris quietis febris ⁊ omnia febrilia ... decocta ... in tempore ... conceduntur ... cum ... superflua longitudine febris ... ⁊ ... de nocte ... prolongatur ... febrilia ... maxime ... longitudine ... ne ipsa durare possit usque ad tempus status ... difficile ... ut dictum est

... ut plurimum prolongatur ad menses et menses. Et ptisana etiam vel ... ⁊ ... panis lotus istis febricitantibus quandoque in tempore magni ... ⁊ cum paroxismus longo tempore perduraret conceditur ne ex carnibus ultimus ista ... Vinum etiam ... quousque plena ... habeat decoctione huius febris ... in ... tempore ... teneat sine carnibus ⁊ sine vino ⁊ hec omnia sunt discussa superius. Vinum autem in ... non potest ... prohiberi his febricitantibus sed bene dimmi in eius potestate ⁊ ... et maxime in die extrescentie febris ⁊ paroxismi ... auferri si possibile est ⁊ sit vinum ... aquaticum ⁊ limphatum. ... cibos ... de vino bibat cum ... ⁊ ... cum ... zuccarata ... ⁊ non prohibetur ut ... spiritus deperditi ⁊ resoluti. Et cum sitis superfluit bibat aquam ordei permixtam cum zuccaro ⁊ si plus caliditas ... non prohibeatur eis julep ... cum aqua permixtum ... in ... superflua ... cum ... humidis ... ⁊ ... ab oleribus coctis vel crudis. Abstineat patientes hac febrem ... non ... secundum ... mores ... ⁊ ... concedit ... Et non est expediens quod ... vel lactuca cum ... carnibus ... nisi sit excessus magnus caliditatis in hac febre ... predominante ... cum humore colerico ... radicum petrosilini vel ... ⁊ maxime in processu febris ... brachiorum ⁊ pedum ... seu extrescentie febris ... ante assumptionem ... ordinati ... per unam horam ad minus plus laudatur in hac febre ... pura ... longe plus ... in quartana febre ... sicut superius dictum fuit ... ordinato ... ⁊ ... cum subsequenti ... modo et ordine ... cum digestivo ... est prosequendum in cura ... cum ...

Recipe ... mellis ... aque ... quando ... in aqua ... tempore hyemis ⁊ cum aqua frigida tempore estatis ut minus infirmo displiceat. Limphantur enim ... cum aqua ... ⁊ quandoque cum aliis aquis ad duplicem intentionem. Una est ut ... subtilietur ⁊ ... penetrare ... ad partes ad quas penetrare non posset. ... intentio est ut ... aqua ... limphatur sit ad ... aperiendo ... opilationes ... ⁊ extinguendo caliditatem preordinantem ... aqua frigida seu ... ad subtiliandum ... ac etiam ... calefaciendum si sint ... Limphamus insuper ... quandoque cum aqua endivie ... colera ⁊ caliditas ... predominatur in hac

XVII

fua pmixtu
brilez 7 adp
y exe̅ ealea
ou h smo p
resolue pp
de sit termis
gati altuba
que plgo
p̃in potioz
tiata plut
dicte 7usitis
7 actua adst
et vetos
sit supius
ad cet po
nu zos 7 tro
no pst
7 augetu
de su fatil
ore ul p ee
7 inoico
det sit assu
inuita ou ea
o cuomtu
xepllt
tima 2o po
aliby uluiti
7 exibendo
no ee
na defie
e curad
uituto pl
adeas
ul alij
abluta ni
eos pully
ut prisa
assentit
ordiali ee
tos ees ni
ithiare
antazuz
hac de
signatuz
aictozuz
aij petis
damasare
insitet et
h uizi po
nat usinz
caibune
ang et
talia ub
eoac ou ag
peu eis

C. 3-5

XVIII

testam(en)ti de hon(ore)
agnitionem tam et
... ista ac ...
... osten(dit) po...
post confessionem p...
... primo peccatum ...
... operatur op(us). D...
... sacerdotem q(ue) su...
... do antiq(ui)s eciam
... sectionis sive ...
... deputari suam an...
... tantum predictum ...
... euangelista ang...
... alia sed. Mem...
... opera fac. Aliq...
... salvatum tamen ...
... nisi an quam
... suam sac...
... posse testam...
... nostro ...
... ...ger que gessit
... nomis vel amore ...
... posse ...
... Iustine ...
... quociens cumq(ue) ...
... ...uentur. Illius ...
... ...
... ...q(ue) ...
... obviaverit. ...
... ...
... in odio ...
... dignitates vel hon...
... primi honore ...
... ...
... ...
... adulterio de presbit...
... ...
... ...
... se ...
... ...
... antiquos ...
... secundum ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

in eodem
ad cor...
et ...
tione
putre...
ad q...
pox...
ut a...
et coll...
clara...
toribu...
cundo...
ope...
seu ...
...
uen...
cu...
da...
plat...
et ip...
re p...
cass...
ipsa...
q(uo)d ...
dis...
uali...
ipso...
...
...
sole...
...
sup...
...
ac
et a...
...
con...
hu...
sic ...
...
su...
po...
...
...
...
hu...
...
in
aff...
...
...
...
...
...
...
h...

in eodem loco putrefacta que sunt effumando
ad cor febrem et vnicam motum et vnicam paroxismum
conducit sed poterunt humorum putrefactorum ad mix-
tione pura Ego tamen committo sed quod due nunc sunt
putrefacte separate et non ad inuicem mixte sunt
ad quarum ipsarum prouenit ordinatus et specificatus
paroxismus quorum vnus est separatus et distinctus ab alio
ut apparuit colica continua prouenit paroxismus
et cottidianus a flegmate et ista omnia lucide de-
clarantur per signa propria et per causas que ab auc-
toribus describuntur a quibus ad presens leuiter transe-
cundo pertransco ne me distraham ab inchoato
opere practico Cura ergo huius continue non pure
seu notte interpolate uel continue cum ipsius mens
occurrit ad curam est inchoanda cum leniendo
uentris maxime facta ex cassia sola distemperata
cum decoctione communi correcti cum decoctioni si ad-
datur modicum anisi et feniculi erit vtilius contra
flatus ventris Et si pure cassia displicet
et ipsam abhorrent infirmi in totum loco eius assume-
re possumus mannam sicut supius dictum fuit sed
cassia prevalet et plus iuuat in hac febre Nam
ipsa efficacius ab intestinis et a venis communibus vtra-
que materiam euacuat leniendo que leniendo et mun-
dificando predictarum viarum in hac febre est necessaria
ualde ut sirupi qui in posterum exhibentur
ipsorum subtiliter non portent materias fecales flu-
xas in digestas et crudas ad venas et cor-
pore seu mane et oppilacione et febre Et doss cassie
sole seu mane et tempus et modus et ordo as-
sumptionis eiusque ipsarum ad plenum sunt declarata
supius et preterea dicitur in cura continue febrium acu-
tarum et in cura continue febrium putridarum in generali
ac etiam in cura continue febris continue pure interpola-
te ad que cum ei recurratur
per predictos est recurrendum Et similiter
post clisteri fiendo die sequenti post assump-
tionem dose cassie seu mane Et sit dieta a principio
huius febris et in eius processu non multum tenuis
sed continua pura cum hec cognosco sit cronica In die
aut paroxismi seu excrescentie febris et in eius proces-
su usque ad finem status abstineatur dieta quantum
possibile est si fieri potest sine maiori timore et nocumento
virtutis ne deficiat ipsa nam deficiente virtute
vana sunt omnia Sunt enim in hac febre car-
nes pulline continue ab predictas si aliter ex-
hiberi et assumi non possunt et consimiles carnes ut
cum prouenerit eis licite exhibende quoque sit
in die et quandoque bis In tempore hiemis et hora minoris
afflictionis et maioris quietis febris et oua sor-
bilia in aceto decocta eis etiam in tempore augmento
concedunt uero etiam cum hec dicitur superflua longitudine
febris inter cenam et prandium de nocte cum noctes
prolongatur predicta sorbilia concedunt maxime
cum timetur de eius virtute propter longitudinem egritudinis
ne ipsa durare possit usque ad tempus status
hec ergo de est difficilis ad curandum propter diuersitatem eius

mente ut plurimum prolongatur ad mensem et menses
Et ptisana etiam uel tandarusium i. farrum et similiter
panis lotus istis febricitantibus quandoque in tempore
magnum cauunt et cum paroxismo longo tempore
perdurauerit concedit ne ex carnibus ultimus infla-
mentur uero etiam membra quousque plena notitiam
habeat de continua huius febris requiritur perdit si toto
tempore infirmum teneat sine carnibus et sine vino
et hoc omnia sunt discussa supius Vinum autem in principio
nisi non potest nec debet totaliter prohiberi hys febren-
tibus sed bene dimni in eius potentia et quantitate et
maxime in die excrescentie febris et paroxi-
smi dimni uero etiam auferri si possibile est et sit vinum
purum aquaticum et limphaticum Et ordiarios
aut cibos si scilicet de vino bibat cum vna de confec-
tionibus condita uel cum canono zuccarato seu nobia-
ta zuccarata erit melius et non prohibetur ut instauretur
spiritus deperditi et resoluti Et cum sitis superfluit
bibat aquam ordei permixtam cum zuccaro et si plus
calitas dominatur non prohibeatur eis iulep uiol. cum
aqua permixtum vel fla ponitur in quantitate superflua
refrenctibus ac multum humoris generantibus fla
et similiter ab oleribus coctis uel crudis Abstineant
patientes hanc febrem continuam non puram non in-
sequendo prauos mores phisicorum ythalicorum qui ad
complacentiam infirmorum ipsis concedunt contra omnes rationes
medicine Et non est expediens quod alteratio ut cu-
curbita uel lactuca cum predictis carnibus decoquantur
nisi sit excessus magnus caliditatis in hac febre uero
predominante multum materia flegmatica cum humore colerico
decoqui faciamus radicem petrosilini uel apium ru-
bea et maxime in processu febris Fricationes autem ex-
tremorum crurium brachiorum et pedum ante principium paroxi-
smi seu excrescentie febris ac etiam ante assumptionem ciborum
ordinatorum cibi per vnam horam ad minus plus laudantur
in hac febre continua pura Ex longe plus confe-
runt in quacumque febre flegmatica sicut supius dictum
fuit Et sic ordinato regimine cibi et potus et primis
parte leniendo ventris cum subsequenti clistere modo et
ordine secundo cum digestio continui est prosequendum in cura
incipiendo cum isto primo Recipe primi acetosi
simplicis mellis ro. ro. ana ℥ j. pro quibus dosis liphe-
ret cum aqua simul calida tempore hyemis et cum aqua frigida
tempore estatis ut minus infirmo displiceat Lim-
phantur enim sirupi cum aqua simul et quandoque cum
alys aquis ad duplicem intencionem vna est ut
sirupum subtiliet et ipsum faciat penetrare cum virtu-
te sua ad partes ad quas penetrare non posset
Secunda intencio est ut etiam aqua cum qua sirupus lim-
phatur sit adiuuans ad digestionem materie apiendo
etiam opilationes viarum et extinguendo caliditatem pre-
dominantem si sit aqua frigida seu frigide complexionis uel
ad subtiliandum materias ac etiam illas aliquantulum ca-
lefaciendum si sint aque calide complexionis Lim-
phamus insuper predictum sirupum quandoque cum aqua endiuie
si colera et caliditas dominat multum predominatur in hac

febre Et si de flate multu existat sil cu colã
ꝯdca facte hac ꝯna no puraz tñ lipha
pdcus p9 cu aqua feni li rone flatꝰ diuan.
tꝰ 7 cu aqua endiuie sinit rone colẽ diuantꝰ
ul' limphe cu aqua simi i cau pdco i qua
leuissime decoquat vna radix petro^m solu^o
7 sic ꝓsequat i exhibicõe pdcĩ p^i usqꝫ ad vj.
dies 7 plus 7 mi9 quousqꝫ digestio i mã febrꝭ
sensibilit' diuret' ex signis assuptꝭ 7 uriṇe
ab vrina Dz n' semp q̃titas aq seu d'coccois
cu qua limphat quãz p^i eẽ aliq̃tulu plꝰ
q̃ṡ sirupus qui assuit in quabꝫ assupcõne sb.
sequet' sit digesta mã cu pdco p^o ꝓcedat
in pmus ad exhibendu tale farmacu solu.
tiṳ mīorativ mẽ febrꝭ Cu9 descp^o
R/ pulpe cassie ʒ.x. elltuarij indi minoris
usqꝫ ad ʒ.ij. ul' tres ell^o sucti ros usqꝫ ad ʒ j.
ni corpoẽ forti distpre cu hac decoccione
sit ab^to ꝓlata R/ anis feni li
passiu 7 liquicie capill' ven. ordei mundi pru.
norũ 7 iuiubaz sine nucleis sebesten an^a.
ꝑtes equales omia illa decoq^ũ in aq̃ ad
sufficienciaz cu qua colet 7 ipa colata cassia
ꝯdca 7 toti distpre ut supi9 dcm fuit 7 tal'
me^na cũda d'mãe sūat an die ꝑ duas
horas ad mi9 Elongacõ tñ ꝑ̃ inficiuni apud
ꝑoxissimi i eius assupcõe plus q̃ ꝑ vj horas
ad mi9 ꝟ^o magꝭ 7 potius ẽ ꝯns ut qd'az
farmacia plutiṿ assuat in die quietꝭ seu
minoris afflictionis 7^c ecꝭ ꝑ vj. hoꝭ ante
assupcõn cibi dz assũi si ꝟtus tolleṛat 7
no desiat pat cuius farmaci assupoẽ 7 e9 opoẽ
finita totar 7 eã modu dormiedi 7 assũdi
lauatiṿ potu seu potu abstersiuũ si expedt
ac ecꝭ eã clisteř qd' ẽ ꝯns in die sequti post far.
macu 7 de eius mã ꝓceda^r 7 fiat i omnibus
istis 7 alijs consequtibus ad pdca eo mo 7 ordie
7 papue cu ill' de quib9 ẽ supius ptrac^r dcm eẽ
de assupcõe farmacia soluti ꝯuẽt i cũa febrꝭ
ꝯue pũẽ nitpolate semp9 uicẽoz ut cu mã
ẽ digsta seu fumosa f ul' intra Ibi n' distussi9
omia ꝯdca Ad id g^o captiṿ recurratur
ꝑ clara doctia oim pdcoz Et si aliquis
loco cassie ꝑ eius displicẽcia ut' potiq pone
mãnaz i me^na pdca secussiẽ pt cunota
cassia poné d' mãna usqꝫ ad ʒ ij. cu pdictis
eleuarijs indo minori 7 de succo ros in podẽ
ꝯdco distpret' ecꝭ cu pdca decoccoẽ coi Cu
decoccõi si caliditas 7 inflamacõ multu excede.
ret ꝑ dnũ colé 7 putrefcõz magna in
flatc addat in eis d'uiol' 7 tamarmdꝭ Et
si loco pdca ell^ij indi ponat cotid d'elleuario
dyuffiniꝯ poito amcẽ i suo antidotario quai
opabĩ idẽz ad cũãndu mãz hui9 febrꝭ ꝓse.
quẽdo ecꝭ in omnibus alijs cuz ordine ꝯdicto
Et in hac ecꝭ me^na dz poni ell^ij d'succo

ros. post pdcm sm me^na solutiaz 7 omia a^a
ꝯdca p febrꝭ ꝑ seuat 7 ꝑ duat diliget eo.
sidet' a meo quali 7 sub qua ꝓporcõe ꝯmã
sit eẽncia febrꝭ q̃tũ ad acuitez caloris 7
eius caz effetinaz ita sepe contingit q i pces.
su hui9 febrꝭ ꝯue no pũẽ in qua sit ost co.
lẽ 7 flatꝭ admixtio q in piũ cola excẽs.
siua p duat 7 in pcessu max^e post aug.
mẽtu ꝑ eius subtilitez p magꝭ ꝑ te isolui
7 facilq euatur Sz no sic contigit d' flate
ꝑ eius grossitie incõposi tez atz sitatez Vn
tuc expedit ad subtiliãnia 7 magꝭ apituna
ꝓcedẽ flate pdnante ut dcm ẽ 7 lz ꝑox9
ꝯue adur soluco deuret' ꝑ maz potẽaz
huiꝰ colẽ ecꝭ augeuz q̃ntꝭ existat Et
g^o tuc adistu sm gradua^r ꝓsiqdu mẽ
tusactanq febrꝭ 1e^a die R/ p^i accrpi
simi ꝑ 7 ꝯti d' duab radicib sine aceto dij ʒ j.
ꝓ quabꝫ dos de quib9 siat cu aqua feni li et
endiuie usqꝫ ad vj. dies ul' dosẽs sm q ex.
pedit ꝓ digõne mẽ obfuato ꝑ i ipoz assup.
coue mo 7 ordine ꝯtꝭ i sirupꝭ alijs an dicto
quia g^nt' in omnibꝫ idez ẽ mo9 ordo dos
7 tpus i assupcõe eiug bz Est hic notiu q io
vocat p9 ꝯus nũc dictus d' duab radicib
quia sm due radices d'mio v. radicu coi^m
ingrediu' ꝯpoz ipius s radix feni li 7 api
Et lz i ipo ꝯo ingrediat radix endie ipa tñ
no ẽ d' mio v. radicũ q^2 quiq radices ab.
solute ꝓlate sut i^e s radix feni li api pe.
troin brusci 7 spagi Post pdcm sm me^na
insup vna de ꝯdctꝭ ẽ secirissie decedat 7
erit efficax i ope suo no tñ mi9 laudo i ho
tpe ꝓ cuõne ꝯdce mẽ 7 ipa digta ia tus.
acto 1e^o die hac me^na Cu9 descp^o tal' est
R/ pulpe cassie ʒ.x. ell^o sucti ros.
ʒ j ß. agarici i fusi in oximelle simi 7 expsi.
si ʒ.j. mastic sal gemme an^a ℈.j. distpret' cuz
pdca decoccione coi accipiẽdo sm expssiõz
agarici ꝯdcã Et si loco ell^ij d'succo ros
ponat' d' dyamana tundez q ẽ ecꝭ ellarii
vsitatu 7 poitu amcẽß in suo antidotario
ad idez opabĩ 7 ꝯuenit ꝓcuõne mẽ hu9
febrꝭ Est vtil' me^na in hac febre digta
ma 7 post 1e^m diez ẽ hec sub tali descpcõn
R/ pulpe cassie ʒ.x. ell^o indi minorꝭ ʒ j.
reubar. elci ʒ.j. ꝯfundat' reubat in aq̃
lactꝭ seu in aqua endiuie 7 in suba totuz
distpret' cu ꝯdca decoccõe coi cui d'coccõi
addat' ad decoquẽdu qd modicu spice na i
ipa ẽ ꝟtus corrigendi regulãdi 7 uelori.
tandi reubar. in ope suo Et^r ẽ e9 correctiṿ
Reubar^x n' pidr 7 a pdmio cuat colerã
7 sub sequt' ecꝭ flãd sm q expedt i hac febe
ꝯua no puã Hij n' duo medicos st cu hꝰ
febrꝭ lz colã pone' in ipa Est g^o sic ꝯus

XX

maxime etas in
digitum aut quod
is ad naz colere
it e p9 actosu
is seu cu aqua
alite tot diebs 7
ut et sicut supi
digita ma cu vn
ue mei colice
n tua sm mod
i clistery6 7 aly
are febris 2ue
n hac febre dic
uedo d agresti
liquat ingross
ue est in hac f
ratur ad capla

Febres
s i sti
Paroxis
flatis

quis fuit a flate
quedaz a nitro q
quos 7 quedaz
cebus flatis pu
uisa tpra ipaz
declinacoi na
disponit Cua
puo flate 7 que
nozo altis 7 ma
flati due fa
gue dr cottidiano
x signis ipaz p
fla cum cu putr
cottidianaz 2tinu
plez habz Et c
cottidiana intpol
qui ut pluim d
no hz tal febric
ter cui febris fl
ras 7 tisies xliiij
i ni eius cu e
grossu 7 multe q
ecuz eiz suspicio
zim a lesione o
ultiplicant ni
plurim 7 sepius
ibus 2plo3 freq
tibi nauseataz
n disponib; alijs
ustus Cua
ti e 2 intpolate
e inchoandu ni
ul ex mania ass
Dea supius 7 cu

XXII

et maxime etas iuuenilis et tempus estatis et calidum. Dignum autem quod est conueniens in hac febre cum syrupus ad materiam colere educendam, pariter ut plurimum conuenit est syrupus acetositatis simplex cum aqua frigida assumptus seu cum aqua endiuie de mane sub actuali caliditate tot diebus et dosibus et illo modo et ordine prout et sicut supius dictum fuit. Et subsequenter digesta materia cum uno de supradictis farmacis solutiuis purgatiue materiei colere in talibus febribus conueniens procedatur in cura secundum modum et ordinem predictum et ultimo cum clisteriis et aliis omnibus dictis in capitulo cure febris tertiane pure non tamen multum alterando in hac febre dietam sed potius cum aliis decoquendo de agresta seu de suacho ut sanguis aliquantulum ingrossetur et cura illorum accidentium que etiam in hac febre occurrere possunt pertinentur referatur ad capitula predicta tam de accidentibus febrium magis

Febres flegmatice sicut colerice distinguuntur secundum continuas proportionales et interpolatas seu paroxismales dicuntur etiam secundum diuersitates flegmatis a quo fiunt. Nam quedam ex eis fiunt a flegmate dulci, quedam a flegmate acetoso, quedam a uitreo, quedam a mucillaginoso seu aquoso et quedam a flegmate salso et etiam ab aliis speciebus flegmatis possunt fieri. Diuersificantur insuper secundum diuersa tempora ipsarum ut principium augmentum statum et declinationem, nam aliter et aliter in istis temporibus disponuntur. Continua dicuntur quia quedam ex eis fiunt a puro flegmate et quedam cum aliquali admixtione humorum aliorum et maxime colerici quando scilicet non supplet calor quod flegmati debetur fiat paroxismus huius febris flegmatice que dicitur cottidiana et hec omnia habentur explicite ex signis ipsarum pertinentibus positis in prima fen quarti. Flegma enim cum putrescit in uenis facit febrem cottidianam continuam quod omni die exacerbationem specialem habet. Et cum extra uenas putrescit facit cottidianam interpolatam que omni die habet paroxismum qui ut plurimum durat usque ad 18 horas itaque non habet tales febricitans nisi sex horas false quietis. Hec enim febris flegmatica ut plurimum est cronica per duras et tussies xliiii diem uel lxiiii et maxime cum in eius causa est flegma uitreum seu mucillaginosum et grossum et multe quantitatis existens et est semper portans secum causam suspiciosam et mortis nec euadatur ut plurimum a lesione oris stomaci propter multa flegmata que multiplicantur in ipso. Et hec febres flegmatice ut plurimum et sepius eueniunt senibus et pueris et humidis complexionibus frigidam et humidam gulosis etiam et patientibus nauseatiuam satietatem quam in aliis etatibus seu dispositionibus aliis que humidis simbolizatur facilior est curatus. Cura autem generalis et particularis febris flegmatice tam continue quam interpolate a quocumque flegmate fiat in primo est inchoandum cum lenitiuo exhibito ex polpa cassia uel ex manna assumendo de prima istarum in dosi conueniente dicta supius et cum conditionibus predictis. Et si etiam

in principio huius febris hec alia materia lenitiua sumatur aliquantulum uigorata erit utilis et conueniens etiam aliquantulum minuendum de materia que continetur in intestinis et sto cuius describo. Recipe pulpe cassie ℥ i ß, elleborum nigri minoris usque ad ʒ i ß et distemperentur cum decoctione albe plata et supius dicta. Si autem caliditas esset multum acuta propter putredinem prodominantem in hac febre tunc predicta materia et alia predicta distemperentur cum decoctione communi recenti uel cum aqua ordei pura. Et die sequenti post ipsam fiat tale clistere ad attrahendum et abstergendum materias attractas et delictas in intestinis et reliquias materie si que erunt in eis cuius describo. Recipe decoctionis bliti et malue ana et feniculi ana partes equales, cassie puluerizati zuccari rubei ana ℥ i, mellis mollis ℥ i ß, salis et olei communis quantum sufficit pro clisteri fiendo. Et est hic utiliter inchoandum quod predicta materia et etiam quecumque alia de predictis seu de dicendis sumatur solutiua uel non solutiua et in quacumque febre propter dictam assumendum in die et hora maioris quietis et interpolationis seu minoris exacerbationis febris. Similiter est etiam preuidendum ne aliqua materia sumatur seu fiat flobotomia nec alia specialis euacuatio in die critica uel indicatiua quemadmodum possibile est sicut in 4, 7, 11, 14, 17 et 20 die. Sic etiam procedendo ultra per quaternarios et septenarios dies et illa sit regula generalis in omni euacuatione fienda ut dictum est. Conditiones insuper quas requirunt tunc assumuntur quedam farmacia solutiua et ante et post eius assumptionem omnes obseruentur ad plenum secundum modum et ordinem predictum in capitulo generali curationis febrium putridarum. Sic etiam abstersiuum seu lauatiuum quod debet assumi oportet farmacia solutiua finita totaliter et etiam sopori et tempus et horam et quantitatem et modum abitionis eius qui patitur hanc febrem et qui farmaciam suscipit. Bono ergo etiam predicta diligenter habeantur cum obseruatione omnium predictorum et aliorum in capitulo preallegato ad quod recurrunt pro memoria aliorum predictorum. Flobotomia autem in febre flegmatica facta a flegmate dulci uel salso permixto cum sanguine et cum habundante in uenis est licita et conueniens et si non habundante in uenis est etiam in quacumque febre flegmatica ad flobotomiam procedimus dummodo flegma sit simul permixtum in uenis cum sanguine per talem flobotomiam flegma euacuatur. Habeatur tamen in hoc diligentia bona in eius usu et expedit ut etiam ea obseruentur conditiones omnes que requiruntur et que sunt supius dicte de modo et ordine ac etiam de tempore et quantitate sanguinis extrahendi et de qua uena similiter et de modo dormiendi uel uigilandi et de pluribus aliis que requiruntur in usu flobotomie dictis et declaratis supius in capitulo generali curationis febrium putridarum habendo respectum ad uirtutem et ad etatem minimi quod flobotomiam consentiat. Vomitus insuper si facilis fiat et leuiter uel per se ipsum aliquando eueniat cum multa materia est in stomaco habundans in principio cuius est febris flegmatice et in eius processu sumitur laudatur et dicitur et maxime cum fuit febris flegmatica

intpolata sta ex flate putrido ex venas exnte max in ptibus stomaci abbreuiat n ai
daz ipius 7 allenuat stom a flatibus otent
in eo Sz anq3 vomitu pcie mudificetur
intestia a supfluit 7 egestionibus que i ipis con
tinetur cu 2deo clisteri ne trahat supius
vsus stom cu induca vomitu attrahes mas
vsus 8 que repiut in ptibus dict 7 istud
pt docuinti quod obseruet in oi vomitu
artificiat fco Vomitu aut fitale q̃d fieri
pt assiu e id quod fit ex aq ordei fiendo
de ipa sup tepida calitate usq ad ciatos duos
cu 3 i s pulueis zuci rubei 7 cu modico ac
ti Deinu s expedit digitis intromissis i ore
ul pena vomitu incitet 7 puocet Et si som
vna radix raphani minuti infusa abipa
piecto medullo i aqua ordei decoquat et
colata sua cu zucco rubeo 7 aliquitulo
aceti forcius opab ad vomitum puocandu
Et si cu tali vomitio aceti spuilli i pius
sima qu te pona loco aceti tois erit adur
fortius in operando q vomitu puoce eod mo
ex vomitu assuptu ex oximelle simplici
usq ad 3 iiij cu aqua ordei i qite 2nti du
uat 7 confert 2ffortoria aut vomitiua non
2ut in hac febre nisi digita via Et d eis dam
e 8 in cao aure febr effime fce ex nau
seatiua satietate Si aut pot assuptoz potoz
potum vomitu puocatiu ul augmu ipoz
vomitu no puocet s tal poto assupto 7 aq re
maneat in stomaco pacient no liceat ins
ius ipm assuens nec cotriste qua puocado p
vias vrine descendet 7 aliquas mas otentas
i ill vijs secu educet 7 illas euabit Et expe
dit q an assuptom ipius leniti cliste pcedat
seu abstersiuu dati supius ut mudifice stom
7 intestia a supfluitatib contentis in eis ne
portent ad venas 7 epar Dieta at pacienc
has febres flicas no pt in pn multu tenuis
nec grossa nilta grossitie et max in pn
vli augmt febr flice grossior tn ee d3 i pn
7 in augto qz in eis statu Et in declinatione
tucio grossiorez dietaz 2cedimus No g cames
sut phibende pacietib hac fliaz pt ipas
phibemus pacietib febres colitas nec vinu
pu ul mediocre limphatu qu phibetur
Regur g tali ordine pcedat cu cibu 7 po
tu inquoaz qui ab hac febre veruit ut usq
ad vij dies pom semel in die carnes pullias
ul pdices assuat pistas ul solidas si eas assu
me pt 7 eas bn digere elige o pp inchoare
fienda hoz maiors quiet seu mior exercit
e febr 7 elongao s apud exercite febr
ul p oxi ad mis p qua hos et alia uice
ut in pndio ul in cena p ca abacoe assuere
pt duo ul tu sorbilia ad testa i aceto 7 aqua

decocta ul solaz ptisanaz ul amidariusiz i fa
rri zucco 7 modicaz confectois 7 panis infusi in
vino limphato Et si ex pulla pt pua no ins
ta nutriuti mae 7 sero 2senat eis 7 maxie
cu debilitate uitut timet 2ut pdcos duos a
bos assuptos mae 7 sero expulsimis carnibus
seu p diabus ut dan duo sorbilia cocedutur
insius ex in aceto decocta tpe mior afflictos
d die ul de nocte sm exigenaz at ex sm q
sepe accidit 7 euenit 7c usq ad tpus status
pceda 7 fiat exhibendo ex d vino liphato
i pauca qute Suffit aut 2az ptz capons
vnica uice exhibe ul mediu pdicez pista
7 contusaz huic pacieti hac febrez flicaz
7 sorbilia in tpe intmedio p confortacoe uitu
ti ut p duare usq ad tpus status ne cadat
7 2uat addeo ul diuiedo cibo pdco sm
q expedit na quq cogim i hac febre ex
pullu distillatu 2cede qu mixtus est tr
resoluta q sustine no poss 7 stomacus ex alud
cibu grossiorez bn digere no poss tut cinz
pullus distillat 7 oua sorbilia 7 galloz no co
eueud testicul sup omez alud cibu pualent
7 2ut pullg at distille ad igne purz et cla
rus vino sm cu carbonib ignitis si pole est
ablutg tn cu vino 2uatoz 7 modico aq ros
7 no cu aliquo vino maluatico ul consili ne
corpus inflamet u calitas febril ex adeo
pua q d eius augto no time tut n ablui
pt cu modico vini albi subtil 7 aq ros paci
etib at febrez colitaz puaz pullo distillat
phibea qutu pole est ut supius dcm fuit
Et e hic notadu q cu pullo distillat no pt
ibi supflus ignis ne pmitta q omis humidi
tas egredia 7 distilla ab ipo ne d adusto et
fumoso sapiat tal pullo pina g distillatiua
e illa que e magis 2ns 7 mior displicenae
cu assui abinfirmo Naude at 7 alie aues
pue 7 carnes edine intpez suo ex piste si ex
pedit ex quqz cocedut pacietib istas febres
Et caldones seu canonii zucrati plus et panis
paru assat immiss i vino limphato ex coa
dz fst Sile 7 ista confectio p confortatione
uitut que ynat e in vsu pt marghitaz
zucri 7 aq ros fiat confectio Et p calitas pu
tredinal no pt multu acuta arotize cuz
modico cinamom d qua confectoe assuere potest
infirmus i pndio 7 in cena 7 an 7 post 7 in
alijs horis intmedijs ex p confortacoe uitut
cu vino limphato digesto tam alio cibo ul po
tu pius assupto 7 stomaco euato ab ipo Si
at querimus maioz confortatoz uitut confectaz
d lapidibus pciosis supius positaz assuam lo
co pdce que aromatizet ex eod cu cinamo
7 vinum istoz pt pum ul mediocr limphatuz
s 7 a ul media pte aq decocta s aq bo 2pium

pt absqz decoctione decocto aut som aquas
malas refrenat 7 no bonas vino illas corru
pit 7 ad displicencias infimoz reducit Et n
bibat infimus supflue cu som assuit s qntuz
expedit in pndio 7 in cena p debita p mix
tione cibi qui assum tpribus istis Et ex ex
pdcos duos cibos ordinatos cu confectione
caldone seu canonii zucrato pane assatuz
ul sorbilia sub cons pcedat cu tprato et
no supfluo potu ut debita p mixtio 7 no
lubricitas fiat in sto Et ult pdca tepora
7 horas 2dcas s pt multu infestat infirmu
cu acute calor aq ordei bibat p mixtaz
cu zucro p no acetat in sto Et si expedit 7 modic
poterit assiu decoquri in ipo modicu anisi fe
ni li Et in sili cau bibe pt pim acetosu simi
limphatu cu aqua decocta decoctoe pndr hita
ad ipam sitim 7 aliquar ad maz Et plus gra
uatis dulcib pt uti 7 alijs supius dictis extig
uentibus sitim s ad hoc ncitas cogit In sta
tu at hius febr flice dieta attenue copa
tine ad tpra 2dca no tam i totu dimittedo
carnes 7 vim 7 in hoc pluz hea consideratio
ad uitutez Et ult pdca quqz ex e expedies
in hac febre flica cu caloz putredinal est
acuts 7 magnus ut cu fit a flate salso uel
dulci ut cib aliquar altet ad frm ceiaz
cu lactuca 7 vinu dimina 7 magis aqua
ticuz eliga ipm ex plus limphado cu aq
qz 2dcum est 7 tom h cu Judicio estuatiuo
diliget conside a medico vtedo in hac fe
bre quqz calis quqz tprat quqz frio 2medijs
sm q intens plus ul mig hetur ad causa
ul dispom febrilez In medna pp hndo cu
raz regularez at coacta ad qua me obli
gat sm q supius dcm fuit Ad id n quod
magis infestat 7 quod e maior picli sep
me dz intende no dimittedo tn i tom
curaz altius disponis i qutu pt Et h est
sna Auics e sen pma ulo colo Collucos
7 gargarizacos ex fiat i hac febre si expe
dit 7 abraso lingue 7 ipius abstersio a lio
pitate 7 flatib que sup ipa sepissie aggat
Et tal opo fiat an cena 7 pndiu cu ligeio
sca cu cana plicata ad silitudine orcli i duc
ta ul cu alio instruto sm q supius dcm fuit
Et ad hac intencoz multu valz 7 confert col
luvio oris fca cu aqua ordei 7 aceto Fri
cacos aut ad extrema ut ad mas 7 bra
chia 7 ad pedes coxas 7 cruia plus laudat
i hac febre qz in aliq alia de pdcis ut g gal
2o terapeute asserit 7 affirmat q no repitur
aplius meria seu artificiale 2me qdam sit id
qd possit fricacoib equari ad pficiend curaz
febrium flicaz at ad ipaz abbreuiadu ut eius
i q sole fricacos st suffites ad cuaz ipaz mayie

s fiat cu febris vld declinat Quali aute
7 quo tpre 7 quo mo 7 ordine 7 a quibus mbr
sit cu ipis inchoandu 7c et pscripdu dictu
e s in talo tre febrium putridaz i quali te
s et aez i none i camera hoz pacientu istas
febres vino ex in quocu quacu alia febr
paciente apiendo ququ fenestras 7 ostiuz
came cu aez e claro 7 lucido 7 absqz vento
erit utile 7 sume 2ns ut vapores exeant
7 exalet 7 putredies ex que in camera pa
cietis sepe sensuit et retinet Et ad h ex
sumat 7 confert s odorifere camera cu odo
ribus bonis 7 maxie cu viol 7 ros s me
lius cu suffumigio fco ex solo thure posito sr
pna ul fco ex thure sandal citius et
ligal De die at abstineat pacies hac
febrez flicaz ul quacuz aliaz de pdict seu
dicendis infis a sompno ut no dormiant
in qutu pnt max s d nocte ad sufficie
7 regur dormit Si at dies pluri plon
gant ut tpre estiuo no aligs sopni breuis
ut vnius hore phibendus e omo Et e h notand
q suffit vniuiq3 pacienti ut int nocte 7 die
dormiat usq ad sex horas i totu ul ca stado
semp cu capite eleuato 7 situs eius dormiendo p
maiori pte tpris existat sup late dext nisi
talez situ phibeat supflua calitas epat Sed
et 8 caueat q no dormiat sup renes et ca
pndipiu p oxi 7 an 7 pot p pluies hos quos
calitas bn expanda extius no dormiat aqs
paries quacu febrez ul extali phibicoe suc
cedet mig debilitas i uitute 7 piclm mortis
tuc cui coacte 7 in quocu tpre sompnu de
mus concede 2dicts at notats 7 declats et q
busdaz ex eis fact 7 in ordine posits pot p
dcam leniti 2 tu assuptu e licitu ut inde
ad duos dies cu diligencia incipia ad ex
hibendu 7 assuendu huic pom p digoe me
hius febr flice 7 e pmus pg qui coir het i isu
cu alios dicendos infis Cus descripcio
pt Cy acetosi 2ti d duab radicib mell ro
ro aq 3 s limphet cu modico plus aq sim
ca de cu assuit ul cu aqua fem ei uff eudine
7 hoc e dosis vna d quo pg sua usq ad vj
dies si expedit 7 plo 7 mius tum mo digeratr
7 in eo tpre mo 7 ordine pnt et sic supius
dcm fuit i alijs 2dcts pmp Si quis aut
vellet d melle ro ro adde i maiori pporcone
7 dimie d pdco pg 2to acetoso poss et licitu
ext i pncipio hius febr flice maxie cu mas flica
multu pdna i sto 7 in neruis pinquis ei Et e
hic notand cu stomacus in hac febre fit sit ut phi
mid lesus 7 debil 7 max in digestiua uitute pp pu
ciaz flatu q i coir 2gregat in stom e ipoz la
cua vide expedit ipz confortare pnt cu hac vntione
ipz i ungeo mae 7 sero ay teaz 7 pndiu qi prma

aq cocta
cum coacta

horaz apponendo pannu madidu sup ipm m desptio
℞. oli de spicanardi oli mastici m
olei d' absinthio ablutoz cu vino albo subtili
Et si caliditas supflua eet i ptib; stomaci addar
oliz citoniorz ul' ros. an. ℥ ß. ros. corallorum
Cinamoi gario ligni al' sprati mete an ʒ ß.
fiat oim bona comixtio absq cera ul' fiat v.
gtm cu modico cere 7 i vngar sto ut dcm est
Cauendu e tn ne cu dca i unctoe attingar ad
ptes epatis i ypocondrio dextro ne ipm calefiat
ab ea Et ista sit regula gnal' i omib; febri-
bus 7 maxe cu assit caliditas epatis Epar eni
maxe appinquat a late dextro sup fundu stoi
ipm sup ipz iacz qntum ad duas penulas eius
Si aut deblitas stomaci plus adu psenerat et
maxe in digtiua uitute fiat fomtaco tal' ad sto-
macu cu qua mens incipiat 7 subscript absq
loco extuto stomaci cu panno mdo exhiite de-
licta ab ipa fomtacoe tuc stoi i ungar cu ℥do
vngto Cuius fomtacois hec e desptio
℞. aq mete aq fenili 7 absinthii an ℥ iiii. aq
mirti ℥ iii. aque ros. 7 vini citonioz an ℥ i.
vini albi subtil' ℥ vi. In quib; aqs 7 vino po-
natr ista arota ℞ Cinamoi rosaz corall' rub.
7 citrioz gario ligal' mastic spice mte matisq.
nati amcos an ʒ i. fiat oim bo pmixtio cu
qua sub actuali calite cu spogia ul' filtro posito
7 isuso i ea ad magtum stoi 7 bn expssa ul' expssa
fomter stomacus an omez cibu ptib; 7 plurib;
uicib; ipz appodo sup qo tn morer donc calitas
i ipo stat seu in ipo cosuar Deinde stoq ut dcm
est abstergar 7 i vngar cu ℥dca i unctoe Et si ad
huc eet tal' deblitas psuat ul' auger ita q
no cosert pdca remea p mutet 7 scdm cotu
seu ex mastice sup corio ad forma scuti re-
ductu absq alia i unctoe ul' oleo ul' fome-
tacoe pdca cu pecia resoluta supius super
stomacu apponar 7 dies plurib; sup ipo tear
Et hic ultius e nondu cu appetus in istis febre-
tibus febre flica multu psuar 7 cadat q est
necm cu incitatib; 7 reducetib; ipm duenire
exhibedo i pndio ul' in cena cappares absq sale
bn lotos cu aq cu aceto no multu acuto coctos
7 qnq eet concedo gelatie modicu fcte ex solo
pullo cu aromatib; paucis Etia duos pedes
edi ul' pulli cu aceto no multu acuto 7 q modicu
lactuce cocte ul' crude si caliditas excessiua ha-
bundat in sto seu in epte 7 i ptib; ill' pro eet co-
cedo pullu ul' pullu assatu appo cu vino gnato-
toz 7 aqua ros. Et sucoz arang 7 olive odite
cu aceto comeste eet ad hac intencoz an ocz
cibu dut Etc eet aliq poma pua si infirmg ani-
de ia desiderat sibi conceden h aut oia p
sequntur 7 fiat cu reto medio distensio Cibi eet
laudar 7 3t oxcel sim x sie ʒ dq sp 7 ec pls i pndo
hg febris flice p digoe sp us ipm sit exhibendo

cu melle ro. co. 7 cu aqua simi coda ul' cu
aqua fenili et eadme i ppozcoe dosi dicta
supius de sir. acetoso 3to 7 melle ro. co. 7 i io
tpre mo 7 ordine 7 diebus 7 dosibus ipm assu-
medo put 7 sicut scati supius dcm sunt Insup
si hec febris eueniat a flate salso dispso p venas
longinquas a corde p digoe tal' nie ac eet p-
extinacoe calitis i ea scdm simitz acetosu cu mo-
dico mell' ro. co. 7 cu ℥dictis aquis seu cu al-
tera ipaz secne cocdmu Cu at tale fla sal-
su putrefiet i venis p pinquis cordi cousimile
no veraz causaret 7 de cura ipius dcm e ℥
Subscript at assupto quoq de ℥dict sirup-
ps digtiuus mo 7 ordine ℥dco 7 in diga ma
hac mena miorativaz exhibe deinds Cuius despo
℞ pulpe cassie ʒ x ul' mane
usq ad ℥ i 7 ʒ vi. elec indi moris usq ad
ʒ iii. disspr cu decoctoe coi absolute plata
7 tpus 7 mos 7 hora 7 alia q requirit i eius
assupcoe 7 an 7 post 7 mos cibarois 7 ho
7 qntitas cibi 7 potus eet exhibedi lauatiu
seu abstersiuu 7 clistere sibi quod e fiendu
in die scpti post farmacu In hijs omib;
7 alijs circustancijs psequr 7 fiat eo modo
7 ordie put et sicut plures 7 plures supius
dcm sunt i alijs medis solutis 7 no solutis
Deinde requiescat infirmg usq ad iii. ul' iiii. horas
dies sine assupcoe alicuius pcurpi ul' me nec
solutie 7 scdm insistat cu bono regie cibi 7 po-
tus 7 alioz dcoz supius 7 maxe cu fricacoib;
pmuiats mane 7 sero 7 an pndm ex crescencie
febris seu poxi ipius a quo no desistat cuno
scdm modu 7 ordine ℥dcm 7 cu suppoitorijs
7 clisterijs psequar ut uel' lubricus fiat Sub-
script iam tisana ix. die ad assuendu ali-
ud digtiuu ideuar insimul eet p scripdo usq
ad vi. dies 7 doses scdm q expedit p ma dige-
renda que digo maxe cophendis p proposi-
sim i prima 7 digtiu dus sit istud
℞. sir. dti acetos d duab; radicib; ℥ i ß. Et
si lederet stom ul' alia iusta pp acetu assiar
potus sir. acetosi 3poitus sine aceto q sibit
repir ppo ut acetosu eet usq ad ℥ i ß. mell'
ro. co. ℥ i ß. 7 e vna dos limphe cu aq sta
cida i qualeut bulliat vnica bulitoe ani-
si ul' feniculi ul' limphe cu aq feli 7 edie
in qnte 7 ponde ℥dco Et e h nondu sit plu-
ries dcm sunt q pp aq ul' alig liq cu quo
sir. limphar pp dz ee maior qntitas sit ipe
sir. ut si sir. assuer usq ad ℥ ii. sit toir sibi
7 h e cois dos i oib; d' aqs assuere possing
usq ad ℥ iii. 7 ista sit regula gnal' i omib;
Assiar go iste sir. sub actuali calite d' mane
i aurora ul' an 7 de sero quoq si po le e absq
alio nocuto no appinquado assupcoi ipig pndo poxi
7 hoc fiat cu quinq accelerae digoz me hg

febris flice 7 i eius assupcoe condicos os que
requirit 7 an 7 post cu dilige obsuet scdm
q supius dcm fuit 7 maxe q in tpe assupcois
stomacus sit bn mundus 7 vacuus ab oi cibo
et potu ne cibus crudus 7 indigestus porter
ad venas et epar Et hic digressine nondu
q pncipal' intencio que plus trahit men i cura
huius febris flice ma psecucois 7 opois est
ad causaz illaz digere 7 euacuando 7 ad apri-
endu oppilaos intrinsecas venaz 7 alioz mbroz
intrinsecoz 7 hec intencio pficir cu debito re-
gie uite 7 cu ℥dco sir. 7 alijs dicendis infius
p mutando eet ipm ad magis apitiu subtilia-
tiu incisiuu abstersiuu scdm q ma flica febris
fitiers diuisificar in ea 7 scdm q e maior qntitas
7 frigoris ul' minor eet scdm q scdu alig admistr
humor si eni q flata sit diuisa alia 7 aa regrir
ut p digoe flatis uitrei seu uitellaginosi for-
cora digtiua dut 7 alia debliora p digoe
flatis dulcis seu aquosi 7c eet variari digti-
ua medicamina scdm diuisa tpra febris 7 ita
omnia in pcessu capli pticular apparebit Sic et
expedit ut mene solutie scdm diuisitates me 7 scdm
diuisa tpra febris varientr De hijs at sirupis
ut dcm est 7 varijs menis pticularib; dispocoes
descptos ponem i pcessu capli 3sideres tn i eo
indicos estiatio piti me et q oia ista distiuat
scdm q expedit in cura flice febris Debliora
eni 7 digtiua dut in pndio 7 augmto huius feb-
ris flicaz qz in eaz statu cu ma e 3plete
digesta ul' i declinacoe scz q i cura apparebit
Aleuiorib; eni pp e inchoadu n 3gruo fuit fiuo-
sa hic insup e nondu scdm q in colicis dcz fuit (i febribus)
q febres rarissie pue 3peunt sz ex vnico
humore tn qn cu eis alig ps humoz altius p-
misceatr 7c adinuicez putrefiat licet vnus
sup aliu diuctur 7 sicut ppriuz faciat poxim
seu extrescenciaz febris vn in febre flica sepe
e cu flate alig pua p mixtio cole 7 maxe i eis
pncipio que sibi corpus iflamat 7 calefacit 7 pa
tn ut plurim in pcessu resolur seu facilit
cuatur Et qnq si rao eueit eius q alig cole
plus mouer i pcessu febris flice Adiuu go cu
flate cola mixta rada 7 leuiora apitiua dut 7 i
pcessu cu euatr mixtis rada 7 apitiua dut Et
si eius eueiat eius pcedar i cura Et sic in pro-
cesu fit variatio scdm diuisitate me ita eet fit
in regie uite 7 alijs oib; ℥dict scz q expedit
7 scdm q uidebi opportunu finita assuptoe
sirupdi psi usq ad vi. dies si expedit ul' ultra vi
dies ut magis pfte ma digeratr seu pori spoi
7 ipa digtia tlc farmacu solutu exhibe deind
℞ pulpe cassie ʒ x. elec indi moris
usq ad ʒ vi. ß. disspr cu decoctoe coi abto
plata cui decoctoi addar ʒ ß. agarici elci cu z
modico sal' gme usq ad ℈ i. obsuao pp i eius assupcoe

et an pot oius condicos supius dcas 7 pticula-
rit declaratas et sibi in potu abstersiui 7 i clisti
fiendo in die scpti pat farmacu dilige he-
atur cu obsuacoe oim pdcoz scdm q expe-
dit Et ad eandez intecoz p cuoe me i
digeste fancis febre flicaz iuuat 7 cofert
hec alia mena que eet assiu dz obsuatis 3-
dicoib; omib; ℥dict Cuius descptio e
℞. pulpe cassie ʒ x. elec indi moris ʒ i. a-
garici elcti triti 7 puluizati 7 i fusi i oxiel-
le simti ul' 3to ʒ i. mastic sal gme an ℈ i. i
qua infusioe stet usq ad quatuor hoas ad minus
7 sola expssio tal' agarici assiar 7 dissper
simul cu cassia colata 7 elecio indo pdco cu
decoctoi coi Et h e mena util' 7 duis cu
ma e grossa diffical' eradicacois exns maxie
i ptibus capitis 7 pectoris Et e h nondu q
cuius e vti infusioe agarici i me ius uis qz
ipius subs si no querio voitu pnoat 7 est
eet maioris uirtutis 7 scauoris i ope suo potest
tn dosi duplicari cu i infusioe assiur no sic at
cu assiur in suba Et ultius e nondu q i die
assupcois farmaci ab oib; fricacoib; desistatr
i totu 7 maxe cu actuar opar In alijs at die-
bus scripsisse pcedar cu ipis Post ista at cuoz
alijquis dies requiescat infirmg absq sir. ul' alio
digtiuo seu a quoquo farmaco solutio cu frica
coibus 7 regie uite 7 cu clisterijs coib; lenitiuis
7 abstsiuis supius dictis 7 quoq cu suppoitorijs factis
cu sale 7 melle decoctis adinuicez ul cu carne por-
ci pingui salita ut vna die 7 i hoa ingressis assue-
tuis fiat cliste 7 in alia suppoitoriu si bursiam
uentris p se ipm no heet ut egones no retinear
i intestinis ne fin 7 vapores mali ascedat supius
Et ista sit regula cois 7 gnal' d' clisterijs 7 suppo-
sitorijs fiendis quibuscuq febrietibus cu mo 7
ordine scati dco pat pdca 7 cu tisana ix die
die inoue 7 assuat iste sir. usq ad sex dies
si expedit p digoe me febris 7 ipe plus 3ueit
qnto plus ma igrossar ul' p se ipaz e gssa
℞. oximell' 3poiti ℥ i ß. sir. d bisantijs ℥ ß. dis-
spr cu aq simi i qua decoquar leui decoctoe a-
nisi 7 feniculi ul' capill' vener ul' acorec an ℥ i
ß. 7 e vna dosi In cuius assupcoe oia obsuetr et
fiat sic dcm e i alijs ℥dictis sirupis Deinde di-
gesta tli ma flica hac mena exhibe deinde
℞ pulpe cassie ʒ x turbith elci in suba usq ad
ad ʒ i. ʒz. ℈ i. disspr cu decoctoe coi pluries su-
pius pclamata Sic eet i eius assupcoe os ℥-
dca ℥dicos h efficacia heant 7 effcum integlit et
in totu p ut et sic i alijs dcm fuit Et sibi in
abstersiuo seu lauatio 7 clisteri fiedo et i alijs
oib; pcedar eod et ordie Deinde eet requiescat
infirmg desistendo ab oi farmaco solutio seu quacuq
alia potoe ul' digtiua sir. scdm cu fricacoib; i sis
tedo 7 regie uite 7 clistis ul' suppoitorijs oi die si

expedit p ecōmibꝰ cōmeōndꝰ usqȝ ad vj vel
octo dies ad minꝰ deīn zitūr ad sumendū huc
p̄m ut ppl'e ē mā iterū digerāᵈ
℞ oximell' sti ℥ ij. ⁊ ē una doſ diſtēpēᵈ cū
aqua apij ⁊ feni li vl' aq̄ ſimī ī qua decoqīᵈ
capilli ven̄· aniſu ⁊ fenīcl' ⁊ d' tali decoctōe
vl' p aqs cū quꝰ lipharᵈ iste ſyꝰ vl' alia p̄ debȝ
aſſūi in q̄ñte maioi p quarta p̄te vl' ȝ a q̄ȝ
ſit iste ſyꝰ Si qs at uellȝ ia appiq̄nte eō die
a p̄ncᵒ febr vl' ipa tūſacta exhibē hāc decoctiōē
infirmo loco ſpōn ſy' ad maioȝ et complacētiā
pacientꝰ ſeruē pt ⁊ dȝ Ca deſc̄ tal' est
℞ radicū feniculi radicū apij radicū petroſil'
extracto ab eis medullo ligneo qd' ī pdictis
radicibus repiᵈ ī medio capill' ven̄· ani ſi paſ
ſulaȝ enucl' zub· an̄ p̄tes eq̄les fiat decoctio
pdcaȝ in aq̄ ſimīi pūa cū mōicissō ſal' ut me
lius est conuenit d' q̄ ī mane ſuaᵈ ſex dieꝰ ⁊ ſic
ſi expedit usqȝ ad nat'u vnū cū zucco vl' ſine
zucco sub actuali calite cū todicūb ⁊ moīs
obſuadis ⁊ alijs oībꝰ q̄ dc̄a ſūt ſupiꝰ ī aſſūp
cōe alioȝ ſyȝ ſpeꝰ ⁊ Et ſi pdcē decoctōi addatᵈ
radix brusci ⁊ ſparagi forciꝰ ⁊ melꝰ opabi ad
digendū māȝ huꝰ febr' flice ⁊ maxe cū
flā grossa ⁊ viſcoſa pūt ṓnāᵈ ⁊ cū hꝰ est pplie
oppilōs exſūt ī venis epate ⁊ alīs mēbris
intiſcōs Et ſi addaᵈ huic decoctōi moīcū ac
ti ⁊ cū zucco aſſuāᵈ nō minꝰ opabi ꝟᵒ plꝰ q̄ȝ
quidaȝ de pdictꝰ ſyrupꝰ ſeu decoctōib' an̄ doſ
Et hic digreſſiue nōndū q̄ cū febres vl' ā
egrūes multū in tp̄e plongātᵈ ⁊ durat cuc
iūcie attediaᵈ ⁊ triſtaᵈ infirmꝰ Vn̄ q̄nr ōs
ſy' et decoctōs diſplicet eis ita q̄ aſſupcōȝ
oīm pdcoȝ renuit ⁊ phibet exhiberi q̄re
ubis blanditoꝰs oȝ eos īducē ad a q̄d aſſūd
p digōe mē febr Cui gᵒ ſume laudo et
conſuedo cū ia febr ad eōm diē d'uenerit
exhibē loco ſy' ſeu pdcaȝ d' coctoȝ has aq̄s
diſtillatas p mā digerēda hꝰ febr flice q̄
nō est tāte diſplice q̄nte ſy' ⁊ decoctiones
pdcē ⁊ tn̄ eēt utiles ⁊ ſūmatiē ⁊ maxiē in
declinacōe hꝰ fe flice ℞ aq̄ v.
radicū ℥ iiij. p q̄uabȝ doſ cū zucco vl' ſine
ad bnplacitū aſſuent ipaȝ actuar ca'da aſſudo
⁊ eſt oniȝ alia aqua ſyꝝ vl' decoctōȝ aſſudo
Et ſi eſt ſm̄ aqua fenī· apij ⁊ cicorie aſſup
ſit cū modico zucci eit utile ⁊ ꝯnꝰ ⁊ ſi addaᵈ
aqua eupatorꝰ vl' p ſe ſola aſſuāᵈ eit utilis
⁊ ꝯnꝰ Et hic nōndū q̄ ī vaiando pdcōs ſyꝰs
decoctōs ⁊ aq̄s ſm̄ diūſa tpa febr ac eē ſm̄
diūſitꝫ mē flice facientꝰ febreȝ ⁊ ſm̄ complacētiā
vl' diſplicēciā egrotātꝰ totū conſiſtit ⁊ eē de
in zea conſidatōe ⁊ bono modo eſtiātio medici
practicātꝰ cui oīa ſdca relinquo ut diligēte
cuſtodiā hēat ī pdictꝰ hꝰs n· ſdaȝ ſyrupꝰ
decoctōib' ⁊ aq̄s diſtillatꝰ utāᵈ meᵒ usqȝ ad fīeȝ cūe

huꝰ febr flice vaiando pmutādo ⁊ elige'ᵒ
quādaȝ uideꝛit de pdictꝰ magꝰ ꝯreꝰ p digōne
mē febr Sic gᵒ digēſta mā pot aſſupcōm
alicuꝰ de ſdictꝰ digtiuis diebꝰ ⁊ doſibꝰ
ſdictꝰ hanc menāȝ ſolutiāȝ aſſuat infirmꝰ
p euōne mē febr flice
℞ elcū' indi minorꝰ deſcpti in antidotarᵒ meſ.
usqȝ ad ȝ· v· diſtēpēᵈ cū decoctōe coī abſolu
te placta vl' ipm elliū indū aſſuat īfirmꝰ
cū zucco in forma dactili ſeu in ſoā ſolida
nō diſtēpatuȝ cū aliqua decoctōe obſuatꝰ tn̄
p̄ cōdicōib' ſdictꝰ ī aſſupcōe aliquaȝ facei
ſoluti ⁊ hīto p̄ ꝯn̄ ad uirtutꝰ conſeruaȝ ſine q̄
vana ſūt oīa cū ipa deſicit Et nōnd q̄
de ſpēbus pdcī eleᵗ' indi minorꝰ pt cōfici
cū zucco q̄ued conſecto ſolida q̄ uulgaīt' vocaᵈ
ꝯfeccio deſicit Cuiꝰ doſ ē usqȝ ad ȝ· iiij ⁊
ꝯeēt eē ad euāndū hāc maȝ febr flice
Et ſi in hoc tp̄e pot aſſup oȝ pdcī ſy' decoc
tōnis vl' aq̄ ⁊ ia digta mā p ipiꝰ euōne
ſuatᵈ usqȝ ad ʒ· iiij· turbith elci ī pulue
⁊ in ſulta cū ʒ· j ȝȝ· ⁊ cū ℥ ſ zuccī cū modi
co vini cadi limphati cū aqua vl' brodio
pulli ſeu cū decoctōe coī vl' cū aq̄ d' ſdictꝰ
aquis eit medicamȝ utile ⁊ ꝯnꝰ ⁊ appatuȝ
ad euāndū maȝ flicā hꝰ febr ⁊ pȝ eē ſe
pe ⁊ ſepiꝰ iterādo ſaltē ſꝫ in ſeptiana ſi
expedit usqȝ ad fīe cūe dimneᵒ tn̄ d' doſ
pdca cū ſit ꝯtinnāᵈ ita q̄ nō tūſcat ȝ· j· pdcī
turbith codoᵒ cū zucco ⁊ ȝȝ· ⁊ vino cado brodij
pulli decoctōne vl' aquis abſinthij ⁊ ſpati
pūt ſupiꝰ dcm̄ fuit Et iſtud ſpē mediam
de turbith ē id qd' dꝛ mena fortꝰ debilis
ſi de ipa exhibeatꝛ in doſ infra ȝ· j· nā ē
fortꝰ mena q̄ȝ avinotꝰ euāt ⁊ cū hꝰ maȝ
viſcoſaȝ ⁊ groſſaȝ ad euāndū diffīcileȝ Et dꝛ
debil' q̄ꝛ cū nō ſit ꝯpleta doſ nō ē ſuffīcꝰ ad
debilitandū uirtuteȝ Et hoc ideȝ dici poſſet
d' agarico ⁊ d' elleō modo ⁊ d' ſplib' meꝰ ſi di
minuatᵈ doſes ipaȝ ſꝫ ſpiꝰ dꝛ d' turbith ut
ex intencōe auicꝰ pᵈ ſenꝰ ꝗti caꝰ d' cuā flatice
elaē ꝯpiſꝛ Et ita talia medicīe ꝯmedē ſūt
inſup pot pdcōs ſy' oȝ decoctōs vl' aquas ſp tn̄
digta mā ⁊ tūſacta eō die exhibēd pillē ag
gregatiē ⁊ maxe in declinacōe ꝟti hꝰ febris fli
ce ut ſi meᵉic pdcē pulueꝰ ⁊ potꝰs diſplicet
pacientibus ipē eīn euāt maꝰ flicās ⁊ co
licās ad mixtas delictas ex ipa febe euant
eē ab omibus mebr ⁊ maxe a mēbris Et
doſ ipaȝ ē usqȝ adȝ· j· boni corporꝰ ⁊ tn̄ pode'ꝰ
forti ī corpe forti Si aut mā flica adhuc p
euiuet ⁊ p durat ipa digta ⁊ tn̄ tpe mē dictꝰ
poſt aſſupcōȝ vnꝰ vl' pluiȝ de ſdictꝰ ſyrupꝰ
ſeu poſt aſſupcōȝ decoctōnꝰ vl' aq̄ has pillaꝰ
de mꝰ ⁊ poſſꝰ rēmacōe ℞ pillaȝ
aggregatiuaȝ pillaȝ d' turbith quaȝ deſcpto ponitᵈ

ī antidoᵒ meſ. cū ȝ ij· cōficiatᵈ ad mēte et
vntea doſ ſuantᵈ d' mane an̄ die ſtō ratio
p duas horas ad minꝰ Et hic nōndū q̄ p̄ pil
lē dut' p vna horaȝ ⁊ ultra magꝰ ⁊ pꝰs aſſū
potōs ſeu mēte diſtēpate vl' liquide q̄ꝛ pil
lule difficiliꝰ liq̄fiūt in ſtō ⁊ tardiꝰ re
ducūtᵈ ad actū plus tn̄ attrahūt ⁊ forciꝰ a'
motꝰ ſicut ſepe expedit in flicꝰ febrib' Sic
gᵒ ē ſepiꝰ fienda uariatō ī mēmꝰ ſolutiꝰ
ſm̄ diūſa tpa febriū ⁊ ſm̄ diūſitātē mē pūt
et ſiut de ſyrupis decoctōib' ⁊ aq̄s ſtati fuit
dcm̄ ⁊ declaratū Et hꝰ ordine pcedeᵒ ſm̄
narrata ſupiꝰ a p̄ncᵒ febr usqȝ ad fīe eiꝰ
integralitꝰ pficiᵈ cuā eu̅giāȝ febr flice
⁊ maxᵉ intpolate de qua pūt fuit ⁊ ē ſmo
nr Ad febreȝ at flicāȝ ꝯtīāȝ pdcā cuā pot
eē regulꝰ ad aptare Et hic aſſuando cuāȝ
pdcāȝ d' omibꝰ ſdictꝰ pmo ⁊ an̄ oīa
ē incipiendū ī cuā cū lenitiō pdcō Et ſi ex
pedit ſubſeq̄tꝰ cū faciliꝰ vomitiō ⁊ cū cliſtib'
lenitiꝰ ⁊ abſterſiuꝰ ordinatō p̄ debito regi
mīe maxe cē cibū ⁊ potū ꝓſeq̄ndō ī pūꝰ
cū ſyrupꝰ apitiꝰ nō multe apecōꝰ ſꝫ cū abſtēſi
oue aliquali ⁊ uirtute infeſiua aȝ cōfortatiā ⁊
maxᵉ ſtomaci cū pūꝰ debiliteᵈ in hac febre q̄
uirtutꝰ maxiē ſit ī melle ro ro· Subſeq̄tꝰ cū di
geſtiō appȝ pcdaᵈ cū farmatō ſolutiō alemori
faciendo pūcipiū ⁊ iterādo usqȝ ad fīe cūe
digeſtōᵒ maȝ ⁊ iaȝ paulatiē euāndo vaiando
⁊ pmutātō ſyꝰos ⁊ menās ſm̄ diūſa tpa febr
⁊ ſm̄ diūſitꝫ mē Et q̄uqȝ pcdaᵈ cū multiꝰ calis
⁊ q̄uqȝ cū minꝰ calis ⁊ minꝰ apitis ⁊ abſtēſiuꝰ
ac eē infeſiuꝰ ⁊ q̄uqȝ cū tpatꝰ ſyꝰ eē cū ten
dētib' ad aliqualē fidatēȝ ⁊ rōne diſtraſie ⁊ cor
rōne mē colice ad mixte cū flate Et ita oīa
diligent' conſidereteᵈ a medō ī hac arte pitō ꝯſ
d' ſtōmia que q̄uqȝ ꝯcedꝛ ī aliq̄ febre flica di
ligēᵈ hēaᵈ cū vrīe linguēᵈ ⁊ groſſe fūt ita q̄
ſignificat ſup caleſacōȝ ī ſanguie vl' flatꝰ admix
tione cū ipō Cui eīn eē ſi preſſit febr flica
ꝯcedꝛ cū regul' ⁊ canōib' ſdictꝰ Sic eē cū
ſiccacōibus ꝓſeq̄ndo que ꝯtrar ꝯūt quibuſcūqȝ
flice febentib' ⁊ cū fomētacōe ⁊ vngtō ſeu ⁊ ceratō
p ſtō debili ꝯfortando Sic gᵒ ad meoria zeduci
cūᵈ moꝰ ⁊ ordo cibacōꝰ ⁊ potꝰ ⁊ abſtēſio linguē
⁊ reductō appetꝰ p ſitati ī ſeq̄dꝰ ptineᵗ cam ſdcoꝰ
Et hic ultiō digreſſiue nōndū ut hēaᵈ plano
tica d' ſyrupꝰ ⁊ aq̄s ꝯmib' ad digēndū diūſas
mās cūdas vl' ſimas vl' mixtas ad inuiceȝ Et pᵒ
ad digēndū maȝ colitaȝ ī pmꝰ febb' ꝯmꝰ lau
daꝛ ⁊ ꝯt ſyꝰ acetoſꝰ ſim̄x vl' modꝰ vl' ab oſꝰ
⁊ aq̄ endiē ⁊ aq̄ ſemȝ coiꝰ ⁊ aq̄ ordei p ſe ſola
vl' adminꝰta cū zucco vl' eē ſi cū ipa limphaᵈ
vnꝰ de ſdcis ſyrupꝰ. Ad digēnd at maȝ flicāȝ
ī febribus cottidianꝰs d' q̄ꝰ ad pūs ē h' ſmo ſumat
⁊ ꝯūt ī ſpūis mel ro· co· qd' ſelemabin vocaᵈ ab oib'

antorāb' mēte ⁊ oximel ſim̄x ⁊ ſyꝰ acetoſus
ꝯtꝰs d' duab' radicibus vl' ꝯtꝰs ſine aceto ⁊ ox
imel ꝯtū ⁊ maxᵉ in p̄ceſſu febriū flicāȝ ſyᵒ
ſi expedit cū mā ē multe groſſicī ⁊ viſcoſitatꝰ
addaᵈ q̄ modicū d' oximelle ſquilliᵗᵒ Aq̄ aut
ꝯuītes ī hac mā flica ⁊ ad limphādū pdcōs
ſyꝰos ſūt aqua feniculi aq̄ apij aq̄ cicorie ⁊ aq̄
capill' ve· Et ad digēndū mās mixtas ē ꝯnꝰ
pūꝰ ſyꝰ de biſantijs ⁊ ſyꝰ ꝯtꝰs acetoſꝰ vl' ſn̄
aceto ⁊ aqua v· radicū ut apij fenꝰ petroſil'
brusci ⁊ ſparagi p ſe ſola aſſupta ē ꝯnꝰ ad digēn
dū maȝ febr flice ⁊ aq̄ eupatorꝰ ſilꝰ ꝯt Et ſilꝰ
eē decoctō d' radicib' ſdcāȝ Et ad digerēdū
maȝ mīaȝ ī quartanis febribus ē ꝯnꝰ ī pūꝰ
oximel ſim̄x ſubſeq̄tꝰ oxiel ꝯtū Et ſyꝰ ꝯtꝰ a
cetoſus d' duab' radicib' et ſyꝰ d' epithimo
q̄n huiꝰ mīcꝰ in ſe hȝ aliqua adſtione Et
ſyꝰ eē qui ſcribꝛ a meſ ī ſuo d' egritudīꝰ ſplenꝰ
d' mīa et ē ſyꝰ mīgral' ⁊ ſūme ꝯnꝰ maxᵉ in
ſtatu vl' in declinacōe febrꝰ quartane ⁊ aq̄
buglosse ⁊ aq̄ mellisse ⁊ aq̄ scolopē ⁊ aq̄ ta
mariſci ⁊ aq̄ fe'li ⁊ capill' ven̄ ultꝰ oēs alias
aquas laudaᵈ in hac febre Digtiua aut
ſanguīs groſſ' cū ad maȝ flatꝰ tendit vl' ſang
uīs ſubtil' cū ad maȝ colē tendit ſūt ia ſꝑie
que poita ſūt ad digerēndū coleraȝ ſeu
ad digēndū flā pmiſcēdo ſi expedit ad i
uicē plueꝰs de ſdictꝰ ſyrupꝰ ⁊ eē d' ſdcꝰ
aquis ſm̄ diūſitꝫ mē Doſes oīm pdcō
ꝝ ſit dcē ⁊ declarate ſupiꝰ Et iſta būna de
digōe ſuffīcit ī oīn mā febr D' euātꝰ
aut ⁊ ſolutꝰ ſit aſſuando diſcurro Et pᵒ
euāna coleraȝ ſūt reubar· eliȝ d' ſucco roſ
⁊ dyamana Euāna at flā ſūt turbith eleȝ
indiȝ minꝰ ⁊ diaſſinito eliȝ Euāna at
vtrāqȝ maȝ ſūt pillē aggatiē agaricꝰ caſſia
⁊ mana que pūꝰ euant leniēdo Euāna at
mīaȝ apparebūt infꝛꝰ in caᵒ d' cuā quartane
Et doſes oīm pdcōꝝ ſūt eē d'clate ſupiꝰ Cuā
aut accidēn que q̄uqȝ in flaticꝰ febbꝰ ꝯuēgūᵈ
ī ꝑticulārib' caplis ē dca ſupiꝰ vn ad ipa rēcur
raꝛ Et hic fīutᵈ pūꝰ cuā febr flice iſpolate
ad quā cuāȝ eē facilꝰ reduci pt cuā febr fli
ce ꝯtīe q̄ꝛ q̄ cū eiſdeȝ remedijs pcediᵈ ⁊ fīutᵈ
lȝ lōnioꝛ caꝰda ꝯueniat ī febe ꝯtīa flica q̄ȝ in
ipa intpolata ut inſeq̄nti caᵒ appebit
Cura febris flice ꝯtīe q̄ latica vocaᵈ ī oib'
ut ia dcm̄ ē· ē q̄ ꝯplis ⁊ cōformis eē cura
febris flice intpolate ſaluo q̄ minꝰ cauᵈᵃ ꝯut ī
ꝯtīa q̄ȝ ī intpolata q̄ꝛ caliditas putredinal' ē aꝛ
⁊ plus lodit in hac febre ꝯtīa Inchoandū eīn
in ea pmo cū lenitiō pdcō ⁊ cū vomitiō facili
maxᵉ ſi ſtoꝰ hūdat in flate Et cū ꝯfortatibꝰ
ſtoꝰ ſyꝰ ī vngēᵒ fomētacō Et ſi expedit ceratō
ultiō appoᵈ Subſeq̄ʳ cū digtiuꝰ ſyrupꝰ d'
coctōib' ⁊ aq̄s ſupiꝰ dictꝰ ⁊ diūſificatꝰ ſi· diūſitꝫ mē

⁊ ſm̃ diu̾ſa tp̃a febr̃ ſꝑ alenior̃ib; īchoādo
ut cū melle roſ᷑ ꝑ᷑ᵒ acetoſ᷑ ꝯto ⁊ ſine aceto
⁊ cū alijs ſyrupis fortib; ſupi9 noīatꝭ Etiā
remittendo ſi expedit talibꝰ ſp̃oꝝ cū aq̃ᵃ
endiuie ul' cū aqua acoree ⁊ ſīlib; iſtis
ſuccedendo pꝰt pluꝭ doſes ⁊ digtā mā
cū meīs ſolutiuis ſupi9 noīatꝭ graduatᵉ
⁊ ordinate a debilioribus incipiēdo ſꝫ ꝙ
pito meᵗᵒ ubicūq; oppoꝛtu̾ obſu̾aᵒ ſemp
ī uſu menaꝝ ⁊ ſyrupoꝝ canōs ⁊ regulas
ſupius poitos ⁊ deſc̾ptos cū d' me̾ſ ſolu-
tiuis ſcīmg mīcoꝝ ⁊ maxᵉ in cāᵒ cūe fe-
bris flīce ꝯtīᵉ ſſlōmia tn̄ ſtate ī ueniꝭ
ad mixtiōe ſuīt ſāgnis cū huore flīco cꝭ
ipā ꝯcedēr ⁊ fieri pt omi tp̃e ⁊ ſtate ī-
tibe ſi urine ſiīt groſſe ⁊ rubee indicātes
aliquale diuīꝫ ſāgnis ⁊ ipi9 ſup calefactōꝫ
ī ueniꝭ ⁊ ad mixtioꝫ ipius cū flāte ut
dcm̃ ē Et oīa iſta notatā ſūt ſupi9 dic-
ta īſup in hac febre nō ſit tenuis nʳ ce
dꝫ ſicut ī acutꝭ febribus ſꝫ groſſa ut ī cro-
niꝭ expedit ordinate attenuādo ipāꝫ mūᵉ
ī tp̃e ſtatus ⁊ iō groſſioꝝ eē dꝫ ī augᵗᵒ et
magꝭ groſſa ī eius pn̄ᵒ ut infirꝰ ſuſtinere
poſſit uſq; ad tp̃us ſtatus ī quo ē pugna aᵒʳ
⁊ acuīᵃ ſeniora Coir̃ eīn in hac febre
carnē mae ⁊ ſeō in pn̄dio ⁊ ī cena toꝛtuāꝫ
pulli ⁊ ferculū de brodio pulli ſm̃ ī bꝛo-
prandio ⁊ de die duo ſoꝛbilia ī aceto d'cor-
ta cū dies ſit' longi mediādo tp̃us int̃ cenā
⁊ pn̄diū ut cibi integre digatūꝛ an aſſup-
tōm altius Et cū dies ſit' bꝛues ꝯnocte ipā
poſſiꝰ exhibē cū ꝯfectōe d' margaritꝭ zucco
⁊ aq̃ roſ᷑ · arōtizata cū modico cinamoi ſi fe-
bril' calitas exceſſiua nō ꝓhib; cinamom̄
Vinū aūt mediocre nō ꝓhibeꝛ iſtꝭ ī pn̄dio
ul' in cenā ul' eꝭ cū ſumūꝛ ſoꝛbilia tp̃ate
ſuptū ⁊ cū aqua limphatū ꝑ ꝫᵃ ul' media
p̃te Cliſtia inſup ⁊ ſuppoſitoꝛia nō dittātꝛ
mō ⁊ ordine ꝯdcō ut oī die ſalte ſit uet'
lubricū fiat an aſſumptōꝫ cibi ⁊ int' cliſtēia
ꝯdcā ē cliſtē ufēe ꝯūs ⁊ iuuatiuū nō ſolū
ad educēdū egeſ᷑ ⁊ feces ſꝫ eꝭ māᵃ flīcas
ī inteſtiꝭ ꝯtētas ⁊ aggātas ꝟᵒ eꝭ ē abtrat-
tiū a p̃tib; ſtomaci ⁊ iō plus alijs laudaꝛ
ī hac febre flīca ꝯtīᵃ q̄ latiōr dꝫ Cꝭ deſc̾pᵒ
℞. decoctōis blit ⁊ malue añ
ſemi li' añ · p̃tes equales agaīci elcī minu-
ti niſiſi ul' ſub pīſti uſq; ad ꝫ · iiij.ᵒʳ · fꝭ decoct̄
in aq̃ ordei ul' in aq̃ ſimᵃᵉ cū modico ordei
Et ſi eꝭ huic decoctōi addaꝛ qd modicū tar-
tari ⁊ cētaureē eīt magꝭ ꝯūs cū flā pōnaꝛ
Et ſi queris aliquāᵗ rectificare eālitē pdcoꝛ poſ-
ſuꝫ addē ⁊ debemꝰ d' folijs matrū uiolaꝝ
coleꝛ iſta decoctō cui addaꝛ caſſie d' cānul'
nouit' extēe buīce elce añ. ꝫ · j · ſal' ⁊ oli cōis

q̄ ſ· ad ꝯſtituendū cliſtēe Et ſi queris a ſupͣd-
oribus magꝭ attrahē poſſis addē ꝫ · ſ · ℞epi-
gre elce Et tale cliſtē ufēe ꝯīt in declināōe
huius febr̃ flīce Abſtēſio inſup lingue cū
cānamō pdcō et collūᵒ oris cū aq̃ ordei ⁊
aceto ⁊ ſilib; ꝯtīᵉ ad extima p oīb; ꝯdcīs
remedijs heantꝛ in uſu ꝙ pl' alijs laudatꝛ
ī cūā pdce febr̃ Et ſi expedt eꝭ aeꝛꝫ
rectificare cū odoriferꝭ ut cū ſuffumigio thu-
ris ⁊ quꝫ apiendo feneſtras rectificeꝛ ut de-
cet Et coꝛ epithieꝛ ſi expedit epithiate
tp̃ato de hijs que dcā ſūt ꝯ et ſuccur-
raꝛ accītib; quibuſcūꝫ ſupuenientib; cū
ſuis ꝛmedijs ꝓpriuʳ dictꝭ ⁊ declatꝭ Sufᶦ-
gᵒ que dcā ſit' h' ſuffᵃᵗ ꝑ cūā hꝰ febr̃ fli-
ce ꝯtīᵉ redeundo ſꝭ ꝑ cūā ꝯpleta ad pce-
dens capłm in quo diffuſe notū ē poita
cura febr̃ flīce intꝑolate
¶ Sequiꝛ d' cūā febr̃ empiale ⁊ lippaie
⁊ auīgdā febr̃ altiꝰ annexe duab; febrib;
que tn̄ ſit' d' ꝯtō ꝯtingētib; Iſte due febres
⁊ anexa cū eīs ſūt de cād ꝯtingētibus ſꝫ tn̄ inter
febres flīcas reponūtꝛ ſūt eīn a flāte uitreo
Et ē empiala febr̃ in qua intioꝛa mēbra ſſᵣ
friget ⁊ extioꝛa ſſᵣ calet dꝛ ſiāqꝫ ēpiala ab
epi qd ē ꝯ ꝙ in dcā febre ē calor ꝯ frigus
Calet eīn extioꝛa ⁊ friget intioꝛa cū hᵒ tam̄
calitas febril' ē p̃mo accenſa in corde Et op-
poitū ē in lippaiā in qua intioꝛa ſſᵣ calet
⁊ extioꝛa friget lippaia eīn dꝛ a lipp9 qd
ē pinguē nā extioꝛa friget ⁊ calet intioꝛa
ut in pīguib; obſeſſꝭ ⁊ īcluſꝭ calore ī intioꝛib;
ita ut ad extioꝛa expandi nō poſſit Quidā
aūt oīꝫ opinatꝛ dicētes ꝙ febr̃ empiala
cauſaꝛ ex flāte uitreo Cuiꝰ una p̃s putreſ-
cit intra uaſa ⁊ caleſacit intioꝛa alia aūt pars
circa extioꝛa mēbra exns que nō ē putrefcā
diſſoluiꝛ ⁊ infrigidat extioꝛa Et ut dicūt
ꝯūſ ē in lippaia Vnꝰ ſimp in empiala
caleſcūt intioꝛa Extioꝛa friget lippaia uīꝛ
illi Aliqui tn̄ uolūt ꝙ alīj h' compo ſit eco-
lera Teneaꝛ tn̄ p̃ma poitio ſ · ꝙ ī empiala
frigeſcūt intioꝛa mēbra ſſᵣ ⁊ extioꝛa caleſcūt
Et ꝯūſ in lippaiā ut elici pt ex dictꝭ
auītꝭ d' hac tn̄ diuſitᵗᵉ nō ē curādū pꝰt
ꝙ oīs auctoꝭ in cūā ⁊ nōīē hꝰ febr̃ ⁊ modo
afflictōis ꝯūt q̄uis nō ꝯᵃᵗ ī nōib; ꝙ quidā
appłlat empialā illā quā alij lippaiāꝫ appłlat
⁊ ꝯūſ Et cū huiꝰ diuſitꝭ ī calore ⁊ frigōe
ꝯſiſtit ſꝫ diuſitꝫ loci in quo pdcūs flā uitrꝫ
putreſcit ī intioꝛ mēbr̃ ſeu magꝭ extioꝛ
aūt eꝭ ſꝫ diuſitᵗᵉ ⁊ diffoꝛmitᵗᵉ ipiꝰ flātꝭ uitrei
Et in hᵒ ſūt magna diuſitas int' auctoꝭ meᵉ
ut dcm̄ ē ⁊ ut ex dcīs galieni ꝯphēdiꝛ 2ᵒ de
febrib; ⁊ ī libᵒ d' inalīᵃ ꝯplōnis diuſe p̃ᵒᵉ aūt eoꝝ
ex dictꝭ auicꝭ p̃ᵃ ſeꝝ ꝙ ⁊ ſplit' ex dcīs reſtat ī co-

nīeō de febribus ⁊ ex dictꝭ ſapientis ī bīnaio
uariātes nōīa ꝯdcā in pdictꝭ febrib; uʳ eīn
galꝰ p̃mo loco ſupi9 allegato ꝙ empiala ē
ꝓprie cū in eādꝫ p̃te coꝛpoꝛꝭ intrīſā ⁊ extīſā
ē ſimt ⁊ ſil' calor ⁊ frigus ul' ſalte aꝫ · Eꝫ de
nōib; nō ē curādū dūmō intencō reꝫ heatꝛ
hec eīn febr̃ in qua ſimt ⁊ ſemel ⁊ ī eād p̃te
coꝛpoꝛꝭ ſentiꝛ calor et frigus poniꝛ ⁊ ē diſ-
tincta a ꝯdictꝭ duab; febrib; lippaiā ⁊ ēpiala
ſm̃ modū ⁊ cauſas ꝯdcās Modus aūt ſꝫ · ꝙ
poᵇᶦᵉ ē in codꝫ mēbro nrī coꝛpoꝛis ſit ſentiri
calorē ⁊ frigꝰ ē iſte ponēdo ꝙ in aliqᵒ mēbro
nrī coꝛpoꝛꝭ collcā ſit q̄titas aliq̄ notal' mīt-
tiꝫ flātꝭ uitrei aūt mucillaginoſi ⁊ ꝙ una p̃s
iſtius nīē flīce uitree ex calitē ex̄nea quāꝫ
acquiſiuit putreſcit ⁊ ex cōtī p̃teꝫ mēbri ī
loco ſ putrefctōnis caleſaciat notabilʳ ⁊ mīt-
tū calore ſuo ex̄neo putredinali ⁊ ꝙ alia poꝛcō
illiꝰ flātꝭ abſq; putrefctōe caleſiat ⁊ diſſol-
uaꝛ ⁊ ſup mēbꝝ id ꝓpgaꝛ ⁊ cōt' mēbꝝ illd
ſſᵣ infriabᵗ ſrīate ſua nālī ⁊ actuali cū redie-
rit ad ſrītatē ſuā quā hēbat in radice Eſt
tn̄ uēꝫ ꝙ lꝫ in hᵒ cāū ſimt in cod mēbᵒ ſenciaꝛ
taꝫ calitas ꝙ ſrītas nō tn̄ in cād p̃te mēb' de-
tīnate ſit ſentiꝛ calitas ⁊ ſrītas ꝓfieiꝛ aūt cūā
iſtaꝝ triū febriū q̄ī codᵒ ⁊ ordīē ꝑut ⁊ ſicut
ſupi9 dcm̄ ſūt in cūā flīce intꝑolate p̃mo
cū lenitio ex ſola caſſia ul' ex mana ⁊ cū faci-
li uomitio ⁊ cū cliſterijs ꝯdictꝭ laudaꝛ tn̄ ī
hac febre cliſtē acutū ſepe ⁊ ſepi9 ī nouatū
ſupi9 poitū in cūā febr̃ flīce ī eꝫ p̄ſſiu
ī quo ingrediꝛ agaīcꝰ tartarꝰ ⁊ cētaurea
⁊ alia i' poita Subſeqt' lenicōe p̃miſſā pſe-
quēdū ē cū ſyrupꝭ ⁊ alijs digtꝭ icipiēdo
cū oximelle ſimᵗᶦ ul' ꝑ᷑ᵒ ſimᵗᶦ acetoſo ſi ca-
litas putredinal' multū pdnaꝛ ī hac febre ⁊
ſubſeqt' cū alijs ſoꝛcoꝛib; digtīā mō ⁊ oꝛdīē
ꝯdcō Et hic nōnd ꝙ plurib; dieb; ⁊ plurib; ex-
hibē debemꝰ digtīꝫ p̃m ul' aliud digtꝫ ī iſtꝭ
febrib; factꝭ a flāte uitreo q̄ꝫ in ꝯdictꝭ flīcis
factꝭ ab alio flāte ꝙ nā iſtaꝝ ꝓꝑ eꝰ q̄ſſioꝛꝫ
⁊ denſitatꝫ magꝭ digōi reſiſtēs ⁊ magꝭ natūe
rebell' Vnͩ ī empiala poſſiꝰ ⁊ debemꝰ calidio-
ra mitādꝫ exhibē q̄ꝫ in lippaiā cū ī ipā ītioꝛa
appareat ſrīa ⁊ oᵗᶦꝫ in lippaiā Eꝭ ī lippaiā
poſſiꝰ ⁊ debemꝰ magꝭ ſubtiliāᵗᵃ adminiſtrāꝛ ut
facilꝰ tranſeat ad extīſa mēbʳᵃ ꝑ digōē mē magꝰ
ipā ꝯtineꝛ Subſeqt' digtā mā ad meᵘᵃˢ ſolu-
tiuas ordinate ē ueniendū a lenioribus incipiēᵈᵒ
mō ⁊ ordine ꝯdictꝭ ī cūā febr̃ flīce ītꝑolate ⁊
cū obſuāciā oīꝫ canonū dcoꝝ ibidꝫ pſeqꝰdo
cū abſterſiue ul' lauatio ⁊ cū cliſtijs eꝭ ibidꝫ
poitꝭ ⁊ declatꝭ iterādo ⁊ inouādo ⁊ uariādo
ſiᵒꝭ d'coctōs ⁊ aq̄s ⁊ meᵘᵃˢ ſolutiuas toctes q̄-
tiēs ſuīt expediēs Et ſi cū flāte uitrᵒ ſiāc-
te has febr̃ lippaiāꝫ ⁊ ēpialā ⁊ aliāī q̄ ſit ⁊ ſil

ī cād p̃te coꝛpoꝛis ē calor ⁊ frigꝰ ſit aliq̄l' mix-
tio huoꝝ nōūi ipm̄ flā ultiꝰ ingroſſatꝭ Vt
alī ꝯtingit eīt utile ⁊ ꝯūs aliq̄ntulū poli-po-
dij ul' epithimi ponē in ꝯdcā decoctōe cōi uſq;
ad ꝫ · ij · d' quoꝛūꝫ ipoꝝ pillē eꝭ d' yeraꝑigra
que trahūtꝛ ex deſcꝑcōe yeꝑigᵉ poita a galꝰ
poite a nicolao in ſuo antidotaᵒ ꝙ ī alibi nō
reꝑiūtꝛ multūꝫ ꝯūt cū iſte febres uſꝫ declia-
tōm attigūt exhibeᵒ d' eīs in doſi uſq; ad ꝫ · ſ ᵒʳ
ſꝫ tn̄ pdigtā mā cū exhibetꝛ ⁊ nō alīt Et
ſilʳᵈ eꝭ ꝯfert in cod tp̃e cū aliqd d' huore
inlico ꝯuāꝛ pillē aggatiue p̃uīnte cū pillꝭ
d' lapide lazuli recipieᵒ d' eīs in doſi añ ꝫ · ſ ·
⁊ ī coꝛpoꝛeꝛ ad inuicꝫ Eꝫ pillē d' turbith poite
a meſ · plus ꝯfert in hac febre ſi ſit a ſolo
flāte uitreo Et eꝭ medicam ſeu puluis d'
turbith d' quiꝰ ſupi9 ſrā ē meto ꝓꝓriuᵈ ī cāᵒ
cūē febr̃ intꝑolate flīce Et alia ſolutiua
que eꝭ h' ꝯūt ſūt i' poita ⁊ declata ſſloīa
aūt raiſſie ꝯᵗ ī hijs febrib; factꝭ a flāte uitᵒ
ū ꝑticu̾ꝛeꝭ ꝯdicōꝭ adeꝛūt de quiꝰ ē ſupiꝰ
dcm̄ Aſcāntoib; aūt nō deſiſtaꝛ ī iſtꝭ febb;
ꝙ' exceſſiue ꝯūt ⁊ laudaꝛ ult' oīā ⁊ quīqꝫ
ꝯdcā remeᵃ ꝟᵒ ut pluriꝫ ſit tn̄ ꝓfectōis cūe
ī hijs febrib; p̃riuʳ ⁊ ī alijs febrib; flīcꝭ ꝯdcꝭ
⁊ p̃ariꝫ cūᵈ · ad extioꝛa maxᵉ laudāꝛ ī hac
febre lippaiā in q̄ extioꝛa q̄ī friget ꝯtīᵉ Et
in hoc diuſificāꝛ ipā lippaiā ab alijs febb;
ī quiꝰ extioꝛa friget ſolū ipm̄ ꝑoxi Et ꝯfoꝛ-
tatō ſtomati cū unguēto pdcō in cūā flīce ⁊ ſo-
mētatō ul' cerotū ſi expedt ē eꝭ expediēs ⁊
ꝯūo ꝯᵗ in cūā iſtaꝝ febriū Et dieta ſit ſilis
ꝯdcē in cūā flīce
Poniꝛ inſup cūā ab auctoib; meᵘᵉ ⁊ iuuie
ab auicꝭ ī p̃ᵃ ſen q̄ī febr̃ diurne ⁊ nocturne
que due febres nō dicūt a flātꝭ ſꝫ ipāꝝ p̃uāꝛ
ꝑoxi ul' exceſſᵗᵉᵃ · quꝫ ē d' die ⁊ quꝫ ꝯnocte
quia alīt cūenīc nō pūt ⁊ iō codᵒ ⁊ ordine
ī oīb; ⁊ p̄oīa cūatꝛ ⁊ ꝛgulatꝛ ſic pdce
febres flīce ꝯtīᵉ ul' intꝑolate d' quiꝰ ꝯdcm̄ ē
¶ Sequiꝛ regimē ⁊ cūā febr̃ ſincopal' huoro-
ſe Diuidiꝛ eīn febr̃ ſincopal' ꝑᵃ diuiſiōe ī fe-
breꝫ ſincopalē huoroſāꝫ ex flāte ꝯtingēte ⁊ febꝛeꝫ
ſincopalēꝫ minutū ex colā ꝓueniente ſſebr̃
ſincopal' huoroſa ſit ex mā flīca ſrīa uencoſa
que ī loco putrefctōꝭ ſ · ēx uenas ul' intᵃ aſſūt
maifeſtā uencoſitatēꝫ que cū ſiat ul' expirat
ad coꝛ ſua uencoſᵗᵉ coartat ſpm̄ ⁊ calōꝫ ī ipſo
ita ꝙ libē nō euētaꝛ ⁊ ſic ſit ſincopꝭ Et accidᵗ
ſm̃ pluriꝫ ī hyeme ⁊ autūpno ⁊ hoīb; hītib;
ꝯplōꝫ ſrīaꝫ ⁊ qui uſi ſit' rebus ſrīs flīcꝭ ⁊ mꝭ
ut piſcib; hbis ⁊ fructib; hūid ⁊ aq̄ ſrīa cū cib;
ī digtiblib; Signa ſit' ſincopꝭ q̄ accīᵗ oī die ī pn̄ᵒ
ꝑoxi ſi ſūt intꝑolata Si nō ꝯtīᵃ accīᵗ ſincopꝭ ī ꝓ
acceſſiōꝭ ⁊ hꝭ ſm̃ ꝓhīꝫ ⁊ ꝑāʳ ē occaſiō ſil' et
cūa pulſꝫ q̄ī ī oīꝫ ꝛᵃ ꝑuſſiōe ī ꝫᵃ ī ꝙᵃ ⁊ ī ſtatꝰ

oculoꝝ ⁊ faciei ⁊ pallid[illegible] ⁊ mal[us] appetit[us]
cu[m] vomitu fl[egmatico] ⁊ corpus mollificat[ur] ⁊ urina app[ar]et
discolorata spissa ⁊ aliq[ua]n[do] tenuis cu[m] lividitate manifesta
aut occulta. Regimen aut[em] curatiu[m] h[uius] febris consistit i[n]
debita administracione sex reru[m] no[n] natura[lium]. Eligat[ur] ig[itur]
aer clarus orie[n]tal[is] vel septe[n]tr[i]onalis ad sicc[itatem] d[e]cli-
nans in actiuis [con]t[ra]rietas aut paru[m] declinans ad cal[i]du[m].
Et i[de]o i[n]tent[ur] in[ter]ius [per] aq[ua]s vite[r]e c[on]t[ra] domino-
ru[m] sement[e] ⁊ substancie. Et sit camera pacientis
cu[m] tecta debite [et] aer o[mn]i die [re]nouet[ur] ap[er]tis fe-
nestris ⁊ no[n] sit camera pacientis cu[m] tecta debite
[et] aer omni die [re]noue[tur] ap[er]tis fenestris ⁊ no[n] sit
camera obscura t[em]p[or]e vigilarum s[ed] clara. Et si fuit
hyemis ⁊ t[em]p[u]s humidu[m] ⁊ nebulosu[m] rectificet[ur] aer
camere cu[m] igne f[a]c[t]o ex iunip[er]o lauro ⁊ s[imi]lib[us]. Et suffu-
migo[r] aer camere ex corticib[us] thuris ⁊ nuc[is] cip[re]ssi
⁊ fust[is] gario[phil]i. Q[uod] si paciens fuit nobil[is] et diues
suffumiget[ur] camera cu[m] ist[is]: ℞ thuris
mastic[is] corticu[m] cit[ri] sandalor[um] an[a] ʒ iij. storac[is] cala-
mite lignaloes an[a] ʒ i s. fustiu[m] gariof[ili] ʒ ij.
[con]terant[ur] grosso modo ⁊ cocleari vini p[ri]us sufficiet
ignis i[n] tegula suppo[n]e. Add[it]e et[iam] potest ambre
musti an[a] ʒ s. Et [con]t[ra] ista rectificacio m[a]x[im]e t[em]p[o]re
sincopis aut d[ict]u[m] [est] q[uod] cauebit ut [con]t[ra] p[ri]n[cipium] paroxi[smi]
vel exacerbacionis. Insup[er] paciens no[n] d[ebet] d[e] loco
ad locu[m] moueri [ve]l [vero] nec ad expellendas egest[iones]
n[e] [pro]p[ter] commocio[nem] ⁊ agitacio[nem] ipse incurrat sincopi[m].
V[er]o pano grossus duplicat[us] [ve]l t[ri]plicat[us] suppo[n]at[ur]
ei sup[er] q[uo] emittat feces [ve]l et[iam] scapniu[m] i[n] sup[eri]-
ori p[ar]te p[er]foratu[m] i[n] se [con]tinens p[er]u[m] bacile ei sup-
ponat[ur] sup[er] quo du[m] assellare potuit voluit ⁊ du[m]
feces emittit asp[er]gat[ur] facies e[ius] aqua ros[arum]. Deinde
odorifer[is] naribus supponat[ur]. It[em] n[on] ad vrinand[um]
surgat s[ed] i[n] vas i[n] vrinale mingat [ve]l i[n] d[ic]to pano
duplicato. Fricacio[ne]s v[er]o valde [con]ueniu[n]t du[m] tiemo[r] sin-
copi[s] ⁊ i[n] actu sincopis [ver]o sustinete virtute p[er] to-
tam accessione[m] [con]t[r]a [secundu]m statu[m] p[os]t acceptu[m] cibu[m]
p[er] quas fricacio[n]es intendim[us] diu[er]sio[nem] mat[er]ie siue fu-
moꝝ a corde ad inferiora s[ed] ad exteriora ⁊ vt ex-
itemo virtute ne succumbat sincopi [ve]l alia i[n]currat
⁊ vt ap[er]iat[ur] pori ⁊ mat[eri]a subtilie[tur] ⁊ t[r]anspiret. In
fricacio[n]ib[us] at[ten]d[er]e [debe]m[us] p[rim]o ex p[ar]te p[er]iu[m] fricandar[um]
2o ex p[ar]te qualit[a]t[is] fricaco[ru]m. 3o ex p[ar]te e[ius] cu[m] q[uo] d[ebe]t
fieri fricacio. Q[ua]ntu[m] ad p[rim]u[m] ut [in]cip[i]at a m[em]b[ri]s i[n]
p[ar]ti ca[pu]t q[ue] i[n]cipi[a]t[ur] a coxis ⁊ cruribus [con]t[r]adi-
u[er]sus infius [pro]p[ter] diu[er]tendi i[n]tenco[nem]. Deinde t[ra]nseat
ad fricacio[n]e[m] manuu[m] ⁊ brachioꝝ usq[ue] ad spatu-
las trahendo [et] [pro]p[ter] eande[m] intenco[n]e[m] [con]t[r]a a spatu-
la [ve]rsus manu[m]. Deinde fricet[ur] collu[m] spatule dor-
su[m] ⁊ nates versus crura ⁊ tibias lateral[ite]r ⁊ circa
ne m[an]us trahant[ur] [ver]sus cor [ve]l trahant[ur] lateral[ite]r
v[er]sus brachia. Deinde fricet[ur] pect[us] trahe[ndo] et la-
teral[ite]r v[er]sus brachia ⁊ p[ar]tes inferiores pectoris fri-
ce[n]tur trahe[ndo] deorsu[m]. Fricetur at[que] sic o[mn]ib[us] h[uius]m[od]i p[ar]tib[us]
retinere et[iam] fricatos coxaꝝ cruriu[m] ⁊ tibiaꝝ tra-
he[ndo] [ve]rsus i[n]f[eriu]s. Q[ua]ntu[m] ad 2m dico q[uod] fric[ati]o s[it] s[imi]l[ite]r i[n] p[rinci]p[i]o

d[ebe]t e[ss]e fortior et aut[em] ea limitat dicens q[uod] d[ebe]t
e[ss]e ita fort[is] ut radat ⁊ h[oc] [pro]p[ter] mat[eria]m i[n] p[ri]n[ci]p[i]o e[ss]e mul-
tu[m] furia[m] ⁊ grossa[m]. Delicati t[ame]n ⁊ nobiles no[n] pate-
rent[ur] h[oc] [ver]o suff[ici]at fricacio aliq[ua]ntulu[m] dolorosa.
Q[ua]ntu[m] ad 3m [ver]o aut[em] fricacio[n]es e[ss]e f[a]c[i]enda cu[m]
mantili asp[er]o ut asp[er]itate pan[n]i fricaco[n]es forciores
faciam[us]. In p[ro]cessu no[n] febris ut in augmento
fiat lenis fricacio l[ice]t ad[huc] s[i]t s[atis] fort[is] [con]t[r]a ma-
teri[e]s multas ad cor fluentib[us]. In statu at[ten]t[ius] leuio[r]
fricare debem[us] ia[m] mag[is] extracto calore ⁊ materi[e]s
⁊ fu[m]us iu[m] subtiliat[is]. In declinacione a[ute]m lenior
[con]ueniendu[m] e[st] fricacio[n]e. Et p[er] ea [que] h[uius]m[od]i fricacio-
nu[m] i[n]telligunt[ur] e[ss]e obs[er]uadi s[ed] t[ame]n in sp[ec]to co-
re i[n]stituit ip[s]i[us] pacient[is]. Fricacio[n]es n[am]q[ue] de-
bilitant ⁊ fastidiu[m] p[ro]hicient[ur]. Nec mi[nu]s [con]u[eni]t i[n] tore
sincopis fructis suffumigac[i]o[n]e pan[n]i cu[m] quo f[a]c[i]enda e[st]
fricac[i]o max[im]e pectoralis fico musci q[ui] ligat[ur] a[ut]
ambre a[ut] et[iam] cinamoi. In [con]plo cibi ⁊ pot[us]
vitanda e[st]. It[em] si no[n] emiserit feces [sub]d[it]e suppo[si]-
toriu[m] ex melle ⁊ sale ut cotr[a] fit o[mn]i die. Vitet[ur] [e]c[ia]m
cura a[ute]m exercicia ne fiat agitac[i]o i[n] humorib[us] [ve]l debi-
litas p[ro]p[ter] nimia[m] resolucionis. Accidia t[ame]n leuit[er] tractiua
caloris ad o[mn]e ⁊ no[n] multu[m] seu notabil[ite]r i[n]flamatiua
ut gaudia [con]traria [con]t[ra] p[rinci]p[iu]m ut obtoꝝ delectabiliu[m]
visiones aut melodiaꝝ auditus. Timor at[que] tristicia
at[que] ira ex toto vitent[ur]. Et ligatur[e] coxaꝝ ⁊ bra-
chioꝝ ⁊ illaꝝ dissolucio[n]es sepe f[a]c[t]a laudat[ur] plu[s] in
hac c[ur]a. Et clist[er]ia lenitiua ⁊ abstersiua f[a]c[t]a cu[m]
vitello oui pulue[re] [con]t[r]a ⁊ aq[ua] ordei cu[m] sale ⁊ oleo
sit illa que plus laudat[ur] in hac c[ur]a q[uia] clist[er]ia for-
cora ne fiat agitac[i]o vel [com]mocio in ip[s]a n[atur]a febris
absq[ue] ip[s]i[us] cu[rati]one. Vnde facilius cordi cocere[tur] licet
et quod [con]u[eni]t clist[er]ia forcora de his que pon[un]t[ur] sit
supius max[im]e cu[m] p[ro]duct[i]a vel p[er] ea[n]d[e]m [con]tinet[ur] in
intestinis ⁊ venia [per] p[ro]p[in]quitatib[us] ei[us]. Et epithima
cordiale s[ecundu]m h[unc] modu[m] ⁊ et[iam] in p[rinci]p[i]o huius febris sinco-
pal[is] e[st] [con]u[eni]e[n]s p[ro] defensione cordis ne sincopis supueniat
ca[usa] descripcio ep[ithi]mat[is]: ℞ aq[ue] buglos[se]
⁊ melisse an[a] lb. s. aq[ue] ros[arum] ʒ iiij. vini albi odori-
feri ʒ ij. sandal[orum] al[borum] ⁊ ru[beorum] an[a] ʒ i s. ros[arum] corall[i] bo[ni]
al[bi] ⁊ ru[bei] scin[dantur] i[n]cisi i[n] [con]t[r]a oss[is] d[e] corde ceru[i] cor-
ticu[m] citri an[a] ʒ j. cinamoi lign[i] al[oes] gario[phili] croci an[a] ʒ s.
ambre ⁊ musti an[a] ʒ j. s[ed] i[n]firmo e[st] possibilitas ex-
pendendi fiat p[er]dico[rum] p[er] mixtio bona colla vitata
⁊ sub actuali calid[ita]te cu[m] pano d[e] scarlato vel alio pa-
no tincto in grano ⁊ sup[er] epithimate [con]t[r]a d[ic]to ⁊ diligent[er]
expressa sepe ⁊ sepius sup[er] mamilla sinist[ra] apponatur
t[ame]n q[ua]n[do] expedit i[n]nouando ⁊ s[ed] et[iam] sacella[m] cordi-
al[e] sup[er] eunde[m] locu[m] [con]t[r]a teneat[ur] cu[m] ep[ithim]a no[n] possit
n[on] [con]t[r]a [con]t[r]a retineri e[st] vtil[e] ⁊ [con]u[eni]e[n]s. Cuius descr[i]p[ci]o:
℞ flor[um] buglosse borragi[ni]s ⁊ melisse an[a] ʒ i s. sanda-
loꝝ al[borum] ⁊ ru[beorum] an[a] ʒ vj. rosaꝝ corall[i] boni al[bi] ⁊ ru[bei] san-
guis corticu[m] cit[ri] an[a] ʒ j. cinamoi gario[phili] lign[i] al[oes]
croci an[a] ʒ s. ambre ⁊ musti s[imi]lit[er] s[ed] expende[n]di pos-
sibilitas e[st] i[n]firmo fiat sacella[m] cordial[e] in drapo tincto
i[n] g[ra]na ⁊ cu[m] po[n]at[ur] sup[er] mamilla sinist[ra] ubi e[st] p[ar]s cordis suf-

ficiet[ur] ad regulas cald[e] aspsas cu[m] vino albo ⁊ aq[ua]
ros[arum] simul cu[m] gariof[ilo] ⁊ cu[m] croco [con]t[r]a i[n] [con]t[r]a caliditas non
multu[m] excedat [ve]l excedente calid[ita]te sup[er]flua ponit[ur]
[con]ueniet epithima cordiale s[ecundu]m sup[er]i[us] positu[m] i[n] cura
febriu[m] acutaꝝ. Et illoꝝ dieta no[n] sit multu[m] tenuis
ne grossa multu[m] [con]t[r]a porq[ue] i[n] mo[do] ⁊ mat[eri]a b[ene] assu[m]pcio[n]is
cibor[um] q[uia] i[n] ip[s]oꝝ q[ua]n[ti]t[ati]e vnica vice assu[m]pta. Cu[m]
eni[m] paciens hac febre [con]t[r]a i[n] s[ta]urac[i]o[n]e calit[er]
et sp[irit]us. Et i[de]o e[st] [con]u[eni]e[n]s ut ybor[um] cibi sit facil[is] di-
gestionis ⁊ [e]t[iam] t[ra]nsmutac[i]o[n]is ⁊ multi nutrim[en]ti sic
sunt oua sorbilia ⁊ galloꝝ no[n] coctu[m] testiculi
⁊ pullus distillat[us] [pro]p[ter]ea sic sup[er]i[us] dicitur fuit asp[er]s[us]
⁊ lotus cu[m] po[n]it[ur] ad distilladu[m] cu[m] vino [con]temp[er]ato-
ru[m] ⁊ aqua ros[arum]. Et si febril[is] calitas no[n] e[st] multa
sit ablu[tus] pull[us] cu[m] po[n]it[ur] ad distilladu[m] cu[m] vino citro-
neo puro ⁊ subtili admixto t[ame]n cu[m] aq[ua] ros[arum]. ⁊ iste
pullus distillatus e[st] [pro]p[ri]e cibus qui e[st] [con]u[eni]e[n]s febrientib[us]
talibus febre sincopali humorosa. Pullus et[iam] pistus
e[st] et[iam] cibus [con]u[eni]e[n]s ⁊ co[mun]is eis et alijs febrientib[us] as-
su[m]ptus i[n] prandio ⁊ i[n] cena i[n] q[ua]ntitate [con]ueniente ut dige-
ri possit s[ecundu]m modu[m] dictu[m] sup[er]i[us] ⁊ vinu[m] no[n] p[ro]hibe[tur]
eis si sit odoriferu[m] ⁊ aromaticu[m] no[n] t[ame]n acutu[m]
⁊ limphatu[m] p[er] 3a p[ar]te cu[m] aqua simi[li]t[er] laudab[i]l[is]
vel decocta [ver]o et[iam] in casu nocitat[is] ⁊ [vir]tute de-
ficiente vinu[m] [con]t[r]a vinu[m] multe dulcedinis vel [con]t[r]a s[imi]l[e]
[con]ue[ni]e[n]s [con]cedim[us] i[n] hac febre p[ro] [con]fortac[i]o[n]e virtutis
deficientis ex sincopi. Et no[n] t[ame]n s[e]c[un]d[u]m [con]ticulos fuerit
[con]t[r]a ordinarios cibos vinu[m] [con]t[r]a [con]t[em]p[er]atoꝝ assuat vel
iulep ros[arum] p[er]mixtu[m] cu[m] aq[ua] simi[li]t[er] vel aq[ua] ordei cu[m]
zucc[ar]o albo ⁊ [con]t[em]p[er]at[ur] [con]fect[ur]e ist[e]. Sic [er]go ordinato
regi[mi]ne cibi ⁊ potus in hac febre sincopali humo-
rosa ⁊ p[ri]mis[i]s omnib[us] alijs s[upra]dict[is] assuat paciens p[rinci]p[iu]m
digestionis huius m[ateri]e [con]t[r]a venenose s[ed] mel ro[saceum] co-
ctu[m] s[imi]l[ite]r cu[m] aceto s[ed] vel assuat s[imi]l[ite]r oxizac[char]a
et quia [con]t[r]a p[ri]mi[tu]s sumunt[ur] limphe[re] [pro]p[ter] i[n] hac febre
cu[m] aqua buglo[sse] ip[s]os in hyeme assuet[ur] subac-
tuali calid[ita]te. Et in estate subactuali fr[igidi]tate
t[ra]hi[tur] cu[m] ex v[er]bis am[b]o[rum] p[ri]ma q[uod] ca[us]a d[e] cura
febris sincopal[is] humorose. Iste mo[dus] sumendi si[rup]os
actua[li]t[er] calidos seu frig[id]os ⁊ dos[is] ⁊ mo[dus] assu[m]pc[i]o[n]is
ip[s]oꝝ ⁊ [con]tin[ua]c[i]o[n]e que requirit[ur] s[ed] ad plenu[m] d[ic]ti
sup[er]ius. [Con]uenit insup[er] que[m]q[ue] iulep rosatu[m] i[n] hac
febre ad p[ro]hibendu[m] vapores ⁊ fu[m]os q[ui] [con]ti[nu]e
effluant ad cor inducendo maliciam nocentu[m]
⁊ sincopi[m] i[n] ip[s]o corde. Nota at[que] [con]u[eni]e[n]s solutiua
p[os]t p[ro]d[u]c[t]os si[rup]os digestiua m[ateri]e s[ed] sit lenis ⁊ faci-
lis timendo debilitate[m] ⁊ resoluco[n]e[m] virtutis et
[com]moco[n]e[m] i[n] humorib[us] facientib[us] hac febre[m] sincopa-
le[m] qua[m] eligat[ur] vna d[e] lenior[i]b[us] [con]t[r]a cu[m] [con]t[r]a
s[imi]l[ite]r ⁊ in h[oc] h[ab]ea[tur] diligen[ci]a bona ne [con]tingat
ce[r]tac[i]o [pro]p[ter] manu[m] sup[er] pulsu[m] h[abe]ndo pacient[is] ne
pulsus cadat ⁊ ruat. Et [con]seq[ue]ndo in cura ite-
rando si[rup]os ⁊ alios i[n]nouando ⁊ m[a]x[im]e magis debiles
vel forciores s[ecundu]m virtut[is] constanciam ⁊ hu[m]o[rum] dum
⁊ p[ro]p[ri]a digest[ion]e[m] vel crudidatate[m] reacce[n]d[end]o [pro]p[ter] ad narratum
sup[er]i[us] i[n] [con]t[r]a d[e] cura febris [con]t[r]a i[n]t[er]polate cu[m] reto

d[i]scursu ⁊ [con]t[r]a iudicio ro[ati]o[n]is usq[ue] ad fine[m] cure. Si
aut[em] aliqual[is] humor colic[us] sit admixt[us] cu[m] flate
maxi[m]e in sto[mach]o facie[n]s hac febre[m] sincopale[m] tu[n]c
vomit[us] max[im]e confert ⁊ alia o[mn]ia s[upra]dicta
reduca[n]t[ur] ut d[ict]u[m] e[st] i[n] cura h[uius] febris sincopal[is] humo-
ro[se] f[a]c[t]e ex admixtio[n]e cole[ri]e cu[m] flate ip[s]is p[ar]tici-
pantib[us] s[ed] t[ame]n malicia venenosa.
Sequit[ur] regim[en] ⁊ cura febris sincopal[is] minute.
Ista febris fit a colera subtili p[r]aua ⁊ venenosa
petente cor et ip[su]m ledente cu[m] venenosi[tat]e sua [con]t[r]a
acci[dit] sincopis ⁊ max[im]e in p[rinci]p[i]o paroxi[smi] cu[m] colera tu[n]c
moue[tur] ⁊ mot[us] h[uius] febris e[st] [con]t[r]a naturam p[ro]p[ri]a q[ue] sit
aliaꝝ febriu[m] fraꝝ ex colera de quib[us] dictu[m] e[st] sup[ra].
Et no[n] p[er]t[ra]nsit hec febris ult[ra] qua[t]uor paroxismos
v[er]o ut pl[urimu]m i[n]terficit i[n] p[ri]mo vel 2o paroxi[sm]o. Et e[st]
hic notand[um] q[uod] Thom[a]s de garbo doctor famos[us] ⁊ egregi[us]
mortu[us] e[st] ex hac febre in p[rinci]p[i]o q[ua]rti paroxi[smi] die
xij.a augusti i[n] aurora currentib[us] an[n]is d[omi]ni n[ost]ri yh[es]u
xpi 1370. ut in d[i]c[t]o florencie legere asseruit
nicolus de flore[nti]a qui i[n] me[dicin]a magnu[m] ⁊ copio-
su[m] volume[n] scripsit quoꝝ utriusq[ue] a[n]i[m]a requiescat i[n] pa-
ce. Et h[ec] febris fit plurim[u]m accid[i]t i[n] estate ⁊ au-
tu[m]pno ⁊ i[n] ho[min]ib[us] humilib[us] [con]plo[nis] calidaꝝ ⁊ sicca[rum] et
qui usi sunt rebus calid[is] ⁊ siccis ut alleis pipe[re]
⁊ sinapi nasturcio ⁊ s[imi]libus. Cui[us] ca[us]a s[ig]n[um] causaꝝ p[ri]n[ci]p[i]s
p[os]t duas [ve]l 3s p[ar]oxissio[n]es ⁊ sit[is] vehemens ⁊ v[ri]na
colica acuta cu[m] lividitate in p[ar]te sup[er]iori p[er] mani-
festa vel occulta ⁊ corp[us] cu[m] ca[us]a cito macrescit ⁊
ei[us] facies tornat[ur] s[e]c[un]d[u]m bl[ac]u[m] ⁊ fit sincopis s[ed]
aut s[ecundu]m pl[urimu]m hora p[ri]n[ci]p[i]j paroxi[smi] s[ed] fuit i[n]t[er]polata
s[ed] aut [con]t[ra] [con]t[r]a fuit hora accessionis s[ecundu]m pl[urimu]m i[n]cipit
⁊ fit ip[s]a sincopis. Et h[oc] ultim[u]m sig[nu]m sup[er]ueni[en]s a sin-
copi sup[er]ueniente hora p[ri]n[ci]p[i]j paroxi[smi] vel accessionis
e[st] vere ⁊ infallibil[ite]r sig[nifica]t sup[er] febre[m] sincopa-
le[m]. Q[uod] si sincopis fuit cu[m] accid[enti]b[us] sig[nifica]ntib[us]
sup[er] mat[eria]m calidam sig[nifica]t febre[m] sincopale[m] minuta[m]
d[e] qua in p[rese]nti ca[pitul]o e[st] s[er]mo. Si no[n] sincopis fuit cu[m]
accidentibus significantib[us] sup[er] mat[eria]m frigida[m] significat[ur] seu
arguit[ur] sup[er] febre[m] sincopale[m] humorosa[m] d[e] q[ua] de-
terminatu[m] fuit i[n] ca[pitul]o i[m]mediate p[re]cedenti. Cure at[que] hui[us]
febris tota intenco consistit i[n] confortaco[n]e virtutis
⁊ p[re]s[er]uaco[n]e seu remoco[n]e accid[enti]s s[cilicet] sincopis ma[teri]a hec
cu[r]ando ex malicia sui accid[enti]s ⁊ ne ult[er]i[us] cadat re-
quir[itu]r q[uo]d q[uo]d o[mn]i t[em]p[o]re ⁊ hora u[s]q[ue] mutet[ur] ⁊ [con]t[r]a [con]t[r]a
cu[m] rebus confortantib[us] cor ⁊ i[n]frigidantib[us] calore[m]
⁊ sp[irit]u[m] ⁊ o[mn]ino caueat[ur] ab o[mn]i eu[acuati]one f[ac]ta cu[m] farma-
cia q[uia] no[n] sit [con]u[eni]e[n]s s[ed] febricitant[em] h[uius] de[terior]e. Expe-
dit [er]go ut medic[us] sit valde sollicit[us] cu[m] ad cura[m]
huius febris requirit[ur]. Et p[rim]o cu[m] virtute[m] [con]fortantibus
⁊ restaurantib[us] sp[irit]u[m] ⁊ sangui[n]e[m] no[n] attenuando dieta[m]
s[ed] cu[m] o[mn]ib[us] sorbilib[us] [con]t[r]a [con]t[r]a d[e]coct[is] ⁊ cu[m] galloꝝ
no[n] coctu[m] testicul[is] ⁊ cu[m] pullo distillato asp[er]so ⁊ loto
cu[m] po[n]it[ur] ad distilladu[m] cu[m] aq[ua] ros[arum] ⁊ aqua buglosse
⁊ cu[m] modico vini [con]t[em]p[er]ato[rum] exhibendo t[em]p[or]ib[us] [con]ueni[enti]b[us]
[con]t[r]a [con]t[r]a cibo p[ri]us assumpto p[er]fecte digesto ⁊ panis lo-
t[us] i[n] aqua [con]t[r]a assu[m]pt[us] i[n] vino [con]t[em]p[er]ato p[os]t p[ra]ndiu[m]

[illegible]

De febre Quartana

in p̄mit mitis et p̄ 9ns mordificatiue. 2o est notandū quia dr̄ asp̄a i. nō arida ul' dr̄ asp̄a ad maioꝛ expressionē quia illa ē mag acuta. 3o notandū quia dr̄ bo ut et dic̄ dnr̄. et exponi' bona i. mitis ad tactū ut ebry ꝛc. Vl' dr̄ bona rōn calis a aꝛ febriū et nō bona abte et ut corporo sanorū. Circa sig'y 8um ē p̄mo nōdū q̄ p̄ ipm̄ max̄e distinguit' esse fe. a putridis et ita ponit G. in p̄o de febribus. Vn̄ nō est in conueniēs q̄ in p̄ro fe. ethice appeat in vrina digeo s̄ p̄ hoc q̄ sub inferitur et p. bonus distinguit' ab ethicis incipiētib; in qbus pulsus non repi' talis bonus et io dic̄ dnr̄ et non altāi' i. inquinā ē effīa et expom'. i. est altāto in p̄pū et nō in huoib; Et subdit dnr̄ q̄ sedimē vrine in effīa ē digestū nō declinē ad coloꝛ alicuig huoris i. acō qm̄ nō peccat huor qm̄ tūc eēt fe. putrida vn̄ si fe. sit colerica erit sedimē vrine declinē ad coloꝛ citrinū ꝛc. Et subdit ultimo q̄ si altāi' color vrine ...

[illegible]

anteb[us] s[ed] p[ro]ut au[tem] auct[orita]te hic itell[igi]t cu[m] uenientez an[te] fe[brem] seu p[re]cedente fe[brem] et disting[ui]tur contra uicinantez q[uonia]m uicinas ca[usa] q[uo]d sit cu[m] febre d[ici]t euenire. Circa signu[m] ii[m] est adu[er]tendu[m] q[uod] r[ati]o uelocitat[is] dyas[to]les p[er] sup[er] systolez eius in effi[mer]a fe[bre] e[st] ut d[icit] auic[enna] nec[essi]tas maior euacuandu[m] q[ue] expellendu[m] uaporem et hanc ca[usa]m assignat et halij rodoam 2o tegni c[apitul]o 9o et 8uo. Et dubitab[it] forte aliquis q[uia] auic[enna] ponens ho[c] signu[m] d[ici]t q[uo]d q[ue] et tu[m] hoc uidetur semp[er] contingere q[uod] dyast[o]les sit uelocior syst[o]le in effi[mer]a fe[bre] p[ro]pt[er] ca[usa]m assignata[m] ac et G[alenus] in p[rim]o febriu[m] et ysaac febriu[m] 2o. Ad hoc r[espo]ndet Gentilis et d[icit] q[uo]d iste e[st] in p[ro]p[ri]us modus loquendi autoru[m]. Al[ite]r r[espo]ndet et 2o dicens q[uod] id d[icit] auic[enna] quia hoc sig[nu]m uerificat[ur] in ueris effi[mer]is et in q[ui]bus sunt effi[mer]e modo in[ter]dum uerius q[uam]u[is] ut plur[imum] rep[er]iuntur effi[mer]e no[n] ue[re]. Item tu[m] effi[mer]is ueris in[ter]dum iungitur aliq[ua] cause que h[abe]nt syst[o]lem inita p[er]mutatione p[er]mutare. Vlterius est aduertendu[m] p[ro] h[oc] q[uod] auic[enna] d[icit] i[n] d[ic]to signo q[uod] uapor in co[rpore] febriete effi[mer]a no[n] e[st] corruptus [com]paratione sui ad cu[m] m[od]o de h[oc] dubitat[ur] quo[modo] i[n] effi[mer]a uapor sit bon[us] [com]paratione ad equale[m] seu t[em]p[er]atu[m] uaporez cu[m] sit exiencat[us] a caliditate in d[ic]ta fe[bre]. R[espo]n[de]t q[uod] auic[enna] intelligit [com]parando uaporez in effi[mer]a et uapore[m] in putrida ad uaporez e[ius]dem ut sit s[ensus] q[uod] uapor in febriente effi[mer]a sit bonus simplic[ite]r tam[en] eius uaporis corrupit[ur] in putrida fe[bre] [com]parando ipos ad equalem. Et al[ite]r dici pot[est] l[ite]ram sic exponendo uapor e[st] in co[rpore] febriete fe[bre] effi[mer]a no[n] e[st] corruptus [com]paratione sui ad equalem. Et al[ite]r dici pot[est] l[ite]ra ad modu[m] expositu[m] y[de]o e[st] bonus [com]paratione sui corrupti ad eu[m]. Circa 12m signu[m] e[st] no[tan]d[um] quia ibi d[icit] auic[enna] q[uod] cu[m] pulsus e[st] ambiguus oz intende[re] ad anhelitu[m] q[uod] ip[s]e [inte]ll[igi]t de ambiguitate puls[us] q[uod] ad noticia[m] syst[o]lis eius que ambiguitas no[n] [con]t[ingi]t in anhelitu. Vn[de] no[n] solu[m] ad tactu[m] [com]p[re]hendi[tur] syst[o]les eius s[ed] et adnisu[m] ut[ique] ad exp[er]ientiam.

Circa sig[nu]m 13m e[st] aduertendu[m] q[uod] id reddit p[ulsus] in effi[mer]a post eradicacoz eius ad p[ulsum] naturalez quia cito et totali[te]r resolui[tur] i[lle] calor qui erat in ca[usa] p[er]mutatio[n]is i[n] pulsu. Et considera ut d[icit] Gentil[is] q[uod] ad distinguendu[m] fe[brem] effi[mer]az a putrida fe[bre] multu[m] [con]fidit. Gal[enus] in isto signo ut h[abe]tur ab eodez in p[ri]mo de febrib[us] ad glauconez. Vlterius i[n] d[ic]to signu[m] d[icit] auic[enna] q[uod] ipsu[m] e[st] sig[nu]m bonum q[uod] du[pliciter] intelligi pot[est]. Vno[modo] bon[um] q[uia] G[alenus] in sig[n]o effi[mer]az fe[bris] et hic intellect[us] s[ed]u[n]d[u]m ex no[n]d[u]m statim d[ic]to. S[e]c[un]do bon[um] i[d est] q[uia] salutare sic alia sig[n]a d[icu]ntur bona q[uia] significatiua salutis ut ponit auic[enna] 2a q[uarti] et al[ij] autores medicine et qualit[er]cu[m]q[ue] intelligat[ur] e[st] u[er]u[m] et maxime 2o cu[m] fe[bris] effi[mer]a salt[em] ua[r]ia a toto g[e]n[er]e sit salubris.

Circa sig[nu]m 14m e[st] p[ri]mo no[tan]du[m] ip[su]m e[ss]e de p[ro]p[ri]oribus signis fe[bris] effi[mer]e et co q[uonia]m maxime i[n] alijs feb[ribus] p[er]mutat[ur] pul[sus] et urina. 2o no[tan]du[m] q[uod] lic[et] p[ulsus] bonus et urina bona significet effi[mer]az fe[brem] nihilominus p[ulsus] malus et urina mala no[n] sig[nifica]t q[uod] no[n] sit fe[bris] effi[mer]a cu[m] in effi[mer]a fe[bre] p[ulsus] possit esse malus et urina mala no[n] tu[m] p[ro]pter effi[mer]az s[ed] p[ro]pter aliaz causam ut s[upra] dicebat[ur]. Et p[ro]pter hoc d[icit] auic[enna] et q[uonia]m no[n] sunt boni p[ulsus] et urina no[n] oz ut non sit effi[mer]a. Et subdit i[n]f[er]ius p[ro]bans q[uod] pulsus bonus et urina bona significet effi[mer]az fe[brem] dicens multoties e[nim] no[n] est in effi[mer]a urina tincta et p[ulsus] diu[er]sus debil[is] et p[ar]uus simplic[ite]r sed bonus p[ulsus] et urina bo[n]a. Et p[ro] dicta[m] contra illud quod d[ic]tu[m] est in p[re]c[eden]ti no[tabi]li q[uod] p[ulsus] mala et urina mala no[n] sig[nifica]t q[uod] no[n] sit fe[bris] effi[mer]a. Con[tra] quia ad cui[us] e[ss]e s[equit]ur a[liquo]d ad eius abs[enti]a[m] s[equit]ur o[pposi]tu[m] illius ut mesue in suo de consolatione medicinaru[m] ca[pitul]o 2o. Modo cu[m] p[ulsus] et urina bona sig[nifi]c[e]t q[uod] sit fe[bris] effi[mer]a sequi[tur] q[uod] ex absentia horu[m] significabit[ur] q[uod] no[n] sit effi[mer]a fe[bris] et p[er] [con]s[equen]s p[ulsus] malus et urina mala significabunt q[uod] no[n] sit fe[bris] effi[mer]a. Ad istud d[icitu]r p[ri]mo modo q[uod] ista autoritas mesue sup[er]ta et a pho[sophi] 2o phi[sicorum] h[abe]t ueru[m] ut d[icit] Gentil[is] in causis et effectib[us] [con]u[er]tentib[us] ad equal[ita]t[em] aug[m]e[n]ti no[n] est in p[ro]p[os]ito ut p[ate]t considerati. Circa signu[m] xvm est notandu[m] p[ri]mo quia d[icitu]r q[uod] in statu effi[mer]e no[n] sunt acci[dent]ia uehementia et no[n] accid[i]t in ea acci[dent]ia praua q[uod] d[icitu]r uehementia quo ad intensione[m] in uno q[uia] s[cilicet] no[n] sunt multa et d[icitu]r praua quo ad malicia[m] ipoxu. Et d[icitu]r ulterius in d[ic]to signo q[uod] si contingat in effi[mer]a fe[bre] dolor capitis no[n] est fix[us] in s[e]p[ar]al[iter] post eradicatio[n]ez fe[bris]. Cui[us] r[ati]o est quia siue ille dolor fiat a mala [com]plexione cal[i]da ul[trum] a solotione calida [com]minuit[ur] ex uaporib[us] eleuat[is] extendentibus panniculos cerebri statim et p[er] forte recedit post eradicatio[n]ez effi[mer]e q[uod] no[n] i[n] putrida fe[bre]. S[ed] dubitab[it] forte aliquis quia ex dict[is] in sig[n]o et intellectu ab auic[enna] sint[ur] effi[mer]az fe[brem] habe[re] 4or t[em]p[or]a s[cilicet] p[ri]ncipiu[m] augm[en]tu[m] statu[m] et declinatio[n]ez. Cui[us] [con]t[rari]u[m] ponit Gal[enus] 8uo terapeutice ubi ponit ip[s]a[m] morbu[m] s[impli]c[e]m. Modo morbus s[impli]c[i]s no[n] h[abe]t t[em]p[or]a ut ponunt autores medicine. P[ro]pt[er] fe[bris] effi[mer]a no[n] est fe[bris] morbus ma[teri]al[is] et t[ame]n t[em]p[or]a morbi distingu[u]ntur penes alteratio[n]ez in ma[teri]a ut[ique] p[er] auic[ennam] et alios medicos. Ad istud dum respondet quida[m] dicentes q[uod] h[ec] 4or effi[mer]a auic[enna] de effi[mer]a no[n] ua[r]ia et ita intelli[gitu]r in signo i[st]o ca e[ni]m p[ossu]nt assignari quatuor t[em]p[or]a morbi lic[et] no[n] possunt assignari in effi[mer]a ua[r]ia et ita p[ro]bat autoritas et ratio d[ic]ta. S[ed] ista r[ati]o no[n] satisfacit nec e[st] admittenda auic[enna] q[ui]cu[m]q[ue] potius q[uam] de eius fuga. Al[ite]r ergo r[espo]n[de]t[ur] presupposito et intellectu quid sit morb[us] s[impli]c[i]s quid sec[undu]m quod fuit fieri ad mente[m] medicor[um] q[uo]d late declaraui 2o tegni. Tu[n]c pono quasda[m] [con]clusiones quaru[m] p[ri]ma sit ista u[idelicet] fe[bris] effi[mer]a ua[r]ia no[n] h[abe]t 4or t[em]p[or]a

p[ri]ncipiu[m] et distincta penes ma[teri]az et eius alteratio[n]ez in tota morbi duratio[n]e. Ratio [con]clusionis q[uonia]m ipa no[n] dependet ab humore seu ma[teri]a g[rati]a [con]clusionis ua[r]ia. 2a [con]clusio fe[bris] effi[mer]a ua[r]ia no[n] habz paroxismos n[ec] paroxysm[u]m sumendo p[ro]p[ri]e paroxism[um]. R[ati]o [con]clusionis q[uonia]m ua[r]ia et p[ro]p[ri]a paroxysmo [con]sid[er]ato febris e[st] ex motu ma[teri]e eius ut ponunt autores medicine. 3a [con]clusio fe[bris] effi[mer]a ua[r]ia lic[et] no[n] h[ab]eat p[ro]p[ri]e paroxism[um] actu[m] sumendo paroxysm[u]m large h[abe]t solu[m] unu[m] paroxysm[u]m ita q[uod] solu[m] unum calore[m] ex[tra]neu[m] continuatu[m] durantez una die na[tura]li siue ille calor nomi[ne]t[ur] paroxysmus accessio ul[trum] alio nomi[n]e. Illa [con]clusio p[ate]t ex s[upra] dict[is]. 4a [con]clusio in illo paroxysmo ul[trum] calore effi[mer]e u[er]e et p[er] [con]s[equen]s eius duratio[n]e assignat[ur] 4or t[em]p[or]a s[cilicet] p[ri]n[cipium] etc. Ista [con]clusio sim[ilite]r ex dict[is] auic[enna] et modo loque[n]di ipius in d[ic]to signo que t[em]p[or]a qual[ite]r disting[u]at[ur] apparebit inf[r]a. 5a [con]clusio lic[et] effi[mer]a d[ic]ta de sui natura no[n] h[ab]eat n[is]i unu[m] paroxysm[u]m et no[n] plures p[ro]uocatiue ex[iste]ntes actu[m] contingent pot[est] h[abe]re plures p[ro]uocatiues ul[trum] no[n] p[ro]uocatiues. R[ati]o [con]clusionis q[uonia]m effi[mer]a h[abe]t suu[m] p[ro]ductu[m] a ca[usa] extrinseca u[erbi] g[rati]a ab ira calore solis etc. tu[n]c contingit q[uod] patiens effi[mer]az pot[est] iteru[m] post illius declinatioz ad solem accede[re] r[ati]one cui[us] iteruz incurret effi[mer]az fe[brem] et taliter p[ote]r[i]t plures et paroxismi ac p[er] [con]s[equen]s [con]clusio ua[r]ia. 6a [con]clusio lic[et] fe[bris] putrida ut ut u[erbi] g[rati]a t[er]tiana de sui natura seu r[ati]one possit et debeat h[abe]re plures paroxysmos p[ro]uocatiues d[icitu]r tu[m] q[uo]q[ue] ipsam h[abe]re tamen unu[m] paroxysm[u]m. Ista [con]clusio p[ate]t ab autoribus et declaratur in casu in q[u]o ma[teri]a illius fe[bris] sit ualde pauca subtil[is] et leuis que facit paroxysm[u]m et no[n] sit a[liqu]a ma[teri]a p[re]parata putrescere ad paroxysmare p[er] [con]s[equen]s. 7a [con]clusio in illo uno paroxysmo seu duratio[n]e fe[bris] effi[mer]e u[er]e no[n] possunt ymaginari quatuor t[em]p[or]a q[uanti]tatis ad calorez p[ro]cedentez in sp[irit]u a causa extrinseca calefaciente lic[et] i[d est] calor in sp[irit]u p[ro]duca[tur] p[er] partez an[te] parte[m]. R[ati]o [con]clusionis q[uonia]m tal[is] calor ex[iste]nte e[st] fe[bris] e[st] s[implex] in sp[irit]u. S[ed] forte dicet aliquis eodez modo dicta de fe[bre] putrida q[uod] quo ad calitez p[ro]cedente[m] in humore no[n] p[ossu]nt ymaginari etc. ac p[er] [con]s[equen]s e[st] s[impli]c[i]ta in humore. Ad istud r[espo]ndet gentilis et d[icit] q[uod] lic[et] ita sit ex na[tur]a rei attamen no[n] est bene a medico diffinibile et considerabile ut in effi[mer]a fe[bre]. Et al[ite]r ego dice[re]m [con]clusionem s[ed] dimitto ad p[rese]ns g[rati]a breuitatis. Octaua [con]clusio in isto uno paroxysmo effi[mer]e u[er]e p[ossu]nt assignari 4or t[em]p[or]a morbi q[ua]ntitat[is] ad illa q[uo]d de calit[a]te penetrat in me[m]bris a sp[irit]u calefacto calefacto. R[ati]o [con]clusionis quia stante sp[irit]u in calore ita [quod] memb[ra] diu[er]sa disponunt[ur] i[n] calo[re] q[uod] in p[ri]ma p[ar]te t[em]p[or]is incipiunt calefieri et e[st] tempus p[ri]ncipij effi[mer]e fe[bris]. Et in 2a p[ar]te t[em]p[or]is augetur calor in me[m]br[is] et e[st] t[em]p[us] augm[en]ti. Et in 3a p[ar]te t[em]p[or]is durat id ad q[uo]d est deuenitu[m] de q[uo] calor[is] in m[em]br[is] et no[n] plus

intenditur calefieri et est tempus status. Et in quarta parte t[em]p[or]is recedit calor a membris p[ro]pter refrigeratioz et euaporatioz sp[irit]uu[m] et uaporu[m] et est t[em]p[u]s declinatio[n]is effi[mer]e. Et quia illa sunt corp[or]a subtilia no[n] remanet de eis uestigiu[m] post paroxysm[u]m q[uo]d tu[m] conuenit de humorib[us] putrefact[is] r[ati]one cui[us] conuenit in putridis ua[r]ia paroxysmatio. Ex his ergo p[ate]t qual[ite]r auic[enna] intelligit et disting[u]it quatuor t[em]p[or]a in fe[bre] effi[mer]a ua[r]ia. Et tu[n]c ad r[ati]ones ad p[ri]ma[m] q[uonia]m dicebat[ur] effi[mer]a est morbus s[impli]c[i]s r[espo]ndet gentil[is] et conc[edi]t o[mn]ia contradicit q[uod] u[er]u[m] est in sp[irit]u a q[ua]ntitat[e] ad istud no[n] h[abe]t quatuor t[em]p[or]a ut dicebat[ur] in quadam [con]clusione sup[er]ius. S[ed] ista r[espo]ns[io] h[abe]t instantiam manifestaz quia eode[m] m[od]o dicet[ur] de putrida q[uod] sit morbus s[impli]c[i]s quo ad humorez seu calefactu[m] in humor[e] rep[er]tu[m] lic[et] illa[m] instantiam soluat gen[ti]lis modo d[ic]to sup[er]ius. Vnu[m] tu[m] intelligatis q[uod] neq[ue] calor ex[tra]neus ex[iste]ns in humore e[st] fe[bris] n[ec] calor ex[tra]neus ex[iste]ns in sp[irit]u s[ed] calor ex[tra]ne[us] ex[iste]ns in me[m]bris cu[m] fe[bris] et q[uonia]m lic[et] egritudo sit passio inuentis ut ph[ilosophu]s in de s[om]n[o] et s[omnia]to et tu[m] nec humor n[ec] sp[iritu]s s[un]t uiuentia tu[m] non sit a[n]i[m]ata formar[um]. Ad 2m p[ate]t solo p[er] una[m] [con]clusione[m] posita[m] s[upra] si q[ui]s [con]sideret. 3o e[st] aduertendu[m] quia in s[upra]d[ic]to signo dici[tur] q[uod] in effi[mer]a no[n] associant[ur] acci[dent]ia uehementia et q[uod] effi[mer]a de se no[n] est interficiens s[ed] a toto g[e]n[er]e salua lic[et] sit possibile ualde longinquu[m] q[uod] interficiat. R[ati]o p[ri]mi d[ic]ti e[st] q[uonia]m fe[bris] p[ro]pter tres causas maxime inducit[ur] mortez inferre. P[rim]a e[st] excessus et intensio calit[at]is eius. 2a est uenenositas et malitia ma[teri]e fe[bris]. 3a e[st] resiste[nti]a ma[teri]e ad euacuatioz. P[rim]a ca[usa] rep[er]i[tur] in causone g[rati]a ex[empli]. 2a rep[er]i[tur] in fe[bre] pestilenciali. 3a rep[er]i[tur] in fe[bre] de multa ma[teri]a ul[trum] multu[m] grossa et cruda. Modo effi[mer]a no[n] inficiat aliqua illa[rum] triu[m] causaru[m] q[uod] b[e]n[e] facit putrida fe[bris]. No[n] est aut[em] inconueniens ex ipa mori q[uonia]m lic[et] sit longinqu[u]m et in q[uantu]m ipa e[st] effi[mer]a s[ed] p[ro]ut q[ua]n[do] ipa [con]iungit[ur] alt[er]i morbo ul[trum] acci[dent]i u[erbi] g[rati]a ut d[icit] ge[ntili]s. Si ethico ex[iste]nti i[n] ultimitate caloris ethice tal[is] q[uod] si fiat caloris additio exhibit latitudine[m] uite si sup[er]ueniat effi[mer]a fe[bris] morie[tur] exinde et alia exa[m]pla p[ossu]nt adduci q[ue] ad p[rese]ns dimittant[ur] g[rati]a breuitatis. Circa signu[m] 16m est notandu[m] q[uod] i[llu]d r[ati]o e[st] ipam effi[mer]az non depende[re] ab humore seu mat[er]ia a qua multi eleuent[ur] uapores inducentes intensione[m] doloris et fixionez eius. Circa signu[m] 17m dubitat[ur] quia sp[iritu]s no[n] e[st] aptus expelli p[er] sudorez s[ed] potius exalare ergo eradicatio seu recessio fe[bris] effi[mer]e no[n] e[st] s[ecundu]m plur[imum] cu[m] sudore cui[us] o[ppositu]m d[icitu]r in signo p[re]dicto. Ad istud e[st] p[ri]ma r[espo]n[sio] ysaac 2o febriu[m] dicentis q[uod] i[d est] sudor in effi[mer]a no[n] e[st] p[ro]pter sp[irit]uz quia ut dicebat[ur] in arg[umen]to sp[iritu]s no[n] e[st] ma[teri]a sudatiua s[ed] est p[ro]pter humores que s[unt] in me[m]bris quas calor p[ro]p[ter] na[tur]az effi[mer]e d[ebe]t eliquare i[te]m sit balne[um]

qū remouet ſitim eliquado mag̃ et huius
que humectāt os ſto^a et in vorat ad ipz
uenientes · 2a vnō ē q hui9 ſudoris i effiā
fe · cū ſūt uapores effuſi p membra cale-
facti et de inde ad cutū ꝓulſi et i' ꝯdēp-
ſati in ſudorem redacti · Et ꝑ iſtud tal'
ſudor in effi^a nō ē hudroſ9 nc̄ ultus
ut in putrida ſ; paucus ſicuti ſolus ſudo-
ri nāli / Circa 18^m et ultiz ſignū dn̄^2
eo quia · G · ī ij^o terapeutice ultīō cāº doceз
febrientē putride balneare dic̄ q ſi nō
fiat rigor neqз ſit membꝛꝰ debile neqз
hudrūz crudorū multi^tᵈ balneū iuuabit
cui9 oīa dicā iu^2 in ſigno / Pro ſolde
hui9 eſt nōndū q balneū pot ꝯpetiri
in putrida fe · in pn̄º ul' in fine · iſto nō-
to ſit h' pma ꝯº balneū in putrā fe ·
nō ē concedendū in pn̄º iſta ꝯº ē ſatī nō
de inēte autorꝰ et poſſet mā^ta rōne
pbari · 2a ꝯº ſit iſta balneū in pn̄º fe
abte dubitato cui9 ꝯ^2ius ſit ipa fe · eſt
concedendū iaз ꝯoneз ſtellext dnīc in
ſigno pdcō 18^uo, 3a ꝯº ſequeз ex pmiſ-
ſa g^o balneū ē ꝯcedēdū in pn̄º fe tenta-
tiue licet nō ꝯ curaconis · Rō qz ſi fe
eſt putrā tūc ꝑ eliquatōз et euapora-
tōз multorꝰ et crudorꝰ hudrū ex balneo
fiat orripilaº ſiue tipus qd' nō contin-
get ſi et effiā fe ꝑ ipāз nō eē malēз
/ Exiſto ꝯ^{2}з q licet id ſignū diſtig-
nat effiāз a putrida fe nō tn̄ ab ethi-
ca / Et addit dnīc dicēз q nō altabit
effimās in balneo ultra ꝯſuetudinēз ꝯ
ꝯ h^o notant quia multi ſt qui ſt' ꝯſueti
ut ſtatim q intrat balneū ſeu ſtufāз
ſeu tinas rigent ul' orripilant quod
ꝯtingetur pt ul' ꝑ ultāз ꝯſibilitē aiз
ſubita mutacōe ul' ꝑ ſtatī moueri ali-
quas ſupfluitēs ad cutiз at membꝛ
ſenſibile : —

ap^m 2^m de ſignis ꝑmutatōis fe · ef-
fe ad aliud gnꝰ febrium ℞ca

T aut dcā ſigna ordina-
te ponant^2 eſt pmo nō^dū
q ipoꝝ quedā ſt' magis
ꝯ^2alia quia ſignificātia ꝑ-
mutacōz effe nō pluſ ad vn̄
genus febriū q^2 ad ad^d · Et quedā ſūt
ꝯ^2alia minꝰ quia ſignificā^a ꝑmutacōn
effe ad ad^d genꝰ determinatū quia putdāз
ul' ethicarūz · Prima ſūt mō quatuor
P^m eſt declinacio effie fe · abſqз ſudore ul'
hudroſitate
Scdm ē declinacō fe effie cū ſudoē atthꝰ
nō eſt ei9 mundificaº poſt ſudorēз
Tciū eſt declinaº longa diffi' et abſqз
mundificacōe pulſus a pulſu pt' nāз v^o re-
mact aliud pt' nālit^e in pulſu
Quartū ē remanētia doloris i capite ſi p-

ſūt capitis dolor / Signa uō mi9 ꝯ^2alia
ꝑmutacōis ei9 ſūt 2^a quedā ſignificā^a
ꝯ^2iſ mutacōз eiuſ ad fe ethicā et quedā ſig-
ficācia ꝑmutacōz eiuſ ad fe · hudrale ·
Prima ſigna ſūt mō ſex
P^m ſignū ꝑmutacōis effie ad ethicū eſt
uehemencia ſeu inten^o calꝰ fe · effie de quib9
et quot et que ſūt ꝯ^2ebit inferi9
Scdm ſig^m eſt longa ꝑ duracō eius
Tciuз ſignū ē cal^us arcuārū ad tactū i teſa
Quartū ē ꝯſtitudo fe · et fixio eius
Quītū ē addicō calit^r in omnibꝰ membris ſi-
ꝑ replecōз ꝯ in tpē aſſupcōnis cibi
Sextū et ultiūз eſt ꝯuacō equalitat^s i pulſu
cū duricie et puite eius
Signa uō ꝑmutacōnis effie ad fe · hudrale
ſūt 2^a ſiāt fe · hudral' ē 2^x · ſ; cū putredīe
hudris et ſine putridnie eiuſ · Signa ꝑmu-
tacōnis effie ad fe · hudrale ſine putre^ne
ſūt ſigna ꝑmutacōnз eius ad febrē ſagnīſ
dcāз ſinocha ſine putdne ſeu inflātia uel
inflagnātia · Et hec ſigna ſūt tria
P^{m}uз ſignū ē replecō toti9 corporis
2^m ſignū ē addicio calit^r in corpe
3^m ſignū ē i flagnacō ſeu iflacō faciei
Sz ſigna ꝑmutacōniſ effie ad febrē hu-
morales putridāз ſūt mō quinqз
P^m ſignū ē orripilacō ·
2^m ē diuſitas pulſꝰ puitas et celeritaº ei9
3^m ſig^m ē calꝰ mordificatiua ſcēa
Quartū ē uehemētia accidētiū
Quītū et ultiūз ſig^m ē ꝯuacō digeōnis i
vrina ſcdm plurēз

iuxta dcā ſig^a ut meli9 intelligat^2
ſūt quedāз nōnda et p^o ꝯ ꝯ^2alia
mag̃ q illoꝝ quedā ſignificāt fe ·
effiāз ad aliud genꝰ fe debē ꝑ-
mutari et quedā ſig^{ant} ipāз iā ꝑmutatam
p^a ſūt p^m ſignū et 2^m quia declinaº loga
fe · cū difficulte accidentiū
Scda nō ſūt ſignū 2^m et p^m vnde febꝰ
recedē ſine ſudore et hudroſitē ſ; potius cuз
aſpitate cutꝰ ſig^t q tiſſit ul' tiſſiuit fe ·
effiā in ethicā fe · ſz ſi nō cū aſpitate ſig^{cat}
q tiſſit ul' tiſſiuit in fe hudralēз / Scdo
ē nōndū ꝯ dcā ſigna p remocōne cuiuſdāз
dubitacōnis q ut plene ꝯtineat intūēз dз
intelligi ſil' ſupta ut quidā dixerūt vn̄ ſi-
ue fe · recedat ul' declinet abſqз ſudore ul'
cū ſudore copioſo ſ; ſit ſine mundificacōe et
ſit declāº longa ſig^t effiāз nō uāз et iā
maxe eſt apta in alias fe · ꝑmutari · Et ſi
dicit^2 ꝑ quid ꝯº poſſim9 iudicāe receſſū fe ·
ꝑcedentꝰ / Ad h^o vindet gen^{lis} et dt q ex
aliquoº calorꝰ et quid ꝑ h^o uelit dicē ſtatī
ꝯ^2ebit · Itēз et poſſз recedē ſine ſudore
ꝑ ſubingreſſū poſiſim fe · putde cū tipo ꝑhi-
bente ſudorēз quid ꝯ ſit tip9 dcū ē ſupi9
q ē cōe nomē ad rigorē frigus orripilacōз
et ſilia ācia ꝑcedē^a putdāз fe · ꝑoſim eius

ſeu euementa in pn̄º poſiſimi / 3º nōndūз
ꝯ pma duo ſigna ſignificātia ipāз effiāз
ad ethicā ꝑmutari quia dicet aliquis ipā
poſſe ſignificāe eam ꝑmutari ad fe · putdi-
nis ſeu hudralēз / Dō id rn̄^2 q vnū ē ga
cāe ꝑmitie pūt mouē āncē^{tes} ut i textu
dt dnīc et id ſubiūxit dicēз in textu q ad
ethicā ꝯ · ꝑmutē^2 fe · effiā medēb' tactū arta-
riārū ꝯ uolēз q nō ſcdm inten^o et uehe^{tia}
calꝛū effie fe · ſit ſignū ul' cū tiſſitus ei9 ad
ethicā fe · Alr' rn̄^2 q ie ſt' cāe ꝑmitie que
faciūt ut plūз effiāз fe · ul' ethicāз cū ha-
rū febriū calores ſint mag̃ ſimplices qз
ſūt calores putdarū / Et ꝯ ſigna ꝑmu-
tacōnis ul' iam ꝑmutate effie ad ethicā
fe · ul' putridāз ſeu hudralēз ut laci9 he-
antur oз recurrē' ad ſpālīq tipla ſignoꝝ
dcārū febriū poita ab dnīc et ab aliſ au-
toribus mēn^e / 5º ē nōndū ꝯ ultiūз
ſignū quia i' dt dnīc q in vriā fortaſſe
remanet digeº in ſubā cū effi^a ad putdāз
ꝑmutat^2 lз ut plūз ſit ꝯuacō digeōis ut i
dcō ſigno dicebat^2 / Modo dт aliqs ꝯ
quia h^o ē pn̄^m putde fe · cū effi^a ad pu-
tridāз ꝑ mutat^2 · Sз in pn̄cīº fe · putde nō
eſt vrina digeā ut ponit dnīc y^o nō ꝯ^2з
digeº ſ; in augmēto incipit appārē et iſta
tū ē pfecta digeā utз ꝑnotificacōз tpēūз
morbi ab autoribꝰ / Rn̄^2 p^o ꝑ expoſitōз
cuiuſdam lr̄e texꝰ que dīt remanet digeº
expoim^2 cū i · ceſſat digeº ꝯc · ac ꝑ ꝯns nō
eſt digeº in vrina cū effiā ꝑmutat^2 ad hu-
morales et ut ſic ceſſat inſtantia · Alr' rn̄^2
q illa digeº que tūc ꝯ^2з nō ē merito fe
putride ſeu hudral' et ei9 nāē ſ; fe · effie
ꝑcedentꝰ · Sз fortaſſe dicet a^s qz dt in ſig-
no ut plūз ꝯuacō digeōnis et i et dt dnīc
cū tū ſemp in pn̄º fe · putde vriā ſit in dig^a
ul' cruda / Ad iſtud rn̄^2 p^o q cō ē exco ga
ꝑuti^m iſtius fe · putride ē quīqз multꝰ breue
quāз occultat^2 et nō ē maitū actū qa h^o
eſt ualde raro id dicit ut plūз et ita dice-
batur in ſigno / Alr' rn̄^2 q id dicebat^2
ut plūз quia aliqua fe · putrida ad quāз
diffīni^2 ex effiā deuenī^2 ex effiā nō ē multꝰ
maligna ut quedā ſinocha leuiſ ex ꝯ
quāз nō ꝯ^2ebit vrina in ſbā mala ſ; boa
et qn̄ digeā lз in colore et in ſedimie ſit in-
digeſta et hoc uoluit dnīc cū dix i pluribꝰ
quia ꝯ · conſidātꝰ ul' conſidāndꝰ in vriā ut
ly in pluribꝰ referat^2 ad coloз et ſedimē vriē
que ſūt plūa quia duo in quib9 ipā nō eſt
digeſta ita q nō erit digeº in ypoſtaſi nec
in colore quiā ul' nō erit ypoſtaſ ul' ſi erit
non erit dig^a quia alba leuiſ ꝯc · et tū
erit digeº in vno conſidāndo in vriā ga
in ſubā · vз / Alr' rn̄^2 q dix in pluribꝰ expo^{do}
ꝯ · putdiſ in quas ſit tiſſitꝰ ex effiā fe · non
eſt digeº in uriā ꝯc · et h^o qa hudres an
tiſſitūз et ꝑmutacōz effie erat pati putdini

qz qū effi^a tiſſit in putdāз hudres ut plūз
uehement putreſcūt qz ſt^2 q plūз vrina
non erit digeſta · Si aut hudres nō ſt e-
rat diſpoiti et ꝑpati remanebit in tiſſitu et
ꝑmutatā digº aliqual' in vriā qz ꝯ · in ſbā
bū g^o dicebat dnīc cū dix ut in pluribꝰ ꝯc
in 4º et ultiō ſigno / Et de ſignis febriūз
effiāз in ꝯ^2ali et ꝑmutacōnis carū ad
alias febres et de pmo p^e partꝰ pn̄cī' hec
dicta ſufficiant

equi^2 2^m quia de ſignis ſpālibꝰ
febriū effiāз que id dnr' ſigna
ſpālia quia ſignificāt ſpēs fe · effie
diſtinctas ſcdm diſtinctōз cāꝝ a quibꝰ
ipē ꝑuenīūt / Aduertendū ē tū q iſte non
ſūt ꝓpē ſpēs ſ; ſūt diuſi^{tās} quedā febriūз
diuſificantes modū curandū ipārū · ita q
nō ꝓpē aſſignant^2 ſpēs febribꝰ effiinis ſicut
putridis q ſi ꝓpās ſpēs eis aſſignari ꝯtigut
erit penes diuſitatē ſpūū intenſoꝝ in di-
uerſ effiinis penes quorū intenſoз effime
diſtinguun^2 a putridiſ et ab ethicꝰ et id feb-
effi^a nota^2 fe · ſpual' ab dnīc Sic g^o erit
quedāз fe · effimā cuiꝰ calefactꝰ ꝯc erit p^o
quꝰ fortaſſe ſcdm in ſpū aīali et quedā in
ſpū uitali et quedā in ſpū nāli ut ꝯ^2ebit
inferius ꝑſequendo · Sūt aut ſpēs effie
fe mō et quaº^2 diſtincte penes diſtinctōem
et quaº^2 cārū facientiū cās quārū cārūз
/ pma ut ponit in ordine dnīc ē anguſtia
2a triſtitiā · 3a cogitacō · Quarta ira ·
Quīta uigilie · Sexta ſompn9 · Septiā quies ·
licet de illa ſexta et ſeptima et febribꝰ pcedē-
tibus ab eis faciat tū vnū capꝫ dnīc tūз
de multꝰ ꝯuenientibꝰ tam in ſe qз in febribuſ
que ab ipis ꝑuenīē dnr' · Octaua ē gaudiūз
Nona timor · decima labor · vndeciā eua-
cuaº · Duodecia dolor · decīatcia ſincopis ·
Decima quarta fames · decīaquīta ſitis · decīa
ſexta opilacō · decīaſeptiā nauſeatia ſatietaſ
et replecio · decīa octaua apoſ^a · decīanona
durities cutis · Vigeſima ꝯ · calor ſol' ul' al-
terius · Vigeſiap^a ſoliditas cor^{is} ex frigore
Vigeſ^{ima} 2a ſoliditas ꝑſtitiqꝰ ut balneo v^s ꝯ
de aquis aluūoſiſ · Vige^a 3a vinū · Vige^a 4a
cibi · Et ſi ad^a repi^2 ꝯphēdi^2 ul' redua^2 ad al-
tūз illarū decīarūз · Si quis bn̄ conſideret
et in h^o ſtat remotō cuidāз dubitacōis ·
P^m aut huiōi ꝯ ꝑmitiue ſit harū febiūз
cāē inmecte faciē ul' ſpūs ſupcalefactus
et quali iam late declāni ꝯ id dimittu^2
ad pn̄s / Erūt g^o et quaº^2 paria capl'a
ſignorū ſpāliū fe · effiārū penꝰ et quatuor
cauſas ipſarū ſtatī nomatus : —

ap^m pmū de ſignis fe · effime de
anguſtia ℞ca

Nte aut qz ad ponendum
huiōi ſigna de uenīā ē atteēde
dignū q nō quecūqз anguſtia
ē cā effie fe qz nō anguſtia

lenis et pua s3 cu supfluunt et ita intelligatis de alijs causis fe effimarum ut tristicia ira 7 similib9 sed maius. Scdo est notandum dcam inter istas 3es passiones s. angustia seu anxietas tristicia et cogitacio licet ut intellexi ista tria notabilia ad placitum assumant ab auctoribus et magistris. Dico ergo q apud quosdam angustia e dolor aie de malo pnti. Tristicia uo e dolor aie de malo futuro. Apud alios uo angustia e dolor aie ul passio ex cogitacione de aliquo dampno pterito ut de morte patris ul amici ul de amissa pecunia. Sz tristia est dolor aie ul passio ex hoc q homo no pot ansequi quod querit. Sz apud alios angustia e q̄i subita tristicia. Vn subito calor renocatur ad intra. Sz tristia e accidens paulatim et ideo paulatim calor renocatur. Apud alios uo ut rasim .i.o continet p c. Tristia e quedam cogitacio cum dolore de re amissa. Et in hoc intelligere tristiam et angustiam sub conphendere. Apud ysaac uo pmo febrium et gilbertum i gilbertina cao pp angustia e passio ptines ad uirtutem spualem cordis et tristia e passio ptines ad uirtutem aialem cerebri. Sz apud azaramum reputatur 3m s. q angustia ptinicat ad uirtutem cerebri cogitatiuam et tristia ad uirtutem uitalem cordis. Sz dimissis omnibus istis dic Gentil' pmisso q 2x e angustia cordis. vz. et aie. q ie tres passiones coicant in hoc q e calorem mouere ad intra ppt passionem in aia. Sz angustia est dolor seu passio aie ppt amissionem alicuius rei sup cuius re acquisitione no spatur sic dolor de morte dilecti et quia cadit cum cogitacione desperacio ideo homo angustiatur et inflamatur spus eius ppt coru constitutionem in interioribus et q̄i sequitur ex hoc angustia cordis que e no quiescere i aqua sicud situatum s3 hinc inde reuolui. Sz tristicia est passio ex depditione rei sup cuius reacquisitione no cadit desperacio ut qu quis tristatur de pecunia deperdita de cuius reacquisitione non desperat immo sollicitatur in reacquirendo. Ex quo sequitur angustia fortem ee tristicia q2 plus i cendantur cor et spus in angustia q3 in tristia licet sm quosdam dicatur econtra. Sz cogitacio est pfunda meditacio de aliquo no tamen q cadat angustia ul tristia s3 e cogitacio sim x cum quadam abstractione ut e cogitacio de deo in qua multociens quidam fideles pfundantur. Ex quibus pz ista satis appinquari et ideo quoque ab auctoribus in uno cao reponuntur ut pz ab hali abbate in 3o libro pratice dispoicionis regal'. Istis pmissis dico q huioi effie fe. ex angustia .6. signa ponuntur ab Auic.

Pm signum e vrine igneitas 7 acuitas eius
2m occuli motus ad clausionem declinis
3m signum e occuli submersio
4m e faciei color tendens ad citrinitatem
Quintum e pulsus declinis ad puitatem 7 debilitatem
6m e declinacio p ad duriciem s. aliqualem qd not
Auic p hoc fortassis quod ponit in textu.

Eo et dca signa ut melius intelligantur e ipsorum rao notanda. Et pmo pmi signi rao quam ponit Auic. e dimiz sitit 7 acuiditate fe ex ircaide nam calor et spus conclusus 7 agitatus in corde excitat 7 ex acuit mas. Item et ppt angustiam inflagmatur 7 epar q2 exacuitur 7 ignitur vrina cum ab ipso sepetur. Acue vrine igneitas et acuitas pcipitur a paciente in actu mingendi licet et pcipi possit a medico illius vrinam considerante. Circa 2m et 3m signum est notandum q ior pma rao e pfundacio caloris ad intra sine repulsione ipsius ad extra. rao est debilitas causata ex spum resolucione et retractione ad pum coru. Circa 4m signum est notandum q p citrinitatem in ppoito signo intelligit Auic fuscitatem ul et uiriditatem tunc huius signi rao e resolucio caloris et spus et eius ad interiora retractio rone cuius partes extrinsece calore depaupate sic coloratur. Circa quintum signum est notandum q ipsius racio est pfundacio caloris ad intra et remissio eius in membris q2 aliqualiter suffocatur et remissus in membris no e mag necitas eventandi et maxie in artarijs. Circa 6m signum est notandum q illius racio e aliqual' exiccacio in artarijs rone cuius fit p. durus

Aplm 2m de signis fe. effie ex tristitia

Signa huius fe. ut dt Auic sunt satis silia signis fe. effie ex tristia. Attamen e quedam dca pro cuius euidentia est notandum q cogitacio intelligi de qua loquitur hic Auic e in rebus in quibus cadit speculacio et no accidit ppe desperacio ut in angustia neque et adest spes ut in tristia. Et posset intelligi cogitacio de re psequenda non sompnis speculatiua pt q ibi sit tristia ul angustia. Tunc dico q huius fe. sunt quatuor signa. Pmum signum e equalitas dispoicionis seu motus occulorum.
2m est diuersitas pulsus in diastole et sistole et ut plurimum equalis
Tercium est declinacio coloris faciei ad citrinitatem
Quartum signum e quod in ordine dt ee 2m declinacio occuli ad pfunditatem

Eo circa ista signa ut melius intelligantur est pmo notandum circa pm q p equalitatem motus occuli intelligitur ut in talibus occuli stent vna forma intuitus. Aut intelligitur equalitas s. quo ad situm occulorum quia no plus ad intra q3 ad extra. Attamen ut dicit Auic iste situs e ad pfunditatem declinis. Tunc rao vnius forme intuitus est fortis cogitacio et abstractio 7 ppt no ee ibi angustiam ul tristiam et p ons no e motus occuli modo ad apturam et modo ad clausionem quam inaxime in ius speculatoribus no gaudent ut tristantur eo omne e i alijs q psequuntur sub rone boni ul mali ut xxxa

Pticula p bletum p blete 60. Racio scdi intelligatis est quia no est tanta resolucio spuum in cogitatione quanta est in angustia et tristicia. Circa 2m signum diceret aliquis uidetur q sit i ipso contradictio quia pmo dt q pulsus e diuersus 2o dt q plurimum e equal'. Dicitur q e diuersus comparando diastolem sistoli ul' e diuersus ppt aliquam diuersitatem i motu caloris que dt ex hoc q modo appz cogitanti cogitatus ut speculatiuum q̄i ab ipso conphensum ul' intellectum et tunc mouetur calor ad ex et modo no appz ita et tunc mouetur calor ad intra. Et est aduertendum q ista diuersitas est pauca 2n eius que repitur in angustia et tristia et io illius 2u dia potest equal' dt. pz solucio ad dubitacionem. Circa 3m signum est notandum q illius coloris faciei ca est multitudo uigiliarum. Circa quartum signum est notandum q illius ca e aliqual' motus caloris magis ad intra

Aplm 4m de signis fe. effie ex ira Rca.

Huiusmodi febris sunt sex signa ut clare pot sumi ab Auic
Primum signum est rubedo faciei
2m est inflacio faciei silis ei que inflatur ex dormicione
3m est rubedo occulorum
4m est declinacio occulorum ad extius
7m e rubedo vrine 7 acuitas eius
6m e p. magnus plenus et frequens

Circa dca signa notandum et pmo circa pm q eius rao est quia ira est feruor sanguinis et spus ppt appetitum uindicte rone cuius facies rubescit et inflagmatur. Aduertendum est tamen q si cum ira coniugatur facies tunc timor citrinetur ita q no e tanta rubedo neque ita clara quam citrinam notat Auctores cuius rao est quia no ita calor mouetur ad extra nec ita fortiter inflagmatur. Coniungitur aut quoque timor cum ira ut qn esset illata iniuria a magis potente. 2o est notandum 2i signi contingit enim ppt uapores multos eleuatos ppt ebulicionem sanguinis et humorum sic in dormiente qui eleuati ad partes faciei resoluuntur postea tpre uigilie poris apertis et. 3o e notanda rao 3i signi eo rao conformis e roni dte in pmo signo. Circa 4m e notandum q eius rao e ppt vehemencia motus caloris et spus ad exteriora. Et e ultimus aduertendum q ut ponit Auic quibusdam iratis accidit timor cuius cuius racio dca est et aliam ponit Auic dicens q e ppt motum humoris attamen tunc hoc timor potius dt referri s. et intelligi de alia fe. q2 s. humoralis. Sz alia lra melior repitur que dicit tremor s. in membris ut manibus pedibus et labijs q 3t i multis iratis cuius rao e q2 debilitatur uirtus membrorum ostensa ppt malum motum spuum ac et resolucio ipsorum ad extra calor debilitatur vel pot illius tremoris ee ca aliquis humor

occultus motus ad stomacum ul' membra mordicans illa. Circa 7m est notandum quia diceret aliquis eius 3m ponere uidetur ysaac 2o vrinarum dicens q vrina in ista fe. no ht acuitatem et eius rao quia caliditas cito ex erato intra mouetur. Dicitur q ysaac intelligit ibi comparando ad fe. effiam ex angustia. Et est aduertendum q et vrina i ista fe. quoque declinat ad claritatem et quoque ad turbulenciam pm conuenit qn no e magna ebulicio et pmixtio p ons et qn calor multum trahitur ad ex appoitum turbida aliqualiter pot apparere. Circa 6m et ultimum est notandum q eius rao e multa necitas adaucta euentandum et.

Aplm quintum de signis fe. effie ex uigilijs et ca

Sunt fe signa sunt octo
pm e pressio uigiliarum supfluarum
2m e grauitas palpebrarum
3m signum e pfundacio occuli
4m e inflacio palpebrarum
Quintum e vrine conturbatio
Sextum e pulsus debilitas
7m e faciei citrinitas
Octauum e inflacio faciei sine rubedine

Circa pmum horum signorum est notandum q eius rao e quia ca ht suum effectum quoque significare modo uigilie precedentes sunt causa huius fe. ex quibus habebus sup dcam fe. arguere. Circa 2m signum e notandum q eius causa est debilitas uirtutis no potentis tenere palpebras apertas. Item et pot ee eius ca uapores qui consurgunt ad palpebras rone corrupte digestionis ex supflua uigilia grauantes ipsas palpebras. Circa 3m e notandum q eius rao e exicacio bone humiditatis occulorum ex supflua uigilia resoluente licet cum hoc remaneat inflatus occulus et palpebra ppt sdos uapores. Circa quartum signum e notandum d aliquis hoc no debet contingere eo quia tal' inflacio 3uenit in multo sompno ergo no ex multa uigilia cuius ptrarium supius et ad sm quia tamen quia dicendum no pducunt effectum consimilem s3 diuersum. Ad id dicitur no ee in 3us ex 3ijs causis consimilem ee effectum pueniere diuersitate tamen. Vnde i multo sompno inflantur facies et palpebre ppt retencionem uaporum et phibitionem resolucionis s3 in multa uigilia conuenit id ppt corrupcionem digestionis rone cuius insurgunt multi et mali uapores ad occulos et palpebras ppt istas partes ee multum fatigatas et debilitatis ex uigilia supflua. Circa 7m signum d aliquis uidetur q no ht ueritatem quia uigilia saltem supflua i candat vrinam rone cuius fit tenuis et clara eo q in sompno fit melior digestio 7 io vrine nocturne grossiores sunt diurnis et magis tincte uerum ad sm et ponit ysaac pmo vriarum. Ad hoc dicitur 2r pmo q p turbacionem vrine intelligitur h puacio

linositat in ea qd' conuenit ex defectu digo/is
ex superflua uigilia // 2o vir q tal' vrine c
turbatio in dca fe. ēt pp motu meru gnz que
annisent cu vrina licet ipa mise rone talis
uigilie debet ee cruda et clā // 3o vir q
hic pro conturbacōz vrine debem) intelligē
discoloracōz eius que conueit ex multa resolucōne
caloris et spūs pp' multitudinis uigiliarum.
Cir' 6m signū est nōndū q eius rō ē debi-
litas uirtutis ex resolucōe fcā ex uigilia superf-
lua // Cir' septimū signū ē nōndū q rō eius
ut dic' Auic' ē pp maliciā digōnis quā qi co-
buritur et acuit' sanguis in istis Et ideo ut
ponit auoy's 2o colliget facies nō potentium
dormire citriant' / Circa 8m et ultimū signū
est nōndū q illius rō est mala digō a qua
multi eleuant' uapores ad faciez Dix aut Auic'
pp excitacōz q excitacō hic duo significare.
Primo enigilacōz Ista ē eius ppor significacō
et isto non intelligit h' Auic' Scdo apgacōz fleg-
maticā silicet cathecsit ut rasis 13o continentis capo
de apgatib) flec' et isto ponit Auic' uitue-
lit dicē q facies infla' pp excitacōz quia fuit
cachecisi ex malicia digestionis Et ē ia in-
flacō sine rubedine et in ho distinguit' ab
inflacōne que repit' in effie febrieētib) extra

capitulum 6m de signis fe. effie ex sopno Rubrica

N HAC fe. pūr' duo signa repiuntur

Primū ē antecessio sompni plus qm consueti.
2m ē plenitudo pulsus seu pulsus naporosus
Circa dca signa ē nōndū Primo q rō quare
multitudo sompni fat effimeraz fe. q cu in sopnis
infrigidat et humectat et fe. ē calor extraneus
ē pp retencōz multorum signorum naporum. 2o
est nōndū ct 2m signū q eius rō ē multitudo
naporum reptorum in artarys rone cuius stat
plenitudo pulsus ul' pulsus naporosus seu na-
porosa replecio ut hic alia lra tex) et ē melior.

capitulum 7m de signis fe. effie ex quiete Rubrica

VIUS fe. sūt et pūr duo signa

Primū ē multa tranquillitas consue-
ta precedens
2m ē plenitudo pulsus / Circa
dca signa nōndū q corum rones simi pūt
facile ex declarati in signis precedentis fe. quan
ta huius fe. et precedentis et febres ab ipis prece-
dens et signa multitudinis conformat dicēte Auic'.
in fen 2a pmi sompnus quieti uehementer
silis existit et io de eis Auic' fat vnū caplm
licet ego fecerim duo // Ex quib) pz q si po-
natur fe. effia ex motu ia pot reduci ad
fe. effiaz ex uigilia quia ut dic' Auic' loco
statim supius allegato uigilie sūt uehementer
siles motui ac pons effecti ab ipis precedens
et febres. Videt' tu dca fe. ex motu magis
comprehendi in fe. effia ex labore qui non
est nisi motus fortis corpis et io ē idē cu motu
et pons ibi dicit Auic' d'terare de fe. effia ex motu.

capitulum octauum de signis fe. effie ex gaudio Rubrica

ICET huius fe. signa sint conformia

signis fe. effie ex ira ut ponit Auic'
in coni)s pt pdca sūt eius duo signa
quibus ipa dr't ab illa
Primū signū ē apparancia occulorum cu aspectu
placabili cuius oppositu ē de iratis
2m signū est pulsus cu minori frequencia quam sit
pulsus in effia ex ira // Circa signa est nōn
dū pmo q rō conformitatis signorum in istis fe-
bribus est quia tam in ira quam in gaudio fit in
flagmacō ex motu superfluo caloris et spūm ad
ex' licet in ira sit subito tal' motus ī gaudio
aut fit illius paulatine // 2o ē nōndū ct
2m signū q eius rō est quia calor nō sic in-
cenditur ut in ira 7 io nō ē tanta necessitas e-
uentandi quare pulsus ē minoris frequentie ut
dicebat' in signo

capitulum nonum de signis fe. effime ex timo-
re Rubrica

IGNA huius fe. sūt silia

multū signis fe. effie ex angustia
preter pdca tu sūt huius duo signa
Pm signū ē pulsus maioris diuersitatis
2m signum est dispositio oculorum ut in hoie
pauescente
Circa dca ē nōndū pmo q rō con-
formitatis signorum in istis febribus
est quia utrobique ē motus caloris ad
intra atti in timoē calor multis subito moue'
ad intra et inquietudine maiori / Et isto pz quare
multotiens multi timentes incurrunt fluxum ven-
tris et vrine et sicut uult ad sēm et ponit
phs 2a particula pblematum pblemate pmo et 2o.
pmorum rō est debilitas uirtutis continentie calo-
re multis retracto et membris relaxatis. 3a
racō ē extremo causata in ore stoi humidi roridi
ab intenso calore ibi conmutato ac ex magna
angustia aial' / 2o est nōndū q rō maioris
diuersitatis in pulsu ē quia in timoē fit motus
caloris plus et magis subito q nō ita conuenit
in angustia

capitulum decimum de signis fe. effime ex labo-
re Rubrica

NE posicōz signorum dce fe. est

nōndū q p laborem intendit h' Auic'
motū fortem siue exercitiu distem-
peratū Et ex isto pz q possit inti-
tulari capitulum de fe. effia ex motu. Isto nō-
to dico q huius fe. signa sūt sex
Pm pressio laboris siue exercitij distēpati
2m signū ē superfluo calefactio iuncturarum ultra
calefactioz aliarum partium corporis
3m perceptio seu sensatio lassitudinis
4m siccitas corporis – 5m paruitas et debilitas eius
6m vrina citrina calida

Circa pmū signū est notandum
q eius rō est quia cu quodque sig-
nificat super suū effectum ut dicebat'
Circa 2m ē nōndū q eius rō
ē quia iuncture laborāt ī motu
et exercitio plus aliys ut appz / Circa 3m est
nōndū q tal' lassitudo quandoque ē ulcerosa
quandoque extensiua et quandoque apostemosa scdm q cor-
pora que laborāt sūt disposita / Et ultimi
patet ex dictis q nō ē idem labor et lassitu-
do licet vnū pro alio multotiens accipia' ab
auctorib) // Cir' quartū est nōndū q eius
racō ē resolucō fcā ex labore / Est aut
aduertendū q Auic' addit in textu q quandoque
accidit humectacō si fuit labor temperatus.
Scz de aliquis corpi quia ex illo nō accidit fe.
Fuit intelli' labor temperatus i. nō multum superfluus
et hic maxe ueru corpe existente humido ul' humi-
te repleto Et subdit Auic' dicēs 7 simpl' accidit
humectacō si nō est in eo excitatum excepcō
1. qn nō fuit in eo calor excitatus ul' i. qn nō
fuit simpl' in eo labor cum magnam excitante et
accit' in fine tal' effime aliquis sudor et
humectacō corpis / Et ultius addit Auic'
dicēs. si aut sudor s. in labore ul' ipe labor
fuit superfluus minora' humectacō et sudor
Cir' quintū signū est nōndū q rō paruitatis
et debilitatis pulsus ē debilitas uirtutis ex resolu-
cōne causata / Addit aut Auic' dicēs q
et quandoque p. declinet ad duritiez cuius cā
ē exiccacō arteriarum ex forti labore resolue-
te nō sit aut semper tal' duricies qa quandoque
corpus est multis humidū ul' repletum humidite
Cir' sextum et ultimū ē nōndū q eius racō
ē pp motu humorum subtilium calidorum et hoc
ult Auic' cu dic' pp subtil'. et pp resolucōz
et pot referri ad id quod dicit de pulsu
debili et puo et hic ueritatem / vl' pot et
referri ad vrinaz et et hic uerum quia
ex labore resoluuntur et pl' cu vrina mis-
cent' humores acuti calidi. Alia tu lra re-
pitur que dic' clā ubi color repitur calida
et et illa est ua cuius racō pz intuenti
faciliter

capitulum 11m de signis fe. effime ex eua-
cuacōne Rubrica

REMITTENDUM

est ante posicōz signorum huius
fe. q ut ponit Auic' quatuor
pūt ee cause pp quas euacuacō
fat effiaz fe. // Pma motus super-
fluus in spiritib) qui in euacuacōn
et maxe cu superfluit fortit' agitant'
et supcalefiunt / 2a lassitudo q
sequi pt pp multotiens moueri cu q
euacuat' ad sellam / 3a medicina
euacuatiua exibita que ē calida 7 sicca
saltem euacuans ex solucō. 4a fiera co-
le q maxe contit ex euacuacōe p floriam
cu euacua' sanguis qui ē frenum eius
Tuc dicamus q huius fe. signa nō ponit
Auic' quia eius maxe pūr tu vnū signum
existit et illud est manifestū et ē ipa e-
uacuacō superflua / Aduertendū est hic
q penes dcas quatuor causas quib) euacuacō
pot facē effiaz fe. pūt assignari quatuor
signa huius fe. et studiosus illa cosideret
quia dimitti' gra breuitatis

capitulum duodecim de signis fe. effimere
ex dolore Rubrica

D HOC Ut signa ponenda

magis appareat dubita' d' modo
scdm quem dolor calefacit ac p pns
facit effiaz fe. ad qd' r' s' q hoc facit pcedo
in motu 7 agitacōne spūs et humores et
maxe ad locum doloris ad quē nā transmit-
tit spūm et sanguinem ad defensaz vnde cum
supcalefiunt ipi spūs et fit fe. cu mot' cale-
faciat ut 2a pmi ponit Auic' et phs et 3 tor
de 2o celi et mundi / Hoc pmisso dico
q huius fe. assigna' tm vnū signum quia
s. dolor in aliqua parte corpis ut ī capite
ul' oculo aut in aure ul' in dente aut
in iuncturis aut in extremitatib) ul' co-
lica aut dolor emoroidis ul' aliys de do-
lorib) forunculorum intelligo p forunculos
apgata pua / Et huius signi racō est
manifesta p dca supius

capitulum 13m de signis fe. effie ex sincopi Rubrica

Ro intellectu signorum ponendorum est
aduertendū q sincopis ē casus uirtutis
subito factus et alio noie uocat'
lipotomia seu subita defectio uirtutis
Tuc dico q huius fe. sūt pūr tria signa
Pm ē incitatus sincopis et causa uirtutis
2m ē pulsus diuse dispositionis
3m ē pulsus uermicularis
Circa dca signa nōndū pmo
quia d' dis quō ē possibile q a sinco-
pi causet' effia fe. cu sincopis
pducat ad raritatem pulsus et frigiditatem
et tn fe. est calor accensus / Ad hoc rndet
q pp subtrusioz spūs in corde ex sincopi et
prohibitionem debite respiracōnis sit inflagmacō
et supcalefactio p pns et fe. Et ē aduerte-
dū q in sincopi pmo accit' supcalefactio
ad intra pp subitā retracōz caloris. deinde
et 2o cu consurgit a sincopi appet magis ad ex-
calefactio. Ex quib) pt q pot ee fe. effia
stante sincopi 7 ipa recedente. 2o ē nō-
dum. 3m signū q eius rō est ut s' dicebat'
qui cā quandoque hic suū effectum signiūcat. 3o ē
nōndū ct 2m signum q p pulsu diuse dis-
posicōnis intelligimus quia quandoque recedit
seu absconditur et quandoque releua'. Vl' intelli'
qa quandoque fit uelox et quandoque retarda' cuius cā ē
diuersitas disposicōnis caloris in sincopi. Rm

est notandu ec 3m signu q tal' p unnicular intelli ce in actu sincopis pp defectu virtutis et non semp tn sed qnqz

capitlm xm de signis fe effie ex fame Rubrica

NOTANDU est pmo q io ex fame cit effia fe quia cibus aliqs cortes hic tempare calorem stante g° fame calor no inueniens cibu3 digerendu et humidite p 3nus uti2 p pu humidu et inflagma2 et fit fe Isto notato dicimus q hui9 fe tuo pom2 v9 sign ab Auic v3 pulsus debil' puus et qnqz declinet ad duritiez

Circa dcm signu e nondu q eius ro e debilitas virtutis que consurgit hute 3sumpta ex spiritibus resolutis Racio aut duritiei e 3sumpto humidis arteriaru rone cuius efficiu2 sicce q2 reddi2 p durus Et dcm e qnqz et hoc notant quia in cor ibus humidis in taz puo tpe no pot fieri tanta exiccacio arteriarum q cause2 p ad duriciae p declinis

capitlm 17m de signis fe effie ex siti

Sed et intendu est q licet ex fame et siti possit fieri fe effia attn mag ex siti quia mag accit inflagmacio in spiritib et vaporibus pp sitim q2 ppt famez ut in mut in texu dicit Et ro quia in siti deficit sedacio caloris que sedaco fit maior ab humido aqueo q a cibo et hoc ult Auic tu dicit Et est dignior ut accidat pp defectu eius ec / 2o est nondu q in siti mag inflagma2 cor9 q2 i fame q declara2 quia in siti appeti2 aliud sim sitis extinctiu q no 3t in fame / Ex quo p3 q difficilius e et magis tediosiz tollare sitim q2 famez ut point phs 28ua pticla pblematu pblete / 7o licet illi assigniet aliam ronez Vltius e aduertendu q Auic hg fe signa no explicat quia put satis 3p hndi ex signo 3 posito fe effie ex fame / pt etiaz addi in teno sitis licet et sit ipius causa ut dixi supius

capitlm 10m de signis fe effie ex opilacione Rubrica

PROPOSITIONE signorum hui9 fe est pmo nondu q opilao est constricto ul' obturaco vie seu receptaculi ul' porositis que qnz est completa et qnz no completa / 2o e notandu q tal' opilao e 3x s. coartato ria actematoria et carnosa Pima puet ex re faciente parietez vie ul' receptaculi appinquare ul' adhere alti parieti pt q° aliqd cadat in via ul' receptacz ul' qualr q 3tringe pt ab extico ut ab apge ul' a sicate superflua vie ul' receptaculi Scda puet ex cauacio rei tivia ul' recepti° 3a 3t ex aliq° generato ntri? ec

carnositate quadaz nitus in pariete via ul' receptaculi / 3o est nondu q ut dcm e opilao quedam est pororu quedaz viaru ul' receptaculoru Pima 3t alti 4 cuis Pima e puaco abruacionis mebri ut v3 ec cutis corporis ra cione cui9 retine2 sordities ec poros opilas cos 2o e multitudo ciboru rone quoru fiunt multe superfluites opilantes porositates Tcia est frigitas aeris 3stringes Quarta e ab rucio coris cu aquis pstitiaru frigidis Quinta ad hustio a forti calore Opilao aute viaru max e couenit i uenis et pt cc aut quo ad 3cauitez caru aut quo ad orificia seu extremitatez ipaz aut quo ad cariz porosites modo ad ppositu intelli2 hic fe effia ex opilacione loquendo de opilacoi venaru quia de opilacoe pororu cuts et fe eius pot terimus et sumo quia illa oppilao et eius fe effia ppe dici2 ex deppite ul' solidite Ex his p3 quo ex opilacione causatur effia fe quia fit calor et spus no pot debite euentari q2 inflagma2 2 accendis fe Aduertendu est tn q ut multis ex tali opilacoe 3t et putrida fe ut apparebit inferius Attn ut dicit Auic qn accidit ex opilacoi inflagmacio i spu q° est debilius ex corpib erit fe effia qn aut in huorib erit putrida Dicatur aut spus debilius corporu q2 s. huoru et membrorum rone modi sube ei9 q2 e subtil' et rarus Vnde ex ho facile recipit im pssionem Istis notatis dico q hui9 fe qnqz sunt signa

Primu signu e tino euenie fe a ca pximitiua 2m e declinatio longa fe 3m est declinaco fe sine euacuacione 4m e repletio seu signu repletionis quia oz huoru ul' alteru ipoz Quintu e paruitas p° si superfluunt opilaciones q si no superfluunt no oz ut p. inmorectus

Circa dcta signa e nondu pmo q pima tria signa no sunt omo certificancia effiaz fe s3 solu dant noticiaz extimatiuaz s3 alia que sequu2 sunt demtia noticiaz et certaz et io dt Auic ponedo ponendo pima signa extimatiua et subdit sequndo q2 signa dicens et verificat intencoz tuaz signa repletionis ec / 2o e nondu ec pm signuz quia dt no euenie fe a ca pimitiua et expo2 i. exteiori et manifesta quia alr contradiceret hic hic et 3 ubi vult fe effiaz euenie a ca pimitiua sumendo ppe put distingui2 a ca antecedente et coniuncta Et istud signu no est omo certuz q ia sit fe effia ex oppilacoe quia pt contingere alti effie febri Circa 2m signu e nondu q eius raco e matia opilans ro grossa et viscosa que quia difficil' resolucionis est ca p longitudinis declinationis hui9 fe Et et istud signu no e omo certu quia pt alti fe effie ista declinao longa 3tinge Circa 3m e nondu q intelligitur

sine euacuacoe 3 debita fe effie ne que euacuao e sudor silis naturali sudori ut 3 dicebatur Et et istud signu pt alti fe effie 3tinge 2 io no est certu h9 Circa qrtu e nondu q ex ipo app3 q repletio addita e causa gnal' haru opilacoz Aduertendu tn q signa repletionis tam gnal' q2 diuersoru huoru hntur 2a p' et io ibi recurra2 ad pfectu noticiaz fe effie ex opilacone et signoru eius Circa quintu signu e nondu q puitas pslus 3t opilacone superfluente quia calor no pot expandi totalr ad arterias exteriores nec p 3sequens ipe multis elevari s3 et tu ho velox 2 frequens

capitlm 11m de signis fe effie ex nauseatiua sacietate et repletione Rubrica

Vnte q2 hui9 fe signa ponant2 Est nondu pmo q indigestio seu nauseatiua sacietas e actus stomaci et est dispoitio pima ad vomitu3 qnqz et est dux queda ex corrupcoe ciboru3 in stomacho et queda ex cor diminuta digone Et si pmo° aut e 3uslo ciboru3 ad acetosiz aut ad fumosiz mo i pposita fe intelli2 de indigone et nauseatia sacietate p'oo / 2o e nondu q a' q2 no ponit2 fieri fe effia ex corrupcone digonis epatis sicut digonis stomaci Rnr quia ia fe que fit ex indigone corrupta epatis e fe putrida tu ex indigone epatis gnerit2 huores l3 q3 ex corrupcoi cibi et eius putrefactione possit fe putrida gnari que ad fe huoralem reduci2 3o e nondu quia dt Auic et scias q fe effia ex nauseatia sacietate qnqz cu piodis qua oz aut 1 et cu ho est fe effia Ex quib hetur q fe effima hit p oxismos et hit ultatez de effia no va Et dicit ibi Gentil' q putat illos piodos continge exiterat corrupcoib ciboruz sm q homo sumit cibuz quia in prandio ul' in cena Et ultius subdit Gentilis et dt q Auic innuit ibi q l3 forte ad 1 corrupcoe cibi in stomacho possit stare fe effia tu ultius tussiret in putrida corrupcoe huorib concitatuz Et subdit ultius q vigi2 q consurgant poxismi de corrupcoi cibi in vna cibacone licet sit pole est tn valde difficile Vltius notat ibidez Auic dcaz in piodicacones effie fe et fe putride dicens q cu piodicaconib fe effie est pulsus sanus et no intelli2 absolute s3 cu pulsu in putrida fe ut velit dice q sit sanus quia non indicans putrediez ul' fe ei9 Istis pmissis dico q h9 fe tria signa ponuntur ab Auic

Pm e eruptuaco acetosa ul' etia fumosa 2m e vrina cruda seu digone priuata 3m e inflaco faciei et grauitas palpebraruz et hoc maxime si contingat nauseatiua sacietas ex vigilia ec

Circa pmu signu dicet a's 3 quia Auic vide2 velle q fe effia no gnet2 ab acetoso et declatur quia acetositas causatur a frigido Rnr q p illud intelligebat Auic q raro 3tingebat ab acetoso pp raroz aduc tam s3 ut pluz a fumosa ec Et ad illud q° dicebatur de acetosite q fit a frigido dico q qnqz fit et a calore extraneo ut app3 in exterioribus Ex istis app3 verificatio pmi signi quia ex digone corrupcionis insurgunt fumi et inflagmantur spiritus Circa 2m signu fit d a's contra quia Auic vi2 velle q in istis febrientib rubeat vrina illo paragrafo dcm dt et simulant2 ceria fe ec Rnr pmo q hic intelligit Auic de fe effia que fit ab acetoso cui9 signa hic ppe ponit vbi 3 cu dix cu vrina rubeat intelligit de fe effia que fit a fumosa ubi dicunt expositores illius fe ibidez Auic pone signa dicens q sunt rubedo magna faciei et oculoruz Scdm est inflaco vehemes 3m est plenitudo pulsus et velocitas eius Et 4m e vrine rubedo Alr dicitur q intelligit hic Auic q vrina sit puate digonis quia aquosa i. subtil' in suba cu hoc tn stat q sit tincta Tuc 2o hui9 signi e manifesta signis consideret Circa 3m et ultimu est nondu q illius ro est elevaco multoru vaporu3 a cibo corrupto

capitlm 18m de signis fe effie ex apostemate Rubrica

Propositioni signoru hui9 fe e pmo nondu3 q fe ex apostemate repiuntur diuise quo ad gen9 et quo ad spes sm diuersitate apostematu que diuersitas apostematu sumi2 sm diuersitatez loci quia quoda est in membro interiori et quoda exteriori Item quoda in mebro nobili et quoda i mebro ignobili Sumit2 et sm diuersitatez causaru que sunt 6 s. quatuor huores et aquositates et ventus ut ponit Auic in fen 3a primi ca° de 3suetudinib 3posit / Isto noto dico q hui9 fe sex puit signa notari pm signu e accessio apostematu 2m e s inflaco faciei 3m e caliditas no vehemens mordicatiua licet sit multa 4m est humectacio 3sequuco corporis quia aliquis sudoris 5m e pulsus magnus velox et frequens 6m est vrina alba et aquosa

Circa dcta signa est aduertendu et pmo ec pm q eius ro e q2 ca hit suu effectu significare Circa 2m e nondu q eius ro est elevaco multoru vaporu ab apostematib seu a ma apostemante Circa 3m e aduertendu q io e caliditas

non uehement mordicatiua quia calor
effimere fundatur in substantia subtili et rara
quia in spiritu. Velox et quia uapores sanguinis
a quo ut plurimum causatur apostema quod est causa
effimere febris sunt mites et non acuti. Et ideo
si apostema fuerit causa febris esset de materia colerica non
esset mitis sed mordicatiua ut in textu dicit
Auicenna. Est autem utilia in quantitate propter multos
uapores calidos eleuatos. Circa quartum
signum est notandum quod eius causa est multitudo
uaporum qui sunt materia sudoris uel propter dissolutionem
aliquarum humiditatum subtilium que
mouentur ad cutim. Circa quintum est
notandum quod eius causa est repletio et caliditas ac
per consequens multa ad cutim necessitas. Circa sextum est
notandum quia dicitur urina alba et aquosa
quod non intelligitur omnino et absolute sed quia non
multum tincta secundum quod deberet esse ratione caloris
additi. Sed causa huius signi est propter cursum
interius ad apostemata uel ulceratos ratione cuius
urina pura habens admixtionem cum colera
redditur aquosa et alba

Capitulum decimumnonum de signis febris effimere
ex testeitate id est quando cutis fit dura sicut
testa Rubrica

VIA Auicenna hic febris signa
non ponit id uidetur que sit
et qualiter debeat assumi est
notandum primo quod hec febris fit
ex eo quod cutis est uehementer opilata et facta
dura que sicut corium quorundam animalium
et hoc intelligit Rubrica capituli cum dicit capitulum
de signis febris effimere ex testeitate quia non
est proprie testeitas sicut arida testa quorundam
fructuum ut nucum etc. uel quorundam
animalium ut cancrorum etc. Ex quo patet quod illa
est opilatio diuersa ab opilatione de qua
supra dicebatur et dicetur inferius. Secundo est
notandum quod huiusmodi opilatio fit et febris propter priuationem
resolutionis superfluitatum que sunt in exteriori
et non propter opilationes profundas. Ex quo
patet ut dicit Auicenna quod illam febrem ut multum
incurrunt homines consueti balneari cum balneum
dimittunt eo quod superfluitates cutanee
que per balneum resoluebantur retinentur
et opilant fortiter poros cutis. Istis notatis
dico quod hic febris signa sunt duo
Primum signum est dimissio consuetudinis balneandi
uel aliter resoluendi superfluitates cutaneas
Secundum signum est durities cutis que comprehenditur
maxime secundum tactum
Circa dicta signa non occurrit aliqua
notanda quia rationes ipsorum sunt manifeste
faciles.

Capitulum uicesimum de signis febris effimere ex calore extra

Nota quod hic febris signa ponantur sit primo
notandum quod Rubrica capituli quia hec omnis febris in uehemente

a calore proueniat et in hoc ista ab aliis non
distinguatur in lumine quedam est que ab aliqua
causa primitiua prouenit quod a calore ut ab ira
frigore et similibus. Ex quo patet quod Rubrica per calorem
etc. intelligit calorem exteriorem quia scilicet solis aeris
balnei et similium. Secundo est notandum quod ut
ponit Auicenna ut plurimum calor solis debens
istam febrem facere primo inficit et calefacit spiritum
animalem capitis est cuius causa est quia illi primus
occurrit cum primum quod ledatur a calore solis
sit caput eo quia illi prius occurrit et ipsum
ledit et ille spiritus calefactus attendit febrem.
Et hoc intelligit Auicenna cum dicit calefit enim aer
cuius scilicet capitis id est spiritus scilicet animalis qui est tenuis
aeris quo calefacto calefit postea spiritus in
tali cum se continuetur. Et subdit Auicenna dicens
et peruenit ad cor et fit febris deinde spargitur
in totum corpus. Ex ideo patet manifeste primo
quod quantumcumque totum corpus et omnia membra preter
cor essent ualde accensa caloris extranei
non tamen esset febris quod idem ponit Galenus de febribus
et declaratur quia febris est propria passio cordis ex
quo sequitur quod licet febris sit calor extraneus non
tamen quicumque ut in quocumque membro receptus nisi
a corde dicatur procedere. Secundo ex dictis patet manifeste
quod expansio caloris extranei ad totum
corpus non est de essentia febris ut patet essentiali
diffinitionis eius. Et ideo cum dicitur febris est calor
extraneus accensus in corde sufficit et est diffinitio
completa febris. Totum autem sequens cum dicitur et
procedens ab eo in totum corpus etc. ponitur magis
ad maiorem manifestationem et declarationem per
consequens et quo ad illud quod quasi semper euenit
nisi sit impedimentum. Istis notatis dico
quod huius febris quinque signa ponuntur ab Auicenna.
Primum est antecessio fortis caloris seu calefacientis
occurrentis corpori
Secundum signum est uehemens inflammatio capitis et
maxime partis anterioris
Tertium est grauedo et repletio capitis cum dolore
Quartum signum est magnitudo anhelitus
Quintum est caliditas uehemens partis exterioris
capitis quia scilicet cutis et maior quam interioris
Circa predicta signa est notandum
et primo circa primum quod eius ratio manifeste accipitur
ex superdictis. Circa secundum
est notandum quod eius ratio est quia caput
est id membrum quod primo et potissime caliditati
solis occurrit et maxime quo ad partem
eius anteriorem et hoc uoluit Auicenna cum dixit
in textu in parte solari cerebrali et exponitur
id est in parte sola cerebri seu capitis que maxime
occurrit hiis radiis solis. Vel exponitur in parte
solari etc. id est in solo capite in quo continetur
cerebrum et ideo nominatur cerebralis. Circa tertium
signum est notandum quod eius ratio est attractio multorum
uaporum ad caput ac et mala complexio
calida et hoc fit nisi cor sit fugeret in medio
et ideo dixit Auicenna fortasse etc. Circa
quartum signum est notandum quod eius ratio est magna necessitas

adaucta euentandum et dixit Auicenna in precordiali
id est in pectore. Et conuenit talis magnitudo
maxime quo ad dyastolem. Circa quintum est
notandum quia dicitur quod in tali febre apparet maior caliditas
in exteriori quam in cute quam interius. Dubium
contra quia calor cordis est intensior et maxime
in febriente ergo caliditas apparet maior interius. Dicendum
quod signum et est Auicenna non intendit simpliciter et absolute
sed respectu aliarum febrium et quod sit id declarat Auicenna
per signum cum dicit et de quibus sitis id est quod sitis
eius est minor siti illius cuius caliditas est interior caliditas
ut uelit dicere quod signum quod caliditas in ista febre est
maior exterius preter dictum est quia sitis est minor
in ista febre quam in febre cuius caliditas est maior
interius ut apparet in febre effimera ex depressione. Vnde
si caliditas esset maior interius sitis esset maior
quia esset maior consumptio humiditatis cordis etc.

Capitulum uicesimumprimum de signis febris effimere ex soliditate
a frigore Rubrica

De eius dicendorum est notandum primo
quod Rubrica cum dicitur ex soliditate exponitur
id est depressione scilicet cutis facta a frigiditate aeris
uel a balneo aquarum frigidarum ratione cuius retinentur
uapores fumosi id est calidi qui accendunt
febrem. Isto notato dico quod huius febris ponuntur
sex signa
Primum est antecessio frigoris scilicet aeris uel balnei
Secundum est tactus cordis in primis non multe caliditatis
sed confingitur manus tangentis maior calor apparet
Tertium est prauitas pulsus non tamen tanta quanta est in effimera
ex angustia tristitia et fame
Quartum est uelocitas pulsus nisi sit frigus uehemens
et fortasse declinat pulsus ad duritiem
Quintum est oculus non profundus sed inflatus quandoque
Sextum est urina alba quandoque et quandoque tincta
Circa dicta signa est notandum primo circa primum
quod eius ratio quia cum habet suum effectum
declarare licet et sit mediatus
Circa secundum est notandum quod eius ratio est propter frigiditatem
exteriorum que fuit causa eius non permittens
in principio statim fortem fieri in manum tangentis
sed statim occurrit sed cum mora et figitur
in tangendo percipitur intensa caliditas. Circa
tertium est notandum quod eius ratio est quia in hac febre
non est resolutio et per consequens debilitatio uirtutis sicut
in aliis eo quia frigiditas prohibet resolutionem et
dempsitas cutis per consequens asserit autem peruenies
Circa quartum est notandum quod eius ratio est
necessitas adaucta attrahendi aerem. Dixit
autem Auicenna nisi sit frigus uehemens simpliciter extinguens
uel remittens ualde calorem ratione cuius
non esset tanta necessitas euentandi. Et dixit
Auicenna quod forte pulsus declinat ad duritiem
et ratio quia frigus indurat arterias quare redditur
pulsus eius durus. Circa quintum est notandum quod
eius ratio est quia non est facta resolutio spirituum
et humiditatum oculi. Dicitur autem quod quandoque apparet inflatus ratio
est propter uapores retentos ut dicit
Auicenna. Circa sextum signum est notandum quod ut
plurimum in tali febre urina est alba quia caliditas est obtusa

a frigore exteriori. Sed fortasse dubitatur quomodo potest
stare perforatio seu obtusio caloris stante febre ex uaporibus
illis. Fuerunt aliqui dicentes quod est obtusio
in gradu et multiplicatio in quanto que habet facere
febrem. Alii dicunt quod talis obtusio caloris est in membris
nutritiuis scilicet epate etc. a quibus descendit urina
non autem in corde quare stante febre urina apparebit
alba licet urine albedo possit ex aliis causis
contingere ut in signis aliarum febrium declarabo
Subdit autem Auicenna dicens quod urina est tincta
quando caliditas que resoluta fuit ex poris expellitur
ad uiam urine id est prauitas urine materia calida
que resoluta fuit id est consueta resolui ex poris
expellitur ad uiam urine id est prauitas urine ratione cuius
urina seu admixta redditur tincta. Vel intelligitur
textus caliditas que resoluta fuit scilicet prius quando
non resoluitur expellitur prauitas urine et per consequens tingit
urinam.

Capitulum uicesimumsecundum de signis febris effimere ex soliditate
Rubrica

Nota quod ponantur signa dicte febris est
aduertendum quia febris fit ex opilatione
seu constipatione uel perstrictitate pororum
cutis et ideo patet exponi cum dicitur in Rubrica ex soliditate
id est perstrictitate seu constipatione cutis. Et ut multum
euenit hominibus qui balneantur in aquis frigidis
perstrictiuis cum sit aqua aluminosa et aqua in qua
ponitur uitis draganti id est uitrioli ratione quarum
fit fortis spissitudo pororum cutis et membrorum exteriorum
quare uapores et fumi calidi non potentes
exalare retinentur in calor debite euentari
non potest unde incenditur et fit febris. Et est aduertendum
quod multotiens talis spissitudo pororum pororum
seu opilatio fortis perducit ad febrem putridam et hoc
in dispositis seu preparatis. Isto notato dico quod huius
febris septem signa ponuntur.
Primum signum est antecessio causarum superdictarum facientium
dictam febrem
Secundum est asperitas cutis cum nigredine eius
Tertium est calor febrilis seu fortis non statim apparens
ad tactum sed post tempus approximationis manus ad corpus
Quartum est pulsus debilior minor et uelocior
Quintum est urina uehementius alba et tenuis
sicut urina mulieris
Sextum priuatio diminutionis seu detumefactionis
corporis
Septimum profundatio priuatio oculi
Circa primum signum est notandum quod tales cause
sunt aqua aluminosa et similia constipantia
cutim ut dictum fuit. Circa secundum
est notandum quod eius ratio est propter fortem constipationem
et strictitatem ex aquis ingrossantibus. Item
cum est opilatio fortis exterius priuantur partes exteriores
ab euentu sanguinis et caloris et fit quasi quedam
mortificatio caloris et sanguinis in illis
quare nigrescunt. Circa tertium signum est notandum
quod illius ratio est quia fortis oppilatio seu constipatio
in exterioribus non permittit statim caliditatem interiorem
imprimere fortiter in manum tangentem. Circa
quartum signum est notandum quod eius ratio est propter duritiem

Arteriarum cordis cuius non possunt debite eleuari et propter hoc oportet quod repensentur uelocitate et ideo est pulsus uelocior. Circa quintum signum est notandum quod illius causa est multa retractio caloris ad intra. Circa 6m et 7m similiter est ipsorum nondum causa. quia in talibus non est resolucio humiditatis et ipsarum consumptio propter fortem constipacionem que tamen sunt in aliis predictis

Capitulum 23m de signis febris effimere ex vino facta

D·CLARIOREM notitiam huius febris est nondum quod vinum sua calefactione et effumatione in moderate sumptum habet inducere effimeram febrem et maxime in iuuenibus et complexione colericis et magis tamen hoc in insuetis tale bibere vinum. Isto notato dico quod licet Auicenna huius febris signa non explicet attamen ut puto tamen signa possunt assignari

Primum signum est antecessio potationis vini in moderate

2m est ebrietas consequens vini potacionem

3m est dolor capitis

Circa primum signum memoratum est uocius propter ea que supra dicebantur. Circa 2m est nondum quod licet ut plurimum tale signum reperiatur non tamen semper quia non semper et quicunque ex inmoderata potatione vini incurrit ebrietatem quia huius cerebrum forte resistit vaporibus vini. Circa 3m est nondum quod et tale signum non semper reperitur in dicta febre propter tamen statim assignatam et etiam alia tamen posset aduci

Capitulum 2em et ultimum de signis febris effimere ex cibo facta

D Hoc ut quodam dubium euitetur est nondum antequam signa ponantur quod non ex quibuscumque cibariis causatur effimera febris quia non ex frigidis quia illo ex illis remouetur ut dicit Auicenna et maxime frigidis actu. Sed ex calidis et indebite comparatis ut cum multis aromatibus etc. Et ita intelligit Auicenna et causa aperte dicti. Et est aduertendum ut dicit Auicenna quod sicut febris effimera que fit a calore solis dicitur cerebralis secundum plurimum et in spiritu animali. Et ea que fit ex balneo est cordialis et in spiritu uitali similiter illa que fit ex cibo dicitur epatica et in spiritu naturali non quia epar sit prima passio febris sed quia talis potius ab epate seu eius spiritu dicitur originari. Isto notato dico quod huius febris et Auicenna signa non ponit attamen eius duo signa prius possunt assignari

Primum signum est antecessio comestionis cibi calefacientis seu calidi

2m signum est preceptio caliditatis in stomacho et epar plus quam in aliis febribus effimeris percipiatur

Circa primum signum est nondum quod ut supra dictum est de talibus cibis calidis actu sed et potentia et tunc eius ratio patet ex predictis. Circa secundum est notandum quod ex cibus receptus in stomacho habet et regionem stomachi

et epatis maiorem calorem inducere. Et hic sit finis prime partis principalis istius tractatus deo gratias Amen

Secunda pars principalis de signis febrium humoralium seu putridarum

Capitulum primum in quo ponuntur quedam utilia preambula addicenda rubrica

Note antequam febrium humoralium ponantur signa est primo nondum quod licet tamen sint quatuor humores scilicet sanguis. flegma colera et melancolia attamen sub istis comprehenduntur omnes alie materie que putrescere uel putride possunt attendere febrem. ita quod et chilus et cibus et humiditas. 2a primo et membrum possunt putrescere et attendere febrem putredinis et erit febris reducibilis ad tertianam uel quotidianam etc. secundum quod ille chilus uel cibus erit magis proportionatus tali humori uel etiam licet aliquirendo ducatur febris ex corruptione cibi uel chili ad febrem effimeram ex nauseatiua sacietate ut supra dicebatur. 3o est nondum quod ut dicas dicitur fit causa conexa existens in humore putrido non est febris sed caliditas que reperitur in membris et maxime in corde posita ab illo humore et ab ipso dependens tamquam a causa coniuncta et immediata ipsius. Utrum autem talis causa immediata seu coniuncta febris putride sit ipse humor putridus siue putridus vapor uel putrida fuligo que sunt idem siue sit qualitas putredinalis est diuersitas opinionis licet ego teneam quod sit humor putridus quod intelligit Auicenna fen 2a primi capitulo primo ponens exemplum de tali febre dum dicit. Causa exemplum est putredo. Utrum et febris sit calor additus calori naturali uel calor naturalis factus improportionalis et extraneus uel calor ex addito et preexistente compositus non est presentis speculationis. Quidam tamen tenuerunt quod febris est calor naturalis factus extraneus et improportionalis propter illud Galieni febris est calor naturalis in ignem mutatus. Gentilis uero licet quod febris est calor additus naturali calori quoniam illum intendit medicus remouere et naturalem seu preexistentem conseruare. Ego autem dicere consueui quod febris est fens uel calor est effimera et putrida uel est forma augori est ethica. Dicere est prima 3o febris fies est calor additus naturali calori ista probetur ut probat Gentilis sua opinio. 2a 3o febris forma est calor additus compositus ex addito et preexistente et propriis ex addito et naturali 3o compositus quoniam ex addito et preexistente fit unum in tali febre. Ergo 3o uera. De hoc tamen ultius non dicamus. 4o est nondum quod febrium putridarum quedam est interpolata et quedam est continua. Interpolata est ea que non continue affligit infirmum sed habet tempus quietis manifestum plus uel magis secundum naturam humoris a quo prouenit et habet tempus afflictionis et notatur propter paroxismus. Continua autem compositum

exparoxismo et quiete notatur periodus. Sed febris continua est illa que continue affligit infirmum et ipsarum quedam est proportionalis et quedam conclusa. proportionalis est ea que licet non habeat propter paroxismum habet tamen manifestam excrescentiam uel exacerbationem secundum naturam humoris a quo causatur quia tertiana continua proporcionalis de 3o in 3m magis affligit infirmum et apparet eius maior caliditas. Sed febris continua conclusa est illa que non habet excrescentiam manifestam uero quoniam continue uidetur esse sub eodem calore et ista licet possit a quolibet humore prouenire ut tamen putrefacit in multa quantitate et in uenis propinquis cordi attamen maxime procedit a sanguine quia ipse de sui natura non periodicat nec habet plus motum una die quam alia cuius oppositum est de aliis humoribus quia colera de 3o in 3m magis mouetur et melancolia de 4o in 4m etc. Credit studiosus patet quod ratio formalis febris interpolate non est humorem putrescere extra uenas et febris continue putrescere in uenis licet ut plurimum hoc contingat et propterea uidentur autores dicere quod febris continua est cum putrefactio est in uenis tunc autem est interpolata cum putrefactio est extra uenas ut videre velle Auicenna fen prima quarti tractatu 2o capitulo primo. Ex quibus sequitur ultimum iam 3a non valere hec febris est continua ergo putrefactio est in uenis nec equiuoco. Similiter non sequitur hec febris est interpolata ergo putrefactio est extra uenas cuius uero est quia potest materia putrescens esse extra uenas in multa quantitate et satis propinqua cordi racione cuius non obstante quod sit extra uenas potest uapores putridos continue cordi communicare et facere febrem continuam. Et etiam potest materia putrescens esse intra uenas et distans a corde pauce quantitatis racione cuius non potest cordi continuare uapores et facere febrem continuam. De hoc tamen etiam ultius non dicamus ad presens. 5o est nondum febres putridas diuersificari et earum signa uariari secundum diuersitatem humorum putridorum a quibus proueniunt sed etiam secundum membra in quibus putredo reperitur et minera putredinis. Unde si materia putrida faciens febrem sit in spiritualibus membris multum permutatur anhelitus. Si autem sit in epate multum permutatur urina etc. et ideo oportet medicum omnia ista considerare. Utrum autem in omni putrida febre sit necessarium aliquem humorem cordis esse putrefactum non spectat ad presens determinare licet communiter teneatur pars negatiua. 7o est nondum quod medicus non solum debet attendere signa febrium putridarum sed etiam tempora febrium putridarum tam uniuersalia quam particularia per signa cognoscere ut quando est principium augmentum status uel declinatio. Sunt autem tempora uniuersalia que comprehendunt totum morbum particularia uero que partem eius ut sunt tempora paroxismi. De omnibus autem signis dicere inferius. Ab uniuersalibus tamen signis febrium putridarum incipiam deinde ad signa cuiuslibet speciei febris putride condescendam. Premisso tamen ex sexto notato quod licet alicuius febris ponantur signa quamplurima ut apparebit raro tamen uel numquam omnia concurrunt et ideo in significando non decipiaris si non apparent omnia signa que dicentur dicendo iam febris non est de eius specie

cuius signa ponuntur sed oportet attendere ad multitudinem uel fortitudinem signorum et tunc iudicare de specie febris. Verbi gratia habebitur infra quod unum de signis febris colerice seu tertiane est uehementia sitis cuius quamque contrarium propter distillacionem aliquam humiditatis attendens ad os stomachi ipsum humectans et linguam et tamen est febris tertiana oportet ergo aduertere et bene uidere utrum adsint alia significantia tertianam et maxime que sunt in signo secundo. Item quia de natura tertiane est linguam exiccare et aridam reddere et inducere sitim oportet in conclusione de uide ea humiditas lingue uel paruo ariditudo et sitis possit contingere. Item etiam non oportet in uno de duobus signis confidere in signando super speciem febris sed oportet alia concurrere uel saltem fortiora ut dicunt.

Capitulum 2m de signis generalibus seu communibus febris putridarum rubrica

SIGNA Generalia febrium putridarum non descendendo ad determinatas species ipsarum sunt 10. primum est sumptum a modo prouentus ipsarum a causa. Secundum a pulsu et anhelitu. Tertium a modo caloris. Quartum a dispositione urine in mente precedente ipsas febres putridas. Quintum est sumptus a pulsu. Sextum a modo recessus paroxismi. Septimum a modo seu ad dispositionem paroxismi. Octauum a modo euentus et temporum ipsarum. Nonum ab accidentibus receptis cum accessus ipsarum. Decimum est sumptum ab urina seu disposicione urine

Primum signum generale seu commune febris putride est quod uero febris acuta non primitiua

2m est sistoles maior seu uelocior dyastole tamen in anhelitu quam in pulsu

3m est caliditas ad tactum non mitis sed mordicatiua ueri caliditatis effimere febris

4m est anhelitus antecedens ipsam febrem

5m est submersio pulsus in principio et paruitas et diuersitas ac etiam impressio quamque eius intendit ad magnitudinem et fortitudinem et quamque ad debilitatem et paruitatem sed in effimera est equalis respectu putride febris

6m est recessus paroxismi primi seu ipsius febris uel accessionis cum prouocatione sudoris et inuectionis quod non est in recessu effimere febris

7m est distantia et diuersitas temporum febris et maxime prolixitas augmenti

8m est incepcio febris seu paroxismi cum rigore seu oripilatione et dimissio cum sudore exuberante si est interpolata

9m est sitis dolor capitis inquietudo nigredo lingue et breuiter multiplicatio accidentium notorum

10m est indigestio in urina in principio uel paruum digesta cuius oppositum est in effimera febre

Circa dicta signa ut melius intelligatur est nondum et primo circa primum quod licet de dispositionibus corporis humani scilicet sanitatis egritudinis et neutralitatis ponantur tamen tres ab autoribus medicine scilicet primitiua antecedens et coniuncta et causa primitiua proprie sumpta sit

non de certa cor^is s^z extrin^ca a corpore ac p
oris dcm causa no corlis. Causa no antecedens
sit tn corpal' quia humoral' etc. licet mediate
causet disposicoem. Et tn coniuncta sit tn corpal'
a qua i mete disposicio puemat attn i ppo^to
p caz antecetez febrem etc. intelligit Auic caz
corlem qz catthoriaz et pletoriaz. Ex qb^z
pate pot dcaz ee apud autores mente int
causaz i metaz et coniuctaz. Vn licet ca pmi
tiua possit ee ca i meta disposicoms utrius
q^z febris ut dcm fuit in effi^ris attn ipa n
de ipius ca coniucta ad mentez medicorum.
2o e nondu q fe putridaz no puenire
a ca pmitiua e vm i mete et p ons s^z plinz
quia aliqn mete puenit a ca primitia p
gnito cae pmitiue monet antecedetes ut dix
supius Auic. Ex quo se^r q cu medic^s pmdt
signa repletonis ul' grossiciez ul' uiscositez hu
moru etc et sequitur inde fe sine ca pmi^na
existimandu e q sit fe putrida. 3o e non
du ca 2m signu q illius 2o e ut ponit Auic
qz nitus expellendi e mag^a et idez ponit
Aly 2o regni go 8^uo tn aut uirtuti satisfit
pp lez. Cir 3m sig^m est nondu q eius
2o est quia in fe putda caus e fundata
i re depriori quia in huore qz mag et for
tius pot impme. Cir 4m sig^m e adu
tendu q almelileti est disposicio in qua
repitur caus pt naz no febril' cu assotia^z
lapsi^do, pigricia, alues, saltus, conmoto sopni
uigilie et silia qn go ista pcedt fe significat
ipam ee putridaz seu huoralez. Et pot dici
q ptne cor^s e neutrm dcidencie et no egri
tone fe licet tone alterius disposicoms posst
dici egrez. Dit aut Auic almelileti s^z
plinz pcede putridaz fe. Et notant s^m plinz
quia licet fe no subito corpori sicut uulgur
eueniat et inuadat ut ponit G in pmo de
cris capo 11^a. Attn quedaz sut que v^n aliaru
mltis cito ul' subito satis inuadut et ille non
pmittut acc^ia ma^ta antecedena. Cas licet
plure no inuadat ita cito pmo pmittut acc^a
quedaz et uoca^r almelileti. Cir quntum
signu est aduertendu q id e vm de ppdrib^z
signis putride fe et dr alio nomine coartacio
pulsus tn idem intelligut autores p submissoz
pulsus et eius coartacoz seu retractoz. Tunc
ro dci signi est pp maz putridaz que moue^r
motu aggrauatio et suffocatio tn e in pn^o
poxismi ac et pp caloz retralu ad intiora
ad loca mei ubi suffoca^r etc. et io oz ipm re
trahe cu fricacoib^z et calefaccoe exini^tuz
cu pannis calidis etc in pn^o poxismi. Ad
utendu est tn q exnte isto pulsu submiso
pno et duiso apparet et qnqz queda mage
percussiones. Vn dix G i q^to ptsiuz q^to ppo
q utute grauata fiut pulsus duisi ut q^s
sit pcussiones aliquae fortes ul' magne pz
et in portitorib^z ponderib^z mltis grauatis qui
tulr duise mouent^r et s^t illa diusitus ptsus

pp bellu uitis etc et si uita sit mltis grauata
fient pcussiones fortes et magne ualde pau
ce s^z uirtute dissoluta semp pcedit pulsus
ad debilitatez. Et est aduertendu q diusitas
puls^s pt ee contingere in statu et maior qz i
pn^o ul' augmto et hoc pp comotoz uirtutis ad
pugnaz et ad crisin attn in pn^o contingit
diusitas puls^s pp suffocacoz caloris et ad gra
uacoz uirtutis et in augmto pp no ee maz
vniformit calefactaz. Et est ultius aduteda
q puls^s magnifica^r in horis expansionis ca
loris et in horis alleuiacoms post euacua
coz s^z pnifica^r in horis suffocacois caloris sb
morbo et in horis resolucoms uirtutis.
Et ultius aduuta^r q si in putda fe appar^z
pulsus dur^s no tn ca^a fe putride s^z acci
dit pp cas contingentes quas ponit p^o febrium
Gal'. Et ultius est nondu q si uidea^r Auic
dice q sit puls^s fortis in putda fe dum dic
qnqz eni tendit ad magnitudine et forti^tue
et p hoc uidea^r eam distinguere ab effi^a et in
hoc no e vm quia in effi^a uirt^s e fortior.
Rir pmo q lz in effi^a uirt^s sit fortior qz i
putrida attn no e tanta adaucta uitas
qz in putrida et p ons uirt^s no tn irritata
qr no fac pulsus ita fortez. Al^r et dici
pot q forti^do pulsus in effi^a fe est ua forti^do
s^z in putda e forti^do ficta et apparens tm^o
q pot assumi p dcm. Gal' i 3to ptsiu 3to 2o
ubi dr q pulsus uelox et magn^s fac qndaz
articulataz fantasiaz pulsus fort^s i fac appare
pulsu fortez. Cir 6m signu e aduteda
q i^g 2o e qz me putide a pn^o sut crude no
acte resolui p sudorez. S^z ma effi^e e acta
statim tiari sudore. Est aut aduertendu
q tal' recessio fe in p^o poxismo absqz sudore
no conueniat equalr omnib^z febrib^z putridis ut
dr et Auic qn tiane pure no mi^s di^r 3re
quia e de ma leui et subtili apta in uapoz
conuti. Vel et dici pot q licet tiana re
cedat in pmo poxismo cu sudore et no cu
euacoe sudoris cui^s o^m dici uideba^r in sig^o
ipa tn drt ab effi^a quia tal' e in ipa copio
sius q no e^t in effi^a et io dicebat Auic
tn effima no pmuta^r ad putredine et ex
poni^r i effi^a hr signa c^a ppa que no sut sig^a
putride lz effi^a recedat cu sudore et io no p
muta^r ad putredine i no pp hoc de fe put
da. Cir 7m sig^m e nondu q putda fe
in hoc maxe drt ab effi^a quia ipa no ht ppa
tpra et si pure vepian^r no tn e magna dista^a
seu diffortas et dca ipoz aduinicez pmo mo
dicu drt modus caloris pncipy effi^e ab aug
meto eius cui^s o^m e i putda et io dur tpra ei^s
pmixta et in ppoconata no dissilia. Cir
8m signu e nondu q in h^o drt ab effima
putda fe qm in effima no repi^r ma que sit
ca horu accu s^z rigoris etc. cu ipa sit fe
i mal'. Est tn aduteendu q lz f in recessu effe
seu ei^s dimissio sit queda humecta^o et sudor

q naturali no tn tale repitur in putda fe
et hoc intelligeba^r in 6o signo cu dicebatur
recessio pmi poxismi cu euacone sudoris etc.
Ex quo pz q hoc no contradic illi neqz ei
q appz adsi^m cdiciat signu dcm. Cir 9m
signu e nondu q lz sit dolor capitis etc repia^r
in putrida fe no tn omnia in p oim putda fe
repiuntur ut appz. Cir 10m signu e ultius
est notandu q ex ipo appare pot q pn^m mor
bi no excludit signu digcoms occulte cu in q^a
dam putda fe vrina paru dige^a possit rpi
ri ut dic Auic et hoc idem ponit Gal' pmo
de crisi cao 11o. et saltem ht uitatez quo ad
pcessu pncipy et tn in effi^a et in pn^o appz
vrina digesta ut dcm fuit supi^s. Et subdt
Auic ad 10^m sig^m dicens. Et fortasse e s^z vri
na acuta i ualde tincta ul' acuta i acuti
odoris ul' acuta i acute significacoms ad sa
lutem ul' ad mortez et qualrcuqz expona^r
ht uitatez

capitulum 3m de signis fe putride continue. Rubrica

Signa fe putride cotinue que io dica^r
continua quia huor putridu uapo
rem continuat ipi cordi qr ipa co
tie affligit infirmu q ut plinz e
ipo putrescete intra uasa quia uenas ul' ar
terias sut quatuor
pmuz e supts a pulsu
2m a tpre p duracoms fe. Tciu ab accide
tibus antecedb^z febrez. Quartu a diusite
disposicoms eius quo ad augmtu et diminu
coz febris
Pm signu fe putride cotie est intra diusitas
in pulsu appns et existens et hoc rone fe. et
ut plinz pulsus in conti^a non ht ordinem
neqz pondus
2m e p seruato et p manentia fe post 2^4or
horas ita q no sepa^r seu remoue^r post illas
quod tn fac effi^a et putrida intpolata
Tciu e euentus fe sine rigore oripilacone
et silibus tipis
4m e augmetacio fe qnqz et qnqz dimi^o ei^s
circa dca signa e nondu et pmo
ca pm q io in febre cotia e multa
diusitas in pulsu quia in ipa e
maior lesio et aggrauacio uirtutis
et maxime cordis et artiaz qz in effi^a et
putrida intpolata. Est aut aduutendu quia
dic Auic hanc diusitez cotinge rone fe. q h^o
dix pp tres cas. Pma quia diusitas in pt
fieri pt pp alias causas contingentes pt
febrez. Secda quia in fe conti^a illa diusi
tas est quo ad s^ylez que in fe putrida est
maior q^ylez pp caz supius assignataz. 3a
quia diusitas in pulsu pp frigus siue rigo
res et alios tipos app^r et e maior in intpo
lata qz in cotia. 2o e nondu ca dcm sig^m
quia dr no hns ordine cui^s ro est quia in
cotia uirt^s mag ledi^r et grauia^r. Di^r at neqz

pondus pro quo nondu q licet pondus possit su
mi p ponde musico ut 2a pmi sumia de ptsib^z
ca^o pmo sumit Auic. Attn ut dr hic Ge ^ly
pondus sum^r in pposito p porcone pulsus seu p pon
dus s^m^r in pposito pporcone pulsus sec p eam
eius r^n tpris sanitatis. Et tunc ro qz in febre
cotia no est pulsus ponderis e quia fe conti^a
fac distare hominez a sua nali^te qz fe intpo
lata qz et plus fac distare pulsuz a nali qz
illa. Cir 2m sig^m e nondu q fe putrida
conti^a p hoc drt ab effi^a que effi^a no tussit
2^4or horas. Item drt a putrida intpolata
quia postqz incidit medicus istam ee putridaz
q et p suppom^r et q durat ult^a 2^4or horas
no m^z q sit tiana intpolata quia illius
no^c poxismus durat ad plus 12 horis. Nec cot
poxismus durat tidiana intpolata qn illi^s poxismus durat
horis 18. et non transit. Nec quartana
intpolata quia ei^s poxism^s i 2^4or horis
terminatur qr cu no repiatur alia fe intpola
ta sequi^r q ipa erit contia. Est aut adute
du q istud signu e extimatium et no omo
certu et ro quia tiana intpolata no pn^a
durare poss 30 horis et ult^a ut pa^z ei dic
Auic. Silr et effi^a no ua pot illu tim^m p
transire. Circa 3m signu est nondu q i^d
ponit Gal' 2o febrium ubi dic Smiotharis
i continuaru p pinz e no orere i no hre ri
gorem ul' frigus sine oripilacoz etc. et tn in
fe intpolata euenit oror seu oripilao et siles
tipi. Ex quibus pz q istud signu roborat
signu pcedens. Et hui^s signi 2o e qz fe cotinue
est intra uasa qz no mota s^z inter mebr^a similia
et extra loca consueta cu sua missa no fac rigore
nec aliu tipu cui^s om e de ma fe intpolate
que dcinitus uenis ad ex uenas expelli^r et
moue^r rone cui^s inde sequi^r rigor ul' frig^s
monet rone cui^s inde sequi^r rigor ul' frigus
Cir 4m et ultimum
etc s^m diusitez mei
signu est nondu ipm maxe hre uitez i febre
cotia pporcionali. Et hui^s signi 2o e maior pugna
nae cum uirtutez cu ipa ma cotica^r in locis nobili
oribus quia in uenis ul' artariis intpolatarum
aut ex uasa. Et pot intelligi signu ut ponit
Auic ponens dcm sig^m q diusitas et uehe^ntia
diusitatis in pulsu e assiduior et uehe^ntior in
fe cotia qz i intpolata. Et h^o pp caz stati supi^s
assignataz. Et hec de signis febrium putda
rum in gnali cu cotinuaru qz intpolataru dcta
sufficiant. Et mo seque^r de signis seu acci
dentibus febrium putridaru rone diusitatis huo
rum a quibus ipe fiut ac p ons de signis febri
um putridarum in spali magis

capitulum 4m de signis febris colerice. Rubrica

Signa seu acc^a fe colerice sut 6. pm
e sumtu a modo eius motus. Scdm
a tpre terminacionis ipius. 3m a modo
accidentalis eius. 4m a maneria dcte fe
... 5m colunitas et in colunitas. Quinta
que maneries colunitas et in colunitas. Sextu a diuersitate
a tpre p duracoms ipius
eius in sua specie :: 20

Primum signum febris colerice est motus seu inuasio febris de tercio in 3m diem

2m signum est breuitas seu uelocitas terminacionis eius

3m est caloris magna mordicatiua

4m est in columnitas eius

5m quia raro pertransit septimum periodum seu paroxismum si est interpolata et septimum diem si est continua

6m est longitudo vel breuitas secundum eius puritatem vel impuritatem

Iuxta dicta signa seu accidentia colerice febris est notandum et primo circa primum quod ipsum habet verum siue ista febris colerica sit interpolata siue continua proporcionalis siue adusta quam Gal. notat Causon a cauumate magno seu incendio et adustione racione cuius Auicenna ipsam notat adustam. Si ergo febris colerica sit interpolata erit talis inuasio manifesta cum manifesta et notabili quiete febris mediante. Si autem talis febris sit continua proporcionalis habebit extrescenciam seu exacerbacionem de 3o in 3m manifestam. Si autem sit continua adusta vel causon non habebit manifestam talem inuasionem et ideo istam febrem continuam de colera quam hic Auicenna notat adustam et Gal. causon dicit Auicenna similari febri in synocali conclusa in sanguine quia licet febris conclusa possit de alio humore a sanguine reperiri dictum quia maxime sit sanguinis facere febrem conclusam quia clausam sine extrescencia vel exacerbacione ideo dixit Auicenna hanc febrem in synocali conclusa in sanguine assimilari. Ulterius est aduertendum quod predictum cum dicitur de 3o in 3m diem intelligit Auicenna diem naturalem quatuor 24or horarum comprehendentem diem artificialem cum nocte incipiendo ab hora in qua febris incepit vel inuasit et hoc patet quia febris quandoque inuadit de die et quandoque de nocte secundum quod febris est diurna vel nocturna ut inferius apparebit. Circa 2m est notandum quod ipsum habet verum si talis febris est terciana pura interpolata quoniam non pura que dicitur notha quandoque durat circiter medietatem anni ut dicitur inferius Auicenna. Et causa huius signi est subtilitas et leuitas materie colerice racione cuius est apta resolui faciliter. Circa 3m signum est aduertendum ipsum debere intelligi cum hac ueritate tamen secundum infirmi percipientes calorem dicte febris quam manum medici tangentes. Et causa huius signi est propter magnam caliditatem colere coniunctam siccitati que stante febre est aucta. Circa 4m signum est aduertendum quod causa eius est propter subtilitatem et leuitatem colere secundum naturam et aptitudinem eius ad resolucionem faciliter. Item et quia fit quies licet maior quies reperiatur in quartana racione autem qualitatis ut talis hec ut sanguinee et flegmatice sunt meliores et magis salue ut vult Gal. 2o pronosticorum commento 8uo et in hoc tollitur quedam contradictio que uidetur esse inter Auicennam hic et Gal. ibidem. Et est aduertendum quod ista columitas huius febris intelligitur quantum est de se quia non potest 1 non interficiat nisi defectu regiminis vel alia de causa quam dimitto. Circa quintum est notandum quod idem potest

in afforismis 2e particule terciana uero et causa huius signi seu accidentis causa est subtilitas et facilitas resolucionis materie dicte febris racione cuius 7m paroxismum si est pura non dicitur pertransire. Ulterius dicitur in signo quod 3ana continua raro pertransit 7 dies et habet esse verum de causone saltem colerica cuius causa est quia iste sunt febres valde acute ergo cito deueniunt ad terminum et precipue in 7a die que est prima dies critica radicalis. Et causa est declaratur quia quod fit interpolata in uno periodo fit continua in una die ut Gal. in 3o afforismorum paruo libro. Et est aduertendum quod quia dicte febres possent terminari cum 7a die propter caruz ... ideo dicit in signo quandoque. Et idem Auicenna dicit in textu ergo etiam quandoque post 7am diem ex causa possent prolongari. Circa 6m est notandum quod ut apparebit 3ana pura est breuis non transiens dies 7 que est finis 7 paroxismorum inter initium propter interpolacionem et quietem quam facit per unam diem inter paroxismum et paroxismum. Sed terciana pura prolongatur multum ex causa que dicetur. Et ex isto sequitur quod longitudo sequitur huius febris impuritatem.

Capitulum 7m de accidentibus seu signis febris ex putredine sanguinis. Circa

cuius febris signa seu accidentia sunt tria primum est super ab inseparabilitate febris.

2m a modo caloris. 3m a continuacione seu perpetuitate status eius

Primum signum febris ex putredine sanguinis est continuitas et inseparabilitas eius

Secundum signum est calor plurimus cum lenitate

Tercium peruentus eius ad statum in quatuor diebus seu in quarta die

Iuxta dicta signa est notandum et primo circa primum quod per inseparabilitatem huius febris intelligit Auicenna priuacionem extrescenciarum siue exacerbacionum quod non contingit in continuis de aliis humoribus et in hoc patet differencia inter istam febrem et febres aliorum humorum in quibus reperitur exacerbacio vel extrescencia licet in quibusdam proporcionalibus appareat manifeste et in conclusis non manifestetur. Circa 2m est notandum quod ideo huius febris calor est plurimus et communicatus toti corpori et membris quia sanguis in corpore et eius toti continuatur cum sit humor maxime necessarius ad nutriendum. Et est calor huius febris calor plurimus et communicatus cum lenitate quia non mordicatiuus saltem sicut caloris colerice febris. Circa 3m notandum quod ex ipso comprehenditur illam febrem esse uelocem seu breuis terminacionis et potest hoc poni pro 3o signo eius non minus quam supra. Aduertendum est tamen quia dicit Auicenna quod hec febris quandoque peruenit ad statum in 4or diebus sed in qua quarta die fiet crisis quia non plurimum dicitur ymo raro in ista est crisis ut dicitur ut dicit Auicenna in febre 4a ... A et 6 in 3o de crisi.

Capitulum 8m de signis seu accidentibus febris flegmatice

Signa seu accidentia flegmatice febris sunt 8 primum est super a modo motus seu inuasionis eius. 2m est super a modo

motus seu inuasionis eius. 2m est super a modo caloris ipsius. 3m ab eius perduracione. 4m ab ipsius maneriei. 5m a tempore quietis eius. 6m ab accidentibus que perueniunt. 7m in assiduitate eius cum ethica febre. 8m a puritate et impuritate eius quia ab ipsius perduracione secundum quod est pura vel non pura

Primum signum febris flegmatice est motus siue inuasio eius de die in diem

2m signum est caliditas debilis ad tactum

3m signum est longitudo spacii seu perduracionis

4m signum est magnitudo timoris in motu initii

5m signum est paruitas temporis quietis seu interpolacionis ipsius

6m signum est malicia et debilitas oris stomachi

7m signum est sitis magna cum ethica febre

8m signum est abreuiacio paroxismi et mouitas eius si est impura nisi sit impuritas eius per admixtionem melancolie cum flegmate faciente febrem.

Iuxta dicta signa est notandum et primo circa primum istam febrem inuadere omni die quia de natura humoris flegmatici qui est materia huius febris est taliter moueri ut dictum fuit et est talis motus vel inuasio ut plurimum magis de sero cum illa hora humori flegmatico magis proporcionetur. Circa 2m signum est notandum ipsum habere veritatem comparacione ad febres aliorum humorum et maxime colerice cuius causa est caliditas fundata in humiditate flegmatica. Circa 3m signum est quod eius causa est quia flegma est humor difficilis resolucionis sui frigiditate grossitie et uiscositate ac continuitudine licet quandoque contingat per unam quantitatem flegmatis putrefieri. Circa 4m signum est notandum quod eius causa est propter difficultatem resolucionis materie huius febris et propter primum tempus quietis seu interpolacionis eius et propter causam que fit et maxime in ore stomachi in quo magis inducit debilitatem. Circa quintum est notandum quod eius causa est difficultas resolucionis flegmatis quod multo tempore perdurat cuius putrefactio et per consequens ipsa febris et eius paroxismus. Circa 6m notandum quod eius racio est quia stomachus est lacuna flegmatis et plurimum quod in eo multiplicatur est flegma ut ponit mesue in suo de appropriatis cap. de soda et Auicenna 13a 3i tractatu primo cap. de egritudinibus stomaci et causa huius multiplicacionis est quia cibus est uicinus complexione flegmatis. Et est aduertendum quod per simile dicere possumus quod febris colerica ledit epar et cistim fellis propter multiplicacionem colere in partibus illis et febris melancolica ledit splenem per easdem raciones ut ratio 16o et 11o continent. Circa 7m signum est notandum quod ipsum continet ueritatem febris flegmatice existente continua que nominatur lactica ab auctoribus et similatur cum ethice in febre in tribus primo in modo caloris quia primo occursu et tactu per consequens non est acutus et magnus qualis est apparet in ethica febre cuius 3m apparet in terciana et in sinocha. 2o assimilatur ethice in quadam assiduitate caloris. 3o assimilatur ei in extenuacione que sequitur iam febrem propter defectum stomachi multum. Differt tamen ab ethica in hoc quod non est pulsus durus

in illa sicut in ethica et hoc propter mollitiem flegmatis communicatam arteriis. Aduertendum est tamen quod aliquando reperitur et ethica cum mollicie pulsus ut cum peruenit ethica ex fame in pectore coniuncta communicata humiditate et mollicie eius arteriis similiter et in flegmatica quandoque potest reperiri pulsus durus propter causas indurantes de quibus dictum fuit supra sed ista diuersitas accidit flegmatica in quantum flegmatica non dicitur euenire. Circa 8m signum est notandum quod flegmatica impura fit breuior tam ad totum et per consequens ad tempora uniuersalia quam et ad particularia quam ex admixtione flegmatis cum alio humore redditur flegma magis aptum resolucioni et expulsioni unde si misceatur cum colera vel sanguine calescit vel subtiliatur. Sed si talis admixtio fiat cum melancolia non fiet breuior quia ex melancolia ingrossatur flegma et redditur magis fixum et ideo febris et longior quam si fiet ex flegmate puro.

Capitulum 9m de signis seu accidentibus febris melancolice seu quartane Circa

Signa seu accidentia febris melancolice dicuntur esse tria primum super a tempore perduracionis ipsius. 2m ab eius maneriei. 3m ab accidentibus in ea remanentibus

Primum signum febris melancolice seu quartane est longitudo perduracionis eius

2m signum est paucitas timoris de motu initii

3m signum est remissio accidentium et acuitas eius

Iuxta ista signa est notandum et primo circa primum quod ista febris durat per annum et quandoque per annos cuius causa est difficultas resolucionis materie eius cum sit grossa terrestris. Et est aduertendum quod talis perduracio longa maxime debet intelligi ipsa existente pura quia si esset impura quia melancolia haberet admixtionem cum alio humore tunc febris ab illa proueniens non esset ita longa ut dicit Auicenna sed breuis spacii comparacione ad puram propter causas assignatas superius de flegmatica febre. Et si dicatur contra quia si misceatur cum flegmate erit longior quia talis melancolia reddetur uiscosa et per consequens inepta resolucioni. Dicitur breuiter quod per admixtionem cum flegmate remouebitur [illegible] flegmatica cum eam ad aquam reducendo. Aliter dicitur quod Auicenna loquitur ibi de quartana non pura que fit ex colera adusta que aliquando potest dici non pura sic non pura sed composita dicitur apreca causatum ex adusta melancolia. Circa 2m signum est notandum quod ideo hec febris est pauci timoris primo quia habet longam quietem seu interpolacionem. 2o quia ei non associantur accidencia fortia sicut dicta de flegmatica febre. Circa 3m notandum quia febris non est acuta nec habet accidentia magna primo propter melancoliam esse multum terrestrem non potentem intensum calorem recipere et per consequens nec fortia accidentia producere. Et est ultimus attendendum dignum quod post predicta ponit Auicenna quedam in quibus conueniant quedam vel plures febres putredinis sicut dices ad textum. Et quartana

quidem et terciana assidua et interpolata consu
muntur per vomitum et solucionem ventris aut su
dorem aut provocacionem urine. Interciana autem
continua per hoc et fluxum sanguinis narium. Et pro
interciaua seu incensiua ut habetur circa litteram intelligi
potest causon. Aduertendum tamen quod et pura tercia
na et quartana possunt per fluxum sanguinis
narium terminari seu consimiliter quando colera et cetera
sanguinem iuxta. Sed quia plurimum contingit materiam cau
sonis misceri cum sanguine ideo de illa explica
uit et non de illis. Vel forte per intensiuam intelliget
febrem sanguinis. Et ulterius in textu subdit
Auicenna et dicit. Et scias quod primum prolongatur terciana
et status in ea clusa et declinacio et interciana et
status et declinacio in cottidiana. Et subdit
quantum raro reperiatur quartana continua et cottidiana
integre crudicacionis et istos sermones supersit
causa quod continentur qui tamen sunt obscuri et secundum
dicere indigent declaracionibus autorum in aliis locis indi
gent longa discussione ut declarentur quos
alibi declaraui et ideo hic dimitto causa breuitatis
Et hec de istis accidentibus seu signis que licet sint
specialia secundum dictorum capitulo hunc 2e partis prima huius
tractatus sunt tamen generalia secundum dicendorum. Seque
tur ergo signa specialia febrium putridarum
in capitulo de signis febrium coleritarum

capitulum 8um de signis febris colerice minus
generalibus et cetera

Nunc autem quod ad ponendum dicta signa
deueniam premitto notandum quoddam generale
attendendum in cognicione et posicione signorum
cuiuslibet febris suprascripta ab Auicenna prima quarti tractatu 2o et capitulo
de signis accidentium febrium videlicet quod signa febrium accipi
untur a sumtum quorum quedam sunt res naturales que
dam non naturales et quedam preter naturam. Primo scilicet
a regimine infirmi preterito. 2o a dispositionibus
antecedentibus. 3o a regione. Quarto a tempore
anni. 7o ab etate. 6o a pulsu. 7o ab urina.
8uo a uomitu. Nono ab egestione. Decimo a fluxu
sanguinis narium. Undecimo a disposicione febris. 12o
a disposicione appetitus quia scilicet famis. 13o a dis
posicione sitis. 14o a disposicione anhelitus. 15o
a coniunctis cum febre. Circa primum dico quod medicus
uolens cognoscere febrem et humorem a quo ipsa
dependet debet scire et considerare regimen infirmi
preteritum tam generale quam speciale quod uoluit Auicenna
cum dixit ex regimine antecedente id est preterito scilicet generale
et quod fuit id est speciale dum in dicto capitulo uoluit
merito uolentem recte cognoscere febrem illam. 17 con
siderare unum dictum. Nam si infirmus tempore sa
nitatis utebatur regimine calido et sicco multipli
cante coleram quia aromatibus et cetera tunc potest
uerisimiliter iudicare quod ita febris sit colerica. Debet
ergo petere infirmum et astantes de regimine in
firmi tempore sanitatis. Circa 2m dico quod debet me
dicus uolens cognoscere morbum considerare dispo
siciones antecedentes quia scilicet egritudines quas exper
ti preteritum fuit passus uel quas est consuetus habere
unde ex hoc potest significare aliquid de egritudine seu febre presenti

unde petendo quales egritudines fuit consuetus habere
et uideatur quod zamas et cetera uel alia egritudine de
materia colerica indicare potest istam quantum est ex hoc
quam actualiter patitur esse de colerica. Dicit
autem Auicenna hoc in textu ex disposicionibus presentibus
et exponitur uno modo id est quas presencialiter aliquando habet infirmus
ipso febriente licet ita dispositio non sit febris. Secundum alia
ut ubi quod quia habet multitudinem pustularum
quas etiam habebat uel habere consueuit antequam febri
ret et tunc oportet uidere a qua materia procedat pustu
le dicte et ex hoc significare febris esse illius materie uel
conformis. Et alia littera dicit ex disposicionibus
accidentibus et tunc exponitur id est res naturales et non natu
rales que cum hoc quod antecedunt sunt esse presentes
cum febre tunc dicit sunt regio etas et cetera et ideo dixit accidentibus
presentibus. Circa 3m dico quod medicus debet considera
re regionem infirmi febrientis quia si sit regio
calida et sicca uerisimiliter significare potest febrem esse coleri-
Circa 4m dico quod etiam medicus debet considerare tempus
anni in quo actualiter febrit infirmus quia si
sit tempus estiuum significare potest quantum tempus est ex hoc febrem
esse coleram quia contra illi tempore est conformis
in sui multiplicacione et motu. Circa quintum dico
quod debet medicus considerare etatem pacientis
quia si sit etatis iuuentutis est uerisimiliter indicandum
febrem esse coleriam tunc illi etati contra sit conformis
Circa 6um dico quod medicus debet considerare pulsum
utrum habeat fleumaticum uel flemmaticum dictarum racione cuius debet
talis febris significari uel talis de quo latius dicetur
inferius. Circa 7um dico quod debet etiam ut cognoscat
febrem cuius humoris considerare urinam quia si sit
tincta et subtilis significatur materia colera et cetera de quibus
esse dicetur inferius. Circa 7m magis late
Circa 8um dico quod debet etiam medicus considerare uomitum
si illum incurrat infirmus uidendo cuius sit
colericus uel flegmaticus et tunc indicare de febre et
causa eius. Circa 9m de egestione dicendum est similiter
ut de uomitu. Circa 10m quia de fluxu sanguinis
narium dicetur quale sit considerandum. Circa
11m scilicet de disposicione febris dico quod medicus debet
considerare disposicionem febris et hoc quo ad rigo
rem et orripilacionem et cetera et sudorem et qualitatem
caloris in paroxismo verbi gratia si incipiat cum rigo
re et terminetur cum sudore paroxismus et sit acu
tus caliditas et in uasio paroxismi de 3o in 3m signi
ficatur quod sit febris colerica et conformiter dicatur de
febribus aliorum humorum. Circa 12m dico quod debet
etiam medicus considerare disposicionem appetitus quia
scilicet famis que uariatur in febricitantibus secundum diuersitatem
febrium et humorum a quibus proueniunt ut apparebit
inferius. Circa 13m scilicet de siti dico quod debet medicus
etiam illam considerare et uidere utrum infirmus sit
multum sitibundus quia tunc significatur febris ex colera utrum non
est si sit flegmatica febris. Circa 14m scilicet de anhelitu
dico quod etiam debet medicus anhelitum considerare quia
etiam diuersificatur in febribus secundum febris diuersitatem quare sequitur quod
ex eius disposicione possimus cognoscere febrem. Circa
15m et ultimum scilicet de coniunctis cum febribus a quibus
etiam sumitur cognicio signorum et cognicio febris dico quod debet medicus
considerare coniuncta cum febre quod sunt sicut dolor capitis

uigilie alienacio inquietudo et sitis scilicet acuta
ut profunditas sompni et cetera que dicuntur ab Auicenna
coniuncta cum febre non tamen quia semper et necessario sequantur
febrem seu cum ipsa reperiantur sed quia cum ipsa ut multum
coniunguntur tunc enim dico quod si febriens habet inseruiam
uigiliarum alienacionem et cetera significatur febris esse colerica
Ista tamen particularius declarabuntur inferius. Et istis 15.
addendis est signum assumptum a complexione naturali infirmi
quantum est per illam potest medicus super febrem et materiam eius significare
ut patet perstudioso faciliter. Isto premisso ualde
notando dico quod signa febris colerice que ideo dicitur colerica
quia causatur ex colera putrescente sunt undecim
Primum est uehemencia sitis
2m signum est angustia
3m signum est inquietudo
4m est inpaciencia
5m est alienacio
6m est nausea
7m est amaritudo oris
8m est siccitas labiorum
9m est scissio labiorum
10m est dolor capitis
11m est stiticitas uentris ut plurimum hec enim multi
plicantur in febribus colericis ut dicit Auicenna et cetera.

Circa dicta signa est primo unum generale
notandum considerandum de significacione
cuiuslibet febris videlicet quod licet ut supra dicebatur multa
quamquam ponantur signa alicuius febris raro tamen uel numquam
omnia dicta signa simul concurrunt sed sufficit ad debite
significandum quod reperiantur plura uel magis principalia et in talibus
medicus debet uidere causam uel considerare. Unde
alia non concurrunt unde multociens confunduntur
signa debencia aliquam febrem significare propter habun
danciam alterius humoris licet ille non faciat febrem
et quamquam propter complicacionem febrium diuersorum humorum
et quamquam propter aliam causam que multiplex esse potest tunc etiam
reperiuntur signa confusa uel permixta verbi gratia in febre
colerica debet esse siccitas labiorum et est unum de signis
eius cuius contrarium contingere potest quia paciens est humidi
cerebri ualde racione cuius descendit humiditas ad par
tes oris et labia distillatur. Breuiter ergo signa
que ponuntur ab autoribus significativa talem uel talem febrem
sunt intelligenda quantum est de natura febris seu humoris fa
cientis illam ac per se nisi aliunde accidentaliter
tamen concurrente impediantur. Isto premisso
est notandum etiam signum primum quod illius causa est caliditas cor
dis et materia colerica consumentes humores roridos
in ore stomachi racione cuius consumptionis causatur sitis
Circa 2m et omnia alia sit est notandum quod eorum
causa est caliditas acuitas et inflamacio colere. Ad
uertendum est tamen quod scissio labiorum febribus colericis
multum debet conformare ut vas 16o continentis causa causa
pro in labiis quia colera est apta ascendere ad superiora et ueri
uara que sunt membra carnosa et satis
non felicet sui acuitate scindit ea quam alius humor
Et est aduertendum quod dicunt uul
gares illam scissuram et nessiciam esse bonum signum
quod hoc habet unum quando contingit per uiam crisis ut multociens
debet euenire Et attende etiam ultimum signum mul
tum sicut ut in iuuenibus contingere propter istam febrem uiscere

multis excitare Et dixit racio 16o continentis quod quando
in febre colera acuit superflua siccitatis inuiscerum timen
dum est de frenesi

capitulum 9m de signis febris terciane absolute quod
notatur tercius et cetera

SIGNA febris terciane absolute et est
illa que fit ex colera putrescente
sunt decem. Primum est sumptum ab oripi
lacione. 2m a rigore que sunt accidencia
euenientia in principio febris seu paroxismi. 3m est sumptum
a sudore. 4m ab urina. 5m a caliditate febris. 6m
a quibusdam accidentibus. 7m a pulsu. 8m a quibus
dam magis extrinsecis causis quia a quibusdam rebus
naturalibus et non naturalibus ut a complexione etate et cetera.
9m a disposicione ypocundrii dextri. 10m a modo
paroxismandi seu inuasionis febris.
Primum signum febris terciane absolute est incepcio paroxismi
in primis cum oripilacione pungitiua sicut punctura
acus cum parvo frigore et sequitur rigor difficilis
pungitiuus non frigidus uel cum frigore parvo
2m signum est uehemencia rigoris in primis parox
ismis seu diebus febris et incepcio rigoris cum for
titudine et leuitas paulatina et uelocitas im
minucionis ac etiam sedacionis eius
3m signum est multitudo sudoris in fine paroxismi
4m est urina rubea tendens ad igneam in qua non
est multa grossicies si sit terciana pura et si non
est pura fit urina rubea grossa saltem comparacione
ad urinam pure terciane
5m est caliditas saluior caliditate causonidis et quanto
plixius tangit manus corpus febrientis non additur
inflamacio in manu tangentis immo diminuitur
quantumlibet addatur in causonide continuando tactum
6m est uigilie siue grauitate capitis nisi in
quibusdam non puris. Sitis. furor. ira. odium locu
cionis. et amor solitudinis.
7m est pulsus acutus uelox comparacione ad sanitatem et ad
alias febres non equalis in constriccione et dilatacione et est
minoris diuersitatis quam pulsus aliarum febrium humoralium
8um signum est complexio corporis calida et sicca. etas
iuuentutis. Regio calida sicca. Tempus estiuum. con
suetudo talis febris in illo tempore et in tempore tali regimen
multiplicatiuum humorum colericorum
9m signum est ebullicio siue magnitudo caliditas appa
rens apud epar quod in ypocundrio dextro
10m est in uasio febris de 3o in 3m diem

CIRCA dicta signa notandum est
et primo quod omnia simul quod licet
x. in numero sint posita signa febris
dicta attamen possunt multa seu in maiori
numero poni accidencia diuisim et per se
quam que pro uno signo sint posita ut verbi gratia uigilie
sitis furor et cetera posita fuerunt pro 6o signo et tamen
uigilia per se sumpta potest poni pro uno signo et sitis
pro alio et sic de aliis in dicto signo inuatis et hoc idem
patet de signo 8uo. Sed causa breuitatis ipsa taliter assum
psi. 2o est notandum etiam dicta signa diuisim et primo
etiam primum in quo fit mencio de oripilacione rigore et cetera
quod apud medicos ista nomina reperiuntur videlicet frigiditas fractio

Oror. oripilacio. frigus. Tremor. Rigor. Iectigatio. Saltus. Spasmus. Titillacio. Singultus. Tussis. Sternutatio. Spandidacio. Oscitatio. Vomitus. et dencium congelacio. que sunt nomina accidencium preter naturam licet quedam illorum quandoque nominent consuetudinem. large. Extensive supra quorum accidencium quedam sunt motus preter naturam corporis seu membri. Et ista accidencia maxime quedam ut oripilacio rigor etc. reperiuntur in febribus et maxime in principiis paroxismorum ipsarum. quorum accidencium quedam fiunt tamen seu principaliter a natura quedam tamen a morbo et quedam ab utrisque ut asserit Galenus. Et videntur tractare in genere quod est malus motus cum sit motus preter naturam licet in specie sint distincta quodammodo motus atque in membris et in causis a quibus proveniunt. Sed ergo ipsa declarando dico primo quod pigritia est difficultas vel retardacio motus seu operacionis corporis vel membri cuius causa est materia corporalis vel vapor elevatus ad musculos qui sunt instrumenta motus voluntarii hebetantes virtutem motivam vel in disponentes musculos ad motum. Fractio vero idem est quod lapsido et est accidens in quo apparet pacienti quod sit confractus sicut qui multum laborant et fatigati vel ut qui baculo verberati cuius causa est malicia humoris in quantitate peccantis vel in quali vel eius vapores ad musculos accedentes et lacertos. Sed oror sumitur aliter proprie aliter communiter et aliter communissime. Primo ponitur a Galeno 2o febrium capitulo de febribus compositis ex cotidiana et flegmatica accidens medium inter rigorem et circuitum infrigidacionem ubi sic ait. Quod scilicet oror magis quidem est rigore minus vero circuitu infrigidatione. Et est accidens quod accidit solicitati ut Galenus 4to de accidenti et morbo capitulo 6o ac etiam in suo libello de rigore fatigacione etc. Ubi dicit. Si vero superficies corporis moveatur motu inordinato et insultu in principio paroxismi preter hoc quod totum corpus moveatur sic notatur oripilacio et oror et accidens quod accidit solicitati de qua et insultacione loquitur Ovidius in quodam suo libello intitulato de cuculo ubi dicit frigida venit yems rigidis insultu capillis et in vulgari insultata idem est quod arricciata. Ex qua insultacione videtur convenire oror cum oripilacione licet communiter teneatur quod sit accidens seu disposicio minor quam oripilacio quandoque tamen pro eodem dicuntur sumi. Et est causa ororis materia minoris quantitatis et qualitatis quam materia oripilacionis mota super membra sensibilia cuiusmodi sunt musculi et lacerti. 2o sumitur oror pro levi oripilacione ita quod quandoque idem importare dicantur oror et oripilacio ut dictum fuit. 3o sumitur pro omni tipo sive frigore rigore etc. dicente Galeno primo febrium capitulo 10o de continuarum febrium proprium est non orere. Et 2o de febribus 8uo capitulo ait Galenus omnis continua febris secundum suum principium racionem quecumque certa fiunt neque ororem habent neque rigorem neque que composita est ex eis erit orida non ergo si erit orida sunt et continua eandem generacionem habere ex duabus febribus altera quidem deficiente altera vero continua. Oripilacio autem sumitur aliquando communiter pro frigore vel rigore sicut et orore Unde in usu ista vocabula confunduntur quandoque accipiuntur unum pro alio quandoque proprie oripilacio proprie sumpta sic describitur ab Avicenna. Oripilacio est disposicio in qua invenit corpus scilicet paciens diversitatem in frigore et punctione in cute et lacertis et subdit post dictam descripcionem dicens et antecedit eam pigritia et fractio et quod fractio est maneries eius. In qua descripcione primo dicitur disposicio et exponitur scilicet complexional vel alia ad quam consequitur frigus vel punctio. Vel potest dici quod sumitur ibi disposicio communiter pro quolibet denominante denominativo sicut sensacio frigoris vel punctionis dici potest disposicio. 2o dicitur invenit id est percipit et cetera que sequuntur. 3o que sequitur diversitatem et punctione ut velit dicere quod paciens oripilacionem aliquando percipit frigus aliquando punctionem ut quia in aliqua oripilacione percipit frigus et in aliqua punctionem eo quia oripilacio aliquando fit a materia frigida et tunc percipit frigus et aliquando a materia calida pungentia et tunc percipit punctionem. Vel potest dici 2o quod dicat diversitatem etc. ut velit dicere quod paciens comprehendit frigus esse diversum a naturali disposicione ac etiam punctionem esse diversam seu distinctam a levibus punctionibus apparentibus in sanitate. Vel potest dici tercio quod dicit diversitatem etc. ut velit dicere quod paciens invenit hanc diversitatem scilicet frigoris puri frigoris et scilicet punctionis veri rigoris. Unde oripilacio est disposicio levius scilicet puri frigoris et rigoris et ideo frigus et punctio in oripilacione sunt remissiora et diversa per consequens a frigore et punctione statim dictis. Vel potest dici quarto quod ipse dicit diversitatem etc. ut velit dicere quod in oripilacione non solum percipitur frigus sed etiam punctio et ideo percipit illa diversa in qua et oripilacione reperitur insultacio cutis ut de orore dicebatur nam eriguntur pili ut ponit Aristoteles 8va particula problematum problemate 18o et 21o et causa huius est quia caliditate ad intra fugiente infrigidata carne et cute fit condempsacio que condempsata et contracta carne eriguntur pili ut patet in exterioribus si quis enim clavum figat in tabulam liberam et illam constringat ad clavum clavus erigetur et permanebit erectus. Et est notandum quod sensacio frigoris in oripilacione precedente materia colerica pungitiva est per accidens retraccionis vel fuge caloris ad intra. Item est notandum quod licet etiam in rigore percipiatur frigus et punctura ut suo loco dicetur attamen a rigore proprie sumpto differt oripilacio primo quia in rigore non est motus concussivus qui in oripilacione non convenit et hoc quia materia in oripilacione non ita fortis nec ita fortiter movetur super sensibilia membra. 2o quia ille sensaciones scilicet punctionis et frigoris sunt in oripilacione magis cuticulares et in rigore magis in profundo et ideo Galenus loco allegato dicebat quod oripilacio sic se habet ad cutim sicut rigor ad totum corpus. Et si dicat oripilacio quod Avicenna quod oripilacio accidit cuti et lacertis intencio scilicet quantum ad partes lacertorum cuti proximas. Et tunc dicit Galenus quod oripilacio est accidens quod accidit soli cuti intelligitur scilicet principaliter vel supplendum est et partibus cutis proximis et tunc est concordia doctorum Galeni et Avicenne. Et est advertendum quod licet in oripilacione non sit malus motus concussivus est tamen quidam malus motus per cutim

Ex hiis patet quod oripilacio est debilior disposicio quam rigor et quam frigus validum seu purum. Ulterius notandum quia dicit Avicenna et antecedit eam pigritia et fractio 2o per nocumentum primo communicato lacertis quo homo pigrescit antequam oripiletur. Ulterius dicit Avicenna et quod fractio est maneries eius et intelligitur vero quia est genus ad omnia ista scilicet ad frigus rigorem et oripilacionem eo quia in frigore in rigore et oripilacione est fractio sive laxitudo. Vel dixit quod fractio est maneries eius et quod ab eadem causa aucta tamen in oripilacione provenit vel dixit quod est quasi maneries eius quia est disposicio cum oripilacione eius advenientes vel dixit quod fractio est etc. quia fractio seu laxitudo de qua loquimur in presenti est ad quam sequitur cum miscetur quidam punctus motus punctionis occulte vel occulti frigoris et tunc postea sequitur fit oripilacio vero et per consequens punctio et frigus manifesta ex quo patet quod quasi fractio est maneries eius ad modum dictum. Causa autem oripilacionis est eadem secundum speciem cum rigoris et frigoris lesiva mota super membra sensibilia debilior tamen causa rigoris et frigoris ut ponit Avicenna de qua magis determinate inferius cum ponetur causa frigoris et rigoris. Frigus vero sumitur dupliciter primo pro ab re perfrigerante vel corpore frigido et ut sic opponitur calori sumpto pro re vel corpore calido et illo modo non sumitur hic. 2o prout est quoddam accidens et quedam accio lesa in principiis quarundam febrium reperta multociens et ideo sumitur in presenti. Et describitur isto modo frigus est sensacio puri frigoris in membris et in dorso lacertorum pacientis. In qua descripcione dicitur primo sensacio quia membra sensibilia percipiunt id et est accio corrupta sensitive virtutis quia aliquando sentit quod debeat sentire naturaliter vel quia percipit quod non est comprehendum eum membra esse obtusa exterius infrigidata cum tamen non sit ita ut patet ad sensum. 2o dicitur puri frigoris et potest dici purum frigus etc. primo quia non est permixtum calori et per hoc differt a frigore rigoris qualis est tercianarius quia illi sentitur calor interius ut Galenus in suo libello de rigore fatigacione etc. 2o potest dici purum frigus quia non permixtum punctioni et per hoc differt ab oripilacione et a rigore proprie dicto qualis est tercianarius qui cum percepcione frigoris percipitur punctio ut dictum fuit et apparebit inferius. 3o potest dici purum frigus quia est intensum et magnum et per hoc differt a circuitu infrigidacionis. 4o potest dici purum frigus quia non permixtum concussione permotus sine concussione et per hoc differt a frigore sive a rigore in rigore reperto quando illud est concussione permixtum. 3o dicitur in dicta descripcione in membris et exponitur id est in corde toto vel etiam membris quasi in manibus et pedibus et aliis extremis talibus quod quererat paciens illa calefieri. Et per hoc differt frigus ab oripilacione quia in ea non sic sentitur frigus in extremis ut paciens quererat illa calefieri sed solum tunc cutim et quasi exterius sentitur frigus. 4o dicitur et dorsi lacertorum id est in spissis partibus ipsorum quia in locis multe carnositatis eorum et profundis illud enim vocatur dorsum ab auctoribus ex quo sequitur quod multo magis sentitur in aliis partibus musculorum ut extremalibus etc. cum ille sint sensibiliores. Et per hoc etiam differt frigus ab oripilacione in qua sensacio frigoris est magis extrinseca et circa cutim. Ex dictis patet potest sub quo accidencium dictorum comprehendi potest circuitus infrigidacio que est etiam accidens quandoque repertum in principio paroxismi que est extremorum frigus seu sensacio quedam frigoris in extremis ut Galenus in 2o febrium et Avicenna in capitulo de flegmatica febre. Unde dico quod comprehenditur sub frigore quando circuitus infrigidacio est frigus non intensum seu purum sed remissum et superficiale sed quia non est sensacio frigoris permixti calori nec punctioni nec concussioni ideo dici potest quod sub frigore comprehendatur aliter potest dici quod comprehenditur sub oripilacione quo ad id quod dicitur oripilacio est disposicio in qua invenit corpus diversitatem in frigore. Sed dicet forte aliquis quare non fuerunt locuti Autores de calore sicut de frigore ponentes ipsum accidens sicut frigus fuit quia calor est de essencia febris et non accidens febris seu ipsam antecedens modo hic de accidentibus febrium et maxime evenientibus in principiis causam paroxismi est intencio. Causa huius accidentis quare frigoris est motus materie frigide seu humoris super membra sensibilia sicut musculos et lacertos cuius motus causa est vehemens conatus virtutis expulsive in expellendo dictam materiam licet frigus etiam possit contingere ex fuga seu retraccione caloris ad interiora et ideo non solum a materia frigida sed etiam a calida quandoque causatur frigus cum illa sit causa quandoque retraccionis et fuge caloris ad intra racione cuius tunc in exterioribus percipitur frigus sicut et dictum quandoque in quibusdam assumpto cibo. Ex dictis apparet quod humor frigidus sive extra vel intra venas existens motus autem eius non facit frigus nec eius sensacionem sicut nec rigorem cuiusmodi et non facit materia calida. Duplex enim causa assignat Avicenna. Prima quia quietus existit in membris modo res in tinere quiescentes localiter numquam ledunt ut Galenus 4to de accidenti et morbo. 2a causa est quia est membrorum sicut et assuefactus modo ab assuetis non fit passio sed cum expanditur et movetur per membra occurrit membro vel membris et magis operatur quam facit huiusmodi sensaciones et leditur. Item intra venas existens mixtus cum aliis humoribus reprimentibus eum ac etiam propter venas non sentire vel obtuse ab ipso non fiunt huiusmodi tipi sed cum egreditur venas expulsus a virtute vel ab eius natura deinde est movere de 3o in 3m sicut est colera ac etiam accidentibus motus super membra sensibilia facit tipum. Et dixi superius quid est tipus et differenciam inter tipum et teporem. Unde tipus est nomen commune ad accidencia evenientia in principio paroxismi cuiusmodi sunt oripilacio rigor etc. Tepor autem significat remissionem caloris tepescit enim febris quando remittitur. Tremor quandoque consideratur ab auctoribus memorie prout est disposicio vel accidens corporis seu membri non ut repertum in principio paroximi febris ipsam causans vel cum illa tamen accidens ipsius

fiunt ab aliis causis et si non sit febris vel materia eius mota etc. requireretur curam specialem ut alie passiones. Et ut sic de tremore pertinet determinare in locis in quibus determinatur ab auctoribus de curis egritudinum seu passionum appropriatarum membris et sic determinat Avicenna de tremore in fen 2a tertii faciens capitulum speciale ubi in principio capituli ipsum sic describit. Tremor est egritudo officialis eveniens propter defectum virtutis motive a motu lacertorum etc. Et subdit quod est sicut tremor nocumentum in virtute motiva sicut stupor in virtute sensibili. Et Mesue in suo de egritudinibus capitulo de tremore dicebat. Tremor est egritudo nervorum et lacertorum. Accipiunt isti auctores egritudinem large quia tremor proprie est accidens et non morbus eveniens in nervis et lacertis et ideo non determinatur de passionibus nervorum de tremore ut facit Avicenna loco superius allegato. Et est advertendum quod tremor quandoque accidit toti corpori et quandoque uni membro vel membris sicut manibus vel pedibus vel capiti etc. Ideo dico quod tremor quandoque consideratur prout est accidens eveniens in principio paroxismi febris vel in ipsa repertum tamquam accidens ipsius. Et ut sic consideratur in presenti et ab auctoribus memorandum de tractando de febribus de tremore faciunt mentionem tamquam accidentis ipsarum. Et qualitercumque consideretur est malus motus quia tremulosius membri vel corporis. Unde Galenus in libro de rigore et titillatione etc. capitulo 10 sic ait tremor est motus in quo membra moventur ad inferius cum gravitate sua et eriguntur ad superius cum virtute ferente ipsa. Et 3o capitulo dicit tremor est involuntarius motus membri ad superius et inferius permutati. Et dicit ibidem in tremore membrum non se dilatat et constringitur sed sursum et deorsum movetur. Et 7o de accidenti et morbo 2o capitulo dicit. Tremor fit ex duobus motibus uno quo membrum gravitate movetur inferius et alio quo virtute sursum elevantur. Et est advertendum quod tremoris et maxime predicti consideratione non est una causa nec in frigiditas semper ut ponit expresse Galenus in libello de rigore etc. capitulo 3o. Sed rigoris in febre repertivel eius paroxismo causa efficiens est materia mota super nervos et lacertos vel retractio seu fuga caloris ad intra sic quod virtus non potest membra continere quin deorsum movetur gravitate et elevatur per se et sic sequitur. Unde talis motus corporis vel membri dicitur de tremore. Et dicit Galenus in suo de rigore 2o capitulo quod corpora in principiis paroxismorum febrium in quibus rigore et frigore precedente supervenit tremor per calefacientia medicantur. Rigor autem licet statur quandoque communiter ad horripilationem vero frigus et verum rigorem ut ab Y. in afforismo 2e partis. Si rigor inciderit etc. in presenti tamen sumitur proprie prout est accidens distinctum a predictis. Et vero est motus concussionis membrorum cum frigore ut membra se tenere non possint propter tremorem et ideo Galenus in suo libello de rigore tremore etc. 6o capitulo dicit quod in corporibus accidit in principio paroxismi febris sine concussione et agitatione non accidit eis rigor et hoc quia illud accidens in principio febris oportet intendi ut vocetur rigor

et tamen hic sit motus inequalis in toto et sine voluntate. Hiis enim deficientibus non est rigor. Et ideo describens Avicenna rigorem parte 4a capitulo de rigore etc. dicit. Rigor non est ut non possit retinere membrum sua ex commotione et tremore eveniente in eis ex motibus involuntariis. Non omnibus tamen rigoribus accidit concussio membrorum et eorum agitatio sed illis solum qui fortiter rigent ut G. in libello de rigore tremore etc. capitulo 7o ubi subdit et concussio et agitatio tremulosa imitatur rigorem qui est gravius et fortius. Ex istis apparet quod rigor dici potest accidens lesa corrupte quia motus corruptus membro se movente qualiter non debet moveri. Et si in rigore reperiatur frigus ipso rigore a materia calida precedente dicens illud contingere retractione caloris ad intra. Et est advertendum quod rigor quandoque comparatur ad febrem et quandoque reperitur et consideratur sine febre ut Galenus 2o de febribus capitulo 7o ubi dicit quod rigor potest contingere sine febre ab humore flegmatico licet forte sit ita proprie rigor sicut in febre repertus. Et ideo Galenus eodem libello de rigore capitulo 6o sic ait cum non dicimus corpora sanorum rigere quando advenit eis frigus utimur nomine rigoris praeter istam intentionem supplementam extendendo ipsum ad omnem frigiditatem nocumentum corpori accidentem et subdit cum non rigor causatur ab exteriore non sufficit cum absolute nocere frigiditatem verum oportet quod ei turbatio totius corporis addatur vel coniungatur.

Tunc ultimus est advertendum quod rigor ad febrem comparatus est 3plex scilicet preveniens subsequens et incidens. Rigor preveniens est rigor principii febrium veniens ante caliditates febriles de quo Y. intellexit afforismo 62o 2e partis. Subsequens non est ille qui sequitur febrem et est signum crisis de quo intelligitur in 8a particula afforismo 78o. Incidens non idem est quod accidens eveniens dum est febris de quo loquitur Y. eadem 4e particula afforismo 86o. Ex his aliqualiter apparet potissimo ad quoddam dubium movendum inferius videlicet utrum rigor frigus etc. reperiantur dum est actu febris vel ipsam antecedat ita quod predicte propter hoc cum contingit non sit ipsa febris ac et paroxismus. Causa vero rigoris est motus materie seu humoris super sensibilia membra et talis humor vel materia non semper est calida sed frigida licet credam rigorem saltem fortem proprius a materia calida provenire. Unde videtur sentire Galenus in suo libello de rigore tremore etc. 8vo capitulo dicens. Rigor autem non semper causatur a colera rubea vel a colera nigra sed causatur et a flegmate vitreo fit quod flegma vocavit Anaxagoras vitreum. Sed tamen rigor causatus ab isto flegmate non est fortis et rigidus licet duret saepe diebus pluribus etc. Hoc idem et ponit 7o de accidenti et morbo 7o capitulo subdens tamen quod quanto materia est purior tanto rigor est fortior. Cum autem unum accidens ex duobus eveniat contrariis quia scilicet rigor ab humore calido et frigido in vestigat ibidem Galenus. Ubi et ponit quod febris non semper sequitur rigorem sed illum qui fit a causa interiori non exteriori et est rigor fortis. Et ibidem ostendit quod non obstante quod rigor fiat ab humoribus calidis non est mirum si extrema corporis refrigerantur eo quod virtus calida

ad corporis interiora fugit cum sanguine et spiritu propter hoc frigiditas loca obtinet exteriora et non interiora. Ex quibus apparet quod rigor potest contingere in 3ana continua et quartana febre quod et expresse ponit Galenus in libello de rigore 8vo capitulo ubi ponit differentiam inter rigorem 3ane et 4ne dicens quod 3anarii velut sentiunt et in profundo corporis sentiunt caliditatem in horis rigoris quorum duorum oppositum inveniuntur in quartanariis hora qua accidit eis rigor. Et ibidem velle videtur quod horripilatio fortis sit levis rigor. Item et quod rigor possit contingere in febribus dictis ponit Galenus 1o de febribus capitulo 6o et 7o ubi vult rigorem fieri in flegmatica febre cum incipit paroxismus. Jectigatio vero est motus dilatativus membri preter naturam ut sumitur a Galeno 7o de accidenti et morbo 2o capitulo ubi sic ait Iectigatio est dilatatio extra naturam que omni membro dilatare potenti accidit competit. Et subdit ossa enim et cartilago hac dilatatione omnino carent et quia quidem cutis plurimum dilatari potest id circo preteris membris iectigationem pati potest et aliquando lacertis sub cute existentibus convenit iectigatio contingit etiam epati splen stomacho vesice intestinis dyafragmati superciliis fronti angulis oculorum et in corde et arteriis. Et est advertendum quod hic motus seu iectigatio potest aliqualiter assimilari motui qui quandoque convenit carnibus vituli mortue a macellatore excoriate in quibus apparet quandoque quidam motus dilatativus propter ventositatem reclusam vel aerem et maxime cum excoriantur precedente in sufflatione macellatoris ut agilius amoveatur pellis a carne iectigatio est maior motus quam ille. Causa autem iectigationis est materia subtilis quia vapor seu fumus ad naturam aeris permutatus petens exitus inveniens contrarium aut frigiditatis unde aut ingrossatur vel et generatur talis ventositas. Et quia huius causa est materia subtilis ideo cito dissolvitur illa materia et iectigatio non perdurat ut Galenus loco statim allegato superius. Requirit tamen ut ipse dicit ex tenuissimo aere seu subtilissima materia iectigatio causatur. Possibile enim sine aliquo sensibili motu a corpore dissolvi talem materiam non faciens iectigationem necesse igitur est ut sit ex fumo multam quantitatem secundum diversa loca habente etc. Et si dicat Galenus in libro de rigore capitulo 1o iectigationem accidere frigiditate mediate intelligit quo ad causam mediatam vel dispositivam cutis etc. Unde ventositas que est iectigationis causa immediata fit a frigiditate seu a diminuta caliditate. Et est ultimus advertendum quod differt iectigatio a pulsu quoniam in iectigatione non est actio naturalis que tamen est in pulsu quia in pulsu naturaliter movetur cor et arterie. Unde si iectigatio esset actio naturalis et motus esset continuus et in corporibus sanis. Et quia apud quosdam iectigatio et saltus idem esse videntur ideo que dicta sunt de iectigatione possunt dici de saltu.

Sequitur modo de saltu de quo dicit Ge. quod vocatur iectigatio a Galeno in libris eius translatis

de arabica lingua sed in libris ex greco vocatur palmos. Quicquid autem sit dico quod saltus est motus preter naturam lacertorum ita quod quandoque simul movetur et cutis ad heres eis. Notandum autem de mente Galeni 7o de accidenti et morbo et in libello de rigore etc. quod saltus non semper est motus lacertosus ymo contingere potest omni membro habenti concavitatem in qua possit ventositas retineri et ibi facere dilatationem et constrictionem et motum membri quo saltando moveatur. Et ideo quia saltus occupat membra nervosa de ipso determinat Avicenna fen 2a 3ii de passionibus nervorum et hoc vel quia saltus accidit musculis quorum plurima pars est nervus vel quia accidit membris habentibus concavitatem manifestam vel occultam dilatabilibus et constringibilibus ut sunt stomachus intestina vesica etc. que omnia dicta membra habent villos nervosos. Et dixi dilatabilia etc. notanter propter ossa que licet habeant concavitatem non tamen possunt constringi et dilatari et pati saltum preter unus sicut etiam cerebrum propter nimiam mollitiem eius. Et est attentione dignum quod saltus et iectigatio possunt in febrientibus reperiri et quandoque reperiuntur sine febre licet eorum consideratio in presenti sit prout comparantur ad febrem. Causa autem saltus est duplex scilicet immediata et est ventositas grossa inflativa. Et quod hec sit causa saltus dicit Avicenna apparet primo ex eo quia cito resolvitur saltus. 2o quia non convenit saltus nisi in corporibus frigidis et causis frigidis et potibus rerum frigidarum modo ventositas generatur a caliditate debili in istis autem est debilis calor igitur etc. Causa autem mediata efficientia saltus est frigiditas vel debilis calor et causa materialis est humiditas. Et notant auctores aliqui et precipue princeps quod cum saltus est corporis toti corpori prenosticat apoplexiam et tetanum. Et cum non perseverat in mirach prenosticatur melancoliam et epilepsiam. Et cum perseverat in facie prenosticatur torturam etc. Et horum causas ego dimitto ad presens gratia brevitatis.

Spasmus est accidens quod et quandoque convenit in febribus et multotiens absque febre reperitur. Est autem advertendum quod spasmus sumitur 2bus modis. Uno modo communiter alio modo proprie. Primo modo sumitur pro quacumque egritudine seu dispositione prohibente debitum motum nervorum seu musculorum quia debitam contractionem vel extensionem. Et ideo spasmus distinguitur in tetanum emprosthotonum et episthotonum. Tetanus dicitur quod utrumque tenens scilicet anterius et posterius in tetano enim membrum stat tensum ita plicari non potest ad aliquam partem quia secundum utramque partem est tensum ut est in virga quandoque fortiter tensa ut inde appareat tetanata. Et describitur tetanus ab Avicenna isto modo videlicet. Tetanus est egritudo officialis prohibens virtutem motivam a contractione membrorum de aptitudine quorum est ut contrahantur propter nocumentum in lacertis et nervis. Secundo distinguitur in emprosthotonum quia in spasmum ad anteriora existentem. Unde quando fit contractio membri vel

coris ad anteriora vocatur epistonus qui stat in pra
seu parte priori vel anteriori membri. Tertio
distinguitur in epistonum quia in spasmum ex-
istentem ad exteriora seu posteriora ut dicatur
epistonus qui ex vel in parte posteriori stans.
Secundo sumitur spasmus proprie pro egritudine nervosa pro-
hibente membra contracta a sua dilatatio-
ne et isto modo describit ipsum Avic. fen 3a 7e trac-
tatus. Spasmus est egritudo nervosa qua movetur
lacerti ad sua principia et inobedientes sunt in
dilatatione et sumitur egritudo large quoniam proprie spasmus
est accidens et non morbus. Item spasmus
proprie sumptus sic describitur in generali. Spasmus est
contractio membri cum prohibitione dilatationis.
Ex quibus apparet quod tetanus non est proprie spasmus
ut et dicit Avic. Ultimo est advertendum
quod spasmus sive proprie vel communiter assumatur
distinguitur in spasmum proportionatum ad materiam
et in spasmum ad materiam non proportionatum. Et
dico quod spasmum proportionari materie non est aliud
nisi spasmum talem fieri proportionaliter qualiter
habundat materia vel deficit et dicitur spasmus mate-
rialis et dividitur in spasmum de repletione et in
spasmum de inanitione. Spasmus de repletione
fit a materia humida imbibente nervo seu membra
nervosa ratione cuius nervus contrahitur et dilatatur
per consequens ut apparet in exterioribus. Sed spasmus de in-
anitione fit ex defectu materie humide substanti-
fice nervi vel membri nervosi ratione cuius fit
contractio ut apparet in corio et similibus igni ex-
positis et vocatur hic spasmus siccus. Sed spas-
mum non proportionari ad materiam non est nisi spasmum
non proportionaliter fieri propter materiam habundare vel
deficere seu propter materiam esse vel non esse et talis spas-
mus a multis causis potest provenire. Primo quidem
propter dolorem ratione cuius nervus contrahitur ad suum
principium quia ad certum quia spasmatur et convellitur
membrum eius. Secundo propter rem venenosam ut me-
dicinam vel venenosam vel venenosam materiam vel punc-
turam venenosi animalis etc. Tertio propter frigiditatem extri-
secam intensam congelantem et indurantem humiditates
nervi naturales. Et est ultimo advertendum
quod dux est spasmus de inanitione quidam confirmatus
et quidam non confirmatus. Sed spasmus de inanitio-
ne confirmatus quando est exsiccatio vehemens hu-
miditatum intrinsecarum seu subantrinsecarum membri seu
nervi et talis non recipit curam. Sed sed spasmus
de inanitione non confirmatus quando non tanta processit
exsiccatio humiditatis ita quod restaurari potest et illius
est cura possibilis. Est et una species spasmi que
nominatur tetanus et dicit Avic. quod quidam per tetanum
intelligunt spasmum qui incipit a lacertis fir-
cule et extenditur ad anteriora aut posteriora aut
ad utramque partem et quidem intelligunt per tetanum
omnem tetanum et quidam spasmum oculi tamen
et quidam intelligunt quod est duo spasmi aut
duo tetani posterior et anterior et quidam spasmus
qui est ex frigore et subdit quod tetanus secundum intellectum
est contrarius spasmo et ingreditur in genus spasmi
contrarium [illegible] in quo uno et corpore spasmo ad cuius

una est eminens tamen contrariorum verumtamen spasmus
fit ad partem unam. Ex dictis his Avic.
quo ad partem plurimam saltem comprehendi potest
spasmum qui ut intellectum est in [illegible] et maxime
a ventositate cito recedens qui auxiliaris dicitur
ilgranthio posse vocari tetanum. Et ex his
omnibus patet manifeste que sit causa spasmi et quo
in febribus possunt evenire et accidere spasmus quo
ad omnem speciem eius et ideo non aliter explicantur.
Singultus non est accidens quod ab Avic. 3o canone
fen 12a tractatu 4o et capitulo de singultu describitur
isto modo. Singultus est motus diversus compositus sicut
spasmus constrictivus cum tensione dilatativa
existens in ore stomachi aut toto corpore eius a meri
ex quo ad se ipsum cum spasmo fugiens ex nocen-
te si fuerit nocens aut preparatus ad motum fortis
expulsionis sequentis ipsum. In qua diffinitione
dicitur primo motus diversus scilicet a motu naturali et per consequens
singultus est motus preter naturam. Vel dicitur motus di-
versus compositus quia iste motus habet diversas partes
est enim compositus ex diversis motibus quia contractio
et dilatatio et ideo dicitur in diffinitione constrictivus contrac-
tivus quoniam in singultu fit contractio stomachi.
Dicitur secundo existens in ore stomachi aut toto corpore eius
id est tota substantia seu corpulentia. Ex quibus patet
quod singultus potest in tribus partibus contingere scilicet
in ore stomachi in corpulentia eius et in meri
et non in solo stomacho. Dicitur tertio fugiens ex no-
cente si fuerit nocens id est si fuerit aliqua materia
nociva. Dicitur quarto aut preparatus ad motum fortis
expulsionis scilicet ad vomitum qui quandoque sequitur ipsum
singultum et ideo dicitur sequentem ipsum. Unde in singul-
tu potest esse materia maligna vel punctura aqua
stomachus convellendo fugit etc. vel preparatur ad ipsam
expellendo. Breviter ergo singultus est passio
stomachi vel oris eius vel meri et similatur spas-
mo tamen in motu quantum ad causam quoniam sicut in spasmo
est contractio et dilatatio membri secundum plurimum ita
et in singultu primo enim contrahitur membrum et postea
dilatatur et extenditur ut expellat. Singultus
tamen non est vere spasmus quia spasmus est egritudo membri
lacertosi et membri lacertosi non est stomachus nec meri
ergo etc. et ideo si dicat alicubi Gal. singultum esse
spasmum ut in 9o aff. et capitulo Spasmus et
singultus ex nimia inanitione malum intelligit
id est sicut spasmus seu ei similis quantum in modo motus
et in causis sed appellatur ut dixi. Et est hic atten-
tione dignum quod licet singultus ponatur passio stomachi
proprie tamen secundum vere interiori eius et a quibusdam au-
toribus singultatio nominatur. Fit autem singul-
tus isto modo videlicet quia ex contractione stomachi vel meri
eius extra secundum [illegible] stomachi superius elevatur et as-
cendit per consequens que interius conatur deponere et causatur
descensus extra aut ascensus et descensus fit
quidam sonus qui communiter nominatur singultus. Secundo
potest sic contingere quod aer receptus in stomacho extra
motu stomachi violenter egrediens obvians alteri
et transiens per via angustiam causat illum sonum qui
vocatur singultus. Ex quibus patet quod differt et singultus
a vomitu quoniam in singultu non ad extra

expellitur licet stomachus conetur expellere vel fu-
gere a nocivo in vomitu autem apparet ad sensum ex-
pulsio rei nocive ad extra. Assimilatur et spasmo
singultus quoniam sicut fit spasmus ex inanitione et
repletione similiter fit et singultus ut ponit Ypocras in
aff. 6e particule illo videlicet Spasmus ex plenitudine
fit aut evacuatione ita et et singultus et sicut
spasmus de inanitione est multum periculosus similiter et
et singultus. Causa autem singultus potest esse
aut proprietatem et compassionem aut per consequentiam quando
in membro patiente singultum et sic primo et tunc
maxime convenit ex apostemate epatis vel in testinum
vel lesione cerebri stomacho communicantis. Si autem
secundo et tunc est quadruplex scilicet repletio evacuatio
seu inanitio mala complexio sine materia et maxime
frigida et punctura vel excoriatio quedam.
Utrum autem singultus sit fortior motus quam vomitus
vel econtrario est dubia inter auctores nam Gal. in 2o
aff. super illud 6e particule in 2o velle quod singultus sit
fortior motus quam vomitus Avic. vero 12a 3i ponit
contrarium. Sed horum auctorum concordia est sub brevitate.
Notandum quod fortitudo motus potest attendi duplici primo
penes proportionem maioris maioris inequalitatis
et potentia moventis secundum molem alio modo penes nixum
seu conatum agentis in expellendo materiam. Si at-
tendatur primo modo et tunc dico quod vomitus est absolute fortior
motus quam singultus et ita intelligit Avic. et ratio
quoniam vomitum virtus stomachi existens potentior secundum materiam
expellendam ipsam expellit. Si autem secundo et tunc
singultus dicitur fortior motus quam singultus vomitus et sic modo
intelligit Gal. et ratio quia plus irritatur et co-
natur stomachus in singultu materiam vel aliam causam existente
resistentiori ipsi stomacho quam in vomitu. Ex quibus omnibus
apparere potest qualiter in febribus et in principiis paro-
xismorum singultus potest contingere quia agitata
materia in stomacho existente vel aliunde concitata in principio
paroxismi potest venire singultus.
Modo sequitur videre de tussi que ab Avic. 10a fen
3i canonis tractatu 3o capitulo primo describitur isto modo. Tussis
est ex motu quibus expellit natura id est expellere conatur
nocumentum a membro aliquo et hoc membrum in tussi
est pulmo pulmo et membra que ei continuantur et
connectuntur. Ex quibus apparet primo causa efficientia tussis
que scilicet est dux virtus scilicet virtus naturalis expulsiva gu-
bernata et virtus animalis percipiens nocumentum. Secundo
patet que sit causa motiva seu irritativa virtutis
ad tussim tandem quia scilicet nocumentum existens in pulmone
vel membris adiacentibus ei quod virtus naturalis
conatur expellere postulans autem animata virtutem quod
ipsam dicitur adiuvare dilatando et constringendo
lacertos pectoris et per consequens ipsum pectus cum expul-
sione aeris ratione cuius expellitur res nociva quando est
expellibilis ut quando est res materialis et virtutes sunt fortes.
Propter cuius causa est notandum quod tussis quandoque dicitur hu-
mida et quandoque dicitur sicca tunc enim dicitur humida quando aliquid
nobile expellitur ad extra in tussi. Tunc autem dicitur
sicca quando nichil nobile per ipsam expellitur. Secundo notan-
dum quod res nociva propter quam tussis causatur est duplex quia existens
in membris spiritualibus ut in pleura trachea et aque est
in illis contenta. Si primo et tunc aut est mala complexio

cum materia vel sine materia. Si materialis et tunc vel ista materia
est digesta et virtus naturalis et animata fortis vel non.
Si primo et expellitur ista materia nociva et fit tussis
humida. Si autem talis materia non sit digesta vel virtus
debilis tunc ista materia retinetur et non expellitur licet
fiat commotio ad expellendum et tunc fit tussis sicca.
Si autem res nociva vel causa tussis sit concitata ab alio
vel aliis membris ut ab epate vel alio membro
ut convenit in ydropisi cum aquositas est tanta quod
comprimit dyafragma et tunc et non expellitur
et fit iterum tussis sicca. Tertio patet ex dictis que sit causa
materialis seu subiectum tussis quoniam sunt pulmo et membra
spiritualia que sunt instrumenta respirationis. Ultimus lo-
co allecto dicit Avic. quod tussis est pectori sicut sternutatio
cerebro et completur cum dilatatione pectoris et eius
constrictione et motu velamenis id est dyafragmatis quod
tussim esse pectori hoc est proprium sicut sternutatio cerebro
intelligitur isto modo videlicet quia sicut per sternutationem mundificatur
cerebrum a nocivis ita per tussim mundificatur pulmo
quoniam utrumque illorum membrorum indiget expulsione nocivi
quod quidem cerebrum expellit vel conatur expellere
per sternutationem pulmo vero per tussim. Ex quibus
apparet quantum spectat ad presens quod naturaliter in principio qua-
rundam febrium potest contingere tussis quia possunt commo-
veri materie contente in spiritualibus agitate nocentes vel
aliunde proprium concitate. Sternutatio autem ut dicit
Avic. 3o canone fen 7a tractatu 2o capitulo proprio est motus proprius
cerebri ad expellendum humorem aut materiam aliam
cum auxilio aeris naribus attracti subito per viam
narium et oris. Et est advertendum ut dicit ibidem
Avic. quod sternutatio est multis in natura et excitandum
caput et mundificandum cerebrum a superfluis corpore
mundificato et materia in cerebro contenta existente
pauca vel ventosa vel vaporalis et si sit multa licet
sternutatio sit valde nociva in principio catarri et
corize quia quanto tunc matura humores qui ut
maturentur non debent agitari et commoveri sed magis
re quietari. Item et iuvat sternutatio ad
facilitandum partum et egressionem fetus et secun-
dine. Ex his apparet causa efficientia sternutationis
quia virtus cerebri percepto nocivo patet et que sit causa
preter naturam eius seu irritativa virtutis quia humor vel
res alia materialis vel mala complexio sine materia patet et que
ab extra amministrata per nares sunt sternutationem
facientia quia omnia multum acuta mordicativa com-
tando nocumentum cerebro augmentant sunt conditi elebo-
rus albus castoreum piretrum piper et similia simplicia
vel commixta. Item et patet quia aliquando in principio
paroxismi febrium quia paroxismus corporis accidit sternutatio
eo quod materia commovetur vel evaporat ad cerebrum quod
cerebrum commovetur vel natura ad expellendum quod constat
et nocet. Et dicit et idem Avic. quod sternutatio est
cerebro sicut tussis pulmoni et est ultimus notandum quod sternutatio
est infallibile signum in cognoscendo infirmum omnino
moriturum ut quando approximato sternutatorio saltem
forti non potest infirmus sternutationem facere significat eius
virtutem et maxime cerebri ex toto fore defectivam.
Spandidatio seu expandidatio quod vulgariter dicitur per-
stensio est accidens brachiorum maxime unde cum movetur
se elevando et extendendo tunc dicitur pati hoc accidens

Sternuto

quod alio nomine vocatur alites eo quod est motus elevationis et extensionis post naturam brachiorum que brachia ad quandam similitudinem dicta sunt ale. Unde cum quis gravatur ab aliquo sive movendo situm levat alas utz in avibus et dicitur hoc accidens tam in egro quam in sano ut patet ad sensum et ponit Gal' in dicto afforismo 10 c. particule alites et obstitationes etc. Et huius accidentis causa est materia fumosa calida vel tinctosa seu vaporosa vel etiam humoralis quamquam contenta in lacertis seu musculis brachiorum cuius superfluitatis cum potest esse cibus assumptus in stomacho vel materia nociva contenta in ore stomachi ut dicitur in egris aqua ad musculos brachiorum elevantur plures superfluitates quas fumositates natura querens dissolvere et expellere talem efficit motum ratione cuius motus fit apertio pororum et viarum et illius membri exalatio ex tali motu contusse et deducte ad partes exteriores. ¶ Et est advertendum quod ut multis tale accidens dicitur in pueris quod utuntur malo regimine harum superfluitatum et membrorum reparationis. Contingit etiam ut plurimum in expergefactis statim a sompno cuius ratione materia vel fumositas contenta in sompno coadunata conclusa musculis brachiorum quam natura querens expellere talem efficit motum in vigilia cum sompnus sit causa coadunationis et retentionis membri retinendo evacuationes etc. ¶ Ex quibus patet post qualiter in febribus et principiis paroxismorum tale accidens potest contingere elevatis fumositatibus et vaporibus a membris ad musculos brachiorum in paroxismorum principiis etc. ¶ Oscitatio est quidam motus oris quarum magna seu superflua oris apertio que in vulgari dicitur sciba digliatio et dicitur ex materia humida vel fumosa seu vaporosa contenta circa partes pulmonis et tandem derivata musculis maxillarum tunc enim fit oscitatio ut talis materia expellatur et per os egrediatur etc. ¶ Ex his patet causa oscitationis et qualiter et quando in febribus et principiis paroxismorum potest contingere et dicitur magis hoc accidens et similiter propinquitatis in principio paroxismi quam in alio tempore eius quia non est tanta caliditas quod sufficiat iam materiam resolvere licet bene agitare vel etiam illam multiplicare. ¶ Vomitus non est accidens stomachi ut ponunt autores medicine ut autem melius intelligatur oportet quedam alia accidentia stomachi notificare ut videamus quomodo a vomitu distinguantur cum sibi aliqualiter assimiletur. ¶ Dico ergo quod in medicina reperiuntur ista notabilia accidentia stomachi in portatis scilicet vomitus subversio anime nausea abhominatio fastidium et anatropa. ¶ Vomitus est motus stomachi expulsivus nocivi ab extra per viam oris. ¶ Subversio est motus stomachi ad expellendum ita tamen quod expulsio non consequitur. ¶ Nausea est inclinatio stomachi ad faciendum hos motus dictos. ¶ Abhominatio et fastidium quia idem esse videtur non est aliud quam abhorrere cibum vel potum dato quod stomachus non inclinetur ad subversionem vel vomitum. ¶ Antropa et subversio cum vomitu est unde describitur isto ab autoribus etc. ¶ Antropa stomachi est subversio cum vomitu ut quicquid accipitur cibi vel potus statim evomatur cum defectu. ¶ Reperitur etiam hoc notabiliter estimatio stomachi quod quidem idem quod nausea importare videtur ergo et aliqui sumunt abhominatio pro nausea secundum sic dicunt hec similiter sumendo talia distinguuntur. ¶ Vltimus est advertendum

dum quod vomitus potest sumi tripliciter. Uno modo pro toto motu stomachi predicto. 2o pro re que expellitur ad extra per vomitum hoc sumptum unde dicitur aliquando vomitus colericus vomitus melancolicus et sic de aliis et isto sumitur ab Ypocrate in libro pronosticorum dum dicit laudabilis vomitus est ille cum flegmate colerico et ad mixtum. 3o sumitur vomitus pro re cum qua fit vomitus hoc sumptus et ideo dicitur vomitus elebori vomitus rafani et similiter de similibus in proposito sumitur vomitus hoc. / Cuius causa autem est in stomacho et ab alio membro communicata. Si primo et tunc est communicata mala complexio sive materia debilitans stomachum vel cum materia ut malus humor etc. Si 2o et tunc procedit a cerebro maxime vel eius lesione per magis nervos stomacho communicata sicut dicitur ex magna percussione capitis cum lapide vel alio cum fractura cranei. Et si contingeret aliquando re bona ut bono cibo assumpto vel potu vomitum causari et cum in vomitu stomachus expellit nocivum ut ponunt autores. Dico quod illud licet in se sit bonum et nutrativum nocivum tamen per accidens potest esse nocivum stomacho ipsum aggravando vel agitando materiam malam contentam in stomacho vel alio. Ex his patet qualiter et quando contingere potest vomitus in febribus et principiis paroxismorum quia ex agitatione membrorum in stomacho vel etiam in alio membro sic agitatis ad stomachum accedentes vel alio. / Denique congelatio pro declaratione istius accidentis est notandum quod ista notabilia reperiuntur scilicet congelatio deinde stupor deinde et molliaties accidia et dormitatio que sunt nomina synonima idem importantia pro 2o quia accidentia eveniens in dentibus. / Diffinitur autem congelatio ab Avicenna 3a 2y. isto vel congelatio est stupor quidam accidens denti et in vulgari vocatur allegatio dentium allegati dentis et causa huius accidentis secundum Avicennam est res acetosa ut humor vel quid aliud acetosum adveniens extrinsecus aut vapor acetosus elevatus a stomacho aut ymaginatio acetosi cum prius est ie qui masticat acetosum et curatur hoc accidens per masticationem portulace et per alia que dimitto. Ex his patet quomodo dici potest hoc accidens in febribus et principiis paroxismorum si quis considerat. Post predicta accidentia sunt et alia duo que multotiens in febribus et principiis paroxismorum evenire consueverunt scilicet vertigo et scotomia quorum ambo sunt accidentia seu cerebri passiones. / Dico ergo quod vertigo est ut homini videantur omnia in girum moveri non tamen cadit ad terras sumendo vertiginem hoc sumptum. Sed scotomia est ut homini videantur omnia moveri in girum ita quod se non regit sed cadit ad terras. Et vocantur ista accidentia in vulgari capiguli. / Ex dictis apparet quod dicta accidentia conveniunt et differunt. Conveniunt enim secundum magis et minus ut patet ipsa describendo dico 2o quod conveniunt primo quidam in motu rerum apparentium quia in utroque omnia apparent in girum moveri. Ex quo sequitur quod in utroque est corruptio visus quarum apparet quod non est in rei veritate. 2o conveniunt in causa quia in utroque est motus girativus spirituum animalium et maxime visibilium humanum propter visibilium repentinam qui motus spirituum girativus dicitur ut ex motu corporis girativo vel vaporum elevatorum ad caput vel ventositatis hic moveantur caput prius congirando quarum res videntur sic ad extra moveri. 3o conveniunt

in modo curationis quem requiras in libris autorum ubi horum accidentium curam ponunt. / Et est advertendum quod licet vertigo et scotomia distinguantur ut dictum sunt et quia in vertigine solus motus girativus apparet in scotomia non quedam nebula obscura et tenebrosa cum oculis attum sumendo communiter unum quamquam pro alio recipitur et ideo Avicenna prima 3y describens vertiginem dicit vertigo est ut homo cum ymaginetur quod res super ipsum volvantur quarum non regit se ita ut firmetur ymmo cadit. / Et hec pro declaratione dictorum accidentium dicta sufficiant. Quibus premissis redeamus ad verificationem signorum febris 3ane ab ante positorum scilicet et primo primi. / Dico ergo quod causa inceptionis paroxismi 3ane febris in primis cum oripilatione ut dicebatur in primo signo est inceptio motus membri colerice scilicet membra spiritualia et est talis oripilatio cum punctura sicut causa propter materiam colericam sive acuitate pungere quod non convenit in oripilatione ab alia materia proveniente deinde sequitur frigus sive lysi deinde dicat ordine vel non dicat propter retractionem caloris ad intra quia ad locum materie et post oripilationem dictum sequitur rigor difficilis etiam pungitivus cuius ratio est quia materia colerica fortius movetur et perfundatur super sensibilia membra qui rigor non est frigidus vel est cum pauco frigore et potest intelligi scilicet respectu eius quod erat cum oripilatione et huius causa est quia hec materia incipit calefacere in parte vel etiam quia caliditas non ita retrahitur ut in principio faciebat et per 2o cum fiebat oripilatio dicta. Vel non est frigidus vel est cum pauco frigore scilicet respectu eius quod reperitur in febre flegmatica et melancolica sive quartana quia frigus proveniens in principio huius febris est secundum renovationem caloris sed frigus flegmatice vel quartane est propter qualitatem materie frigide contrarie et renovatione caloris et ideo frigus hoc dicitur paucum respectu frigoris illarum febrium. / Circa 2m signum est notandum quia dicitur quod est fortitudo et vehementia rigoris in primis diebus et paroxismis huius febris cuius oppositum est in flegmatica et quartana quod huius ratio est quia materie colerice in primis paroxismis sunt subtiles et ideo cito et velociter movente faciunt rigores fortiores sed postea in grossitate propter digestionem que fit ipsis in grossando faciunt oppositum. Sed materie flegmatice et melancolice in primis diebus grossiores et frigidiores faciunt rigores minus fortes postea vero subtiliate et calefacte faciunt rigores fortiores. Et ulterius dicitur in dicto in dicto signo quod talis rigor paulatine lenitur et velociter sedatur cuius ratio est propter subtilitatem materie et citum motum eius ad exteriora cum sit valde mobilis. / Circa 3m signum est notandum quod ideo fit multitudo sudoris in fine paroxismi 3ane quia materia eius cum sit calida subtilis et mobilis est apta ad cutim provenire ubi aliqualiter condensata frigiditate cutis et exteriori convertitur in sudorem. / Et si dicatur quomodo est ibi frigiditas cum ad tactum sit valde calidus et multotiens in loco valde calido. Respondeo quod licet ibi sit caliditas tamen in cute quam exinde respectu caloris vero est valde remissa respectu caliditatis interioris et talis materie ideo cuius dicitur frigiditas et ipsius magnitudinis aliqualiter condensare seu coagulare.

Circa 4m signum notandum quod ideo in tali febre apparet urina rubea tendens ad igneam in qua non est multa grossities etc. quia materia huius febris est subtilis rubea rubedine clara ignea non obscura sicut est rubedo sanguinis sed si non est pura 3ana quamquam cruda propter opilationem a materia flegmatica ¶ fit urina et quamquam grossa quia ad evacuatur de illa materia. / Circa 5m signum notandum quod ideo in 3ana caliditas est suavior vel salubrior caliditate causonidis quia ipsa de materia rariori minus dempsa et secta procedit sicut dicitur de caliditate in stupa et ferro est etiam salubrior quia est de materia magis resolubili ac etiam quia huiusmodi febris materia est extra venas vel distans a corde materia vero causonidis intra et cordi propinqua etc. ut dictum fuit superius. Et ratio quia additur inflammatio in causonide in manu tangentis continuando tactum est propter multitudinem membri multos emittentes vapores et grossiores sed in 3ana in corpolata non sic dicitur ut apparet in tactu. / Ex isto sequitur quod multo tempore dum medicus figit manum suam super corpus infirmi ut possit illas infirmitates diversitates harum febrium comprehendere. / Circa 6m signum notandum quod ideo in hac febre contingunt vigilie propter caliditatem et siccitatem materie huius febris nam sompni causa est frigiditas et humiditas et per contrarium sicca et humida materia. Sunt autem huius vigilie sine gravitate quia vapores calidi sicci colerici non sunt gravantes licet in quibusdam 3anis non prius possit aliqualis gravedo reperiri propter vapores multos et grossiores. Item etiam fit sitis in ista febre propter materiam calidam siccam ac etiam ex acuitate consumentes propter hoc vocidas humiditates. Fit etiam furor qui non est aliud quam ira vehemens cum instabilitate cordis propter materiam mobilem et acutam. Fit etiam odium locutionis ideo quia ex locutione spiritus in cerebro moti excitant coleram. 2a ratio melior quia tales habent organum auditus valde mundum et discooptum et ideo quia audibile quarum sonus valde imprimunt in ipsum inducendo quedam modum doloris sicut dicitur de tangibili organo tactus denudato ut vulneris quia nimis discooperto in quo quod levi tangibile magnam facit impressionem. Fit etiam amor solitudinis ut volunt stare soli sine locutione etc. quia omnis operatio inflammat corpus. Vel amor sollicitudinis ut habet alia littera quia videntur solliciti mobiles propter acuitatem et mobilitatem colere que est causa huius febris. / Circa 7m signum notandum quod pulsus in istis non est equalis quod videtur quia neque in sistolis equalis sistoli ut dicitur equalis dyastoli et dicitur non equalis respectu febrium non humoralium ut sunt effimere et ethice ac etiam respectu sanitatis ut velit dicere Avicenna in dicto signo quod licet huius febris materia sit levis non tamen est quin aliquam diversitatem faciat in pulsu propter humorem debilitantem virtutem pulsatilem et tamen minoris diversitatis quam pulsus aliarum febrium humoralium. Et est pulsus acutus et velox propter materiam calidam et acutam huius febris. / Circa signum 8m est notandum quod ideo complexio coloris citrina et sicca et etas iuvenilis et cetera que ponuntur in signo sunt signa

fe. zane quia sut multiplicatiua et tōforti
huoru huig fe. et maxe cū oima sīl iūgū
Circa 9m signū ē nōndū q' io in illa
fe. appz ebulicio hoc ē intensa caltas ap
epar quia in ypoc̄drio dextro ꝑꝑ cistiz fel
lis ibi collocati cuig colera feruet i tali
fe. que multa extns ht in ypocūdrio dextro
magnaz caltez induce. Circa io et
ultūz signū est aduttendū q' tal' in napso
fe. seu ꝑoxiāto de 3o in 3m lz sit huoi
fe. sigm nō tn̄ ē certū ut semp ꝯtinges
in colerica fe. multocies eni et in napso seu
ꝑoxismato ul' motu de die in diez q fe. nt.
omīg erit colica et nō flegma et io dicit
Auic q' medicg qui considat q iudicat zana
ꝑ ꝑoxism errat yo oz ut attendant alia
signa. Error aut tal' contingē pt qu tō
ponerent due zane tūc eni sut ꝑoxm
euenientes omī die quia qn cessat ꝑox
vnig postea subintrat ꝑoxmg altius et
tūc tal' fe. iudicaire flegma q2 cottidiana
cū flegma mouea q ꝑoxiet omī die et
si cōponere 3. zane ect vna et cadē die
zx in napso seu dux ꝑoxismg q altā die
tn̄ vng. Et si ꝯponere ꝗor zane lz ra
ro contingat erit omī die duo ꝑoxmi
seu ꝑ oxmg ꝟ ꝑoxmo yo pnt talit ꝯpoi
seu coniugi fe. infpollate q' apparebt vna
ꝯtia fe. Quādo go stantib' signis ꝟdic
tis significatib' zanā seu putredine colē
rubee q cū hec omī die aduenit ꝑoxmg
scias q' sut ꝟe zane q hoc ꝟt qn due mē
putrescūt in diuꝯ locis et forte in eodem
loco diuisi de tn̄. Non som at pt qnz con
tingē tal' in napso diusa statē putredine
colere rōne dcte supius Oz et rōne dispo
sitōnis mē in qn̄te ipius et in loco. Cū
go dicit auts q' putredo colē facit zanā
quia in napsoz de 3o in 3m et putredo flegt
cottīna quia in napsoz de die in die ꝟt ipi
intelligūt de vna fe. simpti ut zana ul' cottina
et ꝑsuppta debita qnte mē putrescent
qm̄ poss ee tūr dispoita mā colica putres
cens q' ipa omī die ꝑoxiaret q flegma tc
q' de 3o in 3m facet ꝑoxm

Capitulum decimum de signis fe-tiane non pure Rubrica

Nte q' ponā huigoi fe. signa est
diligent aduttendū q' febriū zaꝝ
quedaz dir ab autorib' pura q
quedam nō pura. Pura quidē ē que
fit ex colea pura q2 nō hēte admixtioz
altig huoris seu putrescet si ē ꝑse ab
alio distincty Nō pura nō ē que fit ex colā
mixta cū flegte mē eni cū hō mixtū mē
te colera putrescit fac fe. zana nō pura
que alio nomīe nota notha et hō q2 fit
a colā que nota notha ab auts ut Auic pa
pi doctina ꝗa cao po et q. de colā nō nāli fe.
aly dixūt q' huoi fe. io ꝯ nota zna notha qa

quia nō vā tziana et ꝑꝑā ꝟ ut sic loquar
bastarda sit nothus idem q' bastardus in g.
mata sim alii. Et aly dixert q' dr notha
i notanda ꝑꝑea quia ē fe. timorosa maxe
vn pure tziane q io ex multo nōnda et ex
multa hūda sollicitudo in curacōe eig ꝟ hec
ē expoitō ulis. Isto pmisso dico q' signa
fe. zane nō pure que fit ex colā putresce
te ex vasa sine altius huoris amixtiōe
sut decem
pm signm ē subtilitas caliditate
2m signū ē lenitas caloris
3m signm ē ꝑduratō ꝑoxm a ꝗor horis
usqz ad 12 plurz ꝑuenies usqz ad vij raro
et paru ꝑ trāssiens 12 horas
ꝗm ē uelocitas calefactōnis coris ita q' pce
dit ex core et tn̄ extremitates sit adhuc frigide
7m ē ꝑduratō fe. ad plus usqz ad 7 piodos
nisi contingat error q quiz cōsiu in 7o paxo
6m ē apparicō digōnis in vrina i pa die
aut 3o aut ꝗo aut 10
1m ē additō i antessio q sile postpoitō per
oxismorz ꝟm ordinem
8m ē ꝯxio nāl' coris cada sicca q2 colera etas
fuīctib tps estatē regimē q alia sē conformia
gnacōni colere rubee q motui ipius
9m ē vigor in pnō et sudor in statu eius
10m et ultūz ꝑcessio ex potu aque frigide
cū uapore hūda q' ipe infirmg ueit suda
re vino quoqz sudat ex illo potu
Ista dcta signa ut melig intelligūt
ē nōndū et pimo cc pm q2 dr sub
tilitas calit et exponit i acuitas
ul' huoris aquo pcedit qui ē acuti caloris
Circa 2m signū est nōndū quia dr lenitas
calors q exponi ꝑbo i huoris nō som ut sit ꝟt
ad digeredꝯ 2o exponi lenitas caloris quo
ad maligntez quia nō ita malign' sit calor
aliorū huorū putrescētiū licet sit intensig
i gn rōne cuig intensionis caloz dica pot estuo zane
sius et tediosius. Vn putredo colē nō dr ꝑpriē
putredo sicut aliozꝯ huozꝯ ꝟ potig quedā exarsi
o est go aliorū huorū putredo putredior sit
loquendo. Et aduttis bn que dcta sut ꝑꝑ rco
toz quarūdaz ꝯrictatū que maut ee int dca
autorꝯ de tali te zane fe. Cir 3m signū
ē nōndū q' ex dcis in signo hri pot q' ming
tpus ꝑduratōnis ꝑoxmi 3ne pure ē ꝗor
horarū et maius tpus ē 12 licet qnz contigat
aliqualit ꝑtrāssiē. Raco aut ꝑduratōnis pue
ꝑoxmi huig fe. est subtilitas mēi rōne cuig ci
to moue q est eius inflāgmaō ꝑtom q cita
euaporaō ꝑ ꝯs. Ex quig appz cū sdco quoda
ndli q' hec fe. zana pura ht ad mig 36 ho
ras ut quiets q infpollacōis et 12 horas ad
plus afflictōis. Et si quereret aliquis ꝑꝑ qd ē
q' fe. colera in uadit de 3o in 3m et flegma omī
die facit ꝑoxm et melancolia de ꝗo in ꝗm. Ad
hoc rūdet colt omīs autos q' hō ē q2 dn mio
res hz ꝑꝑ ꝑꝑetes ut colā moui de 3o i 3m q omī

d' ꝯuacōe febrium

die flegma ꝟt. Ego aut dicē consueui q' lz de
terminati tpis ꝑoxismādi clara cā assignas nō
possit attn̄ tite ul' tarde ꝑoxiacōnis ac et ꝑdu
racōnis aliqua tn̄ pot inueniri dicēdo q' ido
accellat ꝑoxm flegma fe. q ꝑcius omī die fa
cit ꝑoxm qn putredo pmi ꝑoxmi ē cessa
et calitas pt nāz in mā in qua multo tpre
durat ꝑꝑ uiscositez et difficultatē i incacōis
et resolucōis dcē mē rōne cuig mā debens
face aliū ꝑoxm disponi ad putrefactōz et
locus ubi dr putrefieri multu infici ut post
paucas horas cessacōnis pmi ꝑoxmi alius
subsequa q sic ultius. Oz mā facies ꝑoxm
zane cito resolui et cessat pmg ꝑoxmg zoc
cuig ege maioi tpe ut disponat mā sedi
et io maius ē tps infpollacōis ꝑ zane seu
colerice qz flegte. Et si dicat quid go dice
mus de melancolia que plus tps ht infpola
cōnis et quiets qz colera et tn̄ eius ꝑoxmg
longiori tpre durat q2 debet mā sequētis
ꝑoxmi disponi ut cito post pcedētz sequēs sub
sequa ut dicebat de flegma. Dur q' lz lon
go tpre duret pcedēs ꝑoxmg rōne cuig de
bet disponi mā subsequēts ut cito subsequa
in longius illig mā ē calts ad putrefactōz in
cepta q' requit magnū tpus ut disponat
cū sit frida sicca terrestris diffical' putrefacō
nis ut ponit phs ꝗo methaꝯ. Ex quib'
patē pot aliqualit salts ꝑsuasiue q2 flegma
facit ꝑoxm omī die et colera de 3o in 3m
et melancolia de ꝗo in ꝗm quia pmū tps req
rit pq pm ꝑoxm seu pcedētem ut disponat
mā flegte ad 2m seu subsequētem q illud
ē sex horarū ꝟt. et eodē dicat de colera et
melancolia. Ex dicts et appz q' si ꝑoxmg fe.
zane duret ult 12 horas nōbilit ē signū
q' ipa nō ē pura ut et ponit Auic eo qa
significa q' ia colera est ingrossata ex
amixtōe flegts ul' melancolie rōne cuig nō
cito resolui et cessat ꝑ oxmg licet et possit
ingrossari ꝑ adustioz q tūc reduci ad im
puraz mixtione melancolie cū colera. Et est
nōndū quia poni in signo et ponit et Auic
q' ꝟm plurz ꝑuenit ꝑoxmg huig fe. usqz ad
7 horas cuig cā est quia tps istud ē cuig cō
inuūs q mediū ꝑduracōnis eius ꝗor aut
hore et 12 sut mag extma modo colā pu
ra plus ē repibil' cū dispoitōe media seu
toi qz cū extmis. Circa ꝗm signū est
nōndū q' uelocitas calefactōis coris i ta fe.
est quia mā huig fe. cito inflagma et ex
pandi sui calite subtilite et mobilite. Et ꝑꝑ
io pcedit caltas ex core q extmites sut adhuc
frigide quia ita cito fit calesfit colā et qn ꝑtom
inflagma q' extma frigefacta ꝑrenocacōz
caloris in ia fe. adhuc sut frida et tn̄ repi
ritas ꝟm uetez et petty ita q' ē ita bne
tps calefactōis harū partiū et ipig colē q'
extmites sut adhuc fride ill' ptib' calefactis.
Et est ultiy nōndū q' ex dcis hri ꝑ q' i febre

quoqz sunt ꝯiugūtur et concurrūt tpra illia
et ꝑtizia quia 3 ꝑoxmi ita q' simul ē pm
ꝑtie seu ꝑoxmi et pimy vlē ipius fe. quo
sut idez et sic de alys tprib' pz eni in casū in
quo sit fe. zana hns tn̄ vnū ꝑoxm. Et tc
dice zana nō quia in uadet et ꝑoxmet
de 3o in 3m ꝟ quia ē apta in uadē ul' ꝑoxia
re. Cir 7m est nōndū q' cā q2 hec fe.
ꝑdurat ad plus vsqz ad septimy piodos et
ꝑ ꝯs usqz ad 14 dies ē ut quia ponit G.
in ꝯo affo. Ꝗe ptilezana pura in 7 piods
iudica longima in ꝯo 3y pnoꝯ tantū
fac fe. infpollata in vno ꝑoxmo qm ꝯtia
in vna die ꝟ conti colice pure cū sit ꝑ a
cute nō tūssent 14 dies go et infpolata
nō tūssibit 7 piodos et dies 14 ꝑ ꝯsequns.
Et est aduttendū q' hoc ht uitutem nisi er
ror contingit qn tūc poss ꝑlongari ꝟt ut dic
Auic. Dic aut q' quoqz consiu in 7o ꝑoxmo
ymo et quoqz ista fe. in vno ꝑoxmo cōsumitur
et pot hoc ee ꝑꝑ paucitez mē ul' noītū ul'
uentris solucōz ita q' nō repi post pm ꝑoxm
alia ps mē potēs face 2m. Nō aut ita ꝟt
in flegma fe. et melancolia licet forte sit pole
cuig cā est grossicies et uiscositas illarū mēz
q2 tarde resolui rōne cuig disponi in brē
ul' mā ad ꝑoxiandū subsequit licet tandez
ex multis ꝑoxismis mā multu cōsupta non
repi alia sufficiens disponi et face ꝑoxmū.
Cir 6m ē nōndū q2 dr q' in hac fe.
appz digo in vria in pa die aut 3a ul'
ꝗa ul' 7a et dat pistas dies quas explicat
intelligē 3a 7az et 6az. Vl' dici pt q' dix
appz digeo in pa die ꝑꝑ fe. zanaz quei pa
die tinat quia in pmo ꝑoxmo dixit at
aut 3o ꝟt dans intelligē 7m ut tangēt
dies ctitas q indicatias in quig signa digo
nis appncia sut cercora sic omīa bona sigꝗa
sut ctiora i boni te et mala in malicia cū
appent in ctica die ut ponit G in 2o et 3o
pnocorū. Et est aduttendū ꝑ remotōē dubij
q' licet in uā zana possit in pa die in v
zina apparē digeo plr et et in effia fe. hō
tn̄ dcut quia in uā zana nō stati a pncio
pme dici neqz et ita ꝑfia digo cuig om
est in effia fe. Circa 1m signū ē nōnd
q2 dr q' addio i antessio q sile postpoitō pox
ꝟm ordinē ē signū huig fe. ꝟt. q' intelli ꝟm
ordinē quia qnti addit 2s ad pm tn̄ 3s
ad 2m q sic ultius q eodē de postpoitōe di
ca. Vl' pt exponi addicō i augmēt q antes
sio i anticipaō q qualitcūz expona ht inten
quorū omīz cā est vniformitas mēi hig fe.
Cir 8m signū nōndū q' ꝯxio nālis
cada et sicca q etas iuuētuts ꝟt. sc signū hig
fe. quia signāt dnīuz huors colerici rōne
cuig dr fe. colica gnari et io mediy dr de
istis inquirē et deregimie infirmi sup tpe sue
sanits pole cū est licet longinqm omīg dcta
in isto signo concurrē et tn̄ ee fe. flegta ul' altiy

humoris tunc possibiliter autem potest faciliter comprehendere studiosus. Circa quartum signum est notandum quod licet tam orripilatio quam rigor et frigus possit in hac febre seu principio paroxismi ipsius contingere, dicatur tamen aliquem rigorem esse huius febris zanthe proprium et frigus cottidiane et quartane orripilationem, non magis autem materia mixta contingere. Sed de hoc ad plenum fuit dictum supra et ideo dimittatur. Causa autem rigoris in principio huius est motus materie mordicantis et ledentis membra sensibilia. Et ideo sudoris in statu et hoc ad finem eius est potentia illius secundum maiorem huius febris sudationem cum sit subtilior. Circa decimum signum et ultimum est notandum quod ratio eius est quia in zanthe pura materia colerica per potum aque frigide rectificatur et digeritur vel digestioni patitur quia vie non oppilate materia existente subtili potest aqua penetrare usque venas et cutem et calefieri et per consequens in vaporem elevari et infrigidando et temperando mala complexionem infirmi disponitur ad sudorem quod est processus ad sudorem etc. ut dictum in signo decimo. Sed in zantha non pura materia magis in grossatur materia ex potu aque frigide neque potest aqua penetrare propter oppilationem. Item et potest talis aqua plus quam requiratur contemperare quare infirmus ad sudorem non disponitur neque sudat.

Capitulum undecimum de signis febris terciane non pure que nominatur notha. Rubrica

Signa febris zanthe non pure que nominatur notha et fit ex putrefactione colere mixte cum flegmate colera tamen dominante quia si dominaretur flegma deberet reponi inter flegmaticas et dici cottidiana. Sunt 10.

Primum signum est quietus plurima et extensio in capite.

2m est prolongatio paroxismi usque ad 24or horas vel 30a.

3m signum est prolongatio rigoris.

4m est tarditas apparitionis digestionis.

5m est privatio obfirmationis et extenuationis corporis saltem comparatione ad zantham puram.

6m est non eradicari febrem seu paroxismum ut plurimum cum sudore copioso.

7m est non fieri fortasse in ea rigore verum.

8m est caliditas febrilis non multum fortis comparatione ad zantham puram.

9m est inequalitas augmenti eius.

10m et ultimum est minoratio vehementie accidentis.

Circa dicta signa est notandum et primo circa primum quod illius causa est multitudo vaporum et ipsorum grossities ascensum quia ad naturam humoris quasi ascendentes ad caput sunt grossi etc. propter flegmaticam admixtionem cum colera sunt huius gravitatis capitis et extensivi doloris cum potentes et intelligere per extensionem doloris ipsius durationem. Circa 2m est advertendum quod non solum usque ad 24or horas vel 30a prolongatur paroxismus zanthe nothe verum etiam quandoque usque ad 48 ipsum prolongari contingit. Ex quo sequitur quod non solum est longior paroxismo zanthe pure sed etiam paroxismo pure flegmatice cum autem prolongationis causa est materia mixta atque difformis. Si autem dubitaret aliquis de prolongatione paroxismi huius febris sed prolongationem flegmatice pure cum ita sit de flegmate grossiori et magis viscoso cum flegmata

ex admixtione colere redditur subtilius et magis viscosum et colera magis equata ad digestionem perveniens et ex hoc videtur huius febris paroxismum non debere umquam usque ad 48 horas prolongari. Fuerunt aliqui dicentes quod non est huius prolongatio per se sed per accidens tamen et huius ratio est quia in febre zantha non pura 2us paroxismus valde tardat post primum quia fit in 3a die sed in pura flegmatica quia in cottidiana statim supervenit cum paroxismus omni die et ideo paroxismus primus cottidiane valde plus prolongatur quam paroxismus zanthe non pure nisi quia non statim supervenit alius paroxismus et signum est quia paroxismus flegmatice non habet verum quietem sed 6 horas solum quietis ut dicit Avicenna. Et aliter dicit Galenus quod secundum Galenum in 2o de febribus ex causa accidentali paroxismus zanthe pure non potest prolongare usque ad 48 horas quas causas ipse per longa verba declarat in commento praedicto de prolongatione febris et ideo ad presens dimittatur. Et dicit Avicenna usque ad 24or horas aut 30a horas usque ad horam suam et exponunt aliqui usque ad horam suam id est usque ad statum. Et aliter exponit Galenus id est usque ad horam adventus alterius paroxismi. Unde dicit quod huius febris potest paroxismus perdurare 48 horas que finiuntur cum incipit hora alterius paroxismi et hora alterius paroxismi est primum 49 horarum et quia sit expositio ad mentem Avicenne dicit Galenus apparet quia subdit statim Avicenna dicens Galenus apparet quia subdit statim et tepescit donec compleantur 48 hore. Circa 3m est advertendum quod ratio eius est materia non ita cito calefactibilis neque mobilis sicut materia zanthe pure quare prolongatur rigor in ipsa. Circa 4m est notandum quod eius ratio est grossities materie ratione cuius est in ea tarda digestionis cuius oppositum est de materia zanthe non pure. Circa 5m est notandum quod eius causa est caliditas non ita fortis et materia non ita acuta et humores ut non sint apti circa resolutionem et consumptionem per consequens. Circa 6m est notandum quod eius ratio est materia mixta ita apta sudationi sicut colera pura. Vel potest intelligi 6m signum ut velit dicere quod quamvis copiose sudet infirmus non tamen remanet mundus quemadmodum est in zantha pura et huius causa est quia materia grossa retinetur. Et tunc dices quod Avicenna dixit fortasse quia contingere potest post sudorem copiosum febrem zanthe non pure eradicari et corpus remanere purum esse. Circa 7m est notandum quia dicit quod fortasse non sit verus rigor in illa febre et hoc propter grossitiem et aliquale frigus ex mixtione flegmatis. Ideo et dicit Galenus quod est imaginabile quod in aliqua zantha non pura non fiat aliquis rigor nec orripilatio nec verum frigus sed solum quedam pulsus inequalitas et perfrigidatio in principio paroxismi quod contingere potest propter tarditatem et debilitatem motus materie huius febris et quia non sit motus etc. Circa 8m signum est notandum quod ideo caliditas huius febris non est multum intensa comparatione ad caliditatem pure zanthe propter materiam non esse ita inflammabilem et per consequens non ita inflammabitur corpus et cor eius. Circa 9m est notandum quod inequalitatis augmentationis huius febris causa est materie grossities et difformitas cum sit mixta ex subtili et grosso. Unde cum talor incipit apparere in una parte membri vel corporis creditur quod procedat addendo

minuitur et suffocatur propter partem alterius materie motore etc. deinde postea iterum augmentatur etc. Circa 10m et ultimum signum est notandum quod vehementia accidentium febris potest esse duplex quedam ratione intensionis corporis et quedam ratione malicie ipsorum. Modo non intelligit Avicenna quod accidentia non sunt ita seva in zantha notha sicut in pura quantum sunt seniora sed dicit quod sunt minora ratione intensionis ipsorum. Unde non est ita vehemens sitis neque tanta instantia vigiliarum etc. sed quandoque sitis est senior que non seditur per frigidam aquam quandoque augetur ex illa. Item et dicta accidentia longiori tempore durant in non pura. Et est attendendum dignum non solum posse esse zantham non puram seu notham intempolata sed et continuam et hoc quando talis materia mixta putrefieret intra venas. Et ultimus advertatur febris zanthe non pure non solum fieri posse ex admixtione flegmatis cum colera sed et ex admixtione melancolie cum ea ut dixi supra et tunc non notabitur zantha notha proprie ad mentem expositionis melioris de hoc nomine notha posite et sed solum notabitur zantha non pura. Ex quo patet quod zantha notha et zantha non pura differunt ut supra et inferius. Nam omnis zantha notha est zantha non pura et non convertitur. Et quare raro contingit zantha non pura ex admixtione melancolie cum colera ideo tacuit ipsam tacuit Avicenna dans ipsam intelligere etc.

Capitulum duodecimum de signis febris terciane continue. Rubrica

FEBRIS terciane continue signa sunt ista. Primum est et vehementia accidentium febris zanthe quorum supra memoravimus quorum vehementia sitis doloris capitis siccitatis labiorum etc. 2m est vehementia paroxismorum zanthe id est exacerbationum vel excrescentiarum quia febris continua non habet paroxismum. Unde est intensior inflammatio ac per consequens intensior excrescentia vel exacerbatio quam sit paroxismus pure zanthe vel non pure intempolate. 3m signum est non paroxismari de 3o in 3m quod cognoscitur per privationem temporum sed bene de 3o in 3m excrescere vel exacerbari et hoc si sit febris continua proportionalis. Nam in continua conclusa exacerbationes vel excrescentie non sunt manifeste. Unde sicut decena humoris colerici est movere de 3o in 3m et facere paroxismum si sit febris intempolata ita decens eius non est de 3o in 3m facere exacerbationem si febris sit continua. Et hec sufficiant quo ad ea que sunt circa signa notanda et si qua restent non explicata potest per se videre faciliter quilibet studiosus.

Capitulum 13m de signis febris colerice que nominatur Causon. Rubrica

Ante positionem signorum Causonis est advertendum quod causon est febris multe et intense caliditatis. Unde dicitur causon a cauma quod idem est quod incendium. Est autem febris causon duplex quedam colerica et quedam flegmatica. Causon colerica est illa que fit ex multitudine colere rubee putrescentis intra venas. Possunt autem esse ille vene totius corporis et tunc est causon magis propria inter dictas per venas totius corporis ut sonat nominis vel totius corporis quia venas totius corporis. Unde quando colera pura non solum in venis propinquis cordi putrefit

sed et in longinquis tunc homo proprie patitur forte cauma. Item et possunt ille vene esse propinque cordi et ei apparate possunt et esse vene oris stomachi et circa vene epatis quando multa colera rubea putrefit in aliquo istorum locorum facit febrem que dicitur causon. Et est causon febris continua distincta a continua colerica cuius signa posita fuerunt secundum primo quidem quia potest esse causon cum materia continua quam flegmatica 2o quia ista est continua absolute et proportionalis causon autem conclusa et ideo Avicenna distinguendo febres colericas dicit ipsas esse 3 in specie scilicet zantha continua zantha predicta et causon non quia velit quod causon non sit febris continua sed quia est continua conclusa non habens manifestas excrescentias vel exacerbationes. Causon autem flegmatica est illa que fit a flegmate salso putrescente in venis propinquis cordi et ei apparatis. Et est advertendum quod licet sint plures species flegmatis quam flegma salsum non tamen ab alio quam a salso potest fieri causon quoniam illud aliud potest ad tantum incendium devenire ut fiat tale cauma a quo causon sumit denominationem. Unde flegma salsum fit ex admixtione flegmatis cum colera acuta ratione cuius colere acute ordinem accidit ei putredo accidit intensa caliditas. Ex illo apparet quod raro reperitur causon in senibus et si reperiatur est quia semper infirmitates cum non nisi a valde magna causa in eis eveniunt dicitur sunt in iuvenibus autem ut plurimum est contingens cum eorum complexionibus conformiter. Item et quandoque reperitur in infantibus seu pueris et est magis periculosa quam in senibus. Et si dicat aliquis quando causon flegmatica reponitur inter colericas febres cum flegma salsum faciat febrem colericam de qua et eius signa dicetur inferius. Tunc primo non quodcumque flegma salsum est materia causonidis tunc enim in senibus ut multum contingeret cum multiplicaret tale flegma et ideo multociens proinde patiuntur licet cum hoc contrariat diminuta caliditas reperta in eis ratione cuius hoc flegma salsum non potest ad tantum incendium deducere quod in eis causetur causon. Sed oportet quod sit salsum ex admixtione colere multum acute que ut multis reperitur in iuvenibus in senibus autem talis colera non multiplicatur ex quo patet quod et licet flegma salsum faciat flegmaticam febrem ut plurimum quod tamen quia statim dictum facit febrem colericam. Aliter dicitur quod et licet hec febris fiat a flegmate salso ratione cuius ut flegma debet reponi inter flegmaticas febres attamen retinet nimias loz (?) et accidentia paroxismi et ideo inter colericas febres reponitur et nominatur ut facit Avicenna. Aliter dicitur quod licet ut flegma hoc flegma salsum debeat facere cottidianam febrem tamen quod magis putrescit in ipso mixto in causone est colera ubi faciendo flegmaticam et flegma quare dicenda est hec febris colerica. Aliter dicitur quod multi mixtione et flegmatis dominatur colera saltem quo ad vigorem et ideo dicitur febris ex tali materia facta inter colericas nominari. Et est et dictum notandum quod causon a materia flegmatica salsa possit causari raro tamen convenit ut plurimum non a materia colerica fit in locis supra dictis putrescens. Ex quo patet ultimus quod duplex est species flegmatis salsi. Una quidem ex admixtione colere multum acute cum flegmate aliter fit

causon et coleriam nō ubicumque putrescens sed in
locis dictis et alia ē ex ammixtione colē nō ita
acute sed magis cois cum flegmate ia cum putrescit
fiat flegmatica fe. Istis premissis dico quod fe.
causon signa sunt octo
pm signum ē inseparabilitas seu continuitas
fe. 2m ē occultatio tempororum seu timporum te
porum vel tiporum secundum diversitatem lre tex. dicit
3m ē vehementia acuitatum
4m ē retractio sudoris non apud crisim unde
ante crisim raro vel nunquam sudat infirmus
5m ē vehementia sitis
6m ē fortitudo caloris et maioratio plus in inte
rioribus quam exterioribus corporis
7m ē siccitas hoc ē lapsitudo levior quam in alijs
8m acuitas fortitudo propter est ex toto pura
Circa dicta signa est nondum et primo circa pm
quod illius causa est quia materia ē putrescens in
tra venas et maxime cordi propinquas ratione cuius
potest continuare vapores et fumos ad cor vel
aut continuatio vaporum ē causa continuitatis
et inseparabilitatis fe. ut ponunt Autores // Circa
2m ē nondum quod per tempore debemus intelligere
remissionem vel occultationem in causone cum non tepes
cat materia sicut in alie corporalibus in quibus ex
acerbatio declinatio fit ab tempore seu remissio
maioratio febris. Si autem lra dicat timporum
quod habet veritatem et tunc exponitur occultatio tiporum
i. applanatio timporum quod contingit propter multam consumptionem
que fit in ia fe. Si autem lra dicat tiprum
ad hunc ē verum quod non habet fe. manifesta distinc
tionem temporum scilicet principij augmenti etc. et per consequens
occultantur ymo quod uniformiter videtur procedere ita
quod ratione sue vehementie videtur quod tota status ymo
videtur velle Gal' 20 de febribus quod ia fe. distingu
itur per species scilicet augmasticam paramasticam et ho
motenem sicut ipse distinguitur fe. sanguinis ac per hoc
nō habebit manifestationem temporum vel videtur tota
status vel tota augmentum vel tota declinatio Si
autem lra dicat tiporum qui tipi sunt oripilatio
rigor frigus etc. et signum habet veritatem quia materia
magis putrefactam in venis tales tipi non contin
gunt et manifestantur // Circa 3m signum ē nondum
quod illa acuitas sunt que sunt vehementia in ia fe. sicut
asperitas lingue et siccitas eius in principio et
in processu nigredo etc. cuius ratio ē vehementia et in
tensio caliditatis huius fe. et propter ipsius vehementiam
et acuitatem eius non multum prolongatur ymo minus
durat quam fe. 2na secundum quod dicit Avicenna // Circa
4m signum ē nondum quod eius ratio est quia hec fe.
materia non ē mota extra venas sicut fit in 2na
quia in quibusdam proximo eius materia movetur ad ex
teriora venas que ē magis apta ad porositates
evaporare et sudorem facere sed huius tota materia fina
ad unum sudorem quia ad unicam expulsionem oportet fieri
crisi // Circa 5m signum nondum quod eius causa ē
multa exiccatio et consumptio totius corporis et corrode hu
de prope quia de per accidens ratione de siccitate atque huius
acerbo vel propter pura tussim accidentalem post humectari

plurimo a carne molli interna descendente aliqua
humiditate ratione cuius cum exiccatio pulmonis sit causa
exiccationis humiditatis corrode in ore stomachi communica
ta scilicet a pulmone sitis relictur Oportet autem esse tussim
pura quia tussi magna ex agitatione et mo
tu fieret magna inflammatio ratione cuius plus
fieret consumptio et exiccatio et per consequens sitis quam fieret
humectatio a carne molli etc. Et est oportet esse
tussis accidentalis quia nō consueta ut dicunt ex
positores // Circa 6m ē nondum quod dicit forti
tudo caloris maior in interioribus et ratio quia in 2na
in hora status caliditas proportionabiliter ē fortior in
exterioribus i. ē multis fortis ex considerata fortitudine
intrinseca caloris sed in causone longe plus propor
tionabiliter ē calor intus quam extra cuius ratio ē materia
clausa intus in venis et circa cor coadunata // Circa 7m ē nondum quod consiccatio seu lap
situdo quedam ē levior in causone quam in alijs
ratio quia materia non ē tantum locata in musculorum ut ē ibi
multa neque gravis // Circa 8m et ultimum est
nondum quod illa acuitas fortitudo etc. sunt sicut inqui
etudo in quietudo adhustio permixtio ratione doloris do
lor capitis pulsatio timporum perfidatio occulorum
casus appetitus solutio ventris ex colera pura et
fluxus sanguinis narium quorum ratio est ex dictis
manifesta // Et est advertendum quia dicit textus
Avicenne propter est ex toto pura et exponitur ymo hoc
ē de colera pura quia nō sit causon de flegmate
salso vel exponitur ex toto pura quia nō habeat
complicationem cum alia fe. alterius humoris Vel
exponitur ex tota pura quia colera nō habeat flegmatis
ammixtionem tunc enim quod dicit de fortitudine accidentium
forte nō haberet omnino veritatem // Et est ultimus
advertendum quod causon secundum plurimum consumitur vel
terminatur per vomitum aut solutionem ventris aut sudorem
aut fluxum sanguinis narium et post hoc ponitur
pro alio signo sed ē de post apparentibus ut apparet
Preter predicta unum signum huius fe. in infantibus
ē quia aborret mamillam ut plurimum et lac
quod assumunt corrumpitur et acetosatur in eis Et
intellige quod corrumpitur quia convertitur ad fumositatem si
stomachus eorum sit naturaliter calidus sed si sit naturaliter frigidus
convertitur ad acetositatem non obstante calidate accidentali
fe. Et alii dicunt potest quod in infantibus propter eorum
humiditatem et humiditatem lactis obtunditur calor quare
acetositatur lac assumptum in eis // Et ista sunt
signa causonis a colera provenientis materia ob
mittitur autem ut est fiat Avicenne signa causo
nidis procedentis a flegmate salso notificanda
per signa salsi flegmatis et per signa provenientis colere
ac etiam per signa que convenit speciebus huius fe. Et
hec de signis febrium colericarum dicta sufficiant.

Capitulum XIm de signis febris sangu
inis et primo de signis communibus
que ut plurimum reperiuntur in ea Tibriar

Rehmo que huius fe. ponuntur
signa est advertendum
quod autem prius quam tractetur illo capitulo op
pinatio ē G. dicit fuisse oppinio Gal'
quod non fiat fe. sanguinis a putredine et et subdit

quod huius oppinionis G. assignat duas rationes
prima quia cum sanguis putrescit fit colera et
nō sanguis ergo fe. de putredine sanguinis non
ē sanguinea sed colerica quia causon predicta superius
et 2na // 2a ratio quia fe. sanguinis a putredine
eius curatur cura fe. colerice ergo a putredine
sanguinis nō fit fe. sanguinea // Sed breviter quicquid
ibi dicit Avicenne hec nō fuit oppinio G. ymo volu
it contrarium ut dicunt omnes expositores scilicet quod de pu
tredine sanguinis fit fe. sanguinea et patet hoc
si dicta sua bene considerentur vel in nono terapeutice
ponit fe. sinocam putredinalem de sanguine
putrescente in qua nō ē facies paroxismus per 2m
diem in fortia colerice fe. Et tunc si dicat
alicubi G. sanguinem cum putrescit converti in co
leram quo ad eius partem subtilem et in me
lancoliam quo ad eius partem grossam ipse intel
ligit de sanguine in aliquo uno loco constricto et
conculcato qui propter multam prohibitam transpirationem
et putrefactionem convertitur quo ad eius subtile in
coleram sed cum putrescit in loco nō ita arto et stricto
quia scilicet in venis cum nō habeat tantam conculca
tionem et constrictionem nō ita cito eius subtile convertitur
in coleram quin ipso manente sub forma sanguinis
fe. sanguineam putredinalem facere possit // Gentil'
autem dicit quod G. in ia materia et ratione videlicet nunquid
cum sanguis putrescit convertitur ad coleram etc. fuit ambi
guus et ideo tamen fe. sanguinea de putredine san
guinis fuit varie locutus quandoque seu alicubi voles
quod sic quandoque videtur velle contrarium // Quicquid autem sit de
hoc presupponamus id quod ē verum et concessum com
muniter ab omnibus videlicet quod ex sanguine putrescente man
te sub forma sanguinis potest fieri quandoque fit multo
tiens fe. sanguinea et potest fieri fe. a sanguine
nō putrescente sed ebuliente et vocatur sinoca
sine putredine // Ex quibus apparet quod fe. sanguinis
prima divisione dividitur in duas species quarum prima
ē putrida et vocatur sinoca putredinalis et
alia species ē nō putrida et vocatur fe. sinoca si
ne putredine seu inflativa. Post hoc et sub
dividitur fe. sanguinis in 3es species scilicet augmasticam
que videtur continue procedere diminuendo et homotene
que videtur continue procedere equaliter in valendo et per consequens
existens magni caloris videtur esse quod tota status //
Istis premissis ad propositum redeundo dicamus quod signa fe.
sanguinis communia quare tam putride quam sine putre
dine que signa quod semper vel ut plurimum in hac
fe. reperiuntur sunt octo
pm signum ē continuitas fe.
2m ē rubedo faciei et occulorum
3m ē inflatio venarum et timporum
4m ē repletio secundum latitudinem totius
5m ē privatio rigoris
6m ē privatio sudoris non apud crisim
7m ē caliditas multa vaporosa minor in caliditate
tate causonidis et 2ne
8m ē magnitudo pulsus lenitas eius plenitudo
velocitas et frequentia valde diversa nō proxime di
versitas et velocitas quam in causonide // Et ē hic atte
tendum quod licet nō ponat Avicenne signum huius fe.

sumptum ab urina Attamen dici potest quod debet esse rube
a et aliquantulum grossa vel nō rubedine clara seu cit
rina quia illa cum subtilitate ē signum colere rubee.
Circa dicta signa et primo circa pm ē advertē
dum quod eius causa ē quia materia huius fe. ē intra
ta et intra venas contenta quare potest continue va
pores cordi et facere continuam fe. // Circa 2m est
nondum quod rubedinis faciei et occulorum in ia fe.
ē causa sanguis qui ebuliens et putrescens ē causa
elevationis multorum vaporum rubeorum qui ad faciem
et occulos accedentes faciunt illas partes rubificare
re // Circa 3m signum ē nondum quod eius inflationis
causa est multa sanguinis ebuliens quare deducit venas
ad inflationem et timpora quia ex illa ebulitione
rarefactus elevatur etc. et elevat illas partes quare
inflantur et tumefiunt // Circa 4m ē nondum
quod eius causa ē quia sanguis in illa fe. ē diffusus
in multa quantitate per totum corpus qui ergo putrefit
et ebulit magis replet et extendit venas
ipsum continentes // Circa 5m ē nondum quia
dicit privatio rigoris quod per rigorem debemus omnem
alium tipum intelligere scilicet oripilationem frigus etc.
qui privatur in illa fe. et hoc propter propositionis mei
super membra sensibilia et recta dicta superius et hoc dico
notanter quia posset contingere frigus in illa
fe. propter retractionis coloris ad intra vel propter
complicationem fe. interpolate cum sanguinea. Isto
premisso dico quod ratio huius signi est quia huius
fe. materia est intra venas calida et humida
nō rigor et ceteri tipi a materia fe. procede
tes et per se dicunt evenire ipsa materia expulsa
ad extra venas vel qualitercumque illas egrediente
mota et potissime cum fortiter movetur et subito
super sensibilia membra sicut dicit in febribus interpolatis
Cum ergo sanguis nō faciat interpollatam fe. et
in hoc differt ab alijs humoribus qui facientes
continuam cum putrescunt in venis possunt etiam
facere interpolatam cum putrescunt extra venas sequitur
quod in fe. sanguinis nō reperitur rigor ut dicit in 5to
signo. Ratio autem quare sanguis nō facit fe.
interpolatam ē quia nō putrescit extra venas
manens sub forma sanguinis tanto tempore quod sufficiat
facere fe. sed in alios humores convertitur quia quo
ad subtilem in coleram et quo ad grossum in mela
coliam // 2a ratio ē quia sanguis existens in venis
ē multe quantitatis alios excedens humores et mul
tos et continuos potest cordi conicare vapores
ac per consequens fe. continuare // 3a ratio ē quia nō est
de natura sanguinis ut expellatur extra venas quia
plus convenit ut humor fiat fe. interpolata
ymo natura quiescit tamquam humorem benigniorem tempus
retinere et ad benignum reducere nō ē ergo tempus
sanguis motus declinationis temporis et paroxismalis cuius omnem
de alijs humoribus ut superius dictum fuit // Circa
6m signum ē advertendum quare dicit quod in ia fe. ē
privatio sudoris non apud crisim ita quod nō ē sudor
omni die ut in 2a die sicut ē in fe. paroxismali cuius
ratio ē quia in ia fe. nō movetur materia ad extra venas
quare veniens ad porositates cutis habeat facere sudorem
ante autem crisim quare in die etiam potest sudor evenire

et copiosus eo quia p sudore ista fe. t'minat
quoq3 licet et alio possit t'minari ut p fluxu
sanguinis narium 7c. Cir.a 1m signum e
notandum q illius multitudinis caloris in q'n
tu ca e multitudo vapor elevatorum a sangui-
ne putrescente cum ipse sit multum et valde va-
porosus quia cal et humid e cum caliditas huius
fe. minor in quali seu i intensive calide tam-
sonidis et 2ne cuius ro e quia eius ma non
ita calida inflagnal' 7 acuta sit illorum ma
ut e notum. Cir.a 8m et ultimum signum est
notandum q ro in hac fe. pulsus e magnus quia
virtus in ipsa adhuc e fortis lz non eu tpris
sanitatis s3 ad elevandum arterias 7c. cum ho cam
e nitrus ad aucta cuctanud 7 obediam inst'ui-
ti. 2o e levitas in p p humorem sanguis
7 vaporum eius qui habz levare arterias
ac p ons redde. p. tene 3o e p. plena p
replecoz arteriarum amplius vaporibus 7c. 4o
e. p. divisus p mat sanguis aggravan-
tem virtutem. Dic aut Avic q in non
e pl'ime divisit et velocit q3 i causonide
Oz q' quia cola cum sit levis mag ht ag-
gravare virtute q3 sa. g'o. p. i fe. sa'is erit
pl'ime divisit q3 causonide. Ad id ven-
q causon ac et forte 2na hnt taliter ma-
gis maligna et inten'ter q3 sanguineam
q3 lz ex pte subtilit' et levit' me debet ee
p. minoris divisit q3 in sanguinea fe. n'log
multo plus facit ad divisitez p. malignitas
caloris et inten'o eius repta in causone 7
forti terciana 7c.

Caplm 17m de signis fe. sanguis
continuibus que lz ut multum reperiantur
i ea non tm semp Rubrica

IGNA fe. san'is coia tam put.
de q3 sine putredine q
ut multum licet non semp in ea reperi-
ant' sunt sex.
P'm signum e pruritus i naso et in loco colli
i quo ponunt ventose. 2m e constrictio seu dif-
ficultas anhelitus. 3m e p fundatio sompni
4m e difficultas s'monis seu locucionis
5m e apgrauacio gutturis et duarum amigdola-
rum et vue. 6m e multitudo lacrimarum
circa p'dicta signa e notandum et p'o circa p'm
q pruritus i naso in ista fe. contigit
maxe i eo in quo ex naso san'is exire con-
suevit et eodem intelligatur de pruritu i collo
quia maxe ht v'm in illo qui consuevit
ventosari in loco colli ubi consueverit appo-
ni ventose. Et tunc huius signum ro est quia
ma sanguinea trahitur ad illa loca in huius
fe. Cir.a 2m e notandum q ro in ia fe. est
constrictio seu difficultas anhelitus p multam
replecoz venarum i spualibus membris exi'ntium
que sunt in hac febriete p cau sodem. Cir.a
3m e notandum q ro 3t p funditas sompni p
replecoz venarum subethicarum a ma sagui-
nea ex elevacione vaporum humidorum in cerebrum q3t

causa sompni. Ex quibus dicit gentil' e
suspicio in pacientibus fe. san'is de eventu appo-
plesie p venientis ex opilacione venarum sube-
ticarum ut ponit Av. in 3o regis auctor et
Avic 3o can fen p'ma. Cir.a 4m e notand
q difficultas s'monis seu locucionis in hac fe.
sit p magnam replecoz q3 et multitudine vapor
opprimencium cerebrum et virtutem eius animalem ac
et p otiam soporulencia seu p funditate sompni
Et dic Avic q ho e valde malum et ro qa
dubitatur multum de eventu appoplesie ex opi-
lacione p multam replecoz et vapores in cerebro
Cir.a 5m signum e notandum q apgra gutturis
et parcium circumstancium dictarum 3t in ia fe. p
multam replecoz iuvenis 7c partes ias existibus
quia i ia fe. vene 7 maxe 7c spualia dic-
te multum replete. Cir.a 6m e notandum q
multitudo lacrimarum 3t in ia fe. p habundanciam
humoris sanguinei 7c oculos pacientis qui eius
humidus 7 rone calitus humiditatis ad oculos sit
gravatos e ca multitudinis lacrimarum

Caplm 16m de signis pprys fe. sang-
uinis cum putredine eius Rubrica
Signa fe. san'is cum putredine ipsius et
notatur synoca putredinalis sunt ignic
duo. P'm signum e caliditas et acu[?]a
vehemencia q3 in fe. sanguinea sine putredine
sanguinis. 2m e maior sollicitudo eius ad fe.
causonidis q3 sit in fe. sanguinis sine putredine
Ex quo sequitur ipam esse tunc difficiliorem q3
sit fe. sanguinea sine putredine san'is q notatur
synoca inflativa. Cir.a p'm horum signorum
est notandum q eius ro e putredo accepta in
sanguine rone cuius ma e maligna 7 intensius
calida. Cir.a 2m e notandum q eius ro e maior
inflagnacio 7 caliditas rone cuius assimilatur
causonidi que e fe. conclusa. Un lz int' omnes
fe. conclusas maxe dicatur conclusa fe. sang-
nee potissime tercia que est de sanguine putr-

Caplm 15m de signis pprys fe. sang-
uinis sine putredine eius Rubrica
Nunc q3 ponam signa huius fe. e ad-
vertendum q aliqui di. non putrescendo s3
solum sui multitudine 7 fervore pot facere
fe. et notatur synoca formida fervida i sine
putredine seu inflativa quia ex multa replecone
san'is et inflagnacione vel infervore p cedens
qui quidem san'is lz non putrescat ad putre-
dinem tm disponitur ipo inflagnato 7 a na
non debite regulato. Utrum aut ab alio hu-
more non putrescente possit fieri fe. Videt aliqui
expositores q non et ro quia flegma 7 melancolia
non pnt sine eorum putrefacione in calore tm
accendi q suffat facere fe. Item cola lz
sit inflagnabilis tm rone sue paucitatis q'n
non pot illam facere. Est et alia ro quia alii
humores a sanguine statim cum incipiunt calefieri
sup fluere incipiunt putrefieri cum na de illis
non habeat tantam sollicitudinem sicut de sanguine
cum sit thesaurus suus ut dic Avic. Aliqui at

dixerunt q hoc e possibile de cola s3 e valde
longinquum et id Avic et alii auctores de fe.
ab alio humore procedente sine putredine eius
humoris non fecerunt mencionem. Isto p'misso dico
q huius fe. signa sunt in genere tria.
P'm e magna sollicitudo huius fe. ad effimeram fe.
et maior q3 alia fe. et maxe in principio sui
2m signum e caliditas parum mordicativa 7 lesiva
3m e malicia anhelitus et inflagnacio et
est plurimum circa partes cor ut dic Avic. Cir.a
p'm signum e advertendum q eius ro est quia
huius fe. procedit ex sup calefactione san. sine
putredine eius sicut effimera ex inflagnacione et
sup calefactione sola spirituum et maxe vitalium
Et est advertendum q p dictam similitudinem 7c. fe.
synoca sine putredine ponitur media int' effimeram
et putridam. Cir.a 2m e notandum q eius ro
est non putrescere sanguinem in ia fe. rone cuius
non e facta excitacio i ma tal' ut caliditas i ea
fundata sit mordicativa nisi parum s3 in fe. san-
guinis putredinali et in fe. colerica e caliditas mor-
dicativa quia ex putrefactione ma reducitur
ad quandam acuitatem 7 excitacionem Et dicitur
magis lesiva q. manum tangentis vel etiam corpus
pacientis q3 e magis maligna q3 caliditas fe.
sanguinee putredinalis. Dicebatur aut i signo
caliditas et maxe in principio sui et potest intelligi
modo in principio sui q. tactus eius tunc cum ma-
gis assimilatur effimere q in pressu tactus cum melig
caliditas discernatur vel intelligitur in principio sui q3 fe.
quando tunc sanguis e magis alteratus et magis ad
putredinem dispositus. Cir.a 3m notandum q
ro malicie anhelitus et inflagnacionis
seu inflationis in ia fe. e maxima p dicta
supius est aut plurimum circa partes cor q. ma
eius quando solo calore sine putredine ibi loca-
ta pot magis cor alterare et inducere fe.
Et est advertendum diligenter q signis fe.
pprys harum febrium sanguinearum debitis ad-
de signa coia s3 dicta ut p fecte deveniatur i
cognicionem ipsarum. Signa aut longius hu-
ius fe. pnt comprehendi ex tardicie digestionis 7c. q
ponit Avic in cao de signis fe. sanguinis 7c.
fine. Et hec de signis febrium sanguinearum
dicta sufficiant. Caplm 18m de signis
fe. et p'mo communibus et maxime fleg-
matice intpolate Rubrica 7c. aut

OPPORTET Aliqua p'notare 7c.
fe. flegmatica anteq3 ponam huius signa
et p'mo q fe. flegmatica cotidiana seu
dicta est putredo flegmatis rone cuius ipa
dicitur flegmatica sumens nomen a ma eius 7 alio no-
mine dicitur cottidiana eo quia cottidie quia omni di-
e facit paroxismum vel exacerbacionem seu exacerbacionem
2m q ipa e intpolata vel continua. 2o est
notandum q hec fe. multos modos pot recipere diver-
sitatem seu divisionem et species. P'mo rone ine
flegmatis aqua dicitur p veniente et isto modo dicens q fe.
flegmatica e 4x s3 q 4x e ma flegmatica aqua p-
cedit ut ponit Avic flegma vitreum flegma acetosum

flegma salsum et flegma dulce 7c q3 4x erit
flegmatica fe. quia quedam procedens a flegmate vitreo
quedam a flegmate acetoso q a flegmate salso et
quedam a flegmate dulci. 2o distinguitur fe.
flegmatica rone loci in quo flegma ipam faciens
dicitur putrefieri quia vel putrefit extra venas vel
intra vasa s p'o et tunc e fe. flegmatica intpo-
lata si 2o et tunc e fe. flegmatica continua. Ex
quo patet q isto distinguitur fe. flegmatica e 2x seu
duarum specierum. Et est 7c hoc ultius notandum
q tal' locus putrefactionis flegmatis sive intra
vel extra venas pot etiam distingui quia vel e
tal' putrefactio flegmatis in venis capitis vel stomachi
vel alterius membri et eodem dicatur si putrefiat
extra venas 7 consilis distinctio loci putrefac-
tionis 7c. dicitur ad accessum ad fe. aliorum humorum
3o distinguitur fe. flegmatica rone apparicionis
seu manifestacionis caloris 7 frigoris in eodem
sit membro vel divis et ut distinguitur isto
dicendo fe. flegmatica e 3x seu trium specierum q q
e in qua calor apparet in exterioribus et frigus
i interioribus sit et notatur empialla et quedam
e in qua calor apparet e contrario s in interioribus et
frigus in exterioribus sit ita q sit percipit eger
calorem ab intra q3 membris i interioribus
et frigus ab extra q3 ab exterioribus membris et
ista fe. notatur liparia. Et quedam e in qua
calor et frigus sit et simul apparet i eodem loco
vel parte et p divis sit intus et extra. Et q-
dam est in qua apparet solum calor et ista est
ut plurimum eveniens. Non e aut dubium q i p'ncipio
paroxismi pot frigus apparere s3 p ea supveniet
calor s3 percipit eger dein calorem et eius expan-
sionem s3 in supdictis ult' tale frigus apparet
in p'ncipio paroxismi percipit eger sit inducens partibus
calorem et frigus vel sit utrumque ut fuit s. dictum
4o distinguitur fe. rone cuiusdam accidentis eve-
nientis in ea q3 s. sincopis et tunc distinguitur
i o vz fe. q e sincopal' et q non sincopal' fe.
sincopal' e ia i q eveniet sincopis. Non sincopal' is
e q non evenit cum sincopi. It fe. sincopal' e 2x
2x q e humoralis et q e fe. sincopal' minuta.
Et lz huius distinctio eadem possit in fe. alterius
humoris Avic in species illas locavit int' flegmaticas
fe. 7o pot distingui fe. rone temporis invasionis
eius isto vz fe. q e diurna et que-
dam est nocturna fe. diurna e ia que i vadit
de die 7 ht quietem seu temporem de nocte
fe. nocturna e ia que i vadit de nocte et ht
quietem seu temporem de die modo omnium istarum
specierum febrium s. in nascionem ponentur signa.
3o e notandum q fe. flegmatica 3t maxe humidis
naturali complexione et senibus 7 infantibus 7 ociose viven-
tibus ac et se in debite exercitantibus q3 statim post
replecionem et se balneantibus post cibum 3t et re-
pletis 7 habentibus eructaciones acetosas 7 hnt descensum
et catarrum a capite qui in stomacho putrefit
4o notandum q fe. flegmatica ht tpra multum longa
ita q minor horarum sui principii e s'm plurimum 18 die-
rum ut ponit Avic et eradicatur seu ti'at ut plurimum

intra 22or dies et sm alia lram 6 2or et
licet habeat tpra longa quia pim is diero
rc. attn longius tpus eius e augmti lz
et declinato eius sit sm pliuz longior de-
clinatoe zane Et est aduertendu q fe. flegtica
est maxime et ut pliuz ledens os stoi co
causa e quia stom e latrina flegtis qd
comotu et agitatu in flegtica fe. ht ipm
lede et io medic in cura fe. flegte max of
attende ad confortatoz stoi cu i ntroitibz et
alijs appatis / 6o e nondu q flegtica fe. ma-
gis salua seu minoris timoris e illa que hut
tpra munda et maxe ia in qua acit sudor mltus
qui tnc significat q ma no e omo grossa uis-
cosa rc. p longas mltu fe. / Istis pmiss rede-
amus ad ppositu et dicamus q signa coia fe. flegte
et maxime intpolate que fit p putrene flegtis
ex uenas et nota cottina intpolata sut no
is. pm e incepto pox eius ut plurim
cu sincopi / 2m e calor in pmis poxismis
uehementior et minor in postremis
3m signu e cu tangit in pmis i firmus appz
calor debil et naporosus de inde cu plongat
manus tangentis sup corp seu mebru sentit
acuitas et mordicatio
4m e quia no est silis nec equal calor p-
cepta in omnibz partibz manus tagetis ß e diusa
5m e calas eius puenies ad inflagmatoz et
i quietudiez ex forti incedio ita q augeat ap-
petitu aeris frigidi et aque rc. –
6m e pncipio aliquis hor in eade calte et
augmto et declia ita q estie q sit status
7m e puritas sudoris et puatio eius
8m signu e paucit sit salt opacon ad
alias febres lz no forte opacoe ad tps sanit
9m e inflato laterum q ypocondriorum admo-
dus carnese et qnz e testo cu subtilitate cutis
10m e color coris et maxe faciei declinus
ad uiridi tem et citrin tem et io plubeus
11m e p. parum remiss seu submiss debil carn
i pmis frequs in fine uehetes diusitat cum
puatone ordinis
12m e urina i pmis alba subtil deinde fit
rubea licet no ue rubedis et coturba
13m e egestio lenis subtil flegtica
14m e pdurao poxm is horis ita q habz
sex horas fle quiet qz fortasse no ue eradicat
in illo 15m e suptu ab etate asuectu dne tpe
regimie et causs antecedetibz a tactu i lenite
et debilite i ore stomati et tam appetit rc.
16m no fieri in ea rigorez ppe suptu
17m grauitas et pfundato sompnij
18m et ultimu signu e multocies incipe p-
oxismis sine frigore et rigore rc.
Circa pdta signa e nondu et p p pm
q sincops e acis et passio et sit si-
m uoo ppe p cau uitus et maxe uital subito
fco calit q paties ad mittit ssm et motu uolo
sim cou p quantu defetoe seu psttatoe uit
no q in no e ua sincops / Ce pono z ppoes

pa est ia ut pliuz incepo poxmorum flegte fe.
e cu sincopi ppe ul coir suptu co ppoius est
debilitas oris stoi in ia fe. roe cuius in pno
poxmi mltus ledi et nocer qz nocumto co-
mmutato cordi cu notabli comulcu et sa-
tis appinquat cut sincops / 2a ppo sit ia
ut mltis incepto poxmorum flegte fe. e cu
sincopi ua incipiete lz no subsequa et com-
pleatur ia sincops / istu ppoz in Auic sentie
p id qd dicit et multociens incipit cu sincopi
et no fit sincops .i. no comple ia sincops
3a ppo sit illa et lz i mltis febrietibz fe.
flegtica incipiet fe. seu pox mo cu sincopi
ua et ppe dcu no in in omnibz hoc dt / ista
ppoz in due loco statiz allecto p alia expoi-
tom lre du dic et multociens incipit cu sinco-
pi ecce pa pars ppois et subdit et no fit
sincops s. in omnibz et ia e 2a pars ppois
ista et ppo pz ad ssm. Un incidebit aliqs
febrietes fe. flegtica in quibz in inpriis poxorum
no dt sincops // Cir 2m signu e aduten-
du q id qd in ipo dr referri pt ad vm poxm
s. q calor in pmis eius seu pncipijs sit maior
seu acutior et in postremis sit remissior Et p
intelligi et referri ad caloz pliuz poxorum poxorum
no dt sincops opando ad calorum poxmorum
posteriorum // Et si queia quot sit ista poxmi
pmi in quibz calor est uehemetior et quot sut
poxmi postremi in quibz calor e remissior fe.
q no pt dari nus determinato cu diusifice sm
diusitem febrim flegtarum, ac et cu certa qn-
titas reru et detiatu no possit calamo scbi
nec lingua pferri ut G. 3o de ingenio sanit
Ro aut huius signi e quia statte coi ma seu cu
auceret suff te p plubz poxmus tuc ps mobilior
ieius mei cius mouebit quia s. ps dultior si
sit flega dulce et salsior et subtilior si erit
ma salsa qz pmi poxmi erut uehemetiorum
calorum cu illorum ma sit mag inflagmabil
et postremi remissores qz ps mei q posterius
mouebi erit et grossior et pigrior ad motu qz
minus inflagmabil. Si ac otingat mag pox-
ismorum no ee unius aggitatois et cumuli ß exea
que de nouo ex toto genera tuc tal et calor pox
sequitis qual et ia ma quata ex qua pueniet
ie poxmus ac p ons potit ee intenor remissior
et equal / Ex quo sc q id sigm no e oio nra
ut appz / Cir 3m signu e nondu q illius
ro est grossities naporis eleuati a ma illius fe.
cu sit grossa uiscosa roe cuius no dr statim penetrare
et infice qz in pno cu tangit mers cor
ul mebru patiet appz calor debil et napo-
rosus ß in pressu cactus pcipi acut et mordi-
catiuus / Ex quo sc q medicus uolens recte copre-
hende et iudicare oz no hi tpe fige manu
tangendo coru et brachiu infirmi tuc eni
pcipiet illa diusitez calorum in tactu / Cir 4m
signu in quo dr q e calas diusa et inequal
i omnibz ptibz mag tangets e nondu q ia
diusitas e pmo quo ad intensioz calorum qz no

equalr intensa pcipi in omnibz ptibz manus
tangentis coru ul mebru / 2o e ista diusi-
tas quo ad aspitatez et lenitatez calorum quia
in uno pcipit aspitatem calorum ut in loco ma-
nus ubi repurtat manus napor et ao loco pci-
pit lenitem et in ao loco no sit napor repu-
tatur Est go ac si tange toru ul membrum
mete cribro pforato tuc eni in loco ubi est
cribri foram pcipe calas aspa seu fortis et
in loco ubi e pars contia cribri pcipe calas
lenis et hoc e quod ultio uult Auic du dit
in textu et est q calas reletis post remane-
bellantez ul rebellatiz ut hic alia lra habet
inder pone pliniez dtaz si quis considet uba
sua Et huius diusitas ca e uiscositas flegtis fati-
entis huius fe. tuc eni diusificat passio eius
acalite ita q no uniformit oms peccatos ca-
lesiut neqz ebuliendo disrupiut sicut dt in
alijs in uiscosis ebulientibz ac p ons no equalr
inficiut et calefiut oms partes corpis et
p ons et manus tangentis no equalr inficit
et calefficit quo ad oms partes eius ß in a-
qua parte ubi disrupit ma ebulies appz
calas aspa et in alia ubi no sic disrupit appz
lenis ampulla no disrupta et napore pus
calefacto no ueniente pnt ad partez corpois
oputez ul membri Hec cu diusitas et inequa-
litas e diffical ad conphendendu et io oz q me-
dicus in tangendo sit mltis attentus / Cir 4m
signu e nondu q quia no semp dt pdta di-
uisitas tactus calit du in signo auti qz pnt
napores eleuati a ma bulliente equalr a-
tiuu dispgi lz disrupo i ma buliente
no sit equal rc. io Auic i ppetuoe et poi-
tone signi 7i dicebat et qualitoz sit rc
ut uelit dice q sive sit id quod dcu e i go
signo siue non dico t q calor flegte fe. no
puenit ad inflagmatoz et iniquietudine ex
forti incendio ita q sit appetitus et ncti aeris
fri di et aque et anhelitus rc. sit in tota ut
uelit dice q no e tanta inteno in caloe i fe.
flegtica q paciens appetat frida et q sit tanta
ncti tas anhedi rc. sicut in tota fe. ex qo seq
q no e anhelitus frequs rc sicut ibi Cuius ro
e quia me flegte no e ita inflagmabil et
acute calit putrefit ac et. quia sui huite
ht calorez obtuse dicit aut Auic sm pliuz
quia pole aliu ex forti putrene ipaz iflagma-
ri et calefieri et p ons calas ppinqua cali colica
in febrium Cir 6m nondu q auic ipm po-
nes ubi istis ubis dices multociens aciat cali-
cius s. febrientis flegte ut sedeat tpe qd ht
qn tem hore unius aut duarum horarum et ex-
poni sedeat unoo .i. rodeat fortis rc. ao expo
sedeat .i. pmaneat seu stet equal et e expo to
melior Et subdit Auic dicens qz estia q
ipa iam pueit ad statuz cu ipa adhuc sit i
augmto Videmus eni eaz iam incipe augmta
et subdit et sile sit in ea in declinaoe statos
.i. p massos seu pduracoms / Et endo q hqa

e diusitas me huius fe. Un statos sut in aug-
mto et declinatoe de augmto aut explicat
Auic et pz ad ssm sm declinatoe acit deuei-
re ad una brez calitez qz in statu sut et qn
metus recedit contie gradatiz ab ia descende
et declinae stabi quis in ia ppe mora flegtis
et tarditem in expulsioz et ee pole q addat
ß illaz calitez Ex quo pz quid uelit dice 6m
signu et qualr ueifice / Cir 7m nondu
q puritas ul phibio sudoris e de ppoibz signis
flegte fe. ut dic Auic et hos signi ro e mltitudo
oppilatonis in ia fe. ppe multas hutes et ma
flegtica sui uiscosite et grossicie no apta suda-
com n paru qnz du ma no fuit mltis grossa
et uiscosa potit abs sudor accide / Est aut no
qie oppilatones no apparet oms in urina
quia no nisi ie que sut ppe uias urine quia
s. ppe uias epatis et parciu misnacu et io pos-
set urina no ee subtil et tn me que sut i me-
bris ut pori et uenarum rami et foramina
que sut cuenius i mbra erut obturati /
Cir 8m nondu q paucitas sit in ia fe. mtis
salti coparatoe ad fe. aliorum humorum lis non
forte comparatoi ad tps sanis qd tn ee posset
contige ppe destensu et eliquatoz aliquorum hu-
ditu que uenientes ad os stoi et partes inmpsitus
sut cu pauce sit Racio aut huius signi e
ppe humiditem flegtis repinetis exitatoz humidi cori-
di quod no conuenit ex alijs humoribz cu sint
sica ul calidi sicut sanguis / Cir 9m est
aduertendu q inflato laterum hoc est ypocondri-
oru i ia fe. dt ppe oppilatos ibidez et mltitudinez
grossorum naporum fit eni ibidez cutis subtilior ppe
extractoz eius ex tali repleton et tension Ex
isto pz q medicus dr considare et tange diliget
ypocondria febrientiu ut ad notica fe. deue-
niat / Cir 10m nondu q color coris et
maxe faciei in febriete flegte dz declinae
ad uiriditez et citrinitez tendes ad albedinez
et io plubeus pmo ppe ad uiridi tez ppe frigititez
flegtis mortificatiues 2o ad citrinitez ppe aliquale
incendiu causatu a febre 3o ad albedinez qz ia
e color flegtis ex mixtioe aut horu 3um cat
color plubeus p ut pz / Cir 11m e nondu
q io pulsus pmus e in flegtica et diminissus seu
remissus hoc submissus ppe suffocatioz caloris a
frite et uiscosite et mltitudine me et ppe hoc ide e
et debil Item e rarus ppe fritez huoris / Dic
aut Auic i pmis et expom unoo .i. in pno
poxmi quia durate frite quatuz aducit
calas fit pulsus frequs in fine .i. in pte ul i
fine .i. in ultio frequentie quia mltis frequs
salte un stitis Et est nondu q hij i pmis
quod por in sigo pt expom uoo sm cu hij ra-
rus et tuc e ssa q sm i pmis e pulsus rarus ß
in pressu flegte. p. e pmus et submissus 2oo pt
expom cu quaz dtarum dtarum ut sit ssa p q
p. flegte fe. i pmis .i. in pno poxmi e pmus
et e submissus et rarus ß post fit frequs. Et sbdit
Auic q hos fe. puritas et frequa e uehemtior

q frequentia que etzne et q dic q eius
puritas exponi^r i. q eius puritas ex quo
psupponit notu q purissus in fe. flegta e puri-
or q sit in zna rone aug sequi^r q sit fre-
quentior rō quia oz p frequentiaz restaurare
q^d ex magnitudine deficiebat et io dic Auic
q uehementia frequentie p. flegte e p uehe-
mentiaz puritatis eius. Ex io st^r iaz q^z no
uale ī a febre e aor nitas enctadi q ī
b. fe. g^o in a fe. p. est frequentior q in b. pz
eni in pposito de flegta zna p^tm at ppsq
flegte sit purior q melancte e magna
distor^a nit aut na G. in 20 de esi ta^o d'
zna et aliorz ro tollitur ta^o de zna ni-
dent^r uelle et q no y^o q p in fe melanca
sit purior Auic no p^a li et aly abas g^no
theoe 4° ta^o et ras 18no continet ta^o
de fe. flegta ponunt d^m huius Quicqd at
sit illa harū oppionū e demostrabilis
ß sit appuit expiencie aliquorz et contrarz
appuit expiencie aliorz. Ro aut diuisit
p. et in ordinacionis eius ī hac fe. e agg-
na^o ult et suffocato caloris ab humore gros-
so uiscoso et multo modo at uteq mlt debili-
tat magnas diuisites nip. q^e est in huius
ppsu mlt passiones pue et debiles et
diuise p pugna me et uirtut et g^o his
diuisitas in puritate passiony A no ī mag-
nitudine cu uirtq sit mlt debil. Et e int-
tr considandu in hac fe. de ppsu qm dicit
Auic q significaciones supte apsu sut de-
terioribus significatoibus significatib) sup flegta
fe. eo quia p. in hac fe. diuisifica^r spali di-
usite ut dem fuit. Ex quo st^r q ut ult G
in 20 de esi et ras 120 continet ualde bo^m
est et utile medico a infirmo cognouisse p-
nifirmi tps sue sanit. Circa 12^m e no
q rō q^z urina ī pmis e alba subtil' e p
multas oppilaciones a frigus humoris ic. ß
deinde fit rubea i. mag tincta et no uere
rubea et huius tinctura cā e putrefactio et
sup calefactio p dns que precessit. Dic aut
Auic q conturba^r et expo^r zu. vo^o i. e ob-
scura no lucosa et hoc d^t p malicia di-
gonis abi in sto^co in ista fe. cā ut dem fi^t
de nā eius est lede sto^m et oz eius z^mt
ee h^s obscuritas p malicia huorz qui
sut crudi et no digesti malicia aut seu
puacō digōis obfuscat urinā ut A. in
fen 2a pmi ca^o de coloribus urine. 2^oo ex-
po^r et conturba^r urina s qn in urinalibus
tr^r et mone^r et io dz melq pmissa alys
significatoibus ab urina ut calore ic. ipaz
in urinali mone ut uideat qualis ex illi
monde p muta^r. 2^oo expo^r conturba^r s.
sicut aqua turbida ul' mustū p malicia
digonis i. p^t pressu putredis nisi fit di-
geo maliga na putreco fluida i flegte
cauisset uapos grossos eius et alys pte
cū urina restendit et expellit a io urīa tba^r

Et ultimus dic Auic q quoqz urina altat^r
i. pmuta^r dispositio in uno tpre a quoqz mu-
dista^r ex mā grossa ic et no ult poia
illa ūba aliud dice dn q quoqz ī uno tpre
huius fe. ut in augto muta^r dispoitio in
urina ī grossicie et subtilte ita q aliu appz
grossior et aliu subtilior fm q aliud p urinā
enacua^r et s' commisce^r ul' ßm q retinet^r
et id e ca mutacois urine qua pont in
uno tpe morbi accide. Cir^ sig^m 13^m e
nondū qua dt lenis et expoi^r i. mollis
et hoc p habudancia flegtis moll' humdi
max^e in stoco habudant^r. Dicit subtil'
i. tenuia ul' subtil' i. fluida aug rō e ca
dic flegta qz flegta e mā huius fe. rone
aug stoco repleto flegtis resultat exeuntia
flegta. Cir^ signu 14^m e nondū q rō
p duracois p oxim flegte horis 18 no
pot assignari manifesta racō. Ez dicit
Ben' et aly q e ex nā huoris flegti h^t
p oxisimae et p durae in p oxmo et p dns
a fora spera dicetes q hoc e expiencia
repti. Ego aut dixi supius ca^o h^o assig-
nās aliqua roz salt q^e flegta cuq putre-
fit et facit poxmu q^z cola tu tu cola sui
mobilite ic. debet cuq putrefici et de die
in diem poxisinae potius q^z flegta. Fa-
co aut q^e in sex horis remanentibus post
18. horas poxm infirmq no pfecte mu-
datur a fe. aug om e de horis quiete
febriū aliorz huorz e multō inci grossi-
cies et uiscositas eius a p hoc notant^r illi
sex hore fle quiete. Et dic hic Ben^lis
q ex dictis autorz nos possumus hre q oz sat
inrada ic flegta. p^m e q flegta cuq
moue^r ad putredinē quoruz alio huo-
re cole^ro et melan^co. z^m e q ipm pu-
trefit difficilibus. z^m e q cuq com putre-
fit q^z melan^ca lz no q^z cola. ℓ^m e q
ipm in pfectius resolui^r in tpe quietis sp
firmas a io ie sex hore no sut ue quiete
Et ex dictis patz pt q fe. flegta poxiat
ul' exacba^r omi die et io nota^r cotti^na
Circa signu 14^m e nondū q p dca i hi
signo hēmq tali signi^re. vz inde cuq
etatis sit paciens qua si e etatis senilis
ul' ic hic sig^r ex hoc fe. ee flegtaz et si
de regie pūto an fe. p fuit usus rebus
flegtis et de alys que sats declam supig
de signis fe. co^te. Cir^ 16^m e nondū
q eius rō est quia rigor pprissime e an^a
potius mordicatia mota q membra ssi^a
ul' no benigna cuq om e de flegte [illegible]
ti. Circa 17^m e nondū q grauitas et
pfunditas sompni in ia fe. e multō na-
porz humidorz ascendentiu ad cerebrū qua
flegta oppilatiū nnos et meat^s spus
aialis. Cir^ 18^m e nondū q incepcio
huius fe. multociens ī p'mis poxis sine fri-
gore et rigore est qz q^z fit a flegte dulq

et paure q^nt ic que dixi supig. Et est
aduertendū q in ia fe. ut dic Auic quoqz
splen magnifica^r ac et st^r eam eruptiao
accetosa p dns rō p^m p uentositaz generatum
ex flegte quod e mā huius fe. que multocies
in bibita in splene ipm extendit a anget
2a rō e p maz melancaz ex adustione
mē flegte huius fe. generataz transmissā ad
splenem tamqz ad receptaclm eius rone cuq
splen magnifica^r. 3a rō e qz in febribus mlt-
tis longis membrū quod max^e debilita^r et re-
cipit lesionez est splen q^z multiplicatis ī eo
superfluitatibus a aliunde receptis magnifica^r
Racio aut eructuacois accetose e debilitas
digena sto^ci in ia fe. Et e ultimus aduertē-
dū q est pole fieri fe. cotti^na no pura taz
contiaz q^z inpolataz p admixtioz alicq p^t
cōe cū flegte ul' et melane simili modo
quo dicebat de zna no pura supius dcu
p admixtioz istius cōe ipm flegta et fe. fle-
adi^r mug mala ul' breuior cuq o^m erit
de fe. zna ex admixtioe flet cū co^ra Auic
no de hi flegta seu cotti^na no pura et
pli aly autores no faciunt mecioz qz ualde ra-
ro conuenit et quia no ita diuisita^r a pura
in sui curacioni sic zna notha

Capitlm decimū nonuz de signis fe.
flegmatice specialibus quia a diuisis spēbus
flegmatis causate. Et p^mo de signis fe.
flegmatice a flegmate uitreo et acceto-
so. Rubrica. Kathe kathe. babe.

DUERENDUM A[n]
postq̄z signorū harū duarz specierz
fe. flegte q io de signis iparuz
fe. unū capitlm quia cā eaz at et ipe
met fe. multis uident^r admuicez conuenire
isto pmisso dico q signa fe. flegte procedetis
a putredine flet uitrei et a putrene flet
accetosi sut octo

P^m e multiplicaco seu multitudo frigoris in pri^o
poxim uel fe.
2^m e incepco frigoris paulatie in extremis
deuemi^r ad intensiuz ualde
3^m e diffi^tas calefactionis a tarditas p dns
pq ipm frigus. ℓ^m e calefactio extremorz
paulatim cū redditu frigoris
5^m e moraco frigoris et rigoris ī pri^o statu
6^m e incep^o fe. in pri^o poxisim cū gravite
et pfundite sompni. 7^m e incep^o ipius p-
oxim quandoqz sine frigore uel rigore
8^m e incep^o poxmi seu fe. cū sincopi
liter no completa
Circa dca signa e nondū et p^o et p^m
q eius rō est quia flegta q sut cā
harū febriū s. uitreū a accetosuz sut huo-
res ualde frigidi cū g^o commouentur in pri^o
poxmi cū adhuc a calore putredinali no
sit inflamata faciunt frig^s et max^e ī ex-
terioribus membris cū illa sut mug c^o^da distā
a fonte caloris s. corde. Dicit autez Auic

q rigor in febre ab humore uitreo e uehe^e maior
et p rigorem intet^ frigus et no so^m e uehe-
mentior q^z in flegta ab accetoso ß e q^z in quabz
alia flegti fe. Et io ras 18no continetis ca^o
p^mo dicit q in flegte uitreo sit frig^s forte
qm ipm e frigidius. Dubitatu aut fuit
p^a p^i doctiua de humoribus quod sit frigidius
an flegta uitreū an accetosū a ibi f^t qo de-
cimata. Cir^ 2^m signu e nondū quia dz
q frigus no incipit subito in fe. ab humore ui-
treo ul' salso ß paulatie deuemi^r ad intēsu
ualde a hoc ult Auic cū dicit deinde deue-
ni^r ad hoc ut fiat sicut inx. et cā hq rō e
quia q^nto mag hic flegta commoue^r tanto
mag infrigidat attingendo mag ad pas-
su ad partes eius. Circa 3^m e notandum
q rō difficultatis calefactionis in his febribus
e qz membra a max^e exteriora sut pius ual-
de infrigita ut dcm fuit in signo 2o. Cir^
ℓ^m e nondū q calefactio extremorz paula-
tim cū redditu frigoris d^r ut dicit Auic
ut uelit q aliu intermisce^r frigus eructu
caloris bū cū mag calor amiste et credi^r
q precedat a augmenta^r et deueia^r ad aug-
menti^r itm frigus. Et huius rō e diuisitas
parciū inci motarz ad putrefactioz rōe cuq
cū una calefacta putrene calescit alia in-
cipiens putrefici commota inducit frigus. Et s'
dic Auic dicens et fortasse ad misce^r frigori
eius in pri^o rigor et expo^r rigor i. oripilaco
a ista exposico p^z p rexm qui st^r ad declaracioz
dca dū dic Auic fit g^o frigus p id q no
putrent et oripilaco p id qd ia putrent. Bu-
sca e mā aliquantulu acuta p putre^nem
q^e facit oripilacioz mota s sup mēbr sensibilia
Cir^ 7^m e nondū q rō maioritatis frigoris a
rigoris ī poxmis statu harū febriū e q^z ma-
flegta est hic mag subtiliata seu mug grossa
q^e fortius mo^r modo fortitudo mota inci e ca
maioris ß forcioris tpi ut G. 7° de acci^ti et
morbo. Et Auic in p^a ℓ ut dz in sig^o. Et
dic et Auic frigus et rigor ic. p quo nota
ul' frigus precedit ex qualitate nie qz s. frigida
ul' retraccoe caloris ad interiora. Si p^oo tuc no
e nece ut p oxmis stat harz febriū fiat fri-
gus maius et rō quia hic mā flegta harz
febriū est mag calefacta cū putrene q^z
digone. Si aut 2^oo et tuc e uiii. Et ita ī-
telligit Auic cuq rō est qz hic mā mag
acto et fortiq mo^r q^e maioz inducit malaz
sensacioz cū dolor sit sensacio mala cōmuni subito
et fortit' inprimens. Et ultimus e aduertendū
qz dic et rigoris quia rigor pot accipi p con-
cussione et pt accipi p oripilacione et qua-
litaz accipia^r continet in term qd' dz rō q^a
ad subitū motū st^r maior concussio ul' concussio
quedaz que s. ante no erat aliqua ß p fri-
gu frigus. Item ex accute putre^nis p^t seq
maior oripila^o signa ppsunt ul' q^z p illa p-
cessit. Et bñt dico q quisqz tpq eueuit in

febribus flegmaticis sicut sunt frigus rigor vel etiam maiora in statu propter causam dictam et hoc dico propter quosdam qui querunt utrum febris continua incipiat cum oripilatione vel frigore quia ut dictum fuit alibi Alii autores utuntur uno istorum pro alio sed equivocant in isto vocabulo ut in multis locis / Circa 6m signum est notandum quod ideo hec febres incipiunt cum gravitate et profunditate sompni propter multitudinem vaporum humidorum ascendentium ad cerebrum ab istis materiis opilantium etc. ut dictum fuit / Circa 7m dicunt quidam signum id pertinet ad flegmaticam de flegmate dulci et potest etiam dici quod pertinet ad febrem ex istis duobus humoribus procedentem quia in primis paroxismis ut dicitur in signo et ponit Avicenna materia pigrissime movetur et leviter quare non facit frigus etc. saltem magnum vel contingat frigus racione renovacionis caloris ad interiora propter materiam paroxismorum quamquam est dulcior et lenior et ideo neque erit frigus neque rigor vel neque motus concussivus et dicit quod postponitur usque ad tempus quando in paroxismis posterioribus quare augmenti vel status potest esse frigus et rigor et subdit Avicenna dicens et fortassis erit frigus et non et rigor et potest hoc quod dicit intelligi de primis paroxismis in quibus est possibile quod sit frigus parum seu parvum et non motu concussivo quem notat Avicenna rigorem et hoc erit quia materia tarde movetur super sensibilia membra. Item et potest intelligi textus ut intelligat de paroxismis postremis ut velit dicere quod alii paroxismi postremi non sunt cum frigore neque cum concussione et postremi fiunt paroxismi cum frigore licet non cum concussione et qualitercumque intelligatur littera et signum continet veritatem · Circa 8m et ultimum signum notandum quod licet hec febres et eorum paroxismi incipiant cum sincopi non tamen talem quod semper una sincopis compleatur Et ideo vult Avicenna cum dicit interdum et multotiens recipit cum sincopi et non erit sincopis et potest exponi aliter ut dixi supius Avicenna aut sincopis in ista febre et in principio paroxismi ipsius propter debilitatem stomachi ab ista febre et eius humore ut declaravi in signis communibus flegmatice febris.

Capitulum 20m de signis febris flegmatice a flegmate salso fabricate

Signa flegmatice febris cuius causa est materia flegmatica salsa sunt in genere duo

Primum est oripilacio in principio paroxismi vel statim ante Et ideo vult Avicenna cum dicit illa non que est ex flegmate salso sequitur oripilatio etc.

2m signum est frigus non vehemens in causa seu in principio paroxismi eius · Circa primum horum signorum est notandum quod eius racio est quia materia flegmatica facta acuta propter admixtionem alicuius colere cum iam racione cuius acuitatis ipsa inducit suo motu super sensibilia membra lesionem mordicativam quam sequitur oripilatio dicta / Circa 2m signum est notandum quod eius racio est quare hec febris est ex materia frigida inter species flegmatis quare habet inducere frigus non vehemens etc. potest tamen esse accidere frigus racione retractionis caloris ad interiora in principio paroxismi etc.

Capitulum 21m de signis febris flegmatice a flegmate dulci fabricata

Signa febris flegmatice a flegmate dulci quod venientis dum tale flegma putrescit sunt in genere duo

Primum signum est raro accedere in principio usque ad plurimos paroxismos oripilationem frigus vel rigorem

2m signum est pravacio sitis vel paucitas eius maxime comparatione ad febres aliorum humorum et etiam ad alias febres flegmaticas ut dicunt quidam et ego concedo / Circa primum signum est notandum quod ideo racio est propter flegma dulce non habere qualitates orribiles et quamquam putredo incipiat a parte dulciori et ideo raro antecedit in principio oripilacio etc. immo quod usque ad plures paroxismos videtur in naturam suum tipo sed in processu materia magis inflammata vel putrefacta potest accidere oripilatio rigor vel frigus. Item et materia forcius mota quam in principio movetur / Circa 2m est notandum quod eius racio propter tale flegma quod est cum huius febris est frigidum et humidum aptum reddere humectacionem que est causa paucitatis sitis vel privacionis. Item et materia forcius mota aut vel pravacionis eius cum ideo excitatio et consumptio sit causa eius et cum multum habundat in stomacho tale flegma ideo humectatis et in coras ob eius habet illud facere Et si concedatur alia species flegmatis esse frigidior et humidior non tamen sequitur quod habet magis pauficiare et recidere sitim quam ista flegmata sunt grossiora minus incorporare quam id Et si queratur tunc dicta de speciebus febris flegmatice numquid possit fieri febris flegmatica ab aliis speciebus flegmatis quam a 4or nominatis / Dicendum est quod non tamen ab omnibus Unum a flegmate gipseo tamen non possit talis putrefieri ut faceret febrem primo quidem propter eius viscositatem et siccitatem / 2o propter ipsum esse in instatu et in iunctis et in locis paucis caliditatis et tamen putrefactio requirit fortem caliditatem hoc enim est id flegma quod facit podagram existens in iuncturis et tamen iuncture sunt frigide et recisus calor sed potest fieri febris flegmatica a flegmate crudo et vitreo maligno et ie due species flegmatis reducuntur ad vitreum dictum supra. Item potest fieri a flegmate in proprio aquoso et ie due species flegmatis reducuntur seu comprehenduntur sub flegmate dulci. Item potest fieri a flegmate pontico et id reducitur ad acetosum / Sic ergo patet quod Avicenna solum explicavit 4or species febris flegmatice diversificatas penes 4or species diversas flegmatis et non plures / Racio prima quia valde raro ab aliis speciebus flegmatis oritur febris flegmatica provenire / Racio 2a quia dedit alias intelligere tamquam factas vel fieri possibile a flegmatibus comprehensis sub speciebus flegmatis ab ipso nominatis /

Capitulum 22m de signis febris flegmatice continue quam Arabes vocant lacticam fabricata

Ante quam ponam signa huius febris est advertendum quod ipsa fabricatur ex putrescente flegmate intra venas et nominatur lactica vel quasi latens quia propter sui uniformitatem et tipo pravationem et eius equalitatem quare equale non multum intensa unde quasi in se dicitur latere et non sic alie manifestum et ideo istud credo ipsam lacticam nominari · isto premisso dico quod huius febris signa sunt 4or / primum signum est febris non cadere diaf vel non apparet sed habere adherenciam continuacionis

2m signum est incepto febris vel exacerbationis cum rigore frigore vel exacerbatione

3m est magna similitudo eius ad ethicam febrem

4m prolongatio rigoris sex horis vel circa

Circa id totum capitulum est primo notandum quod licet illa signa sint propria huius febris attamen eius sunt et signa communia in quibus cum aliis febribus flegmatis dicitur convenire que signa communia fuerunt superposita sicut supra ab urina egestione et tactu in mollicie etc. que signa debet medicus considerare vel signa propria ad plenam habendam cognitionem tunc etiam habet 4or propria signa eius est primo notandum etiam primum quod id signum intellexit Avicenna cum dixit in textu post eradicationem et quod sit eradicationi Unum in hoc differt a flegmatica intrpolata namque in flegmatica interpolata vel fit una eradicatio vel sicut quies vel saltem eradicationis et quies et tunc debet habere flegmaticam quietem sed in continua flegmatica in tempore in quo deberet esse illa quies seu eradicatio febris non vel apparens est febris manifesta / Advertendum est tamen quod non propter hoc ista febris debet dici conclusa eo quare ipsa habet omni die exacerbationem manifestam ex motu materie. Item et habet manifestam remissionem licet in illo tempore remissionis adhuc sit manifesta febris et tamen talis febris manifesta non est quando est quies febris flegmatice interpolate sed in interpolata flegmatica non fit una quies vel multum raro / Et tunc racio dicti signi est quia huius febris ut dictum fuit materia est intra venas racione cuius potest cordi continuare vapores et facere continuationem et adherenciam febris / Circa 2m signum est notandum quod rigor frigus et oripilatio non eveniunt in ea febre vel eius exacerbatione propter pravationem materie super membra sensibilia sicut eveniunt in interpolata. Immo ut sit hec febris est tipo pravata ut supra dicebatur sed potest tipus evenire propter fugam caloris ad interiora propter materie putrefactionem aut primam suffocationis caloris ex membris frigidis vel istorum et multum stantibus in venis tunc enim fiunt extremitatum infrigidatio vel tamen cutis infrigidatio vel parve infrigidatio et tipi unum eius quod contingit in interpolata / Ex dictis patet propter quod non contradicit hic Avicenna ei quod dicit G. 2o de differentiis febrium dicens sinocum vel continuarum febrium nullum est non ordine quia intelligit quod non habet ordinem seu tipum prima pravationem materie ut dictum fuit sed possit habere prima retractionem caloris ut dixi. Unde vel G. si quis sua dicta consideraret appareat circa infrigidationem febrem flegmatice continue. Et ultimo advertendum quod Avicenna tangens istud 2m signum sicut dicit ad textum Et apud inceptionem fit rigor etc. Et exponitur uno modo apud inceptionem in principio universali febris quia tunc materia est magis cruda et 2o modo exponendo exacerbationem febris flegmatice continue sunt cum frigore in principio febris sed exacerbationis et status erunt sine frigore vel cum frigore minori eo quia tunc materia est digesta non sic frigida vel viscosa sed hic 3m et in interpolata quia frigus et rigor tipi fiunt in ea propter motum materie super membra sensibilia immo materia magis digesta magis movetur et magis subtiliata possibile tamen ex aliis causis contingere 2m ut si prius putrefiat quod est magis subtile et magis dulce / 2o exponitur apud inceptionem continuacionem exacerbationis et non solum in principio universali et etiam potest exposito habere veritatem quia est possibile dictos tipos fieri in principio cuiuslibet exacerbationis febris flegmatice continue / Circa 3m signum est notandum quod ideo hec febris multum similatur ethice propter multam uniformitatem et conformitatem caloris febrilis ac etiam propter multam extenuationem corporis propter defectum digestionis stomachi qui reperitur in utraque · Et multo magis assimilatur ethice vel cum lenitas pulsus que reperitur in hac febre tamquam in febre ethica reperitur / Circa 4m signum est notandum quod per rigorem non intelligitur proprie vere rigor sed potius quoddam frigus ex quo si bene perpenditur apparet quod Avicenna multotiens unum pro alio capit / Et est advertendum quod Avicenna in ponendo id signum sic dicit ad textum Et fit illic rigor in sex horis etc. Et exponitur uno modo ut velit dicere quod rigor vel frigus eveniens in principiis exacerbationum febris flegmatice continue durat sex horis vel circa vel aut circa hoc cum plus sit id frigus in continua quam in interpolata Et ideo vult Avicenna cum subdit superans illum etc. namque flegmatica periodica vel interpolata non evacuatur a residuo frigoris vel non evacuatur quamquam et perdurat frigus in ipsa aut rigor Et subdit dicens neutrum est occultum non apparens vel non tamen perdurat in ipsa sicut in continua Et ideo vult Avicenna in suis dicere secundum iam expositionem quod frigus in principio exacerbationum flegmatice continue plus est manifestum et plus perdurat quam frigus in principio paroxismorum flegmatice interpolate cuius racio est quia plus suffocatur calor in naturalis sub materia flegmatica continue febris cum ipsa sit in venis Et iam est una expositio quam dicit Gen. non habere veritatem quia ad experienciam apparet 3m · quod frigus flegmaticarum interpolatarum est forcius et magis perdurans quam in exacerbationibus flegmaticarum continuarum · Item probatur racione quia materia flegmatice interpolate sit flegma purius ac etiam sit in locis in quibus potest minus et tardius calefieri etc. 2a expositio est dicendum quod in illo textu dicit Avicenna et fit illic rigor etc. quod ibi aliquando sumit rigorem quam alibi sumatur ab eodem et ab aliis autoribus videlicet quod pro calore tepido qui apparet in hora quietis exacerbationis flegmatice continue · Unde vult Avicenna quod sicut in flegmatica interpolata durat paroxismus horis 18 et quies sex horis ita in continua flegmatica exacerbatio durabit 18 horis sed tepiditas durabit sex horis aut circa vel citra hoc quia adhuc minus sex horis et notat illam tepiditatem quia non est una quies ut apparens ut dictum fuit Et alia littera dicit attamen ubi precedens dicebat aut circa et hec est littera clarior ut apparet Subdit autem Avicenna dicens superans videlicet calor id est videlicet quietis vel remissionis continue flegmatice superans illum videlicet calorem qui est in quiete interpolata namque periodica non evacuatur id est non mundificatur a residuo caloris tamen est occultum non apparens videlicet sicut in continua · Sic ergo vult Avicenna quod licet in continua flegmatica quam interpolata duret remissio caloris quam notat rigorem sex horis attamen calor est manifestior in continua quam in interpolata occultior racione cuius una potest dici continua et alia interpolata etc. Secunda autem

Caplm 23m de signis fe. flegte que nocatur empialla Rubrica

Nte q̃ deueniã ad ponẽ signorũ hũ
fe. est aduertendũ et pdicendis q quedam sunt spẽs febriũ que in mõ seu determinatõe
de fe. flegtã ꝑ tractant² eo quia lz ab alio humore possint puenire Attn̄ ut plurimũ fiunt a
flegte at ee ut in alijs in tribus repiunt² ãtia
flegte fe. q̃ fe. ab alio humore pcedens Et hui
fe. sunt ie vz fe. empialla fe. lipparia fe.
in qua sunt i interioribus et exterioribus apparz calor
et frigus fe. sincopal' hudrosa fe. sinto
pal' minima fe. diurna et fe. nocturna
Isto pmisso dico q fe. empialla q̃ ẽ illa in
qua apparz calor i exterioribus et frigus i interioribus et eodem tpe sunt quatuor signa
pm signũ ẽ calefactio i exterioribus et frigiditas
i interioribus apparentes pcepte
2m signũ ẽ crudit as et frigiditas i vrina .i.
minor caliditas / 3m ẽ raritas et tarditas i pulsu
4m signũ ẽ exacerbatio seu paroxisma oĩ die
5m signũ ẽ sup tantũ a pduratõe paroxismi ul'
exacerbatõis et ẽ q pdurat a 18ur horis
usq ad horas viginti quatuor

Circa dcã signa ẽ nondũ et pmo potest
tircari rubricam capli q autores mere
diuersi diuersis vtuntur istis noĩbus empialla vz et lipparia Vnũ et aliq̃ sumũt et pro
fe. empialla q fe. in qua sunt pm candem ptez
sentitur calor et frigus et istomõ sumit empialla
G. in 2o de dijs febrium et in suo libello de malicia 2xionis diuse et 3to asso lc ptile et
fe. nõ a tolã heatur et alij abas 8o theorice
tã 6o et rases i8no cõtinetur i pno 3y capli
Alij sumũt et 2o empialla pfe. in qua frigus
apparz in exterioribus toris et calor i interioribus
et 1oo sumit empialla yseac 4to febrium cao
de empialle et phs 2/1a ptila pblẽtũ pblẽte
2o Alij sumunt et 3oo empialla pfe. in qua calor apparz in exterioribus et frigus i interioribus
et isto sumit empiallaz hic Auic et sapio
in 6o breuiarij Et² hic empialla ab empi
q ẽ i et alij .i. alia quia calor est frigus
quia extra frigus Cuicmodo aũt sit de illo
vocabulo intras ap oĩs mene autem q ẽ dare
vnã fe. in qua calor apparz i exterioribus et frigus
i interioribus quã Auic h' notat empialla 2o
seu tã hui fe. ẽ flega intrem 2tetũ i occulto
seu pfundo toris quã i interioribus qd' flega quo
caliter putrescerez eleuat napores calefacti
calite putreli qui ueniuntes et sparsi i exteri.
bus fiunt i' apparẽ calite ß pars huius flegtis
nõ putrefactã ß frida ul' intra remisse calida totã
mota ex putrefactione que eius pte attingit fuit
apparẽ frigus i interioribus ubi ipa cõtinet² Et ex
isto apparz quã et qualis in tali fe. apparz calor in
exterioribus et frigus i interioribus ac p 3s insinuo
signũ 8z ap ysaac 4o febrium ubi notat humidi
fe. lipparia eius cã ẽ 2poita ex colico et flegco q exfle.

grosso intus pmanente et colã grossa putrescente
que sit putrescens inflagmat et calefit exteriora
flegma nõ id fm̃ 2motũ ex tali putrefactione
coleze infrigidat interiora ex quis apparz ßm hũ
tabit a's pmo quis sit ie locus occultis et pfundus
in quo 2tinet² dcm̃ flega ab Auic et apparz p 3s
tale frigus / Ad istud 2udent aliqui dicentes
q tal' locus ẽ stoms et intestina et ptes ill' adiacentes i mente Alij dicunt q tal' loca sunt ipa loca
uenarũ interiorũ et partes pfunde musculorum et tunc
p loca exteriora in quis apparz calor intelligemus
manus et pedes / 2o dubitabit forte a's vtrum
ista fe. empialla sit 2tĩa ul' intpolata Et
ad id rnr q ul' mã huius fe. ẽ i uenis et tunc est
reponenda int' 2tĩas ul' est ex uenas et tunc est
reponenda int' intpolatas 3o dubitabit forte a's
dicens nõ in² q tale humiditas febriat 2o quia febriens nõ dt hẽe frigus i interioribus cũ fe. sit calor exiuens accensus i corde ꝑ p 3s i interioribus
ceit calor Ad id rnr q lz tr stoms et intestina
uel alia tr pfundas uenas pfundorum musculorum pcipiatur frigus in ista fe. tantũ debemus ymaginari q uapor putridus tadus petit cor et ipz calefacit et facit fe. q ul' a's 3' pluis eleuat ap
te flegtis putrescente ueniens ad exteriora ipa
calefacit et pcipiens fac appare exteriora calida ut
dit Auic / Ex isto apparz q nõ ẽ intẽo Auic
q huius empiallã sentiat seu pcipiat frigus
in pfundo quia 3. in corde ul' tr ipm ß tr stom
questi et tn̄ taliter pcipit tr dorsũ q3 3. tr il.
los musculos et tr musculos uentris ac et tr manus
et pedes / hũ et dici pot q sentit frigus tr
musculos dorsi et uentris et tr pfundos musclos exteriorũ ß calor pcipit i pedibus et manibus
que Auic notat exteriora / 4o dubitabit forte a's
dicens ß i loca intrinseca apparz aliquarum uenarum
puit ee in quis sit tã infrigidato et pcipiatur
se² q intrinseca loca extrinseca erunt frida et p 3s nõ
apparebit calor in exterioribus 2o qui ad infrigidatõ partium extrinsecarum se² frigitas i exterioribus
uz de frigidite exacerbationis flegte fe. contie
fe. et decla² qui ab interioribus ad exteriora
pfluit calor ul' frigidus ßm q interiora sunt calida
ul' remisse calorum Ad id rnr q lz ex illo sc̃.
sit dret tn̄ expũtia napor putredinal' calide
nemẽs a pte fletis putrescentis exteriora reddentur et apparet calida / Alr rnr q licet
intrinseca uenarum in quis pot pcipi dcm̃ frigus
nõ sunt uenarum pinguiarum cordi et p 2ns
nõ pot tale tã frigiditas extrinsecis communicari
7o dicet forte a's qr in tali febriente apparz et
pcipi² tũ id frigus i interioribus ubi pũs non
pcipiebat² et tn̄ illic erat humor frigidus qui
ẽ tã ꝑ ꝑceptõis eius frigoris / Ad id rnr q 2o est
i pmeus frigiditez ß cũ incipit putrefieri aliqua
ps eius tali humor cõmo² 2one eius calefacti
pcipi² . Et ẽ nondũ q ꝑ id qd' Auic dt in textu

frigidatone quadã dicunt aliqui q apparz
[…]ns infrigidato que est quedam frigitas q3
nõ frigitas pura ß potius quidã calor debilis
[…] nõ indiet² frigitas / Et subdit Auic dicens
[…] infrigido dcm̃ nõ pueniat ad [...]o ut coniect
[…] toti ut uelit dice q tal' in […] frigidato nõ
[…] uenit adeoz ut 3 dcm̃ fu[…] et 2o q3 tũ
[…] dice² febris ul' est quedã […] mag fe. sinto
[…] lis ut dice² / Circa 2m […] et a […] nondũ quia dt
[…] ditas et frigitas in vrina / […]
[…] taliter q3 vrina regit ita et subdit Auic i.
[…] 3. flegtarum 2aro putrã aliarũ febrium singulas
[…] intreu estatõi q huius signi ẽ quia hoc
[…] Alijs flegtis cora ß plus infrigidas interiora q3
[…] est aduteniẽ calor infrigidet ipm̃ flegma
[…] est ꝑ ꝑpossit unũ q tal' frigiditas vrine seu b'oz
[…] vrinalibus ſtilbil' tã ab infirmo q3 a medico
[…] dcm̃ quia frigus lez sup manũ suaz / Circa 3m
[…] aliarũ febrium fe. dt q p in ia fe. tr q h' habz
[…] aliarũ flegtarum cõtin 3 in sui sani
[…] et frequens ad ancta nt̃te fe.
ß q3 ẽ b'oz nt̃is q3 in alijs fe. 10 dt tardas
et rarus tũ aliarũ / Circa 4m ẽ nondũz
q Auic ponens ipm̃ dicit addi² omni die
et expo² .i. exacerba² ul' paroxiat cuius 2o est nã
humors flegti huius tali monere Et dix Auic
ßm plurimũ quia ut ipe subdit in textu dum dt
[…] grossitiem tr pole est q hec fe. p
[…] oxismet de 4o in 4m et quis de 3o in 3m a
[…] una de causis ee pot quia hoc fe. mã pot
[…] ee pante quãtitate a parue putredinis singulas
[…] sitiem mixtopitez et frigitez et tũ tũ ht pu
[…] treuẽ sua putredo ẽ ignea ut dic dicit et
[…] subdit dicens q paruitas mei ẽ de causis
[…] plongatõis .i. retardatõis paroxismi sue pq
[…] dicõis eius / Sz tr dubitabit forte alis
[…] hec fe. tali paroxiat quia 3. de 4o in 4m
[…] de 3o in 3m inde² q ia sit flega q3 de
[…] flegte est omni die exacerbẽ ul' paroxisare
[…] rnr et sumũ² hec visio in textu abanũ
[…] 2nãz vnũ paroxiao tal' de 4o in 4m tr
[…] extrahit eam ad h'o ut nõ sit flega et
[…] tr dt fe. flegta qui ẽ de putredine
[…] flegtis de cuius nã ẽ omni die paroxismare psup.
[…] opoita debita quãtitate 2modo sube ipius tr et
[…] intelligant dca autorum dicentium flegma p
[…] q paroxismare omni die et coita de 3o in 3m isto
[…] decla² i memis ut v. ḡ. de turbit q3 dt
[…] argat flega q ht uenã supt in debi
[…] te vnũ poss sumi in ta pua quãte
[…] huius opare² sicut poss ee tali dis
[…] de magnete in ueta cũ alleo q
[…] trahit ferrũ Sic ẽ dcm̃ de flegte q
[…] pante quãtitate et ita grossum q
[…] fate omni die paroxismi / Circa 5m
[…] nondũ q id qd' dt de pduratõe paroxismi
[…] exacerbatõis a 18or horis usq ad 24or pt
[…] 2ez intellm̃ eius pur dica² q p ia vba
[…] Auic q parox huius fe. durat ad minus 18or
[…] ad plus horis 24or et ut plurimũ 2tinuat²
[…] Et tunc 2o hq sic ẽ ßm quãtitez intrinseca

ul' pauca in̄e 2oe eius pt multo ul' pro
tpz pduratõe / Et ẽ nondũ pquodaz dcõ
supius ab auic dum dix putredo ignea
ut uelit dice q tal' putredo nõ ẽ vera putredo ut in alijs ß ẽ q quedaz ignitio

Caplm 24m de signis fe. flegmatice que nocatur lipparia Rubrica

Nteqũ huius fe. signa pona² ẽ pmo
nondũ tr ecentiaz eius q ipa est
illa fe. in qua apparz calor i interioribus
et frigus i exterioribus et licet ut plurimũ sit
flegta attn̄ quis pot ee tota ex colã ualde
grossa pcedens ut dic Auic et quia raro repit² colera grossa grossitie repta ad hanc
fe. candaz ß flega grossum i interioribus repit²
fe. frequentez 10 bn̄ dix Auic q hec fe. ßm plurimũ
ẽ flegta / Isto pmisso dico q huius fe. 4 sunt
signa lz ipa nõ expliciet Auic
pm signũ ẽ ꝑbatõ frit i exterioribus et cal' i interioribus
2m ẽ confractõ membrorum
3m ẽ vrine aliqual' tinctura
4m ẽ pulsus saltus cõpatõe ad tpus saniti 7
ad fe. pcedentez s. empiallam
5m ẽ pulsus primus uelox et spissus
Circa dcã et pmo tr rubricã capli est
nondũ q sic 3 dcm̃ fuit de empialla
q pt accipi multis mõs ut ptuit discurrere
ꝑ libros autorum ita est et lipparia / Vnũ aliquũ
sumũ² et pro pfe. in qua frigus ẽ intrius et
calor extrius et isto sumit ysaac 4o vrinarũ
Aliũ nõ et 2oo sumũ² pfe. in qua interiora
sentiunt calidez a exteriora frigitez et dt lipparia
pinguis quia pingues sentiunt intus calorem
et frigus extrius ut ponit phs sua ptila
pbletũ pblẽte 8o et 1oo sunt hic lippariaz
Auic et G. 7o de sim̃a mẽria distinctõne
et cao 3y3 et in 3to asso lc ptile i non
et deficientibus febribus si quidẽ que tr sit frigeat
et in 3to asso lc ptile si fe. nõ a tolera
heat² ubi dic linonis ul' lipparia fe. tr
et in 2o pnostico 3to p 4o / 2o ẽ nondũz
q fe. lipparia isto supta pca in qa apparz frigus
i exterioribus tr pt sumi 2r p oo tõr ponit
fe. paroxismali incipiente cũ frigore in aliquo
tpre pncipij post qd' se² calor pncipias ab
interioribus ita q p 3s q3 extrema calefiat stat
interioribus q sit apparz
frigus cũ calore i interioribus et calor in interioribus 2 isto
frigus i exterioribus tali fe. i qa
nõ sumũ² hic fe. lipparia necz de tali fe. i qa
tale apparz in exterioribus frigus et calor intrius
intelligit hic Auic 2oo sumũ² h' Auic ipe p fe.
que de sui nã ht ut sit in hac dispositõe
i toto paroxismo tr cas que assignabũ² insus
et 1oo sumũ² lipparia fe. i ꝑposito et de tali fe.
in qua sit in exterioribus apparz frigus et calor
i interioribus sunt posita signa / Isto pmisso tr
pm signum ẽ nondũ quia dubitabit forte
aliquis quõ 3t in hac fe. sit apparẽ calor
i interioribus et frigus i exterioribus cũ fe. sit calor exiuens pcedens a corde in totum corpus ut pot diffinire

fe. Pro solucone illius e nondu q aut ista
fe. fit a flete quod conuenit ut plurz aut
fit a cola grossa. Si fiat a flegte tuc is
tud flegma putrefit i interiorib et calefit
sm inflaginaz rone cuius calefat locu
interiorez s frigus percipiz in exteriorib sicut
altaz terciana causaz. pa quidem ex retrat
toz calor ab exteriorib ad interiora in qq
fit putredo rone cuius extma infrigidaz
et ista caz tangit Auic cu dicit in terc
qua intus tendit ad illu initiu et
Za ca e qm in exteriorib put ee flegta
cruda intrea frida q mota a naporib
abintra eueniethb ad partes exteriores
ul a calore qui retrahiz ut dcm fuit i
ca pa hut sm frite partes exteriores infri
gidare. Za ca pt ee quia a flete isto itiq
putrefto insurgit napor et fac calitem
s. in actu eleuatois et iste calor paruz
durat cu illo napore qz reduct ie na
por ad pparz naz et frigz prius ht partes
exteriores ad quas fuit eleuat
et io cu caloe i interiorib infrigidae
et taliter fletis ibi pt natuz apparz frig
i exteriorib ppias z. cas ul altaz ipazs Et
tu paz caz dubitabit forte qz et in epial
la fe. no apparz fritas in extremis cu na
debeat tende ad illu locu initiu et in
nera putreniis cu caloe quia sanguine et
spu no inuig qz in lippaia fe. Pro solucoe ho
e nondu q istud flegta quod in ia fe. pu
trefit intiq ee est flegma intrecu ee ul
flegma crudu calefaciez illu locu i tim
pm Zo e nondu q hoc flegta no i frigi
dat intus sz flegta faciez fe. empialla
Primo eum e nondu q si huit flegti ca
dat putredo in omnib partib eius tuc pm
calefacit interiora et ia no infriat et hoc
pt in fe. lippaia. Sz si pm aliqa eius pars
putrefiat et maior ps sit frida mota no
putrida tuc infriat interiora et ho pt in fe.
empialla Est tn contingens euenire utruz
i eadez spe ac ee pp diuisitz hoim et locorum diuisitaz mecorum
Ultius e nondu q in ia fe. id flegma pu
tridu i interiorib id calefac illud locu tin
et no ptes exteriores qz ia ma flegta pu
trida i interiorib no resolui p poros cut
ri qn putredo pp plimaz calefactoz i ia ma
putrida calefac partes exteriores ubi contiz
et eximitez expans naporibus id mei s flegta
putridu in interiorib pole e q no sit cale
fiu plima calefactoe potete ad et moue
napores lz moueat usus cor pp mas in par
ce laciores extu qz som illu locu initiu
calefacit et no exiora loca. Ex isto patz
q flegta putridu i interiorib in ia fe. lippa
ria dicit in duob a flete putredo i empi
alla fe. Primo qz in epialla no tota calefit
s in lippaia tota ul maia ps eius putrescens

calesat. Scdo qz putredo in fle
fe. no e fortis et multe calefactoi
pt naporez ex moue et dispge
tiora cala fiat. Sz in empialla
partes flegtis que sut putride
fortem cu calorem igneu dante nap
moti ad exteriora rone cuius ipa cal
istis pmiss et prius q zo qz p cu in
exteriori no repiecz sut in empialla fe.
nihil x pa quide foz dcu i interiorib
a aptine ad paciendu genuitas a apti
ie in quo e multa ssibilitas
ribus ad paciendu in
bus na ppter ssibilitez intic
ipoz ad paciendu kapit
fletis putrefiis i interiorib
mouez retrahendo caloz ab
ra quia interiora infrigidant
ee quida modo malignus putre
malignus qui repiz ul no repiz
tatem flete i interioribus putrefiti qui mo
malignit pot stare cu remissoe calori
ita q pot stae calori intenso et tn no exi
malignitas dca tuc go state malignit
putreniis que pt in lippaia fe. et no pt
i empialla cetis pib na ex tn malignit
et cuius notuo mouez i lippaia fe.
et caloe de exteriorib ad interiora ad
parts ubi e tal malignitas
pt pa cu infrigidacois
cueniete i empialla
seu diuisitas calefactonis
vnu in lippaia pt ee
ure zoe cuius ipa
euaporabt calefacio
ti pot vtrobiqz senti
in empialla napores
ar et mouet vnu
intus qz ex isto no frigefiet i em
exiora qd tn erit in lippaia Sz d.
aliquis vnu cutur frig i exteriorib
ad intra vocato ul fugiete. ad ho
dent aliq dicetes q cutur ab aere exter
resia dimita seu remissa caloe ad int
reuocato. Alio dicet q hoc frig
ab electo frigido prius exiora et in
et fortificato z cada fra retractive
et maxe contiuz intz sm
electa i mixtis remane actuar et
formis lz ee dicat intz ipis fom
bus sm poas nales s quis considerat
Ultius et zaz caz dubi qua pon
dicas q a flete putrefacio intus
napor ee qm hic napor pt multo
eleuari i empialla fe. qm vna
putrida z ca no putrida qz apte no
eleuabi napor aquosz frigidus no
q accedes ad exiora ex spoliat
no intusecatu a frigidata et reduct
ad frigitez hebit exiora in fine

tu putredo sit in toto flegte no potest talis
napor eleuari s tumo putridus Pro solucoe
illius est nondu q ut sim ex dict Auic
in trac huius fe. napor surgens a flete interiori
e dux quida no putridus et p ons no suas
calorez qz in id calor no e intusecatus et pfri
datus et quida putridus qz consurgens a flete
putrefacto mo ad ppom in empialla napor
qui surgit e putridus ueniens ad exiora ca
lefaciens illa et a reliquis partib no put
dis no surgit napor s som eliquaz ie p
e flegtis no putride ca sunt multe resistetes pu
trefactoni qz eliquate a amote in frigidat
interiora s in lippaia omis ps formal fle
tis tre calorez ul saltez illaz hre frigiditez q
possit induce ssm frigoris i interiorib id i interio
ribus sentiz calor purus in lippaia fe. et
frigus in exteriorib pp cas assignatas Si
aut fe. lippaia fiat a colera grossa que uo
catur tiburos et e spes lippaie et lippaia
e nom gnus et est longioris spacii seu p
duracionis qz cuntiens in pximo vno
et hoc pp grossiae me cuius signu e pua
euaporacio tuc dico q et in ia fe. apparz caloz
i interioribus et frigus i exteriorib ideo vz ut
putrefiat i interiorib cola pauca et grossa
que ex putrefactoe calefac interiora ubi
putrefit et sua pauca te et grossitie non
resolui exca seu euaporat ad q ex pada
ad extra tuc eni retrahi calor ut dicebaz
in lippaia a flete sed qz frigefiut exiora
sic pot accide infrigidao pp fleta intrea cda
da extma in exteriorib que retractione
illa calore agitant a conmoueniz
qz infrigidat ubi prius no infrigidabant
possz ee tal infrigidao ee ab ill hitoribus
quotoe eoz a liquefactoe a naporib put
dis eleuatis et dispsis et tu no calefaciech
exiora plus potente frigite illoz flegtum
amotoz in frigidate qz cas illoz napors
calefactae sit ergo pz q due cae infrigidatois
sup dcte i exteriorib put contige i lippaia
ex colera grossa s za ca no pot ad actum
pt euaporato rei aquose fri de nali lz accide
calefactoe qui tal e huoz sanus. Et ex his
omnib apparz solucio s d ar cu fe. pt calor
exueuiz pcedes accide intom coz no uide
q pt lippaia ut alia fe. calor appcat i inti
oribus frigus i exteriorib tunc q ut dic
Auic id quod pomz in diffine fe. q ipa p
cedit in tom coz ee intelli n pt inpe
diens quia s. opilao ul ad quod pt exde
trahendi ex qo seq q pcede caloz exuenz
in tom coz no est de cencia fe. neqz de
rone formali seu diffine cecu ipius
Cir zm signu e nondu q eius ro e ma
la exio frida fragens mcb exiora maxe
Cir zm e aduertendu q iq zo e pp caloze
in interioribus zoe cuius tangiz urina ul aqa
ps cole comota cu urina euacuaz a tingit

Cir zm nondu q licet pse acciat sitis
de paciens ex descensu colliquacoe humi
ad os stom post sitis diminui Cir zo huius
signi cas i interioribus huius humidi coridiz
de siccare Cir zm e nondu qm hac fe.
e pulsus parus pp debilitez uirtutis Est aut
uelox et spissus pp caliditez i interiorib latitate

Capitulum zm de signis fe. in qua simul et senciuntur apparz calor et frigus i eodem loco ul parte et p ons simul intus et extra

Circa hanc fe. est nondu primo
q in ipa pt et sel ca i exte
rioribus qz interiorib apparz calor et frigus
et no som calor i interiorib et frigus i exte
rioribus ul ecoin ut dcm fuit i empialla z
lippaia fe. Et io circa capli q de ista fe. fuit
Auic dicit sic febris in qua fit imaginacio
aciu rerum in vnoqz duoru locoz et p vna
quaqz duaz reru intelligit caloz et frigus
et p vnoqz duoru locoz intelligit locuz
exteriorez et interiorem de quo fecerat mencionem
in febrib pcedentib s. lippaia et empialla zo
est nondu q Auic huius fe. signa no ponit
quia si consideras eius modum loquendi ipe du
bitauit de ee huius fe. a ex ho et no posuit
curam eius ul forte quia dedit illaz inte ue
curam pcedentum Vn de in declarando de ia fe.
sic ait Si hec fe. fuit no et ubi sut due ine
fride mote pp putrefactoz quaz vna e in inte
rioribus a alta in exteriorib et ee Ex quibus ubis
ut uideaz qualit hec fe. possit contingere prima
quiaz Auic duas mas fridas flegtas inte
as quaz vna sit intus et alia sit extus
et utraqz moueaz a calore putredinali Tn
ut appcat illaz frigus zoe quaz pacies
senciet sit frigus intus a ex Ultius prima
q aliqua ps utriusqz dcaz mecoz putrefiat
et tuc ma putrescens intrica emittit na
porem cadn extius attingetez loca exiora
que infrigidatz a motu flete intrici mo
statim dco supius qz scz q ie napor illas
partes extrinc calefacit et ia ma flegta
frida in ill extus illas infrigidabt et codo
dicendu de ma putrescete extius aq eleuaz
et uadit napor putredinal intus ad locu
ubi e ma fleta frida frigefaciens ias ptes
qz pz q pt in exteriorib appebit calor et frigus
et sic in interiorib Et ca ca huius cali
et frigit in eadez parte coris et p ons h
fe. pt sumi a Galo in zo de febrib et est
diuisitas paru fletis mix scopositaz in eodem
loco ul mebro quaz vna putrefit et ca
lefacit id q alia no putrefit s extus fri
de amota a putrescete id infrigidat Ex quibus
apparz ee huius fe. et possibilitas eius ex quibus
si bn considerauis dca Auic apparz q i sit du
e me duaz empiallarum Vn ma intra
sola sine ma extra facit vna empiallam
Et ultius ex dcis apparz unus alius mos lippaie fe.
a flegte preter abeo q p posuit Auic et e comuna

que facit empiallaz stans intus ponat^r q sit extra. Un mota p putrefactoz sentia^r frida in exterioribus et tn vapor putridus cum feratur intus et calefaciat interiora tunc cum appz calor ꝯpapit^r in interioribus et frigus in exterioribus et hec ē lippaiia ut ꝯ dix Auic. Et nō explicaui huiusmodi fe. lippaiaz superius repetinas illam dicē et eam volens intelligi p ea que intendebat in illo cao dicē. 2o ē nondū p hoc qd dic Auic. Si h fe. fiat ret q cōtrario loquendi dubitat hic aliqui expositores utrum sm eandez partez possit apparē calor et frigus ꝯ p ꝯns sit morbus cadus et frigidus in eodez. Istud dicē cadit mag super p'a pmi doctrina de ꝯplexionibus ac et tangit G. in 2o de acci^ti et et morbo ꝯ io hic leuiter et breuiter tiiscami dicētes q caliez frigite seu morbū cad^s et fri^d in vno loco repiri pt intelligi duobus mod^s sm vnū et eadem ptez formale 2oo sm diuersas atti^u multi et valde ꝓpinquas. Tunc sit p'a 2o nō ē pole caliez et frigi^tez denominantes ptez et ꝓ ꝯns morbū cadū et fridū ce sm vnā et eandez ptez formalē ia 2o pbat^r quia impole est eandez partez prie ex ad equatē ce calidioz et frigidioz egrotantē sit morbo cado et frido ergo 2o na illa conu^r ce mens Auic p'a p' cao de ꝯplexionibus ubi nominatis ꝯplexios distemperatas coposi^tas dic ipas ce 4or. s. cadaz cadaz frigida et siccā fridaz et humidaz cadaz et humidaz. Vn non pot ce simul calidior et frigidior ꝯpata ut ipē ponit. 2a 2o ē ia pole est sm diuersas partes formales sit ce calor et frigus et morbū cadū et fridū ia 2o sit pmēte Auic ponent^s huius fe. in qua in eodez sit appz calor et frigus. Et est nondū q ꝓ magnā ꝓpinquitez illaz paru s'bꝰ decapi^r in situ et indicat^r ꝓ ꝯns in eadez pte prie et formali sit ce calorez et frig^s et morb^s cadū et fridū p ꝯns et declāt istud G. p exm de collo colūbe in q^o quo ad eadez ptem prie uident^r ce colores diuersi et ꝯrij et hoc nō est nisi ꝓ partes penarū diuersis coloribus coloratas esse s' minime valde ꝓpinquas ita q s'bꝰ int diuersites illoz coloz in situ discernē nō pot. Alr' vnū addūn subtilius meo iudicio nondo q caliez ꝯ friez seu morbū cadū et fridū repiri in eodem sit et pcipi pt int' duobus mo^s. p^oo ita q utrūqz repia^r ibi positie. 2oo ut q vnus ꝯpiat^r positie ꝯ puatiue alt^r. Tunc sit ia p'a 2o impole ē in eodē loco prie ꝯ pte formali p ꝯns sit repiri caliez et friez seu morbū cadū et fridū ita q vtrūqz sit ibidez positie quia p pōitez gradus intendentes rē. Ista 2o pbe^r sic pbaba^r cōclo ꝯtius in precedi mō soluendi dubij istud. Itez quia gradus vnius ꝯrij sit corrup^o et recessio ꝯ ꝯns gradus altius. 2a 2o ē ia pole ē calorē et frigus et p ꝯns morbū cadū et fridū sit reperi

repiri quo ad eandē ptez formalez [illegible] tū q alt^r salt^r ibi repia^r puatiue ia 2o decla^r de febriente morti ꝓpinquo in quo repi^r morbus cadus quia morbus et fe. fridus quia p vacō caloris et frigus ꝓ ꝯns puatiue q appz quia reducēdo ipm ad sanitez eius calorez intendimus et augmentamus ergo ibi erat mala ꝯplexio frida ꝓ ꝯns morbus frid^s nō tn ab eo denominaba^r fz a cado cū fe. sit excellentior morbus. 2o ē nondū et cadit dubio magis tn superius in cao de fe. lippaiia in qua frigus appz in exterioribus quo opao exterior ut vbi g^a manus ledat^r a fe. cū i' nō sit calor et p ꝯns fe. Item in febriente lippaie pt fritas in extremis actual' et intensa puenire a cā primitiua quia a niue ul' primina extrīna mortificatē quia nō in^r qz nō uide^r q huius manus opao ledat^r a fe. cū fe. ledat p calitez. Ad id dum vnr pmo q manus sit in frigiditate in dcā fe. lippaiia hr morbū fridū qui ē qualitas ipam informas inherēt^r et ut' eius opao ledi^r a fri^te et cū ho leditur a fe. p ꝯitate quia cor qd ē inbriū pnle febries sim nocumt^s et lesioz manum cōtat nō debite tūsmittes ad manus put requi^r p debita opacōn manus. Vn manus et alia mēbra psuis opacōnibus requirūt et psuppoint ꝯpacōnes seu sanitez in corde. Ex quibus appz q utraqz illaz cāz s. frigus ꝯ fe. ꝓ se sufficiat ad hoc ut manus ut mag nō possit suas debitas opacōs exercē ꝯ p ꝯns eius opacōnes ledē ꝓsibil'r. 7o ē nondū quia precedēs Auic in causis huius fe. posteaz pmisit [illegible] due mē frī de rē. subdit et dicit et nō est aliqua carū sez duaz mēru flegmaticaz que sit causa huius fe. quarū vna ē extius et alia intus plurimi nocumti supple quo ad qualitatē putrefactōnis ut vult dicē q nō est equali ꝯ ꝓ se tota putrida eo quia tunc ie me som calefacerent et nō infrigidaret quia sit nō ꝑciperetur calor et frigus in eodem ergo parua ps carū putrefit et reliqua remanebit putrescēs ut dicebatur in empialla. 2oo pt exponi plurimi nocumti s. quo ad malignitatez et intenz putredinis quoniam tunc fugeret calor ad interiora vehemēter et infrigidarent^r extrīna ꝯ nō sit appareret calor extius et intius. Et subdit Auic dicēs deinde cū incipiunt putrescē mandat vtrūqz carū s. mērū vaporez cadū ꝯpheudentem cū ptibus suis et ubi ē fridū i. ad locū in fri^tate et ult q vnaqz carū mēru tūsmittat vaporez cadū et nō ē dum^m detūsmissi et motu vaporis ad exteriora a mā extrīte intus tunc ps puṡat quia sic hr de sui nā et pz ad sēm. Itez q ma in exterioribus tunc ps putrefit mandē^r il mandaz cōtingat vaporez intius interiora calefacientez appz ad qd adiuuat dilatao intius et maxē arteriarū p quas tūsit ie vapor ad interiora. Et ultius subdit Auic dicēs et tū quidez ia sumpsi causa in regimē humoris frigidi

in dispoitōne motus ut vult q si quis grat quo flegma tū putrefit et fuit et tū prius non infrigidabat. q hoc est supra de i cao de empialla fe. et hoc ult dū dic i regimine rē. et hoc ē qd dic. i. hoc ē alticioz facit frigus in dispoitōne mot^s i. cū moue^r res frida quia infrigidat et prius quiescens nō infrigidabat. Et ultius rē. dcaz fe. et eius sig^a amplius nō extendo smonē eo quia illa nō ponit Auic ut dixi superius fz max^m eius signū est ꝑcepco cal^s et fri^ts sit et sel in eadem parte ꝯ ptibus eisdez qz i interioribus et exterioribus ꝯ a'a signa poteste elicē ex signis positis in fe. in qua calor appz extius et frigus intius et in fe. in qua appz e^o Si bū cōsit.

Capitulū 26m de signis fe. sincopalis humorose Fiibricū

D ein^as et notia huius fe. ac etiā dicendoz pus q̄ eius signa pona^r sūt queda p ordinē aduertenda. Et pmo nondū ē q̄ ꝯmz capli q ia fe. dr sincopal' quia in ea fit sincopis ꝯ maxime i pncipio poxismi ul' exacerbacōnis eius dr aut humorosa quia ipa ē cū multitudine humoris et io dr ab humore repletonali. Et pt fieri huiusmodi fe. a flegmate et hoc ē sm plurez ꝯ pot fieri a colera et hic ē mag raro et si fiat a flegmate flegma ē flegma crudū repletonale i. multe ꝑ repletonis. Et ꝯ' ē quod vr Auic dicē in pncipio capli hec fe. sm plurez ē ꝓ flegmata crudū repletonale. Et dixi hoc notantez quia plus ꝯ' repiri flegma crudū i substantia et repletone qz multo quantitate qz colaz repletonalem. Et alr' pt exponi repletonale quia aggrauat^r p multas repletos ꝯ nauseatiuas sacietates. Si aut fiat a colera flegmatis et multa^r grossa ꝯ' p sui naz quia in substantia et ab intra ꝓ ꝯns ul' ꝓ ad mixtione multaz flegmatis cū colā et ꝯ' ē ut plurez et talis colā ē ia que nota^r ab Auic p'a p' cōta vitellina et fiat sincopiz in ista fe. i suo motu suffocando calorē. flegma nō sōto cōta nocum^s cordi cum multo dr appropinquat salt^r rōne colligantie. Et h dcā sūt conformia dictis G. 12o terapeutice cao 2o. 2o ē nondū q tal' fe. dr diuersa valde ab aliis febribus flegmaticis q appz ex modo aduent^s eius ex ueritate supra que dicē^r infra et h diuersitas pot colligi ab Auic dū dicit in textu q id flegma facit fe. disptitaz i. diuersaz rē. Et pot exponi disptitā 2oo i. intpollataz ꝯ' pz qz fortasse hec fe. ē frequntius intpolata qz cōtinua aug eo ē quia fortasse tantā malignitez cōtinua nā nō poss frequēt substinē. Et 2oo pot exponi disptitaz i separatā et distinctā seu distantez int poxismū ꝯ poxismū seu exacerbacōz et exacerbacōz si fe. sit cōtinua et eo quia lz huius fe. mā sit multa est tn grossa viscosa frigida in cepta putrefaccione tunc [illegible] plus poxismū apoxismo ppon

3o est nondū q flegma faciēs hanc fe. dr nitere nitute que nictoria ut plurez ē ab^tra et io ut plurim hec fe. est mortalis fz quando huius nictoria eet cōpatiua quia tū nitore flegmatis facientis alias fe. nō eet omō mortalis si poss curari lz cū magna difficul^te. 2o nondū q lz sincopis in ia fe. cause^r a mā ista intente eius multi^tne viscoe et fri^te et grossitie eius et iuuat debilitas oris stōi sm plurez super sincopiz fe. dam in ista fe. huius eo ē cōitas oris stōa ad cor ut ab Auic 3o can fen 11a. Et istud voluit Auic cū dix in textu. Et sm plurez super sincopim adiuuat rē. lz alr' possit exponi adiuuat super cā i māz flegmatis multiplicanda debilitas oris stōi tunc eo est quando stōo nō bū digerēte flegmata multiplicant^r que sūt cā huius fe. 7o ē nondū q huius fe. mā quando moue^r ꝯ incip putrefiē dr mag intez uicē et eo qz tunc mota mag imp'mit et ledit. Et subdit Auic q fac intez excitatez flegmatis mā cū mo^r et incipit putrefieri et expom^r excitatez hoc est quia nescit intus quid faciat nā si cessat a motu ꝯ māz sub illa suffoca^r ac et sub illa suffoca^r si ipāz moueat stat ergo int' ꝑplexa excitans seu dubitans quid debeat facē ul' opari. 5o nondū q in ia fe. si intus fuit dimissa cū mā et nō intā nō potit ꝯ ꝯ māz sufficē. Si aut fuit intā euaporādo et tunc aut tal' eua^o erit leuis aut fort^s Si et eua^o leuis tunc erit mā extus in obediens euacuacōni ꝓ multi^tne grossitie rē agitata a debili mē^na moue^r motu ꝯforatiuo ul^s. Si aut fiat euapo^o fort^s quia cū forti mēna ul' et cū flolottoia tunc nā nō sustinet et nō sustinet qm nō sustinebat quando veniet sincopis quiescendo a motu ꝯ agitacōe mē ergo multo mag mā mota et agitata cū sit maligna et tū i ista fe. ege^r uacuacōe vehementi ꝓ multi^tne euacuacōnis mē. Et ē ulterius aduertē. dū q lz fort^s uacuao et flo^a nocēat i ista fe. attū in floa ē speale nocum^t i ia fe. rōne cōiug extoto in ipā ꝓhibe^r ut G. 12o terapeutice ꝯ vas. 16o cōtinuetur et declāt^r quia p iaz deueni^r ad ultimaz crudi^tez i mā ꝯ puacōz minifactiōis quā fiat sanguis et maxē cū ex eo ꝯrenis generant^r. Et hec tal' ꝓhibi^o euacuacōis i ia fe. cū mēna leui ul' forti et ueris euacuadi ē ca q' ista fe. ē multi piculosa Auic ul' ut plurez lz et sit alia cā quia in ista fe. indige^r multa refectōne et cibacōe p ꝯns q pz quia in ista ē ceca bonū nutrimti et vnificatōnis ꝓrrinz ut dic Auic et tū multo cibi ē cā adiectōnis mē fe. i eis ꝓ debilitez uis stōi et ꝯ' ē qd Auic dix cū adiectōs mē dimi^te i. q diminuet

propter abstinentiam et sine cibo. Alio po't ex ponit mei diminute i. pauce i. comparatione sui ipsam intelligitur ex cibi assumptione quia tales habentes stomachum debilem non digererent unum cibaria et maxime multa non possunt digerere ymo ex illis multiplicant materias crudas et cetera. 10 e nondum quia d. q's quid ergo e fiendum in tali febre pre-mentis cum indigeatur evacuatione et evacuatio fieri non possit et cum indigeat cibatione et cibari non possint augmentata repletione que diminuitur si abstinet a cibo. Dicitur quod huiusmodi febris male curari potest quid autem sit fiendum Avicenna ponit levius dissendo. videatur ergo ibi quia non spectat ad propositum meum. Istis premissis dico quod signa febris sincopalis humorose prout ponuntur extra hic ex dictis Avicenne sunt decem

Primum signum est eventus paroxismi cum sincopi in die maxime circa occasum solis

2m e pulsus primus tardus et rarus

3m e inflatio faciei

4m e mollities corporis

5m e permutatio coloris infirmi modo ad citrinum modo ad

6m e color labiorum infirmi sicut color labiorum mora comedentis

7m e fuscedo vel viriditas oculorum et exitus eorum versus extra ut in maniacis

8m e inflatio ypocondriorum et visterum

9m vomitus quandoque rei acetose

10m apostema in quibusdam visceribus quandoque et tunc e desperandum de infirmi salute totaliter. Et hec sunt signa maxime contingentia febre pervenienti ex materia flegmatica quod ut plurimum dicitur evenire. Si autem sit a colera grossa quod tamen raro contingit tunc eius signa sunt tria nonda

Primum signum e adhustio in visceribus

2m e vomitus colere

3m e motus paroxismi de 3o in 3m diem

Istorum decem signa e nondum et primo circa primum quia dicit primo quod evenit paroxismus cum sincopi huius causa e effusio rei quia vaporis multi frigidi ad cor ratione cuius fit suffocatio caloris et per consequens sincopis. 2o dicit omni die et ideo quia de natura humoris flegmatici a quo ut plurimum provenit ista febris cuius pluries hic signa ponuntur est talis moveri quia s. omni die. 3o dicit maxime circa occasum solis et ideo quia ista e hora quia maxime et plurimum attribuitur motui flegmatici humoris. Et est advertendum quod id quod dicit de paroxismo debet intelligi de exacerbatione seu excrescentia que reperitur in hac febre quia continue ipsam esse contingit. Sed tamen dicunt aliqui verum cum effunditur seu transmittitur res frigida ad cor tunc non febricitat. Dicitur quod stante notabili frigore in corde non e ymaginandum hominem febrire sed tunc circa tardum inveniente calore evenientis post id frigus dicitur homo incipere febricitare per poritatem de presenti. Et dat Avicenna modum evasionis a notabili frigoris et dicit esse per calefactionem quia facit naturam moveri spiritum circa et per calidum putredinis

Et tunc advertendum quod cum calefiunt partes flegmatis fit per velox spissius et cetera unde autem. Circa 2m signum e nondum quod in ista febre fit pulsus parvus propter debilitatem virtutis ex quo sequitur quod etiam fit debilis et maxime propter sincopizantes et virtutis defectus. Dicit autem tardus et rarus s. in primo paroxismi vel exacerbationis 2e maxime temporis subsequentis et post paroxismi primum. Causa autem huius illius tarditatis et raritatis e suffocatio caloris et per consequens remissio virtutis eventandi sed tempore subsequente fit velox et spissus unde dicit Avicenna quod cum cadit cor in nocivum calorem quia supercalefit in principio febris seu paroxismi fit plus velox et prope in constitutione sua plus quam sit velocitas aliarum supple et spissitudo. Causa velocitatis e propter ipsum non posse esse magnum virtute existente debili quam oportet quod recompensetur per alias differentias et propter hoc esse oportet quod sit spissus. Dicit autem in constitutione sua in sistole causa propter multitudinem vaporum qui per systolem expelluntur. Ex quibus apparet quod per reperitur hic Avicenna vel etiam aliorum auctorum dicentes quod pulsus in ista febre e primus tardus et rarus ut patet per textum Avicenne dum post verba supradicta subsequitur dicens quamvis illud quod invenit cum hoc sit permutatis tarditas et raritas. Dicendum quod id intelligitur quo ad diastolem per quia ut dictum fuit aer e necessarius expellendi et per consequens systolis ex tunc s. dicit quam diastolis. Vel dicitur quod ibi tempore pulsus quando cor iam cecidit in nocivum calorem quia e calefactum plus quam prius erat quando stabat nocivum frigorem et per consequens in primo paroxismi et ideo dicit Avicenna plus quam sit velocitas aliorum s. pulsuum precedentium tempore nocivi frigoris et non intelligit aliorum febrientium et ideo subdit dicens quamvis quod invenit supple cum aliarum febrium sit permutatis tarditas et raritas. Et ultimus dicit quod pyxodos eius e pyxodos flegmatice et non alterius i. non diversificatur ab ea et vult dicere quod hec febris habet paroxismat qualiter flegmatica febris quia s. omni die. Et quia hec febris fit a flegmate et non vehementer extraneo a natura flegmatis parit e flegma vitreum sed e potius flegma crudum repletionale i. multe quantitatis quamvis sit valde malum et ideo servans naturam flegmatis ipsius flegmatis servat paroxismos. Circa 2m est nondum quia dicit quod in ista febre e inflatio faciei sicut v. g. in cachexia cuius ratio e multitudo vaporum grossorum flegmatis crudi ac etiam malicia digestionis. Circa e nondum quod mollities corporis apparet ad tactum in ista febre propter dominium flegmatis et motus in corpore talis febrientis. Circa 5m e nondum quia dicit quod in ista febre e permutatio coloris infirmi s. aliquando ad diversos prout in materia quod modo ad unum modo ad aliud. Et hoc vult Avicenna dum dicit quod colores non figuntur in tali febriente cuius ratio e pugna virtutis existentis et subdit ymo quandoque e materia cinerea et per materiam intelligit cutem que e materia seu subiectum coloris. Vel per materiam intelligit colorem vel etiam potest intelligere humorem colorantem cutem. Dicit autem citrina i. viridis et patet quod aliud unius istorum colorum

similiter palio ut habetur et a Galieno 2o pronosticorum commento 2o et 2o regiminis acutorum commento 21o. Et fit ista diversitas coloris propter diversitatem gradus pugne et suffocationis caloris sub materia. Unde cum magis suffocatur apparet color cinereus vel plumbeus et cum suffocatur plus apparet viridis quam niger. Et ex prima suffocatione fiunt labia talis febrientis nigra ut eius qui comedit mora sicut dicit Avicenna. Circa 6m e nondum quod fuscedo vel viriditas oculorum contingit propter mortificationem caloris qui suffocatur circa sed eminentia ipsorum ad extra e propter multos vapores flegmaticos. Ad tamen e et possibile quod sit propter aliquem modum suffocationis in tali febriente. Et dicit Avicenna quod contingit hec eminentia maxime apud complementum acutiarum egritudinis quam apud vehementiam eius. Vel intelligit per complementum principium paroxismi et etiam continuet intelligitur. Dicit autem quod fit infirmus sicut maniacus propter inquietudinem excitantem virtutem et propter angustias a stomacho precedentes propter eius repletionem in ista febre ratione cuius in uno situ non quiescit infirmus. Alii autem dicunt ut taceus quod fit sicut maniacus quantum ad faciem ut vult dicere quod habent faciem terribilem patientes talem febrem. Circa aliud est nondum quod ratio inflationis ypocondriorum et visterum e multitudo vaporum flegmatis et grosse ventositatis et per visteram intelligit Avicenna membra sub ypocondriis contenta vel loca subsequentia ypocondriis quia s. ylia umbilicum et cetera. Circa aliud signum nondum quia dicit quod tales quandoque evomunt acetosum. Ratio quia propter debilitatem digestionis et frigiditatem stomachi acetosum flegma generatur in eis. Circa ultimum signum e nondum quod illius ratio e quia compositio morborum certis paribus e periculosior. Item quia apostema in interioribus simplo e valde periculosum. Item quia stante apostemate timore eius non possumus tales patientes cibare et tamen cibo indigent propter casum virtutis et cetera. Fit autem apostema in talibus propter multitudinem materiei in interioribus ut dictum fuit et cetera.

Capitulum 21m de signis febris sincopalis minute vel subtilis. Rubrica

Et febris dicitur sincopalis quia in ea fit sincopis et inhoc coincidit cum febre precedente. Dicitur autem minuta vel subtilis quia non replectionalis eo quia materia huius febris non e multa sed pauca respectu materie febris precedentis et in hoc differt ab illa. Vel dicitur minuta subtilis quia fit ab humoribus subtilibus ut plurimum colericis. Et dico ut plurimum quia possibile est fieri a materia subtili multa venenosa que facta per colorem rubeam adhustionem. Vel etiam dici potest minuta subtilis quia accidit hominibus colericis subtilibus in habitudine sua. Advertendum e tamen quod ut sumitur post ab Avicenna 3o canonis fen 10a tractatu de proprietatibus febris minuta subtilis apud arabes dicitur febris ethica cuius e febris recepta in corporibus ptisicorum licet in illa non reperiatur cum sincopi et ideo non dicitur sincopalis. Ex quo sequitur quod horum febrientium febre huiusmodi sincopali ideo dicitur sincopalis minuta subtilis quia e similis febris recepte in corporibus ptisicorum eo quia patientes iam febrem sunt quasi consumpti sicut ptisici quasi multum extenuati quare dicitur et ideo dicitur minuta subtilis quia minuces et subtilias corpus ipsum vehementer

consumendo. Ultimus e nondum quod in ista febre multum cadit virtus i. debilitatur tam naturalis quam animalis et maxime motiva cuius ratio apparebit inferius. Ultimus e nondum quod colera faciens illam febrem ut plurimum e venenosa et potest dici quod prassina vel eruginosa. Ex quibus apparere potest quod conditiones materie colerice facientes iam febrem sunt 4or. Prima e quod sit subtilis in nimium profunda vel sui subtilitate ratione cuius membra iam a se non possunt expellere. 2a e quod sit sube venenose ratione cuius debet facere sincopizare coicando sua maliciam cordi. 3a e quod sit putrida unde ratione huius facit febrem putrentis. 4a e quod maxime reperiatur in corporibus complexionibus valde calide et sicce ideo quia in tali corpore maxime reperiuntur ie materie colerice et subtiles. Item quia tale corpus e id quod est magis paratum ad sincopizandum eveniente per materia dissolutionis ut ratio 16o continuetur. Et ex istis omnibus patere potest quod huiusmodi febris maxime debet reperiri in tempore pestis. Patet etiam ex dictis hanc febrem esse peiorem et magis periculosam febre sincopali humorosa eo quia e a materia magis maligna et velocius et frequentius interficiens a qua fere non evadit aliquis. Istis premissis dico quod huius febris signa sunt 7.

Primum signum e acuitas febris

2m motus seu incipio de 3o in 3m diem cum sincopi

3m e casus pulsus vehemens in primo vel in duobus paroxismis

4m urina colerica acuta

5m vehementia sitis

6m eventus eius cum facilitate

7m signum e quia pluries ut plurimum paroxismi eius sunt terciane

Istorum decem signa e nondum et primo circa primum quod eius causa e propter materiam calidam acutam subtilem et venenosam ratione cuius ipsa cum pravitate accidentium et velocitate vacationis quare dicitur egritudo acuta ad mentem Avicenne primo quarti tractatu primo 3o et Galieno in commento aphorismorum 2e particule acutorum morborum ubi dicit ut ad hoc quod morbi sint acuti requiritur quod sint magni et quod cito terminentur. Circa 2m e nondum quod ratio invasionis huius febris de 3o in 3m diem e quia fit a materia colerica cuius natura e talis moveri. Fit autem talis invasio cum sincopi propter venenositatem materie coicantis suam maliciam cordi et ideo hic e aliqua modus sincopis ab ea que in sincopali humorosa si bene considerabis. Circa 3m signum e nondum quod in ista febre fit casus pulsus in paucis paroxismis quare in primo vel duobus primis cum additione quia multo plus e talis casus pulsus et ideo evenit ie casus virtutis seu pulsus in ista febre cum velocitate quia subito ut dicit Avicenna propter velocem motum materie ita quod quandoque non sufficit cum ista additione casus virtutis usque ad 4m paroxismum ymo infirmus moritur et hoc habet verum quando e multa pravitas in materia et concordat id quod dicit hic Avicenna cum quod dicit ypocras in aphorismorum 2e particule qui exsolvuntur i. sincopizant frequenter et fortiter sine manifesta occasione repente moriuntur. Et habet verum quod dicit ypocras sive talis sincopis sit cum febre vel sine febre. Vel intelligitur iste subitus eventus quo ad febrem ut exponunt Alii et e ideo quare talis materia

multiplicata subito seu velocit' facit fe. ꝓpter
suaz malignitez Cir 8m e nondu q ꝗa
fe. est vrina collica ꝛ acuta ꝑ magm redim
in illi fe. receptuz ul' ꝑ ad mixtioz mei prane
coloc acute cu aquosite vrine Cir 7m e
nondu q vehementie sitis in ia fe. cu est
multa exiccacio et cosupcio roride humidit in ore
stoci Cir 6m e nondu q euentu huius
fe. ee cu facilite hz veru possibz ma e gnata
et hic ro huius e facilitas mot huius mei
ad gnandum illez fe. Cir e nondu q eius
ro est quia ut pluz huius fe. ma e colerica
que ut pluz poxismi huius fe. erant triane
ut dictum fuit rc.

Caplin 28m de signis fe. diurne et
nocturne Rubrica

D euidencia huius capli e pmo nond
rc rubricam capli q ia fe. dr diurna
que inuadit de die ꝛ ht quiete seu
tepore de nocte s̄z noctua e ꝯrio sc illa quia
s. inuadens de nocte ht quiete seu teporez
de die Et lz maxe ho heat attendi rc fe. in.
polataz poxisinatez attn ec ht intatez de fe
contia exacbante Et e aduertendu q huioi
fe. diurna ꝛ noctua maxe e fe. flegca cu flec
sit inuade omi die accido die nalez ꝛ io sine
inuadat i die artificiali ꝛ tepestat i nocte sequite
rone cuius nocta diurna sive i nadat d'nocte
et tepestat in die artificiali sequite rone cuius no.
ca noctuma ipa n'omis dr ee flecca ꝛ noctium
cottidiana Est aut aduertendu q lz ita sit ipa
n possz ee ee colerica ut v. q. dux 3ana ymo
ee vna tu que no drt ab aliis triamis i cenaia
ꝛ curacone lz sibnat hoc nome diurne ul' noc-
tue sm q ipa inuadit de die ul' de nocte It
ee possz ee multa quia s. quartana vn aliqua
ꝯna pt dici diurna ut ia cuius mot sm maiz
partez ꝛ forcioz e de die et quies i maioi parte
de nocte Verutu lz ita sit no ita ppe pot ad.
actari multis febrib ee diurna ul' noctua sicut
flegtis ymo nc ee sicut colis ꝛ io noluit Auic
supius iaz fe. ee de suma multarum qu dixit
q iste fe. no fuit antiqua Ex quis appz q Auic
potius nt flegtas de fe. diurna ꝛ noctua de-
timanit Cuiusqd aut sit aliqua e fe. cuius ma
mone ad poxism in die et tepore i nocte ꝛ nocat
diurna ꝛ queda que econ'io ꝛ nocat noctuma
et pur attendi ie mot quo ad pnam poxmi
et parte eius forcioz It ee febri flegtce me-
lius adactur illis modis motus deus diurnis et
nocturnis ut s̄ dicebat Et si queraz que illaz
e detior Dic q fe. diurna ut in textu poit
Auic Assignas huius 2oz rones pa ro e ia fe.
diurna fac eade nitorees nsizmu in ethicaz
fe. quod no fac ꝯ noctua go fe. diurna e detior
noctua cum no pquto fe. ethica e mag piri-
losa et maxe quo ad pcessu eius cu ipa sit fe.
fcu ꝛ maxe ꝯsuptiua humidi tu subaticiaz ꝛ as pz
dur po ꝑ longitune sua cu sit de ma amplion
q noctua cetis pib. 2o q cu diurna contingit

calor diei no isti calores s. diei et fe. inuatse
in exicando ꝛ p ꝯns in faciendo eade in ethica fe.
3a ro ia fe. est detior que acat in tpe aptonis
pororu et resolucionis meru i napores s̄ fe. di-
urna e huioi go rc aoz e no quia ex ho sigtur
q eius ma e multa et ꝯns longido fe. ali
ee ia hora no acidet quia illa e hora mag
resistens euentui eius ꝑ aptoz pororu ꝛ reso-
lucoz meru rc q significa q si tuc eueniet
q eius ma e multa ac fort in quate et motu
quib pot moueri ꝯ nrtutez no obstate resolu-
cone que fit de illi ma 3a ro ia fe. e detior
in qua oz febriente cibare de nocte ac ee sup
uigilare s̄ fe. diurna e huioi go rc q aoz no
quia consuetudo est corpiz humanoz cibari d'die
et dorme de nocte no consuedo e suada si-
na ut G. 8uo tracte ee fine et mioz appz q
a febriens dz cibari in hora tepectiori no illa
in ia fe. e hora de nocte It ee eo stati cibato
no oz sup dormie s̄ uigilare ꝛ maxe in fe. re-
plecionali huioi est flegca qm si statim dormiret
contingere caturrus ꝛ suffocaco p ꝯns no exui-
gilia de nocte febriens debilita go Et si quera
sit medicus ita q medicus cogat in febrientem
cibare de nocte quia fe. e diurna rc quid go
dt fac de somp'no ipius Dic q dz fac id go
ei inde mius malu ꝛ io ho remaet i desptoe
me ei rc Quicqd tu sit dz febriente fac uigi-
lare salt vna hora ul' duab post cibu assup-
tis deinde ei concede somp'nu 4a ro et est
coicauis cu pa ia fe. e peyor in qua pnt duo
ee casus nsizmu in ethica fe. s̄ fe. diurna e
huioi go rc aoz e no p dca supius ꝛ mioz ꝯz
pa cu e colleruncia fe. in calore hic eni multu
exiccat ꝛ consumit 2a e uigilie in frigoe nocte
i uigilae de nocte in qꝯns sit frigus diei
tu uigilie exiccat ꝛ resolumt ꝛ maxe tuc cu
homo deret quiesce ꝛ uacare digeoni et restau-
racioni resolutoz in calore diei ꝯ his pmissis
dico q huius fe. signa sut duo vnu p diurna
aliud p noctua ex dictis satis conphensa
Pm signu e euentus seu i uasio fe. d' die ꝛ quies
seu tepestena de nocte ꝛ ho e signu diurnis
2m signu e euent seu euasio fe. d'nocte et
quies seu tepestena de die ꝛ ho e sigm nocturne
Et h de signis flegtiaz febrium ꝛ caru que
ad ipas reducunt dca sufficiant

Caplin 29m de signis fe. melancolice et
primo de signis comunibus quartane fe.

Nte poicoz horu signoz Rubrica
est pmo nondu q fe. multa dca ꝯna
fit ex putrefacione mlie que putrefactio
pot ee intra venas seu ex ꝛ si sit intra venas
facit fe. contiaz Et si extra venas facit ipola-
tam ꝛ hec e que ut pluz euenit ut vult Auic
in prio pmi capli de fe. ꝯna dicens pluz ꝯne
est pyodica i intpolata ꝛ moza cuius i eueīt
ꝯne in se sepabil' i conti ꝛ alibi dt q raro
repit ꝯna contia ꝛ cotti na ireg̅e eradicacoi
Et itz dico q si e ꝯna intpolata q2 aīa multa

poxismat de ꝯo in ꝯm psuppota debita qute me
rc ita q ht duos dies ne quiet Si aut est
contia tunc exacebat de ꝯo in ꝯm ita q ht duos
dies tepors seu remissionis Facto aut q raro
repi ꝯna contia et frecquet intpolata est
pmo quia humor melancolicus e pauce qutatis
2o q2 e in ectus putrefactois cu sit frigidus et
siccus 3o quia e pauce euaporacois cu sit
terrestris dato go q colliga et repia in venis
antequaz tu illu putrefactio possideat na expellit
ipm ad ex venas q raissime fac fe. contiaz
s̄ ut pluz intpolatam It si contingat ipm
in venis putrefieri no pot n raro continuae va-
pores cordi cu sit pauce euaporacois ut dcm
fuit q se q n raro facit fe. contiaz frecquitez
no intpolataz 2o e nondu q fe. ꝯna pot
repiri diusaru spem rone diusaru meru aq
ipa dr pueniue vn cu fiat aputrefactoe mlie te
tal' melana ul' e nalis quia fex sanguinis qa
fit vna spes ꝯne fe. ul' e no nalis causata
ex adustione humoris ꝛ tuc ul' e ex adustioe
sanguinis et hec alia spes fe. ꝯne ul' e exad
ustione colere ꝛ hetur alia ul' e ex adusti-
one flec ꝛ hetur aia fe. ul' e ex adustioe
ipius met melane nal' que cu putrefit fac
alia spem ꝯne ꝛ harum speru distinctas pen
dcas distinctas mas ponent signa inferius
nuc no pone signa coia ut dicebat i rubrica
3o e nondu q ꝯna fe. ut mlts euenit succes
sione febrium diusaru putridaz ꝑ dulsi tem
horu ex quis gnant aoc vt y. 3o pnotazo
et G. sup 3to illius paraffi in febribus i ordi
nagentibus rc It ee inultaces s̄t et succedit
ex lesione splenis Et ro qm splen est recepta-
culum melane q2 multiplicabit iaz sit stomac
debilitatis multiplicatur flegca cuius dr ee recepta-
culum et latrina 4o nondu q lz fe. ꝯna
no sit magni piculi ꝛ ho maxe rone mag
caris intpolacois et quiet ipius ia tu est
aliquis piculosa que no acit ab apate inbri
inferioris et maxe splenis p quto id e q e mag
aptu apgari et ingrossari p ꝯns amatia
melanca vn ex ꝯna huioi quia s. cu aptite
prueniente deuenit ad ydropisim ꝛ ad mor-
tem Quito e nondu q lz ꝯna sit egritudo
et ledens sensibilr opacos ia tu que no est
piculosa ut dcm fuit e ca libandi a mltis
egritudinibus melanc mel' ut e melanca et epi-
lencia rc Est ee paciens ꝯna a spasmo
secure cuius ro e quia ma melanca no est
ad neruos pluxibilis ꝛ apta i eos in bibi ꝑ sui terres
treitez et sicitez 6o nondu q qn no acat
error in cura eius et regimine ipa no prsisit
annu s̄ in ano ul' h anuu curatur 7o non-
du q ꝯna fe. aliqn p durat lz annis ꝛ hec
maxe e ia que prodiuc ad ydropisim et ro
quia ut dit Auic ꝯna longe p duracois ht
mltis lede ꝛ debilitae splene ꝛ alia mebra
nutricois q2 no gnant boni humores s̄ aqua
ul' ventositas ul' mlti de flecca humor 8o no

q tps autupnale mltis inimica paciētib ꝯna q2
fe. ac ee aias egnes melancas rc q2 e cu mlti
melanc et motus et fortius eius p qnto ei dz ꝯfortari
cu sit tps frigidu et sicum ac ee p qnto hz debilitae
uirtutez ꝑ diffortitez partiu eius no ad calorez
no ad frigus ꝯ his pmissis dico q sigta coia fe.
ꝯne sunt 12
Pm sigm e antecessio egtudiuz acomitaz
et diusaru et malia splenis
2m sigm e ꝯrio melanca etas tps anni regio
regimen consuetudo rc
3m e piicium poxismi aut ee prim vle
cu frigore paruo p q a auget deinde minuit
apud statum
4m e calitas no vehemens ou2 zne lz maior
et mag apparens q in flegca fe.
5m e calitas febril' no cophendes tom col
subito s̄z intus cu ocipilatoe in extremis
6m est stridor dentiu et cosfricatio mbroz
7m est debilitas in visu
8m e p longacio seu p duracio poxmi usqz
ad 24or horas
9m e pulsus diusus declinus ad duriciem no
ita p'uus et frecques ut in flegca s̄z maxime
apud quietez febris
10m e puacio digonis in vrina tpe longo
alba in prio ad viriditez i liuiditez declinus
et apud declinacoz nigra rc
11m sigm e paucitas sudoris compacone
ad aias fe. pret q ad flegcam
12m e paucitas siti pt q in fca a melana
gnata p cole adustioz Et pot addi 13m
s. in naso de ꝯo in ꝯm
Circa dca sigta e nondu et po rc pimu
q antecessio egtium acomitaz et diusaz
e sigm q fe. sit ꝯna p qnto ex ill' egtudinibus
multiplicata e melanca p adustioz cu illaz ma
sit grossa apta i maz melancam rc sinuntas que p ga
putrefca fac ꝯna fe. 2o quia ex illis morbis
debilitant mebra interiora ꝛ maxe splen rone
cuius multiplicat melanca que p ga putrefacta
facit huioi fe. ꝛ io dt Auic malicia splenis rc
Cir 2m sigm e nondu q ꝯrio melanca
etas melanca quia senectus rc sut signa
ꝯne fe. p qnto sut conforta humori melancoz
multiplicacoi ipius ac ee mot eius qui sit mul-
tiplicatus et motus e ca huius fe. Cir 3m e non-
du quia dz inco q piicium poxismi e cu pruo
frigore et mltis maxe de prio piicipij tuc
ro huius e quia ma i prio leuit mouet q2
paru infrigidat p ga no auget frigus s. pce-
dente poxismo no quia ma sit mag frigida
s̄z quia aliquantulu calefca et subtiliata fortius
seu velocius mouet q2 forcius i pmit ꝛ ad
plures partes mebroz attingit vn auget
frigus deinde diminuit frigus apud statu
i versus statu et instatu ro q2 ma incipit
mamte calefieri et p ꝯns no pt tantu i frigi-
dare y o remitti eius frigus et infrigidacio p ꝯns
Et dicat aliqs sit in flegca ut vult dicere q frigus

in hac fe. ht maim priam statu augmenti
et declinatoz 7 hoc ppter tarditatez motus mela
sicut fuit et in flegma / Ex istis apparet q frigus
enemeb i paroxismo huius fe. no e ex
fuga caloris et retractoe ad intra p ons
ppter mordicatoz mei tc sicut accidit in 2a
s est ex fite huoris ut v. g. sicut frigus
inductus ab aere frigido et eodem est in
flegmate licet frigus flete sit mais cog.
a flegma e frigidior melana cu sit res
frigidior que sit in core mo ut ponit Ami
/ Et e ultius aduertendu q id quod dcm
est in isto signo de prite frigoris pt re
ferri ad priam ille et e et vnu s ut sit
sns q frigus pmoro paroxismoro e priu quia
ma cu sit tenda tarde mouet deinde q
a i augmento incipit addi at et ap statu
quia in paroxismis ipsoro eo qz tc ma digesta
7 calefca aliqualr mouet uelocius 7 fortius
ad infrigidandu pgt ap statu i pgt statu
quia in declinatoe minorat frigus et
ro quia ma e minorata / Et e nondu
q in augmento et in statu no addit frigus
quia matia sit mag fida quia tc est
om s quia mag subito mouet 7 ideo
e potius addicio i rotussioe et tremore
qz in frigore qualitatis me / Cir 4m
est nondu q cattas no e uehemens i 4na
vn 2ane licet sit maior flegte ro pa e
mania ro ri est quia flegma e mag iflag.
mabile 2ria in flagmatoi fite 7 humidite
eius obtundentibi caloz / Cir 7m nondu
q cattas febril no comphendit in hac fe.
tom cors subito ymo e illic calor i iterioribs
cu orripilacoe i frigore in extremis ut uelt
dice q no li et maito tpr fit pcessus de fri
gore ad calorez 7 ho ppter grossitez huoris
qui difficult calesit 7 inflagmat / Et
subdit i textu Auic dices q ia fe. e cu
frigoe ut uelit dice q in ia fe. sit i fele
sentit vim frigus / Cir 6m e nondu
quia dicit q accidit stridor dentiu quippe
supta e q dentiu admiuicez confricacio cuius
ro est qz i musculi madibularo e cofricacio
ro cuius sentit stridor dentiu que contricatio
seu mog contractois et spasmi i musculi
madibularo 2mt ex vaporib grossis et sic
clenat a ma melantia ad dcos musculos
et subdit Auic dt q sentit et aliqualr
dolor i lassitudo vl confractio et ho ppter va
pores surgentes a melana grossos et sic
cos qui sut ca ut i paniculis et ossa cad
quadaz malg sns mouens membru ad 2ctoz
ho aut no fac vapor lenis flegtis /
Cir 1m e nondu q debilitas virtus dt in
istis ppter vapores grossos 7 nigros contra
tos coral et uius obtias ipsoro / Cir 8m
e nondu q p duracio paroxismi huius fe. usqz
ad 24or horas e qz huor hg fe. qz mela
colicus e difficil dissolubis at et tarde

putrescitonis et tarde deduci ad oplemtuz
putredinis qz p durat paroxismi / Cir 9m
nondu q p. in ia fe. e diuisio ppter me 2mi
aggrauatis ntez et e declinis ad duriciem ppter
sicitatez huoris exitantis arterias 7 no e ita pu
et frequns sicut in flegmate ro quia no ita de
bilitat ntus / Ex quo sr q in flegmate fit fre
quecioz ut recompescr qd diminuir ex puite
Est aut nuidus apud quietez fe. qz no rea
net reliquie effumatois sic in flegmate ppter
sicitatez huoris / Cir 10m e nondu q i ia
fe. e puacio digonis in vria tpr longo
cuius ro e in eptido hg huoris ad digonem
ppter frigitez et sicitatez eius que sut quali tes
digoni oppote ut phs 4o methauro et hec
e et ca longius hg fe. 7 paroxismoro eius
/ Et e vrina in prio alba ad uiriditez i liui
ditez declinas et uittlr alba i subtil tenuis
lucens et hoc i melana fecali qz no adhus
ta / Apud declinacioz no e uig. Rx ppter ex
pulsioz quorunda prin huoris melan 7 ad
husiaro retentaro i primis / Et e aduertendu
quia dic Auic vrina silimiz horaro uitur
ut dice q no e vrina in ia fe. mo grossa
modo subtilis sicut dicebar in flegmate / Ro
quia huius fe. no e huor tante multitudinis
ut uiscos 7 io no sic difformiter mouet ad
opilandu 7 ad apiendu oppilatoz / 2oo pt
exponi silimiz horaro i longo tpr p durat
puacio digonis i vrina et io pot dici vrina
silimiz horaru quia i multis horis hns se con
silr ad puacoz digonis / Cir 11m e nondu
quia dr q in ia fe. e paucitas sudoris rac
ppter grossitiez me dr aut pt qz in flegma
i no in vrn flegte lz sit paucitas sudoris
vn febrm aliorum huoro / Ro e ppter uiscositez
et fritez flete me rone cuius e apta parum
euaporare / Cir 12m e nondu q io in
fe. e paucitas vrn aliaru ppter fritez huoris pt
t qz in fca a melana p ad husioz colere q
a in ia ex magna sicitate 7 osuptoe sicc
no pauca 7 io expor paucitas sic no in
alte s maxe vn febrm colicaru / Et est
nondu q lz no expliceret Auic attn in
pt repiri fe. 4na pura et no pura cuius
puritas e p ad mixtoz altius huoris cu
huore melanco 7 ia et breuior qz pura

Capitulum 20m de signis fe. quartane facte a ma melantia gnata p ad hus tionem flegmatis

Inter pstium ... tionem flegtis sic
ab Auic pa pi tertia 4a cao prm
melana ht progeniaz ab alys hu
moribi in ho q ipa pt ex quobz huore
gnari et ho ppter ad husioz ipsoro Sic fo ex
flete p eius adhusioz pt gnari melana
qn eius subtile resolui et remanet grossi
ad husti et id e melana gnata p flet ad
husioz que pt putrefieri et facere fe. etia
e hug in pnti cao intendimus pone signa
Et e attencoe dignum q i melana gnata p adhu

tione alicuius huoris remanet aliud ig huoris
rone cuius ipa distinguir a melana gnata ab
ad husioe altius huoris at et a nali mela
rone cuius fe. ex ia causata ht distinctoz et dis
tincta signa a fe. fca ab alia melana attinere
na aliquali uc huoris ex quo ia melana
fuit gnata p ad husioz / istis prmissis dico
q fe. 4ne fce a melana gnata p ad husioz
flegtis que notar mela flegmatica sex sc signa
Primu signum e ancessio febrm flegmaticarum
2m e longido paroxismoru vlt longine paroxismoro
febrm aliorum huoriz
3m e longido seu pduracio frigoris maior qz
in alys
4m e tarditas et pruitas sudoris
7m e maior duricies in pulsu qz in alys quartanis
6m e vrina grossior seu turbidior
Circa dca signa est nondu et po cc pm
q ig ro e qz ex ill febrib flegmaticis
cu plongant sit ad husio flegtis 2cuius dispo
i melanaz que putrefca fac huoi fe. / Cir
2m e nondu q ro longitudis paroxismi ia
fe. e grossities me et uiscositas que remasit
ex flete vn melana ia e gnata rone cuius grossi
ciei et uiscosit ma faciens paroxismu tarde resolr
qz paroxismus plongar / Cir 3m sigm e nondu
q ro longius frigoris in ia 4na e fritas aoz
in ma huius fe. qz sit i ma aliaru cu ipa sit
fca ex ma frigidiori que sit in core mo / Et
e nondu quia dicat Auic et accidit frigus eis sm
plus suctone assiduatois et expor vno. 2. ca
loris ut uelit dice q postqz incip calefieri iterum
redit frigus sic 2 dicebar in flegmate 2ot ex
uiscosite huoris / ro expor suctone rc 2 fri
goris ut uelit dice q frigus in ia 4na mlt
continuar rc put dr in 3o sigo cuius ca e uis
cositas 7 fritas me ppter fle ex quo ipa fuit
gnata / Cir 4m e nondu q ro tardit et p
uit sudoris in ia 4na e uiscositas et fritas
que aliquar resuar i ma ista ex flete pre
ex quo ipa gnabar p ad husioz / Cir 7m
nondu q ideo e maior duricies p. in ia fe.
ppter maiorem sicitatez me eius eo quia cu sit fca
huius fe. ma p ad husioz flete ad huitis flegte
remansit in ca rone cuius ipa e mag sicca et
p 2ns maiorez sicitatez et duriciem inducit i arta
rys / Cir 6m e nondu quia dr q vrina in ia
fe. est grossior seu turbidior / Cuius ro qz melana
e huor grossior flegte go vrina dr ee grossior
in fe. 4na a ma mela fecali qz i 4na
a ma melantia p adhusioz flegtis / Rur q
melana qn est ex flegte p ad husioz 7 ut sic
dca flegma e apta ad eliquacoz et dissolucone
magna et mixtoz p 2s cu aquosite plus qz
qn e pura melana cuius ro e huitas ex flete
in ipa resuata et ex hs pz q in ia 4na sit v
rina grossior et turbidior qz ma mela cu hs
fe. mag pmister cu aquosite vrine reddens
ipaz grossaz et turbidaz Sz ma melica pura
tendit ad fundu vrinal lz sit grossior 7 minor

et io vrina no redditur ita grossa et turbida
et sic patet solucio ad dubitatoz

Capitulum 21m de signis fe. quartane fce a putredine melane gnate p ad husionez sanguinis

Diuertendum ... e prius qz huius fe. sig. rubricam
na ponant q sc cu putrefit et p
2ns ad huritur ex calore forti vl febrili
eius subtile trissit in colaz et grossu i me
lana que notar melana sanguinea que
putrefca facit 4na fe. / Tuc dico q huius fe.
4ne signa sut 4or
pm signum e ancessio signoru significacium
commiciuum sanguinis
2m e ancessio fe. sanguinearu
3m e rubedo apparens in vrina
4m e 2xio coris cada et humida hitudo
carnosa tps anni cadu et humidu etas et
consilia
Circa ia signa e nondu et po cc pm
q eius ro est quia tuc significar q
illud quod ad husti e ex quo fuit gnata
melana faciens iaz fe. fuit sanguis vn
na mitti ne eius no potes ipm rege totalr
ps eius putrefit ut adhurir et trissit in
melanaz / Et est nondu q huoi signa
dcis sanguis hetur in ao loco ut ab Auic
in fen 2a prm in ppo cao / Cir 2m e nondu
q io fe. sanguis antecedes e sigm q huoi 4na
e a melana p adhusioz sanguinis gnata qz tuc
ppter catez fe. sanguinis ipe sanguis adhurir et
trissit i melanaz que retenta putrefca facit
huoi fe. / adutendo tn q impo do id signuz
Auic dix fortasse 7 hoc notant quia posset
gnari melana sanguinea p paulatinaz ad hus
tione sanguinis absqz fe. qz fieret fe. ia 4na
sine ancessione fe. sanguinis / Et consilr etia
dici pot de gnacone melane 7 fe. melane
qua 4ne aliorum huoru / Cir 3m e nondu
q tal rubedo (vrina) apparz in hac fe. ppter maz eius fu
isse gnataz ex sanguine qui e rubeus rone
cuius ad rubedinis fuit resuat i ia ma
est aut tal rubedo appns in huoi vrina
rubedo obscura / Cir 4m sign e nondu
q ro qz 2xio cada et humida 7 hitudo carno
sa coris et cetera que ponitur in signo signi
ficat huius 4na fe. e quia ipa sut cosortia
multiplicatoni sanguinis ex quo multitudo no re
gulato ana corrupir et trissit i melanaz
faciens huiusmodi febrem

Capitulum 22m de signis fe. quartane fce a putredine melane gnate p adhusioz colere rubee

Signa huoi fe. 4ne ... tollere ru
nerate ex melana cata per briam
adhusioz colere sut septem
pm e ancessio febrm colicarum
2m e p. mag uelox et frequns qz i alys 4nis
3m e tuasio fe. cu oripilacoe 7 frigoe in carne
4m e sitis maior qz in alys quartanis
7m e sudor mag qz in alia quartana

6m est puncta quoque ire furoris et inflammationis
7m est complexio coloris colerica etas tempus anni etc.

Circa ista signa est notandum et primo circa primum quod ratio eius est quia tunc significatur quod ex ea febre antecedente colerica fuit adusta colera et facta materia melancolica que retenta et putrefacta facit huiusmodi febrem. Circa 2m notandum quod ideo pulsus est magis velox etc. in ista quartana quia ipsa est ex materia calidiori magis inflammante et addente plus necessitatis euentandi eo quia huiusmodi materia febris est facta ab humore calidiori quam sit colera. Circa 3m est notandum quod ideo est inuasio in ista continua cum orripilatione propter partem colericam que remansit in materia huius febris vel etiam est generata ex adustione fit autem cum frigore tali in inuasione propter retractionem caloris ad intra ex nocumento precepto etc. Circa 4m est notandum quod ideo sitis est maior in ista continua quam in aliis continuis propter materiam eius magis excitantem et consumptiuam corrodentem humiditatis ac etiam propter intensiorem calorem eius vehementius excitantem. Circa 5m est notandum quod eius ratio est materia huius febris que est magis apta sudationi cum sit facta ex materia colerica sudatiua. Circa 6m est notandum quod in ista febre adest quoque ira propter intensionem caloris et feruorem cum ira sit feruor sanguinis circa cor etc. Est etiam quoque puncta furoris que est ira vehemens cum instabilitate eius cum est etiam fortior calor. Circa 7m est notandum quod ideo complexio colerica etas colerica et tempus in signo posita significant huiusmodi febrem continuam quia significant multiplicationem et dominium colere rubee a qua materia huius febris generabatur etc.

Capitulum 33m de signis febris quartane facte a putredine melancolie fecalis seu naturalis Rubrica

Signa febris continue ex putrefactione melancolie fecalis procedentis seu naturalis et vocatur melancolia nostra Avicenna non explicatur ab ipso distincte et specialiter et ideo quia ei potest adaptari signa communia febris continue predicta cum illa propinquius attineat febri continue priori que ex priori melancolia causatur ista autem est melancolia naturalis et ideo pro talibus signis huius febris continue recurrite supius. Cura autem eius distincta a curis aliarum continuarum Avicenna explevit. Et fortasse dubitabit aliquis nonne potest fieri melancolia per adustionem melancolie naturalis deinde putrefieri et facere febrem continuam et tamen Avicenna de tali non fecit mentionem. Respondendum est quod hoc est possibile … et febrem contingere tamen possibilitas est … ampla ut ponit Avicenna in tractatu de febre sextana et septimana attamen quia rarissime contingit huiusmodi febris et modicum distat a natura febris continue ex melancolia naturali ideo ipse non eius signa explicatur cum concurrit cum signis febris continue a melancolia fecali seu naturali. Et aliter dici potest quod huiusmodi non est causa alia que sit a melancolia naturali seu fecali quia cum putrefit adhuc … et transit in melancoliam non naturalem per adustionem naturalis melancolie.

Capitulum 34m de signis febris quartane continue Rubrica etc.

Hec febris licet raro contingat ut dicit Avicenna attamen quoniam potest contingere et hec causatur maxime ex putrefactione humoris melancolici intra venas vel alibi licet quod contingat putridam fuliginem vel vaporem cordi communicare. Et licet autem huiusmodi febris signa non explicet potest tamen eius signa poni quoque.
Primum est continuitas caloris seu febris licet de 2o in 2m sit exacerbatio vel exacerbationem calida et febris.
2m est pulsus magis aptus quam in interpolata magis et velox et spissus
3m est siccitas lingue et asperitas
4m est maior sitis quam in interpolata continua
7m est vrina rubea magis vel ruffa

Circa primum signum est notandum quod febris continua potest fieri tam a melancolia naturali quam fecali etc. quam a melancolia non naturali quia facta per adustionem aliorum humorum sicut dicebatur de febre continua interpolata. 2o est notandum circa primum signum quod ideo in hac febre est continuitas caloris quia materia putrefacta potest vapores putridos cordi continuare fit autem … et exacerbatio per … de 2o in 2m quia hoc est de natura humoris … talem moueri. Circa 2m est notandum quod eius ratio est … caliditas et inflammatio ratione cuius est … necessitas euentandi. Circa 3m est notandum quod siccitas lingue et maxime eius asperitas contingit in ista febre continua quia ipsa est a melancolia colerica quia per adustionem colere generata eo quia tunc fit … etc. Circa 4m est notandum quod licet sitis contingat … in febre continua … quam in interpolata non tamen maxime et maior fit sitis quando talis continua est ex melancolia … cuius ratio est nota. Circa 7m est notandum quod color diversificatur in vrina continue febris secundum diversitatem humoris melancolici a quo procedit … in continua vrina est rubea magis vel ruffa propter … et magis … quam in interpolata ratione cuius contingit … etc.

Capitulum 35m de signis febris quintane sextane septimane et similium Rubrica

Premittendum est antequam harum febrium signa ponantur quod ista febris scilicet quintana que paroxismat seu inuadit de 4to in 4m diem ita quod habet 3s dies interpolationis et que quintum ponit … dicebatur quartana que paroxismat seu inuadebat de 3o in 3m habens duos dies … quietis et eodem modo dicatur de sextana et septimana et … 2o est notandum quod huiusmodi febres accidunt febri melancolice seu continue et ideo de ipsis mentionem … et de curationibus … determinat Avicenna. 3o est notandum quod conuenientia harum febrium ad melancolicas seu continuas est primo ratione longioris interpolationis et quietis earum quam ut dictum fuit ipse habent magis tempus quietis et silentii quam … precedentium. 2o conueniunt cum continua ratione conformitatis materie harum febrium cum materia continue. Est enim harum febrium materia homogenea et conformis et magis generis cum materia continue ut dicit Avicenna. Unde harum febrium materia est melancolica sed est grossior et paucior materia continue ratione cuius suum motum retardat et ideo non inuadit de 3o in 3m sicut materia continue sed de 4o in 4m seu de 5o in 5m etc. secundum grossitiem et paucitatem materie unde quanto materia est grossior et paucior tanto tardius putrefit et tardius accumulatur vel ad putredinem mouetur ac etiam magis pigritiam simulat vtrumque ad motum conuenientem ratione cuius retardatur etc. Et est aduertendum quod ut plurimum melancolia aquatica ista febris causatur est melancolia flegmatica quia facta per adustionem flegmatis quod ultimo ad humorem ita quod magis ingrossatur quam quod est ex ipsa debet fieri febris continua … melancolie ex aliis humoribus cum perueniunt ad adustionem ingrossatur quam sit ista qua dicunt facere continuam febrem per calidam ad humores ultimus et ad paucitatem perueniunt ad tantam … et … per … quod id … non potest tale putrefieri ut euaporet et sit vehiculum actualis caliditatis que est causa febris … in illis humoribus non sit humidum tenax resistens totali resolutioni sed flegmatica cum habeat multam … potest comburi et fieri melancolia que potest tale putrefieri quod ubi prius non tamen combusta faciebat continua febris amplius combusta et … facit febrem quartanam … et de aliis ut dictum fuit. Et horum de … exemplum patet potest de carbonibus ex lignis viridibus factis qui magis emittunt flammam quam facti ex lignis siccis. 4o est notandum quod causa harum febrium esse potest malicia regiminis et maxime febris … et sequentium causam nam tunc multiplicatur paulatim materia que postea in spacio temporis multitudine et aggregata non tota causatur putrefit et facit febrem. Et quia ista multiplicatio potest esse de 7o in 7m vel de 6o in 6m etc. secundum diversitatem malicie regiminis ideo quoque ex tali malicia regiminis contingit febris quintana quandoque 6na quandoque 7ma et sic de aliis … premissis dico quod Avicenna harum febrium signa non posuit in locis … possunt poni quoque si quis consideret etc.

Primum signum in inuasione de 4to in 4m diem significat febrem esse quintanam et de 6o in 6m sextanam etc. de aliis
2m est regimen inordinatum et secundum inordinationem quandoque fit quintana quandoque sextana et de aliis
3m signum est vrina discolorata tenuis licet in die post paroxismum appareat colorata
4m est pulsus submissus paruus
5m signum est inordinatio inuasionum seu paroxismorum unum aliquando inuadit in nonis aliquando in sero aliquando in nocte etc. et de aliis.

Circa dicta signa est notandum et primo circa primum quod huius inuasionis de 4o in 4m vel de 6o in 6m est causa ut dictum fuit grossicies et paucitas materie diversificata ratione cuius fit talis diversitas inuasionis. 2a causa est inordinatio regiminis que est causa aggregandi paulatim materiam que postea putrefacta facit febrem et postea quo sic cessante stat tempore non … ad re aggregandum ut fiat aliquis paroxismus. Ex quibus apparet quod non propter hoc quod repiatur febris 4na 6na etc. … arguere 7m vel 6m humorem etc. quamuis tamen … potest iste febres contingere ad modum dictum. Circa 2m est notandum quod huiusmodi regimen inordinatum quod est causa harum febrium maxime attenditur post … aliis febris … propter naturam ex … febre debilitatam non posse defectum erroris corrigere et superfluitatem multam expellere. Ex quo sequitur has febres maxime ut plurimum euenire ex successione aliarum febrium vel febris. Circa 3m est notandum quod ideo apparet vrina discolorata tenuis propter opilationes contingentes ex huiusmodi grosso humore sed in die post paroxismum et per … in die quietis apparet colorata apertis opilationibus et euicta a quo sit … a calore febrili … remanentibus et … calefactis quia membris. Circa 4m est notandum quod ideo est talis pulsus paruus propter non esse magnam necessitatem euentandi et est submissus propter grossitiem materie. Circa 5m est aduertendum quod talis inordinatio inuasionum contingit propter non esse tempus determinatum de aggregatione materie et equale sed quandoque citius et quandoque tardius. Item et secundum diversitatem humoris quandoque inuadit una hora et quandoque alia et diversa. Et hec de signis febrium humoralium dicta sufficiant

In anthony Cermisonis Consilia

in vetarum

a

appoplexie pucium vatge fo 10
asma in 8usperan ptis fo 18
asma et tussis fo 22
alrole cura fo 23
anhelitus facilitas pectoris medesma
ventre lenis fo 28
auditus debilitas 34
avissamer fo 44
anhelitus difficultas fo 45
alopicia in iuvene fo 51
arthetica ex ma mixta colera et flegmate
fo 65
ardor stoman fo 65

b

c

Capitis dolor per extra et alligancia ex vaporibus a stomacho
et a matrice ascendentibus in aliquali mulieris suffocacio fo 1
Cerebri molestia dimittes fo 1
Clavus frontis fo 2 et ... fo
16 17
Capitis dolor antiquus saphati
et magis a sanguine adusto in
aequalis colere mixtione et salso
~~flegmate~~ flegmate fo 2
Catarrus salsus et calidus in
aequalis tussi fo 4
Catarrus subtilis aquali salsedine
semper fo 5
Calculus renalis fo xi
Capitis dolor per quantitate non absoluta
sed a stomacho et aliis et fo 19
Catarrum firmiare fo 25
Cerebrum confortatio fo 25
Cancer conformatis fo 26
Catarrus salsus fo 21
Calculi dolor fo 21
confortativa pectoris / pulmonis / cordis fo 28 et 21
Cordis extenuatio cura fo 28
Colica ventosa fo 45

d

dyafor... sudor i dissolutionem
fo 18
dissinteria fo 24
digestive debilitas appetitus et
retentive fo 31
dentium cura conservato fo 51
dentium dolor a ma frigida fo 64

e

Epilepsie principium cura fo 10
Epatis debilitas caliditas et
digestive debilitas fo 21
Epatis et stomaci debilitas fo 23
Emoroidarum constrictiva fo 24
Epilentie cura fo 32 // fo 31
Epatis debilitas et opilatio cura 21
Empimatis cura fo 40 et 41 et
extenuatio totius corporis fo 62

ff

ffacilitas anhelitus pectoris mollificans
ventre lenis medicamen
fo 28
fluxus ventris ex stomaco et epatis debilitate seu conveniencia et fluxum
epatum mixtura fo 40
ffrenza volarum manuum et pedum 64
ffrigus ex humore fo 64

Catarrum supplens non salsi nec amarum
ad pectus fo 67 et remedies desp°
Coeundi instinctiva fo 64

G

Gomorree cura fo 34 per capitula 14
Gutte et doloris guttarum fo 64
Gutturis apostema fo 41

H

Hydropisis principium fo 64 et de minuta digestione epatis 61
Hydropisis ascites a causa frigida in magnitudine lapsu epatis ad caliditatem fo 82

I

Iteriie [illegible] digestiva solutiva

E

L

Lac in mamilla coagulatum fo 26
Lienteria sive fluxus [struck through] cura 40
Lapis in vesica fo 66

M

Mingens in lecto fo 12
Mamilla lac coagulatum fo 26
Memorie debilitas 41
Matricis dolor fo 51 et 63
Matricis preservatio fo 52
Menstruorum fluxus diminutus propter abortum ante partum sive indebita diminutio fo 54
Matricis debilitas fo 59
Mulier melancolica fo 60
Menstruorum retentio 62 et 66
Melancolici quando phlebotomentur

N

Nervorum contractio durities etc. fo 53

Podagra calida in articulis flatis secundum nomen secundum ultimum videlicet calida fo 66

O

Oculorum dolor et debilitas visus vide fo 3 Talpe fo 3
Oculorum conturbatio et principium ob et ideo multa confortativa
Obtalmie cura fo 9
Oculi clarificatio confortatio fo 11
Oculi lacrime fo 11
Oculorum pruritus fo 31
Oris fetor fo 41

P

Pectoris constrictio in casu catarri salsi calidi fo 4
Palpebre fo 11 cura fo 12
Podagre cura et doloris mitigatio
Ptisis incipiens fo 18
Paralisis sinistre partis fo 25
Pulsus arterie stomachalis fo 25
Pestis multa remedia fo 39 et 63 et 61
Pannus cordis fo 41
Paralisis mala principium colligo et procli vitas ad flegmaticam apoplexiam fo 41
Preparatio flegmatis salsi ad renes et vesicam in ardore urine et dolor in collo vesice fo 44
Partus difficultas
extractio partus immaturi, [illegible] secundine, fluxus sanguinis, abortus fo 52
Pruritus corporis fo 64

R

Restauratio optima fo 24
Raucedo vocis in tussi fo 28
Renum dolor fo [struck through] 30
Retentio menstruorum et indebita evacuatio fo 54
Renum caliditas fo 64

Sciatica fo 59

S

Somnium provocatio et alia cura predicta mane vide fo 1 et 2
Sitis fo 11
Sciatica fo 12 14 et capitulo 12
Sudor dyaforeticus fo 18 [illegible] lutorum
Stomaci debilitas et digestiva cura in epatis debilitate fo 21
Stomachalis arterie pulsus fo 25
Sputum sanguinis a partibus pectoris tussim et vocis raucedine fo 28
Sanguinis fistula fo 29
Scabies fo 29 flegmatica fo 29
Stomaci debilitas et ruburi a causa
Stomaci debilitas a flegmate in aqua colera in dolore capitis et renum fo 46 et fo 11
Stomaci debilitas ex fluxu colere fo 46
Scabies cura fo 54 et 56

T

Tussis aliqualis ex catarro calido fo 4
Tibiarum tumor fo 12 et fo 32
Tussis in incipiente ptisis fo 18
Tussis et asma fo 22
Tussis et [illegible] a causa agravata contra pectoris induratio tussi [illegible] et cerna sistens fo 29
Tremor cordis in dolore fo 48
Tussis cura fo 58
Tussis catarralis a fluxu salso a cerebro ad pulmonem in proximitate ad apertura vene in pectore et ampliatur in pulmone et [illegible] ad ptisim fo 69

V

Vertigo paralisis et principium apoplexie fo 10
Vermes fo 11
Vndimia et tibiarum tumor fo 12
Vermes emunt et interimunt fo 23
Visus debilitas fo ex pane fo 21
Virtutis lapse et labantis cura fo 28
Virtutum naturalium confortativa fo 28 29
Vestigia sive sunt rubea interna le vida vel nigra fo 39
Vomitus fo 56
Ventris [illegible] 56
Vomitus humoralis post flegmaticus et arteticis partibus volentis nimius fo 19 per canones multos

Stoma[cum] ardor fo 68
Sputu[m] sanguis a pulmone et vena[rum] pectoralem [?] incisionem fo 10
Stoma[cum] dolor in pectoris de aposteme fo 16

Contra continuum dolorem capitis per cenam et colligantiam ex vaporibus a stomaco et a matrice ascendentibus cum aliquali matricis suffocatione — **Clistere**

Recipe liliorum al. lb. i. vitellum ovi i. pulveris zuccari ℥ s. sal' com. ℥ ij. misce et fiat clistere istud sero ieiuno assumat per diem ante sumptionem solutivi et ipso utatur semel adminus in ebdomada.

Minorativum

Recipe alefanginarum ʒ ij. agarici ʒ i. salis gemme ℈ ana. ℈ i. reformentur cum syrupo de sticados fiant pillule vij. Assumat eas per 8 horas post fine cene in nocte precedente de mane in aurora et post stet in lecto per horas cum s. et dormiat a. s. usque ad i. et postea sive dormiverit sive non surgat et non capiat lavatum sed per quatuor horas prandeat et comedat perfectos blites cum boragine carnes laudabiles etc.

Diversivum

Sexta die post fiat flebotomia ambarum zaphenarum ex quarum qualibet extrahatur sanguis ℥ iij. per vij horas post prandium et post ventris beneficium et exercitium corporis mediocre secunda non dicitur flebotomia cephalice mano dextre ex qua extrahatur sanguis ℥ iij. iste abe flebotomie fiant ut hic ante scribitur.

Digestivum

Recipe aquarum capill' ve. ℥ i. salvie ℥ s. ticodecte ℥ ij. absinthii ℥ i. zuccari albissimi ℥ i. misce. Istud assumat in aurora tepidum et non tepidum quatuor diebus continuis post cuius assumptionem stet ieiuna adminus horis tribus et incipiat assumere post flebotomiam die 3a

Solutivum eradicativum

Recipe pillularum fetidarum aurearum ana ʒ i. salis gemme ℈ ana ℈ i. et in electuario indo fiant pillule vij. Assumat 3a die post completam assumptionem digestivi cum ordinibus supradictis hoc addito quod per v. post assumptionem assumat ciatum i. aque ordei calide et non tepide extortim sive zuccarati post per horam prandeat.

Diversivum

Coxe et crura cum pedibus primo fricentur stomaco ieiuno in mane cum surgit prius cum habito ventris beneficio vel saltem temptato hec deinde hoc idem fiat collo et spatul' versus inferius et totis brachiis cum manibus saltem alternis diebus et per dies quibus non fit loco iste fricationes fiant ut hic ante

Bullitum a capite et matrice

Recipe sticados an. i. florum camomille mellilotum ana an. i. s. salvie rosmarini savine matricarie calamenti ana an. s. seminum iuniperi ℥ i. florum viol' an. s. foliorum psilii lactuce ana. ... ptex an. i. florum vinearum malvarum ana an. s. inorum an. i. ross. an. s. Omnia buliant in sufficienti quantitate aque pluvialis tybiarum usque ad consumptionem tertie partis aque. Ex hac decoctione debite calida laventur et fricentur bene crura a genu sursum cum pedibus stomaco ieiuno deinde immediate fiat brachiis cum manibus a cubitu sursum et post omnium ipsorum membrorum locorum eadem membra retineantur calida per s. horam adminus deinde prandeat vel teneat ad libitum sed melius est quod hoc fiat ante cenam licet sit bonum ante prandium fiat tamen ad libitum alternis tamen diebus. Et hoc diversivo uti incipiat 3a die post assumptionem solutivi eradicativi supradicti

Matricis confortativum et olfactorium venarum ipsius aliquantulum **apertivum** et eas aquam descendere faciens versus orificium eius. Recipe galie muscate grossomodo contuse deinde in pecia lini subtili et raro ligata ʒ iij. Istam galliam teneat in vulva tota nocte quam amplius non alternis noctibus dummodo est possibile et incipiat quarta die post solutivum eradicativum

Diversivum a cerebro et ipsius mundificativum et solutivum facile. Recipe pillularum assaiareth ʒ s. Istas assumat singulis ebdomadis quolibet tempore cum vadit in sero cum vadit dormitum et ipsis incipiat uti per octo dies post solutivum eradicativum supradictum. Die vi.a post assumptionem soluti eradicativi ventose 3s apponantur spatulis per horas vi. post prandium primo una sine scarificatione ponatur inter in supine ubi collum iungitur dorso deinde alie due sine scarificatione ponantur pulpis carnosis spatularum per octavam hore post prime ventose appositionem ex quarum duarum quarum cum scarificatione extrahatur sanguis ℥ i. ventose iste apponantur prout hic ante

Diversivum a cerebro evacuativum inde

Quarta die post appositionem ventosarum etc. Due sanguisuge apponantur temporibus cum cannulis ratione et permittantur tamdiu quousque ipse repleantur quousque replete fuerint tunc ex se cadant bene si in ipsis tamen replete tunc capitibus earum apponatur sal et tunc immediate cadent et dimittatur sanguis exire notabili tempore ab orificiis factis a capitibus sanguisuge si non sanguis tunc non restringatur tunc super foraminibus apponatur pulvis istius quantitatis. Recipe boli armenici ʒ ij. san. dra. ʒ i. terre sigill' thuris cum prepate ana ʒ s. misce iste sanguisuge apponantur ut hic ante

Digestivum simul usuale Recipe aqua supradicta. Assumat eas calidas bis in mense precipue tempore estivo cum modis supradictis in assumptione primi. Et eius uti incipiat secunda die post assumptionem ventosarum

Solutivum facile et usuale. Recipe cassie fistule ℥ i. sebesten pulpe damascene ana ʒ ij. zuccari q. s. per dattilo conficiendo. Assumat istud solutivum singulo mense

3° die post assupcoz bis aquaru ꝗtaru
i mane stet in lecto ꝑ hora nō dormiens
post surgat ⁊ stet ieiuna solu horis quatuor
⁊ n̄ assuat lauatiū ⁊ prandeat ut s̄
Membrorum naturaliū **confortatiū** ⁊ cor-
dis **apititū** ⁊ nutritiū ⁊ aliis **confortatiū** ℞ trocis de
absinthio · de capparibus dyarrodon añ ʒ · j · lig.
aloes pulti zucari albissimi añ ʒ · j · cū syrupo de calamento
forment pille vij ꝑ ʒ · Singula ebdomada
adminus semel assuat 3ˢ harum pil · i mane
cū surgit pñp in estate ⁊ post eius assupcoz
stet ieiuna adminus horis 3ᵇᵘˢ Et post solutionem
pdcam incipiat uti istis pillul' ad libitum
Confortatiū cerebri ⁊ ab ipso **diuisiuum**
aliquar ⁊ naporum ab ipso ad cerebrum **ꝯpssiuū**
℞ · mirabolanorum kebulorum cdit · ⁊ · ipsū assuat si-
gul' diebus sēl quociēs tpre anni i mane
cū surgit ⁊ stet ieiuna horis 3ᵇᵘˢ adminus
post ipsius assupcoz
Membrorum naturaliū **confortatiū** ⁊ ꝑp̄e stomaci
⁊ matris uiriūs **apititū** / ℞ foliorum ab-
sinthii viridis p · iij · cicoree viridis p · iij ·
prassii sive marubii p · j · passularum ꝑuarum
mundarum ꝗb; sperma fit ꝑtum ʒ · j · mell · o · j ·
misce ⁊ fiat cosiolo ꝓ cunonez istius cosioli
assuat in mane cū surgit bolos 3ˢ sine
pasta ⁊ sine potu ⁊ stet ieiuna horis 3ᵇᵘˢ
adminus saluo q̄ i mete pot assuat · j · co-
clear coriandrorum ꝑptorum cū zucaro Et eo
cosiolo taliter utatur · x · diebus ꝯtinuis pñp tpre
hestatis
Species de quibus fit mentio / ℞ · cori-
andri ꝑpti ⁊ ꝯfecti ʒ · iij · mastic ʒ · j ·
pul' omnia subtiliter ⁊ misce istius pulueris
ponat in quolibet cosiolo ʒ · j ·
Confortatiū ꝛc̄ ut s̄ / ℞ absinthium q ·
s · ꝑ duobus uel 3ᵇᵘˢ bol' ꝯmedendo qd' nō
sit natum ꝑp̄e mare istud comedat uthī
ante in mane cū surgit adminus sēl in
ebdomoda quociēs tpre anni pñp i estate
cū ordinibus datis in cosiolo
Membrorum naturaliū **confortatiuum** ⁊ ꝑp̄ie
stomaci ⁊ naporum ascensus ad caput **phibi-
tiuū** / ℞ coriandrorum ꝑptorum ꝯfectorum
cū una sola cooptura zucari · ʒ · ij · istos co-
riandros assuat post ꝯpletum cibum ⁊ po-
tum ꝙ singulo die in cena ⁊ prandio
Diuersiuum a cerebro ⁊ viē ꝯducte mor-
bi **euacuatiū** Si nō ex ꝗtu cum nō al-
leuiabitur tūc ꝑ dies xv · post appoicoz sag-
uisugarum fortasse utiliter erit san · ex na-
ribus puocare ꝓ cum tūc suo loco ⁊ tpre
ꝯdictum s opus erit Si nō affuerit pter-
natur ꝯtinua tūc siccauerit est hunc pt-
natum cū medicinis dictis cū cessibus ⁊ ꝑp̄e ipa
puocatibus ut suo loco dicetur

Con̄ cerebri molestiam sinam
Diuersiuū a cerebro

Ventose 3ˢ sine scarificacione due ponantur
pulpis carnosis spatularum deinde ipsis amo-
tis 3ᵃ ventosa i mete ponatur ꝑp̄e ubi col-
lum iungitur dorso et quelibet ipsarum sucte ne ⁊
i mete semel reiteretur / Capitis moles-
tia ipa in ualescente erit ventositas · 3ˢ
dictas ventosas s' apponi fiat tr̄ ut hic
ex directo stomaco ieiuno i mane ꝑ · j · hora
an prandium prius ventris bufico procti de-
inde post ventris bufitum spatul' aliquan-
tulum fricato cū pano lineo post ipam fric-
acoz ventose ipe i mete sequitur ut hic ante
Diuisiuum ⁊ aliqualiter **euatiū** /
San · fluxus ex naribus puocetur cū millis
seu sumite herbe sanguinarie stisticatoe op-
tima fiat ad intra nares cū ipis vll' herbe
sanguinarie h san is puocato tr̄ ℞ stomaco
ieiuno i mane ꝑ vnā hora an prandium
prius hito ventris bufito ⁊ 3ᵃ die post ꝗtū
appoicoz ventosarum

Caputpurgium

℞ aquarum maiorane ℥ ij · mor' ℥ j · suci
foliorum blitis ℥ · j · zucari candi pulti ʒ · ij · misce
Ex hac mixtura tum tepida ⁊ nō calida
nec frigida attrahat aliquantulum ꝑ nares stomaco
ieiuno in mane ꝑ · j · horam an prandium prius
hito ventris bufito ⁊ sēl in singula ebdomoda
tpribus tum frigidis aut medio ⁊ nō tpe calido
Cerebri **confortatiū ⁊ solutiū** facilimum
℞ mirabolanorum kebul' ꝯditi aut duos si ꝯ-
grueri istum mirabolanum · j · uel ad aptius duos
tales mira assuat stomaco ieiuno in aurora
singulo mense sēl ⁊ post eius assupcoz stet i lec-
tum ꝑ · j · horam cū s ⁊ interim dormiat si pot
i usacta nō una dca hora si dormierit
sine nō tūc surgat ⁊ nō ultius dormiat
⁊ postquam surrexit stet ieiunus horis 3ᵇᵘˢ cū s
⁊ nō assuat lauatiū aliquid deinde prandeat

Solutiū

Efficacius pori ⁊ cū facile ℞ pillarum de yera
simplici ʒ · ij · agarici ʒ · j · sal' gemme ʒʒ · añ ·
ꝗ · j · misce ⁊ cū syrupo de stincados q · s · reformentur
pille vij · ꝑ quolibet · ʒ · Si nō medicamen
ꝯgruit efficacius pori i mete tūc istarum
pillarum assuat 3ˢ aut · v · ut ꝯgruit finatis
reliquis modis ⁊ ordinibus desciptis i assuptoe
mirabolani ꝑximo ꝗti

Solutiū ꝛc̄ · ut i mete sup

℞ pillarum aisiarecth ʒ · j · reformentur pille vij
cū syrupo de sticados q · s · ad reformandum / Si nō
medicamine i mete ꝗtu ꝑ nimirum ꝯgruit
tūc istarum pillarum assuat 3 · s · i mete cum
uadit dormitum singulo mense semel

Con̄ instancia uigiliarum sompni puotiū

ℤ · lixiuiū nō multum acuti ⁊ fiat ex cineribus
lignorum salicis q · s · ꝑ locione capitis ⁊ ... ⁊
dul · excorticatarum mundatarum ℥ · ij · anc-
ti ⁊ ꝑp̄e humidi an · ij · croci ʒ · s · pistada
pistentur debite deinde omnia simul buliant
ad lentum ignem usque ad consupcoz 3ᵗᵉ ptis
lixiuiū / Ex hoc lixiuio lauetur caput
ieiuno stomaco i mane ꝑ hora vna an
prandium saltē semel in singula mense ... ꝓ
uigilia multum in ualescente pt' ꝗ t' cado

Sompni puocatiū ut s̄ ·

Comedat in sero 3ˢ bolos lactucarum le-
niter bulitarum seu coctarum lenisse Si nō
ꝗto medicamine nō iuuatur tūc istas lac-
tucas tr̄ assuat in fine cene post quam
assupcoz nullus cibus alius sequatur i ipa cena
Et eas lactucas tr̄ assuat 3ᵇᵘˢ diebus
ꝯtinuis pnte instancia uigiliarum pñp tpre
frigido **Sompni puocatiū ut s̄ ·**
℞ florum aneti an · ij · fo · lactuce an · iij ·
foliorum iusquiami an · ij · maluarum uiscal-
e añ · an · j · s · flo · nenufaris an · j · s · uiolarum
an · ij · Corticum ꝑp̄ius al · grosso modo ꝯtusa-
rum an · j · buliat omnia simul in aqua
fluuiali q · s · ꝑ locione aut saltē ꝑ eua-
poratoio usque ad consupcoz ꝑe ptis aque
Si nō ꝗto medicamine nō iuuatur tūc
ex decoccione sinanit calida lauentur tiua
et pedes a genu i deinde i mete brachia
⁊ manus a cubito ꝗ in sero cū uadit ad
dormitum tūc pnte instancia uigiliarum
Sz quia in sero ipe podagras timet
loco ipa ꝯmittatur ꝓ tum in ipa decoctoe
debite calida solum pedes ⁊ manus balne-
entur ⁊ fricentur ꝑ · j · ꝗ ... hoc ꝛc̄ ut hic
i mete an de dca locione Et qz in sero
timens agat ꝑp̄e podagram ipam tūc dictam
loco ⁊ ... balneacio sive locos peducet
manuum dcte Sz loco ipam in sero ali-
quantulum assuat ꝑ nares cum a longe solum
naporem dce decoc · in sero cū uadit dor-
mitum ꝛc̄ · ut h' an d' dca locione

Sompni puocatiū ut s̄

℞ sem̄ ꝑp̄ius al · ꝯfectorum cū una sola coo-
ptura zucari albi · ʒ · ij · coctarum ℥ · j · Si nō
ꝗto medicamine n̄ iuuatur tūc istorum sem̄
ꝑp̄ius ꝯfectorum assuat in sero ʒ · ij · uel ad
amplius ʒ · iij · in sero cū uadit dormitum
3ᵇᵘˢ diebus ꝯtinuis pnte instancia uigiliarum A

Con̄ clauum frontis ⁊ ꝑp̄e stabilis

Solutiū frigide ℞ pillarum de yera
simplici ʒ · ij · agarici electi ʒ · j · Agaricus
infundatur ꝑ xij · horas in oximel simplici ꝛc̄ ·
reformentur pille vij pistatis omnibus i sal in
mortario ⁊ fiat sine igne · ⁊ istarum pill' assuat
ad libitum a 3ᵇᵘˢ usque ad ꝗtas stomaco ieiuno i au-
rora aut ad libitum in sero cū uadit dor-
mitum et si ipa tenauit uel nō Et si ipas
assuat in aurora tūc post ipam sumpcoem
nō dormiat amplius ꝑ s · horam ⁊ stet
in lecto ꝑ · j · horam cū s · i usacta nero
dca vna hora cū s · sine dormierit
sine nō tūc surgat ⁊ nō ultius dormiat
⁊ postquam surrexit stet ieiuna 3ᵇᵘˢ horis cū
s · ⁊ ꝑ ꝯtinuis horis · v · post istarum pillarum
assupcoz ⁊ nō assuat lauatiū aliquod
ꝓ in dco timio quinque horarum prandeat
⁊ ꝑ ... in dco prandio comedat blites
cum borragine ⁊ fiant carnes laudabiles ut
pulli ꝑdicis uel fasiani edi sive capti do-
mestici mutuli uel castrati iuuencis a'pl'es
laudabiles carnes ⁊ ipas tum elixas et
nō assatas comedat · Hys nō pillis
tr̄ uti pt sēl in mense quociēs tpre anni
pñp tpribus magni caumatis et frigoris
Et et ipa dua nō exute ꝑgrinis i qua
in ꝑgrinaco nullo modo utatur

Digestiuum

℞ ordei excorticati ytalici ⁊ nō theo-
thonici ꝑ · j · aque simplicis fluuial' munde
clare ꝑ xx · misce deinde buliat ad medi-
ocrē ignem usque ad aptitudinem ipsorum ꝗ · or · i ·
clusiue ℞ istius decoctionis seu aque istius
ordei dcte ℥ · vj · dyadragaganti · ʒ · ij · misce ⁊ isto
decoctionis debite calide uel ad libitum frigide
tpre calido ꝓ frigido cū d' assuatur ℥ · iiij · stomaco
ieiuno in aurora Et post ipsius assupcoz dcam
stet ieiuna saltem horis 3ᵇᵘˢ Et interim dor-
miat ad libitum ꝓ nō amplius duabus horis
hac nō medicina tr̄ utatur solum tpribus calidis
saltem 3ᵇᵘˢ diebus in singula ebdomoda
Tpribus nō medijs solum bis in singula eb-
domoda ꝓ tpribus frigidis hac medicina n̄ utatur
Si nō medicamen ꝯgruit pori pori i mete
tūc medicine i mete ꝗte addatur lactis sem̄ cotin
aliorum quatuor frigidorum añ · ʒ · ij · Si nō medicamen
ꝯgruit efficacius pori i mete tūc hic medicine
tr̄ ꝯte utatur ut hic an scribitur ꝛc̄ ·

Confortatiuum

℞ gemarum electarum de gemmis sine fecibus
ʒ · j · s · margaritarum ʒ · s · corall' ru · sandal' rub ·
añ · ʒ · s · oss de corde cerui ʒ · ij · coriandrum
ꝑptorum ʒ · iiij · zucari albissimi cū coctarum ℥ · x · fiat
ꝯfectio solida in morsell' cū aqua absinthij
tenui · ʒ · ꝑ quolibet istius confectionis assuat ꝑ ij ·
horas · j · morsellum an omnem ꝯmestionem
⁊ potum 3ᵇᵘˢ diebus in singula ebdomoda
in quibus diebus nō assuat decoctum aqua ordei
hac nō confectione tr̄ utatur semper tpribus
calidis ⁊ medijs **Diuisiuū** a cerebro ⁊ capi-
te · ℞ foliorum salicis an · iij · nitis an · j · flor

rosa. uio 7 neuff. an. ą. j. camomille in melli^ti an. ą. ß. buliat omnia simul i suff^ti q^nte aque simul usq ad consūptoz 2^e ptis dc̄e aque suff^te p locōne extrinco^z Ex hac decoctione dc̄a calida lauē^r fortit la uando fricando pedes 7 crura usq ad genu deīn man^9 et brachia usq ad cubitos sal taz semel p. j. horaz an̄ prandiu 7 si ce ante cenaz tūc meli^9 erit 7 post locōne ipaz dc̄a membra retineā^r saltē p ß horā debite calida 7 coopta in pāno laneo a' cū pellicio 7 nō cū pāno lineo hac nō locōne tal^r utatur in diebus in quib^z doloz capitis patitur aut dubit se in illo die debere pati ipm̄ dolorez Et eadē locōe tm̄ utar^r 3m̄ tp̄ib^z cal^dis 7 medio 7 frio /

Diuersiuū 2c. ut s^a Imediatiq ipo poni mete ventose 3^e siue scarificacōe ponatur sl vi^z due p^s carnosas spatularz 7 3^a ventosa i medio colli potius Si nō mediū 2grūit efficaciq pozi i mete tūc dc̄e tres ventose tm̄ ponat^r p. j. horaz an̄ cena aut ad libitū p̄trudez an̄ prandiu 2c. ut s^a de alio medicamīe seu locōne i mete 3^a

Con̄ saphati antiq^m capitis 7 nig^e a sag wīe adusto cū aqual' tolē mixtiōe 7 sal si flatis aql' tm̄ ū nihi cor^{us} nal' 2x^{os} sag nec sang^s tolici aqua^r Statiue nō 2x^{os} seu etatis vj annoz : f

Olutiū inoratiū facile 7 uirtuti fa miliāe^z ampli^9 Digtiū humoru dc̄i i mete 3^{tozz} caz^z antecedēu dc̄i sa phati et c^{ffo}y ad hec abo // Rx succi fu mitie sei capiu an̄. ʒ. j. ß. zuc. al^{bi} 3^u cortaz^z 3. ß. misce 7 ff poco Istud solutiū inoratiū ß amplius digtiū p^o assuāt puez debite cal^du in aurō plurib^z dieb^z 2ti^s ß Si solutiū istud nō nis soluit puezu istuz Si nō multū soluit tūc assuāt tm̄ ipm̄ so lutiū 7 digtiū 3^m duob^z dieb^z a' 3^{bz} 2ti^s 7 post ipi^9 assūptōm stet ieiu^9 saltē hore 3^{bus} 7 interim dozmiat ad libitū

Solutiū inoratiū 7 digtiū aliqua^r effi caciq pozi 2c / Rx solutiū i mete 3^{tu} mira bolanoz^z nigroz^z ʒ. ß. mira^z citrinoz^z epi thimi an̄ ℥. vj pt. pt. deīn omia misce fiat ff poco Si nō medicāū 2grūit aliquar potentiq efficaciq pozi in mete tūc istud solutiū debite cal^d in aurō 2c. ut i mete^s de alio solutiuo p^o

Digtiū dc̄toz^z humoru dim̄ caz^z antecēu dc̄i saphati // Rx p^{ti} de fluot. ʒ. j. d'epi thimo uio^{ti} an̄. ʒ. ß. agzu acetose ℥. ij. lu pulo^z ʒ. j. misce Istud digtiū assuāt i cau

rora debite cal^d viij. diebus 2ti^s 7 post ipius assūptōm stet ieiu^9 saltē horis du abus 7 interī ad libitū 2c. Hoc nō digto tm̄ uti incipiat die 3a post 2pletā as suptōm soluti p̄mi 3^{ti}

Solutiū eradicatiū dc̄toz^z om̄ humoru caz^z antece^{au} aliqua^r efficaciq aliis duob^z so lutiuis p̄mis inoratis 7 uirtuti tm̄ famili are // Rx. solutiū inoratiū 2m 3^{tu} i q^o solutio recitrent^r mirabo^z nigro^z ʒ. ß. citrino^z ℥. iij. epithimi ℥. iiij pt. pt. deīn omia simul miste 7 fiat poco Istud assu mat debite cal^d saltē semel in aurōa die 3a post 2pletā assūptōz octies digti i mete 3^{ti} 7 post ipi^9 assūptōz stet ieiu^9 ad min^9 horis 3^{bz} et interī dozmiat nō amplius horis duab^z

Euacuatiū

Aliqua^r multi^{mis} humoru dc̄oru in capite peccātiu ipi^9 zaphati 7 p̄pe q^{ti} ipo^z eua cuatiū uirtuti familiae 7 efficaciq ipo^z humoru diuisiuū q^z cuatiū ventose 3^e po natur cū scarificacōe p̄ine due sint pul p^e carnosas spatularz vi^z p quab^z spatula ventosa .j. pona^r deīn distant a p̄mis ventosis p hoz. j. 3a ventosa pona^r cū sca rificacōne i medio pg^{ri} ptis colli Ex quaz^z 3^u ventosaz^z quab^z ß^a ʒ. j. san. extrahat^r Puiti quia eger ipe zaphatiq puer e etatis tenerrime Jdeo ff ei flomia p̄mo basilice deīn cephalice. p^{us} nō p tm̄ cura zaphati in etate pgt p^{ri}matizaōis p̄iu vi^z. post xiiij anni hanc nō dictu^r ex ipa etate tenerrima Iste ventose 3^s tal^r pona^r p quq horas post prandiu p^{us} hito ventris bufico saltē in vna die deīn et saltē temptato hoc ipo ve tris bufico ad ampli^9 p hora. j. ante caz^z ventosaz^z appoz Et post earūd veto^z amotoz stet ieiu^9 saltē p horā ß. hec nō ventose tm̄ appōnt^r p viij. dies pgt assūptoz soluti eradicati 3^{ti} i mete

Solutiū inoratiū facile 7 usuale dcoruz humoru caz^z an̄t^{au} ipi^9 saphati / Rx seri ca p̄ri ʒ. iiij. sene pulu^{is} mirabo^z indozuz an̄ ℥. vj zucci al^{bi} cū cortuz^z 3. ß. pul. pt. ut dcz deīn omia simul miste 7 ff poco Istud solutiū assuāt in aurō debite cal^d 7 pgt ipi^9 assūp. stet ieiu^9 horis 3^{bz} 7 ite rum dozmiat som̄ p. j. horaz h^c nō solu tiū tm̄ assuāt p. x. dies post assūptoz ve tositatu i mete 3^{tarz}

Digestiuū usuale dcoz^z humoz^z caru an̄ cedentiū dc̄i zaphati // Rx. aquaz^z fuit re ʒ. ij. acetose lupuloz^z an̄. ʒ. j. zuc al^{bi} 3^u cortaz^z 3. j. miste Assuāt i aurō debite cal^d

et stet ieiu^9 horis 3^{bus} 7 plus 7 duabus ad min^9 deinde prandeat

Lenitiū aliud siue ueteris eductiuuz Rx tartari excorticati 3. ij. sebeste ʒ. ß. tha marindoz^z 3. ij. sal' tois 3. ij. ß. oximell' sim plicis ʒ. j. brodij pinguis ut s^a ʒ. viij. Cale fiat brodiū hoc cū dictis rebus deīn sic ca lidū recipia^r cū ordinib^z ut s^a in pcē^{ti} cap^{lo} canoe i mete Tp̄ibus nō aliis quiq car nes nō comedū^r pt brodiū cauliū leuit coctoz^z nō lotoz^z loco brodij carniū uti addi to olo 2i Omia terant^r 7 dissolua^r cū modico brodij dc̄i aut cū toto deīn omia simul mis ceantur lenitio poito s^a in p̄u^o 2i cap̄ intdūz uti potit 7 2ut' salt' de x in xv. in x. ul' xv. dies ad libitū

Pillule ad idem

Pille alephangine si de eis accipiantur an̄ assūptōm cibi ad libitū mane ul' sero n̄ro. v. Et maxime eas 2incedo ul' sicos q^m nō cuant a mebris remotis trahēdo mās nonas ad stomacu Nā in hoc cau solū meēz que sūt in viis ductum quit cuoz 7 ia sūt sima auicē iz^a 3^y de debite stomaci 7 ca^{lo} de curacōnibus ei^9 mos 7 vlibus

Pillule alie

Juquaz usu maxi^{ui} fmā^{tu} inuenit uta^r pillis descriptis supius in 3° cap̄ d'eis nō acci piat a 3^{bz} usq ad quiq mane cū surg^t ul' de sero an̄ cena postquaz assūptoz stet ieiu^9 2 duabus horis ad min^9 si pt sepe uta^r ycra simp^{ti} ga cū brodio pingui carniū d' quiq s^a dosis eius sit 3. ij. ß. et si 3. ij. ß. nō suffi cet uadat ad tres 7 ultio usq ad qua^{or} // Rx kebulu conditū vnu / hoc kebulo sic utatur ut omi ebdomoda ipm̄ accipiat mane post cui^9 assūptoz stet ieiu^9 horis 3^{bz} ad mingi ta q^{ri} mō kebulo cū pillis nō alio lenitiuo nō clisteri nō suppositorio uta^r ad libitū

Cliste lenitiuuz et aliqua^r ventosis carminatiū // Rx malue uio^z an̄. ą. j. alte ce radicis ą. j. tartari ą. j. cimi ą. ß. cassi e ßie pigre an̄. ʒ. ß. zucci vu. ʒ. ß. sal' tois 3. iij. oli uio^z lilio^z azoz an̄. ʒ. j. ß. buli ant herbe 7 radices 7 semia in aq^a suff^{ti} q^{nte} usq ad consūptoz 3^e ptis Deīn illaz^z ff fortis expressio de qua decoctoe accipia^r lb. j. 7 i ca pona^r reliqua 7 itiū igni pona^r omia et misceā^r 7 leuit buliat 7 deīn remoueā^r et ff cliste quo clisti potit ad libitū alternatis Diebus quiq ei uidebi^r expediē uti Et si leui^9 io voluit potit frequt uti ex solo b^odio carniū oleo comuni 7 sale 2^{iti} ff decoctioni cauliū. oleo coi sale cliste fieri ut uiz^r si i hoc ultimo accidi tm̄ clisteri q^nt existio a^{oz} pz auce eius existit dz 5to omo se sic disponē ut uideri

eius fistlubus 7 om̄ die bufiau habeat De flomia ullaz uictoz feri p̄ tpas institi tōm ß credo q^{d} sit ei maxime utilia 7 omo flomectur itaq in p̄u^o marty deuena nigra siue coi dc̄a 7 extraha^r ʒ. viij. sanguis deīn cū uicesimū diem eiusd mensis extraha^r ʒ. vj ex basilica sinistra deīn incipiat fuce p̄gacōs ordinatas eo ordine qui scptu 7 aliq^s oia obs uet ut s^a Sile in p̄u^o autūpni sic se dispoet ut in p̄u^o ueris dcm̄ est 7 i omib^z oia seruet

Oculorum dolor et visus 2forta tiva antho^i Cermisonis

Solutiū facile Rx pillaz^z lucis maioris mesue 3. ij. agarici 3. j. sal' geme 33. an̄. ℥. j. miste Et cū sirupo de sticados 7 succo feniculi an̄. reformē^r pille vij. iste pille dent^r 3m̄ cap̄

Confortatiū visus oculos clarificat Rx succi celidonie ʒ. ß. succoz^z rute feniculi rose verbene an̄. ʒ. ß. miste zucci candi pl. nizati 3. ij. De isto succo actu friis ponat i oculi' duas a' tres guttas tpre ca^{do} ul' re centi tpre frio tepidis stomaco ieiuno p j. ho raz an̄ cibū 7 tpe mane dieb^z alti^9 2c. Brā die post solutiū 3^{tu} et spacio diez^z quidecī mo dcto aliis xv. diebus nō utatur

Confortatiuū ut s^a

Rx mirabolanū kebuli 2ditū vnu sūat^r ut est in aurō singlo mēse semel 7 pgt stet ieiu^9 horis quatuor

Ventricis confortatiū 7 oculos 7 clarificat Rx succoz^z rute iij. celidonie ʒ. ß. feniculi rose uerbene an̄. ʒ. ß. cimine an̄ 3. j. margaritaz^z nō pforataz^z 3. ß. Sileris mō tani 3. j. Croci 3. ß. zucci candi 3. ij. 7 pul. pul. deīn miste Si vis efficatius confortatiū ut uisū clarificas s^{to} uta^r io ut s^a

Visū clarificans et caligine remouens ut s^a Rx succi feniculi depurati ʒ. j. mell' clā 3. j. fell' pdicis 3. ß. miste / Si vis medicāū p mīre illo utatur sicut supra

Visū clarificas efficaciq pozibus Rx succi feniculi depurati ʒ. j. ß. mell' clā 3. j. fell' vulturis 3. ß. miste

Si nō vis efficaciq pozib^z tūc isto utatur ut s^a Confortatiū ut s^a

Rx lign 3. j. ß. zucci candi 3. ß. succi feniculi depurati q. s. ad aliqua^r inspissandū totuz liciu 7 zuciū pul^r subti^r deīn optime cū dc̄o succo feniculi incorpe^r in mortario cū pistel lo donec to^{tu} redigu^r i modū mell' fluentis Si vis medicāū efficaciq visū clarificās ex isto uta^r cū mos s^a

Confortatiū ut supra

R sem siseleos ʒ s. feni ʒ i. alkebe ʒ ii
nuc mo ʒ ii macis ʒ i s zucari opti ʒ iiii
Semina confitiant cu vna sola coopertura
zucari ultio reliqua minuti incidant et fit
tragea pulverizata Istius tragee assumat ʒ
iii aut ʒ s i mane cu surgit bis in ebdomoda
tpre frio et semel tpre calidi post stet ieiunus
adminus horis 3bus

Confortatiuum ut s

Aromata seu spes p ferculi et potoribus
R aromatici tragee i mane ʒ s. cinamomi
clei gariofili an ʒ i. spez dyarungei
dulcis ʒ ii zucari albissimi ʒ s. pl omia sub-
tilit dein misce ista aromatibus vtar sup ferculo
saltez ter in septiana tpe in tpre frio uel r
centi ad libitu in qnte debita

Oculi et conturbacoz eius et principium
obtalmie

Flomia primo fiat cephalice manus la-
teris oppoti oculo leso ex qua extrahat
ʒ v. sanguis huo flomia talr pro
fiat et hora 3a stomaco ieiuno et purgato
ventris bufito cod mane et luna no existente
combustioe neqz in oppoicone

Solutiuum minoratiuum

R pillaz aurea ʒ i. agarici ʒ i. sal gem
ʒ aa. gr. i. misce cu dyafinicos q s adin
corpors formentur pille v. Illas pillas assu-
mat in aurora cu custodia ac assuptoz syrupi
zti p vnu diez

Digtiuum

R oximell simpl ʒ s. syrupi mori ʒ i.
aquarum cicoree ʒ ii. feniculi ʒ i. misce
Istum syrupum assumat cadu in aurora qtuor
diebus continuis

Solutiuum eradicatiuum

R pillaz aurea ʒ s. agarici ʒ s. sal ge-
me ʒ aa. gr. i. misce et cu dyafinicos q s
ad incorpandu formentur pille vii.
Illas pillas assumat in aurora cu custodia p i.
diem post cpleta assuptoz po i mane zti

Prohibitiuum fluxus huoru ad oculum R
cineres lane succide seu no ablute et
combuste q s plinto albumis oui optime co-
quassati q s ad incorpand ipm cinez p deo
linito misce Ex isto lini to linia tpo et
frons ec ut s

Oculi et palpebre confortatiuum et lacrima
excitans cum mes fronte et tpo oculi lesi
Prohibitiuum uts efficacius ut sup ware R
aloes thucie pparate sieff memite licy boliar-
meni an p i. gri arati p ii. d omnibus simul
q s plinto albumis oui optime coquassati q s
ad hoc incorpand p deo linito misce Ex isto lini
nto linia tpo et frons ec ut supra

Oculi et palpebre confortatiuum et lacrimas
excitans R sieff albi sine opio ʒ s
thucie ppte ʒ i. thuris ʒ s. croci gr s
sucri feniculi p ii. aque ros p i. d ambobus
q s ad reddendu fluxile pul pul dein
misce de hoc liquore ponat in angul
lacrimalibus pluribus incibus saltem in die qt
hoc no liquore vtatur diebus xti deinde
intponat vna septimana in qua nichil
ponat in oculo et si tuc no recipit debitu
iuuatu tuc pea tustat in ligrez i mane ti

Confortatiuum oculi uts

R mirabol citrioz ʒ s. thucie ppte in
aqua ros fen tum sucri feniculi p i. agrest
p ii. de ambobus q s ad reddendu totuz
fluxile pul pul dein misce de ho liqre
frio no tm intense frio ponat i angul la-
crimalibus saltem bis in die et cu reliqs mos
et ordinibus descriptis in usu sptoz i mane
liquoris

Confortatiuum oculi uts efficacius pori R
sieff memite ʒ i. thucie ppte ʒ s croci gr i
aqua atharaston q s ad reddendu totuz
fluxile pul pul subtil dein misce d hoc
liquore ponat in angul lacrimalibus ut h
s i mane

Confortatiuum oculi i mane uts efficacius poz
R sieff memite thucie ablute thuris
sieff albi cu opio pul omnia subtil deinde
misce de ho puluer suffle in angul lacrima
libus stoico ieiuno bis in die vis an prandiu
et an cenaz et cu reliquis mos et ordinibus
descriptis in usu liquoris i mane zti

Confortatiuum oculi uts

R sucri granatoz acetoz p toti et ex decoc
coe redacti ad mel ipius et colati q s ad redde
du totuz infra hi fluxile Sieff memite
ʒ i. aloes clei puri ʒ s. Vnsti paruz
licii ʒ i. croci gr i. pul pul subtil deinde
misce et pone in vase vitreo et obtura ori
ficiu eius et dimitte diebus quadraginta
in sole huius liquoris ponat i angul lac
malibus duas aut 3s guttas stoico ieiuno
singlo die bis uis an prandiu et an cenaz
cu reliquis mos et ordinibus descriptis i usu
liquoris i mane zti

Confortatiuum oculi et palpebraz et huoz
ad oculum fluxoz et intuitus oculi et i palpe
bris nisisoruz resolutiuum

In fine no satis et declinacoe cuiusdam sang
wis ut extrahitur cadus a venis sub al colu
be ponitur in oculo toto adminus quat in
singlo die pluribus diebus ad libitu s saltez
diebus vi. Alie no sut mee nobis in
tensioes et efficatiores omnibus meis zti ut
puta ta altatiue qz euatiatie et p c cauti

actuale in summitate commissure conal
Item incisio arteriaz timporis al timporuz
dein actual cauterizacio caruu Que oes
mene intesioes et efficatiores hit no scio
se stribuitur sperans ex ipis mems p oribus
et nature magis familiaribus curam pficisc
curis et cu infirmi molestia minori Sicu
qtt mems natice familiaribus no curare
tuc nouia oct cirurgia ut infra vis incidat
et apiat locus palpebre in quo sita e ma
induzata que extracto sapiet et cum fiat
dein locus curetur cura ulcez vis primo
ut locus iste mundificetur 2o rimouea alo
co 3xio cada 3o csolidet locus Oia hec
tria ut infra fiat vis locus ie mundifice
cu aqua decoccionis ordei excorticati ptibus
duabus et aque mell ptis i. omnibus
simul mixtis Remouea i mala 3xio
cada a loco cu sieff albo ras fricato et dis
soluto cu lacte mulieris sup cote seu super
lapide loto cu alia lacte pte lactis mulieris aut
sup antoio quod ide e plus ipo lapide
loto cu alia pte lactis mulieris q loco lapi
dis abicia dein sieff fricetur cu alia pte
ipius lactis mulieris et imponatur ut s

Collirium p muliere pa in oculis R
thucie nomice ablute in aqua ro ʒ ii. lapi
dis calamaris in aqua ro ʒ i. camphore gr x.
pul omnia subtil sup marmor et cribretur
p sindone post infundat in aqua eufrasie
aqua feniculi et aqua ros an qr s fit colliriu
et adde camdi subtil pulti ʒ i.

Collirium Collirium

Guido ordinauit p quada muliere pa
in ocul ex uestigio triane acutissime
R Ceruse lote ʒ iii. sarcocolle grosse
ʒ i. draganti ʒ s. opii gr v. amidi ʒ i. cu aqua
pluuiali fit magdaleones ad modu pinipis

Collirium

Proquoda pante obtalmia in vtroqz oculo
Et ex utroqz oclo multa mia guttatim cadebat
R aque ros qr i. albumi duoz ouoz bn
agitatoz et despumatoz aque feniculi qr s mdi
subtilime pulti ʒ i. misce et fit colliriu Et i ter
eius purgauit et post fecit apponi ventosas
i cu incidoe colli ul spatul

Restrictiuum p eodem

R boliarmeni qr s sang draco pfidie ba-
laustie terre sigill an ʒ s. cu albumie oui et
aqua ros an misce et fit restrictiuum ad modu vguenti

Ista sut ppatata in obtalmia

Bethonica verbena eufragia celidonia s
lermon feniculi ruta si uenit amulia corpt
illa que dcu sut in malo d dolore capitis pueni
entis a melancolia

In pmo obtalmie copetut rep
cussiua huma pprietates duas
Prima est q no sint fortia quia condensa
rent tunicas oculi Et io malu e uti nimis
fricto solatri 2a q sint doloris mitigatia
sine anodina Et io no cpetut nis sita sed
in augmto et statu ptim reptiua et pti rsolutiua
et no maturatiua quia tunc e d cosupcoe o
culorum cu mena hrat malas quates Ez
in declinacoe copetut solum resolutia Sim-
plicia resolutiua in pmo obtalmie ca est
albumie oui fortit agitatu et dispumatum
2m e lac mulieris recent cietu ab vbere
Composita magis clara sut ista primo R aque
ros clere ʒ s. albu oui fortit agitatus et
despumati misce et fit colliriu ul sic R mu
cillaginis se citonioz ul psily ul draganti
ʒ ii. albumie oui fortit agitatu lactis mulieris
puella hntis ʒ i et s. misce Et si e magnus
dolor fit musilago cu aqua decoccois ppa al
Et si e dolor in ultia malicia addatur opii gr ii
ul sic fen ihm R Ceruse lote ʒ viii. gumi
arabici ʒ iiii. opii draganti an ʒ i. teratur subtilime misce
cu albumie oui et fit colliriu Que copett
in augmto et statu i obtalmia i ma ca sim
plicia sut lac mulieris recet ab ube reiectuz
Composita sut ca pmo R mucillaginis se fen
greci musti draganti an ʒ ii. lactis mulieris q
s fit colliriuz Vel sic R ceruse lote ʒ ii.
sarcolle mitte in lacte asine draganti opii
an ʒ s. gumi ara. croci an ʒ s fit colliriu
pulinis subtilissimus et incorporetur cu aqua
pluuiali q s et distpretur cu lacte mulieris et
fit colliriu

Coiz cattarruz salsu et cadu cu
aliquali tussi

b.10

Fiat flomia cephalice brachii dextri
ex qua extrahatur ʒ iii. sanguis Ista
flomia cephalice brachii dextri fiat
p vi ul p vii. hos post prandiu et maxime isto
re que flomia no fiat n consilio insigniu
doctoruz virorum

Ventose cu scarificacoe

ponatur due sup carnositate spatularuz
vna cuilibet spatule ex quib extrahatur ʒ i. sanguinis
Iste ventose cu scarificatoe apponatur spatulis
quarto die post dictaz flomiaz et p vi hos post
prandiu que ventose no apponatur n cu cosilio
insignium doctoz astantiu

Solutiuum minoratiuum facile

R cassiefis ʒ i. thamarindorum ʒ s. aque
ordei excorticati violaz an q s p pocoe misce
Istud solutiuum assumat ca et u te i mane pho-
ras viii. post fine cene dici i mane precedentis
dein post ipius assupcoz no dormiat s vigilat

in lecto p horam unam postea surgat et cum panno su-
aviter calido fricetur leviter super stomachum ventrem
et ylia que pannum suaviter calidum postea calidum
retineat super dictis membris deinde stet ieiunus
post ipsius assumptionem horis quinque et non suat
lavatum aliquod sed in decimo quinque horarum
prandeat et p ferculo comedat blites cum bor-
ragine et petrosillo carnes laudabiles ut pulli vel
perdices

Solutivum aliud minoratum efficacius

℞ pillarum de yera simplici ℈ ij agarici ℈ j
mastices ʒ s miste et cum electuario succi rosarum q s
ad incorporandum formentur pillule vij p ʒ istud
suat secundum modum et ordinem superioris

Syrupus

Syrupi de papavere ℥ j iulep violati ℥ s a-
que ordei excorticati ℥ iij miste istum potum
assumat debite cum ℥ tepidum in mane p 9
horas post cenam immediate precedentem diebus octo
deinde post ipsius assumptionem stet ieiunus ad minus ho-
ris quatuor et interim dormiat ad libitum
quo digestivo lene uti incipiat die sequenti di-
ei assumptionis solutivum predicti

Syrupus alius efficacior

℞ syrupi de papavere ℥ j diligenter mell' rosati
colati ℥ s aque neufaris ℥ iij miste istum
potum assumat cum modis et ordinibus porcionem quo
melius hec efficaciore sit et gratiorem

Solutivum eradicativum finale

℞ manne electe ℥ j thamarindorum ℥ s
reubarbari electi ℥ s electuarii succi rosarum ℥ j aquarum
ordei excorticati violarum ana q s p potione
miste istud solutivum eradicativum assumat cum
modis et ordinibus descriptis in assumptione primi so-
lutivi predicti Et post ipsius assumptionem dormiat
dum prima hora qua iacet ita tamen quod sive in dicta
hora dormiat sive non postea surgat et in dicto
tempore horarum quinque assumat planatoe vini
ciatum aque ordei excorticati sine zuccaro
deinde p media hora expectat deinde aquam se-
cedere si potest in quo tempore sive secesserit sive
non prandeat ut supra in primo solutivo Quod so-
lutivum tamen assumat 2a die post completum syrupi iiij

Solutivum aliud

℞ pillarum auream reubarbari electi agarici
electi ana ℈ j miste Et cum electuario de succo
q s ad incorporandum formentur pillule vij Si primum
solutivum voluerit assuescere assumat id modis et or-
dinibus predictis et dormiat immediate post ipsius as-
sumptionem p unam horam et non plus

Potus loco syrupi

℞ ordei excorticati ℥ s iuiube numero viij
Sebesten numero x liquiritie munde ℥ s passula-
rum nigrarum ℥ s violarum ana j seminum ci-
truli melonis ana ℥ s Bulliat omnia simul
in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem 3e partis aque
deinde optime exprimantur et colentur Istum decoctum
assumat modis predictis in quantitate ℥ iiij octo diebus
continuis in aurora completa tota purgatione
et ipsam et post assuescere ante cenam

Potus alius

℞ iulep violati ℥ j mell' rosati colati ℥ s
aque ordei excorticati ℥ iij misce istum potum
assumat modis et ordinibus predictis in alio potu et hoc
post completam purgationem

Pillule non solutive

℞ amidi amigdalarum dulcium excorticatarum succi li-
quiritie ana ʒ ij draganti ℈ s gummi arabici ℈ j
penidiarum ℥ j miste Et cum mussillagine
psillii q s ad incorporandum formentur pillule vij
p ʒ vel ad quantitatem fabe p quarum istarum pilla-
rum unam teneat in ore de die et hoc fiet
pluribus vicibus

Confectio

℞ dyadraganti ℥ ij Istius confectionis teneat ad quan-
titatem avellane in ore de nocte inter genam et
maxillam ex latere illo super quo lateri super quo iacet et
hoc fiat diebus pluribus

Pillule alie non solutive

℞ draganti ℈ j seminum citoniorum micte ae un-
guentarie ana ʒ ij succi liquiritie ℥ s penidiarum ℥ j
misce Et cum hoc iulep violati q s ad incorporandum
formentur pillule vij p ʒ istarum pillularum teneat unam
in ore de die si sunt grossiores quam quantitate ordine
et modo suo

Lotio extremorum

℞ foliorum lactuce
portulace
violarum
rosarum
foliorum salicis
vitis
camomille
melliloti

foliorum neufaris
miste et bulliant
in sufficienti quan-
titate aque usque
ad consumptionem 3e
partis aque In hac
decoctione calida
fricentur tibie
cum pedibus et brachia cum cubitu infra et hoc ante
cenam stomacho ieiuno et alternatis diebus videlicet
una sic alia non et hoc faciendo p j mensem

Lotio pro capite

℞ violarum ana ij ordei excorticati ʒ j mal-
varum ana j florum camomille ana s Bulliant
omnia simul in sufficienti quantitate lixivii non nimis fortis
acuti cum hac decoctione calida lavetur caput omni-
bus xv diebus ante prandium stomacho ieiuno

Enema seu clistere

℞ foliorum malvarum blitis ana ana j mercurialis ana
ordei excorticati seminum fenugreci ana ℥ s vitellum
ovi numero j cassiefistule ℥ j dyafiniconis zuccari
rubei ana ℥ s olei violati ℥ iiij salis communis ʒ iij
Herbe semina et ordeum simul in sufficienti quan-
titate aque usque ad consumptionem 3e partis aque deinde
optime exprimantur et colentur ultimo zucchari
decte colature reliqua omnia addantur et fiat clistere
Isto clisteri utatur in ebdomada bis ad minus stomacho
ieiuno ante prandium vel ante cenam ad
libitum

Confectio prohibens fluxum catarri ad intra

℞ dyapapaveris ℥ ij Istius confectionis te-
neat ad quantitatem avellane tota nocte inter genam
et maxillam et hoc pluribus vicibus et pluribus
illis noctibus quibus non tenet in ore alias quantitates medicinas

Confectio alia efficacior ad idem

℞ dyacodion ℥ ij Istius confectionis teneat
in ore de nocte ordine et modo predicto

Gargarisma ad idem ut supra

℞ aque frigide valde q s isto gargarismate utatur
ad libitum stomaco ieiuno pluribus diebus

Unctio pro pectore

℞ olei violati amigdalarum dulcium sal buti recentis
sine sale ana ℥ s draganti gummi arabici ana ℈
j seminum melonis citrulli ana ʒ ij miste
cum cera alba q s p unguento molli Et fiat unguentum
molle hac unctione ungatur totum pectus solum
et non stomachum et hoc saltem semel in die stomacho
ieiuno et precipue ante cenam pluribus diebus continuis

Aliud gargarisma

℞ rosarum ana s lentis coriandri ana ℥ s cor-
ticum psidiorum ana s violarum ana j bulliant in sufficienti
quantitate aque usque ad consumptionem 3e partis aque
deinde optime exprimantur et colentur Istud gar-
garisma gargarizat semper valde pluries in die
et hoc in diebus in quibus cum aliis non gargarizat

Appositio cantaridum

℞ cantaridarum ʒ s fermenti tritici q s p incor-
poratione pulveris istius miste et simul optime
incorporentur cum pistello Istius medicamentis can-
taridarum apponantur ʒ s solum super quod duo-
rum ossium post aures in sero cum vadit dormi-
tum et ita teneat tota nocte sed ipsi medicamini su-
ponatur folium caulis ne tangat aures Et in mane
non removeatur ipsum medicamentum et recipiatur p a
vesicula pura plena aquositate quam aperiatur cum
forfice in parte inferiori vesice ut inde aquositas
possit fluere deinde supponatur axungia cum fo-
lio caulis que omni die removeatur ut in-
humores fluant

Sanguisuge

℞ sanguisugarum numero quatuor Istarum due appo-
nantur temporibus una p quolibet tempore
et alie due apponantur ad palatum sive sub
mento videlicet una in parte dextra alia in parte sinistra

loquens

sive setaceum apponatur secundum in parte posteriori col-
li infra originem nuche p ij digitos et tamen
apponatur in cum consilio peritorum et secundum modum suum

Dieta vini

Vinum mediocris coloris medie vinositatis
naturaliter dulce vel aquatum cum zuccaro tabarzet

Fercula

pultes amili spelto spinachia rapas fabas
ordei far blites cum lactucis citrullis atripli-
ces fabas fractas sine corticibus coctas cum
carnibus Et similiter cicer rubeum sine corticibus lac-
tucinum coctum cum ferculis non existente febre vel
dolore capitis

Carnes

pullorum edi perdices vituli fasiani castrati
animalis sed cum lactuca et vino granatorum non ex-
istente tussi Ova sorbilia cum albumine in
principio mense

Pisces

Ehixos Menolas Anguillas passaras al-
baras oratas parvas et similia Comedat etiam
duos aut tres bolos lactucarum coctarum post
cenam cum aceto dulcorato cum zuccaro Ab-
stineat a rebus frigidis notabiliter et extremiter calidis
ut pipere zinzibere cinamomo aniso et similibus Salvia
rosmarino pulegio

Ab agruminibus

Ut alleo cepis porris scalogine raffano et similibus

Consilium katharrum subtilem aliqualem salsedi-
nem plures sapientem

Intestinorum lenitivum et medicinarum ad
ipsius conductivum ℞ decoctionis intestinorum
cum pinguis carnium porci castrati
vel vituli sed melius porci demum aliarum carni-
um substractis ℥ xv vitella ovorum numero ij
cassiefistule ℥ j olei olivarum optimi ℥ iiij salis
communis ʒ iij misce et fiat grosse clistere Imponatur
suaviter calidum stomacho ieiuno videlicet ante cenam p
j horam in die immediate precedente die assumptionis
pillularum immediate sequentium seu solutivi minorati
immediate predicti hoc et clistere tamen assumat stomacho ieiuno
cum est necessarium stipticus videlicet p horam j ante pran-
dium vel ante cenam ad libitum

Solutivum minoratum

℞ pillarum de yera simplici ℈ ij agarici ℈ j
salis gemme grana ana ʒ j pulveris violarum ℈ s
et cum iulep violati q s ad incorporandum for-
mentur pillule vij p ʒ istarum pillularum assumat
℈ ij in aurora et post ipsarum assumptionem stet
ieiunus horis quatuor ad minus vel quinque ad
plus et post earundem assumptionem immediate dormiat
non amplius duabus quartis hore In suscitatio non una
hora post ipsarum assumptionem stet ieiunus horis quatuor
surgat et non assumat lavativum aliquod et postea in
tempore quinque horarum post assumptionem prandeat et p
primo ferculo in prandio suat blites cum borra-
gine et feniculo et tamen carnes laudabiles ut pulli
perdices vituli

Digestivum efficax

℞ syruporum de liquiritia de iuiubis ana ℥ s
iulep violati ℥ j aquarum neufaris ordei excorticati
ana ℥ ij misce Si non videtur digestivum efficacius tunc

vero fulep uioli ponatur post 9 de preparacione ℥ i ss
tunc sirupum assumat in aurora decoctum calidum et non tepi-
dum, servatis modis et ordinibus descriptis in assumpcione
primi supra digestiui descripti contra pulsacionem arterie
stomaci hoc non facto tunc uti incipiat die im-
mediate sequenti die assumpcionis pillularum immediate tertiarum.
Si non efficacius medicamine indigetur, tunc id digestiuum
cum condicione superius posita assumat, servatis modis
et ordinibus descriptis in assumpcione digestiui immediate
dicti

Solutiuum eradicatiuum

Rx pillularum aurearum, pillularum de yera simplici ana
ʒ ss, agarici ʒ ss, salgemme gr. iii, ana gr. i, et cum
neuffarum q. s. ad incorporandum et formentur pillule
vii per ʒ. Istas pillulas assumat in aurora die se-
quenti diem complete assumpcionis quarti supra digesti
dicti et post ipsarum assumpcionem immediate dormiat
a media hora usque ad unam horam ad amplius
si potest, tunc facta non una hora tunc dimidia sine
dormiat, sine non amplius dormiat, sed surgat et cetera
Et post earundem pillularum assumpcionem stet ieiunus
horis quinque et in decimo tunc horarum quinque as-
sumat pro lauacione unum ciatum aque ordei excorti-
cati sine zuccaro et per horam i post ipsius aque as-
sumpcionem sine post diuturnum aquam recedat sine no-
tunc prandeat, servatis modis et ordinibus descriptis
in assumpcione pillularum contra pulsacionem arterie stomaci compo-
sitarum ex pillulis indis agarici et cetera

Digestiuum usuale et facile // Rx aquarum nimfee
℥ i ss, neuffarum ordei excorticati ana ℥ ss, zuccari albis-
simi ℥ ii, misce. Istud digestiuum assumat decoctum calidum
et non tepidum ʒ vi diebus continuis in aurora per i mensem
post assumpcionem pillularum immediate tertiarum, servatis reliquis
modis et ordinibus in assumpcione proximi digestiui de-
scriptis hic ante scripti

Solutiuum usuale et facile // Rx pillularum de yera
simplici ʒ ii, agarici ʒ ii, salgemme gr. iii, ana gr. i,
puluis nimfee ʒ ss, misce et cum julep nimfee q. s.
ad incorporandum reformentur pille vii per ʒ. Istarum
pillularum assumat ʒ ii in aurora quarti diei septime
immediate die assumpcionis digestiui usualis immediate tertii
et post ipsarum assumpcionem stet ieiunus horis quatuor,
servatis modis et ordinibus descriptis in assumpcione preterita
pillularum sicut his tertiarum et compositarum ex yera simplici agarico
et cetera

Digestiuum

Usuale utenti familiaris digestiuo usuali ante scrip-
to / Rx aque ordei excorticati ℥ vi, zuccari albissimi
seu optimi tunc ceterorum ℥ ss, misce. Id digestiuum as-
sumat decoctum calidum et non tepidum immediate cum vadit dormitum
et leuiter intrauit sine cenauit sive non. Et eo utatur
utatur diebus quinque continuis singulo mense quolibet tempore anni preter-
quam tempore yemali

Solutiuum aliud

Usuale et facile // Rx pillularum assagirarum ʒ ii, aga-
rici electi ʒ i, salgemme gr. i, misce et cum julep uio-
lati q. s. ad incorporandum formentur pille vii per ʒ. Is-
tarum pillularum assumat ʒ i aut duos ad amplius singulo

mense semel in sero cum vadit dormitum die im-
mediate sequenti die v complete assumpcionis quinquies
supra digestiui immediate ante scripti decocti ex aqua ordei et
zuccaro

Diuersiuum

Utenti familiare valde extrema fricentur
ut hic infra immediate cum surgit habito prius ven-
tris beneficio aut temptato, habito primo crura a
genu inferius, ut pedes fricentur, ut supra cum manibus
aut cum panno lineo in estate facto. In hyeme non
et partibus suis medys cum panno calido fricacione
mediocri intensione et duracione, deinde manus et
brachia ab humero inferius cum manibus vel panno immediate
fricentur ut hic circa crura. Ista fricacione
utatur continue altius diebus quotiens tempore ac-
ni catarro ipsum vexante et prius habito ventris be-
neficio aut saltem temptato habito. Et ea fricacione
utatur incipiat die immediate septimi die assump-
cionis proximi primi soluti immediate tertii compositi ex pillulis
de yera simplici agarico sal gemme ut ibi

Diuersiuum

Virtuti familiaris et efficacius diuersiuo po-
ri // Rx foliorum salicis ana iii, foliorum lactuce ana
ii, foliorum vitis ana v, foliorum rosarum ana i ss, viole
ana ii, neuffarum ana i, aneti ana i, corticum ... al-
ana ss. Contundantur omnia grosso modo, deinde simul
bulliant in sufficienti quantitate aque fontis pro locione
extremorum usque ad consumpcionem fere partis aque.
Si non medicamine efficaciori indigetur, tunc ex
hac decoccione calida decocte lauentur ut fricentur
brachia manus crura et pedes facto ieiuno vi-
delicet ante prandium per horam et ante cenam per tunc deinde
dicta extrema extergantur decocte calida et cooperta.
Et ea locione utatur, incipiat die immediate septi-
me die assumpcionis proximi immediate tertii eradicatiui compositi
ex pillulis aureis de yera simplici agarico et cetera ut
ibidem servatis et in usu fricacionis immediate ante scripte

Diuersiuum intestinorum leniens et flatus aquosus et
flatus salsi eductiuum efficacius pori proximo diuersiuo
Rx foliorum blite ana ii, maluarum ana i, mercu-
rialis radicum altee ana ana i ss, agarici polipodii
ana, amborum grosso modo incisorum ʒ i, bulliant
in cellario omni uno i, cassie fistule ℥ i, reponticum ℥ ss,
olei oliuarum optimi ℥ iiii, sellis tercie ℥ iii. Herbe et
radices simul in sufficienti quantitate aque pro decoccione
cliste usque ad consumpcionem tercie partis aque, deinde op-
exprimantur et colentur, deinde 18 ℥ decoctionis cola-
ture agaricus polipodium frustratim incisis grosso
modo addantur et simul bulliant usque ad consump-
cionem tercie partis ipsius decoctionis et colature, et postea
exprimantur et colentur ultimo decoctionis colature i 2 e
reliqua omnia addantur et fiat cliste. Istud
clisterium sumatur et sic impositum facto ieiuno videlicet
ante prandium per unam horam vel ante cenam per tunc
ad libitum altius diebus quam una die stet et
alui non. Et eo utatur, incipiat die immediate
septe die assumpcionis proximi solutiui eradicatiui ante scripti

defertus

desirt proprie

qua tunc in saporibus uti potest et in modica
quantitate. Sed eo ius est vinum album medi-
ocris vinositatis boni saporis et non pinguosum,
non nouum sed duorum mensium ad minus et qua-
tuordecim ad plus non conquassatum sine mo-
tum de nouo sed quietum triginta dierum quod non
stetit in vase perforato longis horis sed sit re-
center haustum quod et non sit paucum in vase
magno. Si contingat propter vinositatem nimiam
vini ipsum vinum limphare oportet quod tunc lim-
phetur cum aqua simul decocta aut sit sic
sola aut et vigorosius ac utilius bulliat
in capassula in quantitate ad libitum et et modicum
masticatur sunt enim hec stomachi mirabiliter vigoratiua.
Et si in narracione sex rerum non naturalium
prolixus fieri immo henricus non hoc indices nisi
artificio fore conuictum cum ex eorum obseruancia
precipue maxima tue restitucionis sanitatis pars ex-
istat, una non semper vnaquaque dispositio mala sua
contrario medicatur, sed non raro ex regimine bonitate
sex rerum non naturalium non remouetur.
Rogabat me instantissime ut in hys proposse
satisfaciam quod non nisi prolixitate idem facere
intelligebam. Malo enim in longitudine
quam in breuitate deprehendi.

Expletis ad primum 2um agredior videlicet super medicina-
le quod tum virtute non ita familiare existat
non tamen placitum non dico gustum tuum sed et au-
ditum et odorem vocem tantum breuibus et effica-
cibus remedys stringam quinque ad presens
auxiliante yhesu tibi satisfaciam. Et tamen de
medicinis an actuale omnem medicacionem
prognosce. Casum videlicet in timens canones
curatiuos 2m instructa que sunt medicine simplices
vel composite quinque circa ipsum complentur.
Iam enim in primo primum ut existimo satis apte
declaratum fuit primum ad duo sequentia me sic
ordino

Canones curatiui in tercia ad attendendi

Primus ordinacio diete in vi rebus non naturalibus.
Secundus eius moderancia. 3us digestio materie preparatio. 4us eu-
acuacio ipsius. 5us confortatio digestiue stomachi.
6us confortatio splenis et mirach. 7us diuisio
materie a superioribus sursum prohibicio ne vapores
caput ascendat. 8us confortatio capitis
ut recipiat. Decimus remissio doloris curatiui. Un-
decimus ingeniatio remocionis doloris cum
accidit. 12us correctio accidentium que sunt primum
tremor cordis, 2m appetitus intensus ad cibum,
3m appetitus intensus ad coitum, 4m dolor stomachi,
5m constipatio ventris

De sompno et vigilia

Melius est abstinere ad multum sompnium quam
ad eius paucitatem sed in hys sit ibi bonus moderator.
Si tunc supervenirent vigilie superflue ocio studentes
ad sompnium recuperandum diuersus tunc pessimus ad ocio amatur

6

88

De motu et quiete

Sit eius exercitium temperatum et cetera secundum negocia
sua ante prandium et post ipsum per horas vi et cetera

De inanicione et replecione

Audiat amicus primam 3um caelo de regimine
vel sede post hoc sciat quod ex rebus in recordacione
sede sine doloris capitis immatibus est pau-
citas comestionis et potus et precipue vini. Et
quam dolor ipse per continuitatem est a stomaco et cetera
Audiat amicus iram 3um caelo de rebus in quibus
usu nocentur stomacus magis. Ex rebus magis
nocentibus stomaco est repletio, quare ab ea tunc
a proprio inimico caueduz.
De inanicione dico quod cum coitus sub ea
comprehendatur ab ea abstineatur amicus allecto
caelo. Et coitus est ex rebus magis nocentibus
stomaco. Et missio eius est ex rebus magis
conferentibus ei.
Ventris beneficium omnino singulis diebus habeat
arte vel natura, tunc ut dictum est vapores a fecibus
elevati sunt particulares cum doloris. Arte
aut in hoc prouidit cliste suppositorium et
per illud quod per os ingreditur ut sunt potus
ventris lenitiue aut solutiue de quinque satis
faciam. Et per speciales ad hoc quinque satisfaciam
in ultimo canoni in ordine superius scripto

De accidentibus anime

Gaudeat proposse et letetur qui facile ex hoc
egritudine diuina clementia curabitur precipue
cum sit in quanto actiua talis namque dispositio
facillime curatur amicus de curacionibus ca-
pitis dolorum cum nos utilibus. Sitque ut sic
queruus potest in prosperitate et minus quam post
solus permaneat.

Primus canon satis ad plenum apertus
dimittitur

2us canon

Completur cum exibicione rerum leniu con-
uenientem lenientium domine lenium quamque solum
huius debet esse non laboriosa utrumque intelligenti.
Rx cassie fistule ℥ i ss, dyasene ʒ ii, aquarum absi-
thy partes ii, scolopendrie partes i. Extrahatur
cassia cum harum aquarum sufficienti quantitate, deinde cas-
sia et sene simul misceantur cum dictis aquis
sic ut totum fiat potabile. Hanc medicinam calidam
et non tepidam accipiat in mane per horam ante cibum
post cuius assumpcionem stet in lecto per horam tunc si
potest dormiat, deinde surgat et parum ambulet
per cameram clausis fenestris. Et stet ieiunus
ad minus quinque horis vel et post eius assumpcionem
deinde prandeat et ea die cameram non egredi-
atur nec accipiat lauatiuum. Septimo non die
incipiat sumere digestiuum quod sequitur.

3us canon

Completur per digestiua et primo facilem

Digestiuum leue

Rx. sir. de absinth. d'epithio an. ℥ s.
mell. rosi collati ℥ ij. aquarum endiuie sco-
lopendrie capill. ven. an. ℥ ij. misce et fiat sirupus
Cuius ordinatum sit hoc: sirup. per duabus
uicibus ut conuenienter sirupisatio fieri pos-
sit huius medietatem accipiat prima et sit cal-
da uel tepidum in mane in aurora post cuius as-
sumptionem dormiat ad libitum. Dicitur quod eo assump-
tionem per viij dies post cuius complementum accipiat
pillas que scribuntur post descriptionem digestiui ef-
ficacioris

Digestiuum efficacius potu. Rx. sir. d'absinthio
℥ j. de epithimo ℥ s. oximell. squillitici ℥
j s. aquarum saluie ℥ ij. boraginis ℥ j s. en-
diuie ℥ iiij. misce et fiat sirupus. Istud di-
gestiuum accipere incipiat per dies quinque aut quinque
ad libitum post assumptionem pillarum que conscribuntur
ad ipsum assumat cum modo et ordine ut supra dispo-
ui post cuius assumptionem accipiat farmaciam
quod scribitur descriptionem pillarum etc. In tempore autem
medio quod uacabat ab assumptione digesti et
solutiui accipiat de confectione inferius in quinto
can. ordinata

Solutiuum si morietur facile et primum Rx
aloes sicotrini ʒ iij. mirabo. nigrorum ʒ ij. epi-
thimi ʒ s. ros. ℈ ij. croci ℈ j. Et cum sirupo
de absinth. fiant pille. Istarum pillarum accipiat
v primo usque ad vij ad libitum mane in auro-
ra uel circa post quarum assumptionem dormiat per horam
usque ad duas deinde stet ieiunus quatuor horis
non eget lauatio. Et si non eduxerit in spacio
signato preuideat qui forte post preuidium am-
plius operabuntur

Solutiuum efficacius potu et est ut eradicatiuum
Rx. species benedicte descriptione galieni ʒ ij s. diaste-
ne ʒ j s. sir. de epithimo ℥ j s. aquarum ab-
sinth. ℥ j. endiuie capill. veneris an. ℥ s.
misce istud solutiuum assumat ca. et non fr. post as-
sumptionem 2i digestiui usque mane per horam ante diem
deinde post eius assumptionem dormiat si potest per j
horam cum media uel circa uel saltem stet in lecto
deinde surgat et stet in camera clausis fene-
stris et stet ieiunus horis iiij uel circa post eius as-
sumptionem. Et accipiat deinde lauatiuum ex bro-
dio pulli macri absque zucaro uel ex aqua
ordei excorticati absque zucaro et eadem die do-
mum non egrediatur

Solutiuum aliud ualens ad idem Rx dya-
sene ʒ ij s. agarici ʒ ij. sir. d'epithio ℥ s.
aquarum saluie boraginis scolopendrie an. ℥ j.
Agaricus non pistatus nec contritus integrum ponatur
in pecia in infusione oximell. squillitici et aqua-
rum predictarum etc. quod sit per eius infusione in qua
dimittatur per noctem deinde fiat fortis expressio
et in illa expressione ponatur dyasene et sirupi
de epithimo et omnia simul misceantur addendo de predictis

aquis ut expediens est et totum fiat secundum
posse. Si aut solutiuum predictum fuit difficile
propter eius amaritudinem ita quod ipsum abhor-
reat loco eius accipiat aliud cum modis et ordi-
nibus ut supra. Consulo tamen ut omnino ipsum accipiat
nam ipsum per efficaciori habeo et complementum et com-
plementum 9 canon

Sextus canon complementum ex hiis

Vnctio stomaci et aliquantulum splenis confortatiua
Rx olorum absinthii ℥ ij s. mastic ℥ s. spice
℥ s. pul. absinth. ℈ ij. mente ℈ j. gariof.
℈ s. calami aromatici ℈ j. macis ℈ j. galie
muscate ℈ s. corall. ru. ʒ s. corian. prepar. ʒ j.
laudani optimi ℈ j. Et cum modico ce. et
aceti fiat vnguentum molle. Hac unctione vngatur
stomacus eius et splen bis in die ante assumptionem
cibi. Deinde sit calida deinde superponatur panno lineo
duplicatus calidus etc. fiat post purgationes predictas

Confectio stomaci et aliquantulum miraoh et sple-
nis confortatiua. Rx specierum electuarii de gemmis
ʒ ij s. dyarrodon abbatis ʒ j s. puluis scolo-
pendrie ʒ s. piniarum mundatarum ʒ j s. fisticorum
mundatorum ʒ j s. zucari albi in zucaro roseo ℥ x-
iiij. pinee et fistici mundentur in aqua frigida
deinde exprimantur leuiter et cum aqua scolopendrie
[illegible] quod fiat confectio in morsell. uel rotul. etc. ʒ
De hac confectione utatur sic et cum primum comple-
uerit primam purgationem ex pillis etc. in tempore
medio quo stabit antequam ad aliam deueniat
purgationem de eo accipiat singulo die vnum
morsellum siue vnam rotulam ante prandium per
horam et vnum aliud siue aliam ante cenam per j horam
sic cum compleuerit 2am purgationem de ea intermit-
tatur ut dictum est supra non confectione sed ad
libitum uti potest fructibus purgatoriis

Pille non solutiue sed stomacum miraoh et splenis
confortatiue. Rx trociscorum de eupatorio ʒ j
s. d'absinth. ʒ j. d'galliamoscata ʒ s. Syru-
pi de citro quod sufficit pro conficiendis pillis et fiant pille
viij per ʒ. Postquam aut compleuit assump-
tionem digestiuorum et solutiuorum accipiat de confectionibus
aliquibus diebus tunc interponat tempore aliquale
ut exigua viij dierum et tunc iterum accipiat
omni mane pillas quinque ex hiis post quarum
assumptionem dormiat ad libitum et stet ieiunus
ad minus horis iij

Dyacitoniton cum speciebus est etc. ex hiis que
stomacum suum confortant et in hoc complementum 6 canonis

Septimus canon complementum ex hiis

Diuertere aut materiam a superioribus cum potione
uentose magne potione pedis in aqua calida
fricatione tibiarum ligatione dolorosa partium
deinde si prius aliquid ascendit potione uentose
in spatul. et fricatione earum dolorosa. Vomitu
cum maxime innabil quod maxime conducit aliquis
sit ʒy de regimine vlt. sed precipue per paritate a stomaco

qual. est hic dolor qui fieri debet et tunc actual.
doloris cum vomitiuo leui hic nisus de-
clarando seu describendo. Sed ad attendendum
quod tali uti non debet precipue si est strictum pectoris
ut si cum difficultate ipsum facit
Item quia ut estimo maxima pars cure co-
erit lenificatio uentris eius cotidie uerecor ne
diutendo illam impediat. Si autem leuiter ipsum
cum vomitiuo facit et de fractura vene non
ambigeatur aliquid ut faciat consulo potius
uentosa magna super umbilicum statim cum cepit
sentire dolor aut motum eius etc. et dimittatur
per spacium unius hore uel minus ut discretioni sue medici
Et si sufficit uentosa non transeat ad aliud me-
dicamen. Si uero non potest pedes eius in aqua calida
sicut sufficere poterit in qua bullierit ordeum
uiole rose et alia. Et maxime factis purgationi-
bus et alios teneat in ea ut medici ei ex-
pedire. Et si sufficerit hec due ab aliis ces-
sat. Si uero non tunc transeat ad alia videlicet ad
fricationes factas in aqua calida et adligaturas
dolorosas penultimo ad uentosas et ultimo
ad vomitum attentis que dicta sunt

Vomitiuum facile. Rx oximell. simplicis ℥
ij. aque tepide ℥ x. misce et bibat festine
deglutiendo. Cum aut steterit per quartum hore
si non superuenit ei nausea tunc impositum digi-
tum uel pennam oleo inunctam in gutture eius
et faciet tunc vomitum quod si contingat tunc
cibum totum emittere tunc per ij horas post uel
circa potest de nouo cibum recipere

Vomitiuum efficacius potu. Rx raphani
vnius elebori albi frustra minuta viij. pona-
tur illa frustra in dicto raphano et permitta-
tur stare per noctem in eo post et plura recipi-
sum quantitatem raphani maioris deinde mane ab-
iciantur frustra. Raphanus ipse in partes sa-
minutas incidatur et ponatur ad bulliendum
in aqua quantitas sufficit fiat ebullitione si uis efficaci-
us fac expressionem raphani de hac aqua te-
pida accipiantur ℥ viij. in quibus ponatur sirupi
acetosi simplicis ℥ ij. bulliat etc. ut in precedenti canone

Octauus canon complementum ex hiis

Prohibendum ne uapores caput ascendant Co-
riandrum confectum. Fructus fructus stiptici aqua
frigida lac acetosum de quo extractum est bu-
tirum. Dyacitoniton cum speciebus. Casco aliquis
duorum annorum uel circa. Coriandrum preparatum et vnica
cooperiatur zucari habeat de quo accipiat an. assump-
tionem cibi vnum coclear. Et similiter post assumptionem
integre et ultra non bibat. Citonia assata
precipue quia uentris lenificatio semper queri
debet uti post assumptum cibum et non ultra bibat
Similiter nespil. uel mespil. post cibum tutum
aqua frigida post cibum et maxime cum inuestitur
dolore et similiter lacte acetoso sed sunt medocre

quinis ab auctoribus laudentur digestione prohibe-
tes dyacitonito cum speciebus post cibum as-
sumptum et post nichil bibat. De casco acci-
piat duos aut tres bolos nichil ultra acci-
piendo post complementum sue cibationis et
ex eo in ore stomaci fiat sicut tela tamen et
si uideatur noceri ex parte generationis humorum et
flatu et ulia quia tamen modicum erit eius nutri-
mentum etc. cuius defectum nam potest tamen cor-
rigit et in summatum aliquis bis sequitur
Consulo ut eo sic utatur que non loco cibi sed
magis loco antidoti concedimus

Nonus canon completur in hiis

Confortantia caput ne recipiat Em-
broce sacculi odoramenta suffumigia. Et quia
embroce forent ei ualde moleste hinc de
eis super sedeo tamen ex eis in pluribus rebus ex
quibus fiat sacculus poterit et ie fieri cum aqua
addendo modicum aceti ad penetrandum

Sacculus capitis confortatiuus

Rx ros. an. ij. camomille an. j. sticados an.
cubebarum quartam an. nucis cypressi an. s. cala-
mi aromatici an. s. sandaci ℥ s. galie mos-
cate ʒ ij. Contusum totum et omnia simul misceantur
et ex hiis fiat sacculus capital. et sic factus
ad formam bireti rhigiosori. Istum sacculum
ponat super caput suum postquam facte sunt purgationes
et ipsum portet die ac nocte sub suo capucio
aut bireto si aut grossior tempore frigido calido
aut lenior.

Odorabile

Rx nigelle torrefacte ʒ j. nucis cypressi ʒ s.
calami aromatici ʒ s. sandace ʒ j. Storacis
ʒ j s. lignialoes ʒ s. laudani ʒ iij. ros.
rub. an. j s. [illegible] et ex eis fiat pomum
hoc aut pomum portet in manu quod debet mo-
derate odorare in non frequenter. Vnum mesue de ap-
propriatis cerebri facta in fine inquit ypo a-
romata capitis gruedine faciunt. Et ego
quid dico quod non elongatur quoniam hoc sit in se-
quenti usu ipsorum conducit enim uapores ad capud
primo replet id uaporibus. Moderatus uero usus
ipsorum cerebrum confortat et calefacit sed non
fiat adeo frequens ut perdurat ad id. Et quid
causa est non debere confrice apud repletonem
et hoc est quod ypocras voluit nam post mun-
dificationem confortat et calefacit et insidum sorde
remouet

Suffumigium

Rx Sandarace corticum thuris an. ad libitum.
ponatur super carbones ignitos et cum capite co-
operto fumum ex eis recipiat semper intelligitur
quod ad hec remedia localia quod facte sunt prius
purgationes conuenientes

Decimus canon complementum ex hiis

Remissiuum caliditatem leue. Rx aceti pt.

t oli roti. ptr iiij conquasse^z b^{ij} adiuice cu^m modico cere R^e vngti^{ij} hac vnctoe in vngat s^r renes mane et sero cu^m surgit factis euacuatonib^{ij} ut d^{cm} est et sit actu aligl' cada et melius penetret dein supponat p^am lineum r^c.

Aliud ad idem efficacius / R^e oleo^r spice nioti roti an^a. Sandaloru^m rubeor^m mediu^m cu^m modico cere et aceti fiat vngtu^m Si aut medicam^m fortius fuit expediens utat^r hoc auxilio ut de pori d^{cm} est

119 canō opletur ex hijs

Ingeniabim^r in curatoe doloris cu^m capiti^s tur uetris cu^m aderit stimulatoe fricatoe dolorosa posicoe ventosarum ligatonib^{ij} dolosis posicone pedum et manum in aq^a calida in posicoe suppositoriorum acutorum potu aque fri ut cap. 8^{uo} fiat stimulatoriu^m ex pluib^e elebori albi aut odisi aut piperis nigri tenendo p nares q^{ntes} vnius ciceris ul' plus si expediens erit quod totu^m dz intelligi m^{ie} regulari fieri debe^z fris purgatorib^{ij} quib^{ij} oz ipm sepe uti et se ipm munde tene^e. Et si conferret sternutatoes fecie sit aliquando conferre consueuerit b^{ij} Si no^n no^n tunc faciat s^r fieri fricatos fortes p̃patularum dein apponat s^r ventosas siccas R^e pro hijs mucat iuuatu^m ad alia no^n transeat Si no^n no^n tunc faciat s^r fieri ligatos fortes et dolorosas in extremitatib^{ij} musculorum b^r chij inte p̃patulas Et si no^n sufficeret oia hec ponat pedes et man^s sim^l ad libitu^m in aqua valde cada in q^a eos teneat longo tpre vel spacio

Suppositorium forte

R^e ffecer de ycra 3^a j. collogn^{de} 3^s. f. sal' gemme 3 ij. mell' 3 j. fiat ex hijs suppositoria conueniencia ulti^o no^n impo^r s^r suppositori^m forte ut hic an^a quo est ptr uti p leuicoe ventris sui sine p eius mundificacoe a fecib^{us} r^c. d' q^o et s^r infra sequenti canone

Nota b^{ij} quia d^{cm} e de ligatonib^{ij} q^o ille d^z reitarari ita q^o no^n d^z stare ligatura nisi p spaciu^m vigesime ptis hore dz ei^m remoueri d^{cm} parum quiesce^z et p^s reitarari

Emotiuum doloris ventris // R^e mente absinth an^a m. j. aneti m. s. cimini usti m. j. s. grano^r lauri m. j. aristolo^e m. s. milij m. iiij. Contu^m d^{cm} et fiat sacculus inde longus ut possit capere stomacu^m et umbilicum et infra p duos digitos latus no^n possit occupare stomacu^m et ptem sinistra^m ventris et istu^m sacculu^m tpre doloris ventris cadu^m sup ventrem ponat et vite^r ad libitu^m frugatus p tunc ventre et stomacu^m cu^m i vnctoe s^r posita i l^o cap

Potus est in quo inueniuntur inuenit

R^e vini aromati 3 v. galage 3 s. ciao mi 3 j. misce huc potu^m calidu^m accipiat i festante dolore

12^{mus} canō opletur ex hijs

R^e 2^m cuius expedit quia aliquia d'a hijs p^{us} tacta sit actu^{bij} ut ipe no^n utat^r regimine ita subtili ut sint carnes pullie et huius s^r vta^r regimine grossiori a regimine multo in q^{nto} et pauco in quali dicente auic' ^{xta} p^{mi} cat^o p^{mo} nob' q^{uo}q^z n^{cem} est quate minime et q^{ntite} augmentu^m faciat et h^o quid cu^m augmentu^m fuit supans et mucinis crudi fuerit humores Sz quia time^r digne l^o oz in re ista prudenter satis ptede ut sz cibaria eius sint i modica q^{ntitate} ex hijs que d^{cta} sunt s^{cm}. Et sint ex cibarijs declinatib^{ij} mag^s ad grossu^m q^z ad subtile ut carnes vitulie mansine ınnes que steterit p ij. dies ad mi^g mortue et p^tip^e durante frigore dein fra remissoe appetitu^m r^c. potit uti alijs rebus et silibus ad libitum Itr vta^r brodijs pinguibus an^a assuptoe^z cibi et s^r carnib^{ij} pinguibus et cu^m bibit brodiu^m ipm paulati^m d'glutiat vna et alia h^o regimie fuae potit q^{ri} omi die et ipm frequtac et s^r no^n nocebit s^z mag^s iuuabit Itr heat et teneat in oe eius rez pinguem et masticatu^m et deglutiat p^{ti} quaz dein hz ciphu^m vini odoriferi alb^i et sit actu calid^i et bibat de eo paulatim deglutiendo simul modicu^m de illa re pingui et ita paulatie ptedat donec to^m fuit deglutitu^m. Si no^n res pinguis fuit ipa cada s^r mag^s erit hoc aut remedio vta^r bis in ebdomoda ^{tm} bis actu^{do} ipm mane an^a assuptoe^m altius cibi p spaciu^m duarum horarum Suttuerit^r aut r^{ta} et ultimo cu^m hijs suppositorijs lenib^{ij} et fortibus

Suppositorium lene

R^e mell' 3 j. sal' cois 3 j. fiat suppos^a et de suppositorijs uti pt cu^m voluit ad libitu^m et sine nocumento Et si fortius hre cupit acc^r de hijs que posita sunt s^r in ij^o canone

Aliud satis facile et usuale

R^e radices blet' q^{ntu}^r s^r ute ad h^o dein i vngat^r ol^o coi et pul^r sale contto

Sorbicio lenitiua ventris

R^e brodij gallinie ul' caponis pinguis ul' alterius carnis ex dictis s^z melio ex p^{ib}^r Medulle cartami grossomo confracte 3 ij. carduemi 3 s. 3^{z} 3 s. pendiaz^r 3 s. Medulla cartami cordu^emi 3^z. i d^{cto} brodio bulliat usq^z ad consuptoe^z 3^e partis dein in fine dissolua^r pemdie et h^o misce a^r et ista lenitio sine ventris solutio uti d^z mane ipo exeunte cado sup cuius assuptoe^z dormiat

viij diebus d^{cis} et post assuptoe^z stet ieiun^{us} salte^m horis duabus et interi dorm^{at} ad libitu^m Et incipiat uti die 3^a post assuptoe^z solutiui imediate s^{cti}

Solutiuum eradicatiuum facile et usuale d^{cm} cu^m curam ante^{riu}^m aliquat^r efficacius poniimete // R^e solutiui minoratiui facile et usuale p^{xim} s^{cti} s^{cti} ex sero capino pl. seue et mirabolanis indis et citri al^{mo} uti seue p^{luis} itu^m s^r v. misce et fiat poto Assuat debite cad^m in auro r^c ut d' alio solutio p^{xie} s^{cto} die 3° post ^{o}pletu^m assuptoe^z otties d^{cti} usualis imete s^{ti}

LVII

Euacuatiuum aliquat^r d^{cor} humoru^m cura antecedentium zaphati et amplius cura caused discrim^{ini} Si eg^r transisset etatez 2^{am} hac seu tpr pucipu^m spermatizatonis vz anni xiiij. tunc ^{est} flomanda vena seu ee^{nt} vene maiores vene floande post aures existentes vis post qua^{bz} aure^z vena vna est itu^m flomanda est vena frontis a^{oz} ipsius ime^o frontis situata Qm hec vena membru^m seu caput saphatini imbibunt Et amplius est san^{is} exnarib^{ij} pueniens est et ipaz cura saphati ampliorz diuisione ampliorz eum Veru^m q^r eg^r puer est etatis solu^m vj. annorum ^odicentes d^{cis} flois ex ipaz venaru^m pueritate etatis et virtutis iunctus tenerime facilia dissolucoe Et iterum eiusdez tene^e etatis condicetis puocoe san^s ex narib^{ij} p^r plenitudinez i valde exuberacez fluxu^m san. ex ipa^a teneria etate et virtutis dissolucoez et loco d^{cor} 3^m flomar ipaz venaz tu^m mitte sanguisuge dui^r ponit^r s^{cm} d^{cas} duabus venis a^oribus post aures exutes post aure^z q^z^{bz} sanguisuga j. Et si no^n alit curar' potit saphati ipm q^z ex d^{cto} narium san^{is} fluxu^m tunc sanis ipe ex narib^{ij} leuit^r puoce^r ne exubet fluxus ipe Vene aut frontis d^{cte} non appon^r sanguisuge aliq^r s^r alit^r zaphati cura^{ri} potit Si no^n no^n tunc d^{cte} a^ori vene i fronte appo^r sanguisuga j. Iste sanguisuge s^r ponat^r ut hic ex d^{icc} post prandium post x. horas p^{us} hito ventris bn^i fico salt^e die ead dein post^q d^{ce} sanguisuge tunc est exsan^e attito et post m^{odo}^m ablate sunt tuc p mittat^r et aliqua no^{lis} p^s san^{is} exire a loco morsi dein restigu^r sangs cu^m tela aranee mu^e cu^m ciue subtili et farina simul positis s^r d^{cis} locis r^c d'a cu^m restituo cap^o vt d^{cto} ex san. d^{ca} bolo ar. cu^m sigil. acacia r^c. et r^c ad h^o p^{ri}^m Sz hoc p^m^o d^{cm} excela a. cuneta r^c. ut b^{ij} suffit^r recept^r r^c. // Si ^{cm} erit puocer san. exnarib^{ij} cu^m sanguinaria ita q^o no^n exubet r^c. Hec no^n sanguisuge ap

ponatur x. diebus post assuptoe^z soluti eradicatiui imete s^{ti}

Solutiuum eradicatiuum minoratiuum facile et usuale d^{cor} cura^r an^a an^u // R^e solutiui facile r^c. p^{xim} descriptu^m in alia cuoe vsuali pxima s^{cta} copositu^m ex seue sero capino r^c. Istud assuat d^{cte} calid^e i auro cu^m reliquis mod^s et ordinib^{ij} descript^s i assuptoe altius silis soluti minorati p^{xi} r^c. Assuat p^{ot} x dies post assuptoe^z sanguisugarum

Digestiuum d^{cor} cura^r an^a // R^e digestiui usuale s^{cti} m d^{cta} cadez cuoe d^{cm} ex aqua fumte acetose lupulor^r r^c. Assuat debite cad^o in auro r^c. ut s^{cm}

Solutiuum eradicatiuum facile et usuale d^{cor} cura^r an^u an^{tiu} aliquar^r efficacius a^o solu^{tio} minora^{tiuo} pximo s^{cto} // R^e solutiui eradicatiui facile et usuale s^{cti} i d^{ca} eade^z euacuatoe usuali p^{xima} d^{cti} Assuat debite calid^e i auro ut i s^{cto} imete^e ex sero capino seue pillule mirabo^{lis} mod^s r^c. Istud assuat debite cad^o in auro ut in pximo

Euacuatiuum d^{cor} scilicet adusti aliqualiter cole^r et salsi flat^s aliqual' cura diuturnis ipius zaphati capitis r^c. ut i 2^m istius co. eiliu ut s^r scibitur // Sanguisuge 6 ponat^r loco seu capiti zaphatico sine cuti capitis zaphatici vis sanguisuge due imete^e dextris capitis pona^r Ista ut omis hec sanguisuge pona^r in locis ipar^{um} triu^m p^{ciu}^m capitis mag^s lesis ab ipo saphati Iste ponantur ut hic in d^{icto} ita b^{ij} ut solu^z due vna die h^r appona^r imete^e dex cutis capitis et h^o in ptib^{ij} mag^s lesis a saphati Et 2^a die alie due pona^r imete^e sinistra cutis capitis et solu^m in ptib^{ij} mag^s lesis ipius sinistre mel^s Dein alia 3^a die sequenti alie due h^r appon^r toti pti supiori seu toti pti ^{cutis} capitis medie int^r d^{cas} dextram et sinistra p^s ipius cutis capitis et s^{cm} i ptib^{ij} mag^s lesis cutis ipius supioris ptis ex ipa zaphati Hec no^n d^{ce} sanguisuge sex h^r apponatur d^{cis} omib^{ij} ptib^{ij} capitis p v. horas post prandiu^m hito p^{us} ventre bn^i fico in ead die Iste aut sanguisuge vj. h^r p 8. dies post assuptoe^z soluti eradicati usual' imete^e s^{ti}

Solutiuum facile et usuale minoratiuum d^{cor} cura^r an^{tiu} / R^e solutiui facile et usuale minoratiui p^{xim} descriptu^m in alia cuoe usuali p^{xie} s^{ta} copositu^m ex s^{cto} capino seue pl. mirabo^{lis} indis r^c. Assuat in auro debite cad^o r^c. ut s^{cm} de alio pti solutio minorat^o pximo s^{cto} i a^a pti cuoe usuali p^{xima} s^{cta}

Digitum usuale decarz tarz an̄ cum . ℞ di-
gitum ꝯ̄ tum ex aquis fructe lupulorum . ꝛc̄ h̄
assiat debite calidum in aurora ꝛc̄ . ut ꝯ̄
de alio sīli digitio ꝛc̄ .
Solutum facile ⁊ usuale **eradicatum** deca-
rum carum an̄ an̄ aliquar efficacius solutio mi-
norativo proximo ꝯ̄ to . ℞ . solutum ꝯpo tum
ex sero capino sene pl' mirabolanis idꝫ . ꝛcꝫ
⁊ pl' sene ittum ut ibi hoc assiat debite
calidum in auro ut de alio solutio ꝛc̄ .
Evacuatum decorum humorum carum ꝯiuctarum
ipsius zaphati ⁊ amplius san . adusti cum
et mixtorum aliquid cole ⁊ aliquid salsi fla-
tus ut . Caput abradatur totum zaphatum
deinde cum pectine aut cum panno aspero totum
ipsum zaphati capitis seu ipsum totum caput
zaphatum sanguinetur ⁊ san . in exire per-
mittatur in quantitate satis debita seu sufficien-
bili postea inmediate lavetur totum caput ipsum cum
decoctione sicle seu blitis furfuris ⁊ aliquan-
tuli mell' Ultimo caput bene debite ex-
iccetur cum panno lineo non tamen adigne
calefacto Et postea caput ipsum suaviter coop-
tum teneatur Et si caput ipsum tunc postea
sudarz melius esset . Ista capitis seu totius
saphati abrasio deinde ipsius inmediata scarificatio
⁊ postea inmediata locio totius capitis eiusdem ⁊ ex-
iccatio ⁊ sudatio dicte omnes hec semper fiat
ut hic ex dicto stomaco ieiuno in mane
saltem per j . horam ante cibum duobus dies
continuis . Hec non abrasio scarificatio ablutio
⁊ exiccatio ⁊ sudatio semper fiat saltem semel
per quatuor dies post assumptionem soluti era-
dicativi usual' inmediate ꝯ̄ ti
Digitum ⁊ ꝯsolutum decarz carz ꝯiuctarum
et amplius sanis adusti cum aliquantulo
cole et aliquantulo flatus salsi mixti Istorum
omnium ꝯ̄ torum in cura istius magis in primo
℞ . Malvarum foliorum an . tres blitis an . j .
violarum an . ij . Altee seu malvavisci ra-
dicum an . j . seminum fenugreci ʒ . ij . aq stagni
q . s . pro locione ⁊ etiam pro epithimate totius capitis
misce deinde omnia simul bulliat ad le-
nem ignem usque ad consumptionem dicte aque
Ex hac decoctione dicte calida laventur ⁊ debite
fricetur caput stomaco ieiuno in mane per . j .
horam ante prandium singulo die . x . dies
continuis deinde optime exiccetur caput cum panno
lineo et postea inmediate ungatur cum unctione
inmediate ꝯ̄ ta actu frigida in estate in hyeme
non calida actu post prandium non cum pan-
no lineo quadruplicato deinde infuso inde-
coct . eadem debite calido epithimetur totum zapha-
ti per horam . j . ante cenam in omnibus diebus . x .
diebus continuis deinde bene exiccetur cum panno li-
neo ⁊ post inmediate ungatur totum caput zaphati

cum unctione inmediate ꝯ̄ ta actu frigida in estate in
hyeme non suaviter calida Ista non locione
semper uti incipiat 2a die post scarificationem et
locionem alias ꝛc̄ inmediate ꝯ̄ tas
Digitum ⁊ ꝯsolutum ⁊ amplius san . adusti
⁊ aliqual' cole ⁊ flatus salsi aliqual' ꝛc̄
ut inmediate ꝯ̄ ipsorum humorum omnium a' curam co-
niuctarum . ℞ . oli sizami ʒ . j . violati ʒ . ij . Am-
ugie porcine non salse ʒ . s . pinguis gallie
anatis an̄ . ʒ . ij . buti ʒ . j . pinguedines ipse prius
minuti cum cultello minuse postea dissolvantur
optime deinde omnia simul mixtis adlentum ⁊ fiat
unctio Ex hac unctione frigida actu in esta-
te In hyeme non actuar calida in ungatur caput
totum zaphatum xv . diebus continuis primo ⁊ me-
lius est cum panno pecia linea duplicata in
ipsa unctione infusa deinde optime inbibita e-
pithimetur totum caput zaphatum inmediate post
ꝯ̄ tas balneatones omnes ex decoctione inmediate ꝯ̄ ta
cum exiccatum sunt Eadem quoque unctione et utatur semper
per v . dies ulterius ꝯ̄ tas inmediate balneationes seu locionem
et epithima
Exiccatum ꝯsumptivum decarz san . adusti
aliqual' cole ⁊ salsi flatus aliqual' omnium ipsarum
humorum carz ꝯiuctarum dicti zaphati ℞
chymolee ʒ j s . sulphuris vini ʒ j intibite
cineris in qua olim vite seu olivarum pluribus
mensibus stetit et hoc si tal' haberi potest
aut saltem cineris torto simul sicce ʒ . s . pulpe col-
loquintide ʒ . ij . olii rosati aceti an̄ . q . s . pro limi-
mento ⁊ etiam epithimate pl' pl' subtile deinde
omnia simul mixtis ⁊ fiat limentum a' et . epithi-
ma Et ex hoc limento actu frigido in estate
In hyeme non actuar tepido liniatur totum caput
zaphatum seu totum zaphati stomaco ieiuno saltem
bis in die ⁊ melius amplius quam bis ꝛc̄ . ut in-
mediate ꝯ̄ de unctione alia ꝯ̄ to non limento tal'
uti incipiat per x . dies post completum usum talium
dictis omnibus xv diebus limenti alterius seu alterius
unctionis inmediate ꝯ̄ te hoc autem limento semper utatur
saltem x . diebus continuis
Medicamine idem in forma solida alia effi-
cacius quam informa ꝯ̄ ta Ex hoc 2 medicamine
fiat epithima addita aceti quantitate aceti ipsius
vis in quantitate eius sufficienti pro epithimate ⁊ erit
efficacius Si non medicamen ꝯgruit efficacius po-
ni inmediate tunc cum pecia linea duplicata ex hoc
medicamine bene inbibita epithimetur totum ipsum
zaphati saltem diebus x ꝛc̄ . ut in unctione inmediate
ꝯ̄ ta fit ex eisdem medicaminibus ex quibus fit hoc epithima
Exiccativum decarz carz ꝯiuctarum vis san
adusti ꝛc̄ . ut inmediate ꝯ̄ . ℞ alcanne ʒ ij ru-
dici ʒ . j s . arsenici loti ʒ . s . olorum altheri rosa
an̄ . q . s . pro limento ⁊ etiam pro epithimate pl' pl' subtiliter
deinde omnia simul mixtis ⁊ fiat limentum a' et
epithima Si non medicamen inmediate ꝯ̄ tum pro mixture ꝯgruit

tunc istis limentis et epithimate ungatur totum
ipsum zaphati ⁊ eo utatur cum reliquis modis
⁊ ordinibus descriptis in unctione ⁊ usu alterius unctionis
⁊ epithimatis inmediate ꝯ̄ ti
Exiccatum decarz carz ꝯiuctarum zaphati ꝛc̄ .
ut inmediate ꝯ̄ tis ℞ tucie preparate ʒ . j . climie
auri ʒ . ij . chimolee ʒ . j s . carte ꝯbuste ʒ . ij .
aceti q . s . pro limento et epithimate pul . pl' subtiliter
deinde omnia simul mixtis ⁊ fiat limentum a' et epi-
thima Si non medicamen inmediate ꝯ̄ tum pro mix-
ture congruit tunc istis unctione ⁊ epithimate
inmediate ꝯ̄ tis
Exiccatum decarz carz ꝯiuctarum ipsius zaphati
ꝛc̄ . ut inmediate ꝯ̄ , ℞ gummi pini ʒ . ij . glutinis
albotin seu terbentine lote ter cum aqua frigida
ʒ . j s . sulphuris vini ʒ . ij . radicis yreos ʒ . j .
oli rosati aceti an̄ . q . s . pro limento ⁊ etiam pro epithi-
mate Si non medicamen inmediate ꝯ̄ tum pro mixture
ꝯgruit tunc istis limento ⁊ epithimate inmediate
suprascriptis
Exiccatum decarum carum ꝯiuctarum ꝛc̄ ut inmediate
ꝯ̄ . ℞ litargiri ʒ . j s . scorie ferri ʒ . s . argenti
amarum ꝯbustarum ʒ . j s . venarum tinctorum
ʒ . ij . carte ꝯbuste ʒ . j s . sulphuris vini ʒ . ij .
oli rosati aceti q . s . pro limento a' et epithimate
pul . pl' subtiliter deinde omnia simul mixtis ⁊ fiat
limentum aut etiam epithima / Si non medicamen
inmediate ꝯ̄ tum pro mixture ꝯgruit tunc isto limento ⁊
etiam epithimate utatur ut de alio limento et e-
pithimate inmediate ꝯ̄ to
Exiccatum decarz carz ꝯiuctarum ꝛc̄ . ut ꝯ̄
℞ . stercoris lacte ʒ . ij . venarum tinctorum ʒ . j .
s . carte ꝯbuste ʒ . s . scorie argenti ʒ . j s . fu-
liginis furni ʒ . iij . sulphuris vini ʒ . ij . li-
targiri ceruse an̄ . ʒ . j s . oli rosati aceti an̄ . q . s .
pro limento ac etiam epithimate pul . pl' subtiliter
deinde omnia simul mixtis ⁊ fiat limentum aut
etiam epithima Si non medicamen inmediate ꝯ̄ tum
pro mixture ꝯgruit tunc istis limentis ⁊ epithimate
utatur ut de alio limento ⁊ epithimate ꝯ̄ tis
Exiccatum decarz carz ꝯiuctarum ut ꝯ̄ . ℞ . co-
riandri sicci adusti ʒ . ij . mixtis lignum cineris ʒ . j .
s . mixte alcanne an̄ . ʒ . j . alumis ramei ʒ . ij .
aloes litargiri an̄ . ʒ . j s . oli rosati aceti an̄ . q . s .
pro limento a' et epithimate pul . pl' subtiliter deinde
omnia simul mixtis ⁊ fiat limentum a' et epithima
Si non medicamen inmediate ꝯ̄ tum pro mixture ꝯgruit
tunc isto limento ⁊ epithimate utatur ut de alio
limento ⁊ epithimate inmediate ꝯ̄ to
Exiccatum decarz carz ꝯiuctarum ꝛc̄ ut inmediate
ꝯ̄ . ℞ venarum tinctorum ʒ . s . litargiri ʒ . vj . oli
rosati aceti an̄ . q . s . pro limento ⁊ etiam epithimate
Si non medicamen inmediate ꝯ̄ tum pro mixture ꝯgruit
tunc isto limento et epithimate ut de eis inme-
diate supra
Exiccatum decarz carz ꝯiuctarum ut inmediate sup

℞ . bdelii ʒ . s . litargiri ʒ . vj . sulph . vini ʒ . vj .
carte ꝯbuste ʒ . ij . mell' ʒ . j . oli de frumento
aceti an̄ . q . s . pro limento a' et epith . pl' pl' deinde
omnia simul mixtis ⁊ fiat lim . a' ⁊ epi . Si non
medicamine inmediate ꝯ̄ tum pro mixture ꝯgruit tunc
isto lim . ⁊ epi . ut de alio li . ꝛc̄ .
Exiccatum decarz carz ꝯiuctarum ꝛc̄ . ut inmediate
ꝯ̄ . ℞ . amigdalarum amararum ꝯbustarum cum corticibus
suis ʒ . ij . venarum celidonie coriandri sicci scorie
argenti venarum tinctorum ʒ . ij . arsenici loti ʒ . j s .
mardasengi ʒ . iij . oli rosati aceti an̄ . q . s . pro limento
a' et epi . pul . pul . subtiliter deinde omnia simul
mixtis Si non medicamen inmediate ꝯ̄ tum pro mix-
ture congruit tunc isto limento et epithi . utatur
ut de eo li . ⁊ epi . inmediate ꝯ̄ to
Exiccatum decarum carum ꝯiuctarum ꝛc̄ . ut inme-
diate ꝯ̄ ⁊ c̄ ꝯpriu / ℞ tartari ꝯbustarum ʒ .
ij . sulph . vini ʒ . j s . litargiri ʒ . ij . oli rosati
aceti an̄ . q . s . pro li . a' et pro epi . fiat li . ⁊ etiam epi .
et ꝯpriu Si non medicamen inmediate ꝯ̄ tum pro mix-
ture congruit tunc isto li . ⁊ epi . utatur ut de
illo li . ⁊ epi ꝯ̄ to
Exiccatum ut ꝯ̄ . ℞ calcis lote ʒ . j s . tarta-
rum ꝯbustarum ʒ . ij . venarum tinctorum ʒ . ij . litar-
giri ʒ . iij . sulph . vini ʒ . ij . olibani ʒ . j . ol .
mirtini aceti an̄ . q . s . pro limento aut etiam epi .
fiat lim . ꝛc̄ . Si non medicamen inmediate ꝯ̄ tum
pro mixture congruit tunc isto limento ⁊ epi utatur
ut de aliis ꝯ̄ inmediate
Exiccatum ut ꝯ̄ / ℞ florum cinulum pistorum
ʒ . ij . sulph . vi . ʒ . j s . litargiri ʒ . ij . bdelii . ʒ . iij
oli rosati aceti an̄ q . s . pro li . ⁊ etiam epi . Si non
medicamen inmediate ꝯ̄ tum pro mixture ꝯgruit tunc
isto li . ⁊ epi . utatur ut ꝯ̄
Exiccatum a'd ℞ raditum lilii al . ʒ . iiij . litar-
giri ʒ . s . carte ꝯbuste ʒ . ij . mell' q . s . ad
omnia simul incorporanda pro limento Si non me-
dicamen inmediate ꝯ̄ tum pro mixture congruit tunc isto
li . utatur ut de alio inmediate ꝯ̄
Exiccatum a'd ℞ . pepones seu pepo sine pulpa
eius cum mathis seminum ipsius peponis seu cum uis-
ceribus ipsius peponis ⁊ liniatur sepius sic ipsorum za-
phati Si non medicamen inmediate ꝯ̄ tum pro mixture ꝯgruit tunc
isto li . et epi . utatur ut de alio inmediate sup
Exiccatum a'd ℞ mirtis al . radicis ʒ . ij . carta-
rum ꝯbustarum ʒ . ij . climie argenti litargiri
an̄ . ʒ . iij . urine hominis oli rosati an̄ q . s . Si non
medicamen inmediate ꝯ̄ pro mixture ꝯgruit tunc eo
utatur ꝯ̄
Exiccatum ut ꝯ̄ ℞ feces urine hominis q . s .
pro limento ⁊ fiat limentum ex fece ipsa utatur continue
Exiccatum liniatur sepe zaphati totum cum aceto
sive citri mixto cum succo malvarum utatur ut ꝯ̄
Mitigatum ardoris ⁊ doloris frequenter in eius
zaphatis locus doles ⁊ intense ex ꝯ̄ inmediate
acutis tunc inmediate postea laventur deinde epithimetur cum

inmediate

cum decoctione 2ª facta ex malvarum foliis e
blete viol. etc. Si non locus dolens ex 3ª ro mentis
accutus tunc primo et inuncte locus dolens lavetur
deinde epithimetur cum dicta decoc. et ut hic ex
dicto et tociens lavetur donec dolor abi-
ciatur. Deinde liniatur loco idem inuncte ex hoc
medicamine vz. Rx succi. semperviue aorum succo 3 ij.
minorum f. 3 ij. spermatis succi. umbilici veneris psilij
succi lactuce olei rosati ana q. s. fiat li. a dicto epi-
tima quo locus dolens li. etc.
Excitativum etc. Rx sulph. vi. 3 s. carte co-
buste 3 iij. olei rosati q. s. fiat li. et et pro epithi
vtatur ut s. Quo non in quibus mor-
bo tum est virtutis varietatem secundum gradualem
quia est morbus ipse varietatem cerebro fortem
patiuntur et secundum virtutis principaliter morbi eiusdem
varietatem gradualem. Et hoc tum ex ipsorum
virtute et morbi naturali temporis fluxu quia
est ex cotidie morbi et virtutis in naturalem
temporum decursu. Ideo 3ª mentis omnibus vtatur
cum consilio bono etc.

Contra obtalmiam

Fiat cura huius egritudinis cum certa et singularis
nullo alio opposito fortius mediante primo
purificatur flegmia cephalica deinde solutione
per ventrem in materia colerice acute sanguinis mixte
venientis quia dicta purgatio est in mense 1º
ideo dicte flegmie et ventris solutio dimittatur
tamquam fortiora seu magis occasio dicte impugnacionis
et solum cura obtalmie perficiatur in ito cautum
cum diversis constitutis et digestis seu alteratis ma-
lignitatis acute sanguinis et cole dictorum obtalmie
eiusdem cum cautum et iuncture.
Evacuatio non dictorum humorum peccantium soli
virtuti ipsos humores resolventi committere derelinquitur
Diversivum humorum dictorum peccantium vero co-
le et sanguinee et propter cerebro et a capite ve-
tose 3ª sine scarificatione videlicet due pulpe car-
nose spatularum et 3ª ponatur spine dorsali in me-
dio loco ubi collum iungitur dorso ideo tamen
non tribuere tibi uti sanguinis ipse dicte quantitatis
pauce per ventosas ipsas hic magis extrahi
conveniunt potest
Diversivum efficacius poni etc. Si non cogit
medicamine efficacius poni inuncte tunc die
3ª ventose 3ª die aut quarta apponantur locis
dictis spatularum cum scarificatione videlicet due po-
nantur dictis pulpis cum scarificatione ex quarum
quarumlibet extrahatur 3 i sanguinis 3ª non ve-
tosa iterum tunc apponatur sine scarificatione spine
ut s. Et non est timendum dictas duas 3 san-
guinis extrahere per ventosas ipsas propter dictam impugnacionem
septimestrem quia iste sanguis qui hic per ventosas
extrahitur est valde subtilis et paucus et extrahitur ex
venis valde subtilibus et a locis valde re-
motis a matrice et ab epate et inter valde re-
motis a minerea nutricionis fetus Quarum mi-
nus ab ipsa minera nutricionis nullo modo extrahi
ideo tamen non tribuere tibi uti sanguinis ipse dicte
quantitatis pauce per ventosas ipsas hic commode
convenit extrahi potest
Diversivum alterativum quorum humorum. Rx salicis aque
intis lactuce solatri ana. aque ij. flo. rosarum
aque i. fo. minorum aque ij. nenufaris flo. aque iij. cor-
ticum seminis al. aque i s. florum camomille
aque i. bulliat omnia usque ad consumptionem 2ª
partis aque. Ex hac decoc. laventur pedes et
crura a genu s. et manus et brachia a cubi-
to s. stomacho ieiuno bis in singulo die videlicet
per i. horam ante prandium et per tantum ante cenam
deinde facta excitacione debita dictorum membrorum
a dicta locione seu aquo[?] tunc membra ipsa
remaneat debite cooperta cum panno laneo
ita ut fumigant nec porositates ipsorum
membrorum claudatur usque ad horam prandij
mane et cene in secundo parte
Digestivum et remissivum acuitatis dictorum duorum
humorum san. et co. cum antium peccantium
et cum ipsarum iuncturarum sed tamen amplius antium
Rx syr. de succo ozizatrae 3 i. aque
nenufaris 3 ij. mi. 3 i. misce. Assumat sto-
macho ieiuno in aurora dicte to. et non tepida post
assumpcionem stet ieiuna horis 3bus et interim dor-
miat ad libitum non tamen ultra duas horas
tunc dormiat hoc non hic assumat vi diebus
continuis et quanto cicius incipit assuere tanto
melius
Constrictivum et prohibitivum fluxus dictorum humo-
rum ad oculos ipsarum tamen antium. Rx suc-
corum solatri 3 iij. plantaginis lactuce ana
3 ij. rosarum flo. 3 i. acacie ypoquistidos
ana 3 s. draganti gummi arabici 3 i. sandali
boli ar. sandali rubri ana 3 i. albumina ovorum de-
bite coquassati et despumati 3 i. pl. pl. pl.
seorsum ut decet. Rx tamen deinde omnia simul
misceantur et cum modico aceti sed q. s. ad peni-
tendum fiat linimentum fronti et temporibus supra pa-
peria alba linea duplicata quantitatis frontis
et temporum infundantur in medicamine in mente
3to et ex ipso aperte imbibantur et hic actu sit
fronti et temporibus dictis apponatur et hic dicto
super dictis locis retineatur et pluries hic vitetur
secundum necessitatem
Digestivum acuitatis dictorum humorum remissivum
cum tamen iuncturarum obtalmie dicte pluries
et pluries in die oculos balneet patiens
et ipsos aptus cum aqua simul non frigida
Si non ex hac balneatione molestia oculis
percipiet tunc digitos ponat super palpebras
oculorum et ipsas palpebras claudens aliquamdiu pri-

defecto

solutiva Quarum non est mena eligendo
evacuatiua est si mena esset cum hoc bonum
aut lenitiva Quamquam ex 3ª tamen passionis ipsa
fortis seu intensa est quod idem intelligitur de me-
dicinis alterativis fortibus seu intensis
in gradu per primam rationem et 3ªm virtutes ipsa-
rum menarum Auctor sum tamen libro 3º fen
fen 2ª tractatu 2º dictione 3ª in aporixie ad prin-
cipium propter illa Et non procedes in usu
menarum fortium in principio rei primo tarda
usque ad 8um vel 9um Interim non et saltim usque 2a
nonum diem ipsius egri etiam alteratione dicte suf-
ficiunt cum menis lenibus digestivis et solu-
tivis humores non eligentibus. Post dictam ad 3a
nonam diem videlicet ab ipsa nona die usque ad 13um
diem si virtutes evacuandi humores eligendo ite-
rum veget tunc evacuetur eger cum menis le-
nitivis magis corpus confortantibus et flatum et propter subti-
le humore peccante cum antem remotam in venis
magnis membrorum naturalium peccantem aliquantulum
sed remisse eligentibus. Removeatur a saltim 4a
moretur tothochima torius et propter stomachi et propter
epatis venarum naturalium et propterissime cerebri.
Post dictam non 13um diem in mora re evacuetur eger 5a
mena satis efficaci ex sua forma sed tamen me-
die efficaci ex multitudine forme eiusdem flatum
duo et propter subtilia atis ipsius duas antes
remotam et propinquam eligente in venis membrorum
naturalium et cerebro ipsorum flatum in venis
peccantes Digerantur deinde duo flata tam antes 6a
propinqua et remota vz propter ipsius subtile aqueum
flatum cum antes remota in venis membrorum naturalium
minera superflues Et similiter flatum cum antes propin-
qua antes in cerebro minera et propter in parte
sinistra ipsius cerebri peccantis Evacuentur 7a
eveniatur deinde ambo flata tam remote et pro-
pinqua antes in venis dictis vz in nuchis
membrorum venis et cerebri peccantes Et 8a
purgantur vene naturalium membrorum ad vias
ductium ut deinde duo flata tam antes et 3um
flatum cum coniuncta ab ipsis venis scilicet epate
cerebro et nucha ad ipsas vias ductum
congrue derivetur que membra dictorum trium
flatum minera sunt ut 3ª in talo de causis
passionis ipsius Digeratur paulatim deinde tam fla- 9a
ta vz ipsa duo flata tam antes due et a-
liquantulum ipsius 3um flatum cum coniunctum ipsius 3bus mi-
neris peccancia vz in venis et cerebro flata
ipsa duo tam antes remota et propinqua
In nucha non dictum 3um flatum subtile cum
coniuncta Evacuetur paulatim tum flata dicta vz xa
ipsa duo flata tam dicte antes et aliqualiter
ipsius 3um flatum cum coniuncta in 3bus dictis mine-
ris peccancia Diriuantur paulatim duo xia
deinde ipsius passionis tam antes remota et propinqua
a dictis duabus ipsorum mineris scilicet videlicet a venis membrorum
naturalium et cerebro videlicet a venis membrorum naturalium
et cerebro in quibus ipsa duo flata peccant
Et item diuertuntur paulatim 3um subtile flatum
cum coniuncta in sinistra mente peccans Confor- xiia
tentur virtutes membrorum omnium et propter stoma-
chi naturales virtutes et propter ipsius epatis dicta sub-
til. flatus superflui principalius generatorum Et item vir-
tutes omnes et propter naturales membrorum trium
dictorum videlicet naturales virtutes venarum membrorum
naturalium venarum cum antes ipsius passionis
remote et cerebri et propter mentis sinistre cerebri
minere passionis eiusdem tam antes propinque et nuche
minere passionis tam antes iuncte in quibus membris
3bus seu mineris dicte 3es cause videlicet due an-
tecedentes et 3ª coniuncta cum proprie paulatim congesti-
onis in mineris ipsis quam est proprie defluxus
ad dictis stomacho et epate in dictis 3bus membris seu 13a
mineris proprie generantur vitiate valde et peccat locali-
a medicamina dicte tam antes propinque et iuncte
in ipsa parte posteriori cerebri patienti cum propria
Et iterum tam iuncte in nucha peccanti medica-
mina propria Eiusdem posterior parte cerebri et nuche
principalissime et propter applicetur quod ideo de
mentis initio assumptis dictis partes posterior cerebri
et nuche propter ipsius mentis intellectus est videlicet
hic mene per ipsarum virtutem 3am dictas ambas
partes nucha et cerebri posterioris cum antes peccant
In declinatione post sufficientem evacuatione et ubi 15a
resolutio dictarum materiarum videlicet iuncte in nucha
et antes propinque in sinistra mente cerebri pe-
cantium tunc est ut aliquantulum stiptica mentis resis-
te illa cum resolutis ipsis et lenitis mixta
applicentur. Regimen passioni egri ipsius sit 16a
calefactivum et excitativum sed amplius nobilem ex-
citatum quam calefactivum videlicet Non minus quam in 2º gradu
nec amplius quam in gradu 3º excitativum Ca-
lefactivum sit non amplius quam in gradu 2º et
forte melius ipsius hic non amplius quam in gradu
primo propter ipsius egri valde sanguinea complexione ta-
valde Quod tamen ex quesite indicet in
signis domini doctoris etc.

Contra vertiginem passionis et principium apoplexie

Medicine utuntur familiares Rx pillularum 6v
alefangine aquarii ana 3 i. sal gemme
3 ij. ana 3 i. misce et cum syrupo de sticados q. s. in
corporetur fiant pillule vij. p. 3
Diversivum extrema fricentur cum panno
suaviter tardo stomacho ieiuno per i. horam ante tibum
Digestivum Rx aque mell. fit sed tamen q. s. p.
decoctione delectabilis salvie p. ij maiorane p. s.
rosmarini p. s. misce deinde bulliat usque ad
consumptionem 3e partis aque ultimo exprimatur et coletur
Si non videtur medicamen efficacius tunc addantur
speciebus 3 ij. cinamomi etc q. s. f. decoc. de talibus

k.7v

butiat omnia simul et colentur vt̄s. Si autem vis medicinam efficaciorem etc. ℞ pr̄i de sticados ℥ ij
oximel simplex ℥ s. aquarum salvie ysopi absinthij ana ℥ j misce etc.
Solutivum post debitum usum assumptionum aliquorum digestivorum supradictorum tunc recassumat pillarum supradictarum quantitatem ad libitum
Caputpurgium per nares attrahendum. ℞ aque maiorane ℥ ij nucis muscate pulveris ℈ j.
mell' ʒ ij misce
Digestivum usuale et virtuti familiare
℞ aquarum salvie ℥ j s. maiorane ysopi herbe absinthij ana ℥ j nigelle pulveris ʒ s. zuccari
albi ʒ ij. vel et melius ʒ iij misce
Solutivum usuale et facile. ℞ pillarum supradictarum quantitatem ad libitum
Confortativum cerebri. Suffumigetur camera
ex hac re. hoc non fumum alonge recipiat
et non radios directos ipsius fumi suffumigetur cum ambra cipri artificialibus sabbanzori aut ligno aloes ad libitum
Confortativum cerebri et cordis. ℞ tiriace
debite feruitate ℥ s. aque salvie ℥ ij
misce. istam tiriacam assumat sero ieiuno in anno
per x horas post cenam immediate precedentem
et post ipsius assumptionem stet ieiunus horis .i. et
interim dormiat sed non amplius duabus horis
Confortativum cerebri ut hic cum rebus usuale ℞ aceti mitti ℥ cum ℥ s.
Cerebri **Confortativum** ut h' cum ℞ dyarodon ʒ ij
Solutivum aliud usuale et facile virtuti familiare. ℞ pillarum assaiareth agarici ana
℈ j. sal' gemme 33 ana ℥ j misce et cum pr̄o de sticados q. s. ad incorporandum fiant pille viij per ʒ istarum pillarum ab .j. usque ad ij ad libitum in sero
cum ponit se ad dormiendum et s' tenuerit
assumat
Cerebri nimis stomaci et epatis **confortativum**
℞ mirabolanorum kebulorum conditorum j. istum assumat in anno diebus ad libitum
Cerebri **confortativum** efficacius potenti ℞ foliorum
salvie viridis q. s. cum pasta dactili mell' clari lb.
ij. specierum dyamusci dulcis ℥ j. Ex hac unctione
ungatur nucha misce et fiat electuarium seu melius
confectio. ℥ cum
Cerebri nuche et nervorum **confortativum**
℞ oleorum liliorum alborum ℥ ij spice nardi
ana ℥ j. Ex hac unctione ungatur nucha
spondilia colli et omnia spondilia spine et
et membra lesa. Nota quod tempore mensis non
utatur tempore magni caloris

Contra epilepsiam principium

moratum solutivum ℞ pillarum
de yera pigra seu de yera maiori galieni
descriptorum in alia recepta immediate ℥ j agarici ℈ j.

ʒʒ ℥ ij. Agaricus ipse in frustra minuta scis-
sus et non pistatus infundatur per horas xij in ox-
imell simplex quantitate sufficienti ad eiusdem agarici
infusionem debitam ex dicto oximel deinde omni-
a simul optime incorporentur in mortario
cum pistello et sine igne ullo ex hac mixtura
fiant pill' vij. Quia non unus tantum varietate ne-
cessario gradualem quia morbi varietatem cerebro formalem patiuntur simul et in vitio graduali
tamen ex ipsorum utilitate et morbi naturalis temporis fluxu
quia ex contrariis utilitatis et morborum medicinalis
temporis decursu sed quia mens omnibus nimis
sub iudicio et consilio perfecta et celeberrimi domini
doctoris medica tunc ipso infirmi
Pille de yera galieni de quibus in alia recepta
immediate supra fit mentio. ℞ specierum de yera pi-
gra seu de yera gal' aceti ℈ j. aloes succo-
trini electi ℈ ij. Misce et cum pr̄o de sticados quantitate
sufficienti omnia simul in eo optime incorporentur in mor-
tario cum pistello et sine igne ullo ex hac mixtura
fiat magdaleon sive massa pro alio solutivo
minorativo primo scripto formando ut ibi
Nota quod merito ista eadem quibus sunt precepta
sed hunc ergo non sunt applicanda et ideo propter valde
de mala dispositione vesice sive cum vesice sive
cauda valde sunt multum nociva
Digestivum ℞ pr̄i de sticados ℥ j oximell'
simplex ℥ s. aquarum maiorane ℥ j s. sal-
vie ℥ j. acetose ℥ s.
Eradicativum solutivum ℞ pillarum fetidarum
℈ j. pillarum de yera pigra seu de yera maiori gal' descriptarum in alia recepta supra imperatoria ℈ j. agarici ℈ j. ʒʒ ℥ ij. Agaricus in
frustra minuta incisus et non pistatus infun-
datur in oximelle simplici etc. ut supra in alio
solutivo minorativo etc.
Solutivum facile et usuale ℞ pillarum
alefangiarum ℈ ij. agarici ℈ j. agaricus infun-
datur in oximel simplici
Cerebri et nervorum **confortativum** et earum tamen
tempore autem ipsius morbi **digestivum et resolutivum**
℞ specierum dyamusci dulcis ʒ j s. peonie radi-
cum ℈ ij. cassie lignee ℈ s. zuccari albi ʒ ij
coctarum ℥ vj pl. pl. ut decet fiat cum deinde
ex omnibus ipsis simul mixtis cum aquarum
salvie et maiorane sufficienti quantitate ad confici-
endum fiat confectio solida in morsell' ʒ iij pro
quolibet morsello
Digestivum usuale ℞ aquarum sticados ℥ j
s. bethonice ℥ j. maiorane salvie ana ℥
s. peonie radicis pl. ℥ ij. zuccari albi ʒ
j. misce
Cerebri et nervorum **confortativum** etc. ut immediate supra
efficacius ipso potenti immediate ℞ specierum dyambre
ʒ j s. diacorallis ana ℈ j. turpobalsami
galiengi lingue avis ana ʒ s. peonie

Visum clarificans et caliginem removens ut supra
℞ succi feniculi depurati ℥ j. mell' clari ℥
j. fell' perdicis ʒ s. misce. Si vis medicinam
pro nunc illo utatur ut supra
Visum clarificans etc. efficacius potentioribus
℞ succi feniculi depurati ℥ j s. mell' clari
ʒ j. fell' vulturis ʒ s. misce. Si vis efficacius potentioribus tunc isto utatur ut supra
Confortativum ut supra
℞ licij ʒ j s. zuccari candi ʒ s. succi feniculi
depurati q. s. aliquantulum ad inspissandum totum licium et zuccarum pulverizatum subtiliter deinde optime cum dicto succo feniculi incorporetur in mortario cum pistello donec totum redigatur in modum mell' fluentis. Si vis medicinam efficacius
visum clarificans etc. tunc isto utatur cum modis
supra
Confortativum ut supra
℞ semen siseleos ℥ s. feniculi ℥ j. cubebe
ʒ ij. nucis muscate ʒ ij. macis ʒ j s. zuccari optimi
℥ iiij. Semina conficiantur cum una sola coop-
tura zuccari ultimo reliqua minuta incidantur
et fiat trasea pulverizata. Istius tragee assumat ʒ iij. vel ℥ s. immediate cum surgit bis
in ebdomoda tempore sicco et semel tempore remedi post stet ieiunus horis ʒ ad minus
Confortativum ut supra
Aromata seu species pro ferculis et saporibus
℞ aromatum tragee immediate supra ℥ s. ʒʒ
Cinamomi electi gariofilorum ana ʒ j. specierum dyamusci dulcis ʒ ij. zuccari albi ℥ s. pulverizentur omnia
subtiliter deinde misce istis aromatibus utatur super
ferculo saltem ter in ebdomoda et tempore tempore
sicco vel rectius ad libitum in quantitate debita
An. Cer.
Contra lacrimas oculi et conturbationem eorum et principium obtalmie
lobothomia primo fiat cephalice
manus lateris oculi lesi ex qua extrahantur quinque ℥ sanguinis si non flebotomia
ha primo fiat et hora tertiarum sero ieiuno et primo
prius habito ventris beneficio eodem mane et luna
non existente in coniunctione nec in oppositione
Solutivum minorativum
℞ pillarum aurearum ℈ j. agarici ℈ j. salis
gemme ʒʒ ana ℥ j. misce et cum dyasinicois
q. s. ad incorporandum reformentur pille x.
Istas pillas assumat in anno cum custodia
cum assumptionis primi supradicti per j. diem
Digestivum
℞ oximell' simplex ℥ s. sirupi rosati ℥ j. aquarum
cicoree ℥ ij. feniculi ℥ j. misce. Istum
pro modo assumat sero in anno per dies decem
Solutivum eradicativum
℞ pillarum aurearum ʒ s. agarici ℈ j. salis gemme
ʒʒ ℥ j. misce et cum dyasinicois q. s. sufficienti
ad incorporandum reformentur pille vij.

k.7v

Istas pillas assumat in anno cum custodia
per j diem post completam assumptionem principii immediate supra
Prohibitivum fluxus humorum ad oculum
℞ cineres lane succide seu non ablute et
combuste q. s. pro liniamento albumis ovi optime conquassati q. s. ad incorporandum ipsum cinerem pro dicto
linimento misce. Ex isto linimento liniantur medietas frontis et timpus oculi lesi
Prohibitivum ut supra efficacius superiori
℞ aloes tucie preparate sief memite licij
bolarmeni ana partes j granorum arabici partes ij. de
omnibus simul q. s. pro linimento albumis ovi
optime conquassati q. s. ad hoc incorporandum
pro dicto linimento misce. Ex isto linimento liniantur timpus et frons etc. ut supra
Oculi et palpebre **confortativum**
et lacrimas exiccans
℞ sief albi sine opio ℈ s. tucie preparate ℈ j.
thuris ℈ s. croci ℥ s. succi feniculi partes ij. aque
rosate partes j. de ambobus q. s. ad reddendum
fluxibile pulveres pulverizatos deinde misce de hoc liquore ponat in angul' lacrimalibus pluribus
vicibus in die saltem quater. Hoc non liquore utatur octo diebus continuis deinde interponat
unam linam in qua ut ponat in oculo et si
non recipit debitum iuvamentum tunc postea utatur
in liquore immediate infra
Confortativum oculi etc. ut supra
℞ mirabolanorum citrinorum ℈ s. tucie preparate cum aqua rosarum ℥ j. succi feniculi partes j. aque
rosarum partes ij. de ambobus q. s. ad reddendum
totum fluxibile pulveres pulverizatos deinde misce de hoc
liquore sicco non tamen intense sicco ponat in angu-
l' lacrimalibus saltem bis in die et cum reliquis
modis et ordinibus descriptis in usu liquorum
immediate superscriptis
Confortativum etc. ut supra efficacius potentiori
℞ sief memite ℈ j. tucie preparate ℈ s. cum
℥ j. aque citrarati q. s. ad reddendum totum
fluxibile pulveres pulverizatos subtiliter deinde misce de
hoc liquore ponat in angul' lacrimalibus ut hic supra immediate
Confortativum oculi etc. ut
hic supra efficacius potentiori
℞ sief memite ℈ j. tucie ablute thuris
sief albi cum opio ana ℈ s. pulverizentur omnia subtiliter
deinde misce de hoc pulvere sufflentur in angul'
lacrimalibus sero ieiuno bis in die vel ante prandium et ante cenam et cum reliquis modis et ordinibus
descriptis in usu liquorum immediate supra
Confortativum oculi ut supra
℞ succi granatorum acetosorum primo cocti et excoctione redacti ad medietatem ipsius et colati q.
s. ad reddendum totum tunc fluxibile sief
memite ℈ j. aloes electi purissimi ℈ s. misce
parum licij ℈ j. croci ℥ s. pulverizentur partes subtiliter

deinde misce et pone in vase vitreo et ob
tura orificium eius ut sit dimitte diebus
quadraginta in sole hic liquor ponatur
in angul' lacrimalibus 2 aut 3 guttas stomacho
ieiuno singulo die bis vz an prandium et ante
cenam cum reliquis modis et ordinibus descriptis
in usu liquoris immediate dicti

Confortativum oculi et palpebrarum et humo-
rum ad oculum fluxorum et tinee oculi
et palpebrarum infirmorum resolutivum

Insine non satis et in declinacione eiusdem sangui-
nis ut extrahitur cado a venis sub alis colum-
be ponatur in oculo toto admodum quater in singu-
lo die pluribus diebus ad libitum vel saltem
diebus Alie non sunt convenientes notabiles in
tonsiores et efficaciores omnibus dictis medicinis
ut puta tam altitudine quam evacuatione et per
cauterium actuale in summitate commissure
coronalis / Item incisio arteriarum temporum
aut etiam temporum Deinde actual' cauterizatio
cadens Que omnes medicine intensiores
et efficaciores Et etiam alie non efficaciores
hic non seriose scribuntur propter eas ex ipsis me-
dicinis potioribus et nec magis familiaribus
curam perfici sepius Et cum minima molestia
minori Si non dictis mederis nec familiaribus
non curatur tunc necessaria est cirurgia ut scilicet
vz incidatur et aperiatur locus palpebre in quo
situm est materia indurata que extracto sa-
pienter et caute fiet Deinde locus curetur cura
ulcerum vz primo ut ibi locus mundificetur. 2° re-
moveatur a loco complexio cadens. 3° consolidetur
locus Omnia hec tria ut infra fiat vz
locus ie mundificetur cum aqua decoctionis ordei
excorticati partibus duabus et aqua mell' parte
i omnibus simul mixtis Removeatur deinde in-
laxio cadens a loco cum sief albo rasis facto
et dissoluto cum lacte mulieris super cote seu
super lapide acutorio quod idem est prius ipso la-
pide loto cum alia parte lactis mulieris quod loco
lapidis abiciatur deinde sief fricetur cum alia parte
ipsius lactis mulieris et imponatur ut supra

An. Cer. [8r]

Cum sitim

astrictet grana pinearum prius 9 cay.
et post aliquales deglutiat
. Teneat in ore semina citonia/
Teneat et cristallum infusum in aqua frigida

Pille ad idem

Recipe psilii ʒ ij. dragaganti ʒ s. granorum
pini ʒ s. mucillaginis psilli seminum citoniorum
sebesten ana ʒ s. misce et cum parte prius dictorum
quod sufficit ad conficiendum fiat pille grosse quas
retineat in ore ad libitum dum sitit

An. Cer

Contra calculum renalem

Doloris mitigativum lapidis diminuti-
vum doloris et incremento eius eductivum
ventositatis quia resolutivum eductivum

Recipe oleorum de liliorum alborum ʒ iiij. spice
ʒ iij. aneti ʒ v. camomille ʒ iiij. vitellos
ovi numero ij. pulveris ciminum ʒ ij. croci ʒ s.
pulveris zuccari ʒ i. sal' communis ʒ iij. misce et fiat
clistere Istud clistere debite calidum quod impedat
dolorem ipsum vexante quam dum vexacioni ex do
dolore proximus est Et ipsum et tamen quod impot
diebus precedenti et sequenti die assumptionis solutivum
proximi infra scripti etc.

Solutivum et expulsivum

Recipe cassiefistule ʒ i. bindere simul ʒ iij. electuarii indi
ʒ i. aquarum sparagorum scolopendrie ana q. s. pro
potione misce et fiat potio Istud solutivum assu-
matur debite calidum in aurora et cum custodia
tempore quo actualiter dolet quam dolori proximus est

Doloris mitigativum lapidis dimi-
nutivum et ipsius eductivum vento-
sitatisque resolutivum

Recipe oleorum scorpionis dicti descriptione mesue ʒ iiij.
Nucleorum persicorum ʒ i. camomille ʒ s.
oleorum spice liliorum alborum pinguedinis
galline ana ʒ s. Marcis ʒ i. pulveris cia-
momi ʒ ij croci ʒ s. misce et fiat unctio
De hac unctione debite calida ungatur locus
dolorosus stomacho ieiuno saltem bis in die
vz an prandium et an cenam et amplius ad li-
bitum secundum necessitatem Et ea unctione tamen uti in-
cipiat die sequenti die assumptionis solutivi dicti

Doloris mitigativum et lapidis dimi-
nutivum etc. ut immediate sed effica-
cius potioni immediate

Recipe paritarie m. iiij senationum pulegii ca-
lamenti camedreos camepitheos savine
abrotani ana m. s. radicum altee fenugreci
nitisar m. s. seminum lini fenugreci cartami
ana ʒ s. anisi seminum li carvi ameos ana ʒ.
ij. florum camomille melliloti Alkenkengi ana
m. i. Semina contundantur grosso modo deinde omnia
simul bulliat in sufficienti quantitate aque fluvialis
usque ad consumptionem medietatis aque post ea
optime exprimantur et colentur Cuius colature
Recipe ʒ xv. vel ad libitum ʒ xij. oleorum liliorum
alborum spice anete ana ʒ ij. cassiefistule ʒ i.
bindere simul zuccari rubri ana ʒ s. vitellos
ovi numero ij. Sal' communis ʒ iij. misce et fiat clistere
Si non medicamen congruit efficacius potioni im-
mediate an istud enema tunc isto enemate
utatur ipsum dolorem infestante et prius stomacho ieiuno

Dolori mitigativum etc. ut supra

Cum tamen clisteris proximi dicti dempto aliis
enemis fiat fomentacio calida cum spongiis etc. secundum
partem et loco dolenti

Recipe Spongias duas grossicie tamen digitorum

et latitudinis proportional' loco dolenti
Si non ex dictis medicinis non debite qualis-
cumque infringatur tunc ex hac decoctione fiat fomen-
tacio cum spongia secundum tamen loco dolenti
quamcumque hora dolor vexatur quam vexacioni
proximus est praeterquam renibus dolentibus quibus
non fomentacio fiat

Doloris mitigativum etc. ut supra

Recipe dyacimanidi ʒ i. istius confectionis as-
sumat aliquibus diebus vinum morsellum stomacho
ieiuno vz saltem semel in die in mane
cum surgit aut etiam an cenam per duas ho-
ras ad libitum Et ea confectione tamen uti
incipiat die 3a post assumptionem immediate medi-
cinis diminutivi lapidis etc. dicti ex lito-
tripon lapidibus leniens Iudaico etc.
ut ibidem etc.

lapidis diminutivum et ipsius educ-
tivum arenularum flatus et ventositas

Recipe litontripon ʒ i s. lapidis lincis Iuda-
ici spongie ana ʒ s. nuclei sol' seminum fenu-
greci ana ʒ v. Cinamomi ʒ iij. aquarum saxifra-
gie sparagorum ana ʒ i s. pul. pulverizetur deinde omnia
simul misce Istam potionem non solutivam assumat
in aurora debite calidam et non tepidam die 3a
post die assumptionis solutivi dicti si morbus et do-
lor dat inducias Et post ipsius potionis as-
sumptionem stet ieiunus horis quatuor Si non morbus
non dat inducias quia ipsum maxime moles-
tat tunc istam potionem assumat die sequenti immediate
post die assumptionis eiusdem solutivi

Curativa actual' doloris renalis
preservativa que a futuro lapide renum et
a dolore eorum ex materia ipsos renes
et vias vriales opilante et etiam ven-
tositate eorum utitur familiariter
et usualiter ut hic infra

Preservatio et etiam cura aliqualis
ventris lenitivum facile et usuale est
quod mena renum mundificat vesicam et
abstergit renes

Recipe Terbentine electe vz dyafane lucide
et munde et non lote ʒ s. aut ad libitum ʒ i.
zuccari albi tamen coctam pulverizati q. sufficit
ad ipsam terbentinam debite involvendam ut
immediate infra inseqenti latius

Terbentina ipsa tota simul quam ad libitum
in frustra duo vel tria divisa secundum possibilitatem
assumentis vel ut sibi melius placet involvatur
optime in dicto pulvere zuccari deinde frustum
ipsa terbentina seu ipsa frusta conglutinetur
omnia tamen zuccaro tamen coctam involuta quam
si sibi gratius est ipsa terbentina zuccaro involuta
ut hic an prandium tota vel quasi tota aut saltem
frustrati ut an involvatur in partes scalete

seu nebule vino dulci prius madefacte
q. s. ad ipsius terbentine debitam involucionem
Ista terbentina tamen zuccaro aut scalate in-
voluta ut hic an assumat in aurora
vel ad libitum in mane cum surgit saltem semel
in mense et amplius in singulo mense cuiuslibet
mensis semel quocumque tempore praeterquam tempore calido

Preservativum ventris lenitivum et areni-
bus curativum facile efficacius potioni im-
mediate

Recipe cassiefistule electe ana ʒ i s. aque ordei ex-
corticate tempore calido q. s. pro potione vel tempore
frigido aque mell' tantum loco aque decoctionis ordei
misce et fiat potio Si non medicamen
congruit aliqualiter efficacius potioni immediate
tunc istam potionem ex cassiafistula etc. ut hic an
assumat in aurora debite calidam et non tepidam
semel in singulo mense et post ipsius assumptionem
non dormiat aut si dormiat non amplius
quam media hora dormiat vel stet in lecto
per i. horam cum s. post ipsius cassie assumptionem
Et post eiusdem cassie assumptionem stet ieiunus
horis quatuor deinde prandeat et non assumat
lavativum aliquod et in dicto prandio comedat
blites cum borragine Et carnes lauda-
biles ut pulli edi vel vituli quam plures lau-
dabiles carnes

Preservativa a futuro dolore renum
et lapidis vel non solutiva .

Recipe amigdalas amaras electas debite mun-
datas et acortice suo subtili sicco modo vj.
Deinde cooptas seu confictas ex una sola coop-
tura zuccari albi tamen coctam sine ad-
mixtione amidi vel alterius rei Istas
amigdalas comedat bene masticando in aurora
aut ad libitum in mane cum surgit vel melius
in aurora et tunc post ipsas dormiat si potest
ad libitum et post ipsarum assumptionem stet ieiunus
horis quatuor Istis non amigdalis tamen utatur
saltem semel in singulo mense cuiuslibet mensis
praeterquam tempore calido

Preservativum a dolore renali etc. ut
immediate sed aliqualiter efficacius ipso po-
tui immediate renesque mundificans

Recipe amigdalas amaras confictas etc. ut im-
mediate sed numero vj. aque mell' facte secundum tamen
Serapionem ʒ iiij. Si non medicamen congruit ali-
qualiter efficacius medicamine potioni immediate
tunc istas amigdalas amaras comedat in
aurora vel ad libitum in mane cum surgit deinde
immediate istam aquam mell' bibat calidam et non
tepidam saltem semel in singulo mense cuiuslibet
mensis praeterquam tempore calido etc. ut immediate sed de-
sol' ipsis amigdalis amaris

Aqua mell' de qua immediate sit
mencio

℞ mell' cla ℥ i seu ptem j aque fluuial' munde et clare ℥ ix seu ptes nouem misce deinde buliant ad lentum ignem usque ad consuptionem 3e ptis aque dicte ℞ ipam decoctionem despumando ultimo eadem decoctio tunc ab igne deposita coletur per pannum lineum subtilem album et rarum et usui seruetur
Ista aqua mell' utatur cum dictis amigdalis amaris ut in alia recepta proxime dicta

Preseruatiuum a dolore renali etc. ut proxime supra

℞ medulle ossium cerasorum cocte seu confecte cum zucaro albo etc. ut dicte amigdale amare ʒ j aque mell' dicte proxime ℥ ij. Si non mediciam dictam dicte examig' amare et aqua mell' per minuere congruit tunc post istas medullas ossium cerasorum comedat bene masticando dein immediate ipam aquam mell' bibat in aurora vel ad libitum in mane cum surgit seruatis reliquis modis et ordinibus descriptis in assumptione et usu alterius medicaminis proximi dicti dicti examig' amar' et aqua mell' ut ibi

Preseruatiuum a dolore renali etc. ut proxime supra et preseruatiuum lapide frangens

℞ brodii ciceris impatorum seu ciceris rubororum siue nigrorum secundum amicos secundum eam ad hoc ℥ iiij puluis cinamomi ℈ j zucari candi pl' uizati ʒ ij. Si non mediciam congruit efficatior potio proxima dicta ex medull' cerasorum ossium et aqua mell' tunc ista potio decentiorem et non tepidam quam est frigida secundum tunc melior eradam assumat in aurora vel ad libitum in mane cum surgit seruatis reliquis modis et ordinibus descriptis in assumptione et usu alterius medicaminis dicti dicti examig' amar' et aqua mell' ut ibi

Preseruatiuum a dolore renali etc. ut proxime supra

℞ Certani maiorum seu herbe nominate veneris herba sancti petri ʒ ij fenicli aut ad libitum anisi ʒ j seminum melonum mundatorum ʒ ij aque mell' ℥ iij. Si non mediciam proxime dictam per minuere congruit tunc istam herbam cum feniculo seminibus peponis primo comedat bene masticando dein immediate ipam aquam mell' bibat in aurora vel ad libitum in mane cum surgit etc. ut immediate de alio medicamine dicto

Preseruatiuum a dolore renali etc. ut proxime supra

℞ piniorum pinearum mundarum et dein optime confectarum ex una sola coopertura zucari albi tam coctarum ℥ s. Istas pineas sic confectas comedat bene masticando in aurora vel ad libitum in mane cum surgit saltem semel in singula ebdomoda quotiens tempore anni et post ipam assumptionem stet ieiunus horis 3bus ad minus

Preseruatiuum a dolore renali etc. ut proxime supra

℞ Granorum fisticorum debite mundatorum dein confectorum ex una sola coopertura zucari albissimi tam coctorum ℥ s. Istos fisticos comedat bene masticando in aurora vel in mane cum surgit ad libitum saltem semel in singula ebdomoda quotiens tempore anni preterquam tempore calido etc. ut de pineis immediate dictum

Preseruatiua a dolore renali ut proxime dictum
Utatur sponngiis alterius diebus tempore quo apparent ipsi fragi virides
Utatur peponibus cum arill' seu seminibus suis centralibus et macrib' in quibus medulle ipe implicantur quibus omnibus diebus utatur altius sed non in multa quantitate ne induceret febrem aut fluxum uentris
Utatur autem cibum quarum aut quinque bolis zaphir' in mediocris ciuitatis per me ipum masticando saltem semel in singula ebdomoda temporibus tam frigido et mediocri et non tempore calido
Non quod ea die qua assumit unam ex dictis medicinis preseruatiuis a frigido lapide renum etc. tunc eadem non assumat aliam

-31v

An. Cer.

Contra vomitum vinum in nocte dormiendo quod vinorum quod mortuorum

Solutiuum facilimum

℞ aloes sicotini ℈ ij mirre ʒ j croci ℥ x coriandrorum preparatorum ℈ s misce et cum suco de absinthio q. s. ad incorporandum fiat pille nouem pro ʒ. Istarum pillarum assumat a 3bus usque ad v ad libitum in mane cum surgit deinde post assumptionem stet ieiunus horis quatuor quibus utatur xv diebus semel in duobus mensibus unum. Utatur duobus mensibus dictis quatuor equaliter diuidendo tempus

Pillule alie confortatiue membrorum et solutiue et vermium interfectiue

℞ nigelle ʒ s absinthii ʒ j aristologie rotunde ℈ j Sandonici ʒ s gentiane ℈ j genoine seu senectine ʒ j Coriandrorum preparatorum Corallorum rubrorum Seminum portulace ana ℈ j zucari albi ʒ s misce et cum suco de absinthio q. s. ad incorporandum fiant pille viij pro ʒ.

Istarum pillarum non solutiuarum assumat a vij usque ad ix in mane cum surgit deinde post assumptionem stet ieiunus horis quatuor. Quibus utatur tam in ebdomoda semel in 2bus mensibus. Potest et ipas assumere quando ieiunat et si in sero quando uadit dormitum et quando assumit istas non assumat alias. Comedat aliquas nuces cocas solas tres vel quatuor stando ieiuno et sine potu deinde post assumptionem stet horis 2bus et melius tribus

et ad hoc meliores erunt nuces zancide quod dulces sane si zancidas comedere posset secundum si non potest saltem sanas comedat et bis in ebdomoda aut ter stomaco ieiuno -23v

An. Cer.

Contra micturam in lecto

Caueat diuretica seu prouocatiua urinam
Caueat ferculum et brodialia in cena sed in prandio comedat ferculum
Utatur uino nigro non uinoso

Solutiuum facile

℞ Cassieffistule ℥ s mirabolanorum citrinorum kebulorum ana ℈ s aque acetose q. s. pro potione misce et fiat potio. Istud solutiuum assumat semel ut est in aurora et cum tusto et post ipius assumptionem immediate dormiat si potest per j horam ad amplius. Et post eiusdem assumptionem stet in puella ieiuna horis quatuor deinde prandeat. ℞ olei rosati ℥ j mirti mastices ana ℥ s draganti gummi arabici ana ℈ s Albumis oui optime conquassati et despumati ℥ s Sandal' rubrorum ʒ s boli armeni ʒ ij rasure eboris ʒ s cere noue q. s. pro vngento molli misce et cum modico modici aceti forti q. s. ad penetrandum fiat vngtum molle ad lentum ignem. Ex hac unctione actu frigida vngatur renes in sero cum uadit dormitum Et caueatur uti incipiat die 2a post assumptionem solutiui proximi dicti

Auto. Cer.

Contra podagram cauma mixtam 43

Solutiuum minoratiuum facile

℞ pillarum de bursa in terra recepta 2a ʒ j ʒ ij agarici mirabolanorum ana ʒ j salisgemme ℈ ana ℥ j misce et cum dyafinicone q. s. ad incorporandum reformentur pille vij pro ʒ

Pillule de bursa de quibus fit mentio immediate supra

℞ specierum de bursa ʒ j aloes sicotini cla ʒ ij misce et cum mell' rosati collati q. s. ad incorporandum formentur magdaleones pro ipsis pillis fiendis de quibus in dicta prima recepta fit mentio

Digestiuum

℞ aquarum saluie ℥ j s absinthii cicoree ana ℥ j zucari albi ʒ j misce

Solutiuum eradicatiuum

℞ pillarum dictarum in prima recepta ʒ ij de hmodactil' mirorum ʒ j misce et cum dyafinicone q. s. ad incorporandum reformentur pille vij pro ʒ

Solutiuum usuale et facile

℞ pillarum dictarum in prima recepta quantitate a duabus usque ad quinque ad libitum

Solutiuum aliud usuale et facile

℞ Terbentine lote ter cum aqua platagi q. s. ad debitum tinctionem locorum ipius

Solutiuum lenissimum et confortatiuum omnium membrorum naturalium cerebri et interiorum

℞ mirabolanum kebulum conditum unum

Confortatiuum 2m ut supra

℞ Saluie minuti incise et non pistate ne sucus ab ea effluat lb s mell' equaliter cocti et optime despumati q. s. pro dicte saluie infusione et ipsorum pro una ebulitione et electuarii compositione Specierum triasandalorum sine campho. ʒ iiij Specierum arotici rosati descriptione gabel' ʒ iiij Saluia et mel post buliant modicum ad lentum ignem optime incorporentur et tam redigatur in forma electuarii

Confortatiuum iuncturarum

Sotularis fiat ut calcius debite latus et non strictus nimium ne ipum molestet ex pelle canis confecta debite et confortetur

Mitigatiuum doloris rapetissimum confortatiuum et resolutiuum

Si rubet locus dolens tunc linietur locus idem in principio augmento morbi ex solo oleo rosarum facto ex oleo omfantino et in duplici vase secundum eam et in pecia linea in dicto oleo infusa idem locus tunc epithimetur

Confortatiuum 2m et doloris mitigatiuum

℞ mice panis q. s. pro emplastro lactis ouicularis aut ouis aut capre aut vacce sed melius uiteri dein ouis etc. q. s. pro debita infusione mice panis dicte uitellum oui Croci modicum q. s. pro emplastro ad aroticizandum et aliquantulum tingendum misce et fiat emplastrum

Doloris mitigatiuum etc.

Liniatur locus dolens ex medulla cassieff' fistule 2o eam canonem preparatio de cassiaff'

Mitigatiuum confortatiuum et resolutiuum

Si non non rubet locus dolens non vngatur in quatuor primis diebus sed post dictos quatuor dies vngatur locus tam ex oleo camomillino facto ex dicti vasis secundum eam et tunc ex eodem oleo camomille epithimetur cum pecia linea infusa in dicto oleo etc.

Mitigatiuum tertium ut hic dicitur

℞ rape rase seu grattusate quod idem est cum cute preparate similiter foliorum caulis de orto hiis 3bus ana q. s. pro emplastro assungie porcine oleorum camomille rosati de hiis 3bus equaliter simul q. s. ad impinguandum Rape cuncta et caules simul buliant pro una ebulitione ad lentum ignem ultimo reliqua omnia addantur et fiat emplastrum ad lentum ignem

Confortatiuum etc. tertium etc.

℞ epatis gallie partes ij farine ordei partes s de ambabus simul q. s. pro emplastro misce et fiat emplastrum antonie Erarch' autem

Confortatiuum etiam

℞ Tritici cocti part. iiij. florum mo[rtelle] part.
j. de ambobus fiat q. s. ad impinguandum
misce et fiat emplastrum
De flomia non hic ullam feci mentione
quia ipsa flomia in podagra non est fienda
nisi cum valde forti meditatione ad hoc quia ipsa
flomia humores per corpus fluere facit Amen
etc. Coytus est sibi nocivus
Vinum nocet et maxime vinosum Omne autem
et vinum album vinosum et non vinosum nocet
frigus loci valde nocet
Repletio nauseativa valde nocet
ponere ingestum super ingestum itidem nocet
seu comedere seu bibere antequam poris tibi di-
gestum quod idem est Bibe ante coctionem
xv. vel xij. bolorum ad minus nocet Evitet
acetosum Evitet res viscosas poma
legumina omnia et maxime recentia preter cicera
rubea de quibus aliquid potest comedere
Carnes porcinas Citonia cum dubi-
tat dolorem proximum et etiam dolorem presentem non bi-
bat vinum sed solum aquam fluvialem coctam cum
zucaro aut ipsa sine cocta postea zucarum in-
fundatur ad libitum Alio non tempore quocumque
sanus bibat vinum panniferum seu multum
remisse vinositatis quod idem est
Vinum nigrum et non rubeum et sit stipticum
seu huius multum decoctum torcularis quod id
est limphatum ex duabus partibus aque ad
minus et 3a parte ipsius vini et amplius
Ieiunet duobus diebus in singula ebdomo-
da videlicet die veneris et die sabbati et in
prandio non comedat ultra quam alijs diebus
Et in sero pro collatione comedat plus tres
vel quatuor bolos panis deinde bibat vinum
citum ad amplius dictum vini stiptici nigri
limphati ut supra
Non utatur rebus apritis nec etiam multum stip-
ticis nec calidis notabiliter nec frigidis sed utatur
rebus remisse caloris

Anto. Cer.

Consilium pro vindimiam seu tumorem tibia-rum aut alterius membri

℞ Cineris lignorum arborum fici part.
j. s. sermitorum fistum caulium ana part. ij.
silicet Simitatum fistum ebulorum ana part. j.
foliorum ebulorum m. iij. caulium tassi bar-
bassi ana m. j. s. Seminis agni casti canab[is]
ana ℥ j. radicum api m. j. cassie lignee
℥ j. bulliant omnia simul in sufficienti quantitate
aque fluvialis per lixivio medie acuitatis
seu medie fortitudinis quod idem est
usque ad consumptionem medietatis dicte aque Inhac
decoctione dicte calide infundatur spongie no-
ve deinde ipse bene expresse et calide dicte calide
super membro tumido seu vindimiato applicentur

toti membro amplectens et optime ligentur
stricte satis itaque tamen ut dolorem vel molestiam non
sentiat ex ipsa strictura et membrum talis di-
mittatur per unum diem naturalem sine eius solu-
tione et postea solvatur Et si ex ista unica tali
applicatione spongiarum ipsarum bene sanaverit
tunc non reiteretur Si vero non debite sanaverit
ex dicta tali applicatione tunc talis applicatio re-
iteretur secundum necessitatem Verum post dictam spongi-
arum applicationem membrum vel locus rubescet
aut inflamaretur tunc super ipso loco ponatur
pecia infusa in oleo rosarum stipto frigido immediate
Et hec ipsa pecia reiteretur quousque inflama-
tio dicta amota sit

Epithima

℞ olei rosarum facti ex oleo onfacino et induti
exprimere fiat tamen q. s. pro epithimate
℞ spongias duas novas latis op-
time amplectentes locum

An. Cer.

Consilium sciaticam
Capitulum primum

Vinum sit vinositatis medie sed melius
panniferum medij coloris seu colo-
ris citrinate sed melius tamen nigrum diafanum
seu clarum sapore aliquantum declinante ad
agrestesem aut melius medij inter agrestem
tem et dulcem saporem Et si vult vinum dul-
ce dulcoret ipsum cum zucaro albissimo
Vinum et ut hic immediate dictum est sit salviatum
videlicet in quo ipso musto salvia bullierit
tamen naturali ebullitione eiusdem musti aut in
quo salvia minutim incisa pluribus diebus
steterit totum hoc iuvat
Non bibat nisi in prandio et cena sed comedat
x. vel xij. bolos antequam bibere incipiat
Limphet in hyeme vinum medie vi-
nositatis ex aqua fluviali aut etiam cisterne
parte quarta totius potus In estate non ex
ipsius parte 3a In temporibus autem medijs me-
dio modo Vinum panniferum non limphetur
Prestantissimum autem potum et melius quam
vino est mellicratum seu aqua mellis salviata

Salata

Comedat tres vel quatuor bolos salate
in tempore introitu mense aliquotiens saltim bis
in singula ebdomoda et maxime in cena presertim
tempore magni caumatis in quo tempore ipsam
salatam non comedat Salvia cum bora-
gine modico rosmarini et modico mente
simul mixtis cum agresta et cum melle et est
melius Aut si vult tamen aceti tunc ipsum
non sit limphatum tamen cum aqua cocta et cum
cum vino deinde in ipso ponatur zucarum
Cappares conditas cum agresta vel aceto

LXII

et ut hic immediate dictum est In tempore non magni cau-
matis comedat salatam compositam ex quatuor
partibus cicoree et mente et salvie ana partes
simul mixtis cum agresta vel vino granatorum vel
aceto et ut hic dictum est

Fercula

Brodectos comedat ex ovi vitellos
cum pane tritinato et brodio sine crusta
Et si vult caseum intra brodectum ponat ali-
quantum modicum casei duri antiqui
Amigdalata cum vitellis ovorum ad libitum
in brodio cicerum ruborum vel nigrorum in quo
cocte sint alique ex predictis carnibus landa[bili]bus
fiat cum aliquibus granis eorum Iuvat pan-
[n]ata facta in brodio caulium cum aliquibus
folijs ipsorum caulium et ut hic dictum est de panata
in brodio cicerum Far factum cum
amigdalis et vitellis ovorum et sine ipsis ad
libitum in brodio alicuius carnium predictarum
Blites cum boragine in brodio carnium ut
hic ante Panis coctus in brodio carnium
aut salti infusis in ipso
Pultes ex farina amidi cocte cum brodio
carnium Vitelli ovorum dissoluti cum brodi-
o medie pinguedinis deinde cocti cum brodio
carnium Porrorum alba debite pistata
et bullita et abiecta prima aqua deinde optime
cocta in brodio carnium cum modico sature-
gie seu segie solearum et modico mente
Radix eruce trituzata seu minutim incisa
et non pistata mixta cum panis triturata
et vitellis ovorum et cocta in brodio carnium
Buglossa seu lingua bovina minu-
tim incisa cum modico saturegie seu segie
sole in brodio carnium cocta
Salvia triturata seu minutim incisa et
non pistata cum modico rosmarini et vitel-
lis ovorum cocta in brodio carnium ut ante

Carnes

Comedat carnes vituli Castrati seu
castrati iuvenis et non amplius anni Cap-
ti domestici Capoli silvestris leporuli
iuvenis crici porcini et capriolini pullo-
rum fasianorum perdicum starnorum columba-
rum seu pipionum turturum turdorum landa-
rum Avium parvarum cesarum seu in prato
degentium passeribus dumtaxat exceptis
maxime quia difficilis sunt digestionis Epata
gallinarum anserum limacie cum arotibus
seu pectibus et cetera Has carnes in prandio
comedat potius elixas quam assatas in cena
aut potius comedat ipsas assatas quam
elixas

Pisces

Pisces comedat parvas petrosos luccos
parvos tenialos Stileos Sardenas Cauc-
donos parvos menolas barbonos et oratas

parvas passares parvos Omnis pisces po-
tius comedat frixos quam elixos
Vitelli ovorum recentium sorbilium aut
in aqua fractorum ad libitum Iuvant
fritalee ex ovis mixtis cum salvia aut
cum quibusdam herbis odoriferis
De casco duro antiquo potest aliquid comedere
et maxime post cibum sed non multum comedat

Aromata seu species

℞ Cinamoni electi ℥ s. garioffilorum ʒ s. ʒʒ ʒ j.
croci ʒ j. coriandrorum preparatorum ʒ j. zucari
albi ʒ ij. pulverizentur omnia subtiliter deinde mis-
ce ex hijs aromatibus aromatizentur
fercula sua et sapores sui et sua cocti-
bilia ad libitum saltim ter in ebdomoda
presertim tempore frigido

Sapores

Sinapisinum debite dulcoratum cum mel-
le potius quam cum vino cocto Sapor came-
line Sapor factus ex serpillo petroselino
Saturegia rosmarino menta salvia
Epata gallinarum vel anserinum cocta a-
ceto non minus acuto pistenda pistantur
deinde omnia simul incorporentur ultimo
totum dulcoretur cum modico mellis apum
aut cum melle passularum

Fructus

Ficus et maxime siccas comedere potest passu-
las parvas et maxime nigras Cibibum fisticos
seu pistacios amigdalas quam primum postquam
infusa ter in aqua ferventi deinde expres-
sa ultimo siccata in umbra dactil[os]
non aliquos comedere potest sed non multum nec sepe

Capitulum 2m
Evacuatio materie dicte

℞ foliorum blitis malvarum ana m. j. m-
ercurialis m. j. s. florum camomille melli-
loti aneti ana m. j. Seminis fenugreci car-
thami lini ana ℥ s. vitellum ovi . j. cas-
sie fistule ℥ j. j. bundae simul zucari ru. ana ℥ s.
oleorum liliorum alborum ℥ iiij. camomille ℥
ij. salis communis ʒ iij. Herbe flores et semina
bulliant simul in sufficienti quantitate aque pene-
mate usque ad consumptionem 3e partis aque
deinde optime exprimantur et colentur ultimo
3bus tiatis dicte colature reliqua omnia
addantur et fiat clistere
Istud enema dicte cum assuat bis in
duabus primis ebdomadis ad minus storo
iemo et plus et minus secundum necessitatem consilio
medici tunc astantis

Solutum ut supra

Comedat tres vel quatuor bolos salate
in tempore introitu mense aliquotiens saltim bis
in singula ebdomoda et maxime in cena pre-
terquam tempore magni caumatis in quo tempore

℞ cassief ℥ j pulpe sebesten ℥ ß mell'
passillarum puarum nigrarum ℥ j aque ab·
sinthij ℥ j Seri capini q·s· pro potione plpe
droꝝ sebesten dissolua͛ op͛me in dc͛is
aqua ⁊ sero capino dein omnia simul
incorporent͛ ⁊ fiat poto
Istud solutiuum assumat decte cal͛dum ⁊ non
tepidum in aur͛o dein post ipius assup͛oem
stet ieiunus tribus horis quatuor ⁊ interim
nullo ͦ dormiat nec assumat lauatiuum a'
quod cum prandium Sz in dcto tempore quatuor
horarum prandeat ⁊ pferculo i prandio rec͛·
dat blites cum borragine
Item carnes laudabiles ut pulli pdicis
edi seu capti uel pl'es carnes laudabiles
Dant non potum tlr assumat ut h'ante
hito cum clisteri cum cena in sero precedenti
die assumptionis potionis eiusdem

Capitulum 3^m
Minorantia mas prias
fflobothomia

Fflobomia fiat basilice ex manu lateris
oppositi sue egrote ex qua extrahantur
a quatuor usque ad vi ℥ sanguinis ⁊ plus ⁊
minus s'm virtem repletoꝝ aut ptiᶜ sang·
uinis uel flat's mixti cum sanguine ideo
fiat consilio insignis medici tunc astatis
Decet non flobomia pmittitur usque ad die'
iiij inclusiue s'interim utatur enemate
⁊ potione lenitiua s'ᵐ mos ⁊ ordinibus
quibus hic supra
Ista flobomia fiat semel in mane hora
3ᵃ ꝝ sto ieiuno sto tm 3ᵒ enemate i
die preteriti ipam flobomiam ⁊ in codem mane
flobomie prius hito ventris bnficio a'nar'
aut ex suppositorio que flobomiat fiat tm
semel ⁊ non reitetur n' incubete magna
nccitᵗᵉ ⁊ consilio medici astantis Sz quia
inz forte debil' est dcta flobomia fiat
ex qua tm quinque ℥ sanguinis extrahatur
⁊ tm plus ⁊ minus consilio dcti medici tunc
astantis ⁊c

Solutiuum ut s

℞ Cassief ℥ j bndte simᶜˡ ʒ ij reubarb'
cla ʒ j aque salvie ℥ j Seri caprini
q·s· pro potione miste ⁊ fiat poto
Istud solutiuum assumat decte cal͛dum ⁊ non tepi·
dum pro octo horas ad minus post fine cene
mediocris i mete pret^c Sz post ipius assup·
tum stet in lecto hora j cum ß ⁊ interim dor·
miat per j horam ad maius dein post dic·
tam unam horam cum dimidia sine dormie·
rit siue non tunc ultius non dormiat Sz post
dcti soluti assuptoꝝ stet ieiunus horis quinque
⁊ non assumat lauatiuum aliquod cum prandium
Sz tm in dcto tempore quinque horarum prandeat et

in dcto prandio recedat blites cum borragine
Item carnes laudabiles ut pulli edi uel
pl'es carnes laudabiles
Hoc uero solutiuum assumat 3ᵃ die post flobomiam
3ᵗᵃᵐ ⁊ preteriti clisteri 3ᵗᵒ i sero i meᵗᵉ pre·
dente die assumptionis soluti eiusdem

Solutiuum ut supra

℞ pillarum de bndta simᶜᵃ 3ᵗᵃꝝ ex p'
te una specieꝝ bndte simᶜˡ ⁊ ptib; 2ᵇᵘˢ
aloes succotrini pillarum de sapino d'h'·
modactil' ana ʒ j miste ⁊ cum elcto inde
q·s· ad incorporandum reformentur pille vij
p ʒ Istas pillas assumat in aur͛o octauo
die post assuptoꝝ soluti 3ᵗⁱ i meᵗᵉ ⁊ eas
assumat cum reliquis mos ⁊ ordinib; descrip'
tis in assumptione dcti solutiui i meᵗᵉ ante
scripti preterquam q' post iraꝝ pillarum assuptionem
stet ieiunus horis vj ⁊ assumat lauatiuum i tᵒ
v horarum ⁊ post lauatiuum per j horam tunc pran·
deat ut supra
Ipsum uero lauatiuum sit vj ℥ aut unius ciati
aque ordei excorticati caᵈᵉ ⁊ non tepide
⁊ sine zucaro

Minoratiuum ut s

Minorentur me aus ⁊ dieta ⁊ ppᵉ aus cum
abstinentia ⁊ exercitio corporeo uel melius
manuali aut et amplius melius fricatione
brachiorum stomaco ieiuno ⁊ iterum melius
ventris bnficio preteriti eod mane nam fricatio
in ego exercitio pportonatur

Capitulum Quartum
mitigatiuum dolorum

℞ oleꝝ liliorum alborum ℥ viij camomille
℥ iiij uitellos oui numero ij cassief ℥ j
bndte simᶜˡ zuccari ℥ ß croci ʒ ß salis
coïs ʒ ij miste ⁊ fiat cliste

Mitigatiuum ut s efficacius prioriˢ
℞ oleꝝ liliorum al· ℥ vj spice camomille
aneti ana ℥ iiij uitellos oui numero ij cassief
℥ j bndte simᶜˡ zuccari ru· ana ℥ ß croci ʒ ß
sal' cois ʒ iij miste ⁊ fiat cliste
Isto enemate debite calido utatur singulo die
ad minus semel stomaco ieiuno dolore ualde in·
festante Hoc uero enemate tlr utatur
si ex i meᵗᵉ 3ᵗᵒ enemate a dolore non debi·
te alleuiatur ⁊ mediatum wᵗ efficatius
Item abstinentia exercitio a' ⁊ melius fricatione
utatur s'm pporcoꝝ ipoꝝ aduitute ita ut ex
ipis non senciat sz debilitatem manifeste
Inomez tm enectum teneat ad minus sz i eb·
domoda in quo ieiunio comedat oua n'
pistes non ensen ⁊ die singulo fricatione utatur
ut hic ante

Mitigatiuum dolors ut s efficacius priori
℞ floꝝ camomille m j radicum altee pro·
ty abiecto meditulio m ß radicis enule ℥ ß

Seminis fenugreci lini Cartami ana ℥ ß
croci ʒ j uitellos oui numero ij pinguedinis
galline ℥ ij cassief ℥ j bndte simᶜˡ zuccari
rubei ana ß oleꝝ liliorum alborum ℥ iiij
camomille ℥ ij Sal' cois ʒ iij Flores ra·
dices ⁊ semina bulliant in suffti quᵗᵉ aq'
p clisteri usque ad consumptoꝝ 3ᵉ ptis aq' dein
optime exprimant͛ ⁊ colent͛ ultio 3ᵇᵘˢ
ratis dicte colature reliqua omnia addatur
⁊ fiat cliste

Mitigatiuum doloris ut sup

℞ furfuris frumti ptes ij florum camille
ptes j de ambob; q·s· pro sacculo dein in sac·
culo ponant͛ ⁊ pecea in ea bulliat modicum
dein bn exprimant͛ ultio deus saculus
cum tali mixtura suauiᵗ' calidus sic doleti loco
apponatur ⁊ non permittatur sup loco frigere
nec tepere Sz cum notabilr calor ipius medi·
caminis minuitur tunc amoueatur ⁊ nouus
sacculus ex pli medicamine tlr bulito iterum
apponatur ⁊ tlr reiteretur ter uel qt' s'm necᵗᵉ
Isto enemate decte calido vtatur singulo die
ad minus semel stomaco ieiuno dolore ual·
de infestante Hoc uero enemate tali
utatur si ex i meᵗᵉ 3ᵗᵒ enemate a dolore
non debite alleuiatur ⁊ mediatum wᵗ efficatius
Hoc uero medicamine seu hac fomentatione
tlr utatur ut hic cum dolore infestante Hoc
solutio utatur si ex i meᵗᵉ 3ᵗᵒ sacculo a dolo·
re non debite alleuiatur

Mitigatiuum dolors ut s efficacius priori
℞ florum camomille melliloti aneti ana
m j aniti m j ß radicum altee meditul·
lio abiecto m ß Seminis enule lini fenugreci
ana ℥ ß furfuris frumti pugillum j Con·
tundatur omnia grossomodo dein miste ⁊ in
sacculo ponatur ⁊ bulliat ⁊ loco dolenti
calida apponatur ⁊ reiteretur ut s i sacculo
i meᵗᵉ ante scripto ⁊c

Capitulum quintum

℞ pillarum de bndta d'reubarbᵒ d'yera
simᶜⁱ ana ʒ j Et cum pᵒ d'eupatorio
q·s· ad incorporandum reformentur pille vij p
ʒ Hoc solutio utatur si ex 3ᵗᵒ sacculo a
dolore non debite alleuiatur ⁊ wᵗ mediatum
efficatius Istarum pillarum assumat a ʒ j
usque ad ʒ ß ad libitum ⁊ hᵒ sit in ebdomoda
⁊ ad minus semel in duab; ebdomodis Quas
pillas assumat in aur͛o ⁊ cum reliquis mois
⁊ ordinib; descriptis in 3ᵗⁱ solutis preterquam q'
post dcta pillarum assuptoꝝ stet ieiunus horis
quinque ⁊ non assumat lauatiuum aliquod Sz i dcto
tempore quinque horarum tmᵒ prandeat ut s in
aliis solutiuis

Solutiuum diuisiuum ut supra

℞ puluis folliculorum sene ʒ j mira·
bolanorum kebulorum ʒ j ß pᵒ d'absinthio
℥ j aque Iunipi q·s· pro potione miste ⁊ fiat
poto Si non sufficit istarum solutiuorum
sene ⁊ mirabolanorum dcorum ⁊ s' gracoꝝ dta
substa eorum tunc ipa solutiua duo infundatur
in dcta aqua Iunipi ita tm ut i ipa in·
fusione duplicetur sene ⁊ mirabolane dcte
Ista potione utatur cum mois ⁊ ordinibus
descriptis i pillis i meᵗᵉ anscriptis Qua po·
tione tmᵒ utatur qnipis pillis usque fiat
quinquies aut sexies ut natura eisdem pillulis
non assuescat Nam ab ea qd' assuetum e
natura non patitur Et ec cad potione non utatur
cum mois ⁊ ordinib; ut s in cum quo
poto ipa sit geoꝝ ipis pillis i meᵗᵉ s'ᵗˡ

Solutiuum diuisiuum ut s

℞ folliculorum sene ʒ ß mirabolanorum ke·
bulorum ʒ j ß miste ⁊ cum pᵒ d'absinthio
q·s· ad incorporandum reformentur pille vij p ʒ
Istis pillis utatur cum mois ⁊ ordinib; descriptis
in potione i meᵗᵉ anscripta Quinquies pillulis
tlr uti incipiat ⁊ utatur postquam pillul' i me·
diate s'ᵗˡ quinques uel sexies usque fiat
ut sup Diuisiuum ut s ⁊ e ppⁱᵘᶻ
Vomitus puocetur cum hᵒ vomitiuo facili
℞ aque tepide decoctionis raphani Seminis
aneti ptes iiij oli oliuarum maturarum
actiti odoris ⁊ gustus ptes ij aceti acuti
ptes j miste ⁊ fiat vomitiuum Isto vomi·
tiuo tm tepido ⁊ non calido nec frio utatur
omni ebdomoda 2ᵇ; dieb; i mane stomaco
Ieiuno in ppato primus mensis tm ⁊ dolore
notablr infestate dolore non non ptite
Sz dum timet verislr ipam stiaticam pᵃᶻ
futuram tunc ipo eod vomitiuo utatur ut hic
i meᵗᵉ infra vz primo prandeat notabilit'
⁊ stomacum copiose repleat ex diuss cibariis
viscoss incisiuis abstersiuis subtiliatiuis
vz alagamis liquids seu raps pistib; sali·
tis cepis cum aceto aromatib; seu speb; coib;
⁊ capparib; salits ut pistib; non salits deinde
per horam j cum ß a' p 2 hos ad aplius post
dcum prandium assumat anscriptum vomitiuum tepi·
dum tm ⁊ non calidum nec frm ut s ⁊ imagᵉ qnᵗᵉ
ut duorum ciatorum ad minus et si vomit bn
quid Sz si non vomit cum dcto vomitiuo te
ituto assumat dcum vomitiuum ut cum deinde
pena intinctam in olo oliuarum horridi gus·
tus ⁊ odoris ponat intra os ꝑ ysopha·
gum sursum ⁊ deorsum agitando ⁊ tunc ipe
vomet Diuisiuum ut s
Fricentur tm brachia ab humero infra
usque ad manus inclusiue sto ieiuno cum pa·
no leuit' calido ⁊c

Diuisiuum ut s

lauent² tūc brachia ab humero infra usqꝫ ad manus inclusiue sto ieiuno cū hac decoctione tāda

℞ florū camomille m̄ j. Saluie rosmarini sticados añ m̄ j. s. flor lauri m̄ j. radicū acori scilicet iunipi añ ℥ j. Cotundant² omnia grossomodo deīn omnia simul bulliat in sufficiēti quātitate aque usqꝫ ad consumptionem 2e ptis aque

Capitulum 6tum

Digerentia

℞ sirupi de eupatorio ℥ j. mell' rosati colati ℥ s. pulueris aristologie rotunde ʒ s. aquaꝝ saluie ℥ ij iunipi ℥ j. misce 7 istū sirupum assumat de tē tardū 7 nō tepidū i auroa ad minus p ix horas post cenā imeꝯte pcedentē deīn post ipius assumptionē stet ieiunus horis quatuor ad minus 7 interī dormiat ad libitū 7 plus dormiat sup latere dextro sipt 7 siue sup dextro siue sup sinistro latē dormiat mīn pole deīn pndeat que sirupum ẗr assumat sex diebus cōtinuis in ipa auroā ipo nō sirupo ẗr assumpto sexies ut hic tūc vij die assumat in aurora solutiuū 3tiū 3to 1o cao solutiōꝝ vꝫ pillās 3tas in eod cao 1o cōpoitas ex pillis 3imati seu pfiū 7 pillis de lapide armeno 7 ex agarico ꝛc ut h' infra codē cao 1mo

Digestiuū ut supra

℞ sirupoꝝ de calamito de sticados mell' rosati colati añ ℥ j. Seis rute site poly añ ʒ s. aquaꝝ saluie ℥ ij. Iunipi ℥ j. misce Quia mā stiatice dꝫ paulatie digeri 7 paulatie euacuari Ideo nō dꝫ medicꝯ uti meis fortibus fm 7 ipaꝝ reitīone pluries ſꝫ debiliꝯ coꝝ quātitate jo fūs pmis digōne et euacuatac ut h' ẞ imete tūc cōsactis otto diebus pot ipās pimas digōz et euacuatōz quiꝯ dieꝯ nā quiescat a digōne 7 euōne artificialibꝫ poa nona die accipiat istū sir. cad in auro cū mōis 7 ordinibꝫ descptis i assumpcōe p' imete 3ti Assumpto hoc digestiuo sexies tūc 1a die assumat solutiuū ẞ... 3tiū 3to cao 1o solutiōꝝ vꝫ pillās copoitas ex pillis de hmodattil' 7 pillis fetidis ꝛc ut h' infra i codē cao 1o

Digestiuū ut supra

℞ Genciane ʒ s. camedreos ℈ j. radicū aristoe ro. scilicet rute añ ℈ j. Sauine ʒ j. pulueris rute ℈ j. pulueriza omnia subtiliter deīn omnia cū succo saluie q. s. ad incorpand formet² pille vij p ʒ vltio i vmbra exiccet²

ffactis 2is digōne et euōne ut hic ẞ imete cōsacto vno mense tūc s. post ipās 2as digōn 7 euōz quo tpre nā quiescat ut h' ẞ tūc singul' xx diebꝫ assumat istaꝝ pillaꝝ ʒ s. 4or dieꝯ cōtiuis 7 cū reliquis mōis 7 ordinibꝫ descriptis in assumpcōne sir. 3ti Cōsactis autē quatuor dieꝯ cōtiuis dcīs quinta die assumat solutiuū 3tiū in dcō 1o cao solutiōꝝ vꝫ Ieram hmetis a' pillās cōtas ex spcebus dcīe yē ut hic infra cod 1o capitulo

Digestiuū ut supra

℞ foliorū altharī rubei seu violaꝝ rubeaꝝ q. v. ʒ j. gaio ℈ j. mirre ʒ s. peonie ʒ j. scilicet aneti ℈ ij. poly ʒ s. radicū vtrisqꝫ aristoe añ ℈ j. pulueris rute ʒ s. pul² omnia subtiliter deīn cū succo saluie q. s. ad incorpand formet² pille vij p ʒ. ultio in vmbra exiccet²

ffactis 2ᵉ digōne 7 euōe ut h' ẞ imete 7 cōsacto vno mense cū s. post ipās 3as digōn 7 euōz quo tpre nō quiescat ut ẞ tūc singlo mese tūc assumat istaꝝ pillaꝝ ʒ s. ul' ℈ ij. ad maius 4or dieb cōtiuis in auro cū mōis 7 ordinibꝫ descptis in assumpcōe pillaꝝ imete anteptarū Cōsactis nō 4or dieb dcīs tūc 5ta die assumat solutiuū 3tiū imete 3to cao 1o solutiōꝝ vꝫ ieraꝝ ruffi ꝛc a' pillās cōtas ex spcebus dcīe ut h' 3. cod cao 1mo

Digestiuū ut supra

℞ pulueris sauine site ʒ s. añ saluie ℥ ij. aque mell' ℥ j. misce

ffactis 4tis digōne cū euōe ut h' ẞ 7 cōsactis mensibꝫ 2bꝫ cū s. post ipās 4tas digōn 7 euōz quo tpre nā quiescat ut ẞ tūc singlo mese assumat h' digestiuū i auro 4or diebꝫ cōtiuis cū mōis 7 ordinibꝫ descptis Cōsactis nō quatuor diebꝫ dcīs tūc quinta die assumat solutiuū 3tiū 3to 1o cao solutiōꝝ vꝫ pillās fcās ex 33 pipe agarico medulla cartami ꝛc ut i infra in codem 1mo capitulo

Digestiuū ut supra

℞ cinamomi ℈ ij. foliȝ indi gariofili añ ℈ j. floꝝ alkekēgi seu ꝛo ꝛ rubeꝝ q. v. ʒ s. radicis aristoe ro. ℈ ij. camedreos camepitheos añ ℈ j. genciane ℈ j. Scilicet rute ʒ s. rutū pulueris rutū ʒ s. pul² omnia subtiliter deīn succo succo saluie q. s. ad incorpand ꝛc ut supra

ffactis 7tis digōne 7 euōe ut h' imete ẞ 7 cōsactis 3bꝫ mensibꝫ post ipās quintas digōz 7 euōz quo tpre nā quiescat ut ẞ tūc istaꝝ pillaꝝ singul' 3bꝫ diebus cōtiuis cū mōis 7 ordinibꝫ descptis i assumpcōe

pillarū imete 3tarū Cōsactis nō 4or diebus tūc 5ta die assumat solutiuū 3tiū ut imete 3to 1o cao solutiōꝝ vꝫ pillās fcās ex cinamo carmeo 33 hmodattil' 7 aloe ꝛc ibi infra cod 1o cao

1m capitulum

Euacuātia eradicatiue

℞ pillaꝝ 3imati seu pfiū qd' idē est descriptione Auicē 7to can 3n a pma 7 tractatu nono 7 sūt ad doloꝝ stie medicamen ppriū ut ibi pillaꝝ de lapide armeno agarici añ ℈ j. sal' geme 33 añ ℈ j. misce 7 cū ellȝ indi q. s. ad incorpandū reformet² pille vij p ʒ

Istas pillās assumat 1a die post cōpletā assumpcōz sexies sir. 3ti i cao 6o imete 3to mixti seu compoiti ex sir. de eupao melle rosato colato 7 puluē aristoe rotū ut ibi supra

Has nō pillās assumat nō mīn vij horis nec amplius otto horis pot cena imete pcedentē ipaꝝ assumpcōz pillaꝝ deīn pot eandē assumpcōz imete stet in leto p j hoꝝ cū s. 7 interī dormiat si pt a s. hora usqꝫ ad vna hora tūc 7 non plus

Cōsacta nō dcā hora cū s. siue in ipa dormierit siue nō dormierit tūc nō ultius dormiat 7 stet ieiunꝯ horis quinqꝫ post candē pillaꝝ assumpcōz 7 in fino dictarū quinqꝫ horaꝝ p lauatiō assumat ciatū vnū aque ordei ex cortiti cade 7 nō tepidē 7 siue zucco deīn p horā vnā pot dcā lauatiui assumpcōn pndeat 7 in pndio pferculo comedet blites cū borragine

Itē carnes laudales ut pulli pdices 7 ples carnes laudales 7 h' p dcīi solutiuū seu dcāe pille cōplete soluit tūc nō assumat lauatiuū aliquod sꝫ tūc i fino quinqꝫ horaꝝ dcaꝝ pndeat ut supra

Solutiuū ut supra

℞ pillaꝝ de hmodattil' fetidaꝝ agarici añ ℈ j. sal' geme 33 añ ℈ j. misce 7 cū ellȝ indi q. s. ad incorpandū reformetur pille vij p ʒ

Istas pillās assumat vij die pot cōpletā assumpcōn sir. sexies cōti seu mixti ex sir. de calamito de sticados melle rosato ꝛc ut imete 3to capitulo 6to cōtentū

Has nō pillās accipiat cū mōis 7 ordibꝫ descptis in assumpcōne pillaꝝ imete 3taꝝ in isto 1mo capitulo

Solutiuū ut supra

℞ yē hermetis ℥ iij. Aut ℞ pillaꝝ fcaꝝ ex vna pte speꝝ dcāe yē cū ptibus 2bꝫ aloes sucutin mixtis ℈ ij. agarici ℈ j. Sal' geme 33 añ ℈ j. misce 7 cū ellȝ

indi q. s. ad incorpandū forme² pillule vij p ʒ. Istaꝝ yeraꝝ aut istas pillās ad libitū assumat 7ta die pot cōpletā assumpcōz quatuor pillaꝝ nō solutiuaꝝ ſꝫ digestiuaꝝ cōtaꝝ ex genciana camedreos aristoe ro. ꝛc descptaꝝ imete 3ta 6to capitulo

Has nō pillās aut yeraꝝ ad libitū assumat cū reliquis mōis 7 ordinibꝫ descptis i assumpcōne pillaꝝ imete 3taꝝ

Solutiuū ut supra

℞ yere ruffi ℥ iij. Aut ℞ pillaꝝ cōtaꝝ ex spcebus dcāe yere 7 duplo aloes sucutrin ℈ ij. agarici ℈ j. sal' geme 33 añ ℈ j. misce 7 cū ellio indo ꝛc formet² pille vij ut ẞ imete Istā yerā aut istas pillulas ad libitū assumat 7ta die post assumpcōz quatuor pillaꝝ nō solutiuaꝝ ſꝫ digestiuaꝝ ex floribꝫ alkekēgi gariofili mirra ꝛc descptarū imete 3to 6to capitulo

Has nō pillās aut yeraꝝ ad libitū assumat cū reliquis mōis 7 ordinibꝫ descptis i assumpcōne pillaꝝ imete 3taꝝ

Solutiuū ut supra

℞ 33 pipis añ ℈ vj. agarici medulle cartami añ ℈ j. radicis pedis corui ʒ j. sal' geme ℈ j. misce 7 cū saluie reformet² pille ut ante Istas pillās assumat 7ta die post cōpletā assumpcōz quatuor digesti 3ti cōti ex puluē sauie aquis saluie 7 mell' descpti imete 3to cao 6to Has nō pillās assumat cū reliquis mōis 7 ordinibꝫ descriptis i assumpcōn pillaꝝ imete 3taꝝ

Solutiuū ut supra

℞ Cinū carmen 33 añ ℈ iij. hmodattiloꝝ ʒ s. aloes sucutrin agarici añ ℈ j. sal' geme ℈ j. misce 7 cū succo aneti q. s. ad incorporandū formet² pille vij p ʒ.

Istas pillās assumat 7ta die pot cōpletam assumpcōn quatuor pillaꝝ 3taꝝ cōtaꝝ ex cinamomo folio indo gariofili ꝛc ut ẞ descptaꝝ imete in 6to capitulo 3to

Has nō pillās assumat cū reliquis mōis 7 ordinibꝫ descptis in assumpcōe pillaꝝ 3taꝝ

Euacuātia ut supra

ffl'ebotomia fiat p'mo venae que ē int digitū minimū 7 4m ẞ imetū pedis lateris stie dolentis de qua ℥ iij. sanguis extrahatur

Hec nō fl'ebotomia fiat pot pndiū 7 nō citiꝯ 6 horis nec tardius vij horis pot ipm pndiū 7 ventris bñficio pcete nāe vel artificiā cū enemate vel suppoitorio ppe fl'ebotomiaꝝ an ipaꝝ horaꝝ a' saltē cad die i mane vel pot pndiū 7 luna nō exnte in cōbustione neqꝫ in oppoitione 7 virtute eḡ. ad h' constante 7 nō alio oppoītū flebotomie amplius vel eḡ indicante ꝗꝫ dolo' stie ipaꝝ fl'ebotomiaꝝ indictā

Completis 2bus purgationibus evacuationibus ordinariis supradictis, videlicet prima evacuatione ordinaria completa ex medicatione digestiva et evacuativa primis supradictis. Et 2a evacuatione ordinaria integrata ex suis totidem medicatione digestiva et evacuativa 2is supradictis, tunc per viij dies post completas duas evacuationes ordinarias flobotomia hec fiat ut hic ante scribitur.

Flobotomia alia 2a fiat sciatice vene partis pedis lateris, videlicet prima evacuatione ordinaria completa, si dolor est in parte silvestri spine seu usque extra tunc flobotomia fiat vene sciatice que est in parte silvestri pedis spine dolentis ex qua extrahantur iiij ℥ sanguinis.

Si vero dolor sit in parte domestica seu usque intra tunc flobotomia fiat vene saphene que est in parte domestica pedis lateris spine dolentis ex qua extrahantur quatuor ℥ sanguinis ut ante.

Hec flobotomia fiat post prandium sequenti die immediate post flobotomiam immediate antescriptam ex qua extrahantur quatuor ℥ sanguinis et eadem hora fiat et cum reliquis modis et ordinibus descriptis in ipsa flobotomia immediate precedenti.

Si vero descripte due flobotomie non iuvant sufficienter ut flobotomia vene digiti minimi et vene sciatice vel saphene dictarum ut supra, tunc flobotomia carnatice poplitis lateris spine dolentis fiat ex qua ℥ iiij sanguinis extrahatur, et hec flobotomia melior est supradictis flobotomiis, que flobotomia carnatice poplitis fiat ut hic cum xvj dies post flobotomiam 2am immediate preteritam et post prandium eadem hora et cum reliquis modis et ordinibus descriptis in ipsa flobotomia immediate precedenti.

Capitulum Octavum
Evacuativa per urinam

Utatur lenibus provocativis per urinam calidis secundum remisse calidis videlicet radicibus petrosilini feniculi ana ℥ j ß. sparagi brusci ana ℥ j. ciceribus rubeis lb. j. Cicera leviter laventur solum ut pulvis ab ipsis deponatur et non fricentur. Radices vero primum leviter laventur ut terra ab ipsis abiciatur. Fricentur quod cum manibus mediocriter ita ut ipsa terra ab ipsis abiciatur et postquam radices dicte scindantur in plures partes secundum grossitiem ipsorum. Deinde cicera et radices ipse simul ponantur per xxiiij horas in infusione aque tepide quantitatis sufficientis pro debita mollificatione et leni decoctione dictorum cicerum. Deinde in decoctione xxiiij horarum bulliant omnia simul quousque aqua magnum colorem a ciceribus et radicibus suscipiat et cicera ipsa solum mediocriter seu mediocriter decoquantur ita ut ipsa adhuc remaneant dura et non integre sint decocta. Deinde radices dicte ab ipsa decoctione optime exprimantur.

Ultimo tota decoctio coletur et usui reservetur. Istius decoctionis assumat in aurora dicte calidam et non tepidam diebus alternis scilicet una die assumat et alia die non assumat in spacio xv dierum et post ipsius assumptionem stet ieiunus ad minus horis 2bus et interim dormiat ad libitum dummodo non dormiat amplius 2bus horis.

Usus provocativi seu decoctionis talis incipiat per dies octo post dictam flobotomiam vel dictas flobotomias sive unam sive plures flobotomias fecerit ut supra. Deinde post dictum spacium xv dierum tunc 2bus diebus in ebdomada qualibet utatur dicta decoctione in aurora cum reliquis modis et ordinibus hic descriptis supra et hoc in spacio unius mensis.

℞ istius decoctionis ℥ v. zuccari albissimi ʒ j. misce.

Provocativum ut supra

Utatur capparibus conditis cum aceto non acuto et vino non vinoso partibus equalibus et modico pulveris cinamomi quantum sufficit ad aromatizandum. Istis capparibus utatur semel in die alternis diebus in spacio unius mensis.

Capitulum Nonum
Evaporativa materiam

℞ oleorum liliorum [albarum] ℥ viij. Alkerri spice camomille ana ℥ ij. pinguedinis anatis ℥ j ß. vitellos ovorum ij. cassiefistule ℥ j. butiri recentis sine sale, zuccari rubei ana ℥ ß. croci ʒ ß. salis communis ʒ ij. misce et fiat clistere.

Istud enema imponatur supradicte calidum stomaco ieiuno et postea ante cenam per j horam alternis diebus in ebdomada videlicet una die assumat et alia die non assumat in spacio xv dierum et plus et minus secundum necessitatem et consilio insignis medici cure astantis.

Evaporativum ut supra

℞ florum aneti ℳ j. camomille melliloti ana ℳ ß. saturegie salvie ana ℳ j. camedreos ℳ ß. radicum aristologie rotunde, medulle cartami, nucleorum persicorum ana ℥ ß. vitellum ovi j. pinguedinis anatis ℥ j. oleorum liliorum alborum ℥ iiij. spice kerri ana ℥ j. croci ʒ ß. zuccari albi ℥ ß. salis communis ʒ ij. Flores herbe et radices medulle et nuclei contusi grossomodo bulliant in sufficienti quantitate aque fluvialis vel cisterne pro decoctione clisteris usque ad consumptionem medietatis aque. Deinde exprimantur et colentur. Ultimo duobus ciatis dicte colature reliqua omnia addantur ut fiat clistere.

Istud enema debite calidum supra impositum stomaco ieiuno et postea ante cenam per j horam alternis diebus in ebdomada videlicet una die assumat alia die non assumat in spacio xv dierum et plus et minus secundum necessitatem ut supra. Hoc vero enemate talis uti incipiat et utatur post completum usum ipsius xv dierum enematis immediate antescripti.

Evaporativum ut supra

℞ rute sicce salvie ana ℳ j. radicum utriusque aristologie ana ℳ ß. ysopi sicci ℳ ij. calamenti ℳ j ß. aque pluvialis seu cisterne quantum sufficit pro decoctione fomentationis misce et bulliat usque ad consumptionem 3e partis aque.

℞ spongias duas latas dicte amplitudinis spine seu locum dolorosum. In hac decoctione suaviter calida infundatur spongia antescripta. Deinde optime exprimatur et expressa panno lineo subtili et raro involuta talis calida spine dolenti loco apponatur et hic diu super loco retineatur quamdiu maneat mediocriter calida. Et cum tepere incipit immediate a loco auferatur ita ut super loco non tepeat nec frigeat. Deinde alia spongia talis infusa et expressa et calida ut prima spongia eidem loco apponatur et tamdiu dimittatur et auferatur etc. ut prima spongia. Et ita 3a vice alia spongia talis reiteretur aut certe non reiteretur secundum necessitatem. Deinde locus optime exiccetur cum panno suaviter calido. Ultimo alius pannus suaviter calidus super loco apponatur et reiteretur. Et ea fomentatione utatur singulis diebus stomaco ieiuno videlicet ante prandium et ante cenam quatuor diebus continuis et amplius et minus secundum necessitatem consilio insignis medici cure astantis.

Evaporativum ut supra

℞ menas omnes immediate supradictas in evaporatorio immediate supradicto. Florum camomille melliloti ana ℳ ß. Aneti saturegie camedreos camepitheos ana ℳ j. pulegii, policarie, asari, calamenti, ypericon, yreos ana ℳ j ß. seminum anisi feniculi iuniperi cartami ana ℥ j ß. salvie ℳ ij. aque fluvialis aut certe pluvialis et melius quantum sufficit ad decoquandum supradicta pro fomentatione. Contundantur omnia grossomodo. Deinde bulliant simul usque ad consumptionem 3e partis aque. In hac decoctione suaviter calida infundatur spongia etc. cum reliquis modis et ordinibus descriptis in usu fomentationis immediate supradicte. Hac vero fomentatione talis utatur si ex ipsa prima fomentatione immediate supradicta non alleviatur.

Evaporativum ut supra

℞ oppoponaci ʒ iij. ysopi sicce ℳ ß. radicum aristologie rotunde, calamenti ana ℳ j. picis navalis ℥ j. olei costini. Cere nove de ambobus liquidis ultimis quantum sufficit pro cerotio. Pulverizentur pulverizanda subtiliter. Deinde omnia simul optime incorporentur ad lentum ignem et fiat cerotum. Istud cerotum apponatur loco dolenti spine et ipsum non removeat si illud talis continuo teneat quatuor diebus continuis. Deinde id removeat et postea reiteret secundum necessitatem et consilio medici cure astantis. Hoc vero cerotum talis supra apponat viija die post usum in quatuor diebus continuis fomentationis hic supradicte in isto capitulo nono.

Capitulum decimum
Confortativa virtutes membrorum mittentium

Confortativum membrorum mittentium

℞ specierum aromatici de scriptione gabrielis ʒ j ß. coriandrorum preparatorum ʒ ij. corall. rubei, scolopendrie ana ʒ ß. zuccari albissimi ℥ x. misce et cum aqua absinthii et aque buglosse ana quantum sufficit ad conficiendum fiat confectio solida in morsellis. Istius confectionis assumat unum morsellum in mane cum surgit diebus alternis stomaco ieiuno. Post ipsius assumptionem stet ieiunus horis 2bus. Hac vero confectione talis utatur in spacio xv dierum. Deinde interponat spacium xv dierum in quo ipsa non utatur. Deinde ipsam reiteret et dimittat et reiteret etc. ut hic cum consilio insignis medici cure astantis.

Confortativum ut supra

℞ specierum dyarrodon abbatis ʒ ß. dyamusci dulcis ʒ j. scolopendrie ʒ ß. coriandrorum preparatorum ʒ ij. zuccari albissimi ℥ x. misce et cum aque absinthii partibus 2bus et cicoree parte una. De ambabus simul quantum sufficit ad conficiendum fiat confectio solida in morsellis trium ʒ pro unoquoque morsello. Istius confectionis assumat unum morsellum in mane cum surgit diebus alternis videlicet una die assumat et alia die non assumat in spacio alio xv dierum sequentium primas xv dies assumptionis supradicti aromatici rosati etc. immediate et cum reliquis modis et ordinibus descriptis in usu confectionis immediate supradicte.

Confortativum ut supra

℞ trociscorum de absinthio quantum sufficit ad incorporandum formentur pillule vij pro ʒ.

Istarum pillularum assumat a 2bus usque ad v adhibitis in mane cum surgit cum reliquis modis et ordinibus descriptis in assumptione confectionis immediate supradicte.

Has vero pillulas talis assumat cum medicinam provocare vult vel ab eo quod consuetum est non provocatur vel non patitur. Item et si vult medicina efficaciorem confectionibus supradictis consilio insignis medici cure astantis ut supra.

Confortativum ut supra

℞ aquarum absinthii ℥ j ß. scolopendrie menthe cicoree ana ℥ ß. corall. rubei ʒ j. zuccari albissimi ʒ j. misce. Istas aquas debite calidas et non tepidas assumat in aurora quatuor diebus continuis in spacio xl dierum. Deinde post ipsarum assumptionem stet ieiunus horis 2bus ad minus. Deinde interim dormiat si non amplius duabus horis.

Confortativum ut supra

℞ mastices partes ij. thuris partem j. Et ambo pulverizentur. Deinde cum succo de absinthio quantum sufficit ad incorporandum formentur pillule vij pro ʒ. Istius confectionis istarum pillularum adhibitis assumat ʒ ij in mane

cum surgit semel in ebdomoda ad minus de-
inde post ipsius vel ipsam assumptionem stet ie-
iunus ad minus horis 3bus

Confortativum ut supra

℞ Triferę minoris ex arte factę ferrugiatę
et sine opio ʒ. i. s. aquarum absinthii ℥. i. s.
Salvię ℥ s. misce Istam triferam assumat
in aurora scilicet deinde post ipsius assumptionem
stet ieiunus horis quinque et iterum dormiat
non amplius duabus horis. Hanc vero tri-
feram tamen assumat singulo mense semel

Confortativum ut supra

℞ Tyriace debite fermentate ʒ. i. vel ad a-
plius ʒ. i. s. vini odoriferi albi ℥. i. s. Istam
tyriacam assumat singulo mense semel per x.
horas post cenam in mane precedentem die assump-
tionis ipsius deinde post ipsam assumptionem ho-
rum vinum bibat et stet ieiunus post ipsius assump-
tionem horis vii. deinde iterum dormiat
non amplius 3bus horis

Confortativum ut supra

℞ mirabolanorum kebulorum conditorum unum
Istum mirabolanum assumat semel singulo
mense semel in mane cum surgit deinde
post ipsius assumptionem stet ieiunus ad minus horis
3bus et melius quatuor

Capitulum undecimum
Cuius a principio precedentibus
Rubificativum eductivum materię
continentę ad extra

℞ Emplastri de sinapi descriptione mesue
quantum sufficit ad rubificandum locum intensę ubi est
dolor fixus tamen in ipsa specie
pinguedinis gallię ʒ. ii. radicis altee ʒ. i. s.
misce et optime incorporentur cum oleo costi in
quantum sufficit ad incorporandum Istud emplastrum
ponatur tamen loco dolenti specie et ipsum super
eodem loco specie retineatur tanto tempore quanto
vestietur locum aut saltem multum rubificetur
deinde auferatur emplastrum ipsum ultimo neste
incidatur ita ut aquositas ab ipsis effluat
at tamen nestis non ablatis seu pellicula eam

Rubificativum ut supra

℞ Stercoris caprini partes i. piretri partes ii.
de ambobus simul quantum sufficit pro emplastro ut supra et ap-
ponatur tamen loco dolenti specie ut supra
Istud rubificativum appositum tamen loco dolenti specie
cum modis et ordinibus descriptis in rubificativo
in mente supra dicto Quo rubificativo tamen utatur
cum prius vel ipsum primum rubificativum ime-
diate suprascriptum etc.

Rubificativum ut supra efficatius priori

℞ Seminum rute silvestris baccarum lauri
medulle ana ʒ. i. pulpe colloquintide ʒ. s.
rute domestice recentis anacos talati
seu ana ʒ. s. armoniaci oppopanaci ana ʒ. ii.

piretri sinapis ana ʒ. i. nitri ʒ. ii. sulphu-
ris vivi ℥ s. picis navalis ℥. i. radicis al-
tee ʒ. iii. olei de costo quantum sufficit ad incorporandum
emplastrum misce et fiat emplastrum ad lentum
ignem Istud emplastrum apponatur loco dolenti
specie cum modis et ordinibus descriptis in rubifi-
cativo in mente precedenti et ipsum tamen supra appositum Si vero tenu-
rubificativum efficatius priori

Evaporativum ut supra in capitulo nono
Recipiat evaporativum confectum ex ruta sicca sa-
vina radice urtice aristologie ysopo sicca
calamento et aqua pluviali Aut etiam ad
libitum recipiat evaporativum confectum ex origano
ysopo sicca radice ari et rute etc. Ambo
ipsa evaporativa supra dicta in capitulo nono me-
dicinarum educentium evaporatione materias
coniunctum Istud evaporativum apponat
loco dolenti specie etc. cum reliquis modis et or-
dinibus descriptis in evaporatorio posito in dicto
nono capitulo supra dicto Quod evaporatorium
tamen apponat interposita uno die naturali post
amotionem rubificativi supra dicti

Capitulum duodecimum
Confortativa specie

℞ dyacori ℥. i. specierum dyamusci dulcis
ʒ. i. misce Istius confectionis assumat ʒ.
ii. vel iii. ad minus singulis diebus xv. semel
ad minus in mane cum surgit deinde post ipsius
assumptionem stet ieiunus horis 3bus ad minus

Confortativum ut supra

℞ mirabolanum conditum i. Istum mirabolanum
kebulum assumat cum modis et ordinibus descri-
ptis in x.o capitulo suprascripto

Confortativum ut supra

℞ Tyriace fermentate ʒ. i. s. vini odori-
feri ℥. i. s. Istam tyriacam cum vino odorifero
assumat cum modis et ordinibus descriptis in primo
capitulo suprascripto etc.

Confortativum ut supra

℞ Salvię ana ii. sticados pice ana ana
i. seminum iuniperi ℥. i. florum iessemini
ana ii. radicis acori ℥. ii. absinthii ana i. s.
terbentine ℥. i. oleorum liliorum alborum
camomille ana quantum sufficit fiat ad incorporan-
dum emplastrum cere ʒ. ii. Herbe radi-
ces et semina simul buliant debite in aqua
pluviali vel cisterne quantum sufficit ad porrigendam
ebulitionem pro emplastro ultimo cum extractis
a decoctione deinde pistatis reliqua omnia addantur
et incorporentur ad lentum ignem et fiat emplastrum
Istud emplastrum appositum loco dolenti specie
bis in die stomaco ieiuno scilicet ante prandium
et ante cenam et ipsum tamen continuo recipiat per spacium
viii. dierum deinde ipsum removeat
et recipiat semel iterum

Confortativum etc. ut hic supra

℞ picis navalis partes iii. terbentine partes i. de
ambobus simul quantum sufficit pro ceroto Salvię ʒ. i. s. florum
iessemini seminum iuniperi ana ℥. i. radicum acori
sulfuris ana ℥. ii. oleorum liliorum alborum spice de
ambobus hiis duobus oleis quantum sufficit ad incorporandum
cerotum Cere nove quantum sufficit pro ceroto pulverizentur omnia
subtiliter preter picem et terbentinam et ceram deinde omnia
simul incorporentur et fiat cerotum ad lentum ig-
nem Fiat medietas huius recepte Istud
cerotum apponat loco dolenti specie et ipsum non
amoveat sed id tamen continue contineat diebus 8
continuis deinde ipsum removeat et postea recipiat
semel iterum consimilo insignius medicamente circas-
tantes Hoc vero cerotum supra tamen apponat
octo diebus sequentibus primos octo dies
usus emplastri in mente supra dicti

Confortativum ut supra

℞ Salvię recentis lb. i. vine ℥. i. s. mel-
lis apum electi quantum sufficit pro electuario specierum dyamusci
dulcis ℥. i. s. aromatici rosarum descriptione gabe-
lis et ʒ. i. s. dyacinamoni ℥ s. Salvia et
vina minuti incidantur et non pistentur ne sucus
ab ipsis effluat deinde ipsa simul buliant ad
lentum ignem in decoctione melle sufficienti ebulitione
pro electuario fiendo ultimo ipsis depositis ab igne
et remisse calidis seu tepidis omnia aromata supra dicta
addantur et omnia mistendo debite incorporentur
et fiat electuarium etc. Istius electuarii
assumat ii. vel iii. ʒ. ad libitum sive potius in au-
rora aut in mane cum surgit ad libitum de-
inde post ipsius assumptionem stet ieiunus horis
tribus ad minus Isto vero electuario tamen utatur
2bus diebus in ebdomoda ad libitum potissimum in 2a
mente vero tota estate et prima mente autumpni

Confortativum specie et nunc flatie inutil
laginose inpstrenitate pexidis specie dicte
nunc flatie aquose aut saltem mistose in li-
gamentorum specie porositatibus in bilite

Excitativum et resolutivum

In media parte veris proximum que est 3a feris
transeat misinus pisinus ad patavinum balnea
sancte elene et in se anonice mediana balne-
et scilicet prius factis purgationibus proportionalibus ad
hoc vero huius morbi opportunis deinde balne-
at se quanto tempore et hora congruis ad hoc
ultimo observet regimen

Et medicinis utatur ambabus hiis utilibus et utiliorem
observandis in usu balneorum tempore huius morbi
statica respectu / Hec vero omnia supra particulariter
describentur cum ipse misinus dicto balneo proficis-
ci voluit Alie vero sunt medicinę intensiores
et efficaciores et tamen magis moleste valde supra dictis
medicinis nunc seu utiti familiaribus ut euforbium
piretrum castoreum et alia ex hiis et similibus recepta
cerotaria ex opopono armoniaco euforbio
oleis predictis et similibus intensis valde /

Confortativos et etiam epithimata lateris dolo-
rosi ex cordumeni anide colloquintida sulphu-
re vino centaurea tapsia grumis melle ana-
cardi cinere asinino et similibus intensis
Ventose cum scarificatione Sanguisuge Clistera
ex felle taurino colloquintide cinere asinino
nasturcio centaurea tapsia et aliis medicinis simili-
bus intestinorum excoriativis et sanguinem educen-
tibus et similibus intensis et alie plures medicinę uti-
ti valde moleste / Cauterium anche attuale
cingulatum aureum aut ferreum
Hec vero medicinę vero intensiores efficaciores et uti-
ti magis moleste et alie vero intensiores omnes
supra dictis medicinis omnibus poribus et nunc familiaribus
et ipsi nunc non ita moleste hic non seriose describuntur
sperans ex dictis medicinis poribus et nunc familiaribus
curam perfici secundum cum minori molestia infirmi etc.
Cum Cer.

Contra sudorem dyaforeticum

ex signis per nos elegantur in scriptis
et ordinati in textibus scilicet infirmi qu-
inquaginta hitu die macra naturali complexione
colica et regimine suo debito cottidianis sudo-
ribus cronicis primo supra occurentibus deinde ex
ipsorum sudorum cessatione et nocturna emissione
continua inconstanter flatus per secessum licet recte
per collirium seu suppositorium
Arbitrandum est prius primo materiam fuisse flaticam
colerę admixtam aut flatum potius aquosum
et maioris masse et minoris potentie Coleram
non satis subtilem maioris potentie ad evapo-
randum sed minoris masse cum sudor sit aquositas
sanguinis cum prius colericum est admixtum pro
subtilis humoris cuius bis inducunt ex subtilitate
substantię proportionalis colerę apta cum vehementi aquosi-
tate que est ad intra venas et cum acalido
evaporare deinde in hoc condensari sudore quanto
magis si flatum sit subtilis quia aquosum et ad
mixtum colore subtili ex naturali complexione infirmi
Cessante vero dicto sudore naturaliter et non arte et ipso
inconstantes secedente ut supra /
Nunc arbitrandum est 2o flatum inutillaginosum
multum esse non aptum adventi reduci ex compressione
sue substantię licet secum coleram admisceatur
Initiante aut morbo in est octava dies eius
naturalis ut febre acuta valde ut scribitur quod esse
ex dicto dicta quia aliter non esset acuta valde
secundum tamen multarum inscitiarum vigiliarum cogitati-
onibus quibuscumque mixtis cum vitutis perfectione
Arbitrandum tamen est esse non coleram saltem vigorem
ad coleram adustam sed maior massa possit esse
flatum quod flatum resoluta colera tunc forte vigo-
re et massa durabitur Ideo vero coleram aut co-
leram adustam quia non omnis mentis alienatio
cum locutione multa significant intus sed et vero colerę

adiuste ebulientes sit acuta quanto magis ipsis iunctis cum febre acuta valde et cita virtutis magna prostratione dictis. Ex oris non tuc distensione in pedibus et manibus contigatione. Arbitrandum est virtute spiritualem esse corruptam ex originibus mirorum lesione ad eo flatu ventose pro aquosis ei tociato que plus multiplicabatur et totiens per intestina post eius evacuabatur sed non ita sufficienter ex quorum flatus tociacione vera timendum est desitiva paralisis per morbus dabit indicias virtuti. Sequitur ad pulsus cadencia. Urina subita turbida et ovino subrugali sequestratione eius non debita licet sit aliqualis simile naturale alienatione stomachi vitalis et animalis motione debilitate intensa in hora et totali vigilia.

Arbitrandum nam acuta vigere membra principalia pete et ipsorum tempories mortificare ut cerebri cordis et epatis. Inde prenosticandum est de morte amplius quam de vita et tempore apparentibus hiis omnibus in etate senili valde lapsa et virtute valde tenui dictis.

Licet Avicenna

O quanta signa timorosa videmus de eius pulsus etc. Sed quia hec est racio ideo prenosticandum est de morte

Clistere

Recipe florum blitis malvarum ana manipulum i. violarum manipulum ii. radicum altee manipulum semis. seminum lini Cartami fenugreci ana unciam semis. vitellum ovi i. cassie fistule unciam i. ierapigre rubri ana unciam semis. olei unciam vi. salis drachmas ii. Herbe radices et semina buliant simul tamen et fiat decoctum cum tribus pro clisteri

Minoratiuum

Recipe Manne unciam i. tamarindorum drachmas ii. diasene drachmam i. aque fulbe unciam i. seri caprini quantum sufficit pro potione misce et fiat potio etc.

Fricatoris

Fricatores fiant lenis brachiis et cruribus stomacho ieiuno et non fiant leues ne paralisis adueniatur

Ventose

Ventose sine scarificatione apponatur spatulis vna per spine ubi collum iungitur dorso due parve carnosis spatularum que ponatur in die per vi horas post prandium aut vii ad minus

Locio

Recipe Florum camomille manipulum i. rosarum manipulum ii. Salvie radicum acori ana manipulum semis. misce deinde buliant in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem tercie partis aque Cum hac decoctione suaviter tepida lavetur brachia et tibie stomacho ieiuno breui et levi fricatione ne paralisis adveniat ut dictum est. Hec loco fiat die continuis vel vna die sit et alia die non et hec reiteretur secundum necessitatem

Digestiuum

Recipe Syrupi de pomis unciam i. oxizacre unciam semis. aquarum endivie unciam ii. capilli veneris unciam i. misce et aromatizetur cum corall. rubri

Eradicatiuum

Recipe solutiuum simul quantum ex manna thamarindorum etc. reubarbari electi drachmam i semis. Reubarbarum minutim incisum non pistatum infundatur in duabus sero et aqua per horas xii ad minus deinde optime exprimatur et coletur et subaddatur ultimo decoctionis colature in qua omnia addantur et fiat potio

Solutiuum usuale etc.

Recipe pillarum de yera simplici drachmam semis. agarici preparati reubarbari ana scrupulum semis. salis gemme granum i. spice granum semis. corall. rubri scrupulum semis i. misce et cum diasene quantum sufficit fiant pille vii pro 3

Confortatiuum

Recipe specierum diarodon abbatis drachmam semis. specierum trium sandalorum sine camphora scrupulum ii. gemmarum et margaritarum electarum de Genuis sine specibus drachmam i semis. specierum diamusci dulcis drachmam semis. zuccari albi unciam x. misce et cum aqua capilli veneris fiat confectio solida in morsellis trium drachmarum pro morsello

Confortatiuum aliud

Recipe Trociscorum de reubarbaro scrupulum i. specierum diarodon abbatis drachmam semis. specierum trium sandalorum sine camphora salvie radicum acori zuccari albi ana scrupulum i. misce et cum mell. ros. etc. fiat pille vii

Solutiuum

Reiterando solutiuum simul minoratiuum ponatur loco manne cassie fistule unciam i. Anto. Cer.

Contra asma et tussim cum suspicione ptisim

Egrum existente sucietum huiusmodi est superiori consilio contra asma et tussim mitte sequitur cura medicinalis succincta

Digestiuum siccatiuum humoris tussis mitigatiuum et anhelitum facilitans

Recipe syruporum de prassio confectis senibus mesue syrupi de absinthio de calamento Iulep violarum ana drachmas ii. Aquarum decoctionis ordei excorticati unciam i. capilli veneris unciam ii. misce. Istum syrupum assumat tepidum in aurora tribus diebus continuis in toto spacio dum duorum mensium sunt pluries tempore magis conveniens deinde post ipsum assumptionem stet ieiuno horis tribus ad minus et interim dormiat ad libitum sed non amplius duabus horis

Solutiuum usuale

Recipe pillarum alefanginarum scrupulum ii. agarici scrupulum i. salis gemme grana ii. ana granum i. calamenti scrupulum semis. absinthii granum iiii. misce et cum syrupo de absinthio quantum sufficit ad incorporandum formentur pille vii pro 3.

Istarum pillarum assumat in aurora a duabus usque ad quinque ad libitum saltem semel in mense deinde post ipsarum assumptionem stet ieiunus horis quatuor ad minus et interim dormiat sed non amplius vnam horam

Digestiuum et confortatiuum anhelitum facilitans ut supra

Recipe aquarum capilli veneris unciam i. prassii unciam semis. ...

radicis scrupulum ii. zuccari albi drachmas ii. coctarum unciam viii. partes partes ut decet simul tamen deinde ex omnibus simul mixtis fiat confectio solida etc. ut habetur etc. Cerebri et nervorum confortatiuum etc. ut in mente est. Recipe aromatici rosati mesue descriptione manipulum unciam ii.

Cerebri confortatiuum etc. ut supra. Recipe rasure scrupulum i. carpobalsami drachmam semis. gariofilorum ligni aloes ana scrupulum ii. nucis inde scrupulum i. peonie radicum drachmam i. pulverizentur omnia formentur pille vii pro 3 cum syrupo de sticados

Cerebri confortatiuum ut supra in mente efficacius priori in mente. Recipe radicum nucis albe cuscute rosate ana scrupulum i. andacoche pentafilon ana scrupulum semis. spice epithimi ana drachmam semis. plantaginis seminum scrupulum i. corall. rubri drachmam semis. pulverizentur omnia ut decet simul tamen deinde ex omnibus ipsis simul mixtis fiat pillule etc. ut supra in mente

Cerebri confortatiuum etc. ut in mente supra. Recipe lapidis armeni lotis gagates ana scrupulum i. oppoponaci lacte ana scrupulum semis. ambre scrupulum ii. ossis de corde cervi scrupulum i. reformentur pille ut supra in mente etc.

Cerebri confortatiuum ut in mente supra et virtuti familiare. Recipe seminum piseleos drachmam i. rosmarini drachmam semis. rute scrupulum i. spice gariofilorum ana scrupulum semis. sticados drachmam i. corall. rubri scrupulum i. plantaginis seminum scrupulum semis. pulverizentur omnia ut decet cum succo feni etc. fiat pille vii pro 3.

Caput purgatiuum et cerebri confortatiuum per nares attrahendum et non ipsum cadunt vel sim. Recipe aquarum maiorane sticados ana scrupulum i. succi foliorum blitis unciam semis. nigelle scrupulum semis. peonie scrupulum i. manne electe drachmam semis. partes partes ut decet deinde omnia sunt misce

Cerebri confortatiuum Recipe tyriace adinare drachmam i semis.

Cerebri et nuche confortatiuum. Recipe vnguenti de bdelio mesue unciam i. corall. rubri scrupulum ii. seminum plantaginis scrupulum i. oleorum liliorum albi unciam i. spice unciam semis. lapdani quantum sufficit ad tenacitatem dum sunt tenore quantum sufficit pro vnguento molli fiat vnguentum ad lentum ignem etc.

Dolor Capitis per conitatem non absoluta sed a Stomacho ad quem causadum concurrit splen

Asius in tunis eius est dolor capitis per communitatem non absolutam sed a stomacho et principaliter pervenies ad quem dolorem causandum simul pluries concurrit splen aut esse concurrit via in mirach exiens et esse non vadit venes ipsum dolorem faciunt. Cuius causa in meta sive cuncta simul plurimum est vapor mixtus ex vapore flatus in massa vaporosa dominante et meliancolia sub dominante et ventositas simul non corporata ut dictum est in stomacho invenitur ad anteriorem partem transmissa aut vapor flatus ad posteriorem partem capitis ex parte renum elevatus. Existimo esse vaporem

intercus a fecibus elevatum que longo tempore in eo continue non parum ipsum fovere dolorem. Causa autem antecedens est materia flatica in stomaco per viam indigestionis multa sive materia flata per circuitum excessivam renum ad caput transmissa ut dictum est. Et virtutem naturalem impletam ac mirach alium esse circulavit ad huiusmodi. Causa primitiva est omnis res quecumque est flatica a meliancolia generativa virtute ipsius stomaci debilitata simul plurimum digeste. Et omnis res quecumque est rarum calefactiva. De quibus omnibus simul sit plurimus ut infra. Sequitur omnibus satis apte si omnium accidentium suorum esse quas assignare cum ei per gratissimum fore intelligo in hoc loco non pigebit. Et nunc ordine septuplice solucionem de accidentibus narrabo

Ad primum quia dicit se sentire dolorem in stomacho patet quia ventositas aut vapor est causa eius et prope est ventositas per viam indigestionis causata. Quod autem declinat ad latus sinistrum patet quia ut existimo splen debilitatus est et ab eo forte vel esse ventositas aut ad ipsum a stomaco mandatur Et eadem causa patitur nocumentum in corde ex malo vapore elevato ad ipsum vel saltem ad os stomaci quod cum corde maximam affinitatem habet et propinquitate ut antiqui dolorem oris stomaci per cordium sive dolorem cordis nominauerunt ut secundo afforismorum 16. Et in assumptione cibi sedatur dolor quia vapor et ventositas reprimuntur sed cum incipit cibus calefieri tunc augetur dolor et est proprium signum quod a stomacho venit in mente

Ad 2m sentitur in parte anteriori ut quia est a stomaco propter appetitum eius ad sinciput et inde per posteriores partes reues et per candem causam in stapulis suo modo aut spatulis. Et cum dolor est in spatulis est nocumentum in ore stomaci existens ut 13a 3e de debilitate stomaci et quia os stomaci 12e spondili dorsi allegatur quod est inter spatulas sive stapulas hic etc.

Vel 3r dolor ventosus est modo non enim figitur vno loco sicut humoralis sed mouetur de vno ad alium. Et ideo alius est dolor in collo suo ex ventositate replente et extendente nervos colli ad divisas partes diversas porciones et quod ita sit patet ex eius subita invasione et subito eius recessu.

Quod autem memoria labatur patet ex dolore illo debilitante virtutem ipsam cum dolor ita maxime debilitat et quia vapores illi elevati huiusmodi existentes organum memorie distemperantur cum suo vigore et eadem causa apparent ante oculos musce quia vapores elevati inter corneam et pupillam virtutis visus recipiuntur vel videntur in aere esse athomi velut muscas et huiusmodi corrupte. Et vapor aut ventositas aerei similiter occurrens in aure facit sonitum etc.

Ad 2m de dolore vmbilici ventositas grossa

e cum cuius signum quia statim emissa ventositate per inferius removetur dolor
Ad quartum de dolore renum etc. patet ex dictis et quia anhelitus difficultas etc. patet ventositate extendente panniculos pectoris saltem usque dorsum cui alligantur
Ad quintum alius dolor est in una tibia aliquando in alia patet quia motus ventositatis est ad inferiora propulsa
Ad 6um de calefactione manuum etc. dico quod ex dilatatione vaporum a stomaco ad extremitates scilicet ad manus et pedes ex debilitate ipsius constringente magis in oppositione lune
Ad 7um dico quod cum stipticus venter est debilis virtutis expulsive stomaci cum acuitate eius et siccitate aliquali a mira inflicta ad stomacum a splene transmissa / Unde hec due se iuvant infaciendo ventrem stipticum ut g. 2o afforismorum 28 ad quod concurrit fortitudo attractive epatis sui Unde chilus propter ab epate trahitur ita ut feces dure remaneant que postea eductione redduntur in epate cuius signum est oppinione mutatur et est una de causis galieni allecto loco Credo propter has contrarie ventositates humores flati mitti qui faciunt partes fecales ad herere pietibus intestinorum propter quod diu retinentur et calor inde non cessat in causa agere quas induratur et signum huius est quando cum exeunt semper exeunt cum talibus mucillaginibus ut quandoque propter fortem ventositatem scilicet intestinum ulceratio superficialis ita quod in ipsis etiam aliquid sanguis ad quod et facit acuitas et divitas ipsarum
Ad 8um quod a flatibus educatur per nares patet quia ipsum flegma mittitur in cerebro ex ascensione vaporum flaticorum ad ipsum pervenientium ad quod concurrit virtus cerebri digna fracta debilitata ex dolore ipso tum ex mala compositione vaporum ipsorum quod quod flegma per nares tamquam per loca expulsioni cerebri convenientia ad extra mittitur Instante enim dolore minus egreditur propter forte debilitatem virtutis expulsive que et per tunc debilitatur Unde cessante dolore virtus expulsiva vires assumit et inde nocivum a se expellit
Ad nonum stante dolore frigus continuatur etc. dico quod contingit ex vaporibus multis elevatis perturbantibus spiritum et ex contri...
Ad decimum patet ex eodem fundamento quando in superma fuit propter tenebrositatem spirituum tenebrosorum ex vapore io multo secum commixto
Ad undecimum dico quod licet multe sint de hac desiderii coitus Existimo tamen in eo caliditatem renum esse in causa et siccitatem epatis sui Unde epar et renes sunt cum desiderii coitus ut avicenna xx. 3ii. capitulo primo Secundo tamen eius frequens est ventositas in eo multa Quod ventositas hoc facit patet ex

Avicenna allecto loco capitulo 20
Ad duodecimum intenso appetitus eius est frigiditas humoris in stomaco multi et corrugatio pellicule orificii stomaci compositis impressionem facta a vapore multo vel fortasse humore
Ad 13um dico rectigationis ex ventositate sub cute membrorum cum contingere horripilationes non ex dilatatione vaporum simplicium vel contrarium utrumque membra sensibilia propterea ut in principio febris contingere quandoque consuevit / Ex quibus omnibus visum est in et licet leviter de interrogationibus desuis actibus fore factum / Ad ea non que dicta tam ex parte ciborum tam ex parte electuariorum sive confectionum satisfaciam proposse ex hiis que sequuntur
Ex quo itaque animus patietur si de cibis dilatationem faciam atque alium servando ordinem ab eo quam sua cedula scriptum inveni / Accidens itaque ad id quod ipsum maximo desiderio expectare sentio ut secundum posse satisfaciam hac michi calle procedam innitens Avicenna 3a primi capitulo 2o ut primo dictam in vi rebus non naturalibus ponam deinde exhibitionem medicinarum ei addiciam subiungendo canones amborum eorum in observatione necessarios

Res naturales in quibus consistit dieta sunt vi

Aer

Et licet auctores de aere solum videtur facere mentionem sub eo comprehendere debemus et alia tria elementa eis annexa et de eis tractare ut expediens fuit proposito
Ab aere itaque inimicum facies qui maxime virtutis et inventur nobis occurrit dorsum quod dicit se caveat ab aere tardo vehementer frigido ventoso nebuloso a vento boreali a vento australi a radiis solis precipue estatis ab estuariis stufis vehementer calidis et si fuit consuetudinaria secundum eis moderate caliditatis utatur tempore magni frigoris / De rectificatione non curis michi in presentia et quam non duxi nominandam

De Igne

Effacies igni non ostendat seu calefaciat neque caput ipsum dormiat precipue post assumptionem cibi ut non illi convenerunt

De aqua seu porto aque

Caput suum lavet cum lixivio dulci et non cum aqua calida vel frigida vel cum calida sine lixivio bulliat camomilla lauro ros. hoc modo valet / Recipe camomille partes I. ros. lauri ana partes s. prius tamen antequam caput suum lavet faciat capillos suos ammovere cum rasorio deinde ducat capillos super mentellum omni autem duo ad libitum deinde lavet cum modico lixivio Et exinde caput pannis mediocriter calidis et siccativis siccando / Caput non eius coopertum teneat die et nocte secundum quod videbitur ei expedire secundum temporis constitucionem ita tamen quod non teneat capucium vel biretum nisi calidum ut non leve Insuper aer ut sit hoc rei equus moderato

De Terra

De terra autem et eius habitatione nulli dubium quod eius destinatio commissa foret hic loca cum alia et alia alti et alti disponi sit convenientior Sed quia existimatur civitate sua et loca sive habitationis fore secundum commissa hunc sic sedo

2a est de cibis et potibus

De cibo

Prius autem de cibo sermone faciam anectendo cibaria ei convenientia a quibus sibi noto aliquando utatur poterit Subiungam quod deinde cibaria eidem nociva in quorum usu nocebitur notatur

Cibi convenientes

Et quia panis inter cibaria se habet prout mirum hic de eo prius / Panis sit de frumento unius anni ad plus non pessimato et mundo ab omni alio grano et precipue a lolio nato in loco sicco non palludoso sive villoso et sit de simula sive flore farine eius bene pinsatus fermentatus coctus ut decet Tamquam fermentatione ponatur modicum salis ut mos est Dit frigefactus non calidus unius diei et non durus plurium dierum de quo comedat quanto minus potest et cum minuet saltem crusta inferiori
De pane autem spelte nullo modo comedat quia nocet stomaco et generat ventositatem et rugitum et est fria ventosa Ex quibus patet quod et a pestilitiis se omnino abstinere ut sunt alagane cruste tartere sive orthocearum bruelli macarones pistalli et huiusmodi sunt enim dure digestionis opilativa ventositatum et flatum opilativa

Carnes convenientes sunt videlicet

Primum facies ab ipsis pedibus

pulline	galliacee domestice
galline desti	Anate iuvenes
caponum	perdicum
fasianorum	turturum
Starne iuvenes	avicule preter aquatices
Turdi	merulli

Et meliores sunt que sine retibus capiuntur

Ex quadrupedibus convenientes sunt

Edine vitulie / Manstine unius anni vel duorum dierum vel trium sed admodum duorum tempore suo Capoline iuvenes hee in minate etate habent carnes pluestires / leporine iuvenes hiis sibi duabus rad utatur quia ab te plures inmitati / Arietine Iuvenes Testiculi castrati aut vituli

movemen

Carnes convenientes sunt hee videlicet
Et incipiens abipedibus

Auserine	Anetine
qualearum	pipionum

seu columbarum iuvenum sunt in ex hiis que maxime cerebro nocet et precipue asse Aves in aqua degentes pavonum generis

Ex quadrupedibus sunt hee

bovine vaccine porcine domestice recentes

et salite / Porcine non iuvenes silvestres et recentes sunt minus nocive quibus interdum et raro uti potest
Salsice sive yle et omnis confectio sive de Similium ex carnibus salitis porcinis et recentibus
Anguelline pecudine Ancetine antiquarum Cervine autes animalium cerebra eorum intestina eorum licet uti possit epate assato gallinarum secundum alius raro et in modica quantitate pulmonem dum eius stomacus est magis refectus quo tempore potest et ad consueta tansire

Pisces convenientes

pisces parvi petrosi / Et pisces de aquis mundis currentibus raro et in modica quantitate

Evitandi sunt

Carnes omnia conchilia quorum sua multiplicitate multum nocet interiori tunc stomaco Magni saliti ut sturiones Morona thunie tonnina anguilla lucei vallosi et breviter pisces non delectentur

De ovis convenientibus

Ovis gallinarum uti potest et ipsis a iuvenis gallinis genitis inter novilunium et plenilunium et sunt tremula aut sorbilia

Inconvenientia sunt

Dura	Assata	Frixa

De lacticiniis

Butirum evitet quia villos stomaci mollificat Lac enim est de eis in quorum usu debilitatur stomacus avicenna 13a 3i capitulo de hiis in quorum usu etc. tamen quia ipsum est maxime in usu in patria illa huic addo remotionem nocumenti eius ut eo interdum secundum raro uti possit Sit igitur recens et cum eo ponantur aromata confecta hoc modo videlicet / Recipe cinamomi ʒ s. nucis ʒ I zucari optimi ʒ iii. pulverizentur omnia subtiliter et fiat inde aromata Caseum evitet salsum

Convenientia

Caseus recens sine sale confortat stomachum Caseus cum sale fuerit moderate quantitatis nos dulcis est dicitur et raro in modica quantitate
Caseus unius anni cum dimidio vel duorum ita ut de eo post cibum assumat tres bolos et non plures ut inferius in canone octavo Sciatis quod non dicit de multum ventosus cuius est vaccinus unde pecudinus melior aut qui est ex vacca et pecude Et sit medii temporis unius anni vel etc.

De oleo

Oleum de olivis maturis. de olivis inmaturis de innabus hec sunt et ea potest in suis ferculis convenientia

De leguminibus et generis evitandis

Evitet fabam et precipue cum cortice / fasolos cicer album Cicer rubeum omnino de brodio non eius uti potest / In brodio eorum ad bulliendum ponatur semina frigida maiora et radix acorere sive endivie lectiaria panicum milium

Ex granis convenientia sunt

Risum preparatum ut hic infra in tantum / far cum lacte amigdalarum et zuccaro / Sinapi conditum et cum vino coctum aut alio. Coriandrum confectum cum zuccaro et una sola coopertura quo utatur post et nichil bibat post ut infra in 8vo capitulo. Ponatur risum provectum in aqua furfuris deinde fortiter comprimatur deinde coquatur postea cum lacte amigdalarum usque ad eius dissolutionem ita quod fiat ut risi deinde cum zuccaro et aromatibus de quibus infra quibus cum ferculis suis uti poterit.
Ferculum preparatur usui etc.

Herbe et radices

Ex eis convenientes sunt blites in cuius decoctione primatum prima aqua et similiter borago petrosillum spinachia sparagus feniculus salvia et hiis odorare si stricte fuerit doloris capitis. Menta lactuca non hiis sola sed cum borragine petrosellino.

Ex eis inconvenientes sunt

Eruca apium caules brodia hiis [illegible] decoctorum cum carne pingui gallinacia a dieta uti poterit. Enula portulaca pastinaca daucus raffanus napes cucurbite rape et similia de rapis uti potest ut sequitur de caulibus.

De acuminibus

Cepe est cum de eis que faciunt dolorem capitis et excitat coytum avium. Porrum est ex eis que faciunt dolorem capitis et sompnia mala avium. Alleum facit dolorem capitis et coctum in [illegible] consilio ut et hic dimittatur.

Scribo pro nunc ad hominem

Et quia cibaria sunt [illegible] in patria illa consueta non ad plenum nota non sunt hic de [illegible] ferculis [illegible] ferri [illegible]. Addoque quod cum ex similibus notitia ad ea que [illegible] est pervenire facile ex subsequenti processu Sperans ut quia similium usualium notitiam habent et [illegible] bonitate et malitiam comprehendet.

Aromata quibus uti debet in suis ferculis

℞ coriandrorum preparatorum ℥ i cinamomi galange ana ʒ ii gariofilorum ʒ iiii piperis ʒ ii [illegible] ʒ i corall. ru. ℥ i. pul. [illegible] subtilis et cum modo [illegible] fiat aromata de quibus ponat super fercula sua sed non in multa quantitate quibus est uti poterit semper et habundantius in hyeme et tempore magni frigoris.

De fructibus

Ex eis convenientes sunt cappares decocti vehementer conditi cum aceto passulato ut habetur in capitulo aceti passulati et cum aromatibus de quibus supra et zuccaro in modica quantitate.

Acetum passulatum

℞ aceti non multum vinosi lb ii passularum ℥ ii. Bulliat usque ad consumptionem 3e partis aceti deinde coletur et fortiter exprimatur passule deinde [illegible] passule terantur in mortario et fiat earum expressio [illegible] sio et acetum hic usui reservetur. Amigdale dulces a corticibus mundate per infusionem earum in aqua frigida fractione earum aliquali expressione vini [illegible] et in modica quantitate. Pinee preparate ut de amigdalis dictum est. Citonia assata cum zuccaro in modica quantitate. Ficus sicce albe subtilium corticum fistici seu pisticie. Olive salite in modica hiis quantitate. Poma pira dulcia bene maturata cocta cum zuccaro pira matura ante cibum postque bibatur modicum vini odoriferi. Granata mista sive medii saporis [illegible] et maxime post cibum in modica quantitate. Nuces sicce maxime [illegible]. Nuces recentes cum modico sale / Nespula ante cibum et bene maturata et in modica quantitate. Passula in omnem modum ante et post cibum [illegible]. Sciat [illegible] et quod audio dicere nichil aliud stomacho suo ita congruum sentit ipsa ut sit nigra pura decorticata ita quod ea utatur quantum potest. Uva bene maturata que steterit suspensa per dies duos ad minus in modica quantitate et post cibum.

Ex fructibus cavendi

Avellane precipue recentes comestione [illegible] assatas est quia coytum incitat. Castanee [illegible] arantiorum. Citri maxime [illegible] ficus recentes [illegible] fungi [illegible] pepones poma pira cruda et immatura Dactilos et hiis similia.

De melle

Caveat mel et sapores in quibus ingreditur possunt si fiat sapores eius dulces cum vino cocto aut zuccaro optimo estate precipue et post [illegible] zuccari yeme de quibus saporibus nulla [illegible] cum sint [illegible] ex hiis similibus. Et si assati aliis [illegible] difficilius digerat elixo [illegible] ut quantum eo utatur et precipue ex carnibus facile digestibilibus ut sunt pulli [illegible] et [illegible]. Elixis autem frequentius utatur [illegible] hoc loco non per [illegible]. Non [illegible] quod cum pervenire [illegible] ad assaturam aliarum carnium [illegible] difficilius est hoc non [illegible] ut prius. Elixetur deinde super [illegible] fortiter [illegible] et valde [illegible] ad ignem suavem quibus [illegible] uti poterit. Dein et [illegible] consumi usque quo perveniat ad suam [illegible] ad quam hiis observatis ut in bono [illegible] deinde omnia alia suo modo tractabit.

De potu

Ex eo nominatum est vinum nigrum grossum vinum turbidum quodcumque. vinum maluaticum. vinum dulce quodcumque. vinum omne vinosum. vinum aromaticum [illegible]. De eo hiis [illegible] medium [illegible] et [illegible] tempore magni frigoris cum buccella panis [illegible] mensam assuescere potest [illegible]. Cervisiam Aqua frigida [illegible] / Agresta

℥ xv misce et cum aquarum acetose et buglosse ana q.s. ad conficiendum fiat confectio solida in morsellis [illegible] in mortario cum pistello et sine igne [illegible] ʒ per quolibet morsello
Ista [illegible] fiant tempore necessitatis [illegible]

℞ olei rosati ℥ vi succi [illegible] ℥ iii [illegible] et agitentur [illegible] insimul in mortario plumbeo. Si vis [illegible] medicamen efficatius et hiis virtute familiare [illegible] oleo et succi [illegible] agitentur addatur boli armeni ʒ iii deinde [illegible] agitentur in mortario plumbeo [illegible] ut supra

℞ cancrorum recentium fluvialium [illegible] cum testa sua q.s. pro emplastro pistentur non multum [illegible] et ex eis fiat emplastrum [illegible] ipsis addendo [illegible]. Si vis [illegible] medicamen efficatius [illegible] ipsis cancris [illegible] pistatis [illegible] addatur olei ros. q.s. ad incorporandum et impinguandum emplastrum misce et fiat emplastrum.

℞ aque [illegible] sua [illegible] cum mola seu lapide [illegible] q.s. [illegible] in hac aqua [illegible] pecie lince subtiles et albe vel una duplicata [illegible] ad cooperiendum membrum lesum et [illegible] brachium a cubito infra

Regimen cibi et potus

Potus

Vinum sit album [illegible] sive clarum pauciferi saporis agrestis seu brusci aut salti medii saporis et non dulcis saporis aut salti et medie vinositatis et ultimo vinosum. Et hiis melius est vinum pauciferum et saporis brusci ut ante. Si necessario [illegible] vellet vinum dulce tunc dulcoret ipsum [illegible] cum aliquantulo zuccari [illegible] et optimo [illegible]. Et ullo [illegible] sit [illegible] dulce [illegible] zuccaro optimo. Limphetur ipsum vinum cum aqua ordei excorticati non zuccarata. Quandoque [illegible] potu ipsius solius aque ordei [illegible]

Cibi

Panis sit de spelta aut [illegible] de optimo frumento albissimus sed hiis de spelta est melior medie fermentatus debite coctus et non multum cum crustis [illegible] sal. et fiat cum aqua dulci fluviali [illegible] sana sive clara. Cucurbite ut est cum carnibus cocta est iuvamentum [illegible]. Cucurbita cum agresta et cocta cum carnibus ut supra iuvat [illegible]. Cucurbita cum [illegible] ovo videlicet cum albumine et vitello et agresta cocta cum carnibus ut supra iuvat per ferculo. Cucumeres [illegible] recentes et teneri cocti cum carnibus [illegible] ut supra [illegible] portulaca cocta cum carnibus [illegible] conveniens. Spinachium coctum ut supra de portulaca lactuca cocta cum [illegible] duplo borraginis ut supra de portulaca [illegible] prius bulita et ipsius prima aqua post ebulitionis

abiecta deinde mixta cum quarta parte [illegible] borraginis et [illegible] lactuce aut portulace ultimo omnia ipsa cum carnibus cum carnibus ut supra de portulaca / [illegible] cocta ut est cum carnibus aut [illegible] tritulate q.s. ad inspissandum iuvat per ferculo. Rape prius bulite et earum prima aqua prime bulitionis abiecta deinde tritulate [illegible] et mixte cum quarta parte aut 7a [illegible] carnositas seu pulpe cucurbite [illegible] minuti [illegible] ultimo [illegible] cum carnibus ut supra per ferculo iuvat. [illegible] carnositas seu pulpe cucurbite [illegible] deinde minutim [illegible] et prius bulita deinde [illegible] ipsa aqua cocta cum carnibus ut supra est optimum edulium per ferculo. Ptisana ordei debite cum carnibus [illegible] ut supra est optimum edulium per ferculo et ad hoc est [illegible]. Spelta cocta debite cum carnibus [illegible] ut supra est optimum edulium per ferculo et valde conveniens / Far spelte [illegible] ut supra de ptisana. Panatella seu mica panis cocta ut supra. Mica panis in brodio [illegible] carnium [illegible] et imbibita licet non sit cocta iuvat cum dicto brodio in ferculo / [illegible] ex optima farina ordei aut spelte [illegible] sine sale [illegible] sed melius ex farina ordei deinde subsequenter ex aliis duabus farinis et minutim incise et postea [illegible] deinde optime cocte cum dictis carnibus ultimo comeste [illegible] et non spisse seu [illegible] in ferculo iuvat. Brodetum [illegible] cum quo coquatur modicum agreste sine sale aut modicum vini [illegible] et est [illegible] brodetto. Brodetum seu brodium pulli [illegible] mixtum sit totum ovum recens vel albumen ovi cum vitello eius [illegible] a gallina eodem die aut preparatum duorum dierum ad [illegible] iuvat. Omnes carnes [illegible] elixatas et non assatas et si aliquando [illegible] assatas comedat ipsas cum vino [illegible] acetosa [illegible] agresta non salsa [illegible] succo arantiorum [illegible]

Carnes

Pulli elixi iuvant et est [illegible] edulium [illegible]. Perdices fasiani [illegible] seu turtures et [illegible] cum agresta aut vino [illegible]. Alauda [illegible] in arboribus degentes exceptis passeribus [illegible] passeres in hoc non conveniunt / Carnes [illegible] domestica et [illegible] edulium [illegible]. Carnes [illegible] silvestres. Carnes castrati non amplioris etatis uno anno / Vituli lactantes et non amplioris iiii mensium sed minoris etatis sunt meliores.

Ova

Ova fresca cocta in aqua comedat tamen vel albumen et vitellos ovorum cum agresta non salsa vel cum vino [illegible] vel cum succo arantiorum. Ova cocta vel album et vitellos ovorum in pa-

tella fixa cum modico lactuce vel spinachie aut alterius carnis comedat cum agresta non salsa cum vino granatorum dulcium vel succo arantiorum **Pisces**

Omnes pisces paruos comedat non magnos elixos et non assatos et aliquando si vult eos assatos seu frixos comedat cum vino granatorum dulcium aut agresta et non salsa cum succo arantiorum / Melone vel barboni seade parue passaras parue Alborini pisces parui petrosi aque dulcis strilci lucii parui / Istis omnibus medicaminibus utatur tamen consilio ingenium doctorum curie sue astancium et non contra consilio ipsius egri / Nota quod quando paciens dolet dolore ac si esset flama ignis tunc recedit et post vnam horam vel 3as a die iterum redit cum aliis signis est certissimum signum cancri

Contra debilitatem digestiue stomachi et contra epatis caliditatem

Vestris litteris quedam exposuistis accidencia quod maximo cum desiderio expectans ut remedys opportunis et efficacibus occurrerem / Nonnullas fecisti peticiones quas tibi aperiri pergratissimum esse debere sencio breuibus declarandum in hys que te expectant intelligo

Accidencia sunt hec debilitas digestiue stomachi ex causa frigida flatu dolor eius assiduus quem ventositas in eo generata pre nimium et augetur Epatis caliditas excessiua complexionalis magis quam materialis Descensus humoris sine catarri a capite dolor in eo generatus ex causa frigida / Inflamacio renum complexionalis magis dolori in eis ex causa eadem

Peticiones tue sunt hee vtrum conferat coytus de decem in decem dies / Vtrum balneatio hec causa naturalia tibi conferant / Vtrum butirum sit tibi conueniens / Vtrum uti pillulis ordinatis sit tibi conforme / Vtrum zuccarum forte et sit nutritiuum 2e vel condito uti 2/

Accidentibus occurres familiaribus remedys facilis quod sunt ut spero in vsu tuo efficacibus et paucis utilima tramitte ordine prescripto obseruans quibus si obtemperaueris salutem ut cupis consequuturus eris

Digestiuum facile contra debilitatem digestiue stomachi cui prius insistendum et aliquantulum contra epatis caliditatem debilitatem / Recipe vini de absinthio ℥ j mellis rosati colati ℥ s. aquarum absinthii ℥ s. capillorum veneris cicoree ana ℥ j s. misce istud primum assumat calidum et non tepidum in aurora x diebus continuis stetque ieiunus post eius assumptionem horis 3bus interim dormiat ad libitum sed tamen non amplius duabus horis **Solutiuum facile**

Recipe pillularum alefangiarum pillularum de reubarbaro agarici electi agarico minutim inciso infusio tratur ponatur in infusione in oximelle simplici per horas x deinde exprimo cum aloes fiant pillule vij per 3 / Istarum pillularum accipiat 3es et si 3es non educant sufficienter accipiat usque ad 4. de mane in aurora et hoc in capite v dierum ita quod cum assumpserit v mensibus de primo 3io accipiat pillulas deinde aloes quibus mensibus accipiat de pillulis ut supra et demum de pillulis ut dictum est nunc

Confectio stomachi et epatis confortatiua

Recipe specierum aromaticarum rosarum descriptione gabrielis dyarrodon abbatis ana ʒ ij s. zuccari albissimi coctarum ℥ ij fiat confectio solida in morsellis cum pro unoquoque morsello cum aqua absinthii et endiuie ana q. s. Istius confectionis accipiat omni die vnum morsellum de mane in aurora et dormiat desuper et de sero ante cenam vnum alium per horam et continuet sic octo diebus intermissis illis duabus purgationibus de quibus supra

Vnctio stomachi confortatiua

Recipe oleorum absinthii ℥ j s. mastices ℥ j. ana cum citoniorum ana ℥ s. puluis absinthii masticis mente ana ʒ j gariofili ʒ s. calami aromatici ʒ s. galie moschate ʒ s. cinamomi ʒ s. corallorum rubeorum coriandrorum praeparatorum ana ʒ ij. Et cum modico cere fiat vnguentum pro sto hac vnctione vngatur stomachus in mane cum surgit et sero ante cenam Subponatur deinde panis calidus et nullo in vngatur epar nec splen / Hac vnctione vtatur facta prima purgatione et tunc mane primum incipiat ea uti

Vnctio / Epatis confortatiua et eius caliditatis remissiua // Recipe oleorum despinae ℥ j rosati ℥ s. pulueris sandali rubei ʒ j spodii ℥ j. et cum modico cere et aceto fiat vnguentum hac vnctione inungatur epar ut de stomacho dictum est et supponatur pecia non calida sed tepida Hac tamen vnctione non utatur nisi postquam facte fuerint ille due purgationes posite supra

Pillule non digestiue neque solutiue stomachi confortatiue et ampliatiue caliditatis epatis remissiue et confortatiue / Recipe trociscorum de rosis descriptione mesue secundum distinctionem antidotarii quod nominatum est Confectio trociscorum de rosis etc. ʒ ij trociscorum de spodio ʒ j. fiant pillule cum syrupo de absinthio viij per 3 / postquam complete fuerint purgationes due dicte et transiuerit dies viij assumptionis confectionis ordinate incipiat uti hys pillulis hoc modo videlicet continue x diebus accipiat de mane cum surgit v. ex eis stetque ieiunus horis 3bus sero aut per horam antequam vadat ad cenam accipiat tres

Stomachi et epatis **confortatiuum**

Recipe siminitatum absinthii q. s. primo rosiolo passularum mundarum quantumlibet pulueris masticis coriandrorum preparatorum endiuie ana quantumlibet … tamen minuti incidatur et cum pistetur deinde omnia simul incorporetur et fiat cum pauco paste subtilissime rosiolus Assumat de hac mixtura octo diebus continuis mane et post ipsius assumptionem vnum coclear passularum paruarum deinde sumat vnum mediocris coloris et mediocris vinositatis ℥ iij. deinde stet ieiunus horis 3bus postquam prandeat

Vnctio / familiaris et utilis ad remittendum caliditatem excessiuam

Recipe olei rosarum ℥ ij aceti ℥ s. conquassentur adinuicem et cum modico cere fiat vnguentum / Ista vnctione utatur vngantur renes sero cum vadit dormitum supponatur quoque panis lineus tepidus

Alia forcior ad idem

Recipe oleorum rosarum violarum nenufaris ana ℥ s. sandalorum rubeorum ʒ j. cinamomi ʒ s. et cum modico cere et aceti fiat vnguentum et si expediens fuerit vnctio forcior contra de hac in vngat ut supra Et quoniam spero dolorem renum hys medicaminibus remoueri cum ex ipsa mala compositione causam dependere Ex hys puto omnibus accidentibus satisfactum esse

Ad peticiones autem respondeo ad primam videlicet cum queritur An coytus etc. Video ex verbis auicenne 12a 3ii capitulo de rebus in quibus vsus non sit inquietus Et coytus est ex rebus magis nocivis stomacho Et dimissio eius est ex rebus magis conferentibus ei Ad quod concurrit quod coytus fuit vna ex principalibus causis debilitatis stomachi pacientis quare consulo ut ipsum relinquat ut est ei possibile / Ad 2m cum queritur de balneis naturalibus etc. Respondeo quod stante nulla me existimo non competere / Ad 3m cum queritur Vtrum butirum etc. Ecce dicam que ab auctoribus inuenio butirum stomacho nocet quia villos stomachi lubrificat et relaxat et non assuetis nauseam facit ut cetera vnctuosa Propterea quod celerem est nature quod cibum in stomacho facit otium super aqua que ab grossitatem tribuat et inuiscositatem quare difficilis digeritur et cibos digeri incipientes lubricat et deponit de stomacho postquam decoctionis tempore compleuit Immo tamen notum sit cum eo misceatur stiptica et stomachum confortancia Ex hys consulo ut eo vsum relinquatur // Ad quartam dico quod pillule ille sunt conuenientes sed illis conuenientiores sunt pillule solutiue superius descripte quibus consulo ut sepius utatur de quinto in quinto vel de sexto in sextum vna duabus vel 3bus ad libitum ante cenam vel prandium per duas horas

Ad ultimam dico quod licet cum caliditas renum sit satis intensa et caliditas stomachi pacientis sit valde remissa dubito quod caliditas excessiua renum non resoluet caliditatem remissam stomachi pacientis ad quod concurreret caliditas epatis excessiua Ex quibus infero quod ab omnibus ita excessiue calidis paciens se debet cauere

Et si misturetur de tyriaca dico quod de illa ratione caliditatis intense non debet assuescere sed quia precium habet etc. humidi decocta et in modica quantitate cum canonibus ludis ad hoc poterit temporibus magni frigoris consilio medicorum astancium accipere / Et quod notandum quod virtus et morbi varietatem tamen graduale quam patiantur io secundum menses quamuis leuibus et familiaribus utatur consilio medicorum astancium qui varietatem et aliorum illorum accidentibus sciunt

De regimine sex rerum non naturalium generalia quedam

Euitet aerem frigidum nebulosum ventosum Euitet panem non fermentatum grossas carnes duras digestionis Et vltra omnia que ad digerendum sunt difficilia ut castanee pastilla et abstineat ab omnibus agruminibus et a leguminibus faba faseolis ciceribus albis / De brodo ciceris rubeorum uti potest si cum eo decoquatur sine buliat radices cicoree seu coria frigida maiora / Abstineat a acrumibus salitis a casco salito / De piscibus raro utatur et de laudatis ut sunt in in caluis tencha etc. De casco non salito sine dulci vnius anni cum dimidio et duorum et uti potest post mensem comedendo de eo 3es aut quatuor bolos ad stomachi sigillacionem / Vino greco mediocris vinositatis utatur / Ab aqua frigida abstineat cum vino potenti / Aromata quibus uti potest in suis ferculis vel ad libitum sunt ista / Recipe cinamomi ʒ j cardamomi sandali rubei ℥ j. coriandrorum preparatorum ℥ j. pistentur subtiliter et cribrentur per cribrum deinde cum modico croci fiat aroma

/ De zuccaro vtatur pistachys siue fisticis Amigdalis dulcibus in modica quantitate infusis in aqua frigida et in ea aquarum dimissis / passula nigra in omnem modum quia stomachum et epar mirabiliter confortat / Vtatur exercicio temperato mane et sero per vj horas post prandium / Habeat quoque die ventris beneficium arte vel natura / Dormiat de mane quantum ei satisfieri putat deinde omnino non dormiat Mente letetur et speret in domino quod sibi sanitatem restituet etc.

Anto. Cer.

Contra asma et tussim

Regimen ex mente sequetur

Potus

Vinum sit paucum aut saltem vinositatis medio et non vinosum et sit medy coloris seu coloris granati seu coloris asoli quod idem vel album aliqualiter dulce participans et si non sit tale naturaliter fiat tale artificialiter cum zuccaro tabarzet seu albissimo tunc coctarum limphetur aliqualiter deinde vinum medium seu vinositatis medie ex quo decoctionis ordi

excorticati usque ad aperturam inclusive grano- rum ordei in ipsa decoctione cum salti limphe ex aqua fluviali similiter vel cisterne debite cocta cum zuccaro ad libitum

Cibus fercula

Ptisana ex farina ordei optime cocta in brodio pulli pingui vel gallina capponis vel aliarum carnium laudabilium infra terum et propterea comesta non spissa sed medie rara est nutriens et optime convenit

Brodium ordei seu ordeum excorticatum decoctum optime usque ad granorum completam aperturam in bro- dio pulli vel galline et cetera ut de ptisana deinde est expressum per stamineam et comestum ipsum expressum medie rarum et non spissum iuvat optime ut in mete dictum

Pultes ex farina amidi decocte et comeste non spisse et cetera ut dictum de ptisana iuvat

Ffar et spelte munde et excorticate deinde fracte et decocte et comeste non spisse ut dictum

Offe ex micis panis lati et medie subti- libus panis optime farine frumenti debite fermentati et cocti facti cum brodio debite pin- gui pulli vel galline vel caponis vel al- terius carnium predictarum ad libitum et cum debite quantitate casei triturati mollis et non saliti

Alagine subtiles non salse excitate deinde cocte optime et comeste medie rare et non spisse in brodio pulli et cetera ut supra

Simila frumenti optime cocta et comesta non spissa et ut supra

Simulia spelte parata ut simila frumenti et cetera ut dictum Attamen melior est simila frumenti

Amigdale dulces bone prius optime pista- te deinde cocte debite in brodio pulli et ut dictum de ptisana comeste spisse vel rare vel medie ad libitum sed spisse iuvaciores sunt et propterea cum zuccaro

Mica panis optime minuta seu trita deinde decte cocta in brodio pulli ut in mete dictum et comesta rara et spissa ad libitum ut supra

Vitelli crudi ovorum cum eorum albumine conquassati optime in brodio pulli et cetera ut dictum ultimo cocti debite comesti rari vel medie spissi multum et cetera

Vitelli ovorum et cum eorum albumine optime recentium mixti cum aliquantulum farine amidi ultimo cocti in brodio pulli et cetera ut supra sine eorum conquassatione nimia et comesta spissi vel rari ad libitum et cetera

Spinachie partes iii borraginis pars una et feniculi modicum omnes simul decte cocti in bro- dio pulli et cetera ut dictum de ptisana et comesti rari vel spissi ad libitum et cetera

Citera rubea vel nigra prius fracta deinde abiecta omnibus corticibus suis ultimo optime cocta in brodio pulli ut dictum de ptisana iuvat et sunt optimum edulium in hoc casu

Faba prius fracta deinde omnibus corticibus suis abiectis ultimo multum cocta in brodio pulli et cetera ut in mete dictum et comesta rara aliquotiens sed non sepe comesta

Bliti partes iii et boraginis pars una debite cocta in brodio pulli ut dictum de spinachiis

Portulaca cum aliquantulo boraginis simul bulita et cocta in brodio pulli et cetera ut dictum et non abiecta aqua ebulitionis sed tamen ita cocta et cetera

Rape dulces prius bulite optime in aqua similiter fluviali deinde abiecta decoctione optime trite cum modico feniculi in brodio pulli ut dictum aliquantum iuvat et non coeste assate

Cucurbita prius bulita et cetera ut dictum de rapis deinde cum modico mente si gustus ipsius mente non horreat simul decte cocti in brodio et cetera ultimo in quibus dissolvatur vitellus ovi simul aut ipsa cucurbita cocta sine decoctione menta tempore magni caloris et iuvat

Vitelli ovorum sine eorum albumine et propterea recentium cum modico farine amidi conquassati deinde decte cocti in lacte caprino vel asinino vel vaccino vel ovino sed melius in priori lacte deinde subscriptis in aliis

Lac caprinum aliquantum comedat coctum in ferculis suis dictis et propterea in vere multum tamen lac coctum vel crudum non comedat existente putrida febre aut dolore vel gravamine capitis vel dolore intestinorum vel etiam rugito eorum vel tensione ventris vel fluxu eiusdem et cetera Et tamen quod hic dictum de lacte caprino hoc idem intelligatur de quibus speciebus lactis seu de lacte cuiuslibet animalis alterius speciei et propterea de lacte asinino et vaccino

Ova recentia gallinarum sorbilia mollia cum eorum albumine lacteo in principio mense et propterea in principio prandii iuvat si non timet solutionem preternaturalem In omnibus dictis ferculis ma- cris et pinguibus utatur si lactis amigdalarum dulcium partes ii seminum communium frigidorum maiorum pars una omnibus simul mixtis cum dictis ferculis

Que semina maiora communia frigida omnia sunt cucurbite cucumeres melones et citrulli semina et hoc intelligatur cum quo ipsum lac amigdalarum non horreat neque deorum seminum communium

Ffercula sua omnia sint debite et medie spissa et non acute salsa In omnibus dictis ferculis pinguibus vel macris utatur sepe ad libitum zuccaro tabar- zet seu optimo zuccaro albissimo trito communi zucchariis quod idem est et cetera

Carnes domestice

Pulli et pulle iuvenes ad unius anni ad plus et medie pinguennis decte cocti et elixi boni sunt et iuvaciores sunt ipsis assatis et cetera

Perdices et propterea perdicoui cocti elixi et cetera ut dictum de pullis iuvat

Francolini cocti et cetera ut dictum de perdicibus

Fasiani et propterea fasianati et cetera ut supra

Turdi ut dictum aliquotiens

Alaude parve cesarum seu arborum ut supra

Exclusis passeribus qui non conveniunt et cetera

Sed tamen in omnibus dictis speciebus carnium avium assa- tarum potest uti aliquando sed raro nam elixe prestanciores sunt

Edi seu capreti quod idem lactantes debite pingue- dinis carnis elixe debite cocte iuvant et eisdem assate carnibus iuvaciores sunt ut dictum de pullis

Vituli lactantis carnes et cetera ut hic dictum de carni- bus edi iuvant

Castrati unius anni ad minus carnes et ut hic dictum

Carnes silvestres

Gazeli seu capreoli carnibus et cetera ut dictum de car- nibus castrati vel vituli aliquando uti potest ipsis elixis deinde assatis seu frixis ut dictum et cetera

Leporulis iuvenibus aliquando uti potest et cetera ut dictum hic de carnibus gazeli et non sepe

Carnibus apruli vis iuvenis apri aliquando uti potest et non sepe et cetera ut dictum de carnibus leporarum

Sed tamen omnibus speciebus dictis carnium quadru- pedum assatis uti potest aliquando sed raro nam elixe presta- tiores sunt / Pulmones elixi dictarum avium con- venientes sunt et cetera / Epata dictarum avium cocta mollia elixa vel assata ad libitum

Jelatinum cum vino et cum aliquibus modicis aromati- bus et modicum aceti composita et cum modico modi- ci aceti et non multum acuti factum cum aliquibus mem- bris minoribus et aliquibus pullis vel perdicibus car- nibus edi vel capreoli vel vituli vel aliarum carnium dictarum ad libitum Et sit ipsum jela- tinum multum dulcedine participans cum zuccaro albis- simo ad libitum

Pulmo vulpis elixus debite coctus ut dictum de pul- monibus avium dictarum Aut etiam pulmo ipsius vulpis assatus sive coctus deinde pulverizatus et ultimo medicinaliter sumptus secundum canones con- venientes et cetera

Caseus

Caseus et propterea vaccinus mollis non salsus aut valde parum salsus iuvat et quanto mollior tanto iuvacior

Ova

Ova recentia gallinarum sorbilia mollia ut dictum in capitulo ferculorum visus finem Diebus abstinencie a carnibus duo ova sorbilia recencia ut in mete dictum in capitulo ovorum in principio prandii et principio cene assumpta ad libitum iuvant

Omnia dicta fercula macra condita cum butiro vel oleo amigdalarum dulcium et non cum oleo olivarum prestancia eorum sunt et cetera

Pisces

Pisces parvi petrosi elixi et non assati nec frixi in assium parati / Scardei ut hic in mete de piscibus parvis petrosis

Temal lucy parvi ut dictum / Tenche parve a- que parve fluvialis ut dictum sed raro

Barbi parvi abiectis omnibus eorum et cetera ut supra

Menole / Angwille / passares parve ut dictum barbarum / Albri parvi / rombi parvi ut dictum /

Angusigole parve ut hic dictum et cetera

Si non decorum piscium aliquotiens frixos a- quos appetit ipsos tunc tamen frixos in oleo amig- dalarum dulcium aut butiro comedat licet tamen ipsi elixi iuvaciores sunt ut dictum

Evitanda

Vina vinosa vina terrea agrestia et nigra evitet sed dicta amabilia conficit ut dictum / Res sal- sas evitet / Res calidas salti per modum gradum tran- scendentes Acrumina omnia evitet videlicet allea cepas bulbas et scalognas porros raffanos et similia / De menta non et feniculo aliquando uti potest et non multum Aromata calida evitet saltem deinde primum gradum excedentia / Res acetosas evitet ut acetum et similia / Res agrestes videlicet arantium agrestum limones et propterea salsos

Vinum granatorum sine zuccaro et similia evitet De vino granatorum cum brodio et zuccaro multo op- timo aliquando uti potest · Ventos evitet tam calidos quam frigidos et propterea calidos Aerem estuosum / Radios solis radios lune / Exercicium multum alleficiens corpus super cibo

Dietam caturri seu me fluentis ad pectus Recipe aque mellis sive mellicrati infra scripti misce ℥ iii aque decoctionis ordei excorticati ℥ iiii zuccari albissimi ℥ i ß misce Istam aquam assuat capiat duobus diebus in singula ebdomoda in sero cum vadit dormitum in mete et si tenavit vel non tenavit

Ficus farilitas pectus farilitans seu mollificans ventre leniens

Recipe ficus albas et pingues numero iiii passularum purgatarum ℥ i ß brodii pulli medie pinguennis ℥ vi zuccari albissimi cum dicto brodio mixti ℥ i ß Ficus per unam quartam hore ante prandium come- dat deinde in mete dictas passulas ultimo imme- diate deinde brodium bibat · Hac non comestio- ne et potione simul tales utatur salti semel in singula ebdomoda

Aqua mellis de qua supra mencio sic fit

Recipe mellis partes i aque fluvialis munde et clare partes 8 misce deinde buliat ad lentum ignem usque ad consumptionem 3e partis aque et cetera despumando ultimo per peciam lineam subtilem et albam coletur et ipsa utere ut supra

An.. Cez:

Contra alcolam

Iomua primo fiat ex cephalica numus lateris dolentis ex quo extrahantur ℥ iii sanguinis

Eadem vero die flomis et duobus diebus immediate sequentibus eandem teneat in ore pluries in die lac asininum deinde vaccinum deinde caprinum. Hoc vero lac teneat in ore frigidum actu et permittat ipsum in ore nobilius calefieri sed ipsum frigidum pluries reassumat. Eisdem 3bus diebus et aliquociens et pluries teneat in ore vel pluries in die lac asininum aut sinitum extremitas iuxta a papaverum iuxta et sitatim frigidum ita quod aliquociens teneat in ore deinde lac ut aliquociens deinde lac et aliquociens deinde suam. Si tempus esset propter solucioni nenteris seu firmacio assumat solutivum istud.
℞ pillarum aurearum ℈ ij. agarici ℈ j. sal gemme gr. j. pulvis mirobolanorum ℈ s. misce et cum Julep violati q. s. ad incorporandum formentur pille vj vel vij ad libitum. Istas pillas assumat in aurora et cum custodia firmando ordines observandos in assumptione soluti cum custodia qui tamen explicabuntur dum declinabimus practicam praedictas pillas debet assumere.
Quarta vero die a quarta flomia cephalice si tunc non debite convaluit tunc fiat flobotomia venarum duarum que sunt sublingua. Eodem vero die flomie sublingua immediate antequam et octo diebus sequentibus tamen teneat in ore pluries in die ad quantitatem avellane mixture sequentis immediate.
℞ foliorum olive ʒ ij. ros. sandal. rub. spodii ana ʒ j. Camphore gr. vj. gummi arabici q. s. ad omnium incorporationem. Gummi ipsum infundatur per horas xij in aqua plantaginis q. s. ad ipsius infusionem et dissolutionem et omnium simul debitam incorporationem deinde reliqua pistentur debite ultimo omnia simul incorporentur optime in mortario cum pistello et sine igne fiat magdaleon. Si non vult medicamen liquidum quia ipsum sit sibi gratius retinere in ore tunc de medicine huius recepte buliant in aqua plantaginis q. s. ad ipsarum debitam ebulitionem et oris collusionem. Ultimo hunc liquorem actu frigidum teneat in ore cum reliquis modis et ordinibus ut habitum est immediate.

Anto. Cer.

Contra stomaci et epatis debilitatem solutivum facile

℞ pillarum contra pestem absinthii pulverizati misce et cum sirupo de absinthio q. s. ad incorporandum formentur pille vij. Istarum pillarum assumat a duabus usque ad 3s ad libitum in aurora aut de mane cum surgit ad libitum singulis xv diebus semel quocumque tempore anni. Et post earum assumptionem stet ieiunus horis quatuor et ipsis pillis hic utatur tamen quando praedicta altitudo vexatur aut de proximo debet vexari.
Stomaci et epatis confortativum et membrorum omnium nutritivum et proprie stomaci. ℞ absinthii ʒ j. mastic ℈ s. coriandrorum praeparatorum ℈ j. pulverizentur omnia deinde cum sirupo de absinthio q. s. ad incorporandum formentur pille vij per ʒ. Istarum pillarum assumat a duabus usque ad iiij in mane cum surgit semel aut bis aut amplius in ebdomoda quocumque tempore anni praeterquam tempore magni caumatis deinde stet ieiunus horis 3bus ad minus tempore vero magni caumatis istis pillis debet tamen uti post semel tamen in ebdomoda.

Confortativum ut supra et proprie stomaci

℞ mastic albi et dyasant seu lucidi quantum vis. Istam masticem assumat in mane cum surgit semel aut bis in ebdomoda quocumque tempore anni praeterquam tempore magni caumatis deinde stet ieiunus horis 3bus ad minus.

Confortativum ut supra immediate

℞ absinthii sicci ʒ j. mastic ℈ j. coriandrorum praeparatorum ʒ j. gariofilorum ʒ s. corall. rub. ℈ s. pulverizentur omnia deinde cum sirupo de absinthio q. s. ad incorporandum formentur pille vij per ʒ. Istarum pillularum assumat a duabus usque ad quatuor ad libitum semel in ebdomoda vel bis ut casus fuerit cum reliquis modis quibus assumit masticem praedictam.

Confortativum ut supra

℞ trociscorum de absinthio de ʒ j. diarrodon ℈ j. de reubarbaro ʒ s. misce et cum sirupo de menta q. s. ad incorporandum formentur pille vij per ʒ. Istarum pillarum assumat a duabus usque ad quatuor ad libitum in hyeme tamen et cum reliquis modis et ordinibus descriptis in usu pillarum immediate praecedentium.

Confortativum ut ante

℞ specierum aromatici rosati descriptione Gabrielis ʒ j. dyambre ʒ s. trium sandalorum sine camphora ℈ j. coriandrorum praeparatorum ʒ s. corall. rub. ℈ j. zuccari albi ℥ viij. pulverizentur pulverizanda deinde omnia simul misce et cum aqua absinthii q. s. ad incorporandum fiat confectio solida in morsellis trium ʒ pro morsello. Istius confectionis assumat unum morsellum in mane cum surgit bis in ebdomoda in hyeme tamen et cum reliquis modis et ordinibus descriptis in assumptione pillarum immediate praecedentium.
Nota quod supradictis medicinis non utatur nisi aliquando ipsarum vel dum actu ipsa altitudo vexatur aut vexationi ex ipsa proxima est. Et eadem ebdomoda qua altera praedictarum medicinarum utitur non utatur altera ex ipsis praeterquam supradictis primis pillis solutivis quibus huius utatur ut supra ad libitum.

An. Cer.

Contra vermes

Clistere

℞ lactis caprine ℥ xij. mell. ʒ iij.

Unctio

℞ olei mastic ℥ s. absinthii amigdalarum amararum ana ʒ j. pulvis aloes absinthii gentiane ana ʒ s. nigelle ℈ ij. seminum portulace coriandrorum corall. rub. ana ʒ s. fell. tauri ʒ j. baurach ʒ s. cere q. s. pro unguento pulverizentur pulverizanda deinde omnia simul misceantur et fiat unguentum.

Pillule solutive vermium et interficientes ipsarum

℞ aloes ʒ ij. mirre ʒ j. croci ʒ s. reubarbari ʒ s. Corticum radicum capparorum baurach thimi indici ana ℈ j. pulverizentur subtiliter deinde omnia simul misce et cum sirupo de absinthio q. s. ad incorporandum reformentur pille nove per ʒ.

Potus digestivus

℞ agrimonie m. ij. radicum graminis m. j. Siliginis ℥ s. coriandrorum praeparatorum ʒ iij. seminum portulace ʒ j. misce deinde buliat omnia in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem tertie partis aque deinde optime exprimantur et colentur et detur colatura usui suo.

Pille interficientes vermes

℞ croci ℈ s. mirre ʒ s. corticum radicum capparorum ℈ j. absinthii ʒ s. baurach gr. iij. Thimi nigelle polii ana ʒ s. Semencine ʒ s. Sandonici terre sigillate seminum zaffrani coriandri praeparati corallorum rub. ana ℈ j. zuccari albissimi ʒ s. pulverizentur omnia subtiliter deinde cum succo enule q. s. ad incorporandum omnia reformentur pille nove vel x per ʒ.

Pulvis pro epithimate

℞ aloes absinthii ana ʒ j. baurach ℈ j. genciane ʒ s. Thimi calamenti mastic indici nigelle mente abrotani ana ℈ ij. coriandrorum praeparatorum corall. rub. Sumach ana ʒ j. fellis tauri succi cepe. pulverizentur pulverizanda subtiliter deinde omnia simul misce. Istius pulveris et succi cepe medietas infundatur in aceto convenientis acetositatis deinde in ipso aceto taliter mixto et sirupatum calido infundatur filtrum in figura scuti aut tela quadruplicata deinde scutum hoc infusum et extractum ab ipso liquore aspergatur cum parte pulveris que remansit q. s. ad aspergendum ultimo deinde scutum hoc madefactum et postea aspersum tepidum super stomacho ponatur ita ut cuspis anterior ipsius scuti cooperiat os stomaci et hoc reiteretur hoc medicamen ter vel quater in die naturali.

Confectio

℞ Semencine diptami albi ana ʒ j. nigelle ℈ j. Seminum portulace Sandonici ana ʒ j. coriandrorum praeparatorum ℈ j. Endivie bagarige cornu cervi usti ana ʒ s. zuccari albi lb. j. misce et cum aquis agrimonie et genciane ana q. s. fiat confectio solida in forma rotunda.

Electuarium

℞ tyriace antique ʒ s.

Emplastrum

℞ radicum enule foliorum eiusdem herbarum quatuor infrascriptarum vel absinthii rute mente abrotani ana m. j. nucleorum persicorum lupinorum ana ℥ s. baurach ʒ j. thimi nigelle genciane indice aloes ana ʒ j. fell. tauri ℥ s. cepe ʒ j. coriandrorum praeparatorum Sumach seminum portulace ana ʒ j. olei absinthii olei amigdalarum dulcium amararum ana q. s. ad impinguandum. Radices herbe enule et cepe contundantur et deinde sufficienter buliant ultimo omnia cum reliquis incorporentur ut fiat Emplastrum ad lentum ignem.

Anto. Cer.

Contra exuberantem fluxum emorroydalem

Fluxus emorroydalis constrictivum
℞ mirabolanos kebulos numero duos pulpas istorum mirabolanorum comedat in aurora quolibet die continuus in quo exuberantem fluxum patitur et post ipsius assumptionem stet ieiunus horis quatuor et dormiat interim non plus quam per horam hoc medicamine utatur quocumque tempore anni quo praedictum fluxum patitur.

Fluxus emorroydalis constrictivum potius efficacius
℞ Trifere frugiuate ex arte sumptis ʒ ij. aque plantaginis ʒ j s. misce. Si vero medicamen contingit efficacius tunc istam mixturam assumat in aurora dicte cadunt ut supra de mirabolanis.

Fluxus emorroydalis constrictivum efficacius potius immediate
℞ pillarum de bdelio. Si non medicamen contingit efficacius tunc a v usque ad vij fiant istarum pillarum in aurora cum modico vini stiptici ut supra de mirabolanis omnia firmando

Anto. Cer.

Contra dissinteriam — Contra dissenteriam

Clistere

℞ aque decoctionis ordei excorticati q. s. per decoctione librarum immediate sequentium.
℞ foliorum plantaginis m. iij. centinodie seu corrigiole m. ij. vitelli ovi numero j. olei rosati ℥ iiij. gummi arabici ʒ s. pinguedinis yrci ℥ j. h. be dicte prius lavate minutim incidantur cum cultello et non pistentur succus ab eis effluat deinde in decoctione aqua ordei buliant optime et postea optime exprimantur et colentur et substantia earum deinde abiciatur. Cuius colature recipe ℥ xv. reliquas non mensuras adde misce et fiat clistere. Istud clistere sibi imponatur tepidum stomaco ieiuno saltem semel in die.

Acuitatis humorum extinctivum confortativum et virtutis retentive confortativum sanguinemque abscondens
℞ vini granatorum ℥ vj. granatorum ribes ℥ ij. Sumach ℥ j s. thamarindorum ʒ iij. margaritarum perforatarum seu bonarum ʒ iij. Symphiti de

acetositate citri ℥ viij. rosati ℥ vj. aquarum
plantaginis lb ij. acetose lb j. cisterne cali
beate quater lb iij. de hiis omnibus simul q. s.
ad omnium istorum acetosorum pro poti delicoso /
Grana ribes et suach pistentur debite tha
marindi uero dicti dicto vino contritorum dissol
uantur coniunctum in mortario cum pistello Marg[ri]te
aut pulverizentur deinde simul omnia buliant ad lentum
ignem tanto tempore q. s. pro syrupo satis longo et usu
ali pro poti et postea optime exprimantur et colentur et
subtilia corum grossa terra abiciantur ulterius dicte
colature marg[ri]te addantur misce et fiet
ad libitum potus delicosus seu julep potabile
delicosum

Pulvis

℞ coriandrorum preparatorum ℥ ss. seminis plantaginis ʒ ij.
acetose ʒ j. corall[orum] rubeorum ʒ j. pulverizentur subtiliter deinde
misce Istius pulvis ponatur ad minus ʒ ss. super vipa
factum ex pane torrefacto sed bene brustulato et vino
nigro stiptico sed non multum vinoso Hanc vi
pam comedat in principio prandii et cene quamlibet
vis ipsius vipe saltem bolos tres / Post dictam
vipam comedat 2 bolos ad minus citoniorum
optime cocti deinde aromatizati cum pulvere
coriandrorum preparatorum // Bibat aquam cisterne
calibeatam seu extinctionis calibis sexies
sive in aqua calibis sit totiens extinctus videlicet
ipsam aquam bibat mixtum cum tincture dicti vini
nigri non multum vinosi / Si uero dictam aquam
cisterne habere non potest tunc assumat aquam fluminis
claram aut saltem putei et in ipsa hec extin
guat calibem et ea utatur pro omnia ut habetur ante
de aqua cisterne / Si non potus congruit effica
cior tunc in dictam aqua cisterne hec calibeata bu
liant optime aqua fructuum latam citonii recipe

℞ plantaginis ℥ ij. acetose ℥ j. coriandrorum
preparatorum ʒ ss. misce Istas aquas assumat fiant
in aurora sex diebus continuis videlicet singulo mane
totidem
℞ Syruporum de mirto rosati ana ℥ ss. de ri
bes ℥ j. mirre citoniorum ℥ ss. aquarum plantaginis
℥ ij. acetose ℥ j. pulvis coriandrorum preparatorum
ʒ ss. misce Si non medicamen congruit effica
cius pro ori imaginem tunc istum primum assumat sicut in
aurora finaliter reliquis modis et ordinibus descriptis
in assumptione et usu aquarum imagine contrarium

℞ trociscorum de spodio ʒ j. de terra sigillata
℈ ij. boli armeni ʒ ss. seminis plantaginis ʒ j. coral
lorum rubeorum ʒ ss. coriandrorum preparatorum ℈ ij. pulverizentur
omnia subtiliter deinde cum mirre citoniorum q. s. ad incor
porandum formentur pille vij. pro ʒ. Si non medi
camen congruit efficacius pro ori imagine tunc istarum
pillarum assumat 2 pro duas horas ante cenam dictam
imagine bibat aquas contrarias etc. ut supra de assumptione a-

aquarum earundem Et item in mane sequenti
assumat quinque pillas ex ipsis deinde ipsas aquas
bibat imagine post ut habetur ante

Solutivum facile ventris stipticis aliquis
℞ mellis ʒ vj. aquarum plantaginis lb ij. ace
tose lb j. De ambabus hiis q. s. pro porcione
misce et fiat potio

Solutivum facile ventrem stipticam
reliquens efficacius pro ori imagine
℞ mistlete ʒ iiij. reubarbari torrefacti sed non
ad hoc et non multa torrefactione non tamen multa ʒ j.
aquarum plantaginis lb ij. acetose lb j. de
hiis aquis simul q. s. pro potione Reubarbarum hec
torrefactum triturentur seu pulverizentur debite deinde omnia
simul incorporentur misce et fiat poto Istud
solutivum facile et stipticum ventris relictum assu
mat in aurora et post ipsius assumptionem dormiat
imagine si potest tamen per duas horas Tamen saltem
non duabus horis sive in ipsis 2 bus dormiet
per duas duas horas vel non tunc ultimus non dor
miat et post ipsius assumptionem stet ieiunus horis quinque
et non assumat lavativum aliquod sed tamen in dicto tempo
re horarum prandeat / Comedat panatellam
et pane bis cocto factam in brodeo pulli sed non pin
guis / panatellam in dicto brodio factam ex nebulis
sine zucaro / Far fertulum et post spelte in ipso bro
dio / Alagumas subtiles factas sine sale in
ipso brodio sed coctas
Nota Nota quod quoniam primo ex tercio morbo infirmus convalescat
tunc non ultimus membris quartum membris ad hoc utatur
Quamvis non contra medicamina omnia utuntur
sunt familiaria et morborum dictorum proprie curativa
Nichilominus quoniam in morbis omnibus non absolute
tute curabilibus sed et arte curativa indigentibus
tamen utique ipsa curatio naturalis gradualis ad securam
trahentes quoniam morbi itidem esse et actum carum
naturales crebro formales sunt pariuntur et
maxime plures graduale eandem tamen ex dictorum
omnium naturalium temporis fluxus quoniam ex ipsorum morborum
temporum medicinalium omnium decursu quinimo et
omnes res naturales et non naturales et preter naturam
naturales itidem saltem graduale ut non multos
formales plures valde ipsarum rerum omnium adventus
earundem temporum mutationibus pariuntur ex quarum
rerum omnium naturalibus ipsis proprie gradualibus et etiam
formalibus tunc cura seu operatio medicinalis tam
gradualiter saltem quoniam plures et formaliter caute
variandi est et obligatio in superioribus medicinalibus
canonibus usualibus seu in ipsis canonibus usualibus me
dicinarum contrarium novit hoc designat videlicet. Si
non medicamen congruit efficacius Et item si
medicamen primitus congruit et dico 3 membris
omnibus utatur infirmus tamen iudicio et consilio insignium
doctorum curie ipsius astrictum ex quesite et oppo
dens omnes discretum naturalibus rerum ipsarum omnium
naturalium et non naturalium et preter naturam liquide quoniam speculantur
astrictum

sen istas pillas assumat in aurora die 2a
post completa assumptione quam dicti usualis
imagine contrarii

Evacuativum etc. ante imaginem etc. convenit diu
sum ℞ piperis longi ʒ j. nucis muscate ℈ ss.
maiorane ℈ j. mastices ʒ j. misce et masti
cetur Istud medicamen masticet per ss. horam
stomaco ieiuno imagine per ij. horas ante prandium
duobus saltem diebus in singula ebdomoda quocumque
tempore anni preterquam frigido
Evacuativum etc. ante imaginem convenit etc. ut i
magine contrarie efficacius pro ori imaginem ℞ piretri
℈ ij. feniculi seminis ʒ ss. nucis muscate ℈ j. mas
tices ʒ j. misce et masticetur Si congruit ef
ficacius pro ori imagine tunc illud medicamine
masticet per ss horam stomaco ieiuno etc. ut
de alio imagine contrarie Administretur in oculum
alcohool et etiam collirium habens ambo subtiliativa et
abstersiva et resolutiva
Subtiliativum et resolutivum utitur familiare
ut imagine contrarie odoret sansucum seu maio
ranam viridem aut et siccam Isto odoramento
hec utatur pluries in die tempore stomaco ieiuno
quocumque tempore anni preterquam tempore magni cau
matis
Subtiliativum abstersivum et resolutivum utitur
familiare ut supra imagine ℞ succi feniculi ℥ j. 2
mellis apum clari ʒ ij. misce et fiat collirium
Istud collirium actu fiat non tamen nimia frigidi te
hyemali sed ponatur in oculum quater vicibus
in die naturali Et primo stomaco ieiuno imagine cum
surgit deinde 2a vice per j. horam ante pran
dium 3o per vj. horas ante prandium 4o per j. horam
ante cenam si cenat si aut non cenat tunc
per ij. horas post applicationem 4a vice post et ex
plo et minus ipso collirio hec utatur sed tamen varietatem
cum consilio doctorum etc. Hoc non collirio hec
utatur precentibus omnibus contrariis ebrionibus earum an
tecedentium katharacte videlicet certum antecedentium vino
tum et earum anticum cum dictis katharacte pro
pinquarum Et eodem collirio hec utatur quotienscumque
tempore anni preterquam tempore magni caumatis
Subtiliativum abstersivum et resolutivum ut i
magine contrarie efficacius etc. ℞ capitis yrundinis
adusti ʒ ss. mellis apum clari ℈ j. urine infantis
non polluti ℥ j. misce et fiat collirium Si congruit
efficacius pro ori aliquatenus tunc id collirium actu fri
gidum tamen nimia frigide hyemali fiat post in
oculum quater vicibus in die naturali etc. ut de alio
collirio imagine contrarie
Subtiliativum abstersivum et resolutivum ut supra
℞ olei balsami q. s. pro collirio oculi Si non con
gruit efficacius pro ori imagine fiat ut supra imagine
Subtiliativum abstersivum ut supra imagine ℞
fellis testudinis silvestris seu nemoris et in agri
te ʒ ij. succi feniculi ʒ ij. mellis apum clari ℈ j. misce

et fiat collirium Si non medicamen primitive
congruit tunc istud ponatur in oculum etc. ut
de alio imagine contrarie
Subtiliativum abstersivum etc. ut supra ℞ gumo
rum lauri excorticatarum ʒ j. gummi grana j. urine
pueri non polluti ʒ j. misce et fiat collirium
ponatur in oculum ut supra si congruit etc.
Subtiliativum abstersivum etc. ℞ sagapini ℈
j. mellis apum clari ʒ j. aque rute ℥ j. ss. misce
et fiat collirium fiat ut supra
Subtiliativum etc. ℞ fellis yrci ʒ j. sagapini
℈ ss. mellis apum clari ʒ ss. succi feniculi ℥ ss. et fiat col
lirium et est proprium Si non medicamen congruit
efficacius fiat ut supra
Subtiliativum etc. ℞ granorum lauri excorticatorum
ʒ ss. fellis yrci excorticati in vase ereo per dies
xij. ʒ j. sagapini ℈ j. gummi draganti grana ij. mellis apum
clari ℈ ij. succi celidonie ʒ ss. urine pueri non
polluti ℥ ij. fiat collirium fiat ut prius imagine
Subtiliativum etc. ℞ fellis yrci excitati in vase
ereo per dies ʒ j. pulpe colloquintide ℈ ss. sagapini
grana vj. aquarum feniculi rute ana ℥ j. fiat ut prius
Subtiliativum etc. ℞ sagapini ℈ j. asse fetide ℈
ss. elebori albi grana vj. mellis apum clari ℥ ss. misce
et fiat collirium fiat ut supra
Subtiliativum etc. ℞ elebori albi grana v. piperis
℈ ss. armoniaci grana vij. succi rapharum ℥ j. mis
ce et fiat collirium fiat ut supra Quia non in omni
morborum toto tempore vitali seu in omni morbo
totali duratione temporali cum temporibus corporis utitur ne
cessario naturalibus saltem gradualem et saltem gradu
alem ipsam in relatione ad suum morbum quoniam
morbi ipsi omnes naturales crebro formales sunt
patiuntur et curatio graduale tamen ex ipsorum curatio
omnium utitur et morborum naturalis temporis fluxu quoniam ex
eorum utitur et morborum medicinalium temporum decursu

Com palisim sinistre partis

[D]ie dominica proxime preterita scilicet 14a die Ju
nii inchoavit paralisis in latere sinistro abs
que alio morbo precedenti quoniam per totam hanc diem fuit
completa cum diminutione sensus et motus totius corporis
sinistre huius tamen quasdam interpolationes ita ut
ea die termissa fuit fere sanitati restitutus Ca
dem quarta hora xxi eiusdem diei adeo de
bilitatus est ut deinceps huius paralisis non
sit facta interpolatio ymmo de hora in horam
aucta est ita ut secunda totalem die sequenti ablatus
sit sensus et motus totius partis sinistre preterquam sed
ea membra que motum et sensum habent a nucis
ortum habentibus a parte anteriori cerebri licet et sed
hoc membra aliquatenus debilitata sint cum pa
tiantur aliquale oris tortura et sit sensum insu
aliquatenus debilitatus et vix elevet palpebras
et proprie palpebram partis sinistre huius dispositionis co-

incta ut oppinor e hinc a pdomio fl'ata satis subtil' nulle quit' exiis in loco originis nuche primo in ipa nucha s'm eius ptem sinistra Ca aut ante e hiutas eiusdem q' si i pte posteriori lateris sinistri cerebri ut no eqde ptis debilitas lz h' hiutas ptim sit pti anteriori cerebri eiusdem lateris dicta · vn' et h' ps anterior est aliquar lesa p ecentia vel si no e lesa p ecentiaz salti mai'te leditur p ditatez ad ptez posterioz / Ca primitia e in ordinatu regim in vj· rebj no nalibj 7 anexis &c. Has dispos sequnt' h actu'a grauitas capitis nimia sompnolentia ptis no'lis interdu distillato vrine quedaz febricula / dispos naturales 7 reliqua sunt nob' notissima Essencia morbi palis imete dicti

Co'n no resequetez s'm tunc initiantez palisim totius ptis sinistre ptis nuoru ortoz a pte anterioi cerebri Quaq' tn palis ipa aliquar s· remisse ori aliquar certo 7 oclo sinistro visu aliqua' debilitato i aliqz cappar dicatu sunt in qua palis se' totali' ablatus est s'b9 7 moto sinistre ptis dce Cuius palis nale tpe e dierz quaor vis nalis tpis fluxo a pimo instanti ipius palis sint ipi dies quaor Que palis in die 3a sfinata e lz in aliis duobj diebj imete pre'ntibus plinibus intercepta interpolacoib; seu quietibus fuit ipius eger et diutirno tpre et diutirno tpre an ipaz palisz stio nal' de plectoria nec no in eadez palisi no paru s'm intuz cachochimi

Actu'a palisz dcaz sequecia Grauitas capitis sompnolentia magna sit no'l' vrie distillaco intercepta quiete seu interd vrie distillaco tal' sfecuala queda actu'a saltim duo ipaz palisim forte decomita a' puenicncia lz antes tas ipius palis resequtia sit / Coplexio nal' cida hinida e itese Complexio ipa corpis na' sanguinei / Coplexio etatina Etas eg' anoz e saltim lvj· 7 se' aliquar ultra 7 aut' so ipa etatina e pimi senij pri'm mediet'e &c / Habitudo pus natural' nunc eger Egerhitudo integra est Statue aliquar breuis / latitudinis 7 psudi'tis notali' extensaz Corpus eius carnosu 7 pingue s'm no amplius carnosuz q' pingue

Car' ipius palis gnu tria Coniucta ca palis dce e fla' subtile satis Egr' nultei origins nuche primo in ipius nuche pte sinistra ptinatr' supfluites seu petrans Et dicit ipius cae diucte mmea e dca sinistra ps nuche Xiis ca pima remota e fla' subtile i spo cpte 7 neruis nebroz naturaliu ptinale vald' supflues Ante ca 2a e fla gf eqdez

seu dispom pporconaliu dco flati ce diucte Cuius ce ante ptis posteris cerebri prs sinistra lesa sedes e Ca ante 3a e eius ptis sinistre posteris cerebri debilitas Et dicit' ipius ce ant mmea e dca ps cerebri sinistra Insup dce lesioni eiusdem ptis sinistre posteris cerebri diuctu est et ptis anterioris cerebri nonnum forte p ecentiaz aut saltez p ditatez a dca cerebri pte posterioi · Primitia ca palisis eiusdem e eger in ordinatu regim q'm sex reru no naturaliu et eis anexoru

Pnostitum Ex duobj pimis signis actu'bj vis grauitate capitis sompnulentia magna ipius palis cas antes in cerebro pectatio actu'a ipa esstius duites Insup ex vrine distillacone ipius palis ex nucha actiuis s'm no dans qm iuni sb9 7 moto inars vrine no a nucha s'm a pte anterioi cebri lesa ut in caus' dcto liquide oritur Consequens itaq verisil' distillaco dca vrine ipius cerebri repletoz magna 7 ppe no exiute ca alia lesionis mebroz vrinaliu Et itaq ex inquinalde repletone totius seu vli cachochimi ipius corpis dca 7 ideo verendu e nalde ne eger salte debile apoplexia de pxima incidat 7 fortuss apoplexia fortez Quynimo ubides creator summi ipi egro misericordit' agens eudez in palisiz incidit na alit' eg' ipe apoplexia verisil' lapsus fuiss Et lz apoplexia pleru in palisim finietur 7 no palis in apoplexia finial'e Atten post palis tinuz 7 si ca ipa palisi diugi sit apoplexia non actius palis s'm tm exuberatez repleton cerebri palis ca ans primus 7 apoplexie cad repleto ca diuicta apoplexia ipa effus dseq' Amplius et si eg' nec fortez ut minorez apoplexiaz ne incidat Quy'o 7 si ex ipa palisi nunc curet' 7 nalde verendu e ne in futur salti i minore apoplexia labatur Ex dictis omnibj ipius eg' intensis ipius pter naturalibj ppetatibj 7 passionibj ppriis ipm salte ad apoplexia debile dispo pclinatibus vis ex ipius eg' etate principij 2e medietatis senij pmi apoplexie pporconali vli cachochima s'ia dudu 7 sto in futur verisil' ipa eg'o ppa pp max'e i ordinatuz regim eidez eg'o ppissimu Repleto cebri nita et debilite notali cerebri eiusdem Oibus his ppriebj 7 passionibj maxe ptinalibus 7 ipi eg'o dictis 7 ppriis ius eud eg' Et si nunc libetur ad foueaz in futur saltim ex apoplexia ipa pducetibj Cura palis dce vlis ipio no eue' eg' apo instati iceptonis palis usqz ad die 14 i elusiue aut salti usqz ad nona natural' tpis ipius palis mena nedu laboiose [illegible] n'me

ri in pillis aureis de yera simi'i agarica &c. Et ipo eneunte tr' utar saltez in vna ebdomoda aut amplius ad libitu 7 catarro ipm uexante

Diuisorni poribus efficatius

Ventose tres sine scarificacone 7 primo due ponant' pulpas seu carnositatibus spatularix dcm ipis duabj amots 3a uetosa imete supponar spine ubi collu iungi' dorso p' no due ventose tr' appoite dimittat' p vnaz quartaz hore 7 post auferant' dein 3a vetosa itidez seu p tpe tindez dimitta' 7 post aufera' iste ventose tr' s' apponant' p vj hos adminus post prandiu et p vij hos ad plus die decima septi die assuptois pdcaz pxima soluti cradi'm dicti ex pillis aureis de yera simi'i agarico &c. Et cas ventosas tr' s' apponat salte s'semel ut prius hito ventris bñfico aut saltem temptato hri

Caputpurgiu

R aquar maioane ℥·j· aqua molaris ℥·iß suci folioz blitis ℥·j· pulnis zuci candi ℥·ij· misce de ho liquore tepido 7 no cado n'fco attrahat p nares stomaco ieiuno tm in mane p vna horaz an prandiu duobj diebj i ebdomoda ad libitu prius hito ventris bñfico a' saltis temptato hri dein no exponat se aeri frio nec cado s'm tpato quousqz purgatus erit Et hac attracone tr' utat' salti in vna ebdomoda singulis mens quocuq tpre ani frio ul' recenti tpre aut cado hoc medicamine no utar

Catarru firmans 7 sputu a pectore finias iuniti familiare

R gnu arati ℥·ß· 7 stius gnu teneat tota nocte cu catarro uexa' aut tussi in ore ad quantitez auellane salte int' gena 7 maxillaz ex late opposito lateri sup quo iacz qn ex catarro uexat' aut tussi

Catarru finans efficatius

R dyadragant frigi ℥·ij· Si no vult medicat' efficatius porr imete tuc istius confectos dyadraganti teneat in ore ad quantitez auellane grosse in nocte fuiatis aliquis mos 7 ordinibj descptis in vsu seu retencone in ore gnu arabici dicti i· mete

Catarru finas efficacius porribus

R dyapanis in forma solida ℥·j· 7 stius confectos vtat' sine teneat in ore ad quantitez vnius auellane grosse fuiatis &c· dicti imete &c.

Catarru finas efficacius porribus

R dyacodion informa solida ℥·j· 7 stius confectonis teneat ad quantitez grosse auellane imore fuiatis ut s' imete

Catarru finas efficacius imete porribus

R dyacodion in forma solida ℥·ij· spodij 3 ß· boliarmeni 3·iij· caphore g'·ij· misce et cu s'o deneuf q·s· ad inchoand reforme confectio

in forma solida i mortario cu pistello sin igne Si no vult mediu efficatius pximo tuc R is· tius confectonis dcte ex dyacodion spodio &c. 7 teneat in ore ad quantitez grosse auellane fuiatis &c. descptis in vsu solius confectonis dyacodio imete suprascripti

Cerebri confortatiuu

R mirabolan cōditi n'o j· 7 stud mirabolanu assuat in auro aut i mane cu surgit ad libitu singul' diebj semel quocuq tpre ani de in post ipius assuptoz stet ieiunus horis 3bj ad minus Et eo tr' uti incipiat ad libitu in aliqua dierz post assuptoz soluti dicti ex pillul' aureis de yera simi'i 7 agarico

Diuersiuu a cerebro ad caputpurgiu

efficatius porri caputpurgio 7 diuisiuo R elebori al· g'·j· nioz stercorz q·s· pul' omnia subtilit' dein sima misce Si no post catarri dca finacoz fez ut h' an tuc ipeti meat insil' iteratu catarru seu itaq fluxu me aduitra pp ipius me nitez exuberacoz tuc istud diuisoriu 7 caputpurgiu dtu ex ele boro 7 niol attrahat p nares stō ieiuno ante prandiu p·j· horaz prius hito ventris bñfico a' saltez hri tetato Et eo tr' uta' semel aut bis ad amplius in ebdomoda tm nunc te precedente pp dcam nouu defluxu ut h'an imete

Pille assaret Av· Cer·

R mastic miabol' cit· ℥·j· Reubar' 3·ß· spez yepigre ad pondus omn fiat pille cum syrupo de sticados

Con pulsacom arterie stomaci

Olutiu minoratiuu R cassie ciee 3·vj· dyasene 3·iij· suci ros· 3·j· aque absinthij ℥·j· seri caprini q·s· p pocone misce 7 fiat poto 7 stud solutiu assuat de sero cud 7 no tepid i auro aut i mane h' or luce pxia ad libitu et post ipius assuptoz stet ieiunus horis quaor ul' v· ad amplius 7 interi no dormiat s'm p hora vna post eius assuptoz surgat 7 no assuat aliquod lauatiu 7 in dco tinuo Eor ul' quos horas prandeat 7 psezculo i prandio assuat blites cu boragine 7 feniculo 7 f cauis laudales ut nituli pulli pdicis 7 hs siles

Digestiu efficax

R syrop d' bysanciis s·ß· ℥·ß· d'pomis ℥·j· oximell' simp' ℥·ß· aquaz acetose absinthij buglos an· ℥·j· misce 7 stud digestiu assuat dcte ca· 7 no tepid in auro Eor diebj dictis tindez 7 post ipius assuptoz stet ieiunus horis 3bj adminus 7 interi dormiat ad libitu s'm tn n' amplius duabus horis Et eo tr' uti incipiat die 3a post assuptoz soluti imete dicti

Solutiu eradicatiuu

℞ pillar indar ℈ ij agarici ℈ j sal gē
mē ana ℥ j misce et cum dyasene q. s. ad incor
porandum fiant pille vij p ʒ Istarum ℞ i au
rora diei imediate sequenti die complete assumptionis
quatuor supradictorum siruporum et post ipsarum
assumptionem imediate dormiat ad mediam horam
vel ad horam j si potest ad amplius et tunc surgat
acta vna hora cum dimidia siue dormiat
siue non tunc non amplius dormiat sed surgat
et post earum assumptionem stet ieiunus horis quinque
et non assumat lauatiuum aliquod sed tunc prandeat ser
uatis modis dictis in assumptione primi solutiui supradicti ut
hic habetur

Digestiuum usuale et facile

℞ aque acetose aque capill' ven aque absinthii
aque buglosse ana ℥ j puluis polipodii
℥ ij zuccari albi ʒ iij misce istud digestiuum
usuale assumat in aurora 3bus diebus continuis
decoctum et non tepidum seruatis dictis in descriptione primi
digestiui supradicti ut hic habetur / hoc non digestiuo
habito incipiat prius quam post assumptionem pillarum
imediate dictarum Et eo habito utatur bis in veris et ho
tidiis in autumpno si expedit seu si sit necesse
et non aliter quamuis ipse dicit non assumpsisse duo
solutiua et sirupos supradictos

Solutiuum usuale

℞ cassie fistule ℥ j dyasene ʒ ij aque absinthii
℥ j misce et fiat potio secundum q. s. pro potione
misce et fiat potio istud solutiuum usuale assu
mat in aurora decoctum et non tepidum certa die imme
diate sequente die assumptionis digestiui usualis i
mediate antescripti et post ipsius assumptionem stet ieiunus
horis tribus quatuor seruatis dictis in assumptione primi
solutiui supradicti contra ex cassia fistula dyasene zucc. ros. etc.
/ Cerebri Cordis epatis stomaci et splenis con

fortatiuum ℞ specierum de gemis ʒ j dyamusti
dulcis ℈ j aromatici rosati descriptione Gabel' ℈ s
trisandalorum sine camphora ʒ j pulueris scolope
drie ʒ s zuccari albi ℥ xij misce Cum aquarum
absinthii partes j buglosse partibus duabus de aquabus
simul q. s. ad conficiendum fiat confectio solida in mor
sell' trium ʒ pro morsello istius confectionis assumat
vnum morsellum in mane cum surgit duobus diebus
in ebdomoda tribus temporibus quibus supradicta electuarium
vexatur et de duobus ebdomodis sequentibus
assumptionem solutiui eradicatiui prius supradicti ex
pillulis indis agarico etc.

Ad dissoluendum lac in mamilla
coagulatum

℞ coaguli edi ʒ vj storacis liquide ℥ j ab
sinthii ℥ j s Cimini feniculi seminis aneti an.
m. j anisi m. partes ij Camomille floris altee an.
m. iij farine ordei ℥ j s olei de absinthio ℥ j
pinguedinis ℥ j s misce et fiat emplastrum et postea
addatur croci ℈ j

Ad prouocandum menstrua

℞ spice croci ʒ j trociscorum de mirra ru
be tinctorum ana ʒ j misce et fiat puluis pro iij
uicibus detur cum vino vel brodio

Con... cancrum confirmatum

Flobomia primo fiat basilice opposite mor
bo ex qua extrahantur ℥ viij sanguinis
stomaco ieiuno in mane per j horam ante prandium

Minoratiuum

℞ cassie fistule ℥ j thamarindorum ʒ ij epithimi
ʒ iij aque acetose q. s. ad decoctionem epithimi infusionem
seri caprini q. s. pro potione Epithimum pistatum
infundatur in dicta aqua acetose per xxiiij horas
deinde optime exprimatur et coletur et super abici
atur ultimo reliqua omnia addantur decoctioni cola
ture misce et fiat potio etc.

℞ sirupum de pomis ℥ j de epithimo ℥ s aqua
rum acetose ℥ ij buglosse ℥ j

℞ cassie fistule ℥ j epithimi ʒ j s thamarindorum
ʒ j electuarii de succo rosarum ... ʒ j aque acetose ℥ j Seri
caprini q. s. pro potione misce et fiat potio etc.

℞ aquarum acetose fumiterre ana ℥ j s lupulorum
buglosse ana ℥ s seminum communium minorum frigidorum
ʒ s zuccari albi ʒ j misce

℞ pillarum indarum ℈ ij Sene ℈ j corall' ru
brorum ℈ v agarici ℈ j misce et cum electuarii de succo rosarum q. s.
ad incorporandum reformentur pille vij pro ʒ

℞ terbentine clare ʒ ij aque acetose ℥ ij
Specierum trisandalorum ʒ ij specierum dyarrodon ab
batis gemarum electuarii de gemis sine speciebus ʒ ij
margaritarum ʒ j s dyadraganti frigidi descriptione
nicolai et facti ex zuccaro tabarzeth ℥ s misce
et cum aquarum acetose et buglosse ana q. s. ad
conficiendum fiat confectio solida in morsell'
trium ʒ pro morsello

Flobomia reiteretur etc. ut supra si necesse est reiterare
Prouocentur emorroyde ipsas fricando cum
foliis ficus et sanguisugas ponendo supra emi
nentes etc. dictorum locorum

℞ Manus Christi de perlis facti ex optimo zuccaro
℥ viij sandali rubei ʒ ij corallorum rubrorum ʒ s uio
larum siccarum ʒ ij misce et cum aqua acetose uel
buglosse ana q. s. ad conficiendum reformetur
confectio solida in morsell' trium ʒ morsello

℞ trociscorum de capparibus ʒ s de rosis ʒ j s
specierum trisandalorum ʒ ij Gemarum electuarii de
gemis sine speciebus ʒ j s dyadraganti frigidi de
scriptione nicolai et facti ex zuccaro tabarzeth

Sal gemme ℨ ana ℥ j Agaricus infundatur
per horas vj in oximell' simplici q. s. ad ipsius
agarici debitam imbibitionem ex dicto oximelle ul
timo cum electuario indo reformentur pille vij ex
omnibus supradictis

Digestiuum

℞ Siruporum de bisantiis de calamento oxi
mell' simplicis ana ℥ s aquarum capill' ven
lupulorum ana ℥ j s misce

Eradicatiuum

℞ pillularum ... tarum

Flobomentur ambe zaphene duabus diebus
continuis vis vna zaphena per singulos dierum
ipsorum stomaco ieiuno intra vj et vij horas
post prandium luna non existente in capricorno nec
in pisce nec in aquario et precipue luna non exis
tente in aquario / Sequentibus diebus imediate flobo
mie ponantur due ventose sine scarificatione
summitatibus pulparum tibiarum sub poplite non
existente in capricorno et reiterentur bis in eadem
hora inter quinque uel vj post prandium Seque
ntibus diebus eedem ventose reiterentur et eadem
hora ventose due sine scarificatione ponantur
duabus partibus domesticis duarum coxarum precipue vl
nas que propinquius value est possibile et eadem hora
reiterentur Noctibus imediate sequentibus sup
ponatur medicamen inferius intus ligatum in pecia
subtilissima alba et rara quod medicamen sup
ponatur in sero cum vadit dormitum et hic tota
nocte teneat 3bus noctibus continuis secundum necessitatem

Medicamen de quo imediate supra fit mentio
℞ absinthii viridis radicum nenufaris viridis
trocisci de mirra rube tinctorum galiemi ana
Absinthium et radix ipse contundantur grossomo
ne succus ab eis defluat sed tantum ad ipsarum
superficiem adducatur deinde reliqua puluerizentur
deinde omnia simul misce ultimo in pecia
linea subtilissima rara et alba ligentur et cum
filo duplicato pendente per spansas duas
istud suppositorium supponatur vulue usque ad
medietatem colli matricis in sero cum vadit dor
mitum etc. ut supra ubi de hoc Sequentibus uero
diebus duobus imediate post dictas ventosas re
mancio assumat potionem infrascriptam calidam et non
tepidam

Potio etc. de qua supra

℞ trociscorum de mirra ℈ ij rubee tinctorum
℈ j Croci ℥ ij Aqua capill' ven et Iunipi
an. ℥ j Matricarie ℥ j misce Nota quod si
primum menstrua effluant debite tunc non
ultimus supradicte nec aliis medicinis ab hac utatur
domina patiens / An. Cor.

Restauratiuum optimum confortatiuum v
irtutum omnium et pectoris confortatiuum siccatiuum
tussis fetus et fluxus sanguinis ... etc. restitutiuum

℞ pulparum alarum et pectoris caponum ul'
perdicum fasianorum ul' edi bene coctarum lb iij
Amili ℥ j s liquiritie rase et munde ℥ s pinee
arum mundatarum et infusarum quater in aqua et ex
siccatarum in vmbra Amigdalarum dulcium excorticatarum
fisticorum ana ℥ j auellanarum ℥ s passularum
enucleatarum nigrarum Sebesten ana ℥ s Seminum
quatuor maiorum frigidorum ℥ j minorum frigidorum ℥ s
Iniubarum pulpas numero xij dragaganti gummi a
rabici ana ʒ s galange ℈ s nucis muscate macis
ana ʒ s mente sicce ʒ j nucis ... cito
rum ʒ s scoloforti ʒ j seminum maluarum ʒ iij
portulace ʒ j papaueris albi ʒ j plantaginis ʒ iij
galiemi lignum aloes ana ʒ j Corall' rubrorum
gemarum et margaritarum electuarii de gemis sine spe
ciebus ℥ s margaritarum non perforatarum ℥ s Spe
cierum aromatici rosati descriptione gabel' ʒ iij tria
sandalorum sine camphora ʒ ij electuarii regum ℥
iiij penidiarum partes ij zuccari partes j q. s. ad con
ficiendum An. Cor.

Con... catarrum salsum

℞ aque ordei facte secundum receptam proximam inferius
℥ vj zuccari albi tenui coctarum ℥ j misce
Istius aque debite calide et non tepide assu
mat ij diebus continuis in singula ebdomoda
℥ vj in aurora et post ipsius assumptionem dormiat
ad libitum sed tamen non amplius duabus horis

Aqua ordei de qua ante fit mentio

℞ ordei excorticati ℥ j aque fluuialis clare
et munde ℥ xx misce deinde bulliat simul
ad mediocrem ignem usque ad consumptionem 3e partis
aque deinde non coletur sed ordeum in dicta aqua conti
nue dimittatur Et quia hec aqua faciliter
corrumpitur tempore calido in aliis diebus ipsa aqua
tunc reficiatur vis vna die dicta aqua conficiatur
et alia die non sed 3a die iterum de nouo fiat
et hec fiatur secundum necessitatem De hac aqua su
mat ℥ vj sto ieiuno etc. ut supra in alia
recepta proxima

Medicamen efficatius aliquantulum priori

℞ mene pura ... ℥ v Sy. de liquiritia
℥ j s misce Si non medicamen tangit effica
cius priori imediate tunc ... mene decocte calidam
et non tepidam assumat in aurora etc. ut supra de
alia prima medicina

Confectio

℞ dyadraganti ℥ ij dyapenidiis ℥ j mis
ce et cum succo de liquiritia q. s. ad incorporandum re
formetur confectio solida in mortario cum pistello
et sine igne in morsell' trium ʒ pro quolibet morsello
Istius confectionis assumat j morsellum in au
rora ul' ad libitum in mane cum surgit 2bus
diebus in singula ebdomoda et post ipsius
assumptionem stet egrotus ieiunus horis tribus
ad minimus etc.

Clistere

℞ aque ordei cocte ℥ vj vitellum oui j
mell' rosati colati ℥ ß olei rosati ℥ iij
sepi yrcini ℥ ß misce et fiat clistere
Istud clistere impositum faciat suauiter cum
stomacho ieiuno vel per duas horas ante prandium
vel ad libitum per j horam ante cenam semel in
singula ebdomoda An. Cer.

Contra dolorem calculi

Solutiuum mitigatiuum facile

℞ cassie extracte bud[?] simul sebesten ana ʒ iij
Aque spargorum scolopendrie ana q. s. misce et
fiat potio Si non formatum in forma solida
fecit gratia tunc fiant istas pillas ℞
specierum bud[?] simul aloes succotrini pillarum
de yera simul ana ℈ j misce et cum Iulep vi-
olati q. s. ad incorporandum reforment pille vij.

Enceuma quidem faciendum
ante solutiua predicta

℞ foliorum blitis m. j florum camomille mel-
liloti ana m. j aneti foliorum pulegii cala-
menti altee ana m. ß seminis lini fenugreci et
Cartami ana ℥ ß anisi feniculi Carui a-
meos dauci Iuniperi ana ʒ ij radicum feniculi
petroselini apii sparagi brusci ana contusarum parum
m. ij vitellum oui j cassie fistule ℥ ß bud[?]
simul zuccari rubei ana ℥ ß oleorum anete camomil-
le liliorum alborum ana ℥ ij Sal' com[m]unis ʒ ij
Herbe radices et semina prius grossomodo contusa et
flores buliant in sufficienti quantitate aque usque ad
consumptionem 3e partis aque deinde optime expri-
mantur et colentur ultimo 3bus vnciis decolla-
ture reliqua omnia addantur et fiat clistere

Digestiuum

℞ Syruporum de bisanceo de liquiritia oximel-
l' simul ana ℥ ß aquarum capill' veneris spa-
gorum ana ℥ j ß misce

Solutiuum eradicatiuum

℞ solutiui supradicti electuarii indi ʒ j misce

fomentatio

℞ paritarie seu vitrioli m. iiij senationum
seu crescionum m. ij foliorum blitis maluarum ana
m. ß Rute pulegii calamenti camedreos
camepitheos mentastri Saxifrage radicum
altee ana m. j florum camomille melliloti ana
m. j ß aneti m. j seminis lini fenugreci ana ℥ ß
Seminis Iuniperi Anisi dauci feniculi carui a-
meos ana ℥ j Contundantur omnia grosso modo
deinde omnia simul buliant in sufficienti quantitate aque
usque ad consumptionem 2e partis aque
℞ Spongias duas que infundantur in dicta decoc-
tione deinde optime expresse panno lineo inuolute
et debite calide locis dolentibus apponantur postquam
cepit super quiquam locum non dimittantur refrigerari
sed cum tepere incipiunt remoueantur et reiterantur bis

vel ter in mete successiue Et ipsis tunc appo[nantur]
dolore inualescente

Vnctio

℞ olei anete ℥ ß olei scorpionum mesue ℥ j
ß olei liliorum alborum camomille ana ℥ ß
mulei sol' ℈ ij cinamomi ℈ j misce

Elixatiuum lapidis diminutiuum et ipsius
eductiuum et viarum urine mundificatiuum

℞ Iustum de scriptione nicolai ʒ j lapis lincis
Iudaici spongie ana gr. vj milei sol' ℈ ß
cinamomi gr. iiij vini ribole q. s. et fiat de-
lectabile misce

Confectio confortatiua stomachi ventositatum
resolutiua et lapidis diminutiua

℞ dyacinamomi ʒ j

Enceuma usuale

℞ olii camomille liliorum alborum ana ℥ ij
vitellum oui j zuccari rubei ℥ j sal' com[m]unis ʒ
ij misce et fiat clistere

Digestiuum usuale

℞ aquarum spargorum ℥ ij scolopendrie saxifra-
gie capill' veneris ana ℥ ß milei sol' ʒ ß cina-
momi pulti ℈ j zuccari ʒ j misce [...]

Solutiuum usuale in forma solida

℞ pillarum de yera simul ℈ ij agarici ℈ j [...]
ce gr. ij agarici infundantur in oximell' q. s. ad
infusionem deinde omnia simul misce et cum bud[?]
simul q. s. ad incorporandum reformentur pille
vij p. z. An. Cer. [...]

Contra visus debilitatem ex panno
Solutiuum facile

℞ pillarum lucis maiorum Mes. ℈ ij
agarici ℈ j sal' gemme ʒ ʒ ana gr. j
misce et cum syrupo de sticados et succi feniculi ana
reformentur pille vij iste pille dentur [...]

Confortatiuum visus et oculos clarificans

℞ succorum celidonie rute feniculi rose ber-
berene ana ℥ ß zucci candi pulti ʒ ij misce
De isto succo actu frigido ponat in oculis 2as
vel 3s guttas tempore calido vel recenti tempore frigido
tepidum stomacho ieiuno per j horam ante cibum et per prie-
mane diebus alternis etc. 3a die post solu-
tiuum supradictum et per spacium dierum xv non dico ultra
xv non vtatur diebus

Confortatiuum ut supra

℞ mirabolanum kebuli conditi vnum sumatur
ut est mauro singulo mense sed et post stet
ieiunus horis quatuor

Ventris confortatiuum et oculos
clarificans

℞ succorum celidonie ℥ ß rute ʒ iij feniculi
rose berbene ana ℥ ß tucie candi ℈ j
margaritarum non perforatarum ʒ ß Sclero[...] mo-
rum ʒ j croci ℈ ß zucci candi ʒ ij pul-
uerizentur deinde misce Si vis efficacius confortati-
uum ut visum clarificans supradicta utatur ut supra

ʒ j ysopi ℥ ß Croci gr. j zucci albi ʒ ij
misce Istud digestiuum assumat calidum in mane
ter in singulo mense postquam tempore calido et cum re-
liquis modis et ordinibus descriptis in assumptione
digestiui supradicti assumat

Digestiuum catarri seu reume fluentis
ad pectus

℞ aque mell' secundum Mesue captum in tri-
mine ℥ iij aque decoctionis ordei excorticati
℥ iiij zucci albi ℥ ß Istam aquam assumat
calidam 2bus diebus in singula ebdomoda in
sero cum vadit dormitum et in mane siue cena-
uerit siue non cenauit

Solutiuum usuale et facile

℞ pillarum ~~assaret~~ assaiereth ℈ ij agarici ℈ j sal' gemme
ʒ ʒ ana gr. j misce et cum syrupo de sticados q. s.
ad incorporandum reformentur pille vij p. z.
Istarum pillarum assumat a 2bus usque ad tres
semel in mense in sero cum vadit dormitum in mente
siue cenauit siue non cenauit

Pectus mundificatiuum et statum firmans

℞ electuarii regum Mes. ℥ iiij dyapenidion ℥ iij
misce et cum modico syrupi de passulis quantum s.
ad incorporandum totum redigatur in forma electuarii
Istius electuarii ponat ad quantitatem auellane ter in
ore tota nocte saltem duabus noctibus in sin-
gula ebdomoda postquam tempore magis conueniat

Confortatiuum pulmonis et anhelitum
facilitans ut supra

Vtatur ferculo composito ex ferculo ouorum
radice eruule croco modico omnibus ipsis dis-
solutis et coctis simul in brodio pulli medi-
e pinguedinis Isto ferculo vtatur in prandio
vel cena et sepe ad libitum et potius in cena

Anhelitum facilitans pectus mun-
dificans ventrem leniens

℞ ficus siccas albas et pingues numero 2or
passularum paruarum nigrarum ℥ ß brodii pulli
medie pinguedinis ℥ vj zucci albissimi
cum dicto brodio mixti ℥ ß ficus per j quartam
hore ante prandium comedat deinde in mente
predictas passulas ultimo in mente dictum brodium
bibat hac non potione et comestione simul utatur
saltem semel in singula ebdomoda

Aqua mell' de qua fit mentio

℞ mell' partem j aque fluuialis munde et clare
partes viij misce deinde buliat ad lentum ignem
usque ad consumptionem 3e partis aque continue despumando
vltimo per peciam lineam subtilem et albam
coletur et ipsa ut supra
An. Cer.

Contra totius extenuationem et virtutum
naturalium debilitatem ex mala complexione calida
et sicca precedente seu concomitante ad ethicam
fercula conuenientia

Panatella ex mica panis debite fer-
mentati triturati cocta in brodio aquarum

parum carnium laudabilium et iuuat quantum ad cibum
Panatella ex bolis panis coctis in brodio pulli
Offe solius panis cum modico brodio aut cum
cum modico musti aceti casti moll' non saliti
aut salsi recusse salsi Panatella facta
ex scaletis zuccaratis cum dicto brodio Ptisana
amidi itidem farris spelte Ptisana facti
Iuuat solum tempore frigido Ferculum ex blitis
partibus duabus et boragine parte vna cum
abiecta prima aqua ebulitionis ipsarum herba-
rum brodecti ex vitell' ouorum in brodio
Pulli et modico zuccari et facta sine mica panis
ad libitum Cucurbita facta cum vitello oui
et albume et agresta cum suo zaccaro et modico
croci et huius tempore calido Iuuat aliquando in eb-
domoda sed non sepe

Carnes

Pull' maioris etatis mensium duorum nec
amplioris vnius anni perdices fasiani edi vi-
tuli lactantes Capones plurium vel plures car-
nes laudabiles

Virtutum naturalium refectiuum et humidi
substantialis restauratiuum humorum quoque extinctiuum
et intestinorum lenitiuum

In aurore stomacho ieiuno assumat saltem ℥ vj brodii
pulli debite decoctionis Et ℥ ß zuccari al-
bissimi cum cottarum simul mixtorum et ipsius pulli
saltem mensium quatuor Hoc non brodio de-
bite calido et non tepido vtatur saltem omnibus
alternis diebus seu omnibus intermissis diebus
in singula ebdomoda quocumque tempore anni sed
tamen melius est uti eo hieme in singulo die quam
tempore anni

Virtutum naturalium refectiuum ut supra
proxime efficatius ipso priori proximo

℞ aque carnium proxime elixatarum q. s. pro fer-
culis cocendis secundum Mesue meum in pluribus meis
consiliis descriptis ubi de hoc
In hac aqua carnium ab ipsa aqua omni pingu-
edine super natante remota condiantur omnia fer-
cula sua In ista aqua carnium condiantur
solum prandium et cena sue totus

Virtutum naturalium confortatiuum et per consequens
humidi quoque substantifici membrorum omnium re-
stauratiuum et intestinalis male complexionis calide
et sicce correctiuum et amplius ipsius diuturne
male complexionis caloris quoque naturalis confortatiuum

℞ pulparum alarum et pectorum caponis de-
pinguis et non antiqui perdicum fasiani vel ali-
que ex hiis quatuor carnium sint secundum grossiores
lb iij Amigdalarum dulcium excorticatarum ℥ j peni-
diarum mundarum deinde infusarum in aqua frig-
ida quantitate et postea expressarum ultimo in umbra ex-
siccatarum ℥ j fisticorum ℥ j auellanarum mun-
datarum ℥ ß et nucibus numero vj Seminum 4or
maiorum frigidorum ℥ j minorum ℥ ß maluarum ℥ iij

portulace ℥ ij. passularum purgatarum nigrarum sebesten ℥ ij
1 ℥ j s ℥ s. amidi, liquiritie rase et munde ℥ s. dra-
ganti gummi arabici ana ℥ iij. mucillaginis citoniorum ℥ s.
electuarii regum ℥ iij. mente sicce ℥ j. mechin-
cente ℥ j s. macis ℥ j s. storie ferri ℥ j. specierum
aromatici rosati descriptione gabel' ℥ iij. tri sant-
dalorum sine caphora ℥ ij. gemarum et marga-
ritarum electuarii de gemmis sine speciebus ℥ s. et
zuccari albissimi tamen coctarum partes j. penidiarum
partes ij. De ambobus hiis simul q. s. pro confectione
Capo vel alie carnes dicte secundum grossos coquantur
debite deinde dicte pulpe ab aliis carnibus
separate extrahantur et incidantur minuti et postea
pistentur subtiliter et ita alia pistanda pistentur
et pulveranda pulverizentur subtiliter ultimo reliqua omnia
addantur cum aqua absinthii partibus duabus
buglosse parte una de ambabus hiis q. s.
pro confectione fiat confectio solida in morsell'
tamen ℥ pro quolibet morsello. Istius confectionis
restauratio etc assumat morsellos et in mane
saltem per duas horas ante prandium et iterum duos
morsellos per j horam ante cenam in singulo die
quocumque tempore anni etc.

Caliditatis renum aliquantulum remissi-
vum siccitatis earundem et torcius dorsi cor-
rectivum et penitus ipsarum lincetatum

Oleorum violati ℥ ij. Amigdalarum dulcium si-
zami ana ℥ j. Citoniorum ℥ s. Butiri recentis
sine sale seminum communium maiorum frigidarum ana ℥ s.
draganti gummi arabici ana ℥ s. intellos omnino
ij. boli armeni ℥ iij. Seminum acetose ℥ j. ra-
sure eboris ℥ j s. Cere albissime q. s. pro
vngento molli. Draganti et gummi arabici
infundantur saltem per diem naturalem in partibus decoctarum
aliorum q. s. ab ipsorum amborum debita imbibitione
et mollificatione deinde reliqua pulveranda pulverizentur
subtiliter. Ultimo omnia simul optime incorpo-
rentur et fiat vnguentum molle ad lentum ignem.
Ex hac vnctione artificiata tepefacto vngatur
spina tota a collo exclusive usque ad os
caude inclusive et saltem per quatuor digitos
lateraliter vngatur ipsa tota spina bis in singulo
die cuiuslibet ebdomode pretermisso tempore suo scilicet
ieiuno ut ante prandium saltem per horam vnam et ante
cenam per tantundem deinde spina ipsa non excessive
calida vinonceatur sed tamen sicca ac calide teneatur re-
tineatur etc.

Virtutum naturalium confortativum et precipue ipsa-
rum virtutum membrorum naturalium et precipue epa-
tis et precipue splenis oppilationum quorundam membrorum
eorundem exopilativum

℞ Sirupi de absinthio ℥ j s. de menta ℥ s.
Aque decoctionis absinthii aque ciceris rubee ana
℥ j s. misce. Istum sirupum assumat in aurora
calidum et non tepidum quatuor diebus continuis in
singula mense cuiuslibet mensis et post ipsius assump-

tionem stet patiens ieiunus horis duabus et iterum
dormiat ad libitum sed tamen non amplius duabus horis.

Virtutum naturalium confortativum etc ut
immediate efficacius ipso priori immediate

℞ Trociscorum de absinthio ℥ j s. de reu-
barbaro ℥ s. de camphora ℈ s. Sirupi de
absinthii q. s. ad omnia debite incorporandum.
Pulveranda pulverizentur subtiliter deinde omnia simul optime
incorporentur in mortario cum pistello ultimo
ex hac massa formentur pille vij pro ℥ ; sum-
pturus quibus ipsas pillas assumere volet.
Si non mediocriter congruit efficacius priori immediate
tunc istarum pillarum assumat a duabus usque ad v
ad libitum in aurora duabus diebus in singula
ebdomoda abinvicem distantibus per alios duos
dies in quibus aliis diebus dictas pillas
non assumat.

Virtutum naturalium confortativum ut precedens

℞ Trociscorum de eupatorio ℥ j de reubarbaro
℈ j. specierum diarrodon abbatis ℥ s. Absinthii
sicci recenti et non marini ℈ j. Sirupi de absinthio
q. s. ad omnia debite incorporanda pulveranda pul-
verizentur subtiliter deinde omnia simul optime incorporentur
in mortario cum pistello ultimo ex hac massa
formentur pille vij pro ℥. Si non mediocriter
pruritum contingit tunc illarum pillarum assumat
a duabus usque ad v ad libitum in aurora etc ut
de alio medicamine proximo secundo contra excre-
tis de absinthio reubarbaro ut ibi

Item Ecce

Contra sputum sanguinis a partibus pectoris
tussim et vocis raucedinem

Flobotomia diuisiua

Primo dum incipit apparere sputum san-
guinis vel signa sputi ipsius tunc flobotomia
fiat utriusque saphene pedis vel quarum-
cumque duarum zaphenarum due ℥ san-
guinis extrahantur. Nec flobotomia fiat per
horas ad minus vj et non amplius vij horas
post prandium seu comestionis finem immediate
precedentis et prius habito ventris beneficio ante
ipsam flobotomiam et luna non existente in aquario
nec in alio malo aspectu cum sole nec aliqua
alia notabili evacuatione precedente immediate evacua-
cionem ut sunt notabiles fluxus ventris emorro-
ydalis menstrua copiosi sudor fluxus
sanguinis narium et similia etc.
Et post ipsam flobotomiam stet ieiunus ad minus
hora una cum s. nec amplius horis duabus

Flobotomia etc ut immediate supra

Flobotomia iam fiat basilice brachii dextri
ex qua extrahantur quatuor ℥ sanguinis.
Nec flobotomia basilice fiat sed secundo immediate
per duas horas ante prandium seu cibum die quarta
sequenti secundum istam flobotomiam zaphenarum etc ut supra
de ipsa et flobotomia saphenarum immediate supra

Sanguinem sistens

℞ Trociscorum de terra sigillata de karabe
ana ℥ s. Aquarum plantaginis portulace
ana ℥ j s. penidiarum ℈ j. misce. Istud
medicamen assumat in aurora frigidum toto tempore
anni preterquam tempore yemali quo tempore ipsum
assumat competenter calidum et continuo post ipsius assumptionem
stet ieiunus horis iiij or et iterum dormiat ad libi-
tum sed tamen non amplius duabus horis.
Hoc vero medicamine taliter vtatur saltem iiij or
diebus continuis dum actualiter expuit sanguinem
multum vel paucum vel etiam dum expuitio ipsius
sanguinis de proximo futura est.

Sanguinem sanguine sistens utilis

Masticet et expuat succum foliorum et tenerorum
portulace crude. Istam portulacam crudam taliter
masticet pluries et pluries ad libitum in die tempore
sed ieiuno dum expuit sanguinem aut ipsius
sanguinis expuitio de proximo futura est. Et
etiam ipsam portulacam taliter masticet pluries in
temporibus aliis in quibus apparet sanguinis

Solutivum facile

Cassie fistule electe ℥ j. Reubarbari electi
℥ j s. Aquarum portulace violarum ana quantum sufficit
pro potione misce. Et fiat potio.
Istam potionem assumat in aurora frigidam tempore
calido et temporibus mediis sed competenter calidam tempore
recenti et frigido. Et post ipsius assumptionem stet in lecto
per vnam horam tamen et iterum dormiat si potest ad
amplius per j horam. Deinde in termino dicto vnius
hore sive dormiverit sive non dormivit tunc
surgat et post ipsius potionis assumptionem stet
ieiunus horis v. Deinde prandeat et non assumat
laxativum aliquod secundum dicto termino quinque horarum
tamen prandeat et pro ferculo in tempore prandeat prandio
dicta portulaca comedat. Item carnes lau-
dabiles ut pulli edi vituli vel capreoli silvestres
aut alie laudabiles carnes.

Sanguinem sistens ut supra proxime

℞ Sirupi de mirto ℥ j. de iuiubis
℥ s. Aquarum plantaginis ana ℥ j s. misce.
Istum sirupum assumat in aurora frigidum quocumque
tempore anni preterquam tempore frigido quo tempore assumat
ipsum competenter calidum et post ipsius assumptionem stet ie-
iunus horis iiij or et iterum dormiat ad libitum
sed non amplius duabus horis etc. Utilis in assumptione
alterius medicaminis quod ex trociscis de terra sigillata
et karabe ut ibi.

Sanguinis constrictivum vene co-
solidativum et pulmonis et pectoris confortativum

℞ Seminum althee ℥ j. Boli armeni ℥ j s. Co-
rallorum rubeorum ℈ j. Coriandrorum ℥ s. Succi
plantaginis quantum sufficiat ad incorporandum
pulverisentur pulverizanda deinde omnia simul

misce et formentur pille vij pro ℥. Istarum pillarum
assumat a duabus usque ad v ad libitum in aurora
aut in mane cum surgit sed tamen melius in aurora
saltem duobus duobus in singula ebdomada
usque quo amplius sanguinem non expuit. Cum
vero non amplius expuit sanguinem tunc has
pillas non amplius assumat

Constrictivum sanguinis

℞ Trociscorum de karabe ℥ j. de terra sigilla-
ta ℈ j. Boli armeni ℥ j s. lapidis ematitis
prius loti ter in aqua plantaginis ℈ j. Spodii
℥ s. Spodii ℥ s. Coriandrorum preparatorum ℈ j.
Succi plantaginis quantum sufficit ad incor-
porandum. Pulveranda pulverizentur subtiliter deinde omnia simul
misce et formentur pille vij pro ℥. Si vero
vult medicamine efficacius medicamine proximo
secundo aut pro medicamine prima vice vult tunc
in hiis casibus istas pillas assumat et ipsis
utatur cum modis et ordinibus descriptis in
assumptione et vsu carabe pillarum proxime scriptarum

Contra tussim et precipue a materia aliqualiter acuta pectus mundificans tussim miti-gans et veniam sistens

℞ Sirupi de mirto ℥ s. de portulaca
℥ j. Iulep violati ℥ j. Aque portulace ℥ ij
misce. Istum sirupum assumat in aurora frigidum
preterquam tempore recenti quo tempore recenti ipsum assumat
competenter calidum et post illius assumptionem stet ieiunus horis
saltem duabus et iterum dormiat ad libitum sed tamen non
amplius duabus horis tunc dormiat. Hoc vero
digestivo taliter utatur 6 diebus continuis semel
in 2a parte veris et iterum tandem et semel in prima
parte autumpni.

Digestivum vsuale etc ut immediate supra

℞ aque portulace ℥ j s. Aque plantaginis
℥ j. Aque violarum ℥ j. dyadraganti frigidi ℥ ij
misce. Istud digestivum assumat in aurora diebus
saltem iiij or continuis in singulo mense quocumque tempore
anni etc. utens de alio digestivo immediate scripto.

Tussim mitigans et pectus mundificans ac
materie acuitatem remittens. ℞ dyadraganti
frigidi ℥ iij. Istius confectionis ad quantitatem avel-
lane teneat in ore inter genam et maxillam ex latere
superiori contra lateri super quo iacet tota nocte
duabus saltem noctibus in singula ebdomada quocumque
tempore anni preterquam dum sanguinem expuit aut spu-
tum illius sanguinis comprehenditur de proximo
futurum. Tempore vero quo sanguinem expuit
aut sputum sanguinis comprehenditur de proximo
futurum tunc istius confectionis ad quantitatem
avellane teneat in ore inter genam et maxillam
tota nocte ex latere superiori opposito lateri super quo

racet alterius salte noctibus **Sputu sanguinis sistens tussim mitigans et ut inmete.**

℞ dyadragantu sen. ℥ j. Boli armeni de pulverisati ℈ an ʒ ij. misce cum sirupo de mirto quantum sufficit ad [illegible] optime incorporando in mortario cum pistello. et fine [illegible] fiat confectio mediocriter solida in morsellis trium ʒ pro quolibet morsello. seu conformetur confectio rotunda ex utraque parte mediocriter expressa.

Sputi sanguinis sistens tussim mitigans et ut inmete secundum efficacius proposito immediate. ℞ dyapapaveris ℥ j. Boli armeni de pulverisati ʒ j s. misce cum syrupo de mirto quantitate sufficienti et conformetur confectio solida mediocriter et ut in alia confectione inmete predicta. Si non meditacione convenit efficacius posui inmete huius confectionis ad quantitatem avellane teneat in ore inter genam et maxillam tota nocte etc. ut de alia confectione immediate supradicta. **Catarri et ipse prius aliqualiter acuti a cerebro diffusum et evacuativum.**

℞ Aque violarum ℥ iiij. Suci foliorum blitis ℥ j. Zuccari candi pulverisati ʒ j. misce. Istius medicaminis calidu sit tempore calido si temporibus frigido et medijs tunc eiusdem medicamini actu bene tepidi et non calidi nec frigidi attrahat per nares successive duo ut ad libitum tamen stomacho ieiuno in mane per j hora ante prandium saltem simul in singula mense usque mensis quousque te ani [illegible] tempore magnum [illegible] han. e.

Contra Scabiem

℞ Ordei excorticati ℥ s. foliorum malvarum ℈ blitis an ℈ j. [illegible] ℈ ij. boraginis. buglosse an ℈ s. lactuce ℈ s. caulium ℈ j s. calamenti ℈ s. Equiseti ℈ j s. Epithimi ℈ j s. Lupinorum ℥ j. Semini lupinorum ℈ ij. [illegible] ℈ iij. Fellulorum sene ℈ j. Radici altee ℈ s. Semine lini fenugreci pisarum an ℥ s. Contundantur bulliant sufficienter in aqua et decoctione sufficienti calida ponatur scabiosus manus

Con stomaci debilitate et febri a materia flegmatica

Eductivum merum comu ab intestis Enema.

℞ foliorum blitis ℈ iij. Radicu malvaviti ℈ s. Semini fenugreci. Se lini de cartami an ℥ s. Vitellu ovi j. Casse fistule ℥ j. [illegible] simplicis Zuccari cu vere pigre an ℥ s. Olei olivarum ℥ vj. Salis comunis ʒ ij. [illegible] tes et semina bulliant in [illegible] quantitate aque usque ad consumptionem medietatis aque deinde optime exprimantur et colentur ultimo zbus [illegible] xviij et dicte colature reliqua omnia addantur et fiat [illegible] Isto Enemate suaviter calido utatur stomacho ieiuno ad minus omnibus [illegible] diebus semel. Quod enema [illegible] assumptum assumat an tercia die precedentis die assumptionis solutivi inmoratum inmete inferscripti. **Solutivum inmoratum fecale et usuale** ℞ Casse fistule ℥ j s. Suci rosarum ℥ s. Zuccari albissimi quantum sufficit pro dactilis. Aque absinthij quantum sufficit ad [illegible] cassia misce et fiat dactilus et decoquatur. Istud solutivum assumat ad minus semel per vj horas et per viij horas ad maius post tercia die inmete precedentis deinde post ipsius assumptionem non dormiat si in lecto iaceat per hora et post surgat et cum panno suaviter calido fricet leviter stomacum ventrem et ylia et panni [illegible] suaviter calidum super dictis membris teneat a [illegible] umbra continue per [illegible] de ambulando et per [illegible] sedendo [illegible] graviis est stetque ieiunus post ipsius solutivi assumptionem horis quinque et non amplius et non assumat lacticinia si in dicto tempore prandeat cum [illegible] comedat blites ad [illegible] et feniculo. carnes laudabiles ut pulli [illegible] fasiani et similibus. Tunc solutivo [illegible] ad libitum in singulis [illegible] mensibus. **Digestivum confortativum stomaci et epatis.**

℞ Syruporum de absinthio ℥ j. De menta [illegible] mellis simplicis an ℥ s. Aquarum mente ℥ j. aquarum absinthij acoree an ℥ j s. Cinamomi electi pulverisati ʒ iij. Misce. Istud digestivum assumat [illegible] calidu in aurora vj diebus continuis deinde post ipsius assumptionem stet ieiunus ad minus horas iiij or et etiam dormiat ad libitum. Quo digesto [illegible] uti incipiat die sequenti diem assumptionis solutivi supradicti. **Solutivum Eradicativum** ℞ Cassiefistule ℥ j. Reubarbari Electi ʒ iij. Spice grana iiij. Aque absinthij ℥ j. Seri caprini quantum sufficiat [illegible] reubarbarum [illegible] minuti incisum et non pistatum infundatur in dicto [illegible] per horas xij ad minus deinde optime exprimantur et [illegible] reubarbari abiciatur ultimo dicte expressioni reliqua omnia addantur et fiat potio. Istud solutivum assumat suaviter calidu cum modis et ordinibus de [illegible] solutivo inmoratum. [illegible] post ipsius assumptionem dormiat [illegible] una hora. quia tunc [illegible] in dicta hora dormiunt [illegible] non dormiunt tunc post ipsam nullo modo dormiat et in dicto tempore quinque horarum assumat per lavatio-

nem nari aque decoctionis ordei excorticati et sine zuccaro et post hoc in quarta hora [illegible] horam expiratur dicta aqua [illegible] sive ipsam [illegible] sive non tunc prandeat [illegible] in dicto solutivo prius. Quod solutivum [illegible] assumptum assumat 3a die post completam assumptionem [illegible] ita ut interponat unum diem [illegible] dicta dieta completam assumptionem dicti [illegible] et illud solutivum eradicativum in qua die [illegible] assumat **Unctio stomachi confortativa**

Oleorum absinthij ℥ ij. masticis ℥ j. O. spice. Citoniorum an ℥ s. pulverum masticis ʒ j. absinthij ʒ s. mente ʒ j. Gariofilorum ʒ s. Calami aromatici ʒ j. macis ʒ ij. Cypi [illegible] an ʒ j. Cinamomi ʒ s. Florum lambrusce rosarum an ʒ j. Corallorum rubeorum ʒ s. Coriandrorum preparatorum ʒ s. laudani ʒ ij. Cere quantum sufficit pro unguento molli. misce et cum modico aceti fiat unguentum molle fiat medietas recepti. Ista unctio cum manu calida ungatur stomacus totus incipiendo ab ore stomaci inclusive et stomacho ieiuno. Cum unctione [illegible] utatur octo diebus continuis deinde intermissis aliis octo diebus continuis quibus ipsa non utatur. Deinde reitet ipsam aliis 8 diebus continuis ut supra et ita ipsa unctione plures utatur 8 diebus continuis semper cum intermissione 8 dierum quibus ipsa non utatur ut ante. **Sacculus stomachi confortativus** ℞ foliorum absinthij recentis [illegible] ij. mente recentis [illegible] j. Calami aromatici Spice an ʒ ij. Gariofilorum ʒ s. Macis ʒ ij. masticis ʒ j. Florum lambrusce ℈ j. Coriandrorum preparatorum ʒ ij. Corallorum rubeorum ʒ s. misce et fiat sacculus in forma scuti. Istum saculum suaviter calidum ponat super stomacho in mane cum surgit et ipsum [illegible] teneat tota die et non nocte. Quo saculo [illegible] utatur omnibus illis supradictis octo diebus continuis intermissis quibus supradicta unctione non utatur. Si vero vult medicina efficaciorem unctione et saculo. [illegible] ~~octo diebus~~ [illegible] tunc minuantur dicta olea et augeantur dicti pulveres et cera proportionaliter et addatur [illegible] quantum sufficit pro cerotto. Isto cerotto utatur ad modis et ordinibus descriptis in usu saculi predicti **Pille confortative et non solutive** ℞ Trosiscorum de absinthio ʒ j. De reubarbaro ʒ s. Spice ʒ j. Cinamomi ʒ s. Coriandrorum preparatorum ʒ s. zuccari albissimi ʒ j. misce cum oximel simplicis quantum sufficit ad incorporandum formentur pille viij pro ʒ. Istarum pillarum assumat a 2bus usque ad v. ad libitum in mane cum surgit duobus diebus in ebdomada. deinde post ipsarum assumptionem stet ieiunus ad minus horis iiij or. Quibus pillulis [illegible] uti incipiat quarta die post sequente die assumptionis solutivi eradicativi predicti

Confectio confortativa stomaci epatis et cerebri ℞ Specierum aromatici rosati descriptione Gabrielis ʒ j. Specierum dyarodon abbatis ʒ s. dyacimini dulcis ʒ j. Coriandrorum preparatorum ʒ s. misce cum aqua absinthij quantum sufficit ad confitiendum fiat confectio solida in morsellis trium ʒ pro quolibet morsello. Istius confectionis assumat unum morsellum in mane cum surgit deinde post ipsius assumptionem stet ieiunus ad iiij horis tribus. Qua confectione [illegible] utatur aliis duobus diebus in ebdomada a diebus quibus assumit pillas inmete predictas. **Caputpurgium fecale** ℞ Aque maiorane ℥ ij. Suci foliorum blitis ℥ j. pulveris nucis [illegible] ʒ j. zuccari candi ʒ j. misce. Et si vult ipsum aliqualiter efficaciorem tunc loco suci foliorum blitis addat sucus radicum blitis. Istius caputpurgij suaviter calidi per nares attrahatur ʒ ij. [illegible] duo in mane per cum surgit 2bus diebus in ebdomada [illegible] prius ventris beneficio deinde stet ieiunus horis tribus. Quo caputpurgio [illegible] incipiat per j mensem post assumptionem solutivi eradicativi predicti **Caputpurgium efficacius supradictis** ℞ Supradicti [illegible] caputpurgij pulveris [illegible] ʒ ij. misce. Isto caputpurgio utatur cum modis et ordinibus descriptis in caputpurgio inmete supradicto. Quo caputpurgio talis in casu quo velit caputpurgium efficacius dicto primo caputpurgio **Pillule solutive fecales et usuales** ℞ pillarum de yera simplici. Reubarbari Electi an ʒ j. agarici ʒ j. Spice ℈ ij. Salisgeme ℈ j. misce et cum electuario indi quantum sufficiat ad incorporandum conformentur pille vij pro ʒ. Istis pillis utatur omnibus duobus mensibus semel cum aliis modis et ordinibus descriptis in solutivis eradicativo supradicto **Pillule Solutive fecales et usuales Digestivum confortativum et usuale**

℞ Aque absinthij ℥ ij. Aque mente. Aque acoree an ℥ j. Cinamomi Cusatue an ʒ s. Zuccari candi ʒ j. pulverisanda pulverisentur sub tiliter deinde misce. Istud digestivum usuale assumat singulo mense iiij or diebus continuis ad libitum etc. cum modis et ordinibus descriptis in primo digestivo supradicto. **Pillule alie solutive fecales et usuales** ℞ pillarum alexandrinarum ʒ ij. Reubarbari Electi ʒ j. Spice ℈ ij. misce et cum electuario indo conformentur pille vij pro ʒ. ut supra. Istarum pillularum assumat a 2bus usque ad v. ad libitum omnibus xx. diebus semel in mane cum surgit deinde post ipsarum assumptionem stet ieiunus horis v. [illegible] horarum tempore prandeat **Unctura stomachi et Epatis confortativa** ℞ Pinnitum absinthij quantum sufficit pro [illegible] j. passularum [illegible] quantum libet. pulverum masticis. Coriandrorum preparatorum Cinamomi an quantum libet

Vitellum oui .j. Absinthii minutim incisum cum cultello et non pistetur deinde omnia simul incorporentur et fiat ex eis unus cufiolus quantitate trium bolorum ut quatuor qui cufiolus per unum modicum bulliat deinde ab ipso amoueatur vitellus extra postea et solum mixtura itemsera comedat Istius mixture assumat .ʒ. vel quatuor bolos ad libitum in mane cum surgit 8 diebus in mane continuus in omnibus 20 diebus deinde post ipsius ipsius mixture assumptionem stet ieiunus ad minus horis quatuor post quam prandeat Qua mixtura tunc uti incipiat post xx dies post assumptionem solutiui eradicatiui supradicti **Confortatiuum stomachi ut supra** ℞ masticis albi lucidi ʒ ij Istius masticis assumat ℈ .j. In mane cum bis surgit in ebdomada Deinde post ipsius assumptionem stet ieiunus horis iiij or Qua mastice tunc uti incipiat 3a die post 3e mixture in dictis 8 diebus **Confortatiuum stomachi et cibi in stomacho detentiuum** ℞ Coriandrorum preparatorum secundum canonem dein confectorum solum cum vna leui coopertura zuccari lb .j. Istorum coriandrorum assumat ʒ .j. seu cocleare vnum ante cibum et cocleare .j. post cibum diebus singulis in quibus vz j die assumat et alia die non assumat Quibus coriandris tunc vti incipiat die sequenti die assumptionis solutiui eradicatiui supradicti **Confortatiuum ut supra** ℞ fisticorum electorum et mundatorum de seu pistachiorum quod idem est lb .j. Istorum fisticorum utatur ante cibum a inedia ʒ usque ad ʒ .j. ad libitum Non quam dictis medicinis non utatur tempore magni caumatis vz a 10a die Julij usque ad xx augusti in dicti fine et ipsius diebus caniculanbus preterquam enemate solutiuo inoratiuo et coriandris quibus omnibus vti pt ad libitum Item Ea die qua utatur vna non utatur alia ex dictis medicinis medicinalibus Et quia corporum dispositiones vz sanitas egritudo et neutralitas et cause et accidentia corporum continuis tenor uarietate quibus ceteris formate quam graduale in ipsis faciunt pro inde medicinis in canonibus contrariis utatur consilio periti medici tunc curia agitis

Contra dolorem renalem/Enema

℞ ffoliorum blitis m .j. ffloris camomille mellilotti ana m .j. Aneti pulegij calamenti ana m .s. Radicis altee seu maluauisci m .s. ffeniculi apij petroselini Sparagi brusci ana ℥ tam pt m .j. Semin lini ffenugreci Cartami ana ʒ s. Anisi feniculi Carui ameos. Dauci Juniperi ana ʒ ij Juniperi ʒ s. vitellum oui .j. Cassie fistule ʒ .j. benedicte simplicis zuccari rubei ana ʒ s. olorum Aneti camomille liliorum alborum ana ʒ ij salis gemme

ʒ ij hee Radices flores et semina primus contusa grossissimo bulliant simul in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem tertie partis aque decoctio optime exprimantur et colentur ultima colaturis dicte colatie reliqua omnia addantur et fiat clistere **Solutiuum inoratiuum facile** ℞ Cassie fistule. electe ʒ vj benedicte simplicis de besten ana ʒ iij aquarum sparagorum scolopendrie ana quantum sufficit pro pocione Istud solutiuum assumat decenter calidum et non tepidum stomacho Jeiuno et hoc per 8 horas post cena inmediate precedente Et post ipsius assumptionem stet ieiunus tribus horis in minor et non assumat lauatiuum aliquod Sed in dicto tempore quatuor horarum prandeat In ea forte ipsum soluet. solutiuum post prandium. Et per feraculo comedat in prandio blites cum voragine et feniculo Item Carnes laudabiles elixas et non assatas ut pulli per dies Cibi et similiter **Solutiuum aliud inoratiuum in forma solida factum** Si vero farmacum solidum sit 6 gratius quam liquidum edictum tunc assumat pillas istas ℞ benedicte simplicis aloes sucotrini ana ℈ .j. pillarum de yera simplici ℈ j misce et cum sulep violati quantum sufficit ad incorporandum et formentur pille viij ex ʒ .j. Istas pillas assumat per viij horas post cena inmediate precedente cum cliquis modis et ordinibus descriptis in assumptione solutiui inoratiui inmediate dicti preterquam post quam illas pillas non calefaciat neque comedat sed eas degluciat integras **Digestiuum** ℞ Syruporum de bisanteo ʒ j. de liquiricia oximellis simplicis ana ʒ s. Aquarum capillorum veneris Sparagorum ana ʒ j s. misce Istud digestiuum assumat calidum et non tepidum et hoc per x horas post cena inmediate precedente. Deinde post ipsius assumptionem stet ieiunus ad minus 3bus horis et interim dormiat ad libitum. Quod digestiuum tunc assumat quatuor digestiuum quatuor diebus continuis ad minus tunc primum assumere incipiat die 2a inmediate sequenti assumptionem solutiui inmediate inoratiui ante dicti **Solutiuum Eradicatiuum** ℞ Solutiuum superadictum Electuarium indi ʒ j misce et fiat potio Istud Solutiuum assumat decenter calidum per 8 horas post cena inmediate precedentem cum alijs modis et ordinibus descriptis in assumptione solutiui inoratiui dicti preterquam post ipsius assumptionem stet in lecto per horam .j. et quo dormiat si potest. Transacta uero dicta hora siue dormiat siue non dormiuit tunc surgat et non dormiat sed stet ieiunus post ipsius solutiui assumptionem horis quinque **ffomentacio** ℞ Parietarie seu herbe vitreoli m iiij Senationum seu crossonum quod idem est m ij ffoliorum blitis Maluarum ana m s. ruthe Pulegij calamenti camedreos camepitheos mentastri saluie ana m .j. Radicis altee seu maluauisci m s.

ffloris camomille mellilotti ana m .j s. aneti m .j Seminum lini ffenugreci Jumpi Dauci anisi feniculi carui ameos ana ʒ .j. Contundantur omnia grosso modo. Deinde omnia simul bulliant in sufficienti quantitate aque usque ad quantitatem consumptionem tertie partis aque ℞ spongias et infunda in dicta decoctione Deinde optime exprime et postea panno lineo inuoluto et debite calide locis dolentibus apponantur preterquam epati super quibus non dimittantur in frigidari Sed cum tepere incipit remoueantur et teneantur bis uel ter successiue inmediate corporis tali assumat apponat dolore inmanifeste Ista fomentatione in spongijs locis dolentibus appositis et ut hic ante tunc vtatur plurimum dolore pro inde tempore Enemate supradicto pro ipsam fomentationem **Vnctio** ℞ Oleorum aneti ʒ s scorpionum mesue ʒ j s olorum liliorum al. spice camomille ana ʒ s. Mellis solis ℈ ij cinamomi ʒ j misce Hac vnctione debite calida vngantur loca dolentia dolore pro inde Qua vnctione faciat ad minus bis in die stomacho ieiuno vz ante prandium et ante cena et eciam ipsam plures faciat secundum necessitate Item eandem vnctionem tunc faciat inmediate post dictam fomentationem post tunc extractis locis doletibus **Electuarium lapidis quinimentium et ipsius quinimentium eductiuum** ℞ Justini compositionis Nicolai ʒ j lapidis lincis iudaica spongie ana ℥ vj mellis solis ℈ s cinamomi ℥ iiij vini ziboleti q. s. ut fiat potabile misce Istud electuarium assumat decenter calidum per nouem horas post cena inmediate precedente deinde post ipsius assumptionem stet in lecto ad minus horis duabus et iterum dormiat ad libitum Et stet ieiunus post ipsius assumptionem horis v et non assumat lauatiuum aliquod Sed prandeat in dicto termino Et prandium sit blites et carnes laudabiles ut dicti in assumptione solutiuorum predictorum Quod electuarium tunc assumat 3a die post assumptionem solutiui eradicatiui dicti Et hoc tempore dolore presenti aut de proximo futuro a de proximo preterito **Confortatiuum stomachi confortatiua ventositatis expulsiua et lapidis quinimentiua** ℞ dyacinamomi ʒ j Istius confectionis assumat ʒ v stomacho ieiuno in mane cum surgit vj vicibus et alternis diebus vz vna die ipsam assumat et alia die non assumat Qua confectione tunc uti incipiat 3a die post assumptionem electuarium dicti **Enema usuale** ℞ olorum camomille ʒ vj liliorum alborum ʒ vj vitellum oui j zuccari rubei ʒ j salis gemme ʒ ij misce et fiat clistere Isto enemate suauiter calido utatur stomacho ieiuno omnibus tribus diebus semel et aplius et minus ad libitum **Digestiuum aliud** ℞ aquarum sparagorum ʒ ij scolopendrie saxifragie capilli veneris ana ʒ ij mellis solis ʒ s cinamomi preparati ℈ j zuccari ʒ j misce Istud digestiuum assumat calidum tribus diebus continuis cum dictis modis et ordinibus descriptis in assumptione digestiui dicti Quo digestiuo tunc utatur in singulis duobus mensibus semel preterquam tempore magni caloris **Solutiuum ad inoratiuum in forma solida ut dictum facile et usuale** ℞ pillarum de yera sine ℈ ij agarici ℈ j spice ℥ ij Agarici infundantur in oximelle q. s. ad infusionem deinde omnia sit misce et

cum benedicto simplici q. s. ad incorporandum et formentur pille vij ex ʒ Istarum pillarum assumat a duabus usque ad iiij or ad libitum et hoc in 2bus mensibus semel in mane cum surgit

Contra debilitatem digestiue stomachi appetitiue et retentiue oris stomachi

Enema ℞ clistere usuale ex olis camomille liliorum al. et cetera ut dictum est in cura doloris venalis Isto enemate utatur ut dictum in cura eorundem clisteris dicti in cura doloris venalis **Solutiuum inoratiuum facile** ℞ pillarum de yera sine ʒ j pul. coriandrorum preparatorum ℈ j misce et cum succo de absinthio q. s. ad incorporandum formentur pille vij ex ʒ Si non timet de dolore venali sed potius de alteratione stomachi tunc istas pillas assumat ut in assumptione inoratiui dicti in dolore venali **Digestiuum et stomachi confortatiuum** ℞ syruporum de menta ʒ s de absin. ʒ j oximel. sine ʒ s. aquarum absin. ʒ ij mente ʒ j misce Istud digestiuum assumat calidum per viij horas post cena precedentem cum alijs modis et ordinibus prescriptis in assumptione digestiui dicti in dicto dolore venali **Solutiuum Eradicatiuum facile** ℞ pillarum de yera simplici ℈ ij agarici ℈ .j. Salisgemme ℥ .j. pulueris coriandrorum preparatorum ℈ s. misce et cum succo de absinthio q. s. et fiant pille ut supra hic inmediate supradicte Istas pillas assumat per viijo horas post cena inmediate precedente cum alijs modis et ordinibus descriptis in assumptione solutiui eradicatiui in dicto dolore venali **Sacculus confortatiuus stomachi ut supra** ℞ absinthij partes iiij or. menthe partes ij rosarum partes j. fflorum labruste partes j. macis ʒ j. Calami aromatici ʒ j s. Gariofilorum ʒ j s. masticis ʒ iij coriandrorum preparatorum corallorum rubeorum ana ʒ j. Contundantur omnia grosso modo et ex ipsis mixtis fiat sacculus forme scuti Istum sacculum teneat super stomacho 8 diebus continuis deinde remoueat ipsum per x or dies deinde rapponat ipsum aliis 8 diebus continuis et ita teneat quod in vno mense deinde ipsum dimittat per tempus notabile Item et ipso tunc uti pt quod quam preterquam tempore magni caumatis **Vnctio confortatiua ut dictum inmediate** ℞ olorum ciu. alorum scilicet masticis ʒ j citoniorum ʒ s absin. ʒ j s Et pulueres inde sequentur scilicet masticis ʒ v. absin ʒ j gariofilorum ℈ j spice ℥ vj macis ℈ s calami aromatici ℥ v mente ʒ s florum labrusce ℈ j coriandrorum preparatorum corallorum ʒ s rubeorum rosarum ana ℈ s cere q. s. pro vnguento molli pro stomacho misce et cum modico aceti q. s. ad penetrandum fiat vnctio molle pro stomacho Ista vnctione calida vngatur stomachus ieiuno bis in die stomachus totus incipiendo ab ore stomachi inclusiue Qua vnctione tunc utatur in 15 diebus post or intermissis interdies appositionis sacculi super stomacho quibus non teneat sacculum **Rotula stomachi confortatiua ut dictum** ℞ macis muscatarum ana ʒ s galange ʒ j Croci ℈ j Cinamomi ʒ ij zuccari albi ʒ ij preterquam ad predictum deinde

misce Istorum accipe xiii quinte ipsorum una in sero ter
ut quartum in ebdomada precipue tempore magni caumatis Con
fectio confortativa. Recipe rosarum cum zucaro semis de absin.
de diarodon de reub. ana ʒ i zucaris albissimi ʒ i misce
et cum syrupo de menta quantum sufficit ad incorporandum formentur pillule viij
pro ʒ Istarum pillularum non solutivarum assumat ʒ i in mane
cum surgit omnibus xv diebus semper precipue tempore magni cau
matis Confectio confortativa Recipe specierum aromatici
rosati diarodon Abbatis ʒ ij diacinamomi ʒ s corallorum
rubeorum ʒ i coriandri preparati ʒ s zucaris albissimi ʒ viij misce
et cum aqua absinthii quantum sufficit ad conficiendum fiat confectio solida in
morsellis cum ʒ pro quolibet morsello Istius confectionis assumat
i morsellum in mane cum surgit singula ebdomada semper precipue
tempore magni caumatis dum post ipsius assumptionem stet
ieiunus ad minus horis duabus Mirtita stomachi confortativa
ut dicitur venete Recipe foliorum absinthii q. s. pro cusfolo
fiendo passularum passularum parvarum nigrarum quantum
libet pulverum masticis coriandrorum corallorum rubeorum ana
quantum libet vitellum ovi absinthii muniti madabu
et non pistetur deinde omnia simul incorporentur et
fiat unus cusfolus qui parva moderate buliat Istius
mictuie assumat 3 aut 4 eorum bolos in mane cum
surgit x diebus continuis et hoc tempore veris et tempore
etiam yemis deinde post ipsius assumptionem comedat
ʒ i ut ʒ ij coriandrorum mente conditorum Digesti
vum aliud vel 2 ad id quod dicitur in digestivo
primo huius cure stomachi etc. Recipe Quatu
or aquarum scilicet absinthii ʒ i s menthe clarete ca
pil veneris ana ʒ i s zucari albissimi ʒ i pulverum
masticis ʒ i misce Istud digestivum assumat in au
rora 3bus diebus continuis in singulo mense precipue
tempore magni caumatis cum aliis modis et ordinibus
descriptis in assumptione digestivi supradicti Con
fortativum stomachi Recipe masticis albi lucidi
ʒ s Istius masticis assumat ʒ s in mane cum surgit
duobus diebus in singulo mense

Contra pruritum oculorum

Primo flobotomia minor et sanguinis fiat ex cephalica manus dextre post vi vel vii horas post prandium que tamen non fiat nisi habito consilio peritorum medicis astantibus. ponantur ventose 3o. pa in medio spatularum in mente sub collo. Alie super tac nositate spatularum alta alteri spatule iste due scarificentur et extrahantur ʒ ij sanguinis una vel pro qualibet spatula iste debent poni post vi vel vii horas post cibum. Caveat si facta fuit flobotomia ponantur ventose solum 3a die post flobotomia. Si non facta fuit capiatur in ventosis

Loco tamen qua lavantur brachia tam a cubito

a Cubito infra et tibie a genu infra stoma
cho ieiuno ante cena omni die deinde post
lotionem stet calidus et non recipiat frigus Et
Nota quod si flobotomia facta magis flobotomata non lave
tur nisi quatuor dies si dicta membra lave
Recipe florum nenufaris ana s rosarum et violarum ana
ana i corticum prunellorum ana s florum salicis foliorum
vitis ana ana ij Contundantur omnia grossomodo
et simul buliant in aqua sufficiente quantitate pro
latione usque ad consumptionem tertie partis aque De
lutivum moratium faciale Recipe pilla
rum aurearum ʒ i de yera simplici agarici ana
ʒ s misce et cum julep violato quantum s. ad incor
porandum formentur pillule v quas assumat tertia
die post ventosationem statim in aurora deinde in
mente expiatur dormire per horam vel circa
Qua transacta surgat sive dormiunt sive non
et stet v horis ieiunus post illarum assumptionem et tunc
assumat planatumo unum cacitum aque ordei ex
corticati calide et sine zucaro Et per mediam ho
ram post expiatur si potest habere secessum et sive ex cat
aqua dicta per secessum sive non precedat
cibaria mixtim boni et temperati Syrupus
que assumat iiii or diebus continuis in aurora post
pillulas predictas post que si dormiat ad libitum
et stet ieiunus iiii or horis Item syrupus
Recipe Syrupi de papavere ʒ s julep violati ʒ i aquarum
nenufaris ʒ i endivie ʒ ij misce et bibatur in
potu. Solutivum Evacuativum faciale Recipe pilla
rum sine quibus ʒ i vel ut prius erant solum ʒ ij
Istas pillulas assumat in aurora modo et ordine preceptis
in pillulis quas etiam pillulas assumat post iiii or
dies sicut dicitur. Confectio assumenda post pil
lulas in mane cum surgit 8 diebus continuis
post qua stet ieiunus tribus horis et
Recipe Specierum et omnium medicinarum diadragantum frigidi
ʒ s specierum trisandalorum ʒ ij zucari albissimi
ʒ vi misce et cum aqua rosata quantum sufficit
ad conficiendum fiat confectio solida in morsellis tamen
ʒ pro singulo et omni die assumat unum morsellum
Aqua loco colirij qua oculos balneet quater
in die ad minus et plures ad libitum maxime stomacho
ieiuno et hoc ante et post omnia supradicta
Recipe Aqua pura frigida in mente cum hauritur ex
puteo et cum ipsa balneentur oculi non fricando
Colirium de quo tepido ponat in oculis
guttas duas ut 3 in utroque oculo Et in die maxime
stomacho ieiuno. Quo non utatur nisi post pillularum ultima
rum assumptionem Recipe Thucie preparate optime ʒ s
anthimonij ʒ s aque rosate q. s. misce et
fiat colirium Aliud colirium assumendum
ut supra dictum est Recipe Biesf album dissolua
super lapide cotis fricando ipsum cum latte mulieris

Contra epilensia

Anthonius Cermisonus requisitus a spectabili
viro vestro ut iudicium super eius egritudine p
ferrem. In casu secto michi multiplicantur tria
dubia principaliter Primum Utrum hic morbus sit epilensia
Prima conclusio tam ex signis narratis in casu quam ex causa hic
morbus est Epilensia quia ex signis communibus et
propriis epilensie 2a conclusio Epilensiam aliquando
concomitatur stupor cum ipsa aliquando permutetur in pa
lisim sicut et apoplexia et paralisim multotiens
precedit stupor. quod non est signum quod stupor semper
comitatur epilensiam sicut est in casu illo 3a con
clusio Spasmus non necessario coniungitur epilensie ut
in epilensia est similia in qua virtus est impotens ad
expellendum materiam ad extremitates nervorum et coniunctis
utrum tamen causa epilensie est vapor aut materia subtilis pube
et non multa acute qualitatis quarum non est causa
spasmi vita est in casu dicto. Hec 3s conclusiones
ponuntur ab Avicenna prima 3ii tractatu 5 capitulo
proprio de epilensia et tractatu 4 capitulo de palisi Item a
Serapione in breviario tractatu 3o capitulo de apoplexia et
eius commentore tractatu de apoplexia 2m dubium
Utrum dicta Epilensia sit propria et per essentiam in cerebro
aut per comitatem ex alio membro Prima conclusio
Epilensie dicte primi paroxismi leves qui fuerunt
sine spasmo et sine capitis gravedine causa fuerunt
ex cerebri debilitate et per quantitate vaporum elevatorum
a malis materiis retentis magnis membrorum natura
lium ut Epatis splenis et stomachi genitus de
fectu virtutum naturalium membrorum dictorum et recente
propter diminutum fluxum emoroydarum et consuetarum
quod testatur timor cordis aliqualis altatio stomachi
fluxus colericus vitellinus qui verisimiliter secutus
debilitavit membra naturalia et omnia sine capitis
ingredine gravedine etc. fuerunt ex cebri debilitate
et per quantitate vaporum elevatorum a malis materiis
retentis magnis membrorum naturalium ut Epatis splenis
et stomachi genitus defectu virtutum naturalium membrorum
dictorum et recente diminutum fluxum emoroydarum
et consuetarum quod testatur tremor cordis aliqualis
alteratio stomachi fluxus colericus vitellinus qui verisimiliter
secutus debilitavit membra naturalia et omnia sine capitis
ingredine gravedine. Et hec omnia senciunt autores
dicti allegatis locis 2a conclusio Epilensia dicti
paroxismi epilensie propria et per essentiam in cerebro. et hec
propter ad aucta debilitate virtutum naturalium cerebri ex paro
xismorum continuati seu continua titilatione quod testatur
in casu. continua capitis gravedo tempore quietis
vel infra i. paroxismum et aliud. et continua oculorum
tenebrositas et vertigo et pruritus. signorum significantium
lesionem alterius membri Et hec dicit posuit Avicenna
dicto 2o capitulo et dicti autores dictis capitulis
de Epilensia Tercium dubium Utrum in dicto casu
Epilensie dicte causa sit humor ventositas et
vapor. Et si humor aut flatus sanguineus etc.
Prima conclusio In dicto casu epilensie paroxismorum

Item Causa fuit vapor Et paroxismorum forcium
quibus comitatus fuit spasmus causa
fuit humor flatus aquosus subtilis quod testatur
spasmus gravedo capitis oculorum tenebrositas etc.
Et hoc idem senciunt autores dictis locis allegatis
Nunc veniendum ad remedia Et primo
potest dari Syrupus talis Recipe Syrupi de Sticados
ʒ i oximellis squillitici ʒ s aquarum salvie ma
iorane ana ʒ i s spice celtice semis peonie ʒ s
misce Pillule efficaces Recipe pillularum de yera
maiori Cochiarum Agarici ana ʒ i Salisgeme
ʒ ij misce et cum elidario modo quantum sufficit
ad incorporandum formentur pillule vij Pillule
faciles Recipe pillularum de yera simplici ʒ ij agari
ci ʒ i Salisgeme ʒ i misce et formentur
pillule cum dicto elidario ut s. Confectiones
Recipe mirabolanorum kebulorum conditos numero ij dyamusci
dulcis ʒ iii diacori ʒ s Redigentur cum seminibus
nigelle Sticados peonie ana q. sufficit ad in
corporandum Clistere Recipe chamomille ana ij mal
varum ana i Sticados maiorane radicis feni
culi petrosellini centaurie minoris ana ana s semi
num psilii castanei ana ʒ iiii Cassie fistule Recipe ʒ s
yerapigre ʒ s zucari rubei ʒ s vitellum ovi unum
olei aneti ʒ iiii. Herbe radices et semina buliant
sufficienter deinde optime exprimantur et colentur
ultimo duobus tractis dicte colature reliqua vero
addantur et fiat clistere Masticatorium
Recipe Sticados ʒ i masticis ʒ s nucis muscate ʒ s
piretri ʒ i Cere quantum sufficit ad incorporandum
misce et fiant pillule parve Olfaciat rutam se
pissime masticet sepe solum masticem
Caputpurgium Recipe Aque maiorane ʒ ij
pulveris radicis yreos ʒ ij nucis muscate ʒ i
misce Summum remedium est mutare aere huius
in locum ut ypocras 2o afforismorum xlvito Et Avicenna
prima tertii tractatu quinto capitulo de apoplexia

Contra tumorem tibiarum

Casus in terminis non in
notus si bene coniecturatus
ex aliquali informacione
licet diminute habita per personam etiam Tumor
tibiarum et sine dolore corporis habitudinis carnose et
raritate naturalis complexionis calide colerice etatis iuvenis
primi sexus ut annorum 61 potissime alta tenui
causarum preposito nec penitus continget potest ut in
similibus coniectura opinor habita aliquali informa
cione de hiis omnibus circumstanciis, vis ex aliquibus
signis quos iam narratis Primo quod ex primis
cause reliquiarum materiarum seu humorum derelictorum
ex morbo preterito cronico sive diuturno facta
a virtute de membris nobilibus ad membra

Ignobilia natur. ... in fine seu declinacione ... morbi et precipue febris diuturnarum. Secunda aut ex eo ... sex generum rerum non naturalium ... [illegible]

... Cura sumitur ... [illegible]

Fomentatio supradicta nota ta ... prima causa tibijs applicanda

Rx ... [illegible]

... cale continue ... [illegible]

... pendens a colera ... [illegible]

Syrupus Rx ... de endivia ... [illegible]

Medicina solutiua eradicatiua et sanatiua non existente fluxu ventris ut ante Rx ...

[illegible]

Epithima ad epar Rx ...

... [illegible]

Potus prouocationis syrupo Rx aquarum endiuie ... [illegible]

Clistere ... [illegible]

Con ... ad ... conforta ... et ... a ... mala ... abicienda ab ipsis a renibus Rx ... [illegible]

[illegible]

Quam assumat per vicibus in summa et cum as
sumere incipiat completis antedictis medicinis et per
ipsius assumcionem steterimus tribus horis ad minus
deinde supradicta fomentacio cum spongiis et decoctio
ne tibiarum tumor complicanda. Cum modis et ordi
nibus ut scriptum est in primo capitulo tumoris cura. Si uero
ut putatur mala complexio calida epatis que causa
debilitatis ipsius sit in mali non pendens ab hoc
te mox modum medicine procedendum ut infra.
Verum propter diligentis examinis ex informatione
per me habita a Jo. et Pau. in summa et conclusione opinor
dicti tumoris tibiarum primaria principalem causam mihi esse
supradictas 3 causas meo proposito preter eas. Nisi huius
fuisse esse debilitatem epatis ex mala complexione
calida in mali ipsius pendentis. Cum quam tumore
tibiarum plures alie cause possint esse quam quod epatis
debilitas sit debilitatis epatis plures cause alie esse
possint quam mala complexio calida in malis ipsius
ut scriptum dictum est distincte. Cum casui meo occurrit
dum hoc modo. Omnes antescripte medicine que competunt
dicte debilitati epatis a mala complexione calida
calida in mali pendenti et per quas tumori tibiarum
pendenti ab eadem caliditate in mali ipsius preter [illegible] reu
barbarum et 2m solutiuum eradicatiuum scripta. Remo
ueatur quo reubarbarum a primo solutiuo imora
tiuo loco cuius ponatur succi rosarum 3. Et non dimi
nui rosarum quia illud in debilitate epatis est valde
nociuum. Item abiciatur totum 2m solutiuum et fo
rmo assumat primum dictum solutiuum imoratiuum
sine reubarbaro cum dicto puro succo rosarum loco
reubarbari ut habetur ante. 2o assumat primum contra
3o dictas aquas omisso totaliter solutiuo era
dicatiuo 2o 4to cliste 7to Epithima
8to consuetum vltimo fomentacionum dictarum cum spon
giis tumoribus tibiarum appositis ut supra dictum est. Et
hec omnia cum eisdem modis et ordinibus ut ante at
si debilitas epatis a mali cum calida pendens
fuisset cum ipsius tumore tibiarum esset debilitas
epatis defecti sanitate tamen accidentaliter quia in mali te
omnes contrarie medicine essent disconuenientes fomentacionem
cum spongiis etc. solutiuo imoratiuo sine reu
barbaro et clisteri duntaxat exceptis Que
tres medicine in utraque debilitate quia accidentali te
quia a sanitate pendenti epati sint conuenientes
Ideo agendo rem tutam primo assumat tamen
semel primum solutiuum imoratiuum sine reubarbaro
modo dicto. 2o omissis aliis medicinis preter clisterem
applicet dictam fomentacionem cum spongiis tumoribus
tibiarum modis et ordinibus descriptis supra, post ea
vtatur clisteri modo dicto. Alias non contrarias
medicinas in dicto casu relinquat sed fugiat [illegible]
Si uero hiis 3bus medicinis non conualescit ex dicto
tumore tibiarum et cum dicto tumore sit debilitas
epatis defecti acute in mali uel saltem accidentali
ut vtilius apparet ex informacione habita ex signis [illegible]

Amplius expediendum erit non consecuta conuales
cencia dicti tumoris ex assumpcione dictorum soluti
imoratiui fomentacionis et clisteris tunc consulat
ad usum reliquarum medicinarum contrarum cum modis et ordini
bus scriptis et hoc consilio applicatis medicinis medica
tiue primis etc.

Contra Gomorream

Casus intimus ut hic infra videlicet [illegible]
Comunis dictus qui est actius proprie est gomorea
cronica multum temporibus valde repleti etatis iuuen
tutis mediocriter robusti uirtutum cum satis con
stancium virtutis vasorum et membrorum spermatis duntax
at excepta cuius complexio naturalis totius est intense ca
lida et proprie epatis et renum vasorum et membrorum spermatis
Istius accidentis vis gomoree cum composita est
triplex videlicet debilitas retentiue vasorum et membrorum
spermatis et intensio expulsiue ipsorum membrorum et
intensio attractiue eorundem membrorum. Causa
dicte ipsius gomoree est triplex videlicet mala complexio
humida naturalis ipsorum membrorum spermatis qua dicta
earum virtus retentiua debilitatur. Acuitas in
tensa spermatis dictam uirtutem expulsiuam exci
tans stimulans. Caliditas intensa dictorum me
mbrorum virtutem attractiuam ipsorum valde intendens.
Cause dictarum trium causarum antecedentes sunt generaliter tres.
Causa male complexionis humide naturalis dicte est
flegma in stomaco ex eius indigestione multiplicatum
deinde a stomaco cum ramo vene chilis descendens
venis emulgentibus et tandem vasis spermaticis et me
mbris spermatis comunicatum. Causa dicte intense
acuitatis spermatis est sanguis colericus acutus
qui spermatis est materia. Item propterius naturalis caliditas
et naturalis igneus qui spermatis sunt formale gene
ris omnes tales ex naturali complexione totius et proprie
epatis et renum vasorum et membrorum spermaticorum
etc. Affuerit autem primitus ex generatione a tunc expe
dientem lapsum ad caliditatem intensiorem totius et ipsorum
membrorum et proprie epatis et renum vasorum et membrorum
spermatis producentis. Causa primitiua dicti accidentis
vis gomoree est duplex inordinatum regimen
et proprie quantitate in rerum non naturalium ex quo per indigestionem
dictum flegma in stomaco generatur et per dictum regimen
inordinatum erat rerum earundem propriis hiis per frica
rum usus intensum. Excercicium actum coitus et a
rum sex rerum non naturalium cum intense
calefaciendum et dictam complexionem naturalem calidam
intenderunt ad caliditatem intensiorem ex qua ge
neratur sanguis colericus acutus dictus. Et ex qua
caliditate multum intensa intenditur dicta virtus at
tractiua vasorum et membrorum spermatis. Istum
casum ego Anthonius Cermisoni clarus ex [illegible]
essencialibus ad 3 causas cum vis et huius examinacione
ipsius egri ut oportet. Credimus autem cura dicte go
moree inxta casum contrarium adiunctum reducitur ut hic infra videlicet

Vniuersalis cura inxta casum contrarium ut hic infra videlicet
Quatuordecim sunt canones curati dictarum
accidentis et lapsus particularis humidi et dictum naturalis
lapsus eiusdem intense reducti videlicet gomoree
male complexionis humide particularis vasorum sper
matis accuitas ex sanguine colerico et lapse co
mplexionis eiusdem vasorum et membrorum spermatis
epatis renum et totius ut in isto casu directur
Horum xiiij canonum primi v canones generales
colliguntur locis quibus infra. Alii uero
nouem speciales colliguntur aliis locis quibus infra

Primus canon:
Euacuetur materia dictis superflue in vos ductu
um ex quarum prima dicte humiditatis particularis et naturalis
caliditas lapsa vasorum spermatis epatis renum etc.
fouetur. Hunc canonem collige generalem contra
affectum affectionum 12o contra primi capitulo de regulis
comunibus solucionum ventris etc. 2a affectum 2s
9o affectum 16a 3m capitulo de fluxu uentris
omnium modorum ut contra primi capitulo primo

2s canon
Inmoratiue soluatur materia proprie dictorum lap
suum videlicet materia humida flegmata relaxans vasa
et membra spermatis et materia colerica exacuans
materiam spermatis videlicet sanguinem et intendens et fo
uens lapsum complexionis eiusdem vasorum et me
mbrorum spermatis epatis renum etc. [illegible] canon contra
hunc canonem collige 2a affectum affectionum 29o prima
contra capitulo de cura putridarum in generali

3s canon:
Digeratur dicta materia humida flegmatica videlicet et colerica
ignea in dictis membris ingerens et proprie colerica
Hunc canonem collige in libro Galieni de temporibus
morbi in primo 16o contra capitulo de septibus
febres. Aliter contra primi capitulo 3o et prima contra
capitulo de cura putridarum in generali primo de crisi
9o capitulo prima affectum 22o affectu contra [illegible]
acutorum

4s canon:
Eradicatiue soluatur dicta materia et adiectis me
mbris videlicet humida colerica etc. Hunc canonem collige
contra primi capitulo 3o de quo et quali euacuare
oportet et capitulo 4to de regulis comunibus solucionis ventris
et vomitui prima affectum affectionum 20 7to et 23o
et contra affectum affectionum 30 2a contra capitulo de nar
racione signorum bonorum et in 6o epidimiarum

Quintus canon
Abiciatur caliditas superflua dictorum membrorum sp
ermatis et annexorum et proprie renum et epatis etc. Cum
caliditate membrorum ipsa multum spermatis materiam attenuat.
Hunc etiam exacuit hunc canonem collige 3o tegni

Sextus canon
Remoueatur materia spermatis acuitas scilicet sanguinis
et ipsius spermatis acuitas quo labitur etc. Hunc canonem
collige

Septimus canon:
Abiciatur spermatis tenuitas qua labitur et ipsa per
nec conseruando retentiui spermatis separari hunc canonem collige

Octauus canon
Remittatur coeundi appetitus et si [illegible] appe
titum prout hic canonem collige

Nonus canon
Minoretur quantitate generatum sperma hunc canonem col
lige

10mus canon
Prohibeatur sperma exuberanti quantitate generari et
intensa acuitate hunc canonem colligo

11us canon
Corrigatur humiditas laxans spermatica vasa hunc
canonem collige

12mus canon
Confortetur virtus retentiua membrorum spermatis
et vasorum hunc canonem collige

13mus canon
Corrigatur regimen sex rerum non naturalium et proprie
existente cuius dispositione flegmatis multitudo per indigestionem
generatur in stomaco et proprie dispositione qualitatiua
tatiua magis quam qualitatiua et etiam hora et ordi
ne disproporcionatis et inordinatis hunc canonem collige

14us canon
Corrigatur regimen ex sex rebus
non naturalibus ad caliditatem labentibus quibus exacuitur
intense complexio calida totius et proprie renum epatis et
membrorum spermatis hunc canonem collige

Particularis cura seu specialis inxta contrarium casum
et canonem vles cum nostris propriis dictorum canonum et
canonem ut hic infra videlicet. Primo euacuetur
materia dictis superflue in vos ductum etc.
Iuxta doctrinam primi canonis curati dicti istentis seu
menis primo enematibus 2o potionibus
ut sic Enematibus mollitiuis ipsarum materiarum
et earum ductuum subtiliacionis abstersiuis
lenitiuis lauatiuis et eductiuis ut infra videlicet
Recipe foliorum [illegible] an. ij. [illegible] an. [illegible]
parture basilicones maioris an. [illegible] Seminis
aneti Cartami canabis an. 3. i. s. Seminis lac
tuce coriandri ordei excorticati an. 3. i. s.
nitellum om. i. cassiefistule 3. i. bincte sim
[illegible] rubei an. 3. s. olei rosis 3. vij. Salis
3. ij. herbe et semina bulliant simul in sufficienti quan
titate aque usque ad consumptionem medietatis aque
deinde optime exprimantur et colentur ultimo 3bus
[illegible] dicte colature reliqua omnia addantur et fiat
clistere. 2o potionibus lenitiuis ipsarum materiarum
eorum euacuetur dicte materie eorum inxta dictum primum
canonem ut hic infra videlicet. Recipe Cassiefistule
3. i. succi [illegible] 3. vj. prunorum damascenorum
et angustiorum magnorum nigrorum 3. v. Sebes
ten 3. ij. aque endiuie 3. i. Seminis capini q. s.
pro potione misce et fiat potio etc.

2m capitulum
2o et principaliter inmoratiue soluatur materia proprie lapsum cau
santium dictam gomorream videlicet materia humida relax
ans vasa et membra spermatis et materia colerica exa
cuens ipsum sperma et intendens et fouens caliditatem
ipsorum vasorum et membrorum spermatis et renum et
epatis etc. inxta doctrinam 2i canonis curati videlicet
flebotomia et potione et pillulis inmoratiuis eligentibus
coleram et flegma et amplius flegma ut hic infra Recipe flos basilicon

℞ Mane ℥ i ß. succi rosarum ʒ ii. reubarbari electi ʒ ii ß. aque endivie ℥ i. seri caprini q. s. pro potione. Reubarbarum prius minuti incisum infundatur in dicto sero ad minus per horas 12. deinde exprimatur et substantia ipsius reubarbari abiciatur. illio dicte expressioni sine sero reliqua omnia addantur et fiat potio.

℞ pillularum de reubarbaro ℈ ii. agarici ℈ i. salgeme ℥ ii. misce et cum succi rosarum q. s. ad incorporandum reformentur pillule vii pro 3.

Tertium capitulum

Digerantur paulatine dicte materie humida viscosa et colerica ignea in dictis membris vigentes iuxta canonem 3m dicti membris excitatis ingrossatiuis et inficatiuis vitiis. ℞ sy. rosati ℥ ß. de portulaca ℥ i. aquarum plantaginis acetose endivie ana ℥ i. misce et aromatizetur cum pulvis ... ℈ i. Istum sirupum sumat calidum in aurora quatuor diebus continuis deinde post assumptionem ipsius stet ieiunus horis quatuor et iterum dormiat ad libitum. Hunc sirupum incipiat assumere 3a die post assumptionem solutionis inmediate antescripti.

Xtum capitulum

Eradicative solvantur dicte materie viscosa humida et colerica ignea ingentes in dictis membris menstrui elegentibus et salutiferis colera et flegmatica ... coleram iuxta dictum Xtum canonem.

℞ mane ℥ i ß. succi rosarum ʒ ii. mirabolanorum citrinorum reubarbari electi diaffinicomis ana ʒ i. aque endivie ℥ i. seri caprini q. s. pro potione misce et fiat potio. Istud solutivum eradicativum assumat 3a die post completam assumptionem supradictorum sirupuorum.

℞ pillularum aurearum ℈ ii. agarici ℈ i. salgeme ℥ i ß. misce et cum electo succi rosarum q. s. ad incorporandum reformentur pillule vii pro 3. Istas pillulas assumat in aurora cum ordinibus et modis superius descriptis quas pillulas assumat in casu superius dicto solutivum non foret ei gratum sed iste pillule contra ...

Quintum capitulum

Removeatur caliditas superflua dictorum membrorum pro quantum et ... ut removeatur cum ... inficatiuis et excitatiuis per 3am ... apparatus ad hoc iuxta dictum canonem quintum ut supra dictum est.

℞ aque endivie ℥ i. portulace ℥ ii. nenufaris ℥ i. seminum iiii frigidorum maiorum ... lactuce endivie plantaginis ana ʒ i. corall. rub. ℈ i. zuccari albissimi ℈ i. misce. Istud alteratum sumat calidum in aurora octo diebus continuis cum modis et ordinibus superius descriptis in supradicto sirupo. Hoc alterativo incipiat uti 8ta die post assumptionem solutivum eradicativum inmediate supradicti.

Confectio alterativa

℞ trium sandalorum ℥ ii. confiantur in mortario ... ℥ per quolibet morsello istius co-

-fectionis sumat i morsellum in mane cum surgit 2bus diebus intermissis in ebdomoda videlicet una die sic et alia non. deinde post ipsius assumptionem stet ieiunus 3bus horis ad minus. Hac confectione incipiat uti octava die post completam assumptionem aquarum inmediate supradictarum. Et ipsa tali utatur spatio xx dierum.

Epithima

℞ specierum trociscorum sandalorum ʒ iii. aque endivie ℥ viii. absinthii ℥ i. misce et fiat epithima. in isto liquore tepido infundatur pecia linea dupla longitudinis unius semissis et latitudinis medie semissis deinde pecia aliquantulum expressa super ponatur lateri dextro inmediate subtus cartilaginem ... Hoc epithimate incipiat uti vi die post assumptionem solutivi eradicativi supradicti et ipsum apponat dicto loco ad minus bis in die stomaco ieiuno videlicet ante prandium semel et ante cenam semel continuando diebus xv.

Unctio

℞ unctionis galieni ℥ ii. Ista unctione tepida aut frigida ad libitum ungatur locus ... dictus retro et deorsum infra renes usque ad os caude et in latitudine medii palmi. Qua unctione uti incipiat et utatur temporibus dictis in supradicto epithimate et utatur ipsa xv diebus continuis.

Alia unctio 2a

℞ olei rosati ℥ i. nenufaris ℥ ß. litargiri ʒ ß. seminum iiii frigidorum maiorum ʒ i. boli armeni rasure eboris ana ʒ ß. cipi ℈ ii. cere q. s. pro unguento molli misce et cum aceti q. s. ad penetrandum fiat unguentum molle ad ignem. Ista unctione utatur modis et ordinibus descriptis in unctione inmediate supradicta. Qua uti incipiat post completum usum unctionis supradicte. Et ipsam continuet spatio unius mensis et hoc in casu in quo non sentiet iuvamentum ex supradicta unctione.

Alia unctio 3a

℞ unguenti populeonis ℥ i. unguenti galliei ℥ i ß. dragaganti gummi arabici ana ʒ ß. seminum portulace ʒ i. mente sicce ℈ i. cipi ℈ ß. boli armeni ʒ i. rasure eboris ℈ ii. cere q. s. pro unguento molli et misce et cum olei nenufaris q. s. fiat unguentum molle ad lentum ignem. Ista unctione utatur cum modis et ordinibus descriptis in unctione prima. Et incipiat uti ista decima die post completum usum unctionis inmediate supradicte et ipsam continuet spatio xv dierum et hoc in casu in quo non sentiet adiuvamentum ex supradicta unctione 2a. Nota quod post supradictos tres usus istorum trium unctionum si ipse debite non convaluerit tunc utatur quatuor diebus continuis aliqua istarum trium confectionum unctionum ad libitum ... interponat quatuor dies quibus non utatur aliqua unctione deinde reiteret aliis quatuor diebus sequentibus inmediate aliquam istarum unctionum et sic pluries utatur aliqua ex supradictis unctionibus

cum interpolatione ut dictum est. Utatur in frigidantibus sed moderate et non minus excessive frigidis nam non excedat 2m gradum frigiditatis iuxta formam ex flominia precepti etc. Diminuatur hunc canonem. ideo non reiterentur dicta flominia nisi instabit magna necessitate non dormiat re-supinus et super dorsum

Sextum capitulum

Removeantur materie confirmate acuitas videlicet frigidis et ... confirmate acuitas membris infrigidatis apparatus ad hoc per virtutem 3am iuxta doctrinam 6ti canonis. ℞ aque portulace ℥ ii. aque nenufaris ℥ i. plantaginis ℥ i ß. seminum iiii frigidorum maiorum frigidorum videlicet lactuce endivie portulace plantaginis ana ʒ ß. corall. rub. ℈ ii. zuccari albissimi ʒ i. misce. Istas aquas assumat calidas in aurora sex diebus continuis cum modis et ordinibus descriptis in supradicto primo. Quibus uti incipiat octava die post completam assumptionem confectionis supradicte in capitulo quinto.

Confectio 1a

℞ specierum triasandalorum cum camphora ʒ i. seminum lactuce ʒ ii. zuccari albissimi ℥ iiii. misce misce et cum aqua nenufaris quantum sufficit ad conficiendum fiat confectio solida in morsellis trium ʒ pro morsello. Istius confectionis assumat unum morsellum in mane cum surgit 2bus diebus intermissis in ebdomoda videlicet una die sic et alia non. Et post ipsius assumptionem stet ieiunus horis 3bus ad minus. Hac confectione uti incipiat 8va die post completam assumptionem aquarum inmediate supradictarum. Et ipsa tali continuet spatio unius mensis.

Confectio 2a

℞ dyadraganti frigidi ℥ iii. seminum communium maiorum frigidorum ʒ ii. sandalorum rubeorum ʒ ß. Corall. rub. ℈ ii. misce et cum aqua nenufaris quantum sufficit ad conficiendum fiat confectio solida in morsellis ut supra. Istius confectionis sumat unum morsellum in mane cum surgit cum ordinibus et modis supradictis in confectione inmediate supradicta. Et incipiat uti post decimam diem post completam assumptionem confectionis inmediate supradicte. Et ipsa utatur tali spatio mensis unius.

Septimum capitulum

Abiciatur confirmata acuitas qua laboravit ipsum ingrossando etc. medicinis infrigidatiuis et ingrossatiuis apparatus per virtutem 3am iuxta septimum canonem dictum supra in cura universali.

Unctio

℞ olei nenufaris ℥ ß. rosati ℥ i ß. coriandri boli armeni ana ʒ i ß. rasure eboris ʒ ß. succi citrinae humide ℥ ß. cere albe q. s. pro unguento molli misce et cum aceti quantum sufficit ad penetrandum fiat unguentum molle ad lentum ignem. Ista unctione utatur cum modis et ordinibus supradictis in prima unctione supradicta in capitulo quinto.

Pillule

℞ trociscorum de rosis ʒ i. de camphora ʒ ß. seminum portulace ʒ i. cipi ℈ i. zuccari albissimi ℈ i. misce et cum sirupo de nenufare quantum sufficit ad incorporandum fiant pillule viii pro 3. Istarum pillularum assumat a 3bus usque ad v ad libitum

in modis et ordinibus descriptis in assumptione confectionum supradictarum in capitulo 6to. Quibus pillulis uti incipiat post xii dies post completum usum dictarum confectionum supradictarum.

Confectio

℞ rasure eboris ʒ ß. camphore ℥ ii. seminum portulace seminum lactuce coriandrorum preparatorum ana ʒ i. perlarum albarum ʒ ß. rosarum albarum ʒ ß. boli armeni ʒ i. sandalorum ℈ ii. zuccari albi ℥ vi. misce et cum sirupo de nenufare quantum sufficit ad conficiendum fiat confectio ut supra. Istius confectionis assumat unum morsellum in mane cum surgit cum modis et ordinibus descriptis in pillulis inmediate supradictis. Qua confectione uti incipiat vi die post assumptionem supradictarum pillularum. Et ipsa tali utatur spatio unius mensis. utatur pluries pedibus portulace lactuca ... et aliquotiens lentibus.

Octavum capitulum

Remittatur comedendi appetitus membris infrigidatis et excitatiuis apparatus per virtutem 3am ut supra iuxta canonem 8vum videlicet ℞ trociscorum de camphora ʒ i. mente sicce ʒ ß. zuccari albi ℈ i. misce et cum sirupo de nenufare q. s. ad incorporandum reformentur pillule viii pro 3. Istarum pillularum assumat a 3bus usque ad v in mane cum surgit in mane cum modis et ordinibus supradictis in confectione inmediate supradicta. Et ipsis tali utatur spatio unius mensis etc. ut supra.

Syrupus

℞ syruporum de nenufare ℥ i. de papavere ℥ ß. aquarum portulace ℥ ii. endivie ℥ i. mente sicce ʒ ß. misce. Istum sirupum sumat sex diebus continuis cum modis et ordinibus descriptis in primo sirupo supradicto. Hoc sirupo uti incipiat post supradictas pillulas inmediate.

Confectio

℞ mente sicce ʒ i. seminum agni casti ʒ ß. communium maiorum frigidorum ʒ ß. nenufaris ʒ i. camphore ℥ ii. corall. rub. rasure eboris ana ʒ ß. zuccari albi ℥ vi. misce et cum sirupo de nenufare quantum sufficit ad conficiendum fiat confectio solida ut supra. Istius confectionis sumat i morsellum in mane cum modis et ordinibus surgit supradictis in pillulis supradictis. Qua confectione uti incipiat octava die post assumptionem sirupi inmediate antecedenti. Et ea utatur spatio mensis unius procedendo modis predictis. Est optimum portatur lamina plumbi subtilis longitudinis quasi unius semissis et latitudinis dorso alligata et pluribus foraminibus perforata. Que portetur continue diebus viginti. Hoc modo videlicet duobus diebus continuis et alio non et iterum duobus diebus continuis et 3o non. Et ista reiteretur talis portatura spatio unius mensis tunc interponet dies xv continuos quibus non portetur postea incipiat ipsam portare spatio unius mensis modo dicto et non amplius quam per duos menses.

Nonum capitulum

Minoretur quantitas generationis sperma membris excitatiuis et infrigidatiuis et ingrossatiuis excitatis quam infrigidatiuis

apparet pituita rarum in x° capitulo nono ut in fine vz. / ℞ seminum lactuce portulace coriandri ana ʒ i, mente sicce ʒ s, zuccari albi ℥ iii. pulverizentur omnia subtiliter postea omnia simul misce et cum aqua neufaris quantum sufficit fiat confectio solida in morsellis ut supra. Istius confectionis sumat unum morsellum in mane cum surgit cum modis et ordinibus descriptis in assumptione confectionum contrariarum in 6to capitulo. Qua confectione uti incipiat post unum mensem post completam assumptionem confectionis immediate antescripte. Et ea utatur spacio unius mensis. Pillule ℞ seminum neufaris ʒ i, mucillaginis psilii ʒ i s, camphore grana ii, coriandrorum preparatorum ʒ i, seminum agni casti, cinnamomi ana ℈ s, zuccari albi ʒ s, misce et cum succo de portulaca quantum sufficit ad incorporandum formentur pillule nove pro ʒ. Istarum pillularum assumat a 3bus usque ad v in mane cum surgit modis et ordinibus descriptis in confectione immediate contraria. Quibus pillulis uti incipiat 8va die post completam assumptionem confectionis immediate contrarie. Et ipsis utatur spacio unius mensis. ℞ mente sicce ʒ i, seminum lactuce portulace ana ʒ i s, zuccari albi ʒ i, misce et cum succo de neufare quantum sufficit fiat pillule ut supra. Istarum pillularum assumat a 3bus usque ad v cum modis et ordinibus descriptis in pillulis immediate antescriptis. Quibus uti incipiat 8va die post completam assumptionem pillularum immediate contrariarum. Et ipsis utatur tantum spacio unius mensis. Paciens comedat consueto tempore in cena utatur aceto coriandro preparato et aliquotiens lentibus et et sepe aqua lactis fortis acetosi de quo lacte prius extractum sit butirum / utatur semine lactuce super excitat sperma.

Decimum capitulum

Prohibeatur sperma exuberanti quantitate et intensa acuitate generari in flatibus apparet per ventositatem rarum in x° doctrina decimi capituli dici vz. ℞ sirupi de papavere ℥ s, de neufare ℥ i, seminum lactuce ʒ i, aque portulace ℥ iii. Istius sirupi assumat quatuor diebus continuis cum modis et ordinibus contrariis in solutione primo contrarie. Quem incipiat assumere xv die post assumptionem pillularum immediate contrariarum. / ℞ seminum lactuce citrulli endivie coriandri sicci preparati ana ʒ s, mucillaginis psilii ℈ ii, zuccari albi ℈ i, misce et cum succo de neufare quantum sufficit ad incorporandum fiant pillule viiii pro ʒ ut supra. Istarum pillularum assumat a 3bus usque ad v cum modis et ordinibus contrariis in primo solutione contrario. Quibus pillulis incipiat uti 3cia die post assumptionem sirupi immediate contrarii. Et ipsis tantum utatur spacio unius mensis. ℞ diadragaganti frigidi ℥ i, diapapaveris ℥ s, seminum quatuor frigidorum ℥ s, specierum trium sandalorum ℈ ii, misce et cum aqua neufaris et aqua portulace quantum sufficit fiat confectio solida in morsellis ut supra. Istius confectionis assumat unum morsellum in mane cum surgit cum modis et ordinibus contrariis in assumptione confectionum contrariarum in capitulo. Qua confectione uti incipiat xx die post assumptionem completam pillularum immediate contrariarum. Et ipsis utatur spacio unius mensis. Portent laminam plumbi lumbis alligatam ut supra.

Pollucio etc.

Et tempore basilice dextre et minorem sanguinis qui est materia spermatis que fiat excitate et plures notabili aut magna quantitate sanguinis. Abstinencia a cibo et potu et exercito omnibus mediocribus et non excessivis iuvat. In frigidentur et ingrossentur sanguis qui est materia spermatis et prius ex quo generatur fortiter spermatis quod est prius generatum.

Undecimum capitulum

Corrigatur humiditas in membris spermaticis relaxans spermatica vasa et membra spermatis. Item et humiditas genita in stomacho per indigestionem mentis excitativis apparet ut supra in x° ii capitulo vz. / ℞ mente sicce ʒ i, seminum omnium frigidorum agni casti canabis rute ana ℈ s, calamenti grana v, coriandri preparati ʒ i s, portulace ʒ iiii, zuccari albi ʒ i, misce et cum succo calamentis humide quantum sufficit ad incorporandum fiat pillule ut supra. Et fiat viiii de recepte. Istarum pillularum assumat a 3bus usque ad v et ad libitum in mane cum surgit cum modis et ordinibus descriptis in assumptione pillularum immediate contrariarum quas pillulas incipiat facere prima die post assumptionem confectionis immediate contrarie. Et ipsis tantum utatur spacio dierum xx. / ℞ mente sicce ʒ s, seminum agni casti ℈ i, portulace ʒ i, coriandrorum preparatorum ℈ ii, zuccari albi ℥ v, misce et cum aque plantaginis quantum sufficit fiat confectio solida ut supra. Istius confectionis sumat unum morsellum in mane cum surgit cum modis et ordinibus descriptis in assumptione confectionis immediate contrarie. Qua incipiat assumere 8va die post assumptionem pillularum immediate contrariarum. Qua utatur spacio mensis unius.

Duodecimum capitulum

Confortetur virtus retentiva spermatis corporis vasorum et membrorum spermaticorum in excitativis et inflativis sed amplius excitativis quam inflativis apparet per ventositatem ut supra in x° 12m capitulo vz. ℞ prassii dimidia ℥ ii, seminum agni casti ℈ i, portulace ʒ i, coriandrorum preparatorum ʒ s, mente sicce ʒ s, rasure eboris ℈ i, aque plantaginis ℥ iii, misce. Istius sirupi sumat quatuor diebus continuis cum modis et ordinibus contrariis in primo sirupo. Quem incipiat assumere duodecima die post completam assumptionem confectionis immediate contrarie. ℞ specierum diacimini ℈ i, mente sicce ʒ s, seminum agni casti ℈ i, specierum trium sandalorum cum camphora ʒ i, seminum portulace ʒ s, coriandrorum preparatorum ℈ i, rasure eboris ℈ ii, sandali rubei ʒ s, camphore grana ii, zuccari albissimi ℥ xii, misce et cum succo de neufare quantum sufficit ad conficiendum fiat confectio solida ut supra et fiat 3a pars recepte. Istius confectionis sumat unum morsellum in mane cum surgit modis ut supra in confectione immediate contraria. Quam incipiat assumere octava die post assumptionem sirupi immediate contrarii. Et ipsa tantum utatur spacio dierum xx. ℞ trociscorum de rosis ℥ i, seminum portulace ʒ i s, sandali rubei ʒ i, seminum neufaris ℈ ii, coriandrorum preparatorum ℈ i, mente sicce ℈ ii, seminum agni casti ℈ i, zuccari albi ʒ s, misce et cum succo de neufare quantum sufficit ad incorporandum formentur pillule viiii pro ʒ. Istarum pillularum assumat a 3bus usque ad quinque cum ordinibus descriptis in assumptione pillularum immediate contrariarum. Quas incipiat uti 20a die post assumptionem confectionis immediate contrarie. Et ipsis tantum utatur spacio unius mensis. Usus mente humide cum aceto est optimus. Item et usus mente sicce est melior mente stiptice propter quam utitur petentes in spermatis iuvat.

13m capitulum

Corrigatur regimen tempore existente cuius dispositione flatus nimio per indigestionem in stomaco generatur et in x° doctrina 3° capituli dici vz. Nutriens sit de cibis digestibilibus non nimis subtilis substancie nec extreme grosse sed sit mediocris tendentis magis ad grossam quam ad subtilem. Non assumat nutriens nisi priori nutrimento assumpto digesto. In assuendo nutriens subtilius precedat grossius. Nutriens sit remisse caliditatis et non intense quod potius declinat ad aliqualem frigiditatem quam ad caliditatem praeter tempore magni frigoris. Quo tempore ipsum nutriens declinat ad remissam caliditatem et non intensam.

Regimen ex aliis rebus non naturalibus fiat ut sit proportionale regimini existenti dicto etc.

14m capitulum

Corrigatur regimen ex sex rebus non naturalibus ad caliditatem labentibus quamvis existat complexio intensa calida totius et membrorum etc. Regimen ex vi rebus non naturalibus tempore existente sit remisse caliditatis et declinans potius ad frigiditatem quam ad calidum ut dictum est. Utatur aliquotiens herbis vz. lactuca endivia cicorea citrulli portulaca cucurbita fractis sive corticibus lentibus abiecta prima aqua. Fabis fractis abiectis corticibus cum menta pultibus ordei et farris. Alagaris primitus varius et non prius. Coriandro preparato et confecto cum zuccaro acetoso. Seminibus rebus frigidis maioribus et minoribus. Seminibus lactuce confectis et non confectis et sint parati ad hoc. Seminibus portulace partes quatuor agni casti canabis partes ii. aceto aliquotiens sed raro per ... macedonie mente partes i cum portulace partes iiii. Calamento cum portulaca ut supra de mente. Semine papaveris confecto agresta vino granatorum aqua lactis fortis acetosi de quo extractum est butirum. Lacte caprino cocto vel crudo cum ʒ ii mellis rosati. Balneo sive ... cum modico pulvis mente. Dormiat super matarico vel super loco duro. Incedat nudis pedibus aliquid. Portet laminam plumbi etc. ut supra dictum est omnia hec sumant.

Contra Epatis debilitatem et opilacionem eius

Casus in summis

Orbus est debilitas epatis cum opilacione ipsius succedens febri cronice colice non pure. Cuius causa fuit in venis membrorum naturalium ipsius debilitatis et opilacionis tempus est mensium quatuor in naturali complexione colerica ad quas primas dispositiones frigidas de facili sequetur ydropisis.

Cura

Cura est trium rerum. Prima est regimen in quinque rebus non naturalibus que sunt aer motus et quies sompnus et vigilia inanitio et repletio et accidentia anime. / 2a est nutriens sive exhibitio 2e rei non naturalis scilicet cibus et potus. 3a est exhibitio medicinarum tam solutivarum quam alterativarum morborum quam etiam confortativarum membrorum a forma specifica sive proprietate occulta quod idem est etc.

Regimen quod est prima res dicitur ut infra.

Aer

Aere utatur temperato in x° potest si non exeat domum in mane nisi transacta una hora diei in sero domum intrat antequam sol occidat et hora post accessionis malicia que est ante vel post duas horas. Rectificet aerem cum igne accenso in camera in mane antequam surgat de lecto cum igne per aliquantulum tempus se approximat. Teneat quam toto sero ignem accensum in camera donec vadat dormitum ut aer remaneat tota nocte rectificatus. Evitet ventos et aerem excessive frigidum et maxime pluviosum et excessive calidum in x° potest scilicet.

Motus et quies

Exercitium sit temperatum in x° potest vadat omni mane cum exit domum ad sanctum Siricum vel ad ecclesiam kathedralem sicut consuevit dictus ambulando. Vadat tantum duobus diebus in ebdomoda in mane cum surgit revertens in monte vel ad pinum ad sanctum Nazarium sicut consuevit de ambulando ut supra. Sed tempore magni caloris non se exerceat tantum. Alio non tempore dici quiescat et sedeat et deambulat sicut consuevit pro utilitate et sensibus suis est ... et placidus. Evitet exercitium excessivum. Vestes sint de lana et non de lino preter camisiam suffulte in hyeme pellibus agnorum a

dessoriu vari aut leopardorum aut lupars ter-
neriorum 7 martirum pellibus subtilib; no int
tuz cutis ad stbuatorum Sz pelles agnini int
ceteras sit meliores Nllomo portet pelles
vulpinas aut lupinas nec buriarinas aut
pelles alias acuti calori In estate no fe-
zet vestes lineas aut laneas tales ut corp-
pus no sentiat estuz sz tueat d'nt ab acre-
tuz in estate q̃z in hyeme Caveat oms
vestes inducentes d' estuz Sz vtet tantu
vestibus sufficientib; a frigore ul' calore defen-
dere ut s' dcm est

Sompnus et uigilia

Vigilet p. j. horam cu ·s· post cenam postqua vadit
dormitum 7 dormiat vj aut vij hor ad
plus Non dormiat de die in tpe magni
calori qu no pot dormire i nocte tuc dor-
miat cu die p horam unam cu vadit dormi-
tu pimo dormiat sup latere dextro postqua fco
pimo sompno dormiat sup sinistro postqua fco
2° sompno si tpus debite dormicõis no sit
completum itm dormiat sup latere dextro ff-
te no dormicos tum in die q̃z in nocte intel-
ligũ fieri ipo no senciete calitez excellentem
seu excessiuã in dco latere 7 urina no exiente
tincta 7deo in hijs duobi casib; no dor-
miat ni pimo ut in 2° ut in 3° sompno n
sup sinistro latere dormiat bñ coopt pannis
ita th q no senciat estu ut pondus magnum naz
bñ coopiri pannis in sompno multu iuuat digoz
Residuo tpre diei; noctis uigilet s. ult vj. hos

Accidencia anime etc

Iraz ex toto caveat multas sollicitudines 7 co-
gitacões angustiosas Heat mentem quietam
ylarem 7 gaudiosam mx pole Parz scribat
7 qu scribet no stet flexus sup epate ul' sto
sz ad herciat rei alte semistando 7 sisedendo

In anicio 7 repletio

Ieiunet saltem j. die in ebdomoda Nam h
e summa medela Heat buficiu ventris
omni die bis saltem i mane cu surgit mx
pole Nllomo teat urinã qu appetit mige
Comedat tm bis in die in prandio 7 cena
7 no bibat int ias horas Cene prandium dis-
tet a fine prandij horis 8 ad minus sz melius
ymo mũq; comedat ñ digesto priori cibo
prandeat in fine 3e hore ab ortu sol' co-
dat 3iũ 7 cibaria bene mutuiti 7 bñ diges-
tibilia sz tu ille surgat a mensa cu aliquali
famis Comedat vj bolos ad minus anq;
bibat vinu sz melius 12 bolos comedat
Cibus subtil' liquidi 7 facil' digos' precedat
grossu duz 7 difficil' digcõnis

Ordo et mitens sive cibi 7 potus

Vinu bibat albu no vinosu cirsoli coloris gz-
nati/ no bibat coma potencia ung grossa uel
dulcia

Cibus Et pimo salata

Comedat 3s ul' quator bolos salate i in-
troitu aliqu saltim bis in ebdomoda
vz. Endiuia amaraz cu modico folijs fe-
niculi boraginis petrosi cu aceto capparis
cu aceto Cressones cu epatica lupulos
Spagos Radicium et e optia hba int
oms Et omnia comedat in estate 7 in
hyeme 7 cu aceto Alii comedat modicum
zaffrani qu no e calor magnus In estate
comedat lattucaz cu modico petrosili boraginis
feniculi cu aceto Itẽ gelaticiu fcm bñ
ex aqua 7 aceto 7 modico croci sine pomo
7 alijs specebus In gelatico sint carnes
laudabiles bone qte ut endime pulline etc

Fercula

Brodetos comedat ex ouis integris cu
pane 7 brodio fcos sine caseo recenti Et
si vult caseu ponat modicu casei antiqui
duri Comedat brodiu citrorum cu aliquibus
granis sz paucis Brodiu caulium cu pau-
cissimis folijs Brodiu faseolorum sine g-
nis Spinachias Radices petrosili 7 fo-
lia Blites cu 3a pte lactucarum ul' endiuie
7 modico boraginis 7 petrosili 7 feniculi Ra-
pas elixas crs assatas sine caseo penatu
speltaz pultaz ordei 7 h° e optim ferclm

Carnes

Carnes comedat uituli lactantis. castri
iuuenis. capti domestici. capoli siluestris.
pullorum. leporis iuuenis. fasianorum. pdicum.
turdorum. laudarum puarum. Anund sepiu.
Carnes luinacium sint optime. Vbera animalium
Epata gallinarum no dura Epata anserum
Carnes comedat potius elixas q̃z assatas

Caseus

De Caseo recenti pt comedere post cibu sz modicum

Pisces

Pisces comedat puos petrosos. lucios puos
Tenalos. Canedanos barbos os bñ puos.
Strolios Sardenas Cancros alios Oms bñ
pisces potius elixos q̃z assatos etc

Oua

Oua comedat sorbilia ad fractu in aqua
fferuleas mixtas cu hbis 7 cu pastinachis
cu vino granatorum

Species

Has spes aliqu comedat 7 ad libitum
℞ Cinamomi 3·j· garioffi 3·j· croci 3·s·
sandalorum 3·j·s· Coriadrorum 3·ij· spodij
3·s· Sem endiuie 3·j·s· lactuce por-
cine an. 3·s· piste omia subtilr 7 o' sit mixt

Sapores

Comedat vinu granatorum 7 e optim qu-
anq; similr Acetu. succu arancij. limonum
Et omnia ista maxime cu brodio carnium
vitello oui 7 passul' nigris limoniaz ffarin
ex amigdl' dul. 7 succo limonum 7 zucari
ul' cedri ul' arancior ul' vino granatorum
Salsaz fcam ex lactucis 7 modico spillo uel
leuistico ul' saturegia cu aceto Compositum
siue apostam ancem bñ coctaz ex rapis cu
aceto sine 7 specebus modicis coibus ut coria-
dri carui etc sz sine sinapi Si no vult dul-
corare dcos sapores acros ponat intus zu-
carũ ul' aut ficus pingues bñ pistatas a'
passulas nigras aut cibibu bina bn pista-
ta

Fructus

Comedat post cibu pira cocta cu coriadris
confectis / poma cocta ut s' Iuiubas / Ante ci-
bu no pt comedere ceraasa ficus recentes pepo-
nes Sz de omnibus modicu 7 raro Psica
boni saporis an cibu sz de omnibus modicu
Amarascas no prunia augustiey 7 uuas
bñ maturas pt liberius 7 sepius comedere
an cibum sz tamen moderate etc

Cauenda

Caueat ex toto poni in digestu s' indi-
gestio Aquaz friaz potare · vinu dulce
Vinu nigrum Et omne vinu grossu oppi-
latiuũ Vinu turbidu vinu coctum et oe
Vinu vinosu 7 potens Caveat comedere
omnia uiscosa ut frumentu coctu in ferculo
Alaguinas Rufiolos legumia Caseu recen-
tem membra animaliu nervosa salte in
hyeme Et vbt omnia uiscosa opilatiua
ut carnes grossas bouinas porcinas ad
cetos et salsas Carnes siluestres n despu-
tas sepius Carnes anserum anatum tam
domesticorum q̃z siluestrium et vbt oms car-
nes aquaticas Caveat pisces uiscosos vz
Tencas Truttas anguillas 7 plura pisces
salsos Caseu salsu 7 omnia multa salsa
Omne genus agruminum ut allia cepas por-
rogiñas 7 plura herbas calidas notabilit
ut salviam mentam erucam sive rucula 7 plura
mel Nuces Castaneas dattilos lac nimium
rosam aloes Sidam Sz regimen sanu potius
declinet ad friu no excessiuum q̃z ad cald

Ordo et exibitio medicinarum

Solutiuu pimu facili in tpre mor-
bi ℞ Cassie ffistule pinguis 3·j·s· tama-
rindorum prunorum an 3·s· Julep violati 3·j·
aque endiuie 3·j· Seri caprini qudij suff
p potione misce 7 fiat potio / Assumat
semel istud solutivũ tardius in auroa 7 non
dormiat post assumpcoem eius sz stet
Deinde quinq; horis post assupcoem ipius ante
q̃z comedat uel bibat aliquid deinde in
deo tmo prandeat 7 no assumat aliquod
lanativũ an prandiu ut brodiu ul' aliquid
aliud sz comedat in prandio blites ut s'
scpito e p ferculo

Syrupus

℞ Syr. de endiuia 3·j· violarum 3·j· aq epatice
3·ij· absinthij 3·j· misce Istu pimu assu-
mat tardius in auroa 7 hoc quator die-
bus continuis omni mane bñ quum hic
describr post dormiat si pt deinde stet
ieiunus horis 3bus ad minus Que pimum
incipiat assuere post die assupcoms
pti soluti

Solutiũ aliud

℞ Solutiuu pti tm addar reubarbari
3·j·s· Istud solutivũ assumat cu modis
7 ordinib; ut s' in alio solutiuo Quod
assumat ·v· die post pmos 2os Trocisti
confortatiua epatis

℞ Trocistorum de Eupatorio 3·s· trociscorum
de spodio 3·j· misce 7 cu succo endiuie
quum suff reformet trocisti Assumat
3·j· istorum trocistorum cu 3·ij· aque epatice
cade 7 hoc viij. diebus continuis i auroa
ut dormiat post assupcoem si pt deinde
stet p tres horas ieiunus Quos trocis-
tos incipiat sumere post die assupcoms
solutivi i mente pti

Confectio confortatiua epatis 7 stomaci

℞ Specierum aromatici rosati 3·j· sandala-
lorum 3·ij· zuccari albi 3·vj· misce et
cu aque endiuie q·s· fiat confectio so-
lida i morsell' trium 3· p quorum morsel-
Istius confectionis assumat ·j· morsellum
i mane cu surgit octo diebus continuis
deinde stet ieiunus p tres horas Quam
confectioz incipiat assuere i mente post
completam assupcoem omnium pdtorum trocistorum

Epithima p Epate

℞ Specierum Ceroti sandalini mesue 3·s·
pulvis absinthij 3·j· aque endiuie
3·v· epatice 3·j·s· misce Epithiet
epar cu pecia linea dupla longitudinis
unius semissis 7 latitudinis quor digitorum
infusa in h° epithimate 7 ponatur super
epar Et h° post assupcoem dei pimi
pi quat 7 bis post assupcoem dei pi
solutivi Sz tpre dictorum pmorum uel
solutivi dei no utar hoc epithimate
Sz tc quo assumit pimos dcos trocistos
7 pima confectoem Quod epithima pot
sup epate p duas hos post cibum
ipo fcto parus tepido

Trazea

℞ Coriandrorum confectorum 3·ij· sem
sex ffrigidorum maiorum melonis mon
Citrulli an 3·ij· Endiuie 3·j· lactuce
porcine an 3·s· passularum puarum nigrarum
3·j· auellanarum 3·s· fisticorum 3·j· Cibiborum
3·ij· amig' amararum 3·s· coriandri
3·j Sem aspleni 3·s· pulvis sanda-
rub· 3·j· zuccari albi 3·ij· vini granatorum
quum suff pulvis sandalorum dissol-
vatur in vino granatorum 7 opus trocis fiant

ad lentum ignem donec durescat postea omnia
incidenda minute incidantur et fiat trusca
Sumat istius duo coclearia post cibum sepe
et quandocumque sibi libuerit

Medicine rigorosiores sunt

Solutiuum aliud facile

℞ mente electe ℥ j. reubarbari electi ʒ j ß.
dyapruni sine scamonea descriptione nicolai
℥ ß aque endiuie ℥ j. seri caprini quantum sufficit
pro potione misce et fiat potio hoc solutiuum facile
assumat cum modis et ordinibus quibus superius
dictum est de solutiuo et hoc in casu in quo non bibet
cum omnibus aliis regimine scilicet cibo et potu et
medicinis etc. Consequenter assumat ystos trociscos
trociscos costorum et uiconum ut dicetur de aliis

Syrupus

℞ syrupi acetosi de fructibus secundum mesue ℥ j.
rosati de bisantiis ana ℥ ß aque endiuie
absinthii lupulorum ana ℥ ß misce Istum
syrupum assumat quatuor diebus continuis calidum in aurora
post dictum solutiuum inmediate cum modis et ordinibus
quibus supra **Solutiuum** ℞ solutiuum dictum
inmediate cum addatur dyafinitonis ʒ j. Istud
solutiuum assumat inmediate post dictos syrupos ordinibus
quibus dictum **Trocisci confortatiui epatis et stomaci** ℞ trociscorum de reubarbaro
ʒ j. de sandalis ʒ ß misce et cum succo epatice
quantum sufficit reformentur trocisci Istorum trociscorum
sumat ʒ j. cum ℥ ij aque endiuie 8 diebus
continuis inmediate sequentibus assumptionem dicti soluti-
ui et hoc cum ordinibus ut supra

Confectio confortatiua ut supra

℞ specierum dyarrodon abbatis ʒ j. dyapenidion
albi ℥ j. fisticorum mundatorum minute ℥ j.
specierum triasandalorum ʒ j. zuccari albi ℥ vj
misce et cum aque absinthii quantum sufficit fiat confectio ut
supra Istius confectionis assumat unum
morsellum scilicet unam ʒ in mane cum surgit 8
diebus post assumptionem totalem dictorum trociscorum
Et hoc modis et ordinibus quibus dictum est
in alia confectione **Unctio**

℞ specierum Endiuie ʒ j. lactuce portulace
plantaginis ana ʒ ß. florum nenufaris ana
ʒ j. sandalorum trium spodii ana ʒ ß dragaga-
ti gummi arabici ana ℈ j. absinthii ʒ ß ab-
sinthii spicati ana ℈ ß cere albe quantum sufficit pro unguento
molli puluerizanda puluerizentur subtiliter deinde omnia misce-
ce et cum modico aceti fiat unguentum molle ad len-
tum ignem Ungat epar ex ista unctione
sero diebus quibus sumit trociscos et confectionem dictam
et non diebus quibus sumit solutiua et syropos dictos
inmediate et hanc unctionem faciat cum modis
et ordinibus quibus dictum est in epithimate dicto
Infrascriptas medicinas potest aliquando assuescere tempore
sanitatis et etiam tempore morbi dicti cum modis et
ordinibus quibus infra **Solutiuum aliud**

℞ prunorum nigrorum augustinorum ʒ ij. se-
besten thamarindorum ana ʒ ij. manne ℥ j
cassie fistule munde ℥ ß reubarbari electi ʒ j. seri
caprini quantum sufficit pruna sebesten et tamarindi
minuti incidantur deinde bene dissoluantur ad
lentum ignem cum dicto sero ultimo aliqua
omnia addantur et fiat potio Tempore uero
quo liberatus est omnibus vj mensibus scilicet in
medio ueris et autumpni assumat semel
istud solutiuum quod est facile ad hoc ut conser-
uetur in sanitate sua

Decoctio loco syrupi

℞ cicerum rubeorum ℥ iij. ordei excorticati
℥ ß radicum endiuie ana ij. feniculi apii
rusci ana ana ß seminum cucurbite melo-
nis cucumeris citrulli ana ʒ ij. seminum endi-
uie ʒ ij. lactuce portulace plantaginis ana ʒ ij.
Eupatorii capilli ana ʒ j. bulliant omnia
in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem
tertie partis aque deinde optime exprimantur et co-
lentur ultimo cuius libre colature addatur
aceti ℥ j. croci ℈ ij. puluis zuccari
decoctionem loco syrupi assumat 8 diebus continuis
in aurora cum modis et ordinibus quibus assump-
sit dictos syrupos Et hoc post diem assump-
tionis solutiui inmediate antescripti Et et se-
cunde assumat solutiuum inmediate dictum cum mo-
dis quibus assumpsit postquam quod assumat post dictam
decoctionem **Electuarium confortatiuum epatis
et stomaci** : ℞ succi Eupatorii
Absinthii Endiuie Reubarbari Electi spice
lactuce ablute spodii amigdalarum amararum
fisticorum seminum Endiuie portulace lactuce
plantaginis sandalorum rubeorum mellis passulorum
quantum sufficit conficiendo electuarium puluerizanda puluerizentur subti-
liter postea amigdale et fistici bene pistentur
ultimo reliqua omnia simul optime in-
corporentur ad lentum ignem fiat electuarium

**Tyriaca optime confortatiua omni-
um uirtutum** ℞ Tyriace magne ʒ j.
zuccari rosati ʒ ß misce et incorporentur bene
simul cum syrupo rosato Istam tyriacam assumat
tempore sanitatis quatuor uicibus in anno semel
in principio hyemis et semel in medio hyemis
et semel in principio ueris et semel in medio au-
tumpni **Pillule solutiue facilime**

℞ pillularum de Eupatorio maiorum ℈ j.
de reubarbaro ℈ ij. spodii sandalorum rubeorum
ana ℈ ß misce Et reformentur pillule
siue magdaleones cum ʒ succi endiuie quantum sufficit
ad reformandum potest tamen in sanitate quam
in infirmitate dicta per plagas assuescere omni mense
scilicet ʒ j. istarum pillularum que sunt facilime et
epatis et stomaci confortatiue Quas assumat
in aurora et non dormiat post assumptionem ipsarum
et prandeat hora sua siue soluerit siue non

Si uero dicte pillule non soluerint in die sed
tamen in nocte tempore dormitionis tunc non
sumat ipsas in aurora sed per j horam ante cenam

Clistere mollificatiuum

℞ olei communis nouiter ana ℥ iij. uitellum oui
unum foliorum maluarum bliti ana ana j.
radicum maluauisci ana ß seminum lini
fenugreci ana ℥ j ß. Herbe radices
et semina bulliant in sufficienti quantitate aque
usque ad consumptionem tertie partis deinde optime
exprimantur et colentur ultimo lb j. dicte
colature reliqua omnia addantur et
fiat clistere hoc clisteri utatur ad libitum
per j. diem tamen ante infrascriptum et ordinibus
quibus dictum **Clistere aliud eductiuum
et mollificatiuum** :/ ℞ foliorum
maluarum bliti uiolarum ana ana j. mer-
curialis ana ij. radicum maluauisci ana j. seminum
lini fenugreci ana ℥ ß ordei excorticati
℥ ß furfuris ligati in una pecia ana j.
uitellum oui j. Cassie fistule ℥ j. dyafinicon
℥ ß olei communis nouiter ana ℥ iij. Salis communis ʒ
ij. Herbe radices semina et furfur bulli-
ant simul et optime exprimantur et colentur
ultimo colature reliqua omnia addantur
Assumat istud clistere stomaco ieiuno post
digestionem Quo utatur ad placitum non tamen
nisi semel in ebdomoda tempore sanitatis Sed tempore
morbi dicti assumat totiens quotiens sue dis-
cretioni medici uidebitur conferre

Medicine cibales et cibi medicinales

℞ Auellanarum sine corticibus ℥ j ß Uue
cubebi ana ℥ j ß. seminum quatuor maiorum
℥ ij misce ℞ ficuum pinguium zuccari
nouiter ℥ j misce ℞ fisticorum uel pista-
chiorum quod idem est seminum quatuor frigidorum ma-
iorum uel zuccari nouiter ana ℥ ß misce ℞
foliorum absinthii quantum sufficit pro rosiolo fa-
ciendo passularum parua magna quantum placet
puluis endiuie masticis Coriandrorum ana quantum
placet uitello oui absinthii incidatur mi-
nutim deinde omnia simul misce et fiat ra-
uiolus rosatus qui postea modicum bulliat :/
℞ puluis endiuie amare ʒ j. mellis pas-
sulorum ℥ j. aque absinthii ℥ ij. misce
unam istarum medicinarum magis gratam assumat
in mane cum surgit diebus quibus placuit
deinde stet ieiunus per tres horas Secundo uero
si placuit dimittat j. medicinam sumptam
et sumat aliam ex hiis vij. magis gratam
ut sibi placuit Nam omnes iste sunt cibi et me-
dicine confortatiue epatis et stomaci ualde
Item ℞ epar lupi coctum non durum caules
lunatiarum Ubeam ualeant ut omnium uac-
carum Epata anserum cocta non dura
Epata gallinarum cocta non dura Uuas passas
paruas et nigras Uuas Cibibas unum istorum
vij. ciborum magis gratum assumat tempore sanitatis
in prandio uel cena quotienscumque placuit Nam
tales sunt cibi et medicina confortatiui epatis et
stomaci ualde etc. etc.

**Contra uestigia siue sint rubea
citrina liuida uel nigra etc.**

℞ ffarine fabarum Cicerum ana ʒ j. amili
ʒ ij. medulle seminum melonis ʒ j. dragaganti
gummi arabici ana ℈ j. albumis oui conquassa-
ti ʒ j. Cerusse lote pluries cum aqua pluuia-
li ʒ j. decoctionis ultime carnium ostrearum
quantum sufficit pro linimento misce et fiat linimentum Hoc
linimento ungatur locus uestigiatus in nocte in
die non lauetur cum ista decoctione ℞ nouiter
ana ij. medulle melonis cucurbite grossorum
℥ ß misce et decoquatur ℞ amili ʒ
iij. dragaganti ℈ j. Cerusse lote ut dictum ʒ j ß.
lactis cuiuslibet sed melius azine quantum sufficit pro linimento
misce Cum hiis postea lauetur locus ut supra
Si uero locus est tumefactus retineatur aliquibus
noctibus lamina plumbi subtilis ligata et ex-
pressa super dicto loco prius tamen ipso loco dealbato
cum aliquo ex dictis linimentis quibus uti
debet alternatim ad libitum

**Mollitiuum abstersiuum et
aliqualiter dealbatiuum** :

℞ Nucillaginum seminum altee lini fenugreci
ana ʒ j ß. Seminum communium maiorum frigidorum
ʒ iij. Sarcocolle ʒ j. Cerusse lote pluries cum
aqua anguine id est batere ʒ j. pinguedinis
galline ʒ iij. olei liliorum alborum ʒ j. Cere al-
be quantum sufficit pro unguento molli misce et fiat unguentum
molle Hoc unguento ungatur ut supra

**Contra debilitatem auditus et stomaci
Solutiuum facile et usuale**

℞ pillularum alefanginarum ℈ ij. agarici electi
℈ j. Agaricus ipse in frustra diuisus et
non pistatus infundatur in oximelle simplici
quantum sufficit ad eius debitam inbibitionem ex dicto oxi-
melle simplici per sex horas deinde omnia simul
optime incorporentur in mortario cum pistello
ultimo ex eis hac mixtura formentur pil-
lule vij. **Digestiuum et membrorum
naturalium et precipue stomaci confortatiuum**

℞ syrupi de absinthio ℥ j. acetosi simplicis ℥
ß aquarum cicoree lupulorum ana ℥ j ß misce
Istud digestiuum assumat in aurora debite
calidum et non tepidum duabus continuis in singula
mense cuiuslibet mensis praeterquam tempore calido et post
assumptionem stet ieiunus ad minus horis tribus
Et interim dormiat ad libitum sed tamen non
amplius duabus horis Pillularum solutiuarum

assumat a 3bus usque ad v. usque ad libitum et hoc in aurora aut ad libitum in mane cum surgit semel in singula mense cuiusmodi tempore preterquam tempore magni caumatis et magni frigoris. Et si ipsas pillas assumat in aurora tunc post earum assumptionem dormiat .j. hora si potest et si ante non dormivit non stet in lecto plus .j. hora continua non dormiat .j. hora sive dormiverit sive non tunc surgat et non ultimus dormiat et post earum assumptionem stet ieiunus horis quinque sive predictas pillas assumpserit in mane sive in aurora et non assumat lavativum aliquod sed in dicto tempore quinque horarum prandeat et prefertulo in ipso prandio comedat blites cum boragine et feniculo. Et etiam carnes laudabiles ut pulli perdices fasiani castrati vel vituli vel alias laudabiles carnes

Stomaci confortativum cordis cerebri et auditus ℞ dyaambre ℥ j. istius confectionis assumat .j. morsellum in mane cum surgit 3bus diebus continuis in singula ebdomoda solum tempore frigido. Et post ipsius assumptionem stet ieiunus horis 3bus ad minus **Auditus confortativum** ℞ amigdalarum amararum ℥ ij. musti ʒ s. mellis ... pulte ʒ ij. et istius liquoris non ... neque frigidi sed tepidi tantum tres vel duas guttas in aure auditus diminuti post in sero cum vadit dormitum 3bus diebus in singula ebdomoda preterquam tempore calidorum

Contra pestem

pillule solutive

℞ aloes succotrini electi ℥ vj. mirre ℥ iij. croci electi ℥ j. s. reubarbari electi ℥ ij. s. agarici electi ℥ ij. garioforum ʒ j. spice ʒ j. s. corticum citri ℥ j. seminum citri ʒ ij. tormentille ℥ s. sandalorum rubeorum granorum ribes electi ℥ j. Loco non istorum granorum ribes si non reperiatur tunc ponatur seminis acetose tantumdem corallorum rubeorum ℥ s. boli armeni ℥ iij. camphore gr. ij. Agaricus ipse in frusta minuta divisus et incisus et non pistatus infundatur ad minus per horas vj in oximelle simplici q. s. ad debitam imbibitionem ex dicto oximelle deinde reliqua omnia pulverizentur subtiliter vel mediocriter vel grossius ut decet secundum eorum ad hoc virtutem quantum ipsa sustinent pro trituratione salvata sufficienter ipsarum medicinarum virtute. Ultimo omnia sunt miste cum rob de ribes et syrupo de citro ana q. s. ad ipsa optime incorporandum et fiat magdaleo seu massa pillarum ad usum oportunum, postea tempore debito formabis novem per ℥ s. et postquam pille aspergantur cum boli armeni q. s. aromatizando. Si non non reperitur rob de ribes augeatur tantumdem dictus syrupus de citro vel de lemonibus sed de citro melius. Istarum pillularum facilium solutivarum et preparatarum contra pestem assumat stomaco ieiuno iuvenis vel mulier a 3bus vel a v. usque ad vij. ad libitum in aurora vel in mane cum surgit cum syrupo acetosi simplicis et aque violarum aut saltim aque simplicis dyacastri seu clare ana ℥ s. vel ad libitum. Istas pillulas cum isto syrupo et aqua tantum assumat in mane cum surgit de lecto duobus diebus vel saltem .j. die in singula ebdomoda quarumcumque temporum in quo est pestis sed melius in aurora deinde in mane cum surgit unus juvat licet tamen in quibus dictarum horarum iste sunt preservantes valde dormiat quod non amplius una hora in preparato unius hore cum dimidia in mane post ipsarum pillularum assumptionem si eas assumat tamen in aurora tunc in mane post earumdem assumptionem stet ieiunus iuvenis vel mulier taliter assumentes horis quinque et non amplius horis sex Sed si eas assumit in mane cum surgit tunc saltim horis quatuor et non amplius horis ... Et quarum dictarum horarum dictas pillas assumat tunc nec ante nec post ipsarum assumptionem assumat lavativum aliquod sed tamen in dictis ... prandeat et in ipso prandio ... ac carnes laudabiles comedat etc.

Pillule contra pestem non solutive utiles familiares

℞ xiloaloes seu lignoaloes ℥ s. tormentille ʒ ij. diptamni ʒ j. zedoarie electe ... in modo ℥ ... non lote ... ℥ s. Croci electi ℥ j. s. verbene ℥ j. corticum citri ʒ ij. sandali rubei ʒ j. corallorum rubeorum seminis acetose ana ℥ s. boli armeni ℥ iij. camphore gr. ij. Seminum ... electorum de generibus sive speciebus quinque et preservationis forme ipsarum preparatarum earum gemmarum ut hic ana et ipsorum fragmentorum saltem medie preservationis ℥ s. margaritarum quinque preservationis forme ipsarum saltim mediarum sed tamen melius ipsarum preparatarum ʒ j. Cornu unicorni seu unicornium quod idem est ℥ s. Et quantum ad hoc simplex ex illustribus virorum solum licet tamen hec sine dicto cornu sunt preservantes valde contra pestem sed tamen cum dicto cornu sunt preservatores. Syrupi de citro q. s. ad omnium debitam incorporationem pro pillis conficiendis in estate seu tempore calido aut temporibus mediis ad libitum. Syrupi de ribes tantumdem loco aut ipsius si ipsum non reperis ponatur syrupus de limonibus tantumdem sed de ribes melius. In hyeme vero seu tempore frigido loco ipsius syrupi de citro vel de ribes vel etiam de limonibus ponatur tiriace tantumdem debite fruitate

aut perfecte vel ipsius tiriace non minoris etatis vij. annorum quinimo annorum quinque secundum aliquos ex aliabate sed melius non minoris etatis annorum xij nec amplioris annorum xxx. secundum eundem aliabatem libro quarto sive practice capitulo primo rubrica Quanto tempore durat tiriaca et alie confectiones et electuaria in suo robore perfecto ubi de hoc. Sed secundum avicennam non minoris etatis annorum x. nec maioris annorum xxx. etiam regionibus calidis sed in regionibus frigidis a primis xx annis usque ad xl. libro v. sui canonis quarta prima tractatu primo de tiriaca et aliis confectionibus magnis confectio ibi ubi de hoc pulverizentur subtiliter vel grossius vel mediocriter secundum eorum ad hoc ut in alia recepta proxime supra. Deinde omnia sunt miste et fiat magdaleo seu massa pillarum pro pillulis formandis viiij. per ℥. Cum magdaleo aut etiam pille iste non solutive fiant eo modo quo fit alius magdaleo aut pille solutive supra in alia recepta. Istarum pillarum non solutivarum sed confortativarum etc. assumat stomaco ieiuno iuvenis vel mulier a 3bus usque ad v. ad libitum in aurora vel in mane cum surgit ad libitum diebus tribus in singula ebdomoda cuiuscumque temporum anni in quo est pestis diebus ipsis alternis scilicet una die sic et alia die non assumat et post ipsarum assumptionem stet ieiunus iuvenis vel mulier taliter assumens horis 3bus ad minus et non assumat lavativum aliquod. Et si ipsas assumit tamen in aurora tunc post ipsarum assumptionem dormiat ad libitum sed non amplius duabus horis

Contra fluxum ventris ex stomaci et epatis debilitate seu contra lienteriam et fluxum epaticum / Mixtura stomaci et epatis confortativa

Succi dati absinthii q. s. pro rosiolo uno passularum pinguium nigrarum q. libet pulveris coriandrorum endivie ana q. libet intellige omnium .j. Absinthium minutim et non pistetur deinde omnia sunt optime incorporata et fiat ex ipsis uno rosiolo qui bulliat parum modicum deinde amoveatur eius pasta et soli dicti mixtura assumat. Si non tali mixtura uti non possit que optima est propter amaritudinem tunc utatur ad assuendum syrupo ... infrascripto etc.

Digestivum stomaci et epatis confortativum ℞ syrupi de epithimo ℥ j. oximellis simplicis ℥ s. aquarum mente lupulorum ana ℥ j. s. cinamomi electi gr. j. miste. Isto digestivo utatur viij. diebus continuis et post assumptionem ipsius stet ieiunus horis 3bus. Quo digestivo utatur singulo mense preterquam de mense Julii et augusti

Aliud **digestivum** potius efficativus ℞ aque absinthii ℥ ij. mente citoree ana ℥ j. Cuscute gr. j. miste. Istas aquas assumat ut dictum est de syrupo

Aliud ad idem potius efficativus ℞ syrupi de Eupatorio oximellis simplicis ana ℥ j. aquarum absinthii ℥ ij. mente capilli veneris ana ℥ j. Cinamomi electi gr. ij. miste. Isto syrupo uti incipiat continuatis otto diebus post assumptionem syrupi in mane ut dicti et assumat quatuor diebus continuis **Confortativum stomaci** et epatis ℞ dyacitoni ℥ viij. specierum dyarodon abbatis et ℥ j. specierum aromatici rosati de speciebus gabrielis ℥ j. Istius confectionis assumat ℥ iij. in mane cum surgit quatuor diebus continuis singulo mense. Et post eius assumptionem stet ieiunus ad minus horis quatuor

Confectio epatis stomaci et cerebri confortativa ℞ specierum dyamusci dulcis dyambre ana ʒ j. specierum aromatici rosati de speciebus gabrielis ʒ ij. dyarodon abbatis ℥ s. zuccari albi miste et cum aqua absinthii fiat confectio solida in morsellis trium ℥ pro unoquoque morsello. Qua confectione utatur ut dictum est de alia in mense supra et hoc in casu quo non esset in mense supradicto liberatus aut notabiliter alleviatus **Trocisci stomaci** et epatis confortativi ℞ Trocisci de reubarbaro ʒ j. de absinthio ʒ ij. spice ʒ s. croci gr. ij. succi dati endivie ʒ s. zuccari albi ʒ j. miste et cum oximelle etc. fiat pille vij. per ℥. Istarum pillarum non solutivarum assumat a duabus usque ad libitum de mane cum surgit singulo mense quatuor diebus continuis. Et post ipsarum assumptionem stet ieiunus ad minus horis quatuor **Trocisci** alii ad idem ℞ Trociscorum de absinthio ana ℥ j. specierum dyacalacture ʒ s. croci gr. ij. succi dati endivie ʒ j. zuccari albi ʒ s. miste et cum oximelle simplici etc. fiat pille vij. per ℥. Istarum pillarum assumat a 3bus usque ad v. ad libitum ut dictum est in precedenti recepta et hoc ubi ex assumptione predictarum non liberaretur etc.

Confortativum stomaci et epatis ℞ Coriandrorum preparatorum secundum eorum deinde confectorum una sola cooptura zuccari. Quibus utatur sumendo coclear .j. dictum cibum per .j. horam sive per 3am hore et hoc per mensem una die sic et alia non sive accipit medicina sive non.

Confortativum ut supra ℞ masticis albi et lucidi ʒ iij. Istius masticis assumat integrum ʒ j. degluciendo 2bus diebus in ebdomoda de mane cum surgit deinde stet ieiunus horis 3bus quo utatur omni tempore durante morbo preterquam tempore magni caumatis **Confortativus** ℞ fisticorum seu pistaciorum

mundatorum et electorum ℥ i. Istis sistitis utatur omni tempore diebus intermissis post quod tempore magnum tantum et diebus quinque utatur coriandris **Sacculus pro stomachi confortatione** ℞ foliorum absinthii partes ii mente recentis partem i rosarum siccarum florum lambeste ana partem s. calami aromatici spice ana ℈ ii. gariophylorum ʒ s. corallorum rubeorum ℈ ii. Coriandrorum preparatorum ʒ s. mastices ʒ i. mirtillorum ℈ ii. misce et fiat sacculus in forma scuti et portet istum sacculum tota die et non de nocte ita ut acutior cuspis sacculi iaceat directe super ore stomachi pars non latior deorsum super umbilicum per digitos tres **Unctio stomachi confortativa** ℞ oleorum omnium predictorum scilicet absinthii ℥ i s. mastices ℥ i. Citoniorum mirtillorum ana ʒ ii. pulveris predictorum scilicet absinthii mastices Mente ana ʒ s. Sumach ℈ i. gariophylorum Calami aromatici macis Cipi galliemoscate Cinamomi ana ℈ s. mirtillorum corallorum rubeorum coriandrorum preparatorum ana ʒ s. laudani optime ʒ ii. Cere q. s. pro unguento molli misce et cum modico aceti q. s. ad penetrandum fiat unguentum Cum eo ungatur totus stomachus in mane cum surgit incipiendo ab ore stomachi inclusive usque super umbilicum per digitos tres Et nullo ungatur epar nec splen Deinde super stomacho ponatur sacculus dictus Et hac utatur ubi ex predictis medicinis non esset liberatus

Solutivum mirorum ... **Enema** ℞ radicum malvavisci ana s. foliorum blitis mercurialis ana ana i. Seminum fenugreci lini Cartami ana ʒ s. mitellarum Cassie fistule ℥ i. butire sinice rubi ana ʒ s. olei communis ℥ iiii. Salis communis ʒ ii. Herbe radices et semina buliant etc. Deinde in tribus ciatis decoctionis colature reliqua omnia addantur ut fiat cliste quo utatur qui incipit assuescere aliqua predictarum medicinarum stomaco ieiuno ad minus semel vel pluries ad libitum cum mos et ordinibus etc.

Contra Empima

Minorativum

℞ pillarum de yera simplici ℈ ii. agarici ℈ i. Salis gemme gr. i. misce et cum sirupo de liquiricia fiant pille vii. pro. **Digestivum** ℞ Sirupi de ysopi ℥ s. de liquiricia ℥ i. aquarum ancos ℥ i. ordei excorticati ℥ ii. misce **Eradicativum** ℞ Cassie fistule ℥ i. agarici ℈ ii. vel iii. Salis gemme gr. i. aquarum capillorum veneris ℥ i. ordei excorticati ℥ ii. Agaricus ipse minutim incisus infundatur in dictis aquis per horas xii. ad minus deinde optime exprimatur et coletur et decoctione colature reliqua omnia addantur et fiat potio sed agarici pulvis abiecta etc.

Digestivum aliud

℞ sirupi de ysopo ℥ s. de liquiricia ℥ i. de absinthio ℥ s. aquarum capillorum veneris mellis ana ℥ i s. **Solutivum** ℞ supradictam potionem ex cassia et agarico etc. **Digestivum usuale** ℞ aquarum quatuor seminum frigidarum capillorum veneris ℥ i s. mellis ysopi ana ℥ i. ordei excorticati ℥ i s. zuccari albi ʒ i. misce **Solutivum usuale** ℞ Solutivum supradictum ex yera simplici agarico etc. **Electuarium digestivum et pectoris mundificativum** ℞ Electuarii regum ℥ ii. Seminum citoniorum maiorum seorum ℥ i. pulveris yreos ysopi ana ℈ i s. Dragaganti ʒ i. mellis passularum purgatarum q. s. pro electuario misce **Confectio ad idem quod supra** ℞ Diadragaganti frigidi ℥ s. Diapenidion ℥ i. Diaysopi ℥ vi. misce et cum aqua capillorum veneris fiat confectio etc. **Confectio alia ad idem quod supra** ℞ loch sani et experti ʒ i. Diaprassii Diadraganti ana ℥ s. misce et cum aque capillorum veneris fiat confectio etc. **Confectio** iuvans strictiones et stringens malas humiditates et consumens ulcerosas et prohibens vene pectoris pulmonis et trachee arterie apturam ℞ Diadragaganti ℥ i. boliarmeni ℥ i s. misce et cum sirupo de mirto fiat confectio solida in morsellis terendum cum pistello et sirupo liquide **Pillule** ad id quod supra ℞ dragaganti gummi arabici corallorum rubeorum boliarmeni ana ʒ s. Trociscorum de terra sigillata zuccari albi ana ℈ i. Julep mirti q. s. dragaganti et gummi arabici infundatur in dicto Julep sufficienter molestum deinde omnia simul misce et fiant pille leniter presse **Confectio restaurans** ad id quod supra ℞ Diarrhodon seu marcha panis ℥ ... corallorum rubeorum boliarmeni ana ʒ ii. misce et cum pistello in mortario etc. ℞ confectio tertia supradicto **Sirupus** ad id quod supra ℞ Julep mirti ℥ i s. aquarum plantaginis ungule caballine ℥ i s. misce Si autem vestigium sanguinis et timor sit de apertura iterata vene in pectore vel in pulmone vel trachea aut esset aperta tunc flebotomia primo fiat de saphena pedis dextri de qua extrahantur ℥ ii. sanguinis vel fiat flebotomia utriusque saphene qui sunt infra talum pedis interne seu infra cavicculas ex quarum qualibet extrahatur ℥ i. sanguinis Deinde tertia die fiat flebotomia brachii dextri de basilica hora tertia stomaco ieiuno ex qua extrahantur ℥ iiii. sanguinis Cibi sint glutinati leniter ut far spelte tritici sine sale ... rubea sine corticibus ... sine sale Spinachie panis coctus caseus recens non salitus lac decoctum lac vaccinum de quo extractum est butirum et homo existente febri humore ut capitis gravedine seu dolore notabili Evitet omnes res sanguinem moventes sicut sunt calefacientes capitinae potus vini plurimi et tempore vinosi Saltus clamores rixas anhelitus altos locutionem plurimam multitudine balneationis coytum itinera res rubeas minerales calefacientes et capitinas sicut aloes apium frequentissime caseum antiquum etc.

Contra debilitatem memorie

Solutivum minorativum facile etc.

℞ Cassie fistule ℥ i. mirabolanorum kebulorum ℈ ii. sirupi de sticados ℥ i. aque endivie ℥ i. Seri caprini q. s. pro potione Mirabolani pulverisati minutim incisi infundantur per xii. horas ad minus in dicta aqua deinde optime exprimantur et decoctione expressionis reliqua omnia addantur et fiat cliste **Solutivum minorativum** aliud ℞ Succi rosarum ℥ i. succorum cipi yreos calami ana ℥ s. pillarum de yera simplici ℈ ii. agarici ℈ i. bdelii gr. ii. salgemme ... gr. i. misce et cum electuario indi et fiat pille vii. pro ...

Sirupus

℞ Succi rosarum ℥ i. succorum cipi yreos calamiti ana ℥ s. pulveris sileris montani ʒ s. ii succi salvie ℥ i. zuccari albi q. s. misce et cum aqua alkeyri aut sticados q. s. ad sirupisandum fiat sirupus ad lentum ignem et clarificetur **Sirupus alius** ℞ Sirupi de sticados ℥ i. oximellis simplicis ℥ s. aquarum salvie ℥ ii. capillorum veneris ℥ i. misce **Solutivum eradicativum** ℞ agarici mirabolanorum kebulorum ℈ i. specierum yeralogodion descriptione nicolai ℈ i. nucis muscate gr. i. misce et cum electuario indi et fiat pille vii. pro ... **Potio** loco sirupi ℞ aque maiorane ℥ i. mellis ysopi ana ℥ i. misce et aromatizentur cum modico acori vel cipi

Fricationes fiant ad collum spatulas et brachia toti ab humero infra cum panno in mane cum surgit et hoc saltim bis in ebdomada. **Lotio extremorum** ℞ florum camomille ana ii. sticados ana s. salvie rosmarini ana ana i. Conteratur omnia grossomodo deinde buliat in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem ... Ventose sine scarificatione due carnositatibus spatularum et prime ubi collum coniungitur dorso saltim semel **Enema** ℞ foliorum blitis mercurialis ana ana i. sticados camomille maiorane puterie meticastra ana ana i. seminum sileris montani fenugreci ana ℥ s. mitellarum Cassie fistule ℥ i. yere pigre ʒ vi. zuccari rubei ℥ s. olei keiri ℥ iiii. buliat libere et radices et semina primo tantum deinde in tribus ciatis decoctionis colature reliqua omnia addantur et fiat clistere **Caputpurgium** ℞ aque maiorane ℥ i. succi kebuli ℥ s. pulveris yreos ʒ i. zuccari ℥ i s. misce **Sternutatorium** ℞ Elebori albi partem i. pulveris yreos partes ii. misce **Odoramentum** ℞ radicum yreos ʒ i s. ... sticados ana ʒ ii. nucis muscate ʒ s. mente ʒ i. ... Calamiti storacis calamite ligni aloes ana ʒ s. laudani q. s. pro pomo conficiendo **Confectio** ℞ ... ℥ ii. spice nardi ℈ i. nucis muscate ʒ s. yreos ʒ i. radicum aristologie rotunde ... salvie ana ʒ s. mellis quantum sufficit pro electuario et fiat electuarium **Alia confectio** ℞ ... ℥ ii. specierum diamusci dulcis ʒ i. salvie ʒ i s. mellis quantum sufficit pro electuario ut supra **Alia confectio** De kebulorum conditorum ℥ ii. ... ℥ i s. salvie ℥ i. mellis q. s. ad incorporandum fiat confectio.

Lotio capitis

℞ Sticados ana i. Salvie ana i s. maiorane bacarum rosismarini ana ana s. buliat sufficienter in lixivio quercuum aut fructorum ... lixivium fructorum ...

Contra pannum corporis

Primo fiat flebotomia vene ... ex qua extrahantur sanguinis ℥ v. et fiat hec flebotomia hora tertia stomaco ieiuno precedente ventris ... et aliquali habito exitu **Solutivum minorativum facile** ℞ Cassie electe succi rosarum diaseni polipodii aque acetose Seri caprini misce et fiat potio Hanc potionem assumat cum omnibus modis ... solutiva cum custodia ... non dormiat ... aut parum. Ventose due cum scarificatione apponantur ... per vii. horas post prandium in die post diem solutivi ex quarum qualibet extrahatur sanguis ad quantitatem ℥ i. Et eodem ventose apponantur ... per vii. horas post prandium et hoc fiat die quarta post appositionem primarum ex quarum qualibet extrahatur sanguis ad quantitatem ℥ s. **Digestivum** ℞ siruporum de epithimo de pomis Julep mirti aquarum acetose lupulorum Sandalorum rubeorum misce Isto sirupo incipiat uti die in mane post appositionem ventosarum primarum et assumat viii. diebus continuis et post assumptionem stet ieiunus horis tribus **Solutivum eradicativum** ad idem ℞ Cassie electe diasene reubarbari electi polipodii electuarii hamech aque acetose Seri caprini misce Reubarbarum minutim incisum ...

infundatur in sero tepido ꝑ xij. horas ad
minus deinde optime exprimatur et coletur et cola-
ture addantur reliqua omnia et fiat potio
quam assumat viiij. diebus post assumptionem
pr. pillularum dictarum **Digestivum usuale**
℞ aquarum acetose lupulorum fumiterre seri
caprini sandali rubei zuccari ana miscete. Is-
tud digestivum assumat viij. diebus continuis in-
cipiendo a sexta die post assumptionem eradi-
cativi immediate dicti et deinde interponat vj. di-
es quibus non assumat deinde reassumat aliis
viij. diebus continuis et sic reiterando assu-
mat per duos menses **Solutivum** usua-
le facile ℞ cassie electe dyasene poli-
podij seri caprini misce Hoc solutivum ac-
cipiat semper post assumptionem pillularum immediate pre-
cedentium s. viiij. die **Confectio**
digestiva epatis et splenis confortativa
℞ dyadragaganti frigidi specierum trisandalorum dya-
rodon abbatis seminum acetose cum fo-
liis zuccari ana misce et cum aqua lupu-
lorum fiat confectio in morsellis ʒ. pro morsello
Istius confectionis assumat j. morsellum in ma-
ne cum surgit omni die et alia nocte
Et post assumptionem stet ieiunus horis duabus
ad minus Qua uti incipiat post comple-
tam assumptionem digestivi et solutivi usualis
Et ea tunc utatur diebus quibus non assumit
digestivum vel solutivum **Balneum**
℞ mellilotis seminum fenugreci lupulorum
Melonum Contundantur omnia grossomodo
et bulliat in sufficienti quantitate aque pro balneo us-
que ad consumptionem 3e partis In hoc balneo
suaviter calido balneetur lota paniosa
cum ipsius decoctione fricando In quo
balneo moretur per unam octavam hore
Quo balneo uti incipiat ꝑ j. mensem
post assumptionem digestivi usualis dicti et ipo
bis in ebdomada tunc utatur post prandium
prius tamen habito ventre bursito

Balneum aliud efficacius

℞ foliorum andacothe viridium serum
sambuci mellilotis fici sicle seminum fenugre-
cum fabe excorticate ordei excorticati cu-
curbite bacarum lauri lupinorum rafani
amigdalarum amararum Seminum cauliud Centau-
rii Coti finum albarum mirti zanadarum
Cucurbite Contundantur grosse et bulliat et pro
balneum ut supra Quo balneo utatur ut dictum
est de alio balneo Sexto balneo in-
cipiat uti in sexto mense sequenti post usum
balnei

**Contra passiones mal. primum vertigines
et pelunitates ad flatum appoplexias
omnes pro ecientiam tales
Regimen**

Regimen totum et specialiter nutriens generaliter sit ca-
et siccum in primo usque ad 2m inclusive ad
libitum Et secundum naturam et ipsum non transcendit
2m gradum Preterea non sit specialiter nutriens
ipsum totum et specialiter nutriens per singularitatem
de unaquaque specie custodire regis et proprie
nutriens infirmum ipsum verbo amplo am-
monui / **Ventris lenitivum**
Singula die bursitum ventrem habeat et si
non habet naturaliter tunc fiat aliquotiens tunc natu-
artificialiter saltem semel in ebdomada cum al-
tero duorum enematum immediate inferiorum adli-
bitum vz / ℞ brodij optime pinguis
et complete decoctionis carnium pulli
vel castrati secundum melius pulli ℥ j. xij vitellos
ovorum numero ij. olei liliorum alborum ℥ j. iiij.
pulveris zuccari ℥ j. sal communis ʒ iij. misce
et fiat clistere Si non vult medicinam aque
efficacius et tamen nutriti familiare tunc secundo
enemati addatur cassiefistule ℥ j. yerepigre ʒ s.
Isto clisteri seu enemati tunc utatur secundo
demum saltem semel in ebdomada vel am-
plius ad libitum vz ante prandium vel ante
cenam per horam j. quocumque tempore anni preter-
quam tempore calido quo tempore loco olei liliorum
alborum ponat tantundem olei olivarum tempera-
ti misce et fiat clistere /
Ventris **lenitivum** efficacius potentiori tamen
nutriti satis familiare ℞ foliorum bli-
tis an. j. s. mercurialis an. j. sticados sal-
vie ana an. j. s. vitellum ovi j. Cassiefistule
℥ j. yerepigre zuccari rub. ana ℥ s. olei li-
liorum alborum ℥ iiij. sal communis ʒ iij. Herbe
iste bulliant in aqua fluviali q. s. pro debi-
ta quantitate decoctionis clisteri deinde optime ex-
primatur et coletur optime ultio ℥ xij.
colature reliqua addantur et fiat clistere
Et si placuit hec medicinam efficacius
potentiori immediate vel si placuit pro minore clis-
tere tunc isto utatur secundum modos prius dictos
in clisteri secundo **Solutivum** et minorativum
cum ab stomaco et intestinis **eductivum** et ipso-
rum intestinorum **lenitivum** facilium et nu-
triti valde familiare / ℞ cassiefistule ℥ ij.
aque salvie q. s. ad ipsam cassiam munda-
dam ab arillis et stofis suis et ad eandem dis-
solvendam pro potione misce et fiat potio Is-
tud solutivum assumat in mane debite calidum
et post ipsius assumptionem stet ieiunus tamen hor-
quatuor et non dormiat interim nec assu-
mat lavativum adhuc prandeat in deco-
tino vz quatuor horarum et pro ferculo co-
dat blites cum borragine et feniculo Et
Carnes laudabiles ut edi pulli vel vitu-
li et pisces etc. Et eo saltem semel utatur in vere
et saltem semel in autumpno etc.

Solutivum et minorativum **eductivum** ut supra
solutivo dicto efficacius nutritique fami-
liarius et gratius
℞ manne electe ℥ ij. aque salvie q. s. ad
ipsam mannam dissolvendam deinde colandam
pro potione misce et fiat potio Si non me-
dicinam delicatiorem et nutriti gratius affectat
aut et medicinam pro minore vult tunc istud
mannam assumat servatis modis et ordinibus prius
dictis in assumptione solutivi immediate dicti
Digestivum facile et usuale et **confortativum**
cerebri et nervorum musculorumque
℞ aque mellis facte secundum canonem adhuc q. s. pro
decoctione infrascriptorum trium Salvie partes ij.
maiorane partes s. rosmarini partes s. j. In-
cidantur minute deinde simul bulliant usque
ad consumptionem 3e partis ipsius aque ultimo
exprimantur et colentur optime Istud di-
gestivum dicte calidum assumat in aurora pluribus
diebus continuis tempore usque ad diem xiiij.
deinde post ipsius assumptionem stet ieiunus horis
quatuor et interim dormiat per horam j. ad lon-
gius et non ultra / Nota attende quod secundo
lenitivo et solutivo minorativo cum digestivo
confortativoque utatur usque ad xlm diem
ab initio inchoate morbum ipsum primo us-
que ad vijm quia usque ad xlm diem secundum a-
liquos et interim non utatur memoratis aliis efficaci-
bus solutivis nec alterativis efficacibus /
Nota quod nullam preparatam memoratam assumat infirmus
usque ad xlm diem secundum aliquos et interim
non utatur abinitio inchoate morbum
ipsum sed solum ipsis memoratis utatur per dictum xiiij.
diem et hoc usque ad ss. Dominum zabo. mis. Kebulladiti
Solutivum minorativum facile et usuale
℞ pillularum de yera simplicis ℈ j. pillularum alk-
fangenarum agarici ana ℈ j. Sal gemme gr. 33
ana ℥ j. misce et cum elixir indi q. s. ad incor-
porandum reformentur pille vij. per ʒ. istarum
pillularum assumat ℈ ij. mane et post ipsarum
assumptionem stet immediate in loco per j. horam
vel s. ad amplius et interim dormiat per j.
horam et post deinde tamen surgat sive dormi-
nerit sive non dormiverit et cum surrexerit
primum deambulet et primum sedeat secundum quod
est sive necesse denique et interim cum panno suavi-
ter calido fricet bis ventrem suum et stomacum
et plus usus dorsum fricationi suavi deinde
ipsum pannum suaviter calidum super dictis membris
teneat et stet in tenebris a saltem in parvo
lumine et non assumet lavativum aliquod et stet
ieiunus post ipsarum assumptionem horis v. et in deco-
tino prandeat et comedat blites pro ferculo
cum borragine etc. ut dictum est supra Et hoc
solutivum tunc assumat saltem semel in vere et sal-
tem semel in autumpno etc.

Digestivum etc.
℞ syrupi de sticados ℥ j. oximellis simplicis
℥ s. aquarum salvie ℥ j. s. ysopi ℥ j. ab-
sinthij ℥ s. misce Istud digestivum assu-
mat in aurora dicte calidum quatuor diebus
continuis in vere et totidem in autumpno
prius ante dictos quatuor dies pro assumat
solutivum immediate scriptum Et stet ieiunus post
assumptionem huius digestivi 3bus horis ad
minus et interim dormiat per j. horam aut
duas horas ad amplius
Solutivum eradicativum
℞ pillularum de yera pigre secundum receptam ꝑ x-
ime j. tantum pillularum fetidarum agarici ana ℈ j.
sal gemme gr. 33 ana ℥ j. misce et cum elixir in-
di q. s. ad incorporandum reformentur pille
vij. per ʒ. Istarum pillularum assumat ℈ ij in aurora
servatis omnibus modis et ordinibus supradictis in
assumptione minorativi preterquam in tinuo v. hora-
rum post ipsarum pillularum assumat pro lavatio-
nem ciatum aque ordei excorticati calidi
sine zuccaro deinde post unam horam prandeat
etc. ut supra Has non pillulas tunc assumat
post completam assumptionem digestivi dicti
Pillule de yerapigra de quibus fit mentio in
recepta supra ℞ specierum yerepigre galieni partes
unam Aloes succotrini electi partes ij. misce et
cum syrupo de sticados q. s. ad incorporandum
fiat magdaleon pro pillulis formandis Iste
pille ponantur in solutivo eradicativo dicto
modo et ordine posito ibi etc.
Solutivum eradicativum
℞ yerarum hermetis dyacolloquintidos ana ʒ. j.
agarici ℈ j. salgemme gr. 33. ana ℥ j aquarum
salvie maiorane ana q. s. misce et fiat potio
Si non solutivum eradicativum immediate scriptum pro minore
voluit aut potius affectat potionem quam pil-
lulas tunc istam potionem assumat cum modis
descriptis in assumptione potionis solutivi eradicativi
Diversivum efficacius potentiori immediate
℞ foliorum blitis mercurialis ana an. j. sti-
cados salvie maiorane ana an. j. s. Cen-
tauree minoris an. j. Corticum agarici liga-
torum in pecia linea ʒ iij. xisileos ℥ s.
vitellum ovi j. Cassiefistule ℥ j. yerepigre zucca-
ri ana ℥ s. olei liliorum alborum ℥ iiij. sal
communis ʒ iij. Herbe cortices agarici bu-
liant simul in aqua fluviali q. s. pro ene-
mate vel enematibus deinde optime expri-
mantur et colentur ultio ℥ xij. de colature
reliqua omnia addantur et fiat clistere
Si non indiget diversivo efficaciori immediate
tunc isto enemate utatur stomaco deinde
et specialiter in mane cum nititis adhuc impellit
Evacuativum et specialiter a stomaco
Vomitus fiat cum vomitivo descripto in recepta

inmediate infra stomaco repleto cibariis diversarum formarum et utitur vero ipsis aliquis ventosis aliis non calefactivis aliis non subtiliativis aliis incisivis et aliis abstersivis omnibus ipsis comestis in dicto prandio. Hic non vomitur dicta hora, si poterit tunc assuendo vomitum tepidum immediate sequens rc. ℞ decoctionis raffani radicum aneti et rapparum ad minus ℥ viij aceti acuti commixti ℥ i s olei sisamini ℥ iij aut saltim olivarum acuti gustus et fetidi odoris aut saltim non suavis odoris. Ipsa decoctio primo colatur deinde omnia sint miste. Istam decoctionem vomitivam tepidam accipiat in modum lactis mulgitur ab ubere et non tardam ut fiam semel in mense per i horam ad minus et non amplius per i horam cum s. post prandium. Et isto vomitu utatur singulo mense semel. Et eo taliter uti incipiat per unum mensem post assumptionem solutivi eradicativi supradicti. Si non vult efficacius medicamen tunc in decoctione radice ponat elebori nigri albi ℥ s que sola quantitas tota sit divisa et posita in pluribus partibus ipsius radicis et taliter infusa horis xxiiij orum remaneat deinde ex ipsa et aliis supradictis fiat decoctio rc. Ultimo fit potio ut hic ante. Quo non vomitio utatur ut supra. Si vult hec vomitum efficacius immediate supradicto.

Caputpurgium per nares attrahendum

℞ aque maiorane ℥ ij succi foliorum bliti ℥ i unces mediate ʒ v zuccari candi pulverizati ʒ i s pulverisanda pulverisetur deinde omnia sint miste. Huius liquoris seu caputpurgii tepidi in modum lactis dum mulgitur ab ubere attrahat aliquantulum per nares ante prandium stomaco ieiuno per i horam tribus diebus tantum in una ebdomoda singulis mensibus preterquam tempore estatis ultima parte veris et prima parte autumpni. Et eo taliter uti incipiat secunda die post assumptionem solutivi supradicti eradicativi. Et eodem modo utatur caputpurgio per nares attrahendo supradicto. Si non vult medicamen efficacius tunc loco dicti zuccari ponat tepidum. Si item vult hoc medicamen efficacius tunc loco succi foliorum bliti ponat succi radicis bliti tantundem. Si non vult medicamen item efficacius tunc addatur supradicto medicamine manna. Si item vult medicamen efficacius immediate supradicto tunc addatur pulveris piretri ʒ s misti.

Caputpurgium masticatorium levius positum immediate. ℞ mastices albi thuris electi ana ponderis ℈ iij miste. Si non vult medicamen per minore tunc de hac mixtura quantitatem ad libitum masticet spacio unius quarte hore stomaco ieiuno in mane per duas horas ante prandium ad minus semel in spacio xij dierum sunt. Hec non unico dicta in casu non est utile ut timeatur distensio cathazri ad pectus qui tunc ex tali masticatione augentur in quo casu ipsum masticatorium dimittatur. Si non medicamen cogeret efficacius tunc dictis mastici et thuri addatur nigelle ℈ v reubarbari ℈ ij cerbetie ʒ i mellis ʒ iij. Cere etiam nove q. s. ad incorporandum miste et fiat pillule parve. Istas pillulas masticet ut hic immediate supra. Si non vult medicamen posita immediate efficacius tunc ipse addat radicis piretri ponderis ℈ viij pulverisanda pulverisetur deinde omnia sint miste et masticet ut supra.

Caputpurgium gargarisma

℞ oxymellis simplicis aque maiorane ana ʒ ij pulveris cubebarum ʒ i miste. Si non medicamen levius caputpurgio immediate supraposito per minore vult que mutatio multotiens est necessaria secundum casum medicinales tunc cum liquore hoc dicto calido gargarizet aliquantulum in mane stomaco ieiuno per 2 horas ante prandium saltem semel in toto spacio xv dierum preterquam tempore calido. Hec non minuitio in casu non est utile ut timeatur distensio cathazri ad pectus ut hic immediate supra rc. Si vult medicamen aliquantulum efficacius posita immediate tunc ipsi medicamini addat aque ysopi ʒ i pulveris nigelle ʒ s miste. Si non vult item medicamen efficacius positum tunc amoveat deinde oximel simplex et loco ipsius ponat oximel squilliticum rc.

Caputpurgium sternutatorium efficax satis

Provocatur sternutatio cum modico piperis attracti per nares. Istius piperis eger attrahat solum tantam quantitatem per nares ex qua quantitate ipse sternutet x vel xij vicibus ad amplius stomaco ieiuno in mane per ij horas ante prandium semel in x diebus preterquam tempore calido. Et eo sternutatorio taliter utatur xx die immediate post assumptionem solutivi eradicativi supradicti. Si non vult medicamen efficacius positum immediate tunc ipse addat radicis piretri ponderis ℈ ij.

Digestivum usuale et utile familiare

℞ aque salvie ℥ i s maiorane ysopi ana ℥ i absinthii ℥ s nigelle ʒ s zuccari albi ʒ i miste. Istud digestivum assumat ut supra. Et eo digestivo taliter utatur 3bus diebus in totali spacio singulorum xv dierum semel preterquam tempore estatis ultima parte veris et prima parte autumpni. Istoque digestivo taliter uti incipiat per i mensem cum s. post assumptionem solutivi eradicativi supradicti.

Solutivum usuale et faciale rc.

℞ pillularum alefangiarum de yera simplici agarici ana ℈ i sal gemme ʒʒ ana ℥ i miste et cum succo de scicados q. s. ad incorporandum reformentur pillule vij per ʒ. Istarum pillularum assumat a 3bus usque ad quatuor ad libitum in aurora vel in mane cum surgit vel ante cenam per i horam sed melius in aurora. Has non pillulas taliter assumat quarta die post assumptionem in 3bus diebus digestivi immediate supradicti.

Cerebri confortativum

℞ reubarbari nigelle torrefacte cardamomi cubebe solum totidem quantum de nigella solum torrefiat ultimo omnia sint miste et in sindone alba subtili et rara ligentur. Istam mixturam supradictam vel ex nigella rc portet in mane stomaco ieiuno in mane sepe odorando duobus diebus in ebdomoda preterquam tempore calido. Hac non mixtura taliter uti incipiat x a die post assumptionem solutivi eradicativi supradicti.

Cerebri confortativum ut hic ante

Assumat fumum thuris et ipsum a longe recipiat ita quod ipsa tota camera ipso fumo thuris tunc fumigetur mediocriter. Hoc fumigio taliter utatur saltim semel in qualibet ebdomoda qua vadit dormitum et semel in mane cum surgit preterquam temporibus calidis. Et eo fumigio taliter uti incipiat post assumptionem solutivi eradicativi supradicti. Si non vult fumigium efficacius confortativum tunc deinde fumigium fiat cum auribus ... vel salvia... lignum aloes ad libitum.

Cerebri confortativum et cordis

℞ tyriace debite fermentate ʒ i s aque salvie ℥ ij miste. Istam mixturam assumat post cenam immediate preter ipsam assumptionem per x horas et post ipsius assumptionem stet ieiuno horis vij et interim dormiat ad libitum sed tamen non amplius duabus horis. Et cum mixtura taliter utatur singulo mense semel preterquam tempore calido. Ipsaque taliter uti incipiat die immediate sequenti diem assumptionis solutivi eradicativi supradicti.

Cerebri confortativum ut hic ante rc.

Si non medicamen per minore vult mitridati ʒ i aque salvie ℥ i s. Evitatis mane et ordinibus descriptis in assumptione tyriace supradicte.

Cerebri confortativum cibus usuale

℞ Acori nitti secundum ... ʒ iiij. Istud acorum assumat in mane cum surgit ad libitum in singula ebdomoda semel et post ipsius assumptionem stet ieiunus horis 3bus ad minus. Et eo acoro taliter utatur quocumque tempore anni preterquam tempore magni caumatis. Ipsoque uti incipiat die 2a post assumptionem solutivi eradicativi supradicti rc.

Cerebri confortativum ut hic supra

℞ dyacori ʒ iij. Si non vult medicamen aliquantulum efficacius posita immediate tunc assumat dyacorum immediate supradictum. Et eo taliter utatur ut dictum est de assumptione acori.

Unctio 2a utilis naturalis et precipue nuce et nuba et precipue utilis animalis confortativa et ipsius membri calefactiva et resolutiva eiusdem. ℞ olei liliorum alborum ℥ ij spice camomille ana ℥ i specierum dyamuste ʒ ij miste. Ex hac unctione debite calida ungatur nuca et spondyles colli et totius dorsi saltim semel in die scilicet sero et saltim in mane cum surgit prius hito ventris bufico aut saltim temptato hora. Et ea unctione taliter utatur ad minus semel in singula ebdomoda solum tempore frigido.

Unctio alia utilis rc. ut est posita immediate efficacior. ℞ olei nucis indice de costo ana ℥ i s olei de damaste liliorum alborum ana ℥ s specierum dyambre ʒ i dyamusti dulcis ʒ ij miste. Si non vult medicamen posita efficacius tunc ungatur hac unctione ut de alia dictum est. Et si adhuc vellet medicamen efficacius supradicto tunc supradicte medicine immediate addat castorei ʒ iij.

Cerebri confortativum et digestivum et aliquantulum solutivum rc.

℞ vere simplicis 3te secundum receptam immediate supradictam ʒ iij piperis ℈ i miste. Istud solutivum assumat in aurora spacio singulorum xv dierum semel in tempore tamen frigido servatis omnibus modis descriptis in assumptione solutivi eradicativi supradicti.

Pillule de yera simplici de quo fit mentio in recepta immediate supradicta. ℞ pillularum de yera simplici partes i mellis elati quantum sufficit miste et fiat electuarium.

Cerebri confortativum et in se digestivum

℞ zinziberis conditi seu in confectura quod idem est ʒ ij. Istud zinziber sine potu assumat in aurora mane cum surgit saltim semel in singula ebdomoda et tamen tempore frigido. Et post ipsius assumptionem stet ieiunus horis 3bus ad minus.

Cerebri et stomaci confortativum rc.

℞ specierum dyamusti dulcis ʒ ij aromatici rosati de scriptione gabrielis ʒ i zuccari albi ʒ iij miste et cum aquarum salvie et absinthii quantitatem sufficientem ad conficiendum fiat confectio solida in morsellis in ʒ per quolibet. Istius confectionis assumat unum morsellum sine potu in mane tribus aliis in una tamen ebdomoda singulo mense preterquam tempore calido. Et ea confectione taliter utatur die x a post assumptionem solutivi eradicativi immediate supradicti rc.

Solutivum aliud usuale et virtuti familiare

℞ pillularum assaieret ℈ ij agarici ℈ i sal gemme ʒʒ ana ℥ i miste et cum succo de sticados q. s. ad incorporandum reformentur pillule vij per ʒ. Istarum pillularum assumat a 3bus usque ad quatuor ad libitum in sero tamen cum vadit dormitum sive ipse cenavit sive non cenavit. Et eis taliter utatur

singulo mense semel p̄t͡q tpre c̄ud et magni frigoris ꝑ͞pis q͞z pillis t̄lr uti i͞ncipiat p̄ .j. mensez soluti eradi͞c g͞ti

Confortatiuū cerebri ⁊ stomaci ℞ thuris mastic an̄ ponderis ʒ iiij. misce istam mixturam degluciat ut pillas de mane cum surgit solū in spacio xv dierum semel p̄t͡q tpribus c̄ud͞is Et ea mixtura t̄lr uti incipiat p̄ xxv dies post assumptionem solutiui eradicati g͞ti

Cerebri cordis ⁊ stomaci **confortatiuū** ℞ specierum dyambre lignaloes ʒ j s͞ interigte macis an̄ ℈ j zuccari albi ʒ viij misce ⁊ cū aquarum saluie ⁊ mellisse an̄ q s ⁊ fiat confectio ut s̄ Si nō vult confectionem efficaciorem confectione g͞ta d̄ uelle p̄ muñre me͞na tūc hac confectione utatur ut dicm̄ est d̄ confectione dimissa g͞ta ʒ

Confortatiuū ut h͞ic an̄ i͞mete ℞ trociscorum d' absinthio ℈ j sticados maioris saluie an̄ ʒ j gallie mg͞te ℈ j lignaloes cl͞ri ʒ j mente sicce ℈ j ʒʒ ʒ s corallorum ℈ ij puluerizetur omnia subtiliter deinde sint misce ⁊ cū s͞ir de sticados q s ad incorporandum reformetur pillē vij p̄ ʒ Si nō duas confectiones p̄ muñre vult tūc istarum pillarum assumat a duabus usque ad tres ad libitum i͞mane cū surgit ꝛc ut s̄ in confectionibus dictis | lō q͞is tarum duarum me͞narum i͞mete deinde simōm ututi familiarium primorum sequentium insertis usque ad fine ipsius morbi s͞natis semp g͞te c̄ud͞i sparsim me͞narum ⁊ cetera similiter ꝛc

Cerebri nisus stomaci ⁊ epatis **confortatiuū** ℞ mirabolanum kebulum conditum vnum istum mirabolanum assumat i͞ auro ul' in mane cū surgit singulo mese semel quolibet tpre anni Et eo t̄lr uti i͞nci͞at q̄a die tm̄ post s͞m p̄m vomitiuum

Cerebri minorum ⁊ stomaci **confortatiuum** vsuale tm̄ assuendum fcis aliquibus purgationibus ualēbus supsptio ℞ saluie viridis an̄ j s mell' cl͞ri q s p̄ eluruaio specierum dyamusti dulcis ʒ ij Saluia tm̄ minuti incidatur melius buliat p̄us lenissima bulitione et despumetur deinde saluia cū ipso melle t̄lr p̄us leuit' bulito sint a bo buliat leni bulitione sit cū spatula sepissime sicca ul' lignea ipa p̄miscedo ⁊ postea ipi toti deposito ab igne ⁊ tm̄ depescenti ⁊ nō calido dicte s͞p͞s addatur ⁊ cū spatula sint omnia addatur incorporentur Vltimo tom recondatur in vase vitreo vitreato ⁊ obtinetur ⁊ si estas accidit tūc ad

solem dimittatur ꝫbus aut quatuor diebus ad libitum tamen eius assumat ʒ iij i͞mane cū surgit diebus duobus in singula ebdomoda singulo mese semel tm̄ tpre s͞io et post ipius assumptionem stet ieiunus ad minus horis ꝫbus Et h͞o electuario nō utatur ii͞ p̄us iij͞ m die ⁊ factis aquis purgationibus ut s̄

Medicine simplices

Grana pini iuuant ⁊ ꝑ͞pe aquibus ventuositas extracta ē s͞m cam ne ipa ventuositas stomacum ledat Cerebrum leporis iuuatur ē ꝑ͞m assa origanum ysopus pip ʒʒ Capares brodium carnium rubore scum s͞m cam ad h͞o Vna ex me͞nis i͞mete g͞te assumat vz mō vna mō aliam ad libitum i͞mane cū surgit saltem semel i͞ qualibet ebdomada Ydromel seu aqua mellis s͞ receptam i͞mete infr͞itam iuuat assumpta saltem plures in potu ⁊ etiam in cibo in cena ⁊ in prandio ℞ aque fluuialis clare ptes viij mell' cl͞ri p̄t j misce deinde simul buliat ad lentum ignem usque ad consumptionem ꝫe p̄tis aque dicte spumam decoctorum despumando ⁊ postea ab igne deponatur ultio colentur ⁊ tūc ē simx melliorem Oximel seu aqua mell' d͞ta s͞ receptam i͞mete i͞ntam ē potus optimus aliquando sumpta ℞ aque mell' simplex i͞mete g͞te lb iij saluie uidis et ē melior aut saltem sicce si uidis h͞ri nō potest an̄ j maioiane viridis ut saltem sicce an̄ j dicte h͞be incidantur minuti deinde omnia simul mixta buliat ad lentum ignem usque ad consumptionem q̄e partis ultio colentur Vinum aliquantum aliquantum vinosum s͞ nō multum vinosum sumptum in declinatione morbi ⁊ tm̄ ipsum vinum i͞ paruta quantitate sumptum iuuat vz assumptum ab ʒ j viij usque ad ij ad amplius vno bolo panis p̄ p̄us comesto ⁊ postea i͞mete dicto vino bibito deinde insimul nō aliud assumat usque ad horas ꝫ ad minus Vinum multum sumptum sic nocet s͞ pce potest ⁊ ē pprium um vinum sic noc neruis et oculis potius sit exitialis patiatur siti et famem vitet aquam poti suppe tibum sompnum p̄ tibum

Embrocatio fiat cū aqua sulphurea fontis debilis digonibus ⁊ euacuationibus pluribus Confricatio fiat cū eadem cū eadem aqua sulphurea ut h' cū d' Embrocatione

Exiccio utatur ut h' cū ⁊ ꝑ͞pe s͞io ꝛcino fforte solutiuū nō recipiatur saltem in p̄n͞o usque ad q͞m dierum abinstanti initiatum morbum ⁊ melius ut et usque ad vij quᵒ usque ad iiij͞m die s͞ ctquos ut s̄ paulatine digeratur mñ ⁊ paulatine euacuetur Nō

q͞z q͞z p̄m ex g͞to debite vz infirmus ipse nō conualescit tūc nō ultius me͞mis euacuatiuis ut t̄libus utatur Alie uero sunt ad hoc ul' ad g͞tm casum me͞e efficaciores et uirtuti magis molesti me͞mis omnibus g͞tis Species gummi colloquintide turbit species sellium anacardus rubificatoria vesicatoria canteria ⁊ s͞lia uirtuti ualde molesta Que quia ualde molesta h' s͞io se nō describo specias ex g͞tis me͞mis oibus lenioribus ⁊ uirtuti magis familiaribus dicti morbi curam exequi sciemus ⁊ cū minori molestia infirmi ꝛc

Contra precipitacionem flatus salsi ad renes ⁊ uesicam cū ardore vrine ⁊ dolore in collo uesice ꝛc

Solutiuū innoratiuum

℞ pillarum de yera simplicis ℈ ij agarici ℈ j s͞cim portunte ℈ s misce ⁊ cū succi ros q s ad incorporandum fiat pillē vij ad viij Istas pillas assumat an̄ diem ad minus p̄ viij horas post cenam i͞mete precentem deinde stet in lecto p̄ horas duas in quo tpre expectatur dormire a media hora ad unam deinde siue dormiuit siue nō surgat ⁊ stet ieiunus postque surrexerit horis v nec sumat lauatiū s͞ prandeat ⁊ p̄ferculo comedat blites cū fenitulo boragine ⁊ petrosillino ⁊ carnes facil' digestionis

Digestiuum ℞ s͞iru' de liquiritia ʒ j ⁊ iulep in m͞oti ʒ s aque capill' veneris ʒ j decoctionis ordei excorticati ⁊ maluarum ʒ j misce Istud digestiuū assumat in auro c̄ud quatuor dies c̄tis ⁊ sup eo dormiat ad libitum ⁊ postque surrexerit stet ieiunus ad minus ꝫbus horis ⁊ melius quod assuere incipiat i͞mane dici i͞mete sequentis diem assumptionis pillarum g͞tarum

Solutiuū eradicatiuū facile ꝛc ℞ cassiefistule ʒ j bndte simplicis ʒ v tamarindorum ʒ ij s͞ir' de liquiritia ʒ j s͞cri carpini q s p̄ potione misce ⁊ fiat potio Istud solutiuū assumat i͞mane an̄ diem c̄ud ut s̄ de pillis et stet v horis cū s postea sumat p̄ lauatiuo j ciatum aq ordei excorticati c̄ude ⁊ sine zuccaro ⁊ c stet c̄ud horam deinde prandeat ut dictum ē d' pillis Quod solutiuū assumat ꝫa die post completam assumptionem p̄ŝcriptorum

Digestiuū vsuale

℞ aque capill' veneris ʒ j decoctionis ordei excorticati lact͞s s͞im tam͞n frigorum an̄ ʒ j s zuccari albi ʒ ij misce Istud digestiuū assumat c̄ud in auro ꝫbus diebus c̄tis int' spacius dierum 60 ⁊ cū modis ⁊

ordinibus alijs in p̄r͞o dicto quod digestiuū assuere incipiat p̄ mensem post assumptionem dicti solutiui eradicatiui

Solutiuum vsuale ℞ cassiefistule ʒ j s͞i' de liquiritia aque ordei seu capini q s misce ⁊ fiat potio Istud solutiuū assumat c̄ud in auro cū ordinibus dictis ꝛc p̄t͡q q nō dormiat post assumptionem ipsius Quod solutiuū assumat post completam assumptionem aquarum i͞mete g͞tarum

Confectio ꝛc ℞ diadragant͞i ʒ iij fiat confectio i͞ morsell' ʒ iij morsello Istius confectionis assumat j morsellum in mane cū surgit ꝫbus diebus c̄tis int' tpe singulorum xv dierum deinde post ipius assumptionem stet ieiunus horis ꝫbus Qua confectione uti incipiat p̄ viij dies post assumptionem solutiui eradicatiui

Alia confectio ꝛc ℞ trociscorum alkengi sine opio diadragant͞i zuccari albi ut sufficit misce ⁊ cū aque caude eque q s p̄ confitiendo fiat confectio solida i͞ morsell' trium ꝫarum p̄ morsello ꝛc Istius confectionis assumat vnum morsellum i͞mane cū surgit duobus diebus continuis i͞ntra tempus singuli mensis cū modis ⁊ ordinibus ut s̄ in confectione g͞ta Qua confectione uti incipiat post assumptionem solutiui eradicatiui p̄ dies xx

Clistere ℞ decoctionis capitis ouis decocti ciatos iij ul' ʒ xviij uitellum oui j cassiefistule ʒ j s zuccari rubei ʒ s misce ⁊ fiat clistere

Vnctio ℞ olei rosati ʒ j s mirtini ʒ s r masticis ʒ ij s͞cim comum maiorum frondium ʒ iiij thuris ℈ j rasure eboris ʒ s boli armeni ʒ j cere albe q s p̄ vnguento molli ⁊ fiat vnguentum molle ad ignem lentum Et eo vngantur renes usque ad os caude ⁊ etiam int' anum ⁊ testiculos bis in septiana

Cibaria

Comedat pultes ordei amulum far speltam spinarchias blites cū endiuia s͞ abiecta p̄ma aqua ebulitionis carnes blitum fabas fractas ⁊ sine corticibus coctas cū carnibus recentibus Cucurbitas atriplices lac capinum nō existente febre nec capitis dolore Carnes agni comedere pt s͞ iste alteri cū lactuca cocta ⁊ ip͞as comedat cū vino g͞uatorum ipo nō hente tussim oua sorbilia

Pisces ꝛc Comedat pisces paruos echinos ⁊ nō assatos ⁊ etiam dies quibus nō comedit carnes s tinalos paruos lucios paruos Cauedones barbos stilios scardaces ⁊ s͞iles pisces paruos

Vinum ptatur vino goreto seu colore g͞uiate ul' medij coloris quod idē ē nō vinoso seu poteti s͞ pauciso seu paruo nō agresto s͞ brusco nec dicta multum s͞ ad aquilez

dulcedine tendens 7 si talez no hit natr
ipam dulcedine fiat artificia et sorz
cu zuccaro optimo aut cu melle passulaz
puaz nigraz aut cu decoctione liquide
no nis subtili ne nis grosso sz rube me-
die vino vtatur Abstineat se a rebus
calidis 7 pre notabilr cadis salsis ab aro-
tis sicut pipe zz cinamo 7 teris aromat
cadis 7 pre notabilr calid ut saluia
rosmarino apio 7 cetis hbis calidis
lb alep cepis porris scalognis rafano
7 silibus acribus Euitet uetos vy-
ciz gnis 7 pre intensos 7 pg borea
7 austr Et no q die qua uti3 vna
ex gtis meis cuacuatis zc no utat
alijs

Contra manacos lanici ex aure

Cena sit paucior prandio Euitet hu-
da in cena Euitet res euaporosas
ut fructus sbaz caulin cancros pisces
7 pre magnos et pre eliros leguia
except ciceribz zu pastilia a alaga-
na zufiolos orthorleas 7 silia Arota
7 pre intense cali Acuuma ut al-
leo cepas scalognas rapham 7 silia
Carnes antiquas 7 anseres anatos 7
silia Qualeas carnes porcinas ag-
ninas Lacticinia ut lat casu no
durn putiz 7 cetd lacticinia excepto
casco duro Vina vinosa vina alba
vina multu nig Coytu supfluu 7 pre
pot cibu qm est pessimo Capones a-
cutos 7 silia huc spes acutas ut s
napisum zc Ventos quietez ineaz
Vtaz panico pferculo spelta farre
blitibus cu pma ebulitione i sua aq
7 cu boragine 7 petrono brodio cice-
ruz zu cu aliquiq gnis cu brodio
caulud 7 sine caulibz radicibz pet in
brodeti siue casto no antiq pulte
ordei 7 pre ipo in cena Vtaz carni-
bus castratinis et pre anial' casti
capoli edi seu capti Carnibz pullo-
zz pdicu fasianozz laudand tur-
turz turdozz palubozz 7 nec seu
pipionu puaz auiu zualud seu
cesaz Ouis quobz 7 pre sorbilibz
7 no durs fitalcis mollibz Casco
duro pst cibu no mlte quit Vtaz
saporibus agrestibz ul' acetoss si no
acut Jeiunet solti semel in ebdoma
Prandiu Jeiuny no pt alios prdis
diezz quiq no Jeiunat inaq singlo
die busfum hoc solti semel 7 si n
naz solti artificiar cu enemate gto
Non stet in leto amplius viij hors

in ista yeme in quiq non dormiat n
vij hozis Aerez cohibet sicut 7 debite cali
Portet caput gnt cadiz i nocte q in die
aures cooptas no teneat aures obturatas
7 pre d'nocte si som cooptas 7 faciat super
aure vnd fiunt sanies Excite medioct
7 pre stomaco ieiuno mane 7 sero Euitet
inlias seu cogitatos angustiosas inx posse
Vtatur gaudio uirtuoso

Enema diuisum accipite 7 mezuz

coi editum zc Rx foliozu bli-
te maluaz au m j mercurialis m ij sal-
uie sticados au m s florz camoille
m j sem fenugreci z j uitellu oui
j cassieff z j pepigz zucci zlib an z
s olei cois z iiij sal cois z ij Hbe
et semina buliat simul in suff gte
aque usq ad consupcom medietatis
dein optime expimat 7 z bus ciatis
dte colature reliqua omnia addat et
fiat clistere Istud enema assuat de-
bite cado stomaco ieiuno s an prdiu
uel cenaz ad libitu 7 ipm th assuat
i pcedetibus 7 sequetibz diebus solu-
tiui inozatiui et eradicatiui gti Qo
uti pt omi ebdomo ieiuno sto zc ut
s dcm est omibz xv dies semel

Solutiuu mezuz inozatiuu i capite

7 stomaco pectu vsuale 7 futile
Rx pillaz de yera simi z ij agaric
z j salgeme zz an z j misc 7 cu dy-
fumconis q s fiat pille viiij p z
Istud solutiu assuat in auro deinde pot
ipius assupcom expiat dormire p hoaz
ij 7 cusacta hora cu s pot assupcom
solutiui surgat i mete siue dormiunt
siue non Et pot dcaz assupcom stet ie-
iuns hors v et in fine v hozaru as-
suat p lauatiuo j ciatu aque cade de-
coctonis ordei ex coctitati 7 su zucco
dein p tres quartas hore a p hozaz
post prdeat 7 comedat carnes lau-
dales 7 fercula laudabilia Quibus
pillis pt uti a z bus usq ad v ad libi-
tu omibus xx dies cu mois suis

Digestiuu dce me 7 cerebi confortatiuu

Rx aquaz saluie sticados inoz an
z j zucci albi z j Istud digestiuu assu-
mat cad in auro otto diebus atis
et pot assupcom stet ieiuns hors qoz
7 interi dormiat ad libitu Quo di-
gestiuo th utaz in spacio dim lo diez
Et ipo uti incipiat die z a pot dcaz
assupcom soluti inozatiui supti

Solutiuu eradicatiuu dce me efficacius

Rx pillaz d'yera simi gali z ij agari

a z j misce 7 cu dyaffinconis q s ad
incorpandu fiant pille vij p z Istd
solutiu eradicatiu assuat i auro cu
mois 7 ordinibus in solutiuo inozatiuo
gto ~~Istud solutiu~~ Quod solutiu assuat
tm semel Et ipm assuat die z a pot co-
pletaz assupcom dci pi i dicts pmus octo
diebus

Vnctio z brachiozz 7 cruzu

accipite diuisima Rx foliozz camoille
melliti an m ij saluie m j sticados m
j s inoz m j lactuce m s misce 7 bu-
liat in suffti gnte aque usq ad con-
supcom zc pts aque Ista decoctione
cada lauetur brachia a cubito infra
7 crura a genu infra omi die semel
aut bis ad libitu stomaco ieiuno an
prdiu ul' cenaz Qua tali utaz dieb
altius vna ebdomoda singuli mens
Et th uti incipiat sequeti die die as-
supcoms solutiui eradicatiui gti

Mene ponede in aure aqua fiunt sanies

Rx aque mell z iij aloes z ij thuris
z ij mirre z s misce Istius aq mell
tepidas duas ad tres guttas ponet in
aurez p j hozaz an ces ieiuno stomaco
diebus altius dein teneat aure obtu-
ratam p hozaz j aut p duas ad aplius
pot dcaz ipocz dein aure de obturet
Et i nocte dormiat cu aure coopta si
foramine eius d'obturato Qua uti i-
cipiat pot assupcom solutiozz digtiuozz
7 enematuz gtozz 7 pot usuz locoiuis
gte diebus quaoz 7 th otiet viij dieb

Mixtura

Rx aluis usti mell' an z j misce Ista
mixtura i noluaz crata linea breuis
7 in aure ponaz p hozaz an cenaz cu
mos i uipoitde aque gte dein cu uadt
dcaz cetaz extrahat ab aure Qua utaz
diebus sex intermiss in spacio 60 diezu
7 ca utaz reiterado ut supra

mixtura alia

Rx olei amig amaraz z ij mirre
z s croci g iij aloes z j misce du p-
sumpco e futuri dolors aur tur ipio
oli tepidi duas aut tres guttas in au-
rem an cena i ponat cu mois descpts
in usu aque mell' Quo olo sem th
utaz pcedetibus solutiuo digestiuo et
enemate gts 7 dolore pute a psupcio
de pximo fieri

Contra diffitultatez anhelitus

Rx cassieff z j sucti yreos z s aque
ysopi q s p potoe misce 7 fit poto Istd
catiu assuat in auro ac pum diei dein
dormiat p hozaz 7 pot ipius assupcoz

stet in leto p hozaz j 7 no plus siue dor-
miunt siue non Et stet ieiuns quatuor
hors pot et non assumat lauatiu

Syrupus

Rx syrupi de ysopo z j de absinthio z
s aquaz capill' ven z j feniculi z ij
misce Assuat istud catiu in auro qoz
diebus dein pot ipius assupcoz dormiat
ad libitu Que incipiat assuere die se-
queti gtaz assupcom solutiui eradicati

Eradicatiuuz

Rx pillaz de yera simi z ij agarici
z j sal'geme g j misce 7 cu ely indi q
s fiant pille vij p z Istud assuat ca-
lidu in auroa cu mos 7 ordibz gti
Quod assuat copleta assupcoe gtaz pxoz

Inozatiuu

Rx mane z ij sucti yreos z ij aque yso-
pi z j Seri capni q s p potoe Istud as-
suat cadiz in auro cu mois 7 ordinibz zc
Quod assuat in vere circa 20 aplis

Syrupus

Rx pi de prassio z j oximell' z s aqz
abrotani feniculi an z j s misce Hoc
assuat in ve pot inozatiuu cu mois et
ordinibz ucs

Eradicatiuuz

Rx pillaz de yera simi fetidaz an z j
agarici z j salgeme g j misce Et cu ely
indi q s ad incorpandu fiat pille vij
Istud assuat in vere pot copletd assupoz
syrupozz infratoru cu mois 7 ordinibz

Digestiuu aliud

Rx aquaz caule z j aquaz capill' ven
abrotani an z j zucci albi z ij misce 7
aromatizentz croci Istas aquas assuat
omi mane mese z bus diebz atis i auro
7 pot dormiat ad libituz zc

Pillule cosuales

Rx pillulaz de yera simi z ij agarici z
j pleris montani z s salgeme g j misce
7 cu ely indi q s ad incorpandu fiat pille
viij p z De ist assuat quaoz in auro inse-
quenti die die oplete assupcoms gtaz aqz
dein pot ipaz assupcom stet ieiuns hors qoz

Electuarium

Rx thuris z ij cimi aristoe zo z s feniculi
z j amig amaraz z s croci z j mell'
q s Istius assuat vnu cocleaz i mane cu
surgit quaoz diebus atis in spacio xx
diezuz deind stet ieiuns adminq z bus hor
pot ipius assupcom Isto utaz autupno
7 yeme 7 pot opletd pmaz assupcoz gti
soluti eradicm

Aliud electuarium

Rx radicu enule z s yreos nigelle Ci-
mini ruleos an z j croci z ij amig
amaraz z j terbetine z s buti z j mell'

q. s. pro electuario et fiat electuarium. Istius assumat unum coclear in mane cum surgit et cum aliis modis descriptis in antescripto electuario. Quo utatur in isto vere et non in estate et post completam assumptionem reiterationibus solutivis eradicativis.

Confectio

℞ sileris montani ʒ. ii. cimini ℈. i. olibani ʒ. ß. sandaracce ʒ. i. seminis balsami ʒ. i. zuccari albissimi ℥. x. croci ʒ. ß. misce et cum aqua cinnamomi fiat confectio solida in morsellis. Istius assumat i. morsellum in mane cum surgit et cum aliis ordinibus descriptis in electuariis. Quo utatur duobus diebus continuis in isto autumpno et yeme et inverno. **Alia confectio**

℞ aromatici nardini descriptione Mesue prima antidotarii ʒ. ii. specierum dyapenidion cum descriptione Nicolai ʒ. i. croci ℈. i. zuccari albi ℥. viii. misce. Istius assumat unum morsellum in mane cum surgit cum modis et ordinibus descriptis in ista confectione qua utatur duobus diebus continuis in vere et in estate.

Electuarium tempore proximi sive accessus.

℞ baccarum lauri ℥. i. xiloaloes radicis yreos sinapis cimini aristologie rotunde ana ʒ. ß. mirre ℈. i. galbani aromatici ana ʒ. i. terbentine ℥. ß. electuarii regis q. s. pro electuario croci ℈. ii. misce et redigantur in forma electuarii. Istius assumat unum aut duo coclearia tempore quo sentit venire accessionem illius difficultatis anhelitus et non bibat post ipsius assumptionem si quo citius post assumptionem poterit dormire tanto melius erit. **Aliud** assumendum tempore paroxismi.

℞ baccarum lauri ℥. i. xiloaloes radicum yreos sinapis croci zuccari misce deinde masticetur et degluciatur. Si ita medicina est sibi gravior aut si medicina antescripta non ipsum sufficienter iuvat. Tunc in hiis casibus assumat ipsius medicinis ad quantitatem unius castanee. Post quod mediocriter bibat ad duas ℥. et non plus vini albi subtilis aromatici deinde dormiat ut in medicina antescripta.

Fomentatio pro stomacho

℞ absinthii m. ii. mente m. i. coriandri preparati ℥. ß. calami aromatici ℥. ß. corallorum ʒ. iii. florum sambucie m. ß. masticis ʒ. ii. cinnamomi ʒ. iii. baccarum lauri ℥. i. Contundantur grosso modo et misceantur deinde bulliat in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem tercie partis aque. In hac decoctione calida spongia infundatur et fiat fomentatio supra stomacum spongia aptius expressa aliquantum et postea calida applicetur et non permittatur infrigidari quia tunc cepit tempore removeatur et reiteretur calida. Cum spongia utatur quando sibi provenit difficultas anhelitus.

Contra coliam ventosam et passionem ex fece

Enema

℞ olei camomille ℥. vi. oleorum aneti liliorum alborum sisami ana ℥. iii. vitellum ovi numero i. misce et fiat clistere

Enema aliud

℞ oleorum aneti spice ana ℥. iii. liliorum alborum ℥. vi. sisami ℥. iii. vitellum ovi numero i. misce et fiat clistere

Enema aliud

℞ decoctionis capitis ovis seu castrati ad libitum ℥. xii. oleorum spice liliorum alborum aneti sisami ana ℥. iii. vitellum ovi numero i. yerapigre ℥. ß. misce et fiat clistere. **Enema aliud**

℞ vini albi vinosi ℥. viii. butiri ℥. vi. vitellos ovorum numero ii. croci ʒ. ß. misce et fiat clistere. **Situs dormitionis**

Dormiat super ventrem compressum

Fricationes

Si levatur ex aliquo predictorum postea fricetur suaviter locus doloris cum manu usque dorsum. Et si ex hoc iuvatur percipit cum fricatio fiat per tempus notabile et plures reiteretur et prope stomacho et in iuno [illegible] dolore invalescente. **Sompnus**

Dormiat multum si potest. **Lenitivum et mitigativum doloris** Vitellum ovi sine albumine assumptum in mane ante cibum vel alia hora stomaco ieiuno cum modico croci iuvat. **Lenitivum ut supra** ℞ brodium calidum pingue coctum cum carne galline pinguis et ficubus albis pinguibus et post decoctionem addatur penidiarum quantitatibus croci modicum sumens ante cibum vel alia hora stomaco ieiuno

Solutivum facile

℞ cassiefistule ℥. i. sebesten dissoluti optime ʒ. iii. ficus albas dissolutas optime numero ii. penidiarum ℥. ß. cinnamomi ℈. i. aquarum feniculi aneti camomille ana q. s. pro potione. **Mitigativum doloris et resolutivum** ℞ aque camomille ℥. iii. cinnamomi ℈. ß. croci gr. ii. zuccari albi ʒ. ß. misce et potetur stomaco ieiuno. **Lenitivum et doloris mitigativum** Bibat olei olivarum maturarum optimi stomaco ieiuno ℥. vi. **Lenitivum ut supra** ℞ olei sisami optimi stomaco ieiuno ℥. vi. si non habet stomaci debilitatem aut olei amigdalarum dulcium tantundem ad libitum si non habet stomaci debilitatem ut supra. **Confectio ventositatis resolutiva**

℞ dyacinnamomi vel dyacimini ʒ. iii.

Ventose doloris mitigativa Si non dolor multum infestatur tunc ventosa ponatur super umbilicum intra ventosam quamdiu tempore infestaret. **Solutivum efficacius priori** ℞ yerapigre Galieni ʒ. iii. cassiefistule ʒ. vi. sebesten ʒ. ii. aquarum rute aneti ana quantitate sufficienti misce et fiat potio etc.

Resolutivum

℞ pulveris seminis rute ʒ. ß. seminis carui ℈. ii. aque feniculi ℥. ii. vini albi aliqualiter vinosi antiqui ℥. i. misce et potetur stomaco ieiuno. **Evaporativum** sive locale ℞ milii partes tres q. s. pro sacculo salis partes ii. sulphuris florum camomille aneti ana partem i. misce et fiat sacculus qui debite calidus loco dolenti apponatur. **Fomentatio evaporativa**

℞ florum camomille mellilotti ana m. ii. aneti m. i. ß. absinthii m. ii. foliorum rute m. i. puleii m. i. ß. artimesie m. i. eupatorii m. i. ß. pulegii m. ß. rosmarini m. i. ß. calamenti camedreos camepitheos ana m. ß. radicis altee m. i. radicum aristologie rotunde ℥. i. seminis cartami ℥. ß. lini fenugreci ana ℥. i. seminis anisi feniculi carui ameos sileris montani ana ʒ. iii. Contundantur omnia grosso modo deinde misce bulliant in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem medietatis aque seu tercie partis. **Confectio resolutiva**

℞ specierum dyacimini ℈. ii. dyagalange ʒ. i. cinnamomi ʒ. i. croci ℈. i. zuccari albi ℥. vi. misce et cum aquarum rute et feniculi ana q. s. ad conficiendum fiat confectio solida in morsellis trium ʒ. pro morsello etc.

Solutivum facile

℞ medulle cartami ʒ. i. ficus siccas albas pingues tres misce et assumatur per tres horas ante prandium. **Solutivum** secundum facile et sine farmacia ℞ ficus albas pingues siccas iiii. sebesten ʒ. iii. passularum enucleatarum nigrarum ʒ. ii. penidiarum ℥. ß. brodii pulli debite pinguis aut castrati q. s. pro potione misce et fiat potio. **Solutivum** facile et sine efficacia duobus mane continuis

℞ brodii galli decrepiti ℥. viii. polipodii m. i. florum aneti m. ß. seminis cartami contusorum ℥. ß. salis ℥. ß. Gallus predictus optime fustigetur deinde interficiatur et excorietur seu intestina abiciantur reliqua omnia incetu[?] eius reducantur et cum ipsis optime decoquatur eius decoctio assumatur quantitas dicta et fiat potio

Unctio mitigativa doloris et resolutiva

℞ oleorum camomille absinthii ana ℥. i. spice ʒ. iii. olei liliorum alborum ʒ. iii. rute ℥. ß. pulveris cinnamomi ℥. i. sileris montani cassie lignee spice ana ℈. ii. pulveris cere q. s. vel q. s. unguento molli misce et cum modico aceti q. s. ad penetrandum fiat unctio mollis

Suppositorium ventositatis resolutivum

℞ amigdalarum amararum ℥. ß. bdelii ʒ. ß. cassie lignee storacis spice ana ʒ. i. pulegii spice ana ʒ. ß. radicum yreos aristologie rotunde ana ℈. ii. seminis apii petroselini ana ℈. i. seminis rute ℈. ii. sileris montani anisi feniculi carui ameos ana ℈. i. cinnamomi ℈. ii. cimini ʒ. i. croci ℈. i. salis communis ʒ. i. mellis q. s. pro suppositoriis conficiendis misce et fiat suppositorium

Contra debilitatem stomaci a multo flate cum aliquali toleda et replecionis capitis cum gravedine ab eadem cum ventositate intestine in membris naturalibus et cum dolore aliquali

Eductivum materiarum collectarum ab intestinis. ℞ olei olivarum maturarum coloris citrini clari boni odoris vini eius et suavis saporis ℥. x. olei liliorum alborum ℥. vi. vitellos ovorum ii. pulveris zuccari ℥. ß. salis communis ʒ. ii. misce et fiat clistere. **Eductivum** ut supra ℞ foliorum blitis m. ii. malvarum m. i. mercurialis m. i. ß. radicum altee sive malvavisci m. ß. seminis fenugreci lini cartami ana ℥. ß. vitellos ovi ii. cassiefistule ℥. ii. yerapigre zuccari rubei ana ℥. i. olei olivarum optimi ℥. vi. salis communis ℥. ß. Herbe radices et semina bulliant in sufficienti quantitate aque pro clistere decoctione deinde optime exprimatur et colentur et in colatura dicte colature reliqua omnia addantur et fiat clistere. **Solutivum** materiarum collectarum in stomaco et intestinis ℞ cassie electe ℥. i. pulparum tamarindorum pistatarum subtiliter ʒ. iii. aque absinthii seminis capilli q. s. pro potione misce et fiat potio. Vel si sibi tedio solutivum in forma potionis non esset gratum tunc ℞ cassie tamarindorum ut supra zuccari tabarzet q. s. pro dactilo misce et fiat dactilo. Vel si vult solutivum fortiora tunc ℞ mane electi ℥. ii. tamarindorum pistatorum ut supra ʒ. ii. aque absinthii ℥. i. seminis capilli q. s. pro potione misce et fiat potio. Aut ℞ mana et tamarindos ut supra zuccari tabarzet q. s. pro dactilo et fiat dactilo ut supra. **Solutivum** minorativum materiarum separatarum a stomaco cerebro renibus et intestinis universale ℞ pillularum de yera simplici alefanginarum ana ℈. i. agarici salis gemme ana gr. i. misce et cum succo de sticados q. s. ad incorporandum reformentur pillule vii. pro ʒ.

Digestivum materiarum in dictis membris ℞ succi de absinthio ℥. i. de sticados oximellis simplicis ana ℥. ß. aquarum absinthii salvie ana ʒ. i. ciceris ℥. i. ß. misce

Solutivum materiarum **eradicativum** ut supra ℞ pillularum fetidarum amararum ana ℈. i. agarici ℈. ß. salis gemme ana gr. i. misce et cum succo

d' absinthio 7 sticados an̄. q. s. ad incor-
pandum reformet^r pille vij p ʒ. **Digtiu̅**
ut ū usuale ℞ aque absinthij ℥ ij. salvie
capillor veñ. ciceris an̄. ℥ s. zucari albi
ʒ. j. misce **Solutivum usuale ut supra**
℞ 9tas pillas 9tas ex pillis d' yera simp^a
7 alefangis portas p solutio inora^tio g^to
Confortativu̅ stomaci cerebri 7 reliquorum
membrorum om̄ naturalium ℞ trociscor
de absinthio ʒ. j. de dyarodon ℈. j. ligni
aloes musc mg^te an̄. ℈. s. zucari albi
℈. j. pul^r omnia subtil^r 7 cu̅ s^o d' absinthio
7 de sticados an̄. q. s. ad incorporandu̅ re-
forment^r pille vij p ʒ.

Dimersum deinde incru̅ a cereb^o 7 a sto
evacuativu̅ 7 spor. cebri 7 stoi **confortativu̅**
℞ pillularum assasaret ʒ. s. 7c.

Diuisum evacuativu̅ 7 confortativu̅ ut s̄
℞ mirabolanu̅ kebulu̅ conditu̅

Confortativu̅ stoi 7 cerebi ut i me^te s̄
℞ spec^r aromati rosati desp^tone gab.
el' ʒ. j. dyarrodon abbat^e dyamusti
dulc an̄. ℈. j. Coriandror p^p ℈. ij. co-
rall' ru. ʒ. s. zuccari albi ℥. x. misce 7
cu̅ aquarum absinthij salvie an̄. q. s. ad
ad conficiendu̅ ft confectio solida i mor-
sell' iij ʒ p morsello **Confortativu̅** stoati
et cerebri ℞ foliorum absinthij viridis
recenti 7 no̅ marcidu̅ p iij. an̄. q. s. p mo-
sello salvie p. j. q. s. ut s̄ passularum
p uvarum nigrarum ʒ. iij. vitellum ovi n^o. j.
spec^r insertarum q. s. ad aromatizandu̅ h'
be minuti incidant^r 7 i^o pistent^r deinde
omnia simul incorporet^r 7 fiat inde rosso-
lus in pasta grossa ut frangere sat^r ing^e
stinere s. tres vel quatuor bolorum Ultimo
rossolus ipse aliquantulum buliat usque semide-
coctionem vino nig buliat deinde pasta scindat^r
7 abiciat^r 7 pom decta in pasta sumatur
duo vel tres boli

**Aromatarum confortativa stoi et cerebi de
quib i me^te s̄ fit mentio**
℞ coriandror p^p ʒ j. s. mastic ʒ. s. Ci-
namomi gariofi an̄. ℈. ij. lignialo ʒ. s.
zucari albi ʒ. j. pul^r omnia sub^r deinde
misce 7 c^ta. **Confortativu̅ stomaci**
℞ old absin. in ʒ. j. s. mastic ℥. j.
spice cinamomi muscmg^te an̄. ℥. s. mat^e
radicis api galliemg^te cinamomi an̄. ℈. s.
florum lambruste ros an̄. ℈. j. corall' rub.
℈. s. Coriandror p^p ℈. ij. laudani
℈. j. Ce' nove q. s. p ungto molli pul.
pul. sub^r deinde misce 7 cu̅ pa^r aceti q. s.
ad penetrandu̅ fiat unguentu̅ p sto fiat
predictas recepte **Confortativu̅ stoi ut s̄**
℞ foliorum absinth recent p iij. q. s. p sacculo

stomaci Menthe recentis p^t iij ut
suff^t ut an̄ calami aromati spice garioff
an̄. ʒ iij. macis Cinamomi radicu̅ apij an̄
ʒ. j. Coriandror p^p an̄. ʒ. ij. Corall'.
ru. ʒ. j. Contundant^r contundantur grossomo
deinde omnia simul misce 7 ft sacculo fo-
sati **Confortativu̅ stomaci ex** ℞ fo-
liorum absinthij m. iij. mente m. j. s. flor
lambruste rosarum camomille radicum
apij an̄. m. s. calami aromati ℥. s. garioff
ʒ. iij. spice cinamomi an̄. ʒ. iij. se^m feniculi
carui an̄. ℥. s. Coriandror p^p ℥. ij.
Contundant^r omnia grossomo deinde simul
buliat in aqua cisterne q. s. p decoctione p so-
mentatione usque ad consumptionem 3^e p^t 7 mo-
dico aceto q. s. ad penetrandu̅ deinde in
decoctione illa cada infudat^r spongia et
exp^imat^r 7 stomaco applicet^r ℞ spongias
duas quib^s p^rportiona^l p s^ta fomentatione

Confortativu̅ cerebri
℞ lixivij fc̄ ex cineribus vitij sarmentorum
seu ramorum vitis 7 aque cisterne ambobus
simul mixtis 7 bulitis suff^t q. s. p debita lo-
tione capitis Sticados salvie rosmarine
an̄. m. s. folliculorum sene m. j. baccarum
lauri maiorane an̄. m. 7c. florum violarum
m. s. Buliat omnia simul usque ad con-
sumptionem 3^e p^t lixivij cu̅ quo lixivio la-
vat^r caput singul' diebus xv^ei in sero
in mane stomaco ieiuno pius bito bussico
Alys no̅ diebus singulis mane bito pius
bussico ventre pertinet caput 7c. Xn. Ce

**Co̅ debilitatem epatis 7 fluxum
colore ad stomachum
Solutivu̅ facilimum**
℞ mane electe ℥. ij. s. succi ros ℥ s. aq
endivie ℥ j. Seri capri q. s. p potione
misce 7 fiat potio. Istud solutivu̅ assuat
cu̅ mo^s 7 ordinib^s suat^e i solutivis
cu̅ custodia **Solutivu̅ ut supra**
℞ Cassiefis succi ros an̄. ℥ j. aquarum
endivie absinthij an̄. ℥. s. Seri capri
q. s. p potione misce 7 fiat potio Si hoc
solutivu̅ e gravius p^mo Aut p flegma
a stomaco 7 intestinis sit cu̅ colera ab epa-
te curare velle^s suat cu̅ mo^s 7 ordinib^s
ut s̄. p^m ti e magis evacuativu̅ colere **Sy^s**
℞ s^i endivie ex solo succo ℥. j. julep
ro^ti ℥. j. aquarum cicoree absinthii lupu-
lorum an̄. ℥. j. misce Istu s^i^m assumat
calidu̅ in aurora p octo horas ad minus
post cenam die post^e post q. dormiat s^r
latere dextro ad libitum Quem s^i^m assuat
dieb^s v. vel vi aut 6. Quod assuere inci-
piat die post assumptionem alterius 7 solutivus

Syrupus alius
℞ syrupi de bisancijs ℥. j. oxizacchare ℥. s.
aquarum endivie ℥. ij. absinthij ℥. j. misce
Istud s^i^m assuat in cadiquo sit s. gravior p^o
vel in casu in quo velle^s opilaciones aperire 7c.

Solutivu̅ eradicativu̅
℞ mane electe ℥. ij. reubarbari electi ʒ. ij. aq
endivie ℥. Seri capri q. s. p potione misce
Istud solutivu̅ assuat cu̅ mois 7 ordinib^s
solutivorum s^torum post opleta assump^3 digti

Solutivu̅ ut supra
℞ Cassiefis ℥ j. succi ros ℥. s. dyaffinicos
℈. j. s. mirabolanorum keblorum ʒ. ij. aque
absinthij ℥. j. Seri capri q. s. p potione
misce 7 fiat potio Mirabolani minuti
incisi 7 triturati grossomo pius infudat^r
in d^{to} sero deinde op^me exp^mat^r 7 cole^r
7 colature reliqua omnia addant^r Istius
solutivu̅ assuat p^m e s. gravius a^l p cu̅ cosla-
tis quit maior evacuacione Quod as-
sumat cu̅ mo^s 7 ordinib^s 7c. 2^l

Potus loco syrupi
℞ aque endivie ℥. ij. absinthij lupulor
an̄. ℥. j. lactis se^m toi^m inior firor
℥. j. misce 7 aromatizet^r cu̅ modico co-
rall' ru. Quibus omnib^s adde zuccari
albi Istas aquas assuat om̄ mense ter
ad minus cu̅ mo^s 7 ordinib^s desc^ptis in
syrupis s^tis Quas assuat durante
cammate 7 ultra nichilominus post illas
assuere i mane cu̅ surgit 7 no̅ e cure
s. non dormiat ut ante

Potus loco syrupi
℞ aquarum cicoree epatice an̄. ℥. j. ab-
sinthij ℥. j. s. vini granatorum ℥. j. zucari
albi ʒ. iij. misce 7 fiat potio Assuat
istas aquas s. quit maior epatis infrigida-
tionem 7 cole' aut s. fuit s. g^ig cu̅ mois
ut s̄ **pille digestive confor^tive i^n solutive**
℞ trociscorum de spodio ʒ. j. d' absin. ʒ. s.
zucari albi ℈. j. misce et cu̅ s^i endivie
ex solo succo q. s. fiat pille ix. p ʒ. istarum
pillarum assuat ℈. ij. i mane cu̅ surgit
cu̅ mo^s 7 ordinib^s desc^pt^s in s^tis aquis
Quas pillas assuat alijs duob^s me-
sibus quib^s no̅ assuit aliquas s^ta^r me^rarum

pille confortative ut s̄
℞ Trociscorum de reubarb^o ʒ. j. d' absin.
ʒ. s. sandal' ru. ℈. ij. se^m endivie ʒ. j. zuc-
cari albi ʒ. s. misce 7 cu̅ aque epatice
fiant pille ut s̄ aut cu̅ succo endivie
Si iste pille st s. g^rores aut quit maior
infriacionem 7 confortacionem cu̅ d^ctis pillul'
assuat quadmaximete dictis deinde est

Confectio confortativa 7 digestiva
℞ spec^r trisandal^r ʒ. ij. aro^ti ros. desp^tone

gabel' ʒ. j. zuccari albi ℥ vj. Cu̅ aque en-
divie p ij. aque absinthij p j. q. s. p co-
ficiendo fiat confectio solida i morsell' tum
ʒ. p morsello istius confectionis assuat unu̅
morsellu̅ i mane cu̅ surgit cu̅ mo^s pilla-
rum s̄ diebus quib^s no̅ assuat aliquas ex s^tis

Confectio ut sup̄
℞ dyarrodon abbat^e ʒ. j. trisandal' ʒ. ij.
aromati ros. desp^tone gabel' ʒ. j. zucari al^mi
℥ viij. cu̅ aque epatice 7 absinthij an̄. q.
s. p conficiendo fiat confectio ut s̄ ista con-
fectione utat^r Si e s. g^ror aut s. quit opi-
laciones aperire cu̅ membrorum confortacione
cu̅ ordinib^s supra

Confectio alia ut s̄
℞ mang xpi de plis ℥ vj. sandal' rubor
ʒ j. corall' ru. ʒ. s. mastic ℈. j. loco mastic
s. abhorret ponat nucis p^ra^r zucari albi
7c. Cu̅ aqua viol' absinthij an̄ q. s. fiat
confectio i morsell' ut Si confectionem vult magis
familiarem 7 stomaci magis confortativam
aut h s. e gracior tie istius confectionis as-
suat j. morsellu̅ cu̅ ordinibus

Suave provocativu̅ 7 apitinum
℞ foliu̅ ficus 7 cu̅ dors eius seu p^te
aspiori foli cas fricat 7 h^o q. qu̅ vult q.
apiant^r 7 sanguinem educat ista fricatio
cotatur plures dum emoroides tumet 7 do-
lent 7 sanguine quit educe vim hat prec-
dant emo^s debite ad emo^das 7c.

Ungtiu̅ mitigativu̅ doloris emoroy-
darum s^ri eis est ardor ℞ ol. vio^ti
rosati albumi ovi vitellu̅ ovi Ce^e al-
fiat ungtiu̅ molle 7 intigunt^r pecia in
d^co ungto molli deinde ducat^r cu̅ candela
7 impona^r 7 ultio exha^r pecia mane
te Et s. no̅ sentit ardor tunc dolor tunc
addat^r modicu̅ croci Si e sine ardore
appo^r adeps anatis cu̅ siba corpulenta
accepto finistro longo aliquam^r filo alliga-
to 7 sit integrum ano appona^r dolore
i festate 7 p^e s. e sine ardore 7c.

**Contra fetorem oris
Solutivu̅ invocativu̅**
℞ Cassiefis ℥ j. reubarb' elti ʒ. j. s. spice
℈. s. aque rosarum ℥. j. Seri capri q. s. p po-
tione misce 7 ft potio Istud solutivu̅ assuat
cu̅ mois 7 ordinibus 7c.

Pillule solutive faciles
℞ pillularum d' yera simp^ri ℈. ij. reubarbari
℈. j. spice ℈. s. misce 7 cu̅ s^o d' absinth q. s.
ad incorporandum fiant pille vij. p ʒ. Si s.
s^pted solutivu̅ sit fastidiosum gustu assuat
has pillulas in auro cu̅ mo^s 7 ordinib^s
Et hec pille st magis apparate casui 7c.

Syrupus digestivus

Rx syruporum de absinthiis, de bisanciis ana ℥ ß, aquarum feniculi, bettonice ana ℥ i ß, misce, et sumatur primo mane calidum in aurora vii diebus continuis, deinde dormiat ad libitum, et stet ieiunus horis quatuor post assumptionem. Que assumere incipiat 3a die post assumptionem solutivi alicuius ex dictis. **Syrupus alius** Rx syrupi de calamento ℥ ß, oximellis simplicis ℥ i, aquarum absinthii, capilli veneris ana ℥ ß. Assumatur ut supra loco dicti syrupi, si placet magis. **Solutivum eradicativum** Rx cassie fistule ℥ i, reubarbari electi, turbith ana ʒ i, aquarum absinthii, ysopi ana quantum sufficit pro potione, misce et fiat potio. Istud solutivum assumatur 3a die post completam assumptionem dicti et hiis modis et ordinibus ut in anteriori.

Solutivum quod eradicativum quod facile

Rx pillularum de yera simplici ʒ ß, reubarbari electi, agarici ℈ i, salis gemme ℈ ß, misce et cum syrupo de absinthio fiant pillule vii pro ʒ. Istud solutivum assumatur loco dicti si magis placet et est magis proprium. **Caputpurgium** Rx aque maiorane ℥ ii, succi bliti ℥ ii, nigelle ʒ ß, nucis muscate ... misce. De isto liquore calido attrahat per nares quinquies vel sexies stomaco ieiuno ante prandium et ante cenam et melius ante prandium per horam i aliquibus diebus omni mense vi diebus.

Masticatorium

Rx mastices ʒ i, thuris ʒ ß, mentastri, radicum yreos ana ℈ i, nucis muscate ℈ ß, cere quantum sufficit ad incorporandum, et formentur pillule quantitatis avellanarum; unam ex hiis masticet stomaco ieiuno per horam unam ante cenam vel prandium et precipue ante prandium aliquibus diebus et diebus quibus non sumit caputpurgium et hoc diebus in mense quibus utitur dicto caputpurgio. Quod masticet per quartam aut mediam hore et non deglutiat. Quo uti incipiat per mensem post inceptionem dicti caputpurgii etc.

Gargarismus etc.

Rx aque mellis ℥ iii, maiorane, mentastri ana ʒ ß, radicis yreos, nigelle ana ℈ i, nucis muscate ℈ ß, misce et bulliant simul ad lentum ignem usque ad consumptionem 3e partis et fiat de isto liquore calido gargarizet quater in ebdomoda in mense diebus ... stomaco ieiuno et precipue utatur per mensem caputpurgio et masticatorio suprascriptis. Deinde utatur isto gargarismate ut supra ... diebus quibus non utitur masticatorio et caputpurgio. **Unguentum** Rx olei muscelini ℥ ß, butiri recentis ℥ i, cere albissime quantum sufficit pro unguento molli et fiat unguentum. Isto unguento ungat se nares ad minus in sero cum vadit dormitum ut tristis sit cum ...

care que sunt ad interius cadat seu ex folia

Mene confortantes cor et cerebrum

Rx zuccari rosati ℥ i, macis, xiloaloes ana ℈ i, mastices ʒ i, misce. Istius confectionis assumat ii ʒ in mane cum surgit, deinde post ipsius assumptionem stet ieiunus per quatuor horas. Et si fetor invaluerit sive stomaco ieiuno sive non assumat ʒ i.

Confortativa stomachum

Trifera confortativa. Rx mirabolanorum kebulorum, emblicorum, bellicorum ana ʒ ii, omnium assatorum oleo rosato et aqua, deinde exsiccatorum in umbra, ... rosarum rubearum ʒ i, radicum appii ℈ ii, extremitatum ... viridium, lignaloes, spice, mastices ana ʒ ß, cinnamomi, croci, cardamomi, melegete, nucis muscate ana ℈ i, ambre, ... musci ℈ i, conficiatur cum melle passulatum et fiant pillule vii pro ʒ. Istius trifere assumat ʒ ii ter in ebdomoda stomaco ieiuno ut supra in electuario antescripto. Qua assumat in aurora ipso sumente electuarium etc.

Confortativum stomaci ut supra

Rx trociscorum de absinthio ʒ i, de reubarbaro ʒ ß, specierum dyamusci ℈ ß, misce et cum mirabolanis citrinis ut sufficit fiant pillule vii pro ʒ. De istis pillulis assumat tres in mane semel in ebdomoda cum ordinibus ut supra in electuario. Rx trociscorum dyarrodon, ... gallie muscate ana ʒ ß, syrupi de absinthio quantum sufficit et fiant pillule vii pro ʒ. Istis pillulis utatur ut in mente dictum ... sumente ut in mente dictum. Rx succi mente ℥ ii, pulveris ... ℈ i, mastices ʒ i, pulveris mentastri ℈ ß, misce. De isto liquore assumat ℥ i semel in ebdomoda diebus quibus non assumpsit quas medicinas in aurora. Rx mastices lucidi et clari ℈ ß, deglutiat semel in ebdomoda diebus quibus non assumpsit quas medicinas in aurora.

Remouentia fetorem

Semen leuistici masticatum mane et sero stomaco ieiuno aut quacumque hora invaluerit fetor iuvat. Semen appii masticetur ut ante, verum ut dicit si ipsum prius torrefiat et assetur, ut utatur eo ut in mente dictum ... ad hoc. Nuxmuscata masticata ut supra et deglutita ad ℈ i prout verum ut supra. Masticis masticatis ut cum verum nuxmuscata etc.

Remouentia fetorem ut supra

Rx ... ap' ℈ i, seminis iuniperi ʒ i, misce et cum pauris passulis et nigris incorporentur et formentur pillule vii pro ʒ. De istis pillulis assumat tres in ebdomoda ut in pillulis in mente ante liquiritiam masticatum; de eo masticetur ad libitum. ... ligni aloes de speciebus ... distinctione quarta antidotarii. Istis etc. assumat ʒ i in ebdomoda ter in mane cum surgit, et est proprium ad hoc electuarium ... quod conficitur ex eisdem speciebus ut de electuario de speciebus. Rx trocisci de ciperis ℈ ii, de lignoaloes ℈ i, cum melle passulato fiant pillule vii pro ʒ. De istis utatur ut de pillulis ante dictis. Rx pillularum de gariofilis Avicenne fen 6 capitulo penultimo de fetore oris: gariofilorum, galange ana ʒ ß, musci, camphore ana ℈ ß, piretri ʒ i, aloes ʒ iii, sinapis ʒ i, fiant pillule vii pro ʒ cum syrupo de sticados. Utatur hiis pillulis ut in mente ante dictum et est proprium. Rx cubebarum ℈ i, mastices ʒ i, xiloaloes, nucis muscate ana ʒ ß, thuris ℈ ii, cum aqua maiorane ut sufficit fiant pillule vii pro ʒ. Utatur hiis pillulis ut supra. Utatur pistacibus seu pistaciis non tussiendo ... ℥ i in die. Utatur aqua mellis et precipue gargarismatibus, cuius compositionis modus est: Rx aque mellis partes i, aque simplicis partes ix, bulliat ad lentum ignem ad consumptionem 3e partis aque et abiecta spuma coletur per pannum et fiet ut ea in forma gargarismi ad libitum. **Pillule etc.** Rx foliorum ℈ i, mastices ʒ i, nucis muscate ℈ i, maiorane ʒ ß, formentur pillule cum syrupo de sticados ut supra et utatur de eis ut de aliis dictum est. Rx spice ʒ ß, gallie muscate ℈ ii, gariofilorum ℈ i, nucis muscate ℈ i, maiorane ʒ ß, formentur pillule cum syrupo de sticados ut supra, utatur eis ut de aliis dictum est. Rx spice ʒ ß, gallie muscate ℈ ii, gariofilorum ℈ i, nucis muscate ʒ ß, rosarum ℈ ii, nigelle ʒ i, musci ℈ i, bulliat in vino odorifero non minus fumoso ad consumptionem 3e partis. Rx de pulvere ex dictis ... in nares. Notandum quod hiis dictis ... non utatur omni die sed interpolatis diebus, sed una die assumat aliquam ... et alia die nichil assumat ... assumendo. Quas assumat continuati et non assumat seu non utatur ... singulo die quia ... est ad fluxum sanguinis narium non utatur ... et precipue ... ex ipsis ... consilio medici periti etc. An. Cer.

Contra tremorem cordis cum aliquali dolore etc.

Casus ... honestissime domine etc.

Tremor est cordis cum aliquali dolore non cotidie sed interpolate ipsum stimulans. Cuius cause sunt, videlicet: Concreta cum tremore cordis cum aliquali dolore est duplex: ventositas in partibus inferioribus elevata cordi et panniculis partibus cordis coniuncta. Iterum ... sunt fumi capiosi a matrice elevati cordi comitati. Causa antecedens est duplex, scilicet debilitas digestive stomaci cum raritate texture splenis, ex qua dicta ventositas multiplicatur. Item paucitas evacuationis menstrui, ex qua dicti capiosi fumi a matrice elevantur. Causa primitiva fovens aut etiam addens ad dictum tremorem cum dolore aliquali fuit duplex: scilicet percussio absque contusione ... partes cordis aut illi vicinas sibi data ab equo iam vii annis elapsis vel circa. Item causa primitiva fuerunt ... digestionem fieri impedientia. Accidens sequens dictam percussionem est ... primitivam est videlicet urina abinde citrina ... grossa turbidissima que parum clarescit cum sedimine grosso ... Queritur primo utrum balnea ... curativa harum passionum dispositionum videlicet accidentium causarum et dictorum morborum dictorum vaporum a matrice. Item causa dictorum accidentium et ventositatis quia dictorum vaporum etc. Et morborum raritatis texture stomaci, opilationis matricis, male complexionis eiusdem etc. ut supra. Ad primum dubium cum queritur utrum balneare debet, quod non pluribus et pluribus rationibus et causis particularibus scribendis. Ad secundum quesitum quo querebatur que sunt cause curative etc. Respondeo quod vii sunt canones curativi causarum, accidentium et ventositatum in antecedentibus causis dicti tremoris cordis cum aliquali dolore, debilitatis digestive stomaci, multiplicationis ventositatis, multiplicationis vaporum a matrice ... etc. ut supra. **Primus canon** solvatur materies communes superflue in venis ... ut ipsa. **2us canon** minorative solvatur materies et cause antecedentes dicti tremoris cordis a membris ... in quibus ... videlicet ... a stomaco et ... a matrice et ... a splene. **3us canon** diuretice materies et cause antecedentes dicte a dictis membris mandantibus in quibus vigent. **4tus canon** digerantur paulatim materies et cause dicte in dictis membris. **5tus canon** efficacius evacuantur quam prius dicte materies cum digestionem a dictis membris. **6tus canon** eradicative solvatur et paulatim materies antecedentes dicte a dictis membris. **7mus canon** provocative educantur per ... aut dicte materies paulatim et cause antecedentes dictis membris. **8vus canon** etc. Confortentur stomacus, splen et epar et membra dicta ut ... cause antecedentes dicte non de novo generentur. Item confortentur in omnibus virtutibus suis membra dicta ... in naturalibus virtutibus. **Nonus canon** removeatur lapsus dictorum ... membrorum delicto ex dictis cau-

digestiuis et euacuatiuis ut dictum est per enon
et digom dictas 109 canon Corrigantur ac-
cidentia delicta ex dictis lapsibus eiusque
post ipsorum lapsum et ipsarum earum remocione
dictum ut dictum est 119 canon Dieta sit confor-
tatiua principaliter omnium uitalium deorum quorum membrorum
Item sit ipsa dieta augmentatiua omnium quorum
uirtutum ut hic tamen secundum necessitatem et rubeterum
Et sit ipsa dieta menal et curatiua omnium
accidentium earum dictarum Item dictorum lap-
suum omnium dictorum membrorum dictorum secundum
dictas causas xii canon Regimen ex ali-
is quinque rebus non naturalibus sit proporcionale
dicte dicte vel regimen ex aere etc.

Capitulum primum

Primo euacuentur materie tocius superfluitates
in vijs ductum etc. materie doctrina primi ca-
nonis curatiuarum instrumentis secundum medicinas
que sunt vel enematibus pocionibus Primo
enematibus mollitiuis ipsarum materiarum et materiarum
ductum subtiliatiuis incisiuis abstersiuis
leniuiuis laxatiuis et eductiuis ut in vel
Recipe foliorum blitis maluarum ana manipulum i in-
tual manipulum i semis ordei excorticati unciam semis florum
camomille radix altee ana manipulum semis epithi
arthimesie ana quartam partem semis fenugreci
Cartami ana unciam semis ficuum albarum siccarum
in uitello oui i cassie fistule unciam i benedicte
simplicis zuccari rubi ana unciam semis liliorum olei
alborum unciam iij sal communis dragmam ij herbe ra-
dices semina bulliat in sufficienti quantitate aque
usque ad consumptionem 3e partis aque deinde exprimantur
et colentur vltimo rebus cum dictis decte
colature Reliqua omnia addantur et fiat clis-
tere Istud enema suat sufficit talium stomaco
ieiuno Item hoc enemate utatur aliquotiens
saltim omnibus xx diebus scilicet calido et
stomacho ieiuno etc.

Enema aliud

Recipe foliorum blitis maluarum ana manipulum i in-
tiualis manipulum semis ordei excorticati unciam semis le-
nistici eupatorii ana manipulum semis lupinorum
contusorum grossomodo unciam semis florum camoille
manipulum semis radicum altee melliti ana manipulum semis sti
fenugreci cartami ana unciam semis vitellum oui
i cassie fistule unciam i pepigos zuccari rubei ana unciam semis
olei liliorum alborum uel communis unciam iiij sal' gemme
dragmam ij herbe radices et semina bulliat
etc. deinde reliqua omnia misce ut dictum est et fiat
clistere Istud enema assuat calidum scilicet
an assumpcionis aliquibus medicinis et pon
assuat debite calidum stomaco ieiuno Et
inter assumpcionem istius enematis primi et
et assumpcionem enematis precedentis prima vice
interponet duos dies Isto enemate
vtatur omni mense semel ad minus secundum intencionem
tius enematis assumpcionem interponat octo
dies 2o ex pocionibus lenitiis euacuentur de-
mum tocius uix dein primum tamen ut infra
vel Recipe Cassie fistule unciam i thamarindorum succi
rosarum succi viol. ana unciam semis aque fumiterre unciam
i seri caprini quantum sufficit pro pocione misce et fiat pocio
Istud solutiuum assuat calidum in aurora
cum modis et ordinibus descriptis in cano assump-
cionis solucionum predictorum postquam post dictum solu-
tiuum non dormiat nisi per mediam horam Item
post istius assumpcionem non assuat lauatiuum
aliquod in aliis autem ordinibus secundum quatuor
canones supradictos Quod solutiuum die 3a as-
suat post sumpcionem dicti enematis

Alia pocio lenitiua ut supra
Recipe manne unciam i semis prunorum damascenorum
a' sati augustien magnorum et nigrorum
unciam semis Syrupi mollis facti cum succo violarum
unciam i sebesten unciam semis succi rosarum unciam semis aque fu-
miterre unciam i seri caprini quantum sufficit pro pocione misce
et fiat pocio Istud solutiuum assuat ca-
lidum in aurora vel modis et ordinibus de-
scriptis in solutiuo lenitiuo descripto Quod so-
lutiuum assuat primo in casu quo materie tocius
ex precedenti solutiuo non essent sufficienter euacuate

Capitulum 2m

2o principaliter minorentur solutiuo materie et cause an-
tedicti tremoris etc. solutiuis lenitiis flatus
et uisie vel a stomaco fleumatica a renibus fleumatica et
inflativa a splene et epate inflativa uix minorantur
dicti 2i canonis curatiui vel pocione pil-
lularum minoratiuis ut hic infra etc.

Pocio minoratiua
Recipe Cassie fistule recubare electuarii indi maioris
de sumpcionem mensis amota scamonea pulueris de
bisantijs aque fumiterre seri caprini quantum sufficit
pro pocione misce et fiat pocio in recubare
pius minuti mensura infundatur ad minus
per horas xij in dicto sero deinde optime
exprimatur et sibi recubari abiciatur
dicte expressioni reliqua omnia addantur et fiat
pocio Istud solutiuum assuat calidum in aurora
cum modis et ordinibus descriptis in canone regi-
mine Quod solutiuum assuat per dies viij
post assumpcionem precedentis solutiui lenitiui primi
uel 2i descripti in solutiuo an penultimo
incipiendo ab ipso etc.

Solutiuum minoratiuum aliud
Recipe pillularum de yera simplici indarum fetida-
rum amota scamonea ana dragmam semis agarici dragmam semis
salis gemme grana i misce et cum electuarii indi sine
scamonea quantum sufficit ad conficiendum fiant
pille vij pro dosi Scamonea non ingrediatur
medicinas in passionibus cordis quia ipsa inimica est
cordi Istud solutiuum assuat cum
modis et ordinibus ut dictum est in solutiuo immediate precedente
2o in quo minoratiuo dictarum materiarum per solutiuum
immediate precedens non fuit debita ut sufficiens

Capitulum Tercium

3o principaliter diuitantur materie et cause antedicte dicte
a dictis quatuor membris mandatibus iuxta 3m
canonem deinde fricationibus cruris tamen et
locionibus tamen crurium ex decoctione medicinarum
tractarum ante et post subtiliatiuarum aperitiuarum
quarum et que a renibus et uesice prouocatiuarum
an digestionem et solucionem prima eradicatiuam
Recipe florum camomille manipulum i aneti abrotani
ana manipulum i seminis fumiterre unciam i semis rosmarini manipulum i
semis fumiterre manipulum i semis Contundantur omnia grossomodo
deinde misce et bulliat in sufficienti quantitate aque
usque ad consumpcionem 3e partis aque deinde
usui serua Istis diuisiuis secundum uti incipiat
et utatur post primam assumpcionem solutiui minora-
tiui descripti uel solutionum minoratiuorum an-
scriptorum Fricationes tamen crurium fiant a genu
infra stomacho ieiuno et cum panno suaui
calido que fricationes fiant intense et extense
tempore secundum uirtutem infirmi ita tamen quod non
inducat sibi molestiam Fricationes fiant cum
manibus crurium tamen cum modis et ordinibus
ut hic inmediate et fricationibus cum panno calido
Altera istarum fricationum fiat in mane post assella-
tionem cum surrexit quarum fricationum illa que
est secundum genu fiat omni mane an quam cum man-
ibus an quam cum panno Iste fricationes ad alterna
ipsarum fiat viij diebus continuatis deinde inter-
ponat viij dies quibus non fiat deinde reiteretur
continuando cum dicta interpollacione Ista locione
crura lauentur crura tamen cum modis et ordinibus
descriptis in dictis fricationibus Qua locione
utatur bis in ebdomoda ad minus et ea die
qua utitur locione non utatur fricationibus

Capitulum quartum

Quarto digerantur paulatim dicte materie
et materie flegmatice ventosales et grosse ex indi-
gestione et precipue in stomaco et renibus materie eius
tamen ex calefactiis leniuis et excitatiis sub-
tiliatiuis incisiuis absersiuis aperitiis ordi-
nibus aquarum efficacibus calefactiis lenibus ut hic an

Syrupus
Recipe pulueris de bisanteis de absinthio oximelle
ana unciam semis aque capilli veneris aque fumiterre appii
ana unciam semis misce Istud potus assuat calidum
in aurora stomaco ieiuno tribus diebus continuis de-
inde post ipsius assumpcionem dormiat ad libi-
tum et stet ieiunus ad minus tribus horis Quod
potum assuere incipiat per vi dies post as-
sumpcionem solutiui minoratiui uel solutiorum dic-
ti uel antescriptorum Post hunc non potum assuat vi
die potum potum eradicatiuum infrascriptum

Syrupus alius
Recipe pulueris de absinthio de epithimo oximelle compositi
ana unciam semis aquarum matricarie capilli veneris ana unciam
i semis misce Istum potum assuat efficaciores calidum
in aurora cum modis et ordinibus descriptis in dicto
primo Quem potum 2m assuere incipiat per
dies x post completam assumpcionem solutiui dicti et
uiteri illarum materiarum accipiat secundum uirtutem quam
esse permittat et materiam morbi digerere potest
hunc non potum assuat solutiuum eradicatiuum infrascriptum
Hos non duos potus primum et 2m et eradicatiua
duo illa infrascripta reiteret assuere secundum digestionis
necessitatem et conditionis materie et secundum uirtutem potentiam
uitalis principaliter Nam dicte materie in dictis cubis
sunt paulatim digerende et paulatine eua-
cuande et hoc quia materie sunt difficilis digestionis
et cura ex ino cam et ipsarum affixione etc.

Capitulum quintum

Quinto eradicatiue soluantur et paulatine
dicte materie et cause antedicti tremoris cordis a dictis
membris iuxta quintum canonem expressis solutiuis
efficacibus fleumatis et uisie quia a stomaco
soluantur fleumata precipue et a renibus et inflativa a
splene et epate inflativa vel etc.

Solutiua eradicatiua

Recipe ambo dicta solutiua minoratiua ut supra
que ut fiunt eradicatiua ubi prius erat minora-
tiua augeatur per 3am partem plus quam prius et sic
efficientur eradicatiua paulatine ut dictum est
Nam hic materie debilis efficientur fortes Istud
solutiuum aut ista solutiua assuat post duos
syrupos cum modis et ordinibus descriptis in precedentibus
solutiuis lenitiuis Que solutiua predicta
assuat uicissim dicta solutiua debite tollerare
potest Alia eradicatiua solutiua
vel pocio eradicatiua Recipe Cassie fistule unciam i
electuarii indi amota scamonea theodoricon ypperiston
nicolai amotis aloe et scamonea ana
dragmam iij aque matricarie unciam i seri caprini quantum sufficit
pro pocione misce et fiat pocio Istud solutiuum
assuat calidum in aurora cum modis et ordinibus
descriptis in precedentibus solutiuis minoratiuis
Quod solutiuum assuat post completam assump-
cionem quatuor primi potus dicti et hoc si indiget sit forte

Eradicatiue pillule Solutiue

Recipe pillularum fetidarum amota scamonea de sapio
mensis ana dragmam i pillularum indarum agarici ana
dragmam ij salis gemme grana ij misce et cum electuarii indi
sine scamonea quantum sufficit ad incorporandum fiant
pille vij pro dosi Et si pocio solutiua non debite
soluerit secundum necessitatem tunc loco scamonee
addatur colloquintida et non melius quia
non tamen inimicatur cordi Aut per aliter fieri
non potest addatur dictis solutiuis tamen medietas
scamonee ingredientis in dictis solutiuis ordinatis
ab auctoribus ipsorum solutiuorum Istud assuat
post completam assumpcionem quatuor potus antescripti et hoc
si indigens sit forte Quod solutiuum assuat calidum in

rora cum modis et ordinibus descriptis in hoc so-
lutivo eradicativo immediate precedenti

Capitulum sextum

Sexto efficacius diviantur menstrua et etiam de facili aditus
membris mandatis diversis efficacioribus quam primus
cum digerentur causam tamen utitur formam cum dictis
portibus diversis secundum intestinorum mixtus
in gradu ipsis diversis portibus inter 6m cau-
vis fricationibus currum satis fortibus et cum
panno aspero satis cum modo mediocri postea utatur locione
ipsorum currum ex decoctione radicum ut infra
hys fricationibus utatur cum modis et ordinibus
in secundo fricationibus observandis secundum diversis
secundo. Quibus fricationibus uti incipiat per vi.
dies post assumptionem soluti eradicativi antescripti

Locio de qua immediate supra

Recipe absinthii matricarie pulegii epithimi ab-
rotani lupinorum rosmarini seminum iuniperi
Contundantur omnia grossomodo deinde misce
et bulliat in sufficienti quantitate aque usque ad consump-
tionem 2e partis aque deinde usum suum istis
locionibus utatur cum modis et ordinibus in secundo
locionibus observandis secundum diversis secundo in
3o casu. Quibus locionibus uti incipiat
post fricationes has hic immediate antescriptas cum
modis et ordinibus descriptis inclusive secundo c. 3o

Capitulum septimum

Septimo provocationes et solutiones per similibus
et paulatis et 2o efficacioribus educantur de-
inde aditus membris quia a stomaco flegma
proprie a matrice flegma et melancolia a splene et epate
melancolia ex menis ut maximus abstersivus leni-
tivus aperitivus lavativus solutivus levissimus et
provocativus menstruorum ut etiam patet
Recipe absinthii ana ʒ s. abrotani Calamenti epi-
thimi ana ℈ ij pterum ana cyperi eupatorii cupiton
ana ʒ s. prassii quatuor petrum ana sisami ʒ i.
galliae ʒ s. iuniperi ʒ s. leviscitici ana ʒ s. ma-
tricariae ana ʒ s. omnia minutim incidantur deinde
bulliat sufficienter et fiat potus cum zucaro secundum ingrata-
lem doctrinam syrupizandi Cuius potus recipiat
primo secundum ʒ i. oximelli 3i de radicibus ʒ s. a-
quarum salvie rute ana ʒ i. s. istum potum secundum
assumat calidum in aurora cum modis et ordinibus
descriptis in secundo primo secundum tamen digerentia magis
in capitulo quarto in primo Quem potum assume-
re incipiat per menstrua post assumptionem ultimarum
digestionum et evacuationum antescriptarum seu
ultimi solutivi antescripti capitulo quarto in fine
hoc primo utatur quatuor dies continuis ut supra

Solutivum usuale et leve et suave

Recipe specierum gere galieni descriptio est mesue 3o
an. dimoto aloe specierum pillarum de sarapio
descriptionem mesue x anti. specierum pillarum mearum
descriptionem mesue ibidem agarici ana ℈ i. s. algee
ʒ i. aloes ʒ i. s. misce et cum syrupo de epithimo q. s.

ad incorporandum formentur pillule vij. per ʒ istas
pillulas assumat v. die post completam assumptionem
quatuor huius potus immediate antescripti Quas pil-
lulas assumat omnibus diebus inceptus sit
post decoctionem syruporum et ipsas pillulas modis dicti-
in causa eradicativum Efficacius a matrice provo-
centur menstrua flobotomia ventosis cum scarifi-
catione subtiliantibus aperientibus provocativis
menstrua efficaciter suppositoriis et suffumigiis
et ebibitis flobotomia primo fiet ambarum
saphenarum ex quarum extrahantur iij ʒ sangui-
nis aut due adminus que flobotomia fi-
at per vij post prandium et non completis omnibus
digestionibus et hec flobotomia fiat si precedentes
menses omnes non sufficienter contulerint et mensis
menstrua non sufficienter provocaverit Que
flobotomia fiat per viij dies post assumptionem
solutivum seu pillularum istarum immediate antescriptarum
in capitulo precedenti Ventose due apponantur
cum scarificatione tibiarum pulpis in extremi-
tate tibiarum subtus circa poplites Vento-
se sine scarificatione tres apponantur una femori
et due pulpis inferioribus coxarum tibiarum sub
circa poplites per tres digitos vel plus
distantes a medio de circa poplites Ex quibus
ventosis scarificatis extrahantur ʒ i. sanguinis per
quas ventosas Que ventose cum scarifica-
tione apponantur dictis pulpis tibiarum per dies
quatuor post decoctionem hec flobotomias ante tres per
horas ante prandium Ventose sine scarificatione
apponantur una femori et due pulpis
inferioribus coxarum per quatuor digitos infra
vulvam Que ventose sine scarificatione
apponantur duabus pulpis coxarum die sequenti
die assumptionis secundarum ventosarum cum scari-
ficatione pulpis tibiarum sub circa poplites
et ponantur per vj horas post prandium etc.

Pessarium supponendum subtiliativum aperitivum et provocativum ut supra

Recipe sabine absinthii abrotani matricarie sa-
turegie ana ℈ ij radicis aristologie longe
ʒ s. centauree minoris gentiane hic mete
ana ℈ i. lapis lazuli ʒ s. agarici ʒ i. cinamo-
mi mirre ana ℈ s. sisami ʒ i. galbani ℈
i. lupinorum ʒ i. s. laudani ʒ iij terbentine
q. s. ad incorporandum pul. pul. deinde gummi
infundatur in oleo rute ultimo omnia simul in-
corporentur et fiat licinium seu pessarium lon-
gitudinis quatuor digitorum adminus grossitiei
pollicis quod pessarium est efficax in provocando
Si vero non est necesse pessarium tante efficacie sum-
atur medietas unguenti quatuor librarum radicis la-
pidis et gummarum et non medietas quantitatis earum
ex qua immediate tamen fiat pessarium ut supra. Istud
pessarium vulve et intra collum matricis ponatur
et emanante ... quantitate fili sint extremitas sit

q. optime contexta

optime contexta cum ipso pessario et alia
extremitas que est extra sit ligata cos-
te ita quod ut deinde pessarium ad libitum pos-
sit extrahi et imponi collo matricis Quod
pessarium imponatur collo matricis et nocte sequen-
ti immediate diem assumptionis dictarum ventosa-
rum sine scarificatione pulpis interioribus
coxarum et ipsum pessarium remaneat totam
noctem intra collum si domina ex ipso molestiam
non sentit

Suffumigium

Recipe abrotani
calamenti Camepitheos celidonie origani
saturegie ana ℈ i. absinthii ℈ ij. matricarie
℈ i. mellisse ʒ s. prassii arinel ana ℈ i.
lupinorum ʒ s. ligni aloes ʒ i. storacis liquide
℈ ij. galbani ʒ i. musti ʒ i. pul. pul.
omnia simul misce deinde ponantur super carbo-
nes accensos quibus supponatur embotum cuius
emboti subtilis extremitas vulve supponatur
et fiat suffumigium. Si vero non est necesse suf-
fumigium tante efficacie sumatur tamen tante
efficacie sumatur tamen medietas unius dictarum
librarum et gummarum et non medietas quantitatis
earum ex qua immediate fit suffumigium ut supra
isto suffumigio utatur per vj vel vij horas post
prandium ad plus et plures continuatur ad li-
bitum. Quo suffumigio uti incipiat per
duos dies post ipsa dimiserit usum secundi pes-
sarii

Ad bibendum seu per os assumendum

Recipe diapenidion Nicolai
antido. emaglogi eiusdem ana ℈ ij aque
salvie ʒ ij. misce Istum potum menstruorum
provocativum sumat cum modis et ordinibus
descriptis in secundo ... in capitulo primo digerentium
magis Quam potum assumere incipiat in au-
rora eiusdem noctis in qua ponit secundum pessarium
vulve

Alia potio secunda

Recipe dia-
calamenti mesue per antido. ʒ i. s. rube tinc-
torum ℈ i. aque matricarie ʒ ij s. misce Is-
tam potum 2am accipiat cum modis et ordinibus
descriptis in potione immediate precedenti Quam potum
assumat Si ista prima potio non contulerit et men-
strua non provocaverit secundum inde post dies quatuor
inter istam potum et aliam quam ut assumat

Alia potio tertia

Recipe trociscorum de mirra descriptionem Rasis nono
almansoris in c. de retentione menstruorum
℈ ij. aquarum sabine rute ana ʒ i. misce
Istum potionem assumat cum modis dictis secundum et hec
si 2a non provocaverit sufficienter menstrua fetida
applicentur secundum ad nasum odoribus et suf-
fumigiis castoreum odoret assa fetidam acu-
tam et similia fetida

Suffumigium

Suf-
fumigentur nares ex pannis fumo corio combusto
fumo pennarum combustarum et pedibus cornu ve-
tis combusti fimo et similibus fetidis Ex alio isto-
rum fetidorum odorandum ad libitum suffumigetur nares

per vj horas post prandium et in stomaco ieiuno
Qua suffumigatione uti incipiat in die
sequenti noctem in qua incipit ponere pessa-
rium et ita suffumigationem fetida utatur ad libi-
tum Odorifera non applicetur inferius in-
fra vulvam et extra ut Recipe gallie muscate ʒ i.
ligni aloes ʒ s. musti gr. s. misce deinde
ligentur in pecia linea subtili ex antiquo
que pecia ligata cum filo simul cum dictis
medicinis vulve imponatur extremitatibus fili
remanentibus coste alligatis ex dictis odo-
riferis fiat suffumigium per embotum extremitate
subtili emboti imposita vulva ut supra
de provocativis suffumigiis Istud odorife-
rum in pecia ligatum apponatur ad intra
vulvam et collum matricis in nocte dum vadit
dormitum et ita ipsum tota nocte teneat
Quo odorifero pluribus noctibus utatur
ad libitum et ipso uti incipiat eo tempore quo
uti incipiat odoratione horum fetidorum immediate
antescriptorum Istud suffumigium odoriferum fiat vul-
ve et matrici proprie per vj horas post prandium
et cetera stomaco ieiuno cum modis dictis in alio
suffumigio superiori Quo suffumigio odorife-
ro utatur tempore quo naribus fetida odoret

Capitulum Octavum

Octavo confortetur stomacus matrix splen
et epar ut dictas materias et causas antecedentes et co-
niunctas ad eorum non transmittat secundum ipsas porrig-
erant fiat ut non de novo generent Item
confortentur omnia predicta membra in omnibus
virtutibus suis ut dicit Rasis in ix menis stomaticis
matricalibus spleneticis et epaticis Nam
primo stomacus confortetur ex stipticis ome-
et proprie ob eius propter stomaci debilitatem
et eius texture raritatem

Sacculus stomaci confortativus

Recipe absinthii partes iiij. mente partes ij. Cipi partes
i radicum ʒ s. florum lambruste ʒ ij. Cala-
mi aromatici ʒ s. coriandrorum preparatorum ʒ s. Con-
tundantur omnia grossomodo deinde misce et po-
nantur in sacculo facto in figura scuti et iste
sacculus sumatur cum modis seu calefactus et fictus
stomaco apponatur et iterum stomaco ieiuno
Que sacculum teneat adminus 8 dies continue
super stomaco ita ut una cuspis sacculi lon-
gior stet ex directo oris ipsius stomaci bassi
non super fundo eiusdem Et hoc sacculo incipiat
uti post dictas primas evacuationes eradicativas
secundas in capitulo 2o eradicativo premissum

Cerotum stomaticum

Recipe Ceroti stomatici descriptionem mesue xi dis-
tinctionem antido. Cerotum istud extendatur
in forma mediocriter grossa super frustum co-
rio in forma scuti Istud Emplastrum stomaco
apponatur cum modis et ordinibus descriptis in sacculo

ĩmete s̃pto Quo ełeto uti incipiat p̱
tres dies pot ãmocõz dñ sacculi ß in
dictꝭ 3bus diebus ītmodys ĩt̃a vnctõn
ce da vngatᷦ stomacꝭ bis in die ipo exnte
ieiuo

Emplm stomaticum.

℞ Emplm̃ diaffinitomis confortatiṽ sto.
maci ⁊ epatꝭ in ubbe desc̃ptoni mesꝭ idez
hoc Emplm̃ extendatᷦ in forma debita
sup̱ frustanco aut corio in forma scuti
Hoc emplo utatᷦ pot din ceroto cũ mois
in ipo dictꝭ

Vnctio stomatica

℞ olĩ absinthij ℥ .j. mastic citomoꝝ
inzillorꝝ añ ℥ .ß. pulpe citomorꝝ bn̄
coctaꝝ in vino stiptico pulũs oñ ℥ torꝝ
absinthij mastic añ ʒ .ß. macꝭ ℈ .ß. inz
tillorꝝ ʒ .ß. calami aromatᵢ ℈ .j. belaiti
ʒ .ß. spice ℈ .j. gariofꝭ cinamoj añ ℈ .ß.
api ʒ .ß. lambrusce ℈ .j. corall' rub. ʒ .ß.
coriandrorꝝ p̃patorꝝ ℈ .ij. Ce q .ß. p vngto
molli inisce ⁊ ℞ vngtm̃ molle cũ ual.
de inoico aceti ad lentũ igne Ista vnc.
tione ca da vngatᷦ stomacꝭ ieiuꝭ bis i die
quꝭ no utiᷦ ʒtꝭ sacculo ceroto ⁊ emplo
stomatico Sup̃ᵗꝭ quaᵒʳ mēmꝭ vz saclo
ceroto emplo ⁊ vnctõn utaᷦ p̱ mensz dicᵉ
cũ mois ⁊ ordinib̄ h̃imete anᵗꝭ dem stet
x. diebus quꝭ illaz mēmaꝝ dicaꝝ
qᵒʳ utaᷦ dem ß no debite sualuit reiterct
dcãs quaᵒʳ mēmꝭ stomaticas ut ante

ffomentatio p̱ stomacho

℞ absinthij aȷ .ij. amcos aȷ .j. annber.
berꝝ ℥ .ß. bebariti calami aromatᵢ api
añ ℥ .j. mete aȷ .ij. roß aȷ .j. iunipi ℥ .j.
mastic ʒ .iiij. Contundantᷦ omnia grossᵒ
dem inisce ⁊ buliat in suff̃ti qũᵗᵉ aq
aut vinũ nigᵢ stiptici usq ad cõsupᵒᶻ
3ᵉ ptꝭ decorꝝ aque ul' vini In hac de.
coctione ca da spongia infudaᷦ dem ex
pressa spongia ⁊ debita ca da pano line.
o inuoluta stomaco applicēᷦ ⁊ sup̱ pco
stomaco dimittaᷦ tepeste ß p̃us cũ tepo.
reꝝ amoueaᷦ ⁊ in quãtꝭ applicatõne
reitetur bis ul' ter ß in nīitꝭ dem cũ
mota fometatõn ʒta vngaᷦ vnctõn Is.
ta fometatõn utaᷦ stomaco ieiuo ⁊ duob̄
diebus dicꝭ ⁊ bis i mense Qua fome
tatõn uti incipiat pot p̃mũ j mesez appli.
cationis decorꝝ ceroti sacculi emplꝭ

Confectio stomatica

℞ specꝝ aromatᵢ rosati descp̃coni gab'el'
mesꝭ p̃mo antido. ʒ .j. dyarodon abbatꝭ
ʒ .ß. zucri alᵐⁱ ℥ .iij. inisce ⁊ cũ aqua ca.
dime q.ß. ad conficiendũ ℞ confectio solida
i morsell' ʒ .iij. p̱ morsello Istꝭ confectꝭ
assumat morsellũ i mane cũ surgit cũ inoꝭ
⁊ ordinib̄ in anscripta Qua vnctõn uti inpi.

at p̱ 8 dies pot assũpcõn confectõnis
. ante dicte

Pillule stomatice confor.

℞ trocistorꝝ de absinthio ʒ .j. d'roß ℈ .j.
zucri alᵐ ʒ .ß. inisc ⁊ cũ sy.ᵒ de menta q.
ß ad incorporandũ reformetᷦ pillē vij. p̱
ʒ. Istis pillul' utatur xv. diebus dicꝭ
cũ mois anᵗꝭ Quibus pillis uti icipiat
post zaz confectõz ĩmete ãitaz vtatur pis.
tachys seu fistic qui optime cõfortant
stomacꝭ ⁊ epar Istꝭ fistic utiᷦ ad libitũ
⁊ p̃pe stomaco ieiuo ⁊ no pot cibũ ĩmeᵗᵉ
Notablᵉ stiptica assũpta ab intra ⁊ lz
sint stomati lapsi debite texture tamẽ
non confert in casu isto quia omia ue
hemᵗ stiptica assũpta ab intra sũt oppi
lativa uehemᵗ epatꝭ ⁊ splenis ⁊ uesicꝭ
quorꝝ aptio diligenᵗ querenda ẽ i casu
isto Sz ipa notablᵉ stiptica stomaco ad
extra applicata optime siunt dꝭ stom
lapsũ raritatꝭ texture Vetrix cõfortetᷦ
ex aromatib̄ inriatib̄ mēmꝭ ß no stipticꝭ madᵗᵉ

Confectio matricalis

℞ abrotani ʒ .ß. calamiti carpobalsami
cassie lignee añ ℈ .j. macꝭ mellisse añ
℈ .ij. zucri alᵐⁱ ℥ .vij. pulᷦ omia sub
tilit' dem inisce ⁊ cũ aqᵃ iunipi q.ß.
ad conficiendũ fiat confectio solida in
morsell' iij. ʒ .p̱ morsello Istꝭ cõfectõ
assumat j morsellũ i mane cũ surgit cũ
inoꝭ dictꝭ i confectõnib̄ stomaticꝭ Qua
confectione uti incipiat p̱ quaᵒʳ dies
pot assũpcõn dcãꝝ pillaꝝ i caᵒ p̃mo
p̱ uocaciũ ⁊ splenetiũ ⁊ ipa utaᷦ qᵒʳ
diebus dicꝭ Et hanc confectõz reiteret
ß in nīitꝭ p̱ uotacoꝭ ⁊ ß stõg no est nõ
bilꝭ lapsus ⁊ cũ hꝭ sit ncitas cõfortiᵒꝭ
matricꝭ tũc loco confectoꝭ stoe hac
confectionez matricalez assumat

℞ confortancia matricem

℞ specꝝ confectõnis de storia scrĩ aurꝭ
in caᵘ huiꝭ lib' ʒ .j.ß. baccaꝝ lauri ℈
.j. cortiũ citꝭ ℈ .ij. mellisse ʒ .j. cinamoj
℈ .j. inucꝭ inugᵗᵉ ʒ .ß. rosmarim ℈ .ij.ß.
pilli radicꝭ yreos añ ℈ .ß. zucri alᵐⁱ
xij. inisc ⁊ cũ aq matricarie q.ß. ad cõfici
endũ utaᷦ ad minꝭ quinquiꝭ i mese cũ
inoꝭ dcis in 8ᵗꝭ p̃ncipꝭ Splen uero ⁊
epar confortetᷦ splenticꝭ ⁊ epaticꝭ mēmꝭ
ß no saltꝭ ⁊ maiᵗᵉ ⁊ p̃pe epar

Confectio epatica ⁊ splenetica

℞ specꝝ dyarrodon abbatꝭ inesꝭ ʒ .ß.
confectõnis epatice sapionis 8ᵘᵒ antido.
sũ ʒ .ß. zucri alᵐⁱ ℥ .iij. inisc ⁊ cũ aq
absinthij q̃ũ ß ad conficiedũ ℞ cõfectio
solida i morsell' cũ ũ ʒ .p̱ quolibꝫ morsello
Ista confectõn utaᷦ ad minꝭ quat i mense

quia ut omē genꝭ quini de genꝭ salis
Item omis mēmꝭ calide in quarto quãs
omis requirᷦ ricᵈ ʒijᵃ caᵘˡᵒ de p̱uotatõne ab
orsus Item suffugēᷦ p̱ cinbotũ cũ hac
decoctõne ℞ rute prassii abrotani añ aȷ.
ß. olĩ de lilio ℥ .ij. inisce omia simᵘˡ

Contra dolorem matricis

Ventose apponaᷦ amplectẽtes vmblicũ
et reitenᷦ ad minꝭ bis ß quabz uice p̱
inittantᷦ residere sup̱ loco ad minꝭ p̱ octa.
uaz p̱tem hore Ista uetosa ponaᷦ ut̃.
tuz in ualescẽte dolore ⁊ residẽat sup̱
loco ⁊ reitēᷦ plus ul' mĩꝭ ß in dolorꝭ in.
ualescentiaꝝ

Enema

℞ radicũ altee aȷ .j. sem̃ fenugr̃ci lini
iunipi añ ℥ .ß. florũ daucꝭ camomille
mellloti matrice vbene añ aȷ .ß. p̱ing.
uedinis anatꝭ olĩ liliorꝝ al. uitellũ omi
bullienda buliat in suff̃ti qũᵗᵉ aq dende
optime exp̃miantᷦ ⁊ colentᷦ in ʒbꝫ ciatꝭ
dce colatureᷦ reliqua omia addantᷦ ⁊ ℞
clistere Isto enemate utaᷦ doloē inua.
lescente aut no in ualescẽte sto ieiuo
⁊ oᶜ uic̃ nīitꝭ q̃ retineat ad libitũ so
no reponat sal intus

Vnctio

℞ olĩ liliorꝝ al. ℥ .j. spice ℥ .ß. risciniꝭ
ul' amigᵈᵃˡ amaraꝝ ℥ .j. inisce Ista vnc.
cione que dr̃ ee 2ᵃ inena vngaᷦ locꝭ
dolorꝭ añ ⁊ retro ad libitũ

Enema aᵈ

℞ Sauine aȷ .ß. Anicos fenugr̃ci añ qᵃᶻ
p̱tez aȷ .iij. cortiũ thurꝭ api spice añ
℥ .ij. radicũ acori seis iunipi añ ℥ .j. lau.
dani ʒ .ij. p̱ingueᵐᵉ gallme ℥ .j. olei
liliorꝝ al ℥ .vj. uitellũ oui j. bullienda
buliat suff̃ᵗ ut ꝭ dcm est reliq omia
addantᷦ ⁊ ℞ cliste Nõ q' sꝭ aliquꝭ
ex ʒᵗꝭ mēmꝭ siue enemꝭ sive sale In
uatiꝭ erit sal appone in aliqᵒ sepꝭ
enematiꝭ Isto enemate utaᷦ alio no
ualente quo utaᷦ cũ inoꝭ ut supra

ffomentatio

℞ radicũ altee aȷ .j. sem̃ fenugr̃ci lini
iunipi añ ℥ .ß. camomille mellloti
florꝝ aneti thurꝭ añ aȷ .j. Spice api
radicũ acori mastic calami aromatᵢ
gallie laudani añ aȷ .j. garioꝝ p̃ni
ʒ .ij. Squinãti rosmarim añ aȷ .j. Cotun.
dantᷦ omia grossomo dem̃ inisc ⁊ bu.
liant in suff̃ti qũᵗᵉ aque usqꝫ ad cõsup.
coñ qᵉ ptꝭ aque ⁊ utē fomitacõn cũ spõ.
gia ca da In hac decoctõn ca da fũdatᷦ
spongia amplectes totũ locũ dolorꝭ dem̃
spongia bñ expressa ca da tũc toti loco
dolenti applicēᷦ ⁊ reitēᷦ bis aut tᵉ ⁊ non
p̱mittaᷦ refrigerãi ß reinfudaᷦ in decoctõn

132

⁊ abluēᷦ ut p̃us dem̃ lotꝭ dolorꝭ ex.
icatur op̃me cũ pano calido rꝭ

Vnctio

℞ oleꝝ liliorꝝ alborꝝ ℥ .j. spice
mastic aneti añ ʒ .j. laudani ʒ .ij. croci
℈ .j. adipꝭ anatꝭ ℥ .j. Ce al. q. p̱ vngtꝭ

Suppositorium

Suppoñᷦ specꝭ dyamuscĩ in pecia subtili

Contra alopiciaz fedã iuuēi moratim

℞ pillaꝝ indaꝝ agarici añ ʒ .ß. sal
geme ℥ .j. polipodij ℈ .ß. inisce ⁊ cũ
elec̃ hameth q.ß. ad incorporandũ for.
mentᷦ pille vij. p̱ ʒ.

Digestiuuz

℞ sy.ᵘ de ficotre ℥ .j. iulep̃ molaꝝ ℥ .ß.
aquaꝝ acetose luplorꝝ añ ℥ .j. ferĩ capᵉ.
in q .ß. p̱ potõe ul' ℥ .j. polipodij pulᵗⁱ
℥ .ß.

Eradicatiũ

℞ pillaꝝ ʒtaꝝ
ʒ .j.

Digtiũ vsuale

℞ aquaꝝ acetose
lupulorꝝ añ ℥ .j. Seri capim ℥ .j. poli.
podij pulti ℥ .ß. zucri alᵐⁱ ʒ .j. inisce

Eradicatiũ vsuale

℞ pillaꝝ ʒtaꝝ
ʒ .j. ventoꝭ apponᷦ spatul' collo tẽporib̄
⁊ submeto Vesicatoriᵐ apponaᷦ ptib̄
posterib̄ ⁊ laterib̄ capitꝭ Coopiaᷦ die ac
nocte cũ bireto de pellib̄ ut mãᷦ ꝯsol.
uatur ⁊ ficēᷦ caput cũ pano donec ca
leat dem̃ cũ radicib̄ raphani

Lotio capitꝭ siue balneũ

℞ foliorũ radicũ cicle aȷ .ij. tussi barbassi
aȷ .j.ß. Scabiose aȷ .j. foliorꝝ raphani absin.
añ aȷ .j. inisc ⁊ bulliant

Alia lotio

℞ abrotani aȷ .j. capill' ven̄. aȷ .ij. Narcis.
ci ℥ .ß. radicũ arundin ℥ .j. foliorꝝ rapha
ni lambrusce añ aȷ .j. silic carate ℥ .ij. inis.
ce ⁊ omia buliant

Vnctio

℞ adipꝭ
vrsi ⁊ p̃pe antiqui ptꝭ iij. Nucũ cãutida.
rꝝ ptꝭ iij. adipꝭ anatꝭ ptꝭ j. dꝭudegij bo.
dago seu indi qᵗᵃᶻ ptꝭ inisc

Aliud

℞ oleorꝝ laurim ℥ .ij. succorꝝ celidonie
radicꝭ caulis lappacij acuti añ ℥ .ß. ra.
dicũ arundin adustaꝝ ʒ .j. baurach
silocarate ℥ .ß. Alũs ʒ .ß. saxifragie ℈ .ij.
sulphurꝭ vivi ʒ .ß. sem̃ rute ℈ .ij. adipꝭ
vrsi antiqui aut ultũꝭ ℥ .ß. terbētie
lote ℥ .ß. j. ce al q.ß. p̱ vngto molli An ser.

Canones conseruatiui de quibꝫ sũt decem ʒᵗⁱ p̃mꝭ cano

Euitet frequēᵗ corrupcõn cibi ⁊ potꝭ
in stomaco suo ieiuo ⁊ omem cibi cor.
rupcõn quãtũ ē s' posᵉ Et ex ꝯsequenti
uitente facil' corruptoꝭ ut lac pisces
salsos p̱ uos piscos ⁊ slia Postpõtes
cibi subtil' grosse Motꝭ fortꝭ festinꝭ
pot assupcõn quiᵒ cũ cibi defesa d'sto

2s canon Vomitu facti post cibi assumptionem et intentia divisa que omnia sunt causa corruptionis in stomaco effectiva vel saltem dispositiva. Non assuescat vomitui et amplius si vomet rem acetosam **3s cano** Caveat cibaria viscosa et precipue dulcia viscosa sicut confectiones de melle et ficus viscosas **4s cano** Caveat res duras ad frangendum **5s canon** Caveat congelativa dentes seu stupefactiva **6s canon** Res vehementer frigoris comedere caveat a plus post fervidi assumptionem **7s canon** Caveat comedere res stomaco nocentes in sua proprietate ut sunt porri et reliqua huiusmodi. Nam ipsius gignuntur vehementer nocentes sua proprietate **8s cano** Mundificet sibi dentes imeate post cibum ab eo superfluo quod ingreditur inter ipsos et precipue cum ligno subtili cum acuta ut sunt ligna [illegible] et non fricet absque perscrutacione multa ita ut non noceat gingive ex dentes nec carni que est inter dentes nec ipsam moneat aut dentes ipsos moveat **9s cano** Post dictam mundificationem imeate post cibum ut dentes lavetur dentes imeate et precipue cum [illegible] vino vel vinis nigris mediocriter ponticitate nec acetosis nec agrestibus quod idem est nec dulce sed medii saporis **Xs canon** Fricentur dentes suaviter et precipue levitur non forti fricatione et diutina destruit dentes videlicet humiditates naturales et ad eos trahit reumatismo et vapores a stomaco cum aliquid abstergit dentes et carnes gingivarum confortat et prohibet lapides seu gipsum inter ipsos generari et facit odorem oris bonum et convenientius cum quo fricatio est lignum [illegible] est saporitas et amaritudo cuius sunt ligna [illegible] et fricatorium [illegible] olim rosarum sit fricatorium dentibus sit tali fricatione cum lesionis dentium et oleum de ben et olim de bucca sit ipsorum dentium lesionis causa sit fricatione etc. et oleo rosarum dicto oleo de ben et non est necessarium per [illegible] et fricatione sit misto. Cave fricatio cum dictis oleis vel oleis fiendum est quando vadit dormitum et procedere est fricatos alias fiendas cum fricatoriis [illegible]. Nichilominus quod fricatio cum dicto oleo vel oleis forte et [illegible] ab homine et [illegible] manu meo omissis oleis sit tamen fricatio cum fricatoriis [illegible] cum vadit dormitum et stomaco ieiuno alio tempore ad libitum. Hos X canones explicite collige ab Avicenna 1a fen 3a [illegible] 2o cum rubrica de preservatione dentium et pertinentia [illegible] eiusdem fen [illegible] dentium

Mundificatum dentium ab ingredientibus cibi inter ipsos misce [illegible] [illegible] ramusculo cypressi vel lignealoe primi rosmarini vel iuniperi ad libitum [illegible] ramusculo subtile et fiat flexibile ita tamen ut non incidat nec sit acutum sed sit obtusum cum latitudine aliquali. Et hoc ramusculo [illegible] subtiliato mundificentur dentes ut supra [illegible] **Lotio dentium** et gingivarum mundificativa et earundem confortativa et tremoris et palpitis mitigativa et humorum confortativa [illegible] nomine auctoris. Recipe vini nom medii vinositatis vinoso rubicundo vina seu mistellum vini salvie recentes inscise in mediocres frustra et non pistate nec lote libra i. vini ipsum post factam expressionem ab uvis sine imeate quatuor diebus dictis post bulire permittatur cum racemis seu graspis sine notabili bulitione deinde 7ma die dicto vino plus extracto et colato a dictis graspis tunc predicta salvia imponatur et [illegible] dimittatur cum eo vino bulire usque quod ipsum vinum clarum efficiatur. Cum hoc vino dentes laventur post assumptionem cibi [illegible] mundificationem ipsorum dentium [illegible] nomine [illegible] [illegible]

Lotio alia valens ad id quod supra

Recipe cinamomi electi ʒ i. mastices ʒ s. galliemuscate cubebarum ana ʒ ii. seminis iuniperi ʒ iii. radicis cipi ʒ i s. foliorum rosmarine ʒ vi. Conterantur omnia grosso modo excepto foliis rosmarini deinde sint misti ultimo in una beta seu vini musti mastello ponantur ʒ vi. dicte mixture et bulire permittatur ut supra et eodem modo fit ponenda ut supra in vino salviato supra. Cum hoc vino dentes laventur post assumptionem cibi precipue mundificatione ipsorum dentium ut [illegible] nomine auctoris [illegible] [illegible] vero mo ista lotione mo alia ad libitum suum **Fricatio dentium** et gingivarum abstersiva mundificativa [illegible] X. Recipe mellis partes ii. zucari thabarzet partem i. misce simul. Et cum hac mixtura fiat fricatio dentium et gingivarum in sero cum vadit dormitum cum stomaco ieiuno alio tempore ad libitum [illegible] X [illegible] **Alia fricatio valens ad id quod imeate supra** Recipe salis adusti ad quantitatem avellane mellis quantum sufficit pelisterio misce et totum redigatur in forma electuarii. Istud electuarium ligetur in petia deinde cum ipsis [illegible] et petia [illegible] ligata fricantur dentes et gingive ut supra in fricatorio imeate ante. **Alia fricatio valens ad idem quod supra** Recipe pulvis capitis leporis adusti ad quantitatem avellane [illegible] plus ligetur in petia linea rara et subtili cum isto pulvere et petia [illegible] ligata dentes et gingive fricentur ut supra **Fricatorium aliud valens et confortans dentes et gingivas** Fricentur dentes cum [illegible] aliqua

cum modis et ordinibus descriptis in supra materiali confectione in tali [illegible]

Confectio epatica et splenetica ut supra

Recipe specierum diarodon mensis ʒ ii. specierum [illegible] letificantis mensis [illegible] antidoti ʒ ii. specierum trisandalorum ʒ i. zucari albi ʒ iiii. misce et cum aqua absinthii fiat confectio ut supra. Ista utatur modis dictis in ascripta imeate

Pille splenetice et epatice

Recipe trociscorum de reubarbaro de absinthii de capparis ana ʒ i. misce et cum [illegible] de endivia fiant pille vii. per ʒ. Iste pillis utatur modis imeate ascripta confectione. Confortetur cor ex [illegible] cordialibus etc. **Confectio cordialis** Recipe confectionis aromatici gariofilati mensis [illegible] anti ʒ i. corticum citri corall. rubri ana ʒ i. [illegible] ʒ s. specierum trisandalorum ʒ i. zucari albissimi ʒ iiii. misce et cum aqua acetose quantum sufficit ad conficiendum fiat confectio solida in morsellis [illegible] ʒ pro morsello. Istius confectionis assumat i. morsellum in mane cum surgit deinde stet ieiunus ad minus 3bus horis post ipsius assumptionem. Qua confectionem incipiat uti post assumptionem ultimum eradicatum descripti supra in tali [illegible] eradicatum [illegible] et ipsum assumat ad minus [illegible] io post mense post assumptionem dicti eradicativi deinde in mensibus sequentibus assumat ipsum ad minus octies cum modis et ordinibus dictis **Confectio cordialis alia** Recipe specierum gemmarum et margaritarum specierum electuarii de gemmis mensis ana ʒ ii. galliemuscate ʒ i. rosmarini ʒ ii. corall. rubrorum [illegible] sigill. specierum trisandal. ana ʒ i. zucari albi ʒ x. misce et cum aqua buglosse quantum sufficit ad conficiendum fiat confectio in morsellis [illegible] ʒ pro quolibet morsello. Istius confectionis assumat unum morsellum cum modis et ordinibus descriptis in confectione ante [illegible] [illegible] utatur hac [illegible] illa. Cum ad [illegible] calor invalescere incepit et [illegible] omnes menses [illegible] [illegible] proinde [illegible] stomaci [illegible] epatis et splenis administrantur species trisandalorum descriptorum [illegible] que [illegible] Medicamus aut cordialibus administrantur [illegible] cordiales Avicenna XI [illegible] canonis in tali [illegible] et ultimo videlicet margarita corallus camphora sandali [illegible] rubeus rubea rosa spodium [illegible] lutum sigillatum tori. [illegible] que species trisandalorum [illegible] administrentur predictis membris [illegible] in forma et quantitate iudicio insignius [illegible] cure [illegible] et cum lapsus et accidentia principales dictorum [illegible] membrorum videlicet stomaci [illegible] epatis et splenis de quibus in nono et 10o canonibus fit mentio [illegible] ex dictis causis non [illegible] noteseit quia ipsorum malam informationem [illegible] [illegible] dictorum cuius [illegible] [illegible] cit cura

lapsum et accidentium dictorum [illegible] 9o et 10o canonibus non consulo ad presens sed si [illegible] ulterius [illegible] dum lapsus et accidentia notificentur consilia exquirite. Item duos ultimos canones cum non de articulationibus sed de dieta et aliis rebus videlicet non naturalibus et [illegible] quia totius complexionis naturalis dicte et dictorum videlicet membrorum suorum lapsorum ego penitus ignoro causam et gradum et quia de ipsis malam informationem habeo a quibus omnibus complexionibus dictorum duorum accidentium particularium notitia sumenda est et [illegible] ab causa et gradu aliorum [illegible] accidentium ultra dictum accidentia quorum accidentium aliorum malam informationem habeo. Cum [illegible] propter eius dignitatem [illegible] et sue [illegible] non diuturno tempore [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ut dictum [illegible] [illegible] procedat in eo et consimili notabili tempore ab eius [illegible] [illegible] principali. Et ipsa [illegible] ante amota amoveatur dicta [illegible] remota [illegible] removetur effectus. Ideo [illegible] vel [illegible] ut plures est sufficiens [illegible] morborum malum cordis proinde dictis causis convenientis non consulo ad presens quia sola sufficit cura [illegible] ut [illegible]. Item non consulo ad presens super dictis causis [illegible] quia magis [illegible] festinat recessum sed si [illegible] rescribere super dictis causis [illegible] tremoris cordis cum aliquali dolore consulam [illegible] cordialia antedicta etc. [illegible]

De preservatione matricis

Suppositorium

Recipe galliemuscate ʒ i. Supponatur [illegible] ligata [illegible] cum petia seu [illegible] subtili rara

Aliud

Recipe lignialoe ʒ i. musti [illegible] s. ambre [illegible] ana ʒ s. galliemuscate ʒ s. Conterantur grosso modo et misce. Supponatur hoc medicamen in petia linea cum modis dictis in alio

Suffumigium ad nares

Recipe pennas perdicis vel fasiani quantum sufficit cum [illegible] igniti suffumigentur nares. Item cum assa fetida super carbones proiecta etc. Item cum [illegible] ignito veteri. Iste suffumigationes fiant tempore proximum provocationis [illegible] quando timor est de eius propinquo adventu et precedatur gradatim in istis suffumigiis procedendo a levioribus etc.

Fricatio inferiorum

Fricentur [illegible] [illegible] cum digitis tinctis in oleo liliorum albi. Ista fricatio fiat tempore proximum et [illegible]

Clistere

Recipe malvarum florum camomille melliloti aneti ana [illegible] i. [illegible] [illegible] olei liliorum alborum [illegible] ana ʒ iii. salis communis ʒ i s. Herbe flores buliat in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem

postea deinde exprimantur et colentur et colature reliqua omnia addantur. Isto clisteri utatur stomacho ieiuno et antequam sit venerit paroxismus quia vivat per inusionem a perforatione. Item contra ventositatem. Item contra scabiem. Item contra aborsum. Item contra vomitum. Item contra febrem. Item contra tumorem membrorum. **Solutivum facilimum**

℞ mane ℥ ij aque absinthii ℥ j brodii pernicis vel fasiani vel pulli q. s. misce et fiat potio. Item ad idem fiat de cassia solutivum si ipsa amplius diligit. Istud solutivum assumat in aurora ad minus semel at hoc modo et sic sine clisteri et non assumat extunc fluxu ventris aut copioso sudore et fluxu sanguinis in quo solutivo observet ordines observandos in assumptione solutivorum cum custodia etc.

Contra fluxum sanguinis menstruorum post aborsum aut post partum naturalem

℞ pillarum de bdelio ʒ j trociscorum de terra sigillata ℈ j misce et cum succo mirtini q. s. ad incorporandum fiat octo per ʒ. ℞ trociscorum de karabe de terra sigillata ana ℈ j misce et cum succo mirtini q. s. fiant pille ut supra. Istarum pillarum assumat ʒ j mane et post istarum assumptionem dormiat ad libitum et stet ieiunus horis quinque post ipsarum assumptionem etc.

Contra exitum fetus in mala figura

Obstetrix elevat super spatulas suas crura et coxa parturientis retinenda genua parturientis super spatulas parturiente resupina deinde obstetrix coquasset suaviter hinc inde coxas et omnino pugnat et adiuvat reducere suaviter fetum ad intra deinde infundat vulvam et totam matricem oleo zisamino aut amigdalarum dulcium deinde deinde mene facilime partum faciendas describe in c. de difficultate partus. Nota tamen quod si fetus exeat secundum malam figuram obstetrix tamen experiatur ipsum suaviter extrahere antequam ipsum introducat ad intra. Si non non potest ipsum suaviter extrahere tunc ipsum introducat per modum dictum.

Contra difficultatem partus

℞ corticum cassie lignee ʒ j croci ℈ j aque savine ℥ iij misce. Isto utatur quacumque hora difficultatis partus stomacho ieiuno et non ieiunus sed tamen melius ieiunus. **Aliud** ℞ misceriorum corticum cinamomi ʒ s croci ℈ s misce et cum supradicta aqua utere peroptime. **Aliud** ℞ castorei ℈ j asse fetide ℈ j misce et cum supradicta aqua et est ultimum. **Aliud** ℞ florum altee m. j seminis fenugreci ℥ s mellis ℥ j aque iuniperis vel savine ℥ vj misce et bulliant in dicta aqua. **Aliud** ℞ mirre ℈ s castorei gr. vj storacis calamite ana ℈ s croci

ʒ j zanine ʒ j s misce et conficiantur cum melle et fiant pille ix per ʒ. De omnibus istis utatur gradatim incipiendo a lenioribus ad fortiora.

Licinium seu pessarium

℞ rute m. s mirre radicis aristologie rotunde stafisagre opopanacis ana ℈ j cinamomi ʒ j ellebori albi gr. ij panis porcini seu arthanite ℈ s laudani q. s. pro pessario. Istud pessarium apponatur quacumque hora partus. Pulveriza deinde omnia simul misce et cum oleo liliorum alborum ut sufficit pro pessario. Istud pessarium apponat quacumque hora difficultatis partus sed prius incipiat ab aliis lenioribus. An. Cer.

Contra aborsum etc.

Enema

Solvatur cum clisteri posito in c.º de preservatione matricis et eo utatur stomaco ieiuno secundum necessitatem cum consilio medici astantis. Ungatur os vulve cum oleo de lilio et hoc bis in die stomaco ieiuno.

Suppositorium

℞ gallie muscate ʒ s misce gr. s spodii ʒ s misce et contundantur omnia et ligentur in pecia et vulve imponatur. **Confectio** ℞ dyamuschi ℥ j. Huius confectionis assumat iij ʒ stomacho ieiuno omni die semel ad minus et hoc cum timetur aborsus. Et in preservatione matricis non utatur. **Suppositorium aliud** ℞ thuris ʒ s cipi ℈ j contundantur grosso modo et ligentur in pecia ut supra et imponatur vulve. **Unguentum** ℞ oleorum mirtillorum masticis citoniorum ana ℥ s spice ʒ ij pulveris masticis mirti rosarum ana ʒ s fasure eboris ℈ ij gummi arabici ℈ j boli armeni ʒ j cere q. s. pro unguento misce et fiat unguentum. Ista unctione ungat dorsum usque ad nares per latitudinem palmi et stomaco ieiuno et hoc tamen dum timetur aborsus.

Contra retentionem secundine etc.

℞ elleborum album et cum eo provocetur sternutatio. Fiat aliquotiens ipsa sternutatione teneat os clausum et nares. Item secundina apparente ligetur secundina ad dorsum coxarum per collum eius. Item obstetrix intromittat cum manu oleo perunctam. Deinde provocetur sternutatio. Fiat sternutatio per tempus quo secundina non descendit stomaco ieiuno tam de die quam de nocte cum tunc quantitate elleboris qua provocetur sternutatio tertiam partem alicuius dragme suffiat sufflando in nares et ad hoc faciendum sufficit parva quantitas. Item suffumigetur stercore accipitris ʒ s suffumigetur cum elleboro albo. Suffumigetur cum stercore columbino. Item suffumigetur cum radice aristologie rotunde detur in potu stercoris accipitris ℈ j. Nota quod omnia provocantia aborsum educunt secundinam

ad minus quatuor annorum. Ex ista tyriaca fricatis dentium fiat cum digitis omni mane ad minus semel per novem horas aut per quatuor horas ante prandium super qua fricatione cum dicta tyriaca potest dormire ad libitum. Nota quod per tres horas ad minus post applicationem antedictorum medicaminum non fit comestio nec lotio cum vino vel aliis rebus dicta medicina et rigores cerca a dentibus et gingivis abstractis. A. C.

Contra contractionem et duritiem nervorum et tabefactionem membri

Medicine communes

℞ seri caprini q. s. pro potione mane ℥ ij s misce et fiat potio. Istud solutivum leve assumat semel in mense ad minus aut ad plus omnibus xx diebus. Quod solutivum assumat in aurora calidum et non tepidum et post ipsius assumptionem non dormiat et si dormit dormiat per horam s et transacta una hora surgat sive dormivit sive non et stet ieiunus horis quatuor et non assumat lavationem si infine quatuor vel quinque horarum prandeat.

Clistere

℞ radicum malvavisci m. s florum blitis mercurialis ana m. j seminis fenugreci lini carthami ana ℥ s vitellum ovi j cassiefistule ℥ j butiri sine sale zucari rubei ana ℥ s olei communis ℥ iiij salis communis ʒ ij. Herbe radices et semina bulliant in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem tertie partis deinde optime exprimantur vel tribus ciathis dicte colature reliqua omnia addantur et fiat clistere. Utatur isto clisteri sero tarde saltem semel in ebdomoda ante prandium vel cenam ad libitum continuatur per menses tres. **Clistere aliud** ℞ lactis ovini ℥ xviij olei amigdalarum dulcium ℥ iiij pulveris zuccari ℥ j vitellum ovi numero j fiat clistere et utatur istis modis dictis supra et ad libitum retineat. **Clistere aliud** ℞ decoctionis capitis ovis cocti ℥ xviij tritici ℥ j s cicerum rubeorum ℥ ij risi ℥ s. Hec cum semina bulliat optime usque ad consumptionem in sufficienti quantitate aque huius decoctionis accipiat ciatum unum et decoctionis capitis ciatos tres et addatur olei amigdalarum dulcium mundatarum optime pistate ana ℥ s olei sesami ℥ ij. Utatur in modo mense modis dictis. Assumat cum mane cum surgit omni ebdomoda semel aut bis ad libitum unum ciatum quinque ℥ brodii in quo cocta sunt ista cum sit pullus citrea rubea radices feniculi cum brodio addatur ℥ j s lactis seminum communium maiorum vel citrulle melonis cucumeris ana partes equales. Deinde post ipsius brodii assumptionem stet

ieiuno tribus horis. Istud brodium assumat aliquando duobus diebus in ebdomoda in mane cum surgit s. una sic et alia non ad minus ter in ebdomoda et plus ad libitum. Nota quod non nimis sepe utatur apiis tempore fortibus sed ipsis equalibus aliquando uti est bonum.

Canones observandi in mane cum surgit. Primus

Fricetur cum manibus membrum extenuatum totum et nimis suavi et leni fricatione per xij horas in hyeme in estate non per xx horas. **2us canon** ante prandium et ante cenam per horam cum aliqua ex frictionibus subtilibus primis unctionibus sequentibus per totum membro et nimio leso fricentur cum manibus totum membrum et nimis lesus equaliter fortius et levius quam prius in dicta fricatione prolongata et hoc ut membrum calefiat et calefiat plus quam prius. **3us canon** Et cum altius totum tenuum apparet ex ipsa fricatione tunc membrum et nimium quiete dimittatur per horam s. tunc 2a vice reiteretur ista fricatio usque ad ruborem aut tumorem aut saltem calefactionem. Deinde tunc post excitetur membrum de ambulando suaviter per octavam hore ipso tamen membro prius in uncto et fassiato ut non ledatur in frigore. **5us canon** Deinde post dictam ambulationem balneetur membrum et nimis in frigido balneo suaviter calido et balneatione bene ipsius membro et nimio dicte suavissime fricatur in ipso balneo etc. **7us canon** Ultimo totum membrum et nimius prius excitati a balneo tunc ungatur et emplastretur optime ex infrascriptis aliquibus unctionibus aut emplastris prout in capitulo predicto ipsorum continetur aut cerotum nimio apponatur in describendis. **6us canon** Extra membrum calefactum de ambulando suaviter aliquotiens in die ambulando suavissime per iij vel ij horas post cibi assumptionem. **7us canon** Balneum leniter calefactum membro frigido prima digestione post prandium per quatuor horas multum iuvat. **8us canon** Ligetur membrum non extenuatum et religetur membro extenuato cum fascia incipiendo a pede infra ipsius membri non extenuati et transeundo per totam tibiam et coxam que ligatura non sit dolorosa ut nimis stricta sed solum claudens meatus seu vias et receptacula membri non extenuati etc.

Unctio prima

℞ pinguedinis galline ℥ iiij pinguedinis porci ℥ viij medullarum cruris cervi vel saltem vituli vel bovis ℥ vj ysopi humidi ℥ ij misce et fiat unctio nimio et toti membro extenuato. Ista unctione supradicta cum manu calida ungatur et fricetur membrum et nimis extenuatum que fricatio fit bis cum dicta unctione cum modis dictis in canonibus capitulo supradicto. Item si cum dicta

unctionem Recipe fricatio bis ut perficiatur tunc unctio que fieri debet post exercitium et quasi prope ipsum ante sumptionem cibi fiat cum aliqua duarum sequentium unctionum Qua unctione utatur tantum per dies xx

Alia unctio

Recipe radicum altee bene cocte et optime trite abiecta prima medulla ʒ viij medulle crurium cervi vel bovis ʒ iiij ysopi humide ʒ ij oleorum psaniun liliorum albo. ana ʒ j s. cere quantum sufficit pro unguento molli misce et fiat unguentum Ista unctione utatur per dies xx per mos dies qua utatur tunc cum medicis et eidem dictis In alio **Alia unctio etc.**

Recipe mucillaginum altee seminis lini fenugreci ana ʒ j pinguedinis galline ʒ iiij oleum liliorum alborum camomille ana ʒ j s. ysopi humide ʒ ij Cere quantum sufficit fiat unguentum molle Ista unctione utatur per menses sequentem duos dies xx Qua unctione utatur ut ante cum modis et ordinibus prime unctionis et tantum modo quod unctio propinqua cibo que debet sequi fricationem fiat per istam unctionem fiat cum una istarum duarum unctionum

Balneum

Recipe florum camomille an. iij melliloti an. ij radicum malvavisci an. j s. seminis fenugreci ʒ iiij Rotundentur omnia grosso modo deinde bulliant simul in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem tertie partis et usui serva Cum hac decoctione calida suaviter et leniter balneetur membrum totum tabefactum et minus Qua incipiat uti quarto die mensis aprilis et non ante diebus intermissis an cetera per xx dies et die balneatos et die qua non balneatur ungat se ut dictum est et post balneum apponatur cerotum seu emplastrum in mete ... et quibus decocto sufficit in diebus talibus

Cerotum vel etiam Emplastrum

Recipe picis navalis ʒ iij oleum camomille liliorum albo. quantum sufficit pro ceroto ad bulliendum medullas crurium ovis vel bovis vel vituli ʒ j misce ad lentum ignem fiat cerotum tale simile et emplastrum fiet pinguius cum oleis et medullis.

Utatur aliquotiens duobus diebus in ebdomada ante prandium et an cenam ʒ viij brodii carnium pulli aut capriti vel agni cum multo pulvere zucari Cerotum deinde apponatur super unum post balneum cum modis et ordinibus dictis in septimo capitulo. Et quo ceroto potest uti eodem tempore loco sone ... plag. magister ... non incipiat uti in primo ... mensis continuando per tres menses

Unctio alia

Recipe olei rizarum ʒ j medulle cruris cervi vel vituli vel bovis ʒ j s. ysopi humide ʒ j misce et fiat unctio Ista unctione utatur aliis 8 diebus continuis sequentibus in meridie cum dicta unctione in mane et an dictum

Unguentum molle

Recipe oleum sesami olei liliorum alb. ana ʒ j sizamini ʒ ij seminis lini ʒ s. pinguedinis galline ʒ s. medulle ossium cruris vel vituli aut bovis ʒ j Cere quantum sufficit pro unguento misce et fiat unguentum molle Nota quod uti debet in istis omnibus unguentis et emplastris de 8 diebus in 8 dies ita quod singulis octo diebus utatur continuatim una istarum unctionum in meridie ut dictum est deinceps **Unctio alia ut dictum**

Recipe oleorum liliorum alb. ʒ j camomille ʒ j s. ysopi humide ʒ s. misce et fiat unctio Ista unctione ungatur unus in meridie qua utatur 8 dies continuos tamen semel in meridie

Emplastrum

Recipe radicis malvavisci bene cocte et bene piste prius abiecta medulla ut prius seu ut dictum est an. ij oleum liliorum alb. quantum sufficit ad incorporandum fiat emplastrum ad lentum ignem etc.

Aliud Emplastrum

Recipe radicum malvavisci bene cocti ut dictum est an. j lumbricorum terrestrium ʒ j medullarum cruris cervi vel vituli aut bovis ʒ j s. ysopi humide ʒ s. oleum liliorum alb. ʒ j s. lumbrici prius coquantur in oleo liliorum alb. quantum sufficit ad incorporandum ipsos deinde omnia pistentur et cum reliquis omnibus simul incorporentur et fiat Emplastrum

Medicine amplius super membro tabefacto

Emplastrum

Recipe renes agni cum tota eius pinguedine primo incidatur totum renem minutim et postea optime pistetur deinde addatur ʒ ij oleum liliorum alborum quantum sufficit pro emplastro ad mollificandum misce itaque in mortario cum pistello et fiat Emplastrum Recipe Cerotum dictum quod supra dictum est ex pice et utere ad unum **Emplastrum**

Recipe bdellii resoluti in oleo liliorum alb. ʒ s. radicum malvavisci bene cocti ut dictum est an. j oleum liliorum alb. quantum sufficit ad impinguandum misce omnia simul in mortario cum pistello deinde ad lentum ignem fiat Emplastrum

Fiat Embrocatio membro doloroso cum oleo olivarum optimo et suaviter calido etc.

Emplastrum aliud

Recipe radicum malvavisci an. j mucillaginis altee seminis lini fenugreci ana ʒ j s. aromatici galbani an. ʒ j ysopi humide ʒ s. oleorum camomille liliorum al. an. ʒ j pinguedinis porci ʒ j medulle cervi aut vituli vel bovis ʒ j s. malvavisco prius optime decoquatur et pistetur prius abiecta medulla deinde in mortario cum pistello omnia sint bene incorporentur et fiat ad lentum ignem Emplastrum etc.

Regimen per dietam

Regimen quo ad cibum et potum universaliter corpore nimio extenuato et durio et membro toti tabefacto Utatur cibis facilis digestionis et mediocris substantie et similiter potibus et non nimis cito repleatur similiterque facilis penetrationis ad membrum scilicet frumento pisto optime cocto raro colato et mundo a corticibus Spelta pista et optime cocta etc. Oleribus rubis coctis cum corticibus suis blitibus cum borragine et etiam cum petrosillino Spinachiis cum folio modico et multo borragine Radicibus petrosillini cum plitibus aut spinachiis borragine ad libitum sine aceto aut parum aceti si vult acetum / Farro utatur sicut de frumento Panatella cum vitellis ovorum Utatur passulis parvis et nigris amigdalis simul cum fisticis seu pistachiis Utatur carnibus domesticis scilicet vituli edi seu capriti / Agni aliquotiens castrati / pullorum fasianorum que optime sunt in carne. Utatur vinis mediocris vinositatis coloris mediocris satis facilis penetrationis Aut utatur albis vinis claris non grossis nec nimis subtilibus licet prima vina sint mediocris coloris sint meliora in carne Et quanto magis nigra vina grossiora sunt vinosa sunt magis totius corporis impinguativa tamen in carne non sunt propter opilationem Assumat aliquando de capparis multo abiecto sale et modico aceto et oleo et utatur ovis ad libitum Utatur gaudio delitiis stramentis lenibus Hiteat in umbra tempore calido Odoret aromata Exercitetur suaviter de ambulando et parum sedendo prout nec sunt extremus

Summaria cura huius membri tabefacti

Primo Aperiantur oppillationes viarum nutrimenti ad membrum extenuatum et porrositates ipsius Secundo intentio subtilietur sanguinis fluxus ad nutriendum membrum Tertia intentio confortetur virtus attractiva digestiva et retentiva eiusdem membri Quarto nutrimentum sit quantitatis et qualitatis membro proportionale Quinta intentio attrahatur nutrimentum ad membrum declinetur nutrimentum a membro non tabefacto ad tabefactum Sexta retineatur nutrimentum in membro Septima ... nutrimentum ad membrum naturaliter Secunda hoc omnia fiat ut dictum est infra neque solutioni leni, apertioni leni mitte ... fricationem prima membrum suavem membri ... ut dictum est de exercitio de ambulando de ambulatione membri Ultimo unctione et emplastro et precipue emplastro ex pice nam pix nutrimentum attrahit et retinet ipsum et sustinet eum in substantia membri quare etc. Attractivam digestivam retentivam et expulsivam confortat utentem.

Contra venenum canis rabidi

Recipe nigelle ʒ s. deglutiat ista quantum in aurora 40 diebus continuis deinde dormiat ad libitum et est medicamen singulare ad hoc Item odoret continue portando nigellam in pecia subtili aut in sindone ʒ iij

Pillule

Recipe absinthii ʒ ij terre sigillate ʒ j misce et cum tyriaca fermentata seu antiqua debite quantum sufficit ad incorporandum fiat pillule vij pro ʒ Istarum pillularum assumat a tribus usque ad v ad libitum tribus diebus alternis deinde iterum assumat Quas pillulas tantum assumat in diebus sequentibus decem quatuor dies assumptionis nigelle supradicte **Pillule alie**

Recipe gentiane oculorum cancrorum ana ʒ j pulverizentur omnia subtiliter deinde cum succo de absinthio fiant pillule vij pro ʒ Istarum pillularum assumat a tribus usque ad v ad libitum in aurora cum modis ut dictum est Quas assumat post assumptionem pillularum ut dictum est

Contra diminutum fluxum menstruorum post aborsum vel post partum

Recipe bdellii ʒ j ysopi sicce ʒ s. misce et cum hac medicina fiat suffumigium per alembicum **Aliud simile** Recipe terbentine ʒ s. origani ʒ ij sinapis albi ʒ s. misce et cum istis fiat suffumigia per horam ante et hoc si prima non sufficerit Item si nimis alterum istarum est magis provocativa addere semine acute

Contra retentionem et indebitam mundificationem sanguinis post partum

Provocetur scarificatio decies et quindecies cum cellio albo quantum valde parva quantitas sufficit, ligentur cosse cum genu forti ligatione / Ventose sine scarificatione apponantur pulpis tibiarum superius prope ligaturam **Fricatio vulve**

Recipe gallie muscate ʒ j olei de lilio ʒ ij misce et cum hoc liquore calido infusa pecia intus fricetur os vulve et collum matricis suaviter et delectabiliter fricatione **Aliud suppositorium leniens**

Recipe mirre pulegii ana ʒ s. Cinamomi ʒ j feniculi ʒ s. musci granum j gallie muscate ʒ s. misce et ligentur in pecia et supponatur ut ante **Aliud suppositorium** Recipe Calamenti rute pulegii ana ʒ s. savine ʒ j mirre ʒ s. gallie muscate ʒ j nucis muscate ʒ s. musci granum j misce ut dictum est **Aliud suppositorium**

Recipe Succi savine absinthii ana ʒ ij mirre calamenti ana ʒ j rute sicce pulegii radicum altee galbani cinamomi nucis muscate ana ʒ j musci granum j oleum liliorum alb. quantum sufficit pulverizentur pulverizanda deinde omnia simul misce in liquore bene infundatur pecia subtili et rara ligetur et in vulva ponatur

Pocio medicinalis

hoc scribe b.

Rx seci anisi pulegij cum an. ʒ. ß. aque mell' ℥ iij. misce **Alia porcio** Aque mell' ℥ iij. pulveris pulegij ʒ j. misce Istam aquam calidam bibat stomaco ieiuno deinde stet ieiuna ad minus 3bus horis post assumpcionem Nota quod fetida sunt apponenda ori et naribus et multum fetida Caveendum est tamen ne odor invadat sorsum ad os vel nares **Menenorum provocative menstruorum retentorum post partum que debent esse in gradu familiari utiliter quam interdum retinendi in certis casibus** Rx bdelij ʒ j. ysopi sicci ʒ ij. laudani ℥ ß. olei liliorum q. s. pro pessario misce et ad lentum ignem omnia simul incorporentur et fiat pessarium hoc pessarium imponatur ori matricis quod teneat per totam noctem Item Rx prodaus menas sine olea cum hac mena fiat suffumigium matricis stomaco ieiuno Quo suffumigio precedente utatur 3° pessario deinde si suffumigium non valet transeat ad pessarium Rx terbentine ℥ j. origani ʒ ij. sinapi albi ʒ ß. laudani ℥ j. olei liliorum ad q. s. pro pessario Si minus altarum istarum menarum magis provocativum fore adde seminis aruce ʒ ß. in quantitatibus, cum istud pessarium ponatur ut dictum est in orificio orcolli matricis et per totam noctem quo utatur si ex 3 vel duabus menis et 3° suffumigio non iuvabitur Rx mente istas menas suavcol. misce isto suffumigio utatur ut supradictum ubi tamen ex 3bus menis non iuvabitur supponatur collo matricis ad libitum galbane magnitudine ʒ ij.

Contra debilitatem virtutum naturalium nutritivarum et scabiem siccam

Solutivum innovativum facile

Rx pillularum alefanginarum ʒ ij. de reubarbaro ʒ j. misce et cum succo de absinthio q. s. ad incorporandum fiant pillule vij. pro 3 Istas pillulas assumat per horam ante diem et postea stet in lecto per horam cum ß. deinde post earum assumpcionem stet ieiunus horis quatuor deinde prandeat ferculo de boraginibus cum carnibus bonis

Digestivum

Rx succi de absinthio ℥ j. de bisantis acetosi simul an. ℥ ß. assumat in mane per horam j. vel ß. ante diem vel in aurora calidum et non tepidum incipiat uti altera die vel 3a post assumpcionem pillularum istarum et assumat istud digestivum per vj dies continue **Solutivum eradicativum** Rx pillularum de reubarbaro agarici an. ʒ ß. zinziberis ʒ ij. Agaricus ipse infrustra minuti incisus et non pistatus infundatur per horas vj. in oximelle simili q. s. ad eiusdem agarici debitam imbibicionem ex dicto oximelle deinde pistanda pistetur deinde omnia simul incorporentur

in mortario cum pistello Ultimo ex hac tota mixtura reformentur pillule vij. pro 3 post assumpcionem dicti solutivi assumat istas pillulas in mane die alia in mane per horam cum dimidia deinde surgat et stet ieiunus quinque horis et si 1 dum tamen 6or vel quinque horarum quatuor vel quinque eduxit fiat lavativum et sit aqua cocta cum ordeo excorticato calida et non tepida quia moveret nauseam Si non non tamen duxerit prandeat et si fuit laxativum stet per horam ad comedendum **Membrorum naturalium et specialiter stomaci et epatis confortativum** Rx specierum aromatici rosati diaspoleos gabel' ʒ ij. diarrodon abbatis ʒ j. cor[...] ʒ j. zucari albi tunc cocti misce et cum aqua absinthij q. s. ad omnia simul conficiendum fiat confectio solida in morsell' tamen ʒ j. quibus morsello istam confectionem assumat in mane post eradicativum et fiet talem regulam quod una die assumat et 2a die non et non ultra per horam ante diem

Unguentum contra scabiem et pruritum et densitatem cutis

Rx Terbentine lote ter debite cum aqua frigide q. s. ad hoc ℥ ij. vitellos ovi ij. assungie porcine ℥ ß. butiri ℥ j. salis com. ℥ j. misceantur omnia simul ad lentum ignem et tamen redigantur in forma unguenti Cum isto ungento ungat se paciens per totum corporis vel ubi habeat pruritum Et incipiat se ungere post assumpcionem solutivum eradicativum

hec scribe

Contra retencionem particularem menstruorum et indebitam evacuacionem

Primo ponatur in casibus in tantis 2o causa Primus morbus dicitur qui est causa ipse et per rem trahens ad se curam in hoc casu est particularis menstruorum retencio seu diminucio causa multum corporis valde repleti etatis adolescentie mediocris robusti habitudinis naturalis medie sexus muliebris ut in sui sexus regionis medie satis veneris causa habere partus aut non naturalis utitur omnium mediocris constitucionum virtutibus matricis et corporis eius attractiva et expulsiva epatis et stomaci et epatis digestiva dum tamen omnibus exceptis Cuius universalis complexio est flegmatica frigida et amplius stomachi et epatis non matricis 2o adeo ut aliquantulum lapsa et ipse per coitatem a toto non tamen multum multer sed amplius particularis ad ea lapsa Causa coniuncta dicto particulari causam vel ipsi particulari retencioni menstruorum sunt duo Primum causa est repugnacionis in expititudo aut saltem ipsius difficultas intensa Secundum causa est nocumentus humoris mulieri sicut feces sanguinis Causa ipsa particularem humorem retentum provenientium

sunt duo Primum causa digestive epatis debilitas et operacionis naturalis diminucio Secundum causa digestive stomaci operacio corrupta et diminuta sunt dicte particulares menstruorum retenciones cause remote ut infra **Cause coniuncte causam** Causa coniuncta ipsius causam particularis vel menstruorum particularis retencio est triplex scilicet prima causa coniuncta est debilitas attractive matricis vasorum seu venarum eius sanguinem menstruum ad se trahere debentium 2a causa est debilitas expulsive dictorum matricis scilicet vasorum eius menstruum ad concavitatem matricis expellendum 3a causa coniuncta est debilitas expulsive epatis sanguinem ad venas matricis expellentis Causa autem ipsius precedentis causam scilicet particularis retencionis menstruorum est quintuplex scilicet prima causa est particularis complexio malis frigida et humida matricis et vasorum eius seu venarum eius quod dicta corum virtus attractiva ad ipsas venas debilitatur, 2a causa est eodem particularis complexio frigida et humida malis matricis et vasorum eius quod dicta corum virtus expulsiva menstrui ad concavitatem matricis cum debilitatur quoniam virtus expulsiva membrorum mediante motu locali villorum membri frigido et humido roborentur et vigorentur de per accidens cum tamen non est in tantum modo cum sanguinis menstruus tamen a forma specifica matricis et venarum cuiusque est virtus expulsiva virtus alterativa ibi est tunc modo ad matricis concavitatem et non mente motu matricis ut sic alteratur a forma specifica magnetis localis mota et et superfluitas 3e digestionis a sola forma specifica membrorum vel villorum locali motu que expulsiva sive forma specifica in ipsa matrice et venis eius vigeat mente humiditate et caliditate naturali cum ipsa forma specifica sit tamen virtus naturalis corum que ab humido et frigido aquo dicitur ut in casu meo est cum tamen immoderata distrapsia actum dicta ipse virtutis et ipse distrapsia stet naturalis et propissima frigida et humida aquosa ut in casu meo 3a causa coniuncta est opilacio matricis et vasorum seu venarum quod opilacione ipsa virtus expulsiva impotencior redditur ad menstruum expellendum ad matricis concavitatem cum expulsiva eadem nisi sit et absolute fortis esset que tamen non est ut perfecte 4a causa autem est frigiditas naturalis epatis dictam virtutem expulsivam epatis ipsius debilitans que epatis virtus expulsiva frigido et humido debilitatur cum ipsa et non expellit sanguinem ad matricem mente motu locali sed tamen a forma specifica eius ut de expulsiva venarum matricis est dictum superius 5ta causa autem est opilacio venarum sanguinem ducencium ad matricem

quia opilacione epar proprie sanguinem menstruum non vero ad ipsas matricis venas expellere esset si virtus dicta expulsiva epatis nisi se absolute fortis esset que tamen non est ut perfectus Cause antecedentes ipsarum causarum antecedencium sunt tres ordinatim dicte Prima causa autem est dicte particularis complexionis frigide et humide naturalis matricis et vasorum eius est flatum ventosum in stomaco lapso ad frigiditatem ex eius corrupta digestione multiplicata deinde a stomaco epati et ab epate in venas mesentericas et tandem in matricis venas defluxum Item in flatus defluxu in epate ad frigiditatem lapsum per eius diminutam digestionem generatum et in dictas venas matricis decursum /. 2a causa eiusdem particularis naturalis complexionis frigide et humide matricis in vasorum et opilacionis eorum sunt dicta flata a stomaco et epate genita et decursa in venis matricis ut dictum est Item et opilacionis dicte causa est sanguinis multo regurgitatus ab epate et tandem magna pars sanguinis in venas medias et venas matricis decursu illas oppilantis et hoc ex splene et venarum mediarum inter splenem et epar opilacionem ipsum epar non valens ad dictum multo sanguine mundificare ut 3a causa dicti lapsus vel eius frigiditatis epatis fuerit et primum ex generacione ipsius lapsus ipsius ad dicta flata genita in epate Item et oppilacionis ipsius epatis et venarum mediarum causa sunt dicta flata in stomaco et epate genita etc.

Istud casum ego Anthonius Cermisonus clarum ex signis sufficientibus et certis ad omnia genera Hoc habetis ex informacionem dictorum Et dum quidem a me cura seu de curative dicte particularis retencionis menstruorum et aliorum causarum inter causam antecedentem etc. Ad quod questionem respondeo ut hic infra cuius cura in nec causam ansiptum

Canones curativi sunt duodecim

Canon ad sciendum menarum Comminat per xij. horas post cenam ad minus assumpta ipsa aspergat faciem aqua assumat postea aliquod stipticum in ore eius sumtum deglutiat sicut de pomo citrario aut limonis quia acria sunt aut citonij vel laxum assumat rem dulcem stet per horam j. ß. in lecto et dormiat super partem prius super dextra parte deinde super sinistra postea surgat et parum deambulet et postea sedeat postea assumat per quatuor horas ℥ vj. aque ordei calide et post ß. horam videat si sedere potest vel tamen deinde prandeat vel et assumat pappidem primo de brodio pulli medium pappidem deinde de alijs bonis rebus **Primus canon** Quoniam ex sex rebus non naturalibus vero aere

Item ex anexis ipsis rebus non naturalibus
vz sup calefacit subtiliativum apitiuum Cui te
non sint ipsum regimine ut de unaquaque
ipsarum 6 rerum non naturalium et eis anexa-
rum particulariter infra dicetur in propriis capitulis ipso-
rum 29 cap. Euacuentur materie grosse in vijs
ductivis superfluentes ex quarum materia et puncta
dicta humores preternaturales et lapse et naturales
et preternaturales hitiones dictorum membrorum et proprie
stomaci et matricis et vasorum seu venarum eius
fouetur 39 cap. Minoretur et proprie ve-
tris solutione a membris nutritivis vz stomacho
epate et splene et venis matricis materie pro-
dicte lapsus frigide et humide vz flate et cetera et mili-
ce et proprie flate ob opilationes grosse et sang-
wine preternaturaliter ingrossans fluxum ad venas
matricis et tapidez ad eius concavitatem et debili-
tans seu ledens eius virtutes naturales
ipsorum dictorum membrorum et proximissime digestionem
stomaci et epatis expulsivam attractivam
et attractivam et expulsivam matricis et vasorum
seu venarum eius sanguinem menstruum at-
trahentium et cetera ipsum sanguinem expellentium
ad matricis concavitatem 48 cap. Digerantur
materie in dictis membris in quibus viget materie
flate omnis opilationes faciens et mlice et pro
flate et sanguinem preternaturaliter ingrossantes et
virtutes dictorum membrorum debilitantes
7 tus cap. Aperiantur vie dictorum membrorum
flatu dicta et mlicam grossam ad intestina
adducentes 68 cap. Eradicative solvatur
dicta flata et mlice grosse a dictis membris
in quibus vigeat 18 cap. aperiantur vie
seu vene vie medie inter epar et matricem et cetera et
vie seu vene in matrice ut menstruus sanguis
facilius et debite fluat per ipsas ad matricis
concavitatem 8 mus cap. Revocetur sanguis
menstruus ad ymas venas matricis 99
cap. prohibeatur sanguis fluens usque matricem
fluere usque cossas tibias pedes inferius 109
cap. provocetur sanguis ad matricis concavitatem
menstruus ad hoc provocatus xi9 cap. removea-
tur mala complexio frigida et humida materialis dictorum
membrorum ex qua mala complexione dicta
flata generantur et cetera et mala complexio frigida
et humida matricis ex qua sanguis ingrossatur
et vene matricis constringuntur et dicta opilatio au-
getur 129 cap. confortentur virtutes et os
proprie naturales dictorum membrorum eorum digestiva
stomaci et epatis Item stomaci epatis expul-
sivam sanguinis ad matricem Item splenis at-
tractivam sanguinis [illegible] Item virtutes matri-
cis et venarum sanguinis menstrui attractiva
et expulsiva ad concavitatem ipsius matricis [illegible]
Cura particularis seu specialis inxta [illegible] cap.
et curam ulteriores et hoc cum mistris prius dictis

et casium complectentibus ut hic infra
Capitulum primum
Regimine ex sex rebus non naturalibus
vis ex aere cibo et cetera Item ex anexis vni-
cuique istarum 6 rerum non naturalium quae anex-
a describuntur particulariter infra ut in propriis capitulis
vniuscuiusque sex rerum tamen quantum regimen
generaliter sit qualitate subtiliativum apitivum
et calefactivum aliqualiter Cui te non sit de
vnoquoque istarum vj rerum cum eis anexarum
particulariter dicetur inxta doctrinam primi capituli ut si
De aere
Aer stationis subtilis sit naturaliter mundus a
vaporibus et proprie humidus ad aqualem
declinans taliter et si non sit naturaliter tamen fiat
artificialiter ut cum igne accenso in loco
stationis et cetera cum vaporibus aliqualiter calidis
et siccis et aromaticis Item cum lignorum
odoriferorum igne vz iunipi pini lauri
et similium cum vaporibus thuris mixtorum
odoriferorum aliqualiter calidorum secundum remisse
2m capitulum
Evacuetur materie grosse superflue in vijs
ductivis inxta doctrinam 2i cap. curativis
mistrentis seu menis quod idem est secundum
meditos limitis et cetera aliis primo evacuantibus
2o potionibus omnibus lenitis in primis
materiam viarum et ductuum subtiliativis
abstersivis lavativis eductis ut infra
Enema lenitivum subtiliativum ut cetera
Recipe foliorum blitis malvarum ana m. j. florum
camomille melliloti ana m. s. mercurialis
m. j. s. radicum malvanisci m. s. Cassie fistule
ʒ. j. butire simul butiri recentis ana ʒ. s. olei
dis ʒ. iij. salis communis ʒ. ij. Herbe radices
et semina bulliant in sufficienti quantitate aque usque
ad consumptionem medietatis deinde optime exprimatur
et colentur ultimo z bj. tantis dicte colature
reliqua omnia addantur et fiat clistere Is-
tud Enema impositum debite teneatur ad minus
per vij. horas post prandium et melius de-
inde stet ieiunus per horam j. in quo tempore
ipsum enema interim solvet in deo hoc
sive solvat sive non tamen tenat Et ene-
ma hoc assuat die preti die assumptionis
immediate ante sumpto Et et ipsum enema tunc
assuat e. an prandium in die septi die
assumptionis pluvium omnis sive potionis
dicte Et et ipso enemate utatur semel
in ebdomoda ante cenam vel ante prandium
ad libitum mensis quinto et cetera
Potio lenitiva
Recipe cassie fistule ʒ. j. tamarindorum ʒ. s. sebes-
ten ʒ. ij. aque ordei ʒ. j. seri caprini q. s.
pro potione misce et fiat potio Istud lenitivum
solutivum facilim assuat statim in aurora

potionis assuat loco potionis immediate ante
et hora in tantum in quo dicta potio provocativa
quod non sit sibi grata secundum istam [illegible] Aut et si vult
meliorem efficatiorem provocativam Qua po-
tionem assuat modis et ordinibus dictis
in alia immediate Potio provocativa ut si
Recipe dyaprassij Nic. ʒ ij. aque iunipi ʒ.
iiij Istam potionem 3a assuat loco potionis
provocative ut hic immediate ante et hora in
omni modo ut supra dictum est et cetera
Suffumigium Saxifragium
provocativum ut supra
Recipe bdelij ʒ. s. ysopi ʒ. iij. Cum hoc suffumigio
suffumigetur matrix et embrocetur ponendo ex-
tremitatem subtilem emboti in orificio vul-
ve in mane cum surgit et in sero Qua
hoc utatur duabus ebdomodis intinuis
s. in vna die sic et in alia non et hoc z bj
diebus in ebdomoda Et ipsis hoc uti incipiat
per duos dies ante [illegible] et cetera
Suffumigium aliud ut supra
Recipe terbentine ʒ. ij. sucapini ʒ. j. origani
ʒ. s. misce et si vis hoc suffumigium fortiora ad-
de eis semina tirute ʒ. ij. Isto suffumigio
suffumigetur matrix per embotum ut supra et hoc
utatur in tantum quo si tamen non sit ita [illegible] vel
efficacius voluit Suppositorium huius pro-
tatum ut supra Recipe succorum savine
absinthij radicum [illegible] ana ʒ. ij. mirre
ʒ. j. s. pulegij calamenti ʒ. s. cinamomi gal-
lange ana ʒ. j. musti ʒ. j. olei liliorum al-
ʒ. ij. pul. pul. subtiliter deinde omnia sint
misce et in ipso suppositorio [illegible] et
supponatur ut supra Isto suppositorio utatur
cum modis et ordinibus dictis in suppositorio primo
dicto in eo quo hoc utatur in tantum quo
sit sibi gratius aut si vult efficatius 2o dicto
Pessarium provocativum supponendum
Recipe seminis liniorum harmine pulegij cala-
menti absinthij ana ʒ. s. lupinorum amigdalarum ama-
rarum ana ʒ. s. savine ʒ. j. mirre ʒ. s. gal-
bani sagapini oppoponacis bdellij ana ʒ. j. aga-
rici ʒ. j. rube tinctorum ʒ. s. olei liliorum al-
borum ana q. s. ad incorporandum et pessarium
laudani q. s. prima pessarij [illegible] q. s.
pro conglutinando pessarium pistanda pistentur
subtiliter deinde omnia sint misce et fiat pessa-
rium ad lentum ignem Isto pessario utatur
cum modis et ordinibus dictis in assumptionem
primi suppositorij Quo hoc uti incipiat
per dies tres post completum usum dicti suppo-
sitorij sicut dicti et hoc in tantum quo pessarium
hoc sit sibi gratius dicto et vult efficatius illo
Nota quod ista cura non utatur tempore magis
[illegible] nec intense frigoris s. in estate et
in hyeme secundum temporibus mediarum [illegible]

et autumpni Alie non sint inventorie fortiores
et efficatiores istis secundum virtuti molestiores et
ipsius solutive ut elebori albi arthanita
Colloquintida Centaurea Euforbium [illegible]
diane tales primum in hac cura dicta
in a [illegible] operas in hijs cura perfici et cetera
Contra vomitum et prostrationem
Aspergatur facies aqua frigida tempore vomitus et frica-
mentis arubito infra Solutivum
Recipe mane ʒ. j. tamarindorum ʒ. j. aque absinthij
q. s. pro potione Istorum duorum solutiorum as-
suat alterum secundum genus Quod assuat cum modis
et ordinibus observandis in solutis cum risto
Utatur coriandris confectis cum modico zucari
vel una levi cooptura zucari et hoc ante cibum
et post cibum ad libitum Confectio seu electuarium
Recipe passularum enucleatarum nigrarum ʒ. s. citoniorum
optime coctorum ʒ. ij. grani [illegible] ʒ. iij. pine-
arum [illegible] ʒ. s. boli armeni ʒ. ij. tris-
ti de terra sigillata ʒ. j. misce et cum [illegible] mixti-
no fiat electuarium seu confectio Istius confectionis
seu electuarij assuat ʒ. iij. per dimidias [illegible]
minus ante prandium et ante cenam Recipe aque
carnis ʒ. iiij. pul. rosarum rub. coriandrorum ana
ʒ. j. misce Istam aquam assuat ante cenam per ij horas
Syrupus
Recipe Mine Citoniorum ʒ. j. s. [illegible] absinthij
ʒ. s. aque absinthij ʒ. ij. misce Alius syrupus
Recipe vini granatorum ʒ. j. pul. rosarum ʒ. j. aque
absinthij ʒ. j. zucari albi ʒ. ij. et cetera [illegible]
talis in auro [illegible] vno [illegible] alio ad libitum
Utatur [illegible] in vino odorifero Et de
hijs assuat vnum aut duos post cibum Assu-
mat aliquotiens de olivis [illegible] et de cap-
paribus ut sibi placuit ante cibum in medio ci-
bi [illegible] modica quantitate assuat [illegible]
Emplastrum
Recipe [illegible] citoniorum coctorum q. s. pro emplastro
Contundantur contundanda et simul bulliant et fiat em-
plastrum Istud emplastrum extendatur super panno
lineo in forma scuti et calidum superponatur
et retineatur [illegible] et renovetur omni die ante cibum
Utatur post cibum bitonis ultimo [illegible] quibus ad
[illegible] coriandris leviter confectis De istis as-
sumat post cibum duo vel tria coclearia et cetera A. S.
Contra ventris stipticitatem
Et cum additione frigoris [illegible] in eadem [illegible]
Ventris lenitivum leve
Recipe foliorum [illegible] m. j. sebes-
ten ʒ. iiij. [illegible] ʒ. s. [illegible] folia mo-
lie minuti et imponantur in vna lb. aque fontis
qua et ponantur sebesten bulliant usque ad consump-
tionem 3e partis aque deinde fiat [illegible] et [illegible]
immediate dissolvantur [illegible] deinde omnia simul misceantur

quousque deveniat ad tertiam remissionem talis ut possint conveniter potari. Istas aquas assumat qui ventrem eius lenire cupit ab ℥ v usque ad vi mane vel sero ante cibi assumptionem per duas horas ad minus et semper super ea fiat

Aliud fortius et efficacius in educendo flatum pituitam et ventris educitivum

℞ Carthami excorticati seu medulle carthami ℥ ß amigdalarum bulitarum et aliquantulum assatarum ʒ ii sebesten ʒ iii zucari ℥ i aque fontis lb. ii. buliant usque ad consumptionem tertie partis deinde colentur de hac decoctione potetur mane vel sero ante cibi assumptionem ut dictum est ℥ iiii usque ad ℥ viii. Aliud fortius in materia pituitosa

℞ Cartami excorticati sive medulle eius ʒ ii sebesten ʒ i tamarindorum ʒ i ß sal' dis ʒ ii mell' crudi ℥ i aque fontis lb. i ß. buliant usque ad consumptionem tertie partis et colentur dosis eius est ab ℥ iiii usque ad vii. Et est notandum quod in omnibus istis et similibus etas virtus regio et similia consideranda sunt ita quod aliquando non convenit tantum dare dosim potionem ad hoc in descriptione predicta mencionem

Serapionis lenitivum quod evacuat pituitam

℞ medulle cartami ʒ xx aque calide lb. ß pemdiarum ʒ x. ponatur aqua calida super medullam cartami et permittatur bulire leviter et in fine addantur penidie deinde colentur per petiam et fortiter exprimatur de aqua accipiatur ut dictum est dosis est ut supra

Aliud Serapionis et est clarum lenitivum ventositatis flatus et colere educens

℞ medulle cartami ℥ iii amigdalarum mundatarum ℥ viii mell' q. s. Et huius electuarii dosis est ab ℥ ß usque ad i ß ℥ et accipiatur ante cibum ut supra. Lenitivum usuale et est nature valde appetitum ℞ lactis aliter iuris galline vel capponis ℥ x medulle cartami ʒ i sal' communis ℥ ß pemdiarum ʒ i oli communis ℥ ß. buliat leviter ad invicem usque ad consumptionem v partis brodium hoc calidum et non tepidum sumatur ante cibum ut dictum est. Caveda cum brodio ut dictum est et decoctione caulium cum hiis rebus ut dictum est inmediate lenit ventrem. Cum in aliquibus lenitur venter cum brodio caulium non lotorum et non complete coctorum cum oleo et sale [illegible] maxime qui dicitur caules coquitur cum [illegible] et colligitur cum sal' ortum. [illegible] ventrem lenitis valde stipticum esse addere. Et sciendum quod lenitiva ventris in febribus in quibus sola queritur lenitio [illegible] magis [illegible] Et [illegible] excorticatarum exibicionem [illegible] necessariorum [illegible] et calidis [illegible] Et [illegible] est talia [illegible] non noceatur quia [illegible] talia agere [illegible] sicut [illegible] remissima sunt

Lenitiva non ventris usualia posita ab Avicenna

In [illegible] de cura putridarum ut sunt aque ordei [illegible] succos fructuum [illegible] debilia valde et non misi ut existimo in veteribus fluxibus valde erit efficacia. Qua propter inmediate [illegible] consistere et alvus [illegible] de hac materia in forma inde Avicenna [illegible] de regimine senum in hoc capitulo legentem videant etiam Avicenna de cura putridarum ubi [illegible] multa [illegible] lenitiva et fortiora

Contra scabiem siccam ex humoribus adustis vel flate salso etc.

Flebotomia fiat vene nigre seu communis brachii dextri non existente talis [illegible] lapsa ad [illegible] et natalem [illegible] ℞ flebotomia basilice brachii dextri de qua extrahatur 6 ℥ sanguinis. Et ubi [illegible] fuit multum repletus extrahatur ℥ viii sanguinis. Ista flebotomia fiat tertia hora diei stomaco ieiuno et moveatur prius paciens aliquantulum deambulando [illegible] per miliare ad minus luna [illegible] crescente vel decrescente et post ipsius [illegible] per dies quattuor ad minus. Que flebotomia [illegible] non existente aliquo sufficiente contradicente [illegible] sunt [illegible] corporis dispositio vel ebullitionem colere vel mundationem flate et similia [illegible] inmediate [illegible] cogitata

Minorativum facile

℞ Cassie electe ℥ i diasene ʒ iii electuarii hamech ʒ i seri capri q. s. pro potione. Istud solutivum assumat calidum per horas 8 vel nonam ad minus post cenam diei precedentis deinde post ipsius assumptionem inmediate dormiat per ß horam ad plus. [illegible] ante una hora post assumptionem dicti solutivi fricet suaviter ventrem [illegible] cum panno lineo suaviter [illegible] quantum ad libitum postea [illegible] panum calidum suaviter retineat super ventrem postea surgat et stet in camera fenestris clausis [illegible] sedendo [illegible] deambulando [illegible] gratius et stet ieiunus per horas v. post quod solutivum assumat die tertia post flebotomiam dictam

Digestivum

℞ [illegible] de [illegible] ʒ i iulep [illegible] ℥ ß aque [illegible] [illegible] ℥ [illegible] misce. Istud digestivum assumat calidum in aurora [illegible] diebus [illegible] deinde post ipsius assumptionem dormiat ad libitum. Quod digestivum assumere incipiat die inmediate sequenti diem assumptionis supradicti solutivi. Solutivum

Eradicativum

℞ Cassie electe ℥ i diasene ʒ i electuarii hameth ʒ i polipodii ʒ ß aque [illegible] ℥ ß. Seri caprini q. s. pro potione misce et fiat potio. Istud solutivum assumat calidum cum modis et ordinibus descriptis in dicto solutivo minorativo hoc addito quod per horas v post assumptionem ipsum assumat cum modis descriptis in assumptione solutivi regatur assumpti [illegible] preter quod non dormiat post assumptionem huius ut assumat lavativum ut stet ieiuna horis v post ipsius assumptionem [illegible] horis quattuor. Quod solutivum assumat in mane inmediate sexti die inpositionis clisteris inmediate dicti

Capitulum tercium

Minoretur solutionem ventris a membris naturalibus in quibus peccat in stomaco epate et splene [illegible] matris et renibus mediis [illegible] lapsus [illegible] et hinc flatice omnis opilationes grosse et sanies [illegible] et venas eius ingrossates et debilitates virtutes naturales membrorum dictorum ut dicitur iuxta doctrinam [illegible] curativum [illegible] potionibus et pillulis minorativis eligentibus dicta flata [illegible] grossam ut hic infra patebit

Potio minorativa

℞ Cassie ℥ i diasene ʒ iii electuarii indi ʒ i aque capill' veneris ℥ i seri caprini q. s. pro potione misce et fiat potio. Istud solutivum minorativum assumat calidum in aurora cum modis et ordinibus descriptis in assumptione solutivi regulariter assumendi. Quod solutivum assumat per xx dies post assumptionem lenitivi soluti inmediate sexti in die precedenti diem assumptionis illius solutivi et imponatur dictum clistere [illegible] in die sequenti modo dicto. Pillule minorative

℞ pillularum fetidarum agarici polipodii ana ℈ i sal' gemme gr. i misce et cum diasene q. s. ad incorporandum fiant pillule vii per ʒ. Istas pillas assumat in aurora cum modis et ordinibus descriptis in assumptione soluti minorativi. Quas pillas assumat loco potionis inmediate dicte si potio non fit sibi grata etc.

Capitulum quartum et quintum

Digeratur materia in dictis membris peccantes scilicet flata et [illegible] iuxta doctrinam dicti capituli dicti membris subtiliativis incisivis calefacientibus dictorum membrorum sed remissius calefacientibus quam subtiliativis et postea apiantur vie dictorum membrorum dicta flata et [illegible] grossam ad intestina deducere [illegible] capituli [illegible] membris apitivis calefacientibus et lenitivis calefacientibus

Digestivum subtiliativum apitivum

℞ oximell' simplicis [illegible] de epithimo de absinthio ana ℥ i aquarum capill' veneris feniculi absinthii ana ℥ i misce. Istud digestivum assumat quattuor diebus continuis calidum in aurora ad minus octo horis et melius nove post cenam diei precedentis deinde post assumptionem stet ieiunus ad minus horis tribus et melius quattuor et interim dormiat ad libitum. Quod assuescere incipiat die tertia sequenti diem assumptionis solutivi minorativi inmediate dicti etc.

Capitulum sextum

Eradicative solvatur dicta flata et [illegible] grossa a dictis membris in quibus [illegible] iuxta doctrinam dicti capituli curativum [illegible] potionibus et omnibus pillis solutivis eradicative eligentibus [illegible] ad hoc

Potio solutiva eradicativa

℞ Cassie ℥ i diasene ʒ ii electuarii indi ʒ i ß polipodii ℈ i aque capill' veneris ℥ i seri caprini q. s. pro potione misce et fiat potio. Istud solutivum eradicativum assumat in aurora cum modis [illegible] in eadem assumptionis soluti regulariter assumendo. Quod solutivum assumat tertia die post assumptionem digestivi inmediate dicti quo dies interponitur inter digestivum et solutivum eradicativum ut per virtus sed solam materiam digestam in dicta die eradicaret eligentius et melius quam artificialis solucio. Pillule eradicative ad idem quod dictum est

℞ pillularum fetidarum de sagapino ana ℈ i polipodii agarici ana ℈ ß sal' gemme gr. i misce et cum electuario indi formentur pillule vii. Istas pillas assumat cum modis et ordinibus descriptis in assumptione soluti eradicativi dicti. Quas assumat loco potionis dicti et hoc si fuit sibi grata vel [illegible] etc.

Capitulum septimum

Apiantur vie seu vene matricis ut sanguis menstruus facilius fluat ad [illegible] matricis iuxta doctrinam [illegible] curativum membris apitivis calefacientibus medie et adiuvantibus solutivis omnibus [illegible] ad hoc per [illegible] et primam ad hoc

Potio apitiva et calefactiva

℞ Aquarum mell' ℥ ii [illegible] ℥ i pulegii calamenti ana ℈ i omnia sint misce. Istam potionem non solutivam sed apitivam assumat calidam octo diebus continuis in aurora per 8 horas post cenam diei inmediate precedentis deinde post ipsius assumptionem stet ieiuna ad minus quattuor horis et melius quinque. Et interim dormiat ad libitum post dictum tempus prandeat. Qua potionem assuescere incipiat 8 dies post assumptionem soluti eradicativi inmediate dicti. Qui dies 8 interponantur inter eradicativum et presentem potionem apitivam ut [illegible] ex continuato usu medicinarum non exolvatur virtus assuescat dictis membris ex dicto usu etc.

Pillule apitive solutive et calefactive materiam ipsius matricis

℞ pillularum de [illegible] ʒ ß oppoponaci agarici ana ℈ ß sal' gemme gr. i pulegii calamenti ana ℈ ß misce et cum electuario indi q. s. ad incorporandum formentur pillule vii. Istas pillas assumat in aurora cum modis et ordinibus ut in solutivis eradicativis dictum est. Quas pillas assumat die tertia post completam assumptionem totalem potionis apitive calefactive inmediate ante

Capitulum octavum

Provocatur sanguis menstruus ad venas inferiores iuxta doctrinam 8ui canonis. Primo flebotomia, 2o ventosis cum omnibus previis ad hoc. Flebotomia primo fiat saphenarum utriusque pedis ex qua extrahantur .6. ℥. sanguinis, si una die fiat una s. pedis dextri ℥ iij. ℥ 2a die fiat alia rum aut ℥. Ista flebotomia fiat ut hic an p vj horas post prandium vel vij horas ante cenam, ipsa immediate ante prandium et cenam. Que flebotomia fiat p vj dies post assumptionem pillularum immediate dictarum et non fiat flebotomia existente coniunctione oppositione lune vel circa illud tempus nec fiat luna existente in capricorno nec aquario nec pisce. Ventose apponantur primo sine scarificatione primum sub superiori pulpam tibiarum sub utroque pulpito sive genu, deinde immediate ponantur due ventose cum scarificatione in dictis locis ex quarum qualibet extrahatur ℥ j sanguinis. Iste ventose apponantur ut hic an p vj horas ad minus et ad minus p vj cum s. et an cenam ipsa non comedente aliud ante prandium et ipsam cenam

Nonum capitulum.

Prohibeatur sanguis fluere ad pedes tibias et medias coxas iuxta doctrinam noni canonis ligatura predictorum membrorum ad hoc ligentur seu fascientur pedes et tybie ascendendo usque ad medietatem coxarum inclusive strictura debita et non dolorosa nec molesta. Ista ligatura hic fiat immediate post flebotomiam dictam et hic duret usque ad appositionem dictarum ventosarum dictarum et ipsa molestate absolvatur et postea inde ad horam reiteretur ligatura pluries interim in dicto tempore scilicet usque ad appositionem ventosarum. Ista ligatura hic ita eodem fiat post dictas ventosas immediate et hic dimittatur otto diebus continuis ipsa non molestante non solvatur et reiteretur ut supra. Deinde in dicto tempore 8 dierum ligatura solvatur et removeatur p unum diem naturalem, deinde immediate reiteretur ipsam ligaturam et hic remaneat aliis otto diebus continuis ut supra non molestans. Ultimo in dicto tempore removeatur ex toto

Decimus canon

Provocetur sanguis menstruus ad inferiores extremitates iuxta 10m canonem. Primo ventosis sine scarificatione, 2o solutis capitibus et provocativis omnibus ad hoc previis p 2am et 3am ut infra. Iste ventose ultime apponantur ut hic an 2o die post appositionem ventosarum immediate dictarum que ponantur post prandium et post cenam p vj horas ad minus vel 6 s. ad plus et dimittantur ad libitum. Item iterentur eadem hora ad minus bis hic calide apponatur bis in die naturali duobus diebus continuis

Suppositorium capitum subtil. et provoc.

Recipe olei liliorum al. ℥ iij galliemus te ma cum ʒ s. misti ℥ j misce totum infusum in unctione ista et ligatum in pecia antiqua linea subtili supponatur et reponatur vetule p tres horas post prandium et post cenam et hic continue dimittatur usque ad horam prandii et cene. Qua hic uti incipiat p die unam immediate ante flebotomiam et ipsam hic continuet xij diebus continuis.

Clistere capitum et solutivum

Recipe clisteris decoctionis prius scripti in capitulo ipso 2o partem j. que decoctionis tibiarum partem ij. agarici ligati in pecia subtili antiqua ʒ ij. Menias alias duas primi clisteris addas. Addas cassiefistule intellum ovi et butirum ut in 1o dictum est in 2o capitulo. Agaricus ligatus in pecia linea bulliat primo aliquantulum in dictis duabus decoctionibus semel tamen exprimatur in dicta decoctione ultimo 3bus vicibus ante colaturam. Reliqua addantur scilicet cassiefistule butirum intellum ovi. Istud clistere assumat eodem die in quo incipiat uti suppositorio immediate an. Quo clisteri utatur duabus ebdomodis intermissis videlicet una die sic et alia non. Et utatur ipso cum aliis modis et ordinibus descriptis in primo clisteri descripto in 2o capitulo

Potus capitum provocativus subtiliativus ad id quod supra

Recipe aque mellis ℥ iiij. calamenti pulegii nucis cum ʒ j. misce. Istam potionem assumat in aurora 3a die post dictam flebotomiam cum aliis modis et ordinibus quibus assumpsit potionem capitum talem scriptam. Qua hic continuet duabus ebdomodis continuis 3bus diebus intermissis scilicet una die sic et alia die non usus.

Lotio tibiarum ad id quod supra

Recipe absinthii abrotani arthemisie ana m. j s. pulegii calamenti savine ana m. j florum camomille meliloti aneti acetose ana m. s. seminis iunipi ℥ iij misce. Deinde bulliant in sufficienti quantitate aque et usui serva. Ista lotione tibiarum uti incipiat p 3bus diebus post antedictam flebotomiam. Qua lotione p horam ante cenam laventur sub coxe tibie et pedes fricando debite deorsum in calida et ipsa hic utatur duabus ebdomodis continuis intermissis diebus scilicet una die sic et alia non.

Potio tibiarum provocativa

Recipe aquarum savine iunipi mirtine ana ℥ j s. aque rubei tinctorum ℥ j. pulegii ℥ s. misce. Istam potionem provocativam assumat loco potionis potionis provocative immediate scripte in casu in quo dicta potio non sit sub quantitate sed ita grossior aut est siue maior efficacius provocativam prima quam assumat modis dictis in supradicta

Potio provocativa ut sup.

Recipe trociscorum de mirra ℥ j. pulegii rubei tinctorum ana ʒ j aque savine ℥ iiij misce. Istam potionem huius soluti assumat j. cum aque ordei excorticati calide et non tepide sine zuccaro. Deinde p s. horam post ipsius assumptionem expiatur ipsam aquam decoctionis tussicula hora media sive secesserit sive non tunc prandeat et comedat in prandio p ferculo blites cum borragine vel petroselino. Quod solutivum assumat 3a die ab ultima die assumptionis potionis provocativorum

Digestivum usuale et futile

Recipe aquarum fumiterre ℥ ij. acetose lupulorum ana ℥ j. zuccari albi ʒ j s. misce. Istud digestivum assumat calidum in aurora cum modis et ordinibus descriptis in p. digestivo. Quod digestivum assumere incipiat die immediate sequenti diem assumptionis soluti eradicativi supra scripti. Et hic utatur duobus diebus continuis diebus non aliis continuis utatur confectione infra scripta ut supra.

Solutivum usuale et futile

Recipe casse electe ℥ j. diasene ʒ ij. polipodii ʒ j. aque fumiterre ℥ j. seri caprini quantum sufficit p potione misce et fiat potio. Istud solutivum assumere incipiat die 7a a die prima assumptionis digestivi usualis supra scripti et post j. assumptionem confectionis infra scripte.

Confectio digestiva nutritiva omnium confortativa

Recipe dyadragant frigidi ℥ iij. specierum tasan ʒ s. dyarodon abbatis ʒ j. misce et cum aqua acetose quantum sufficit ad conficiendum fiat confectio solida in morsellis ʒ trium p morsello. Istius confectionis assumat unum morsellum in mane cum surgit duos dies continuis post assumptionem digestivi immediate scripti quibus diebus non assumit dictum digestivum. Et si ex dictis assumptionibus dicti digestivi usualis etc. supra positis mittet assumptionem digestivi soluti usualium cum modis dictis.

Balneum proprium pro brachiis manibus et cruribus ulcerat. vel si aliquod istorum ulceretur

Recipe ordei excorticati ℥ j. foliorum blitis malvarum ana m. j. fumiterre m. iij. lupulorum m. j. acetose m. s. caulium m. j. furfuris ligati in pecia m. ij. folliculorum sene m. j. radicum malvavisci m. s. seminis fenugreci ℥ j. lini ℥ s. bulliant omnia simul in sufficienti quantitate aque p balneo manuum usque ad consumptionem tertie partis aque et usui serva. In isto balneo debite calido balneentur manus brachia et crura si ulcerosa fuerint singulis diebus scilicet iemo videlicet an prandium et an cenam p unam horam in quo balneo teneat dicta membra p octavam partem hore extrahantur cum panis lineis suavibus calidis deinde cooperiat immediate dicta membra cum illis panis subvestibus et ita retineat p octavam partem hore. Quo balneo uti incipiat 3a die post assumptionem soluti eradicativi supra scripti. Et hic utatur ad libitum usque ad perfectam liberationem

Unguentum p scabia

Recipe litargiri ℥ iij. nucis aloes ana ℥ s. salis gemme sulphuris vivi extincti salis nitri borraginis ana ℥ s. zucre ros. galliofilis seminis raphani ana ℥ j. lupulorum ℥ ij. sarcocolle ℥ s. succi acetose ℥ j. cartami seu gruppi resine pini ana ℥ ij. succi fumiterre cimule radicis lappacii ana lb j celidonie lb iij. terbentine lote ℥ vj olei laurini lb j. mellis ℥ iiij. axungie porcine ℥ iij. vitellos ovorum numero iij. pul. pul. deinde infundantur et pulverizata in aceto forti p duos dies infudatur deinde exhauriantur et cum dictis succis optime incorporentur et decoquantur ad lentum ignem et cum cera al. quantum sufficit fiat unguentum molle.

Aliud unguentum

Recipe aloes thuris ana ʒ j. argenti vivi extincti cum saliva ʒ ij. succi radicum celidonie cimule ana ℥ s. cerusse litargiri ana ʒ ij. axungie porcine ℥ s. salis communis ℥ j. terbentine ℥ j s. vitellos ovorum numero ij. cera al. quantum sufficit fiat unguentum molle. Vadat ad stupham post assumptionem ultimam soluti usualis ut supra die 3a et vadat p vj horas post prandium aut vij ad plus diebus 3bus aut quattuor intermissis videlicet una die vadat et alia non et quando vadit in stuffa fac ut non balneet se sed faciet se fricari donec bene sudet et quamvis sudatione fricatione fiet se cum panno lineo et stet in stuffa p tantum hore usque ad mediam ad plus postea intret lectum in domo stuphe in quo sudet et dormiet si potest et caveat se a receptione frigoris exeundi postquam aut ter vel quater intermisse ut tertia vicibus balneet per. fricatione ut et fricationibus ut supra uno die scripti postquam balneum ungat se in sero cum vadit dormitum altero istorum unguentorum quorum primum efficacius est posteriori eligat unum ad libitum et ungat se totum ubi est scabiosus et ita ungat se 3bus sero continuis et iaceat tota nocte ita unctus involvendo se in uno lintheo in quo involutus dormiat. Si non vellet balneum stuffe efficacius tunc ipse potest in dicto balneo dictas res in balneo proprio manuum. Ultima die a scripti ultimam die unctionis in dicto vadat ad stupham et se complete lavet et mundificet ut supra. Deum est Am. Cer

h[illegible] scabie b[illegible]

Contra tussim siccam

Tussim mitigans sputum ad iuvans et catarrum sistens seu prohibens

R. dyadragant destitutum nitrol. ℥ ij. boli armeni ʒ j. dyadragantum pistetur et bolus pul. deinde ex omnibus simul mixtis cum p. et

mixto q. s. ad ipsa incorporandum conformetur confectio mediocriter solida in mortario cum pistello et sine igne utatur. Istius confectionis ad quantitatem avellane teneat in ore inter genam et maxillam ex latere eius super quo iaceat tota nocte saltem duabus noctibus ad libitum in singula ebdomoda

Caputpurgium catarrum dividens

℞ aque maiorane ℥ ij. ordei excorticati ℥ j. succi foliorum blete ℥ j. zuccari candi pul. ℥ j. misce. Istius liquoris tepidi et non calidi naribus attrahat per nares tam cocleare successive et hoc stomaco ieiuno per j. horam ante prandium saltem semel in singula ebdomoda. Et post ipsius attractionem non tussiat ad nec tum et ad aerem frigidum saltem usque post prandium

Caputpurgium ut supra immediate efficacius aliquanter ipso priori immediate

℞ caputpurgium immediate scriptum mell. cla. ʒ ij. misce. Si non medicam cognoverit efficacius tunc istius caputpurgii scripti nunc attrahat per nares duo vel tria coclearia ut supra supra caputpurgio immediate superscripto

Caputpurgium efficacius

Si non cognovit medicam efficacius priori immediate tunc istius caputpurgii attrahet per nares duo vel tria coclearia ut supra de alio caputpurgio immediate scripto

Contra tussim ut creditur Solutivum mediocriter commune abintestinis et lenitivum corum ℞ olei communis senolinarum optimi ℥ xvj. vitellos ovi num. ij. sal. communis ʒ iij. misce et fiat clistere **Solutivum** ℞ manne ℥ ij. brodii pulli mat. q. s. ad dissolvendum manna misce et fiat potio

Digestivum

℞ Julep violati ℥ j. s. aque decoctionis liquiritie excorticate ℥ ij. misce. Hoc digestivum debite calidum assumat in aurora dies vj. continuis et post istius assumptionem dormiat ad libitum. Quod digestivum assumere incipiat die sequenti post assumptionem solutivi supradicti

Solutivum facilimum

℞ Solutivi ex manna scriptum hoc assumat modo descripto et hoc die 3a post completam assumptionem predicti digestivi scripti **Confectio lenitiva pectoris pulmonis et canne et digestiva** ℞ dyadragaganti descriptionem nicolai ℥ j. Istius confectionis ad quantitatem avellane ponat in ore dum vadit dormitum quam totam noctem habeat inter genam et maxillam ex latere superiori super quo iacet. Quo utatur diebus continuis et ea uti incipiat die 3a post assumptionem solutivi immediate scripti **Diversivum a capite et pectore** scarificatio fiat brachiis circa cubito. j. et cruribus circa genu j. in

mane cum surgit prius hujus liti vetris bu[...]fito **Loto brachiorum et crurium diversiva** ℞ florum camomille melliloti ana m. j. mo. ana m. ij. rosarum m. j. Contundantur omnia grossomodo deinde simul bulliat in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem 2e partis aque. Ista locione lenit calida lave per j. ungesim hore suavi fricatione brachia a cubito infra et crura a genu infra et hoc ante cenam per horam una ij. diebus in ebdomoda et post locionem teneat brachia et crura debite calida qua uti incipiat die vj. post assumptionem solutivi immediate antedicti scarificationibus immediate ante dictis utatur ut ante scribitur per unum octavum hore diebus intermissis quibus scarificationibus uti incipiat die 2a post assumptionem predicti scripti **Confectio alia pulmonis lenitiva ut supra** ℞ dyamidi ℥ vj. seminum communium maiorum frigidorum ℥ j. misce et fiat confectio mediocriter solida in morsell. in mortario cum portario sine igne ʒ iij. pro quolibet morsello. Istius confectionis assumat unum morsellum in mane cum surgit die continuis intermissis deinde post eius assumptionem stet ieiunus diebus 3bus ad minus. Qua incipiat uti ut 2a die post assumptionem solutivi immediate scripti **Digestivum efficacius priori etc.** ℞ syrupi de liquiritia ℥ j. mo. ℥ s. aquarum ordei excorticati virgule caballine ana ℥ ij. misce et fiat potio. Istud digestivum assumat calidum in aurora cum modo et ordinibus descriptis in assumptione digestivi immediate antedicti. Quo uti incipiat die septima die assumptionis solutivi immediate scripti **Solutivum facile provocativum efficacius ipso priori** ℞ pillarum de reubarbaro simplicium ʒ ij. agarici ʒ j. salgemme ℥ j. mo. pulverizatorum ʒ j. misce et cum Julep violato q. s. ad incorporandum formentur pille vij. pro 3. Istud solutivum assumat in aurora cum modis et ordinibus descriptis in assumptione solutivi immediate scripti. Quod assumat die 3a post assumptionem completam digestivi immediate scripti sexies **Sirupus solutivus mediocriter communis abintestinis efficacius priori** ℞ foliorum blete malvarum ana m. j. florum camomille melliloti radicum altee manavisci ana m. s. seminum lini fenugreci ana ℥ j. anisi seminum lini tartari ana ʒ iij. vitellos ovi j. cassie fistule ℥ j. bidere simul zuccari rubei ℥ s. yerapigre ℥ s. sal. communis ʒ ij. herbe radices et semina bulliat simul in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem 3e partis aque deinde optime exprimantur et colentur ultimo 3bus [...] ca[...] de colature reliqua omnia addantur et fiat clistere. Istud clistere suaviter calidum assumat stomaco ieiuno diebus immediate precedentibus dies assumptionis [...] solutivarum

proximarum. Et ipsum et tale assumat diebus sequentibus assumptionem earundem solutionum dictarum

Electuarium pectoris confortativum

℞ electuarium regium ℥ iij. seminum communium maiorum frigidorum ℥ j. julep violati q. s. pectori misce et fiat electuarium. Istius electuarii assumat ℥ s. in mane cum surgit deinde post ipsius assumptionem stet ieiunus ad minus horis 3bus. Quo uti incipiat post assumptionem solutivi potabilis immediate scripti et hic utatur die continuis intermissis in spacio duorum mensium **Confectio pectoris lenitiva ut supra et anticatarrizativa** ℞ dyadragaganti misce ℥ j. dyapapaveris ℥ s. misce et cum syrupo de liquiritia fiat confectio mediocriter solida in mortario cum pistello sine igne. Si vero patiens catarro subtili catharrizet ad pectus tunc eo tamen teneat in ore inter genam et maxillam de nocte ad quantitatem avellane noctibus alternis cum aliis noctibus dictis in receptione dyadraganti scripti et hoc fiet purgationibus supradictis

Caputpurgium

℞ aquarum maiorane violarum succi foliorum blete ana ℥ j. zuccari candi pulverizati ʒ j. misce de isto caputpurgio suaviter tracto attrahet per nares stomaco ieiuno per j. horam ante cibaria et tempore ante prandium ad libitum quo uti incipiat per dies octo post assumptionem solutivi potabilis immediate superscripti

Evaporativum cerebri et pectoris confortativum ℞ mastices thuris ana q. s. ad evaporandum hoc evaporatorio suffumigat cameram in qua dormit singula ebdomoda 3bus noctibus quo uti incipiat post finem caputpurgii 2bus diebus

Vesicatorium diversivum efficacius priori ℞ Cantaridarum ʒ s. fermenti acetici q. s. ad recipiendum et ad faciendum duas pillas quantitatis avellane misce et cum modico aceti aceti fiant pille due quantitatis avellane. Istud vesicatorium apponet post aures et ipsum cooperiat cum folio caulium ne vesicatorium attingat aures et in mane reperiet in loco vesicatorum vesicas elevatas plenas aqua quas vesicas incidat forfice in parte inferiori ita ut aqua exipsis effluat sed non removeantur pelles earum vesicarum etc. Et super dictis locis vesicarum apponatur axungia porcina sine sale deinde folium caulis super axungia quod renovetur [...] in die. Quod vesicatorium apponat post usum omnium medicinarum superscriptarum

Digestivum usuale et facile ℞ ordei excorticati ʒ s. mo. ana j. liquiritie sebesten ana ℥ s. misce et bulliat in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem medietatis aque deinde optime exprimantur et colentur ultimo quinque ℥ j. de colature addantur penidiarum ℥ ij. et fiat

digestivum usuale assumat calidum in aurora 3bus diebus continuis singulo mense et post ipsius assumptionem stet ieiunus horis 3bus ad minus et interim dormiat ad libitum **Solutivum usuale et facile** ℞ pillarum alefanginarum de yera simplici ana ʒ j. mo. pulverizatorum ʒ j. misce et cum syrupo de sticados reformentur pille vij. pro 3. Istarum pillarum assumat a duabus usque ad tres ad libitum in mane cum surgit omnibus diebus semel. Et post ipsarum assumptionem stet ieiunus horis quatuor **Solutivum usuale et facile** ℞ solutivum facilem scriptum ex cassia sebesten etc. Et utatur cum modis dictis pro sed contra pillis dictis **Electuarium pectoris confortativum usuale** ℞ electuarium regium cum seminibus maioribus frigidis dictis. Isto electuario utatur bis in ebdomoda ad libitum cum modis dictis in assumptione eius electuarii **Confectio pulmonis lenitiva** ℞ confectionis dyamidi seu nurzsaponi quod idem est cum seminibus maioribus frigidis antedictis. Ista confectione utatur ad libitum bis in ebdomoda cum modis dictis in assumptione dicte confectionis

Contra debilitatem matricis h. se[...]e b. j.

Confortativa matricis et preparativa ad concipiendum ℞ gallie muscate ℥ s. Istam gallia prius pulverizata grossomodo deinde in sindone vel pecia linea alba subtili et rara ligatam super vulve usque ad medietatem colli matricis et hic ipsam teneat una tota nocte in singula ebdomoda pro tempore magis [...]

Medicamen efficacius priori immediate ℞ olei liliorum al. ℥ ij. unguenti nigrarum et amararum ℥ j. enule ℥ j. s. medulle adipis anseris ℥ ij. corticum cit. ʒ j. s. mastices ʒ j. gallie muscate ʒ ij. mastices olibani ana ʒ j. rosarum ʒ j. s. pul. pul. deinde misce. Si non cognovit medicamen efficacius priori hoc utatur etc.

Medicamen priori efficacius ℞ corticum cit. mellisse flore radices enule olibani mastices cassie lignee gallie muscate rosarum laudani ol. liliorum al. adipis anseris pul. pul. subtilius deinde omnia simul misce et incorporentur et fiat pessarium ad lentum ignem. Si non medicamine cognovit efficacius hoc utatur

Confortativum ut supra efficacius priori ℞ florum aneti ana iij. carpobalsami ℥ j. mellisse ana ij. [...] ana iij. [...]pille ana j. mo. albrusi ana ij. laudani ℥ j. rosarum ana ij. misce deinde bulliat in aqua cisterne clare q. s. pro sedendo in ipsa decoctione usque ad consumptionem 2e partis aque utatur. Si non medicamen cognovit efficacius et provenire vult tunc in hac decoctione sedeat pluries per horam usque ad medium. Si vero stomaco ieiuno in pano

debite coopta nō tm̄ ipis pannis debite
onerata seu molestā deīn surgat et com
medat nec adnectuz nt ad acz sun tussat
7 an prandiū 7 ad libitū eo die dum ie
iunat tūc qū ipa wt ire dormitū ipa se
deat in dcā decoctione sicut d' mane
Medicamē fortiori ūncte efficacius
Ext omnibus addat ad buliendum calat
ar. j. s. matricarie seu arthimesie ar. iij. ab
rotani ar. j. Si nō congruit medicamen
efficacius fortiori tūc utat̄ h° tū mō ut sup
Medicamē fortioribus duobꝫ efficacius
Ext omnibus addat ad buliendum bacca
rū lauri ℥. j. sēis fenugreci ℥. s. stercoris co
turnicis ℥. iij. An Cerimsprinis

Contra Sciaticam

Enema educēs mās coctās i vijs
ductivis ℞ florum camomille aneti
melliloti aā ar. j. florum blitis malvarum in
cunal aā ar. j. seminis fenugreci lini cartami
aā ℥. s. vitellum oui nō. j. cassie fistule ℥. j.
butiri sine sale mell' aut zucci ro. aā ℥. j.
ol. liliorum al. ℥. ij. sal' cōis ʒ. ij. Hec flores
et semina buliant i suffti qūte aque ad
consumptionē 3e ptis aque deīn optime exp
mantur 7 3bus cuatis dēe colature d'hq
omnia addantur 7 fiat clistē Isto enema
te debite cado vtatur his in ebdomoda
sto ieiunio 7 plus 7 minus sim necessitatem
Minorativa cura contra dolorem sciati
cāe 7 tristitiis 7 antecedētes ℞
flomia basilice ex mani ou siatice eg
te ex qua exhaurit ℥. iiij. sanguis usqꝫ
ad vj. vel vij. ad plus 7 minus sm̄ replem re
pletionē 7 ptitune sanguis a' flatus mixti
tū eo iō h' ℞ consilio meti piti qual' est
zambarello qui extrahendo omnes dentes
existimabat se posse removere dolores sciaticas
Ista flomia ℞ semel i mane sto ieiuno hora
3a sto 3to enemate in die preti dcaz
flomiaz 7 eodem die plus hito netis bu
fito nat aut artificiat 7 nō itēr inube
te nati artilo 7 quia dna ē exil' hiti
℞ flom exg exha sm ℥. iiij. sanguis ↗
Solutivum minorativū mētriū grāz
℞ Cassie fistule ℥. j. zenbari ʒ. ij. s. aq̄ salvie
℥. j. Seu capm q. s. p potione Istud plura
assūat in anno 2a die vel 7ta post flomaz
cūz modis attendis solutivis ℞ pillu
Solutivū mētriū grāz larum de bu
dea sine d' Arcolla d' hiuol' mō 70
aā ʒ. j. misce 7 cū elio indo q. s. ad incor
porandum formetur pille vij. Istud solutivum as
suat vj. die 9 post assumptionem soluti ḡti ad'
assuat ... Minorativa ...

antes 7 conuicta cū abstinē 7 exerito s̄m
g° abstinen 7 exerito sm̄ proportionē ipsorum ad
virtutem ita ut ex ipis nō sentiat se mani
feste dolē In omnē tm̄ adnectuz ieiunet
semel i ebdomada in quo ieiunio nō comedat
pisces neqꝫ caseum Diurētica mās antes
a membro vel membꝫ mandātibꝫ ad
sciaticaz ℞ pillarum d' buda d' zenbaro
de yera sine aā ʒ. j. misce 7 cū s. d' eu
patorio q. s. ad incorporandum formentur pille
vij. Istarum pillarum utatur ab ʒ. usqꝫ ad ʒ. s.
ad libitū 7 h' semel in duabꝫ ebdomodis
Quas assuat in anno cū modis 2c. ptqꝫ
q' sm̄ stet ieiuna post assumptionem earum usqꝫ hor
v. 7 nō assuat lavativum aliquod si in deto
timo prandeat Solutivum aliud ℞ pul
uis follicolorum sene ʒ. s. mirabolanorum kebu
lorum ʒ. j. aque iunipi ℥v. de absinthio
aā q. s. p potione Si nō voluit infusionē
fiat quadruplex vel triplicet mirabolanos
Solutivum aliud ℞ foliorum sene ʒ. j. mira
bolanorum ʒ. j. s. misce 7 cū s. d' absinth
q. s. ad incorporandum ℞ pille vij. p v. 3
Diurētica mās antes et diuturnus
Provocatur vomitus cū h° fiat vomitivo
℞ aque tepide decoctionis raphani et
seminis aneti ptes iiij. oli cōis antiq
doris 7 mali saporis ptes ij. aceti ptē j.
misce 7 fiat vomitivum Isto vomitivo te
pido 7 nō calido nc frio utatur omni me
se semel ut ꝯ. s p'mo comedat copiose
et stomachū repleat cibariis viscosis mixti
nis subtiliatiuis abstinus alagamis vi
raris piscibꝫ salitis cū aceto deīn p. j. ho
raz circa. et amplius an prandiū fiat antea
vomitivum tepidū 7 magne qūt ut du
obus ciatis adminus 7 si vomat bonum ē
7 si nō iterato cū dco vomitivo queratur
vomē reassumendo d' ea 7 cū penna intinc
ta in oleo mali odoris 7 intra os poita
rasta ysophagum fessū 7 dorsū agitando vomat

Lotio

Lavetur tm̄ brachia ab humero infra in
ferius usqꝫ ad manus inclusive sicaminu
stomaco ieiuno cū hac decoctione calida
℞ florum camomille ar. j. salvie rosmarini
aā ar. j. s. foliorum lauri ch. j. radicum ...
ri seminum iunipi aā ℥. j. Contundantur omnia
grossomodo deīn misce omnia simul buliant
in suffti qūte aque usqꝫ ad consumptionem 3e ptis
aque utatur hac decoctione calida ad minus
bis in ebdomoda p una hora an cenaz
fricētur tm̄ brachia sua incipiendo ab humero ꝯ.
usqꝫ ad manus inclusive cū panno sicaminu
cudo stomaco ieiuno omni mane cū surgit ...
Digerētia paulatim mās antes 7 diuturnus

℞ oximell' sine ℥. j. epithimi polipodij
aā ʒ. ij. s. feniculi ʒ. j. portulace ʒ. j. aque
endivie ℥. s. seu capm q. s. p potione misce
7 fiat potio Confortantia membra naturalia
7 sanez bonum generantia ℞ aquarum
endivie ℥. iij. absinthii capill' veneris aā ℥.
j. Sc̄i m coim iiij. minorum frigidorum ʒ. iij. zucci al.
℥. j. misce Pille alie ad idem sup
℞ trociscorum d' absinth ʒ. j. de kindrane
ʒ. s. specierum tasarum sine camphora dyarro
don aā ʒ. j. zucci albi ʒ. j. misce 7 cum
s. de eupatorio q. s. ad incorporandum for
mentur pille vij. p 3 Vigorantia
attractivaz splenis attrahentis mel
az ad splenez ℞ aquarum scolopendrie
tamarisci aā ʒ. s. endivie ℥. ij. Sc̄i m
coim minorum frigidorum ʒ. s. zucci ru. albi ʒ.
s. misce Pille ad idem qd' sup
℞ Trociscorum d' capparibus d' eupatorio
S. coim frigidorum zucci albi misce 7 cū s.
de Eupatorio q. s. ad incorporandum ℞ pille
vij. p 3 Subtiliantia humores grossos
in vijs mittenti in sciphena ℞ Sc̄is
anisi feniculi aā ℥. s. carui amcos aā ℥.
j. foli ℥. j. ℞ radicum apij petrosilini feniculi
aā ar. j. agarici ligati in pecia ʒ. j. Ista
semina radices 7 agaricus buliat simul
cū radicibus 7 seminibus p'm clisteri po
siti in p'uo deīn omnia simul misce et
exprimantur optime 7 colentur in 3bꝫ ciatis
dcē colature Reliqua omnia mene poti
in primo clisteri addatur Digestivum ad id
quod sup ℞ specierum dyarrodon abbatis
trocisci d' eupatorio sēm coim minorum frigido
rum misce 7 cū aqua luplorum q. s. ad in
corporandum reformentur pille vij. p 3
Apientia mās mās mitti ut sup
℞ aquarum ypericonis luplorum aā ℥. j. iuni
pi ℥. j. endivie ℥. ij. Sc. coim minorum
frigidorum ʒ. ij. zucci albi ʒ. j. misce
Remittatur intensa caliditas epatis genera
te sanguinem nimium adustum ℞ aquarum
cicoree ℥. j. s. acetose luplorum aā ℥. s.
Sc̄. minorum frigidorum ℥. ij. zucci al. ʒ. j. misce

Confectio

℞ dyadraganti fri ℥. ij. sant. rub. ℥. j.
misce 7 cū pistello in mortario optime in
corporentur 7 sine igne Istas uncte
Stas assuat cadas in anno ij. diebus
contis singulo mense ptqꝫ tpre magni
caumatis frigoris Quas etiā assuat
cū modis 7 ordinibꝫ descriptis in assumptione
s' p'm dicti Et mi at assuere quadā
s' placunt 7 ipas assuat singul' ij. me
sibꝫ ctis s' placidioribꝫ singulo mense
Evacuatur sanguis nimius

Apiatur vena emorroydarum tuncam ad
fictoriam a' altera tm̄ apiatur ut ꝯ. Comprimat
ipe usqꝫ exterius extremitate intestini tan
ti adanud deīn in vngat ipaz extremitatez
aliquo sanguine columbe vel pulli deīn super
aqua pte dcā intestini sit sanguine tincta
apponat orificiū unius extremiti colli fi
ale amplectatur ipaz ptez ita q' foramen
intestini remanet ex collo dcū fiale de
inde p orificiū amplius alterius extremitatis
iponatur sanguisuga Dcē cū modico cineris
7 sal' mixtorum extremiti applicetur qua appli
cā tanto tpre dimittat sanguinez exhē
quanto tpre nimiū videatur tuorez aut relax
at ad dcāz sanguisugaz cū modico cineris
7 sal' mixtorum cū aceto in vngatur caput
sinū 7 os cū quis ad heret dcē extremitati
intestini 7 dcā sanguisuga relaxabit se 7
teneatur conti e collum fiale ut dcā ē ne ipa
sanguisuga aliud aut foramen intestini in
grediretur Si nō sanguisuga relaxata ab
ipa extremitate sanguis nō retineatur sup
ponatur loco ubi sanguisuga sugebat amis
alio cū tela aranea subtili Si nō ad
hunc nō retineatur sanguis apponatur h' me
dicamē ℞ boliarmeni ℥. s. sanguis ʒ. j.
lapidis ematitis thuris muci cypssi aā ʒ. s.
pul. omnia deīn simul misce tuc p aquis
sanguis exiret 7 nō multū p aīmotorum san
guisuge nō ē multum curandum p nō ita cito
restringatur Nō q' sanguisuga antequam ipi ex
tremitati apponatur dz stare in aq̄ munda dulci
clara p duos dies Que aqua mutetur
bis in die 7 clara semp stet ut sanguisuga
purgetur a malicia sua 7 nō mutetur aqua plu
ries qꝫ bis in die Nec etiā stet ipsa sangui
suga in ipsa aqua plus qꝫ p duos dies qa
ex pluri mutatione aque et ex plurima statione
qꝫ p duos dies in tm̄ debilitaretur sanguisuga
q' nō adhereret extremitati ani Et ista san
guisuga ponatur primo completis mensibus ...
in c. x° 7 post mensuras fiat ... in c° xj°
semel Item ducatur sanguis bonus et grossus
a crure 7 cossa nō tabefacta p fricationem digitorum
duorum latum incipiendo ligaturam a talo sive
cavilla pedis sursum ascendendo 7 continuando
p totum crus 7 p totaz cossaz usqꝫ ad vnguez
que tm̄ ligatura nō sit dolorosa nec molesta
seu mediocris strictura Ista ligatura ut hic
continuatur xx. diebus solvatur p vj. dies 7 tali
procedat ligando p tres menses 7 incipiatur
procedi ligatura p xx. dies post assumptionem
sanguisuge ducatur ad membra sanguis intus
ut hic infra Cerotum ℞ pulveris
cinere ... in decoctione uncte ... Rube
tinctorum Resine aā ʒ. s. laudani ʒ. ij. misce

et fiat cerotum **Digerentia sanguinem ad membrum** Recipe unctionem factam cum hoc receptam ex pinguedine galline porcine Cui addantur olei picis ʒ vi. Quod oleum sit sublimatum quod exit de pice in alembico Naturalis prima et secunda exientes de pice dicuntur exigi; tertio non exiens et ius preposito nostro **Contra fluxum menstrualem** dentur trociscus de karabe cum pulvere basilica. Ventose apponantur sub mamillis. Nutrimentum stipticum. Supponantur vulve hoc quater A. C.

Cura antiqua et perfecta mulieris valde colerice

Enema lenitivum mollitivum necnon educens et divisivum a corde a splene et ab epate

Recipe Caput ovis castrati seu agni numero i. malvarum blitis mercurialis ana manipulum i. radicis altee manipulum semis seminis fenugreci ℥ semis vitellum ovi numero i. cassie fistule ℥ semis olei communis olivarum ℥ iiii. salis communis ʒ ii. Caput buliat in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem tertie partis aque. Deinde in eius bulitione seu decoctione herbe radices et semina buliat usque ad consumptionem tertie partis decoctionis. Deinde optime exprimantur et colentur; ultimo decoctioni colature predictis reliqua omnia addantur et fiat clistere. Istud enema assumat debite calidum stomaco ieiuno et tempore ante cenam die qua immediate precedit assumptionem solutivi minorativi et eradicativi sequentium. Quo enemate debet uti post semel in ebdomada stomaco ieiuno et tempore ante prandium ad libitum etc.

Solutivum minorativum

Recipe Cassie fistule electe ℥ i. dyasene ʒ iii. tamarindorum ʒ i. aquarum lupulorum buglosse endivie ana quantum sufficit pro potione misce et fiat potio. Istud solutivum minorativum assumat debite calidum non tepidum per octo horas post finem cene immediate precedentis et post ipsius assumptionem stet in lecto ad minus per horam et non dormiat sed tunc surgat et stet ieiuna post assumptionem eius horis quatuor et postea prandeat et pro ferculo comedat blites cum boragine de iure. Carnes laudabiles ut pulli capponis vituli perdicis et similium etc.

Digestivum

Recipe de pomis ℥ i. de bisantiis ℥ semis de epithimo ʒ ii. aquarum acetose ℥ ii. lupulorum buglosse ana ℥ semis misce. Istud digestivum assumat debite calidum et non tepidum ad minus per octo horas post finem cene immediate precedentis et post ipsius assumptionem stet ieiuna ad minus horis tribus et interim dormiat ad libitum. Quo digestivo debet utatur diebus quatuor continuis et ipso uti incipiat debet die tertia post assumptionem minorativum immediate supradicti

Solutivum eradicativum

Recipe Solutivum supradictum reubarbari electi ʒ i. Epithimi ʒ ii. spice ℈ ii. mellis passularum ℥ semis Reubarbarum prius minutim incisum deinde in mortario cum pistello leniter trituratum et ideo pistatum infundatur in dictis aquis per horas xii. ad minus deinde optime exprimatur et coletur; ultimo reliqua addantur et fiat potio. Istud solutivum eradicativum assumat debite calidum et non tepidum per 8. horas post finem cene precedentis et post ipsius assumptionem immediate stet in lecto per horam i. cum semis et interim dormiat ad libitum sed non amplius una hora et immediate post decimam horam cum semis surgat et stet ieiuna post ipsius assumptionem horis v. Deinde immediate pro lavatio assumat i. ciatum aque excoctionis debet ʒ sine zucaro et per horam i. post assumptionem dicte aque prandeat et pro ferculo in prandio comedat de carnibus laudabilibus ut supra in solutivo minorativo dictum est

Lotio diversiva

Recipe foliorum mercurialis manipulos ii. blitis salicis ana manipulum i. florum nenufaris manipulum semis mercurialis manipulum i. rosarum manipulum semis camomille manipulos ii. Contundantur omnia grossomodo deinde buliant simul in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem tertie partis aque. Cum hac decoctione debite calida et non tepida lavetur circa a genu infra alternis diebus videlicet una die sic et alia die non ad minus semel quolibet dierum stomaco ieiuno et tempore ante cenam per horam i. vel circa. Qua lotione debet uti incipiat die post assumptionem eradicativi supradicti

Epithima cordiale

Recipe Corticum citri ʒ semis ossis de corde cervi corallorum rubeorum ana ʒ i. been albi et rubei ℈ i. seminis acetose ʒ semis gariofili ℈ i. croci ℈ semis rosarum sandalorum ana ℈ semis ligni aloes ℈ i. aquarum rosarum ℥ ii. buglosse ℥ v. acetose ℥ iii. misce et fiat epithima. Isto liquore cordiali tepefacto et ab ipso recocto frustro infundatur frustrum tempore in fortissimo deinde modicum expressum apponatur ex directo cordis ut sub mamilla sinistra immediate ita ut ex de parte inferiori dicte mamille contingat. Quo cordiali debet utatur per quatuor horas ad minus post minutivi assumptionem et ipsum debet reiteret in principium et cenam ad minus bis et totidem inter cenam et prandium et eo uti incipiat die tertia post assumptionem solutivi eradicativi supradicti. Et ipso debet utatur per omnes dies alternis videlicet uno die sic et alio non. S.

Digestivum usuale

Recipe aquarum acetose lupulorum capilli veneris ana ℥ i. endivie ℥ i. zucari albi ℥ semis misce. Istud solutivum usuale assumat debite calidum per x. horas post cenam precedentem cum aliis modis et ordinibus descriptis in alio digestivo supradicto. Quo debet uti incipiat post octo dies ad minus post assumptionem solutivi eradicativi supradicti. Et eo debet utatur quatuor dies continuis in singulis duobus mensibus etc. **Digestivum aliud usuale** Recipe Seri caprini aquarum acetose ana ℥ i. semis lupulorum absinthii ana ℥ i. zucari albi ʒ i. Si hoc digestivum est sibi gratius tunc ipsum assumat debite calidum cum modis et ordinibus descriptis in minorativo supradicto. Quo solutivo debet utatur semel in singulis ii. mensibus et tempore post quam assumpserit dies quatuor digestivi usualis supradicti

Solutivum aliud usuale

Recipe pillularum de yera ℈ ii. reubarbari electi ℈ i. spice ℈ i. indarum siccarum ℈ semis misce et cum iulep violarum quantum sufficit ad incorporandum reformentur pille vii. per ʒ. Si non vult solutivum efficacius sed tam facile tunc istas pillas solutivas assumat sicut cum aliis modis et ordinibus descriptis in assumptione dicti solutivi usualis immediate supradicti preterquam quod post ipsius assumptionem stet in lecto i. hora et interim ad libitum dormiat etc.

Caputpurgium etc.

Recipe aquarum maiorane ʒ ii. mercurialis ℥ i. succi foliorum blitis ℥ i. semis zucari candi ʒ ii. misce. De quo liquore tepido et non calido naso attrahat per nares bene vel quater sitte ne stomaco ieiuno et tempore per horam ante prandium diebus alternis videlicet uno die sic et alio non. Quo caputpurgio debet uti incipiat per xii. dies post assumptionem solutivi eradicativi frequenter et eo debet utatur in ebdomodis duabus **Unctio splenis confortativa et apitiva etc.** Recipe oleorum capparorum ℥ i. mercurialis ʒ semis pulveris scolopendrie ʒ i. croci ℈ semis Cere quantum sufficit pro unguento molli misce et cum modico aceti fiat unguentum molle pro splene. Et hac unctione ungatur splenem cum manu suaviter calida stomaco ieiuno saltem semel in die et diebus alternis in mense uno. Qua debet uti incipiat per xii. dies post assumptionem solutivi eradicativi supradicti **Pille confortative cordis splenis et epatis** Recipe trociscorum de capparis ʒ semis dyarrodon ʒ i. absinthii ʒ semis corallorum rubeorum ana ℈ semis seminis acetose ℈ i. zucari albi ʒ semis misce et cum succo de pomis quantum sufficit ad incorporandum formentur pille vii. per ʒ. Istarum pillularum confortativarum cordis et non solutivarum accipiat ʒ semis in mane cum surgit bis in ebdomoda in uno mense ad libitum et post ipsarum assumptionem stet ieiunus ad minus horis tribus. Quibus pillis debet uti incipiat tertia die post assumptionem solutivi eradicativi supradicti etc.

Confectio cutis lapse reductiva et cordis et pectoris confortativa et sputum facilitans Recipe dyadragaganti sine despecie Nicolai ℥ iii. electuarii regum mesue ℥ i. seminum communium maiorum frigidorum ℥ semis corallii rubei ʒ iii. croci ℈ i. ossis de corde cervi ʒ i. misce. Et deinde iulep violarum quantum sufficit ad incorporandum reformentur confectio in mortario cum pistello et sine igne in morsellis ʒ iii. pro morsello. Istius confectionis assumat unum morsellum in mane cum surgit diebus alternis in uno mense et hoc post assumptionem solutivi eradicativi supradicti etc.

Confectio confortativa ut supra

Recipe gemmarum margaritarum sine specibus vel gemmarum margaritarum et electuarii de gemmis sine speciebus ʒ i. Specierum dyarrodon abbatis trocisci de reubarbaro ana ℈ i. radicum capparorum specierum tusarum seminis acetose ana ʒ semis zucari albi ℥ iii. misce et cum aqua acetose quantum sufficit ad incorporandum fiat confectio solida in morsellis tribus ʒ pro morsello. Istius confectionis assumat unum morsellum in mane cum surgit diebus alternis in uno mense et post ipsius assumptionem stet ieiuna ad minus horis tribus. Qua confectione debet uti incipiat post duos menses post assumptionem solutivi supradicti **Solutivum facile et confortativum** Recipe Trifere sine opio ʒ iii. Epithimi ʒ i. spice ʒ semis passularum ℥ semis aque acetose ℥ i. seri caprini quantum sufficit pro potione. Istud solutivum facile confortativum assumat calidum et non tepidum per 8. horas post finem cene immediate precedentis in singulis quatuor mensibus et semel et cum aliis modis et ordinibus descriptis in assumptione solutivi eradicativi supradicti preterquam quod post ipsius assumptionem dormiat ad libitum et non fiat lavatium aque. A. C.

Cura retentionis menstruorum matricis

☞ Intestinorum **lenitivum et doloris matricis mitigativum** Recipe olei liliorum albi ℥ xii. vitellum ovi numero i. croci ℈ i. salis communis ʒ ii. misce et fiat clistere **lenitivum ut supra et mitigativum et matricis confortativum** Recipe olei liliorum albi ℥ x. spice ℥ v. vitellum ovi numero i. salis communis ʒ ii. misce et fiat clistere **Minorativum** vene menstrualis retente **Flobotomia** primo fiat ex basilica dextra ex qua extrahantur iiii. ℥ sanguinis et fiat stomaco ieiuno

XCIX

an pndium Con͞t incēruz ꝛ ꝓprie
eductiuū ℞ Cassie elēe ℥ .j. sebeste ℥ .ſ.
succi rosarū ʒ .ij. aque capill' ven̄ .ʒ .ij. sei
capim q .ſ. ꝑ potone misce ꝛ fꝯ poto Di
uersiuum incērꝫ ꝑpārꝫ a regionib' membrꝫ
supiorꝫ ꝛ ꝑpē pulud ffricacōs coxarꝫ et
cruriū oim mediocr' intense ꝛ mediocrē
tpate fiant stomaco ieiuno hito uēts bnſſo
a' tpato habei Diuisiuum ut ſ͞ menstruo-
rum ꝓuocatiuū ℞ florꝫ camomille
mo ꝛ melli ti pulegij Contūdan̄ oīa
grosso mō dein misce ꝛ buliat simul in
suffti qn͞te aque usqꝫ ad consūpcōz 9te
ꝑtꝭ aque Vaporꝫ repressiuum
ad mēbra supiora ascendentiū ꝛ ipoꝛu
resoluēm ℞ Coriand' ꝑpti dein tosti
cū sola cooptūa zucci alūi Digestiuū
℞ sy. de bisanc absin. an̄ ℥ .j. aquarum
capill' ven̄ ℥ .ij. luplōrꝫ ℥ .j. misce
Ascensus vaporꝫ ꝓhibitiuū ꝓhibitiuū
ut ſ͞ Adiutra vulua sate inf poni
ʒ .ij. galliemgte in pecia subtili ligate
Mē menstrual' ꝑ mrīceꝫ eductiuum
fflomia fꝯ 2a die pot 2am flōmiam
zaphene lateris declinoris incīte ſ ad
aliqd' lateris declinat ex qua ℥ .iij. sang-
uis extrahant Si nō ad uētre d'cli-
nat matr' tūc flōmia fꝯ ex ambabꝰ
zaphenis vtriusqꝫ lateris ex quabꝫ extra-
hant ℥ .ij. sanguis ꝛc. Itꝫ ꝗ ni si a
totis sanguis eductꝰ sit ℥ .iiij.or ad minꝰ
Tūc flōmia fꝯ ꝑ horas 8. pot ꝓndium
aut vij. ad minꝰ lūa existe in capcorno
ul' in pisce / Mēꝫ ꝑpārꝫ Solutiuum
℞ mane elēe ℥ .j .ſ. succi rosarꝫ ʒ .ij. reu-
barꝫ ʒ .ij. spice ℈ .iiij. Reubarꝫ ꝑꝰ mi-
nuti incisūz dein cū pistello i mortario
triturāt ꝛ nō pistatū infūdan̄ in decto
sero ꝛ aqua ꝑ horas xij. ꝛc. ad minꝰ dein
optime exprima ꝛ colē ultio oīa ad-
dant ꝛ fꝯ poto / Ascēsꝰ vaporꝫ ꝓ-
hibitiuū Suffūgen̄ nares ꝛ os cū pe-
nis cōbustis ꝛ ꝑpē ꝑdict cū calciamētꝭ
cū toto cobusto / Ascensꝰ vaporum ꝓ-
hibitiuū ut ſ͞ ℞ castorei picꝭ navalis
asse fetide Cē al. misce ꝛ fꝯ pila Diui-
siuū ut ſ͞ Ventose due sine scari-
ficatōe ponā ꝑti supiori ꝑsteriori pul-
parꝫ tibiarꝫ vꝫ ubi incipit infra cur-
naturaꝫ genu tū sꝫ cū scarificacōe melio-
res cent seu efficaciores / Ascensꝰ va-
porꝫ ꝓhibitiuū ut ſ͞ Sup simūe ponā
ventosa vna orificio magni ꝛ sine scarifi-
catoē / Ascensꝰ vaporꝫ ꝓhibitiuum
ꝑtibꝫ supioribꝫ mitte coxarꝫ ꝛ ꝑpē umbi
ponā ventose due orificio mag' ꝛ sine scarificacōe

Diuersiuū ut ſ͞ Ambre blitꝭ bi
santie galliemgte galbani lignal' coa-
guli vituli misce ꝛ in pecia linea sub-
tili ꝛ rara intra uuluā ponā Pꝛouoca-
tiuū menstruorꝫ ꝛ vaporꝫ Diuisiuum
℞ radicū uirnal' absin. viridꝭ an̄ ℥ .ſ.
Rubee tinctorꝫ ʒ .ſ. galliemgte ʒ .j. Co-
tūdant oīa grosso mō ꝛ ꝑpē radix ꝛ
herba ita ꝛ t'r ut succꝰ corꝫ reducat
ad supficieꝫ ipārꝫ nō tū exprimā ab ipis
radix ꝛ h'bis dein oīa simul misce de-
inde in pano lineo subtili raō ligentur
ꝛ vulue inponī sate adiutra Solutiuū
mēꝫ ꝑpārꝫ ꝛ cū̄ faciale menstruorꝫ
ꝓuocatiuū ℞ aloes sucotrini ʒ .j .ſ. cū
℈ .ſ. rubee tinctorꝫ ℈ .j. peonie cimini
an̄ ℈ .ſ. galbani ℈ .vj. agarici ʒ .ſ. pul.
oīa subtiꝛ dein simul incorporetur
cū sy. de absin. q .ſ. reformē vij. pille ꝑ
ʒ / Ascēsꝰ vaporum ꝓhibitiuum
Sternutacō ꝓuocē cū modico sinapꝭ q .ſ.
ad hoc ita ut sternutet octies successiue
ꝛ duodecies ad plus Diuisiuum ꝛ mēꝫ
ꝓuocatiuū ℞ Calamenti pulegij metastr'
an̄ m .j. salvie m .ij. abrotani m .j. matric-
rie m .j .ſ. maiorane m .ſ. rute m .j. pla-
taginis m .j .ſ. sei iunipi fenugreci an̄ ʒ .j.
sinapꝭ ʒ .ij. Contūdant oīa grosso mō
dein simul buliat usqꝫ ad consūpcōz 3e ꝑtis
aque qn͞te debita ꝑ locōe tibiarꝫ ꝛ coxa-
rum Digestiuū vsuale ℞ aquarꝫ absin.
luplorꝫ capill' ven̄ zucci albi misce So-
lutiuū vsuale ℞ solutiuū vsuale 2m ex
cassiafistule ꝛ sebesten ut supra ꝛc.

Contra fluxum cathari subtilis nō salsi nec amari ad pectꝰ

℞ pillarꝫ alefangiarꝫ ul' d'ycedsma diꝛ
℈ .ij. agarici ℈ .j. sal' gēē ℈ .j. aut duo-
formen̄ pille vij. ꝑ ʒ cū modico sy. de
sticados ſ nis adde ʒʒ ℈ .j. Capitꝑ-
giuꝫ ℞ aque maioꝛane ꝑtꝭ ij. succi
foliorꝫ blitꝭ ꝑtꝭ .j. misce ꝛ fꝯ caputꝑgiuꝫ
potes addē ꝑtꝭ aq mo ꝛ ſ appet calitas
aliqual' catarri loco capitꝭ fiat cū hy-
mo forti Dupso balneē circa ageu-
decorsū ꝛ brachia acubito deorsūz cū decoc-
tione rosarꝫ florꝫ camomille melliloti
Sero balneē an tenaꝫ ffricat fricatōs bra-
chiorꝫ ꝛ crurum adiuuendū Itꝫ scarifi-
ꝑut poni ventose sup spatulas ꝛ sup
nates sine scarificacōe Itꝫ ꝑt comedē
oīm die pot cibū confectoꝫ coriand' ꝑpti
cū zucco optio vna cooptūa tū coopto

Con̄ reumatꝭ dispositionem

℞ sy. de eupatorio ℥ .j. mell' rosati co-
lati ℥ .ſ. pul aristo 1e ro. ℥ .ſ. aquarum
salvie ℥ .ij. iunipi ℥ .j. misce ꝛ fꝯ poto
Istū syrm assuat calidū d'nt in aurora
ad minꝰ octo horꝭ pot cenaꝫ dici ꝑcetꝭ
Et semp dormiat ad libitū et ponꝰ
sup latere dextro si ꝑt ꝗ quociēz dor-
miat ut ꝑt ꝛ stet sup pot ipiꝰ as-
supcōm horis quaor ꝗ sy. assuat vj.
diebꝰ 2tis ꝛ vna die assuat solutiuū
ut infra in 1to cau solutiorꝫ ſ pillās
2tas ex pillis 2iunatis d'lapide ar-
meno ꝛ argento Sirupus alius
℞ sy. de calamēto de sticados an̄ ℥ .ſ.
mell' colati rosati seis rute poh an̄ ℈
.ſ. aquarꝫ salvie ℥ .ij. iunipi ℥ .j. misce
9ma mē sratice dnt paulatiē euāri
fca ꝑma digōe ꝛ ꝑma euōn. ut h's
2mete Tūsactꝭ vj. diebꝰ 2tis quibꝫ
nō quiescat nona die simē incipiat
istū sy. ut ſ͞ vj. diebꝰ 2tis ꝛ alia die as-
suat solutiuū ut ſ. s. pillās 2tas ex pil-
lul' d'hmo lis ꝛ fetidꝭ Pillule ℞ Ge-
tiane ℥ .ſ. camedreos ℈ .j. radicꝭ aris-
to 1e ro. ʒ .ſ. s. salvie ʒ .j. pulnis zucci
℈ .j. pulūza subtiꝛ dein cū succi sani-
ne q .ſ. ad incorꝑandum formē pille
vij. fca ꝑma digōe ꝛ euōn. ut h's
2mete Tūc tūsacto mēse vno pot as-
supcōm ꝛ' digtiui ꝛ solutiui assuat
istarꝫ pillarꝫ ʒ .ſ. 2or diebꝰ 2tis in
aurō cū mos Tūsacta die 7ta assuat
solutiuū 1tū ſ veraꝫ h'metꝭ aut pillās 2tas
ex spēbus dictē yere Pillule ℞ beyri
rubee ſ uol. rubarꝫ ʒ .j. gariofꝭ ℈ .j. nuc-
re ʒ .ſ. peonie ʒ .j. Seminꝭ rute ʒ .j. poly
℈ .ij. Radicꝭ vtriusqꝫ aristo 1e an̄ ℈ .j. pulnis
zucci ℈ .ij. pul oīa subtiꝛ dein cum
succi q .ſ. ad incorꝑandum fꝯ pille ut ſ͞
fca 3a digōne ꝛ euōe ut h's 2mete
tūc intposito vno mēse i ebdom. cū ſ. qꝰ
tpe n̄ tūc quiescat singulo mēse simul
tūc assuat istarꝫ pillarꝫ ſ. ʒ 2or diebꝫ
2tis Et qnta die assuat solutiuū ut h'
infra s. yeraꝫ ruffini aut pillās 2tas
ex spēbus dictē yere Digerentia ut an
℞ pulnis samine sicce ʒ .ſ. aquarꝫ sal-
vie ℥ .ij. mell' ℥ .j. misce ffca nō di-
gōne ꝛ euōne ut ante 2mete tūsactꝭ
3bus mensibus cū ſ. quiꝰ nā quiescat
singulo mēse assuat digtiū 2or diebꝰ
2tis in aurō ut hic an 2mete 7ta
nō die assuat hoc digtiū solutiuū ut
infra ſ pillās fcās ex ʒʒ' pipe ꝛ agarico
Digtiū aliud
℞ Cinamoi ℈ .ij. folii gariofꝭ an̄ ℈ .j.

florū lauri ʒ .ſ. radicū aristo 1e rotūde
℈ .ij. camedreos camepiteos gentiane
an̄ ℈ .j. s. rute ʒ .ſ. pul. zucci ʒ .ſ. pul.
oīa subtiꝛ dein cū succi salvie q .ſ.
fꝯ pille ut ſ͞. fca 7ta euōn ꝛ digōne
ut ſ͞ ꝛ tūsactꝭ 3bꝫ mēsibꝫ pot ipās qꝰ
tpe n̄ quiescat singul' 3bꝫ mēsibus
assuat ʒ .ſ. harꝫ pillarꝫ in aurō 2or
diebꝰ 2tis modis ut ſ͞. Et 7ta die
assuat hoc solutiuū ut infra 2tū ex pil-
lul' d'lapide armeco Euācuatiua mās dāꝭ
eradicatiue paulatiue ℞ yē hermetꝭ
ʒ .ij .ſ. aut pillarꝫ fcarꝫ ex spēbꝫ dictē
yere ʒ .j. et cū elio mō q .ſ. ad incor-
pandum forment pille Aliud solutiuū
eradicatiuū ℞ yere ruffini ʒ .iij. aut
pillarꝫ fcarꝫ ex spēbus dictē yere ʒ .j.
Et cū elio mō forment pille vij.
Aliud solutiuū ℞ pillarꝫ d'hmo li ℈ .ij.
fetidarꝫ ℈ .j. Et cū elio mō formē
pille vij. Aliud solutiuū ℞ pillarꝫ iuncti
scripficaui ſm descripcōz Auicꝭ 1to can
de lapide armeno agarici eloi an̄ ℈
.ſ. Et cū elio mō forment pille vij.
Aliud solutiuū ℞ ʒʒ' piperis an̄ ℈ .vj.
medulle cartami agarici an̄ ℈ .ſ.
Radicꝭ pedis corvine ʒ .ſ. misce ꝛ cū
succo salvie formē ꝛc. Aliud solutiuū
℞ Cinu armeni ʒʒ' an̄ ℈ .iij. hmo ꝛ
ʒ .ſ. aloes ℈ .ij. misce ꝛ cū succo aneti
q .ſ. fꝯ pille Complectꝭ duabꝫ ꝑmis
euacuacoibꝫ ordinatꝭ s. euōnibus
ex nuoratis ꝛ digtiuis duobꝫ ꝑmis
ut ſ͞. tūc ꝑ vj. dies pot fiet floiam
sciatice ſ dolor ē in ꝑte domestica scia-
tice ex qua extrahant tres ul' 2or ℥
sanguis / fflōmia tū zaphene fiat
ſ dolor ē in ꝑte silvestra sciatice ex
qua extrahan̄ sanguis ut an Si 2te
flōme nō 2iuuat d'nt tūc flōmia
pollicꝭ fꝯ et ē melior 2tꝭ Et h' flora
sive ē in ꝑte domestica sive silvestri sci-
atice ꝑ qua exhant ℥ .iij. sanguis
Et h' flōmia fꝯ ꝑ vj. dies pot ꝑcedēa
Euācuatiua māꝫ anterz
℞ radicū petrosily ꝛ feniculi an̄ m .ſ.
spagi brusci an̄ m .j. zucci ru. ℥ .iiij.
misce ꝛ buliat in suffti qn͞te aq ad sr-
iui decoccōz dein colent ꝛ decoccione
ita utā cū modico zucci Isto ꝓuoca-
calio utā in aurō diebꝰ altinꝰ vꝫ vna
die ꝛ sic alia die nō in spacio xx. di-
erum ꝛ pot ipiꝰ assupcōz dormiat ad
libitū dein pot dcm̄ tpus utā oī
ebdomā bis calio ut ſ͞ quo uti icipiat
ꝑ vj. dies pot floiaꝫ 2taꝫ pille fꝯ ut sup.

ꝓhibitiuū

Educentia materiam dilutam a iunctura sciatice cum evaporatione

℞ rute silvestre savine ana ℥ j. radicum v[er]-
ticill[orum] aristologie ana ℥ s. ysopi sicce ℥ ij.
calamenti ℥ j. sulphuris vivi ʒ s. aque
fistule q. s. pro decoctione misce et bulliat
usque ad consumptionem 3e partis In hac decocti-
one calida infundatur spongia deinde loco
dolenti sciatice apponatur super quo stat
donec tepescere incipit et reponatur et sic
continuatur per tres vices aut bis ad minus
Isto evaporatorio utatur stomacho ieiuno
et hoc saltem ter in ebdomada alternis diebus
in quo incipiat per octo dies post comple-
tas primas 3tas evacuatos ordinarias
s. evacuatos dictas et ea utatur spacio du-
orum mensium **Rubificatorium educ-
tivum materie iuncture a iunctura sciatice**
℞ Emplastrum de sinapi mess q. s. ad rubi-
ficandum locum ubi est dolor fixus cum
pinguedinis galline ʒ j s. radicis altee
ʒ ij. misce **Aliud ad idem** ℞ ster-
coris capri part. j. picis part. ij. radicis
altee ʒ ij. misce et fiat rubificativum et apponatur
ut precedens et est melius eo recte deinde
Evaporatum cum spongiis etc. ut s[upra]

Cerotum

℞ picis navalis ℥ ij sulphure ℥ s. oli[i]
spice q. s. ad conficiendum cerotum misce et
fiat cerotum **Rubificativum et eductivum ad idem**
℞ seminis rute silvestris barbarum lanci
ana ʒ j. pulpe collo[quinti]de ʒ s. ameos
calamenti ana ℥ s. armoniaci oppopo[naci] ana ʒ ij.
[...]tri ʒ j s sulphuris ʒ s. picis navalis ʒ j.
olii decocto q. s. ad incorporandum et piguan-
dum Emplastrum misce et fiat Emplastrum **Eva-
poratum et est cerotum** ℞ oppoponacis ʒ iij.
ysopi sicci ℥ ij. radicis aristologie ro[tunde] ℥ s. ca-
lamenti ℥ j. picis navalis ℥ j. olii costi q. s.
pro ceroto misce et fiat cerotum **Canones
valentes contra sciaticam passionem primus
canon** Educantur materie superflue in vir-
tutem **2us canon** Minorative sol-
vantur materie prope dolores ante et infusas
in iuncturas **3us canon** deducantur materie stantes
in membro vel membris mandantibus ad sciaticam
4us canon digerantur paulatim materie ante et
iuncture sciatice et dicte sciatice **7us canon** Eradicentur
materie paulatim dicte materie **6us canon** provocentur
per urinam dicte materie **1us canon** Educantur eva-
porative superfluitates per poros dicte materie
8us canon Confortentur virtutes membrorum
intendendo ad sciaticam ut non de novo ge-
nerentur humores superflui Confortentur
ambe sciatice ne humores superfluas reci-
piant etc. Am. Cer.

Contra tabem seu extenuacionem totius corporis humani

Clistere

℞ radicum malvavisci ℥ s. foliorum bli-
te mercurialis ana ℥ j. s. fenugreci lini
cartami ana ℥ s. vitellum ovi numero j.
cassiefistule ℥ j. butiri simul zucari ru[bei] ana ℥ j s.
olii communis ℥ iiij. salis communis ʒ ij. herbe flores
radices et semina bulliat in sufficienti quantitate
aque usque ad consumptionem 3e partis aque deinde
optime exprimatur et coletur ultimo zucarum
cassie dicte colature reliqua omnia addatur
et fiat clistere Istud clistere assumat antequam
incipiat assumere aliquam medicinam ℥ j. tamen
ieiuno stomacho ad minus semel vel bis aut
amplius ad placitum **Potio lenitiva
ad idem** ℞ cassiefistule ℥ j s. aque endivie
℥ j. et capine q. s. pro potione Ista medicina lenit
lenitivam assumat 2a die post assumptionem pre-
dicti clisteri Iterum Quam medicinam assumat calidam
in aurora cum aliis modis non tamen assiduo lava-
tiva aliquod **Minorativum materiarum prepara-
tarum grossarum peccantium et adustarum melanco-
licarum et flaticarum** ℞ cassiefistule dyasene
electuarii hameth ad melius ana polipodii
aque endivie sive capini q. s. pro potione misce
et fiat potio Despumato electuario Ana de quo
in mete 3 ℞ lignialoes galiorum cinamomi
spice ana ʒ s. florum borraginis rosarum ana ʒ j
s. avellanarum assatarum ℥ s. follicollorum
sene mirabolanorum amigdalarum dulcium Iuiubarum ana
℥ j. s. feniculi anisi ana ʒ ij. croci ℈ j. pul-
verizentur et simul misceantur conficiantur cum tercie mel-
le despumato **Digestivum materiarum preparatarum**
℞ syrupi de absinthio acetosi [...] ana ℥ s. aquarum
lupulorum ℥ s. endivie ℥ ij. misce
**Solutivum eradicativum materiarum prepara-
tarum** ℞ cassiefistule ℥ j. dyasene ʒ ij.
electuarii ad melius anisi ʒ ij. electuarii hameth
ʒ j. polipodii ℈ ij. aque endivie ℥ j. sive
capini q. s. pro potione misce et fiat potio

Prohibitivum generationis materie

Digestivum vesicale loco syrupi
℞ aquarum endivie buglosse luporum
ana ℥ j misce **Confectio valens ut supra**
℞ specierum dyarrodon abbatis ʒ j. radicis
ireos ʒ ij. specierum trisandalorum sine campho-
ra ʒ s. seminum communium maiorum frigidorum ʒ j s.
zucari albi ℥ iiij. misce et cum aqua ypericonis
q. s. ad conficiendum fiat confectio solida in
morsellis ʒ iij. pro morsello **Solutivum vesica-
le pillule solutive humores grossos**
℞ pillularum de lapide lazuli ʒ j. epithi[mi]
polipodii ana ℈ j. salis gemme gr. j. agarici
ʒ j. misce et cum dyasene q. s. ad incorporandum
fiant pillule vij. pro ʒ. **Potio ad idem adversus**

lenitivum restinctorum et materie confortativum
et nec opilativum resolutivum

Digestivum

℞ syrupi de sticados oximellis compositi ana lb. s. mis-
ce Et dosis fit ℥ j s. cum decoctione cubebarum nu-
cis muscate anisi masticis et apii etc.

Solutivum

℞ pillularum cochiarum ʒ j. **Tragea con-
fortativa** ℞ cinamomi piperis ʒ j. [...] ℈ ij s.
galange garioffili sticados ana ʒ j. Cubebarum
nucis muscate ana ʒ s. anisi ʒ iiij s. zucari
q. s. Sit dosis sto[machi] ieiuno coclear j. usque ad
dies quatuor post non portet modicum vini
subtilis **Cerotum** ℞ laudani ℥ j. aloes
℥ s. pulveris pulegii calamenti sticados ana
ʒ j. masticis corticum citri ana ℈ s. incorporentur
omnia simul addito modico aceti et ap-
plicetur parti capitis anterioris abrase
Unguentum pro isto in [...] isto etc.
℞ masticis ℥ j. aloes ℥ j s. cinamomi
gariofili ana ʒ j. lignialoes folii ana ʒ s. olii
nardini cere q. s. pro unguento Ex isto un-
guento actu calido ungatur stomachus ieiunus

Contra dolorem matricis a ventositate

**Lenitivum matricis et membrorum
confortativum et doloris remittivum et ventositatis
resolutivum** ℞ oleorum liliorum al[borum] camomil-
le ana ℥ vj. vitellos ovorum numero ij. salis
communis ʒ ij. misce et fiat clistere
Valeris ad id quod est de efficacia matricis
confortativum ℞ oleorum liliorum al[borum] ℥ xv.
vitellos ovorum numero ij. salis communis ʒ ij.
misce et fiat clistere **lenitivum** viarum
ductivum et facile **solutivum** ℞ cassie-
fistule cum canna electe ℥ iiij. pulpe sebesten ℥ s.
brodii pulli macri q. s. pro potione Cassia
extrahatur et cum dicto brodio q. s. ad exhe-
dendum humidum sebesten non bulliat cum
dicto brodio q. s. ad bulliendum deinde pul-
pa sebesten a suis ossibus dissolvatur ultimo
cassia et pulpa sebesten dicte incorporentur
simul cum dicto brodio q. s. ad incorporandum
reformentur pillule vij. pro ʒ **Solutivum facile**
℞ pillularum [...] simul ℈ ij. agarici ℈ j.
salis gemme gr. ana gr. j. misce et cum electuario [...]
q. s. ad incorporandum reformentur pillule vij. pro ʒ

Solutivum facile

℞ pulveris sene preparate ʒ ij. seri caprini q.
s. pro potione misce et fiat potio **Matricis con-
fortativum** ℞ gallie muscate ʒ ij. gallia
prius contusa grossomodo ligetur in pecia li-
nea subtili rara deinde volue in [...] ipsa
pecia cum gallia cum [...] una fili [...]
extra [...] Matricis **confortativum** ventositatis
resolutivum et doloris [...] **mitigativum**

℞ specierum dyamargariton dyacinimi ana ℈ j.
specierum trisandalorum sine camphora ℈ s. zuc-
cari albi ʒ iiij. misce et cum aquarum capill-
veneris et cicorie ana q. s. ad conficiendum fiat
confectio solida in morsellis ʒ iij. pro morsello

Contra fluxum sine ruptura digestionis

Digestivum facile

℞ Cassie electe ℥ j. dyasene ʒ iij. aque
fumiterre q. s. pro potione misce et fiat potio
Digestivum ℞ aquarum fumiterre ℥ ij. lu-
pulorum ℥ j. acetose ℥ j. zucari albi ʒ j.
misce **Emplastrum** pro tuberibus sine ruptura
lis difficilis digestionis ℞ altee ℥ s. mal-
varum ℥ j. numero ℥ s. ficus albas et pig-
ues numero iiij. cepe lilii ℥ j. furfuri tritici
℥ s. farinarum s. lini fenugreci ana ℥ ij.
Axungie porcine non salse ℥ j s. olii a-
migdalarum dulcium q. s. ad impinguandum Radi-
ce prius cera abstracte Et accepto medul-
lo deinde minuti incise bulliat cum dictis
herbis in sufficienti quantitate aque pro decoctione
usque ad consumptionem mediam Cepe non lilii
sub cineribus igneis debite coquntur deinde
dicti quatuor pistentur similiter ficus et furfur pis-
tentur deinde farine dicte addantur ultimo
axungiam et oleum apponantur et cum dicta decoctione
quantitate sufficienti pro complemento omnia simul incorpo-
rentur ad lentum ignem et fiat Emplastrum

Contra pestem

Confortativum et preservativum a peste
℞ Aque acetose ℥ ij. boli armeni ʒ j. mis-
ce **Aliud contra pestem** ℞ Aque ace-
tose ℥ ij. boliarmeni ʒ j. misce **Ad idem**
℞ vini odoriferi aque acetose ana ℥ ij.
boliarmeni zucari rosati ana ℈ iiij.
Confortativum aliud ℞ boliarmeni
terre sigillate [...] de citro q. s. pro pillulis
conficiendis fiat pilule [...] ʒ. ℞ tiria-
ce zucari rosati ana ʒ j. misce ℞ specierum
tisanarum ʒ ij. dyarrodon ʒ s. trociscorum
de terra sigillata ʒ s. gemmarum et mar-
garitarum electuarii de gemmis sine speciebus
ʒ ij. boliarmeni ʒ ij. zucari albi ℥ x.
misce et cum aque buglosse q. s. fiat confectio
solida in morsellis trium ʒ pro morsello ℞
dyaborraginati dyabuglossati ana ℥ j.
zucari rosati ℥ ij. trociscorum de terra sigillata
ʒ j. specierum tisanarum ʒ j. gemmarum electuarii de ge-
mmis sine speciebus ʒ ij. boliarmeni ʒ iij.
misce et cum Julep numero [...] q. s. ad conformandum
totum reducatur in formam electuarii et dicatur
Aliud ℞ aloes succotrini electi ʒ vj. mir-
re ʒ iij. croci ʒ j s. reubarbari electi ʒ ij. cor-
ticum citri ʒ j s. Termentille ʒ j. granorum ribes

sandal' rr. an̄ ʒ. j. loco gnoꝝ ribes nō
reptoꝝ ponat̃ sem̄ acetose Corall' rub.
ʒ. ij. camphore ℈ ſ. bolarmeni ʒ. iij.
misce ꝯ cū rob de ribes ꝯ cū ſy. de citro
an̄ q. s. ad incorporandū formen̄ pille viij.
p ʒ. Istaꝝ pillaꝝ a 3bus usq ad vij. ad
libitū ꝯ ī mane gtoꝝ ꝯ omi ebdomoda
bis aut semel ad min̄ ī mane cū surgit
assuat ul' p horaꝝ unaꝝ an̄ cenaꝝ

Canō gnal' ꝯ oibꝫ s̄t ꝯ an̄dcis memis

Assuat nō una nō aliaꝝ oī
ebdomō omibus dies intpollat' vꝫ una
die sit ꝯ alia die nō ī mane cū surgit
deīn stet ieiunꝰ ad min̄ hors quatuor
ꝯ post tyriacaꝝ stet hors vj.

Contra ipotn̄ cocundi

℞ solaꝝ impoṅaꝝ erectionis ūge ex ma
huītē a cebꝰ fluete ꝯ relaxate ꝯ ipedicte

Canos curati sūt x. p's cano

Minorē flēa a cebꝰ mutha ꝯ nervo ſ
2s can̄ paulatie in dcis mebꝫ digeat̃
3s can̄ eradicet̃ flā a dcis mebꝫ paulatie
4s cano Diruetur flegma a cerebro
4s cano Confortet̃ cebꝝ nucha ꝯ ūni
epar ꝯ cor cū memis calis ꝯ nō excessis
ꝯ pꝑe cerebruꝫ 6s cano Resolua paulatie
fleg. ꝯ pꝑue aq̄sū a membꝫ genitalibꝫ
7s can̄ Confortent̃ uirtutes mebrorū
genitalium cū memis calidꝭ ꝯ siccꝭ caliori-
bus q̄z siccoribꝫ nō cū excessiue calidis
8s canon multiplicet̃ matia spmatis
9s canon Euacuet̃ spma Xs canon
multi cet̃ ventositēs cū spmate. Pmꝰ can̄

Minoratiū

fleuꝰ a capite ℞ pillaꝝ dc yēā ℈. ij. agarici ℈. j. sal' gēe gr̄. ij.
Et cū clāo mō q. s. formet̃ pille vij. p
ʒ. Has pillas assuat in aurō cū mois
ꝯ ordinibꝫ in assūptōe solutioꝝ cū custodia
quas incepit assuere uix finēꝫ matiꝫ
pximi 2s can̄. Digetiū meter flauaꝝ
℞ ſy. de sticados Muniell' simꝰ aq̄rū
spagoꝝ salme misce Istud pōm assuat ca-
lidū in aurō 2or dies ꝯtīs deīn post
ipmꝰ assūptōm dormiat ad libitū et stet
ieiunꝰ ad min̄ hors quaor. 3s can̄.

Eradicatiū

paulatie a dcis mebris ℞
pillaꝝ fetidaꝝ mesꝭ ʒ. j. sal gēme gr. j.
4s can̄ Diuisiuū a cebro ℞ succi folioꝝ
blite aq̄ maioane mell' pul. misce
misce De isto liquore succi mit calio calo
attrahꝫ p nares stomaco ieiunō ꝯ pꝑe
an̄ cenaꝝ dies intimis ita ut una di-
crꝫ attrahꝫ p nares stomaco ieiunō att-
hꝫ an̄ prandiū ꝯ an̄ cenā ꝯ alr die ny ce-
naꝝ can̄ Quo liquore utat̃ ebdō una sin-
gulo mense pter tpre magni caumat'
ꝯpō nō uti incipiat p qua or dies post
assūptōm dā soluti immete antī

Aliud

℞ pillaꝝ de yera gtaꝝ in pmō can̄
ꝯ fo. pille vij. p ʒ. de istꝭ pillis assuat
a 3bus usq ad v. ad libitū ī mane cum
surgit omnibus diebus duobꝫ semel
post ipaꝝ assūptōm stet ieiunꝰ hors iiij or
7s can̄ Confortat̃ cebꝝ ℞ dyamusti
spēꝝ mesꝭ arō ti rosati de stꝭroe gabel'
casandaꝝ sine camphora zuca al. q. s.
p confectione misce ꝯ cū aque salme fo co-
fectio ut s. Ista confectōe utat̃ ī mane
ut s ꝯ si vult hec medicam efficatius
pore

Aliud.

℞ speꝝ confectionis de
asse mesꝭ casanꝫ sine camphora zuca
al m̄ misce ꝯ cū aque salme fo confectio
ut s. Istius confectionis accipiat ī mane
cū surgit ut s.

Aliud

℞ metdati ʒ j.
Istius confectionis accipiat ʒ. j. cū ʒ j. opti
opimi aromati nō vinosi quod assuat p
duas horas an̄ die ad min̄ p x. hors post
cenaꝝ dici pcedentis Et dormiat ad libitū
Et stet ieiunꝰ hors vij. Et conta̅ mesibꝫ
altius semel aut bis ad amplius pter
tpre magni caumat'

Aliud

℞ tyriace
finitite 2m can̄ istius assuat ʒ. j. mix cū
metdati qua nō utebat̃ tpre quo utitur
metdato 6s canon

Resolutiū

flat' paulatiꝰ ℞ oli zaphani sim̄ mesꝭ li-
lioꝝ al misce Cū hac unctiōe debita
cauda ungat̃ femur vgā ꝯ genitalia mebꝫ
stomaco ieiunō ꝯ pꝑe an̄ cenaꝝ Qua utat̃
diebus altius ꝯ nō dies magni caumꝭ
ul' frigoris Et ea uti incipiat p x. dies
post assūptōm soluti eradicatiū s̄ti

Alia unctio

℞ oli d' gnus cocti spice
lilioꝝ al Ciners ligni ficꝰ
cucti ꝯbusti misce Ista unctiōe utat̃
cū mos descriptis ut an̄ exceptis testꝭ' qui
nō utat̃ Qua unctione utat̃ sōm septia-
nis altius

Alia unctio

℞ unguēti aurei
Nicꝭ Ista unctiōm utat̃ cū mos ut s.

Alia unctio ad spebus

℞ folioꝝ ebuli
floꝝ camoille Eruce Eupa-
torij Arthimesie Cineris ligꝰ cau-
lini Cineris ligni ficꝰ Cineris
fermictoꝝ vitꝭ Hbe ꝯ flores bulia
in suffti qnte aque usq ad consuptōz 3e
ptꝭ Ultio addat̃ dcī cines ꝯ nō ulterꝰ
bulliat In ista decoctiōe calida spongia no-
ua infundat̃ ꝯ bū exprimat̃ ꝯ ea sic bene
calida femori apponat̃ ꝯ unge sto ieiunō bis
p qualꝫ uice ꝯ nō pmittat̃ spongia super
loco infrigari ꝯ renouet̃ Qua utatur
dies altius ꝯ septiadnis altius om̄ die
an̄ cena pter tpre magni caumat' uel
magni frigoris Deīn fiat ꝯtecatōe et
spongia amota fo aliqua gtaꝝ unctio-
nū sim̄ ordinē an̄ tū Quo uti iciat
p octo post assūptōz usus pc̄ victꝭ gtē

Emplm̄

℞ bethonice	pinguedia bulliat h-
Eupatorij	be ꝯ radices ī suffti
Floꝝ camoille	qnte aq ad lentū igꝭ
Floꝝ rosmari	deīn ad ꝯliq an̄ta mis-
Radices femi li	ce ꝯ fo Emplm̄ hoc
Anagalli	Emplm̄ debite calm
Arpe rotū	femorū ꝯ vge sto ieiunō
Se. peonie	appōt̃ ꝯ testiculꝭ ꝯ pꝑe
Radices caulinū	an̄ cena dies altius
bdelli	pter dies magꝭ cau-
Pingue mis anatꝭ	matꝭ ul' frigoris et
Cineris ligni ficꝰ	dimittat̃ sup loco re-
Fruti armeti	sideat p noctēꝫ j. ī mane
oli lilioꝝ al. ꝯ	nō renouet̃ ꝯ fo loco
spice q. s. ad in-	eius pra gtaꝝ unctio-

nū Quo uti incipiat p mesꝭ duos post
assūptōm soluti eradicatiūm s̄ti. 8s can̄

Confortatiū

uirtutū mebroꝝ genita-
liū ℞ oloꝝ d' spica Ce q. s. p ungto
lilioꝝ al. molli misce ꝯ fo un-
s. coti gtm̄ hac unctōe un-
galliemgtē gat̃ genitalia cū
Cinamoi cū mos ī pra unctōe
musti Qua uti incipiat
pter usq ē pmensꝫ emplm̄ deīn

Cerotū confortatiū ut s

℞ Cortice cit'	confiatediū cerotū mis-
Spice	ce ꝯ fo cerotū ad lentū
been al ꝯ ru.	igne Istud cerotū ipōt̃
galliemgtē	femori ꝯ inge ꝯ testiculꝭ
macis	ꝯ eo utat̃ altius ebdo-
Cinamoi	mod' Quo uti iciat
radicū enule	p mesēꝫ post uti in-
Saturegie	cepit unctiōm ī mane
musti	deīn 8us can̄
laudani	Multiplicatiua spma
terbētie q. s. ad	utat̃ cibꝫ ꝯ potibꝫ cali-

dis ꝯ humidꝭ hute acea ꝯ nō grossant
aquosa nec excessiue calis ꝯ sint facil' di-
gestionis in cena assatꝭ in prandio elix' dulce-
dine ptcipatibꝫ s. uitell' ouoꝝ sorbilim
ꝯ carnibꝫ noblibus ꝯ pulsibꝫ pane bene
fermētato ꝯ bū cocto

Cōfectio multiplicatiua spmatꝭ

ut s. ℞ dattiloꝝ cleoꝝ
sei fenugreci misce ꝯ suffti decoquat̃ deīn
extrahant̃ dattiloꝝ ossa ꝯ exuat̃ ꝯ confici-
at̃ cū melle roti colati Ista cōfectōe utat̃
ter in ebdō ī mane cū surgit pter tpre magni
caumatꝭ Et ea uti incipiat p mesēs duos
post assūpcōz soluti eradicatiui Assuat ad
qntez auellane d' ea deīn post bibat mo-
dicū vini dulcꝭ albi ꝯ nō vinosi nitidū
Nonꝰ canon

Euacuatiū spmatꝭ

℞ fisticoꝝ auellanaꝝ mūdaꝝ testiculoꝝ
vulpꝭ radicū enule seis enule
Radicū zaphani Zizanum
nucꝭ indi sinapꝭ cortici cit' spice
galliemgtē cinamoi musti
Mell' q. s. p electio pistanda pistent̃
misce ꝯ fo eletm̄ ad lentū ignēꝫ Istiꝰ
elect' assuat ʒ. iij. ī mane cū surgit bis
in ebdomō post assūpōz soluti eradim s̄ti
Decimꝰ can̄

Multiplicatiꝰ ventositē ex cū spmate

℞ Rerine cinerꝭ testi-
culoꝝ vulpꝭ cornbaꝝ fisticoꝝ
gnoꝝ pini auellanaꝝ rosiaꝝ
pastinace ceciul zigegi
zizami rapaꝝ assataꝝ sinapꝭ
sem̄ eruce zaphani sticoꝝ ra-
m̄ lingue auis asse fetide
mell' q. s. p electio misce ꝯ fo electm̄ Isto
electō utat̃ cū mois dcis in alio pter
q eo uti incipiat p qua or menses
post eradicatiū gtm̄.

Clistere

quod
dꝫ ee post receptas s̄ra ı' canos ℞
decoctionis capitꝭ ouis uitellū oui ꝯ
mio j. oli lilioꝝ al. picꝭ misce
ꝯ fo clistere Isto clistei utat̃ debite cū do
stomaco ieiunō ꝯ pꝑe an̄ cenaꝫ omibꝫ
diebꝫ semel Quo uti incipiat p qua or
dies post assūpcōz s̄ti eradicati ℞
uitellos ij. ouoꝝ coctoꝝ quibꝫ addat̃
modicū asse dulcꝭ utat̃ piste dcō sepa
Utat̃ sepa utat̃ ouis gallinaꝝ pdic'
colūbe Cebell' gallinaꝝ electꝭ cū mo-
dico sal' Anatꝭ ꝯ carnibus eiꝰ Vinū
sit nouū odoriferꝝ dulce Nō q
de die qua utitꝭ una pscriptaꝝ me-
dicinaꝝ nō utat̃ alia In omibus
s̄tꝭ memis utat̃ consilio in singulis
meti cure astanti cū sit opportunūꝫ
medicinas variare sim̄ morboꝝ varieta-
taꝝ ꝯ accntiuꝫ Nō utat̃ pdcis memis
tpre magni caumatꝭ Incipiat uti
pdictis memis circa mediū mesꝭ futurꝭ

Contra guttas ꝯ dolores guttarum

℞ mirabo ꝝ kebuꝝ ʒ. ij. ſ. turbit ʒ. j.
ʒʒ. ʒ. vj. s. petrom ʒ. ij. amcos domes-
tici ʒ. ij. zuca ad pondꝰ om̄ Oia pul-
ꝯ capiat̃ p uice ʒ. iij. ī aurō cū vino
bono calio ꝯ fiat assellac ter ul' qt
sicant ꝯ ē medicina secura nec ē custodia
nisi p cena an̄ assūptōm sit p d. hoas
ut melꝰ opet̃ medicina Nec facias pluere

ce mis veterz ad faciendum Et vna drac. zmz recenz accipiant pondera mirabolorum xxiiij. et de turbith xj. et de zz vij. et de seibus petrolini ij. 7 zuccari albi ʒ j. 7 tunc cruce ʒ iij. 2c

Contra pruritum corporis
Decoctio

℞ maluarum blitis an. m. j. furfur m. s. fiutre m. j. s. radicum enule 7 lappacij an. lb. s. Sedeat patiens in hac decoctione calida dein vngatur hoc vngento

Vngentum

℞ apij ptis ij. Enule pt. j. sulphuris viui ptis ij. saxifragie pts Apium 7 enula infundantur in aceto forti p ij. dies ipis 7 minuti incisis dein reliqua addantur et omnia sint optime incorporentur postea bene pistentur Isto vngento vngatur vel fricetur locus vel totum corpus ubi est pruritus

Contra dolorem dentium a materia frigida 2c

Primo soluatur cum pillis cochijs / Calefactorium ex panno camomilla aceto absin. tmllio sale mixtum vz Collutio cum vino calido vel aceto bulitionis sandarace aut bulitionis piretri calamenti origani pipis sinapis c mixtum vz / linicatur dens dolens cum tyriaca / ℞ ex ablutio oris cum aceto bullitionis collloquintide aut aliorum aut piretri aut saxifragie aut corticum radicum cappararum a d' aceto qd' mixtum bulicit in testa colloquintide

Contra renum caliditatem
Solutiuum facilimum

℞ Cassie electe tamarindorum an. ʒ j. succi mio recentium 7 in absina zucari ʒ ij. succi ros ʒ ij. mirabolorum kebulorum pulverisatorum ℈ j. dy. dragaganti zuccari candi ʒ ij. Julep violati aque endiuie an. q. s. p dissolutione Cassie tamarindi minuti incisi dissoluatur cum dictis Julep 7 aqua suffti ipis remanentibus infor. clis vltio reliq oia addantur 7 ℞ clis Vnctio renibus ℞ oli neufaris ʒ vj. rosati mo li an. ʒ iiij. dragaganti gummi arabici an. ℈ s. Seminum 4or frigidorum minorum com ut lactuce portulace endiuie plantaginis om an. ℈ s. ce albe q. s. ℞ vnctio moll' qua vngatur renes
Vnctio ℞ oleorum rosati ʒ j. s. neuf ʒ j. mirtillorum ʒ s. dragaganti gummi arabici an. ʒ s. Seminum com maiorum frigidorum 4or frigidorum ppuis al. an. ʒ j. sandal. ru. ʒ iiij. bolarmeni ʒ ij. Rasure eboris ʒ j. Ce

al q. s. ad omnia debite incorporandum p vngento molli Et si ad omnia debite incorporandum vna sit qor quantitas oli tunc som drm olin neufaris augeatur 7 vnctio erit ad omnia dicta debite incorporandum pul. pul. ut decet deinde omnia sint mixta vltimo cum modico aceti q. s. ad penetrandum omnia sint optime incorporentur ad ignem 7 ℞ vngtm p molle p renibus Ex hac vnctione accu fiat ut e vngatur ut oz p ut e ufrim renes seu loca ex dictis 2c iuuz Si no medicam congruit efficacius poni ime te tunc ℞ vngti ime anti ʒ j. s. mucillaginis psilij ʒ s. misce deinde omnia sint incorporentur ad lentum ignem ut s. 7 ℞ vngtm molle Si no congruit itm efficaciq tunc ℞ vngti ime te s ti ʒ j. s. camphore ʒ ij. caphad pul ut dec dein omnia sint optime incor ad lentum ignem ut pxie s d' a° vngto ut tuuo reforme vngtm molle Si no ad ut efficaciq quet renem sup loco rem ex dicto ponat l. iam plumbeam latitudinis quat or digitorum 7 longitudinis saltem vj. digitorum 7 grossitiei salti vmq cuspis cultelli cuius ad incidendum panem p foratam pluribus foraminibus latius p grossiorem vmq acus subtil' seu concrescat adstrictionem Hac laminam tenat s. rimbi plur tepore s.

Contra ictericiam 2c
Solutiuum

℞ Cassie ʒ j. tamarindi ʒ ij. reubarbari elc ʒ j. aq fumiterre ʒ j. seri caprini q. s. p potione Reubarbari prius minuti incisum infundatur in dco sero p xij horas dein optime exprimatur 7 colet 7 sebd abiciatur 7 expssioni reliqua omnia addantur misce 7 ℞ poto Digestiuum ℞ aceto sim te Julep mo ti an. ʒ j. aquarum raffani cuscute an. ʒ j. endiuie ʒ ij. misce

Solutiuum eradicatiuum

℞ Cassie ʒ j. tamarindorum ʒ ij. reubarbari elc ʒ j. elctu succi ros ʒ j. s. aq fumiterre ʒ j. seri caprini q. s. p potione Reubarbarum in frust. minuti incisum 7 no pistatum in dco sero ut s. reliqua omnia addantur 7 ℞ poto ut s.
Confectio ℞ dyarrodon abbatis ℈ j. trisan. ʒ s. trociscorum d' reubar. ℈ s. seminum 4or maiorum frigidorum ʒ iij. zuccari albi ʒ iij. misce 7 cum aqua cuscute q. s. admisceantur confectio in morsell' 2ci ʒ. Soluti vsuale ℞ lactis caprini Cartami cruse Cartami infundatur in dco lacte 2bi horis deinde tom agitatur cum coaglo coaguletur p hos xij. Vltio in dco lacte i frust. disso

Contra arthriticam ex materia mixta ex colera 7 fleumate
Innouatiuum solutiuum facile

℞ pillarum de hudta q^ta 7 i^ta recepta 2a ℈ ij. agarici mirabolanorum kebulorum an. ℈ j. sal' gemme zz an. ʒ j. misce et cum dyaffinitonis q. s. ad incorporandum formentur pille vij. p z. Pillule d' budta de quibus ime te s fit mentio ℞ specierum de budta ʒ j. aloes succotrini ʒ ij. misce 7 cum mell' rosati q. s. ad incorporandum formetur magdaleon p pillis de budta fiendis de quib in s^ta recepta p^a fit mentio Digestiuum ℞ aquarum saluie ʒ j. s. absin. ʒ j. Endiuie ʒ ij. zuccari albi ʒ ij. misce Solutiuum vsuale tm ℞ terbentine lote ter vel quat cum aqua plantaginis q. s. ad debitam tinam lotam ʒ j. vel ʒ ij. Solutiuum vsuale 7 facile ℞ pillarum s taz in p^ma recepta ad libitum ℈ j. vel ʒ s. Confortatiuum ℞ mirabo kebu 2 Conditum Confortatiuum ℞ Saluie minutim incisis 7 no pistate ne succus abripiat fluat lb. s. mell' aliquantum cocti 7 despumati optime q. s. p dictis saluie infusione 7 ipam p una ebulitione Specierum trisan ʒ iij. Aromatici rosati Asse gal. pulma 7 mel simul buliat ad lentum ignem modicum 7 optime incorporentur ultio dicte spes addantur 7 totum redigatur in forma elc Confortatiuum ut s. Sotalaris ℞ lata 7 no strita ex pelle canis consuta debite calida 7 apponatur

Mitigatiuum confortatiuum 7 resolutiuum

Vngatur dicte locus ex olo rosato facto in duo vase si cani si rubet locus p securante ipo rubore intenso Si no no rubet locus vngatur in primis duobus dieb s post dictos duos dies primos vngatur ex oleo camomillino facto in dicto vase Vngtm ℞ dyaltee lb. s. terbetine ol. laurini an. ʒ iiij. sepe hircini lb. s. masticis ʒ ij. oli decoctionis vmin ficorum rubor lb. s. Ce q. s. p vngto molli vngatur locus dolens

Contra fixuram volarum manuum 7 plantarum pedum ex 2oe corum sicca

℞ foliorum maluarum m. vij. blitis m. ij. mio m. iij. radicum maluauisci m. iij. s. lini ʒ j. fenugreci ʒ ij. capitum castrati nio j. porci nio j. buliat omnia simul in suffti quantitate aque p decoctione balnei fienda In hac decoctione calida suauiter ad modum lactis dum intingerit ab vbe teneat stomacho ieiuno mag p j. quartam hore singulo die set postea cum pano lineo suauiter exicce dca mbr vltio cum vnctione

s^ta vngantur dca loca lesa manuum vel pedum Vnctio ℞ radicis maluauisti m. j. s. fenugreci m. s. foliorum mio m. j. maluarum m. ij. axungie porcine ʒ ij. dragaganti gummi arabici an. ʒ s. uitellorum ouorum nio ij. s. cucurbite cucurbite melonum citrulli an. ʒ j. oli liliorum q. s. ad incorporandum p vngto molli Radices semina malua 7 mole post abstracta ab ipso medulla buliat simul in suffti quantitate aque usque ad debitam decoctionem dein optime pistentur bene 7 subtilissime triturent ita ut cum reliquis bene incorporentur ultio reliqua omnia addantur misce 7 ℞ vngtm ad lentum ignem Ex hac decoctione Vnctione vngat loca lesa dictorum membrorum dicte post sumptum balneum 7 et cum uadit dormitum 7 et alia hora ad libitum
Cerotum conferens indebite manus debite 7 volue ita ut no extendantur ℞ oxicrocei ʒ j. pulueris mio ʒ s. misce 7 cum oli liliorum al. 7 ce al. q. s. ad incorporandum formetur cerota Vnctio ℞ mucillaginis altee s. lini fenugreci an. ʒ j. pulueris mio ʒ j. calati ʒ s. vngti dyalteati ʒ j. s. oleorum mispi mi mastitini mirtini liliorum al. an. ʒ j. ce q. s. p vngto molli Pila in manu portanda ℞ oxicrocei ʒ v. mio mirtillorum calati an. ʒ iij. misce 7 ℞ magdaleon portetur in manu ad modum pili

Contra frigus exiturus in itinere

Portet vestem no cito tristat ad ignem cum applicuit ad hospicium s pq parum deambulet dein stet remotus aquarum 7 cum d' nouo cito vult reitinerare no uadat ieiunus p piniquus vtatur aleis Sinapi Assa aromata Nuab sepe 7 ppe 1 mane 7 no equitat qui p° ascendat 7 no equitet vacuus s prius comedat aut salti faciat collationem bona et quiescat post dictum cibum dein equitet 7 no bibat in collocation vnu ciatum vini vinosi itinere s no nis vinosi excessive 7 ipm bibat cum ʒ s. asse aromatice
Vnctio manuum 7 pedum cum aloe assa fetida 7 galbano Induat uestes 7 ppe anges s equitet stiuales ocree arcte no sint strite s ample Si mitiq ledi a mane post sudorem mg rasa prime s uitte vel duplic an eq oculos

Contra principium ydropisis
Solutiuum facilimum

℞ Cassie electe succi ros ʒ iij. aq absin q. s. p potione misce 7 ℞

poro. Si non vult mena ingerere appetatur et efficaciorem tunc addatur reubarbari in substantia ʒ j et tantum est solutivum. Istam medicinam assumat tepidam lenem in aurora et non tepidam et post ipsius assumptionem immediate iaceat in lecto per j horam cum semis et interim non dormiat sed surgat et stet ieiunus post ipsius assumptionem horis v et non assumat lavativum aliquod sed prandeat in dicto termino v horarum. Isto solutivo utatur ad minus semel in mense ipso existente stiptico.

Confortativum epatis ℞ prassii ℥ iij vini albi grossi vinositatis montani vel non excessive vinosi q.s. ad levem decoctionem bulliat simul aliquantulum ad lentum ignem. Istius confectionis assumat ʒ s in aurora aque ciceris ℥ j diebus alternis vel una die sic et alia die non. Deinde post ipsius assumptionem dormiat ad libitum et stet ieiunus ad minus horis quatuor.

Confortativum epatis et stomaci ℞ aquarum ciceris [illegible] florum asari ℥ j eupatorii ℥ j absinthii ℥ ij zuccari albi ʒ s misce. Istas aquas assumat tepidas bis in ebdomoda ad minus et cum aliis modis et ordinibus descriptis in assumptione superioris decoctionis.

Confortativum epatis et stomaci ℞ trociscorum de absinthio de reubarbaro ana ℥ s specierum diarodon abbatis zuccari albi ana ℈ j misce et cum succo de eupatorio q.s. ad incorporandum reformentur pillule vij per ʒ. Istarum pillularum assumat duabus usque ad v ad libitum cum ℥ ij vini albi montani non vinosi et cum aliis modis et ordinibus descriptis in assumptione decoctionis predicte.

Confortativum utriusque immediate ℞ dyaltee ʒ j s vini albi montani non excessive vinosi ℥ ij misce. Istam mixturam assumat tepidam in mane aurora semel in omnibus xv diebus cum aliis modis et ordinibus descriptis in assumptione trociscorum de absinthio et reubarbaro etc. Et non quod tempore magni caloris non utatur simul medicina nisi medicina ex cassiafistula et medicina de trociscis de absinthio et medicina ex aquis ciceris eupatorii et omnibus medicinis predictis. Et non quod ea die qua utatur una medicina alia non utatur ex predictis medicinis.

Confortativum ℞ Cinamomi ʒ j s [illegible] ʒ s origani ʒʒ [illegible] ana ℈ j croci ℈ s zuccari albi ʒ j pulverizentur omnia subtiliter deinde misce in mortario cum pistello. Iste aromaticis utatur aliquando super cibos suos vel bis aut ter in ebdomoda etc.

Antonius Cermisonus

Contra ardorem stomaci et intensum cum aliquali ipsius debilitate

Medicine utiles familiares

Solutivum moderatum facile et virtuti familiare

℞ electuarii Cassiefistule [illegible] cui non addatur scamonea nec aliud solutivum ℥ x coriandrorum preparatorum pulverizatorum ʒ s aque [illegible] absinthii ciceris ana q.s. pro potione misce et fiat potio. Istud solutivum debite calidum et non tepidum quoniam omne tepidum solvit roburantur (?) ventris assumat stomaco ieiuno in aurora vel non minus octo horis nec amplius novem horis post cenam immediate precedentem ipsius soluti assumptionem. Deinde stet in lecto immediate non minus una hora nec amplius duabus horis et interim non dormiat quoniam solutivum facile [illegible] solutivum hoc lenitivum a sopore aut digeritur aut in vapores resolvitur. Sed in dicto termino unius hore vel ad amplius horarum duarum surgat et post eiusdem soluti assumptionem stet ieiunus sex horis quoniam interim poterit surrexit intendat a prandio vel in partem deambulando et partem sedendo prout sibi erit gratius et non assumat lavativum aliquod sed in dicto termino vj horarum prandeat sive solutivum ipsum solvat sive non solvat quoniam ex longo ieiunio solutivum ipsum lenitivum vel digeritur aut in vapores dissolvitur et quia solutivum hoc est de tarde solventibus et per ipsum ante prandium [illegible] solvet et perfectio in ipso prandio comedat blitos cum aliquanto borraginis et modico [illegible] immediate. Item carnes laudabiles tum elixas non assatas ut pulli perdices vel fasiani et avicularum [illegible] in arboribus degentium passeribus dumtaxat exceptis aut edi carnes vel vituli aut alias laudabiles carnes.

Digestivum virtuti familiare ℞ aque ordei ex corticati facte secundum quod [illegible] ut in alia recepta hinc prima infra scribitur ℥ vj dragaganti remisse [illegible] ʒ ij coriandrorum preparatorum pulverizatorum ʒ s misce. Istud digestivum actuatur sicut est tempore calido et frigido tali dum tempore medio et non tepidum assumat stomaco ieiuno in aurora vel non saltem novem horis post cenam immediate precedentem et post ipsius assumptionem stet ieiunus horis tribus ad minus et interim dormiat si potest sed tamen non amplius duabus horis. Hoc non digestivum [illegible] assumat octo diebus continuis. Et eo [illegible] incipiat die tertia post assumptionem soluti moderati immediate predicti. Veritatem isto digestivo non utatur tempore hyemali per tres vero menses ultime tertie partis autumpni et [illegible] tempore frigido.

Aqua ordei de qua immediate in alia recepta predicta fit mentio ℞ [illegible] ordei electi excorticati [illegible] mundati a corticibus suis partem j. Aque fontis vel fluminalis munde et clare partes [illegible] [illegible] aliis [illegible]

[illegible] denique ℞ [illegible] ℥ iiij zuccari albi ʒ j aque endivie ℥ j misce.

Digestivum usuale loco primi ℞ aquarum endivie ℥ ij cuscute ℥ j zuccari albi ʒ j misce etc.

Contra retentionem menstruorum ex materia grossa oppilante

Flebotomia ex ambabus saphenis per quam extrahatur sanguinis ℥ iiij. Et ex qualibet saphena ℥ ij et una die fiat flebotomia ex una et alia ex altera.

Moderativum ℞ pillularum fetidarum agarici ana ℈ j salgeme ℈ j cum electuario modo formentur pillule vij.

Digestivum ℞ [illegible] de calamento ℥ j de bisanciis ℥ s aquarum savine ℥ ij iuniperi ℥ j misce.

Solutivum eradicativum

℞ pillularum de sarapino fetidarum ana ℈ j agarici ℈ j salgeme ℈ ij et cum electuario [illegible] fiant pillule vij.

Digestivum provocativum usuale ℞ aque mellis ℥ iij calamenti pulegii ana ℈ j pulverizentur pulverizata deinde misce.

Loco tybiarum provocativa menstruorum ℞ pulegii absinthii ana m. j florum aneti m. s abrotani arthimesie ana m. j s camomille m. j calamenti salvie ana m. j s bulliat in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem tertie partis.

Aliud provocativum efficacius ℞ trocisci de mirra ℥ j s pulegii rubei [illegible] ana ℈ j misce.

Solutivum usuale pillule ℞ pillularum de [illegible] [illegible] de bdellio ana ℈ j agarici ℈ j salgeme ℈ j. Et cum electuario modo formentur pillule vij.

Suppositorium provocativum ℞ terbentine ℥ ij origani ʒ j sinapis albi ℈ j et si vis efficacius adde [illegible] acutis ʒ s.

Suppositorium provocativum aliud ℞ mirre ʒ s pulegii calamenti ana ℈ s cinamomi feniculi ana ʒ s galliemgue ℈ j misce ℥ j. Pistentur omnia subtiliter et misceantur et ponatur in pecia subtili et supponatur.

Enema lenitivum et provocativum ℞ foliorum blitis malvarum ana m. j mercurialis m. s melliloti m. j radicum malvavisci m. s seminis lini fenugreci ana ℥ s carvi ℥ s. Hec flores et semina bulliat in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem tertie partis aque. Et colature sumatur quantitas [illegible] tibiarum [illegible] ℥ s. Item decoctio tibiarum loco sume [illegible] ʒ s intellectu [illegible] [illegible] cassiefistule ℥ j zuccari rubei [illegible] ana ℥ s olei liliorum albi ℥ vj salis communis ʒ ij misce omnia et fiat clistere.

Doloris mitigativum et resolutivum menstruorum leviter provocativum

℞ foliorum malvarum m. ij [illegible] m. j florum camomille melliloti ana m. s radicis altee m. s seminis fenugreci ℥ s misce et bulliat omnia simul in sufficienti quantitate aque fluminalis per decoctione usque ad consumptionem tertie partis aque. In hac tepida sedeat mulier stomaco ieiuno etc. An. Cer.

Contra podagram calidam cum aliquali flate sed non multum sed multum intense calida

Solutivum

℞ pillularum de bdellio maiorum ℈ ij agarici ℈ j salgeme ℈ j misce et cum electuario de succo rosarum q.s. ad incorporandum formentur pillule vij per ʒ. Istarum pillularum assumat a duabus usque ad v ad libitum in aurora vel per horas j ante cenam ad libitum sed melius est in aurora. Et tunc post ipsarum assumptionem si ipsas assumat in aurora stet ieiunus horis quatuor ad minus et v ad maius. Et eas pillulas [illegible] assumat semel in mense salvo preter temporibus magni caumatis et frigoris et in singulis xx diebus ipsas [illegible] assumat ut hic [illegible]. Pillule de bdellio de quibus in recepta immediate precedenta fit mentio ℞ specierum electarum de bdellio ʒ j aloes sucotrini electi ʒ j misce et cum mellis rosati colati q.s. ad omnia incorporandum fiat magdaleon pro pillulis informandis.

Iuvativum confortativum lavet se manus ante et post cenam tempore frigido et recenti cum vino albo non vinoso nec pauci [illegible] sed salti medie vinositatis vel salti [illegible] se lavet tum in aliquo datarum ciborum ad libitum cum dicto vino albo ut [illegible]. Nam vinum nigrum est portopsitum (?) tunc minus confortativum et ita in hoc tamen resolutionis humorum prohibitum.

Confortativum iuvativum ut supra et nocivorum humorum **prohibitivum** ℞ cere albe ℥ iiij vel amplius terbentine electe ℥ s vel minus secundum proportionem grossitatem ad ceram misce optime et fiat pila lactis magnitudinis amplexa vel lenitur in manu sua. Istam pilam teneat crebre in manu sua quacumque hora diei ad libitum tempore frigido ieiuno et temporibus frigido et recenti etc.

Contra nodositatem iuncturarum magnam et aliquantulum stiptorem (?). **Cerotum** ℞ mucillaginis altee seminis lini fenugreci ana ℥ s pinguedinis galline ℥ j dragaganti gummi arabici ana ℥ j pulparum sebesten ℥ j pulveris calamenti ʒ s olei liliorum albi ℥ j terbentine ℥ ij cere q.s. pro cerotto misce et fiat cerotum. Istud cerotum partibus manuum lapsis apponatur et debite ligetur et [illegible] iij diebus teneatur deinde solvatur et postea reiteretur applicatio [illegible] secundum necessitatem. Si non vult [illegible] unctionum tunc minorem quantitatem cere [illegible] media apponatur et tantum redigatur in formam unguenti. Ex hoc unguento ungat loca manuum laxa sero ieiuno vel per j horam ante prandium et ante cenam [illegible]. Et [illegible] quantum [illegible] [illegible] Et [illegible] ad libitum temporibus frigido et precedenti etc.

Contra lapidem in vesica etc.

Casus in [illegible] Morbus [illegible] fuit lapis vesice

qui e morbus i uno addito cronico ut in
vz tpre infancie alio lapide pecz. corpor
etat fortitudinis seu finis adolescentie
pt hituris nal' medie sexq vil' art' ci
bal' s in aucupando equestri exercicio labo
riosi medie regionis aii hoc pnt hyemal
lis ututu oiiz nalia et uitelud 7 salti
mittuaz bz coicantia utitibs stoi 7 epa
t digtiua rem 7 expulsiuaqz que ex
pulsiua intestinorz 7 uesice omib' hijs du
taxat except Cuiq corporis nal' cöplexio
tonus aliquat' cada colica 7 renu 7 uesice
et amplius epat adt lapsa Stoi no cöplo
fria est 7 hiuda aliquat' zc. Accia decoi
mebro seu lapidi in vesica ciuncta cura ad
se trahencia sut duo s. dissuria seu diffi
cultas mingendi que e idt mory 7 ccedo
s impoin rchuedi vrina cu vrinadi i itesso
appetitu Accia ipiz morbu doimitucia
grauedo in pectine 7 yponidriorz difficul
tas mingendi qz no fu nol' noctu 7 mag
cpressione Accia deiz morbu sequecia
dolor intensus in pectine uga 7 pee i uictu
i poii mingendi al' sulti difficultas hoa uita
exitus egestionis seu intesti rei ardor vric
excoriato vge excoiato vesice in collo excou
cio fudi 7 corpor vesice / Causa lapis
vesice morbi sti Ca diuca pma arcule
ulte exuta pte fleutis crudi 7 uiucillas
7 pe uiucillas dui 7ptiua' in uesica rceto
ruz unde gnat sut dei morbi 7 lapis causa
mal 2a fleutu crudorz deorz crudi et
uiucillas 7 pe uiucillas ps alta dans are
nulans in se copulas et couiges e dei la
pidis ca ptial' mal 3a calitas intesa
uesice dens arenulas cu pte deorz flatuz
congregans Vltimo toiz tlr digtiz i lapi
de trsumutans dei lapis e ca effus yo et so
la calitas tprata vesice suffius e ex ipis fla
tibus tlr dui retent arenulas 7 tandem
arenulas lapid gnare qnto at mgs cali
intensa . Ce antes dei lapidis vesice pa
debilitas expulsiue uitut uesice dens are
nulas ac dea fleuta dea diu 7 ptiua' re
tine' ad zc. 2a deorz flatuz a stomaco
7 epate ad renes 7 tandez ad vesica are
nibus ppitato ex quiq tlr diu retent
ut ex nia arenule 7 lapides gnan' 3a
attenuao vie colli oppilao . Cause antes
deiz caz antecedentiz pma calitas 7 hu
miditas uesice supflua deim expulsiua eq
q debile tlr 7 in equalis debilitas 2a in
testinorz expulsiua debilitas dea flata no
suffit educens qua debilite ipa flata a stoco
p corrupto 7 ab epate p diuitia digoz ge
nita a sto i epate 7 abo ab epte i renes pci

pitancia tandez ab ipis renibus in uesica
decidut i intestis dea fleuta no debite
purgantibus a deis mebs 3a renarz
mesaraicarz ab epte i intestis oppilacio
qz flate tam in epte tuz in stomaco ge
nita ad renes ppitancia in uesica a reis
effluut 2a ca d'gnatoe s. debilitas
informatiue uitut colli uesice ul' cius
nie gnatis qntas diuita qua debilitate
diminuta ul' nie diuite ipa uia colli
tlr stricta a gnante gnat' et ita cius
colli oppilaco attenuatoria a gnacoe p
ducit' 7 ca ex tpre tal' ipaz tlr coar
tans 7 i attenuatoiaz oppilacoz pducens
Cause puitiue puitiua in ordiatiz
vsu s. rerz no naturaliu 7 eis anexorz
peccaciu qntat que infsto p interupta digoz
7 in epate p ualde diuitiz dea fleuta
gnant' Et si deiz regiiz sit s. rerz cali
darz 7 siccarz 2a usus uitencium
exerciz quiet 7 eis anexorz qnte peccaciu
oim intense insfrantiu deas cöplos na
les stomaci 7 intestiorz ad siccitate itesioz
tendentiz ex qua ul' quiq sib cöplonibus
membrorz deorz in sto 7 epte dete nie
gnant'

Cura vlis dicti lapidis vesice / Canones curatiui

p's can. Regim s. rerz no nalia
sit qnte celestiu subtiliatiu 7 apitiu
in omib' ipis bn lenit' Quato uco
sit deiz regimz ut in pprijs calis dicet'
inferius 2s can Euacue' nie coes sup
flue in vijs ductuu mebrz nalia s. fe
ces ab intestis vrina infudo suo a vesica
7 flate a sto 7 intestis me'is lenitis 7 la
uatiuis bibitis aut suppositoia al' clisteria
3s canon Minore' vcts solucoz ante
re 7 pe nie dei lapidis vesice adictis me
bris in quiq uiget sicut huores cöustip
bz uiucillaginosi qz crudi 7 amplis a me
saraicis venis et pus a stomaco 7 epate 7 pus
ab epate me'is bibitis 7 lenib' solutiuis
7 pprijs ad h' p tres 7 quarta ututes carz
4s can. Digera' dete nie omis antes
rone lapidis 7 in dictis mebs omib' 7 pe
uiucillaginosi fleu in epe me'is bibitis
ad h' pprijs p 2a 3a 7 4a digos seu ui
tutes carz 7us can Apiant' lenit dea
membra omia in quiq dee nie antes p'
cant ptiz renes 7 gibbz epatis ne dte nie
ad vesicaz ppitent Cotrarid uo epatis
apia' ad intestia 7 ipa ad ext apian' ut
ipe dee nie omis antes digtiue educat'
inde apte 7 pe uiucillasc me'is ad h'
pprijs ut s. 6s cano Eradice' pue dee
omis ce antes lapis adictis mbis ut supa

me'is pprijs ad hoc p 3a ututez 1s
can. Diuitan' omis dee nie antes et
pie uiucillaginose adictis mebs quiq
uiget aut a vasis tocius seu venis ad ext
ab epate no 7 renibus mediate epate ad
intestina me'is pprijs p 3a 7 4a motu
pro mebrorz 7 sudoe corum 8us cano
Apiant' efficacius uo qz pus in cau dcto
oiua dea membra in quiq uiget dete
nie Ce antes ptiz renes 7 gibbo epatis
ne ppitet nie z et vesica in qua cadut
7 in uiucillaginosu fleu 7 arenule ce
diucte peccantes apiant' in decuiu epatis
ad intestina 7 stomachus ad intestina
7 ad ext ex vesica ut nie antes 7 diucte
educant' 7 effluat apte 7 pe a vesica
uiucillaginosu fleu 7 arenul' me'is
ad h' pprijs p 2a ca et 3a 7 4a ututes

Nonus canon

Abstergat' dee nie
ce antes et diucte adictis membris sit
aptis 7 pe uiucillaginose a vesica p
2a 7 3a 7 4a ututes carz me'arz
ad h' ppiarz renibus no 7 gibbo epatis
absts no fiat ne dee nie ad vesicaz
ppitat sm amplius a renib' et epte
ad intestina diuita' me'o epatis dca
no me'is adoc pprijs p 2a 3a 7 4a
ututes X9 canon Mundifice' adcis
membris ant b' 7 coiunctis peatibus
ad omia dea meb 7 pe vesica are
nul' 7 flate uiucillaginosi deis cuis
diuctis lapid vz stomacz vomitu am
plius intestina secessu intestina 7 epa
tis decuiu 7 eius gibbo p intestia seces
su p vesicaz no p eius collu vrina
me'is ad h' pprijs p 2a 3a 7 4az
ututes zc XI9 canon Remouea' cöplos
male deorz mebrorz 7 pie renuz
vesice vz fria 7 huida cöplo stoi 7 in
testinorz 7 cada 7 huida renu 7 epatis
7 uesice me'is ad h' pprijs ptiu calis
7 sicc ipis dijs me'is alii sunt insi
tis alii diuisi dictis zc. XII9 canon
Conforte' ututes deorz mebrorz ci stoi
s. digtiua 7 expulsiua 7 intestiorz ex
pulsiua 7 epatis digtiua 7 pe renz
expulsiua que expulsiua e ad renes
ab epte 7 ab alijs membs fluentes
repelle no vales 7 ppissime vesice ad
ext expulsiuaz 7 h' me'is pprijs p 2a
3a 7 4az ututes zc. ut zc. 13 9 cano
Si lapis in vesica sit genitus 7 rtieat'
ibidez cu mediacois bisio educa lis
ad ext tuc collu vesice 7 uia vrina
cos i uga me'is lenitis ad h' pprijs
p 2a 3a 7 4a ututes carz 14 9 can.

Apiatur deiz collu 7 uia vrinal' i virga
me'is apitiuis pprijs ad h' 15 9 canon 17 9
Educa' lapis ab ext me'is puocatis p
2a 3a 7 4az ututes carz 16 9 canon
Si lapis in uesica no retica' no educi
bil' ad ext pp eius magnitudinez a malaz
figuraz ad ext in poii ututis expulsiue vesice
tuc lapis minore' 7 franga' me'is pp'
ad h' p 2a 3a 7 4az ututes carz 14 9 can
Apia' deiz collu 7 uia vrinal' vesice
7 virge me'is ad h' pprijs apitis p 2a
3a 7 4a ututis carz 18 9 cano Natia
lapid tlr diminuti 7 fracti educa' ad
ext me'is ad h' pprijs ut s. puocatis
19 9 canon Si no lapis magnis sit et
durus pp longa moraz in vesica pre
magne no educi l et ex diuitie non
diminui l tuc in isto casu e infsto colli
uesice Et ido ipius lapis extractores
fte sm cirurgia Amice et cetorz adez cuz
cautela magna 7 pe in p sona adulta
7 in etate pfecta 7 h' cu cöplio insig
nis medici cure astatis 7 aliorz cure as
tanciu 20 9 canon Et si omia ptacta
remedia no cotulerit tuc comitta' psi
biteris zc.

Con diuitaz digoz epatis 7 pricipiuz ydropis.

Hic ponu' pbatos xii can. plius
vles can conseruatiui p's cano
Regime in vj. rebus no naturalibus
vz ac cibo zc. sit qualitas 7 qntitas ut s.
hic tn collige 3o regim tcan p'o r. p'o s.
Hec omia dea nie gna solubu tarz
mez quedaz sut cu copeteti usu zc.
Et tract' 3o ca'lo 2o eiusdez 1' nie pa
tu e cibus et potus extenuantib' spissi
tudinez 7 2a fen pm can cao pmo q
rubca locuo vlis d' medicamie dixiq
q res medicauis exvna tm rorz cöple zc.
2s can Euacue' ventris solucoe nie tlr
colli' aff 4 pticula 2a aff o 9o zc. 7 galius
in sto illius implie Et ta vlis no fuit
intencio ppot alius no mags Et no
pp vlia ysta vdis mgs zc. 39 canon
Minore' 7 pe ventris solucoe a mebris
nalibus nie pe Colli' pmo aff 4 aff o
3o in extatatib' cösiliu Et galius 1 cto
7 plus in artilo purgande oz nocina 4s can
Digera' nie in dictis mebs in quiq tlr
viget tlr colli' 4a pm r. p'o Egritudo
quid si nulla cbullicio nia 7 3o cao i a
pte 7 2a quid ho ciuonis ipius dz nagz
penitus zc 7s cano Apiant' nie deorz
mebrorz colli' in sto 2e ptlc s n ta ul'

fuit intencio ypocratis 7 ea p(ri)mi c. 3. 1
Quod at mag(is) custodi i hoi disposi(ti)o(n)ib(us) 2a ...
6b canon Eradicatiue solua(n)t(ur) 7 p(ro)p(ri)e
ventris solucione dic(it) ut s(upr)a et p(ri)a aff(ectio) 7 aff(ectio)
2o in p(er)turbacionibus ventris (et)c. 15 can(on)
Apiant(ur) vene seu ite medie ut dicit in-
bra Colli(get) ea p(ri)m(i) c(apitu)lo 7 2o rubrica d(e) me-
dicatione eg(ritudi)nu(m) male co(m)plexionis 7 talit(er)
si quid si fortior causa 8uus canon Mo-
uea(tur) sanguis menstruus ad inas (et)c. Col-
lige 2a 3o ubi s(upra) can(on) imme(dia)te p(re)cedens 7 est
ille que mouet sang(uin)e(m) ad interi(ora) 99 can(on)
p(ro)hibea(tur) fluxus sanguinis inf(er)ius inferi(us) fluc
colli(gitur) ut an(te) 2a p(ar)te 7 assiduacio stingenda
Decimus canon P(ro)uoce(tur) sanguis ad
interi(ora) co(n)trarie cole ubi sup(ra) ia p(ar)te 7 i(n)
in h(oc) e moue(re) sanguine(m) cu(m) fortitu(din)e ad
menstrua 119 canon Remouea(tur) mala
co(m)plexio fri(gid)a 7 humida Hec g(e)n(er)a(lite)r 3o regni
tra(ctatu) 3o c(apitul)o 7o ia p(ar)te vnu(m) c(apitulum) hui(us) p(re)cep-
ti efficacit(er) vnaq(ue)q(ue) ea(rum) 7 3a fen p(ri)mi
doc. 2a c(apitul)o 11o rubrica d(e) regimine corp(or)u(m)
quoru(m) co(m)plexio no(n) sunt bone Eorum aut cu(m)
sup(er)uenit error 7 ea p(ri)mi c(apitul)o 2o 3a p(ar)te
qu(an)do no(n) suff(ici)t nob(is) illud si co(m)plexio (et)c. 129
canon Conforte(n)t(ur) v(ir)tutes ob colli(get) ea
p(ri)mi c(apitul)o p(ri)mo un(de) ph(ilosophus) te(n)eas sp(eci)es q(ue) exto-
rreus meuis que co(n)fert (et)c. ubi p(ro)uita-
les mit(ti)t p(ro)p(ri)e uitales 7 a(n)i(m)ales 2

Contra Pestem

Et est co(m)plementu(m) consilii sup(er)ioris de sex
rebus non naturalibus De aere
P(ri)mo aer stacio(n)is sue seu habitacio(n)is rectifice(tur)
ipso loco stacio(n)is pluries asp(er)so aceto p(ar)tib(us)
duabus 7 aqua ros(arum) p(ar)te v(na) s(imu)l mixt(is) ita
ut co(n)ti(nu)e idem locus stacio(n)is dicte mixture
odore(m) accipiat Cu(m) u(er)o transit ad aere(m) libe-
ru(m) port(et) i(n) manu sepissime odorando pecia(m)
lineam seu spongia(m) in aceto no(n) nimis acuto
infusa(m) p(ar)tib(us) 2b(us) 7 vna aq(ue) ros(arum) s(imu)l mixt(is) et
h(oc) q(ue)s(t)i add(ic)a(m) infusio(n)e(m) Caueat coicato(n)e(m) ind-
tarum p(er)sonarum Vta(tur) vino dyaffano seu claro
no(n) vinoso s(ed) paucifero colore al(bo) vel citrinis sa-
poris agrestis ut aliqu(ali)t(er) b(ene)fi(ci)u(m) vel et aceto.
si q(ui)s co aceto in potu tempore pestile(nti)e p(ro)ficiens
est ut Auic(enna) sua can(one) li(bro) p(rim)o fen 3a doc. 7 ca-
rura de regimine tempori(bus) cu(m) rectificatio(n)e aeris
s(et) ultio in aceto p(ro) in cibo 7 potu uti in pes-
tilen(ti)a e nocum(en)ti ipsi(us) s(ed) dico ut tu ibi uide
ut d(e) h(oc) vino acetos(o) inuenies p(er) 7 h(ic) id(e)m ras(is)
Et caueat vina vinosa vina m(agis) v(e)ria dul-
cia Vta(tur) pane fr(u)m(en)tato et aliq(ua)ntulo sal(e) sed
parum ipsi(us) sal(is) sal(i) s(ed) b(e)n(e) cocto co(n)fecto ex 8 p(ar)tib(us)
farine frumenti op(ti)m(e) 7 no(n) farina multu(m) bo(na)
7 aqua fluuiali seu cisterne 7 c(etera) melio(ra) Vta(tur)

carnibus temp(er)atis Vta(tur) carnib(us) fris 7 s(ic)cis
7 er salti no(n) multu(m) talis o(mn)ib(us) tu(m) bu(n)d(i)
g(ene)rib(us) ut carnib(us) i(n)t(er) pullor(um) p(er)dic(um) fasia-
norum 7 sut p(ro)p(ri)e ad h(oc) laudar(um) turdorum
aliu(m) auicular(um) p(ar)uar(um) i arboribus degentiu(m)
Vitulor(um) no(n) amplioris etatis vi mensium
edorum domesticor(um) 7 capitor(um) Edoru(m) silue-
triu(m) seu capolor(um) 7 e p(ro)p(ri)u(m) edaliu(m) leporu(m)-
lor(um) ap(er)or(um) seu apolor(um) p(ar)uor(um) Junetilorum
Vta(tur) extremi(tati)b(us) a(n)i(m)aliu(m) e(ti)a(m) 7 carnibus
cor(um) iuuos(orum) 7 iuuenculos 7 melius hijs ex-
tremitatib(us) 7 carnib(us) iuuos(orum) coct(is) in aceto d(e)-
bite no(n) multu(m) acuto vel vino g(ra)natorum i(n)fuso
Vtatur o(mn)ib(us) sorbilib(us) cu(m) agresta vel vino
g(ra)natorum s(ed) melius vino g(ra)natorum a(ut) fris(ci)s
aut fractis in aqua uta(tur) cu(m) vino dicto uel
agresta no(n) multu(m) acuta 7 aqua limphata
Vtat(ur) rebus acetos(is) gelatico 7 s(imi)lib(us) (et)c.
Panico debite cocto 7 c(etera) lectib(us) debi(t)e coctis
7 e p(ro)p(ri)u(m) acetosella seu sparella h(er)ba co(m)esti(bi)lis
sola vel cu(m) aq(ui)b(us) alijs h(er)bis 7 est p(ro)p(ri)u(m) ad h(oc)
Vta(tur) capparis cu(m) aceto condit(is) Vta(tur) rebus
fris potius q(ua)m calis l(ice)t no(n) excessiue fris
Caueat res calidas 7 amplius multu(m) calidas
lacticinia p(re)t(er) lac acetosu(m) p(ri)us a lacte extractu
butiro Caueat fructus p(ro)p(ri)e putrescib(i)les
7 p(ro)p(ri)us multu(m) humidos 7 omnia facile putresc(ibilia)

De motu

Motus sit suauis seu ablatiu(u)s no(n) i(m)mediat(e)
Caueat motus laboriosos corporeos seu a(n)i(m)ales
Caueat at(que) cu(m) frequ(en)cia vel velocitate vel
et tu(m) magnifice(n)tia ipsius 2o sue nat(uralis) co(m)plexio(n)is
seu disposicionis D(e) sompno 7 uigilia (et)c.
Vtatur sompnis 7 uigilijs mediocrib(us) 7 na(turalibus)
sompno ipso in consistente d(e) sene ... no(n) excedente
horas vij infra xv annor(um) no(n) excedente hor(as)
viij In alijs aut(em) infra xiiij s(ed) q(ue) 8 s(ecundu)m
p(ro)porcionabilitate(m) natiui(tatis) Singulo die b(e)n(e)fi-
ciu(m) ventris h(ab)eat salt(em) semel na(tura)l(ite)r vel artifici-
alit(er) 7 si na(tura)m sit b(e)n(e)fi(ciu)m artific(ia)le h(ab)e(re) tunc s(ed)
cu(m) licinio seu suppositorio s(ed) ul mell(is) vel lard(i)
salsi vel radicis blete salite aut enemate
seu clisteri cu(m) brodio carniu(m) pinguiu(m) p(ro)p(ri)e
pulli(s) du(o)s uitell(os) ouor(um) pulue(r)e zucari
sale c(um) oli(o) si op(ortu)ne tempore recenti s(ed) tempore co(n)-
d(ito) oli(o) uio(lace)o de omib(us) hijs q(ue) s(er)u(an)t p(ro) clisteri (et)c.
Caueat farmaciam efficacem seu nobiliter resol-
uentem ut turbith gumas 7 s(imi)lia p(ro)p(ri)e collo-
7 p(ro)p(ri)us scamonea(m) tomina farmaca co(n)tra i(n)g(eni)o
o(mn)ium o(mn)ia vel aliq(ua)n(do) ingredi(un)t(ur) vel s(imi)lia
exolue(n)tia laboriose Caueat repletio(n)e(m) nimia(m)
Caueat o(mn)ia uirtute(m) dissolue(n)tia p(ro)p(ri)e uital-
ia 7 a(n)i(m)alem Vta(tur) gaudio 7 no(n) tristitia in q(uan)tu(m)
pote(st) No(n) q(uod) ob me(n)te(m) p(ro)p(ri)e sint inuatos ut bu(n)i
ut p(er)suacio(n)e i(m)posite

Cito fuge
longe fuge
q tarde redi
} sp(eci)eb(us) me(dicinis) n(on) r(e)p(er)ti s(imi)lis

p(ar)tes xx. misce de(in)de simul bulliat ad me-
diocre(m) igne(m) in vase mundo uitreo a(ut)
saltem in vase testeo vitreato usq(ue) ad co(n)-
su(m)ptio(n)e(m) no(n) mi(nus) q(uam) te(r)t(ie) u(e)l a(m)plius 3e p(ar)tis
ipsius aque Ista aqua ordei seu decoctio(n)e
vta(tur) p(ro)ut in alia recepta imme(dia)te s(upr)a c(on)po(sit)a
est ex aqua ordei dyadragunto s(upr)a d(i)c(t)o (et)c.
ut i(bi) describit(ur) Digestiuu(m) (et)c. ut s(upra) aliqual(ite)r
efficacius p(ri)ori digestiuo R(ecipe) digestiuu(m) p(ri)m(u)m
s(upr)a c(on)positu(m) ex aqua ordei dyadrag(un)to s(upr)a d(i)c(t)o (et)c.
Se(min)u(m) co(mmun)iu(m) maior(um) frigidor(um) mundatoru(m)
a corticib(us) suis viz cucurbite cucum(er)is me-
lonis citrulli an(a) 3 s. Dea(n)t s(et) s(im)ul mu(n)-
da a corticib(us) suis op(ti)me pistentur
de(inde) op(ti)me dissolua(n)t(ur) 7 cu(m) aq(ua) ordei q(ua)n-
titate suffic(ien)ti ad h(oc) ultio o(mn)ia s(imu)l misce
Si no(n) medicamine cogeret aliqua(nt)e(r) effi-
cacius p(ri)ori digestiuo p(ro)ximo co(n)po(sit)o ex aq(ua)
ordei dyadragunto (et)c. ut i(bi) Tunc istud
digestiuu(m) suauit(er) calidu(m) assuat s(to)m(ac)o ieiuno
in aur(or)o (et)c. ut in digestiuo p(ro)x(im)o sup(er)i(us) d(i)c(t)o

Solutiuu(m) eradicatiuu(m) facile

R(ecipe) Solutiuu(m) minoratiuu(m) p(ri)m(u)m s(upr)a c(on)positu(m)
ex cassiafistula el(ec)tio in(fus)e aquis absinthij
Cicoree (et)c. ut ibi sucii rosar(um) tu(m) et
no(n) elect(ue)s sucii ros(arum) qui clau(ditur) ipsis sucii
ros(arum) stomacu(m) valde debilitat 3 s. misce
7 fi(at) poto Istud solutiuu(m) eradicatiu(m) sua-
uit(er) calidu(m) 7 no(n) tepidu(m) assuat s(to)m(ac)o ieiuno
in aur(or)o (et)c. ut s(upra) i(n) alio solutiuo p(ri)mo
minoratiuo s(upr)a c(on)po(sit)o Hoc u(er)o digestiuu(m) h(ab)e(n)d(u)m
assuat die 3a post co(m)pleta(m) assu(m)ptio(n)e(m)
otties vel octo die(bus) co(n)tinuis digestiui p(ro)xi(m)i
s(upr)a c(on)positi ex aqua ordei dyadragunto s(upr)a d(i)c(t)o (et)c.
ut ibi Et p(ro)ut de ipsius digestiui assu(m)p-
tione t(ame)n liquet ca(us)a de vsuali seu assu(m)p-
tionis digestiui eiusdem Digestiuu(m) Effica-
cius alio digestiuo p(ri)ori p(ro)ximo R(ecipe) s(yrup)i rosar(um)
rosati 3 i. de berberis absinthij an(a) 3 s.
Aquar(um) acetose cicoree an(a) 3 i s. Cori-
andror(um) p(re)parator(um) puluerizator(um) 3 s. misce
Si u(er)o ex s(upr)a d(i)c(t)a totali euacuacione ordinaria
co(n)ta ex minoratiuo digestiuo 7 eradicatiuo di(ct)is
3bus s(upr)a d(i)c(t)is 7 p(ro)ximis no(n) notab(i)l(ite)r alleuiat(ur) infirm(us)
seu no(n) r(e)m(ouea)t(ur) diminu(ti)o d(i)c(t)i morbi tu(n)c it(er)a(tur)
eade(m) euacuacio ordinaria r(ati)o(n)e fiat co(n)ta ex istis
digestiuo 7 eradicatiuo h(abi)t(is) ex dictis descr(i)p(ti)s
viz p(rim)o Istud digestiuu(m) h(abi)t(um) ex dictis descrip-
tis suauit(er) calidu(m) 7 no(n) tepidu(m) assuat s(to)m(ac)o
ieiuno in aur(or)o sex die(bus) co(n)tinuis (et)c. ut sup(ra)
in d(i)c(t)o alio digestiuo p(ro)x(im)e s(upr)a c(on)po(sit)o ex aqua
ordei dyadragunto (et)c. Hoc u(er)o digestiuo
h(ab)e(n)d(u)m uti incipiat circiter xv die(bus) post
assu(m)ptio(n)e(m) soluti eradicatiui imme(dia)te s(upr)a c(on)positi ex
solutiuo minoratiuo 7 sucro rosar(um) ut i(bi) in dictis
uo xv. die(bus) continue(n)dis ce(ssa)s ab assu(m)ptione

medicam(en)to(rum) ut intus interi(us) quiescat

Solutiuu(m) eradicatiuu(m)

efficacius solutiuo
alio eradicatiuo p(ri)ori R(ecipe) pillular(um) co(mmun)iu(m) fra-
rum s(ecundu)m alia(m) recepta(m) i(n)t(er) reubari electi
an(a) 3 s. Squinanti Coriandror(um) p(re)parator(um) an(a) 3
ij. Reubar(us) ip(s)e p(ri)us minuti incisus
7 no(n) pistatu(m) tu(m) molia(tur) op(ti)me i(n) morta-
rio cu(m) pistello ita ut in puluere(m) redigatur
7 no(n) pista(tur) ne p(ar)tes ipsius subtiles a(m)plius
solutiue exalant P(ro)p(ri)a reliqua puluda
pul(ueriza)t(ur) ut dec(et) s(ecundu)m ca(non)e(m) dein cu(m) s(yrup)o rosati
q(uanti)tate suffici(enti) o(mn)io sint optime incorporet(ur)
i(n) mortario cu(m) pistello 7 sine igne ultio ex
hac mixtura reformet(ur) pillule vij p(ro) 3
Istas pillulas seu istud solutiuu(m) eradicatiuu(m)
assuat stomaco ieiuno in aur(or)o (et)c. ut s(upra) in
alio solutiuo eradicatiuo p(ro)xime s(upr)a c(on)po(sit)o co(n)ta
ex solutiuo minorato 7 sucro ros(arum) ut ibi
hoc u(er)o solutiuu(m) h(ab)e(n)d(u)m assuat die 3a post s(upr)a d(i)c(t)a(m)
co(m)pleta(m) assu(m)ptio(n)e(m) sexies digestiui imme(dia)te
s(upr)a c(on)positi co(n)to ex s(yrup)o ros(arum) berberis (et)c. ut ibi

Pillule co(mmun)es

de quib(us) in alia recep(ta)
imme(dia)te s(upr)a fit mencio R(ecipe) aloes succotrini e-
le(cti) p(ar)tes ij. masce croci an(a) p(ar)tis i. pul(ueriza) pul(ueriza)
ut dec(et) s(ecundu)m ca(non)e(m) ad h(oc) dein ex omnib(us)
simul mixt(is) 7 op(ti)me incorporat(is) cu(m) s(yrup)o ro-
sati q(uanti)tate suffi(cienti) i(n) mortario cu(m) pistello et
sine igne forme(n)t(ur) magdaleo p(ro) alijs pillulis
formandis ut in alia recepta p(ro)xime s(upr)a d(i)c(t)a
co(n)ta ex hijs pillulis co(mmun)ib(us) reubaro (et)c. ut ibi
Istis pillulis co(mmun)ib(us) uta(tur) p(ro)ut in alia recepta
imme(dia)te s(upr)a d(i)c(t)a co(n)ta ex pillulis co(mmun)ib(us) reubaro electo
ut ibi

Digestiuu(m) vsuale

R(ecipe) aquaru(m)
acetose absinthij an(a) 3 i s. vini g(ra)natoru(m)
3 i. Coriandror(um) p(re)parator(um) puluerizatoru(m)
3 s. zucari albi(ssi)mi tritu(m) coctar(um) 3 i. misce
Si u(er)o ex s(upr)a d(i)c(t)is duab(us) euacuacionibus ordi-
narijs p(ro)ximis s(upr)a d(i)c(t)is co(n)positis ex minorati(u)o p(ri)mo
digestiuis duobus 7 eradicatiuis 3bus s(upr)a d(i)c(t)is
debite co(n)ualescit infirm(us) tu(n)c isto digestiuo
vsuali h(abi)t(o) imme(dia)te s(upr)a c(on)po(sit)o 7 solutiuo vsuali h(abi)to
imme(dia)te i(nfr)a co(n)po(sit)o duob(us) ipsis facilis uta(tur) ut hic
imme(dia)te infra viz p(ri)mo Istud digestiuu(m) assu-
mat stomaco ieiuno in aur(or)o (et)c. ut sup(ra)
in alio digestiuo p(ri)mo s(upr)a c(on)po(sit)o co(n)to ex aq(ua) ordei
excorti(cati) dyadragunto remisse s(upr)a d(i)c(t)o (et)c. ut ibi
Et isto eodem digestiuo h(abi)t(o) uta(tur) vi. dieb(us)
co(n)tinuis in singulo mense p(ro)p(ri)o tempore s(upr)a d(i)c(t)o h(oc)
u(er)o digestiuo h(abi)t(o) uti incipiat p(ost) duos me-
ses post co(m)pleta(m) assu(m)ptio(n)e(m) o(mn)iu(m) s(upr)a d(i)c(t)ar(um) me-
dicinar(um) in dictis u(er)o duob(us) mensib(us) me-
dijs a medicinis abstineat ut uti de(bet) q(ui)es

Solutiuu(m) vsuale 7 facile

7 uti fa-
miliare R(ecipe) solutiuu(m) p(ri)m(u)m minoratiuu(m) s(upr)a d(i)c(t)u(m)
in p(ri)ncipio co(n)to ex electo cassiafistula (et)c. ut i(bi)
Tamarindor(um) pulpar(um) 3 i. Coriandror(um) p(re)parator(um)

pul ingatorum ʒ s. Tamarindorum ipsorum pul-
pe puis minuti infusis post moluantur optime
et dissoluantur cum dictis aquis in mortario cum pis-
tello ultimo reliqua omnia simul misceantur
et optime incorporentur simul in mortario cum pistel-
lo et sine igne fiat potio Istud solutivum usua-
le et facile assumat suaviter calidum et non tepi-
dum stomaco ieiuno in aurora etc. ut dictum est de alio
solutivo incorativo primo contento cum ex cleua
cassiafistula coriandri preparatis ut in hoc uero solu-
tivum tamen assumat de 3o post completa assumptionem
sexies digestivi in mente contenti Et eo tamen utatur
tamen semel in singulis duobus mensibus preter
tempore hyemali Stomaci confortativum
et ardoris eius mitigativum Recipe ge-
marum et margaritarum electuarii de Gemmis et su-
prebus ʒ i sandarum cum ʒ iij. Corall. rub.
ʒ v. Coriandrorum preparatorum ʒ i macis ʒ v.
zucari albi trium coctarum ʒ iij. aquarum
acetose absinthii ana q. s. ad omnia conficiendum
pul. pul. ut decet ʒ cary. dein ex omnibus
simul mixtis fiat confectio ad lentum ignem so-
lida in morsell. ʒ iij. pro quolibet morsello Is-
tius confectionis assumat unum morsellum stomaco
ieiuno in mane cum surgit saltem duobus diebus
in singula ebdomoda et post ipsius assumptionem
stet ad minus horis 3bus Hac uero confectione
tamen utatur solum temporibus medijs et temporibus
remisse frigidis et remisse calidis Ardoris
stomaci mitigativum efficacius posita in mente et ip-
sius stomaci aliqualiter confortativum Recipe dy-
dragaganti frigidi mixti ʒ iiij. Coriandrorum preparatorum
ʒ i pul. pul. ut decet ʒ cary ad hoc dein
ex omnibus simul mixtis cum sirupi rosati quantum
sufficit ad omnia simul debite incorporandum
reforme confectio in mortario cum pistello et su-
igne mediocri solida in morsell. ʒ iij. pro quo-
libet morsello Istius confectionis assumat
unum morsellum stomaco ieiuno in mane cum surgit sal-
tem duobus diebus in singula ebdomoda
et post ipsius assumptionem stet ieiunus ad minus
horis 3bus Hac uero confectione tamen utatur
solum tempore calido Ardoris stomaci mitigativum
ut in mente est efficacius posita in mente Recipe
dyadragaganti frigidi ʒ iij. specierum diasandalorum
ʒ s. dyarrodon abbatis ʒ s. Coriandrorum
preparatorum pul.torum ʒ i pul. pul. ut decet ʒ
cary Dein ex omnibus simul mixtis cum sirupi
rosati quantum sufficit ad omnia conficiendum
fiat confectio in mortario cum pistello et sine igne
mediocri solida in morsell. ʒ tamen pro quolibet
morsello Si uero medicamen in mente est tamen
permutare congruit tunc istius confectionis
assumat unum morsellum stomaco ieiuno in mane
cum surgit etc. ut dictum est de dicta alia confectione
in mente supposito Stomaci confortativum effica-

cius posita in mente et ardoris mitigativum
Recipe electuarii descripti inter distinctione prima su-
antidotarij sine aromatibus in ipso electuario
descripti ʒ iiij Coriandrorum preparatorum pul.torum
ʒ i s. misce et cum sirupi rosati quantum sufficit ad
reformandum reforme electuarium Si uero
medicamen congruit efficacius posita in mente
aut medicamen in mente est tamen permutare con-
gruit tunc istius electuarii assumat ʒ iij. stomaco ieiuno
in mane cum surgit etc. ut dictum est de dicta alia con-
fectione in mente supposita

Ardorem stomaci mitigativum

Sorbeat paulative degluciendo unum
ovum totum crudum stomaco ieiuno saltem
per unam horam ante cibum et tempore in mane Et
melius solum albume ipsius ovi et cetera ipsum
ovum coctum sorbibile et multum molle et ualde
modicum calidum sed tamen melius est crudum
Degluciat seu sorbeat ovum integrum aut
eius album tamen etc. ut hic supra Si ipsum
totum coctum sorbibile uel ualde molle et re-
frigeratum calidum in hyeme et temporibus medijs tamen
degluciat ut hic ante In estate uero
ipsum crudum assuere tamen melius est Gra-
na nuda pinearum confectarum cum una sola
coptura zucari albi trium coctarum ad hoc
iuvat et tempore stomacho ieiuno etc. ut dictum
dictum est Et melius grana ipsa non confecta
et sine zucaro quolibet Grana ista primo
uel nuda a corticibus suis post infundantur
tamen in aqua frigida ut ipsorum oleaginitas stomaci
debilitativa ab ipsis educatur Deinde con-
ficiantur uel non conficiantur ad libitum etc. ut
hic supra Istorum uero granorum ʒ s. tamen utatur
quocunque tempore anni stomaco ieiuno uel non ieiuno
et plus per horam unam ante prandium et tempore stomaco
ieiuno Succus capolorum vitis cum modico zuc-
cari albi trium coctarum et aliquantulo coriandri
preparatorum pul.torum ad idem iuvat Isto sapore
seu liquore tamen utatur cum carnibus ad libitum et
plus tempore calido Stomaci confortativum
Recipe absinthii viridis recentis et non maritimi quia
maritimi absinthium stomacum ledit recens
uero absinthium ipsius stomaci est tiriaca mirifi-
ca grano ana ʒ v. Coriandrorum preparatorum ʒ
s. passularum parvarum nigrarum tisimaritinarum
corinthiarum ʒ ij. mellis uel oui i Absinthium
ipsum minuti incidatur et non pistetur ne suc-
cus ab ipso effluat dein pul. pul. tamen
mediocri et non subtiliter dein omnia simul
misce et fiat rafioli uno in pasta grossa ne
uel ipsarum menarum dissoluatur Ultimo
rafiolus ille seu rafiollus buliat leuiter bulicione
in brodio aliquo carnium et non tanto tempore ut
coquatur sed solum ut medicamen ipsum tamen aliquantulum
fricetur Si uero ardor stomaci cessavit debilitate

ipsius stomaci remanente tunc istius ra-
phioli comedat bolos tres sine pasta
aliqua stomaco ieiuno in mane cum surgit
octo diebus continuis singulo mense preter
hyemali tempore ac prima ac 2a 3a partibus
veris et 2a ac 3a partibus autumpni Et
postquam medicamine hoc comedit tunc in-
mente comedat ʒ ij. passularum parvarum ni-
grarum corinthiarum aut ad libitum istud
medicamen tamen comedat stomaco ieiuno
in aurora dein stet ieiunus salte horis 3bus
et interim dormiat ad libitum sed tamen non
amplius duabus horis Stomaci
confortativum Et ardoris ipsius aliqualiter
remissivum Recipe pulverum de absinthio ʒ i.
s. rosati ʒ i s. aquarum tirorce ʒ ij. me-
te ʒ i s. misce Istud digestivum suaviter
calidum et non tepidum assumat stomaco ieiuno
in aurora saltem quatuor diebus continuis singuli
mensis et tamen temporibus hyemali pa 3a
parte ueris et ultima 3a parte autumpni
et etiam temporibus medijs Tempore uero calido
hoc digestivo non utatur etc. ut dictum est de alio
primo digestivo composito ex aqua ordei dy-
dragaganti remisse frigido etc. ut ibi

Stomaci confortativum etc. ut in mente est
Recipe dydragaganti remisse frigidi nicolai ʒ
iij. macis ʒ s. Specierum aromatici rosati
descriptione gabel. ʒ i. Coriandrorum prepato-
rum ʒ s. florum lambruske ʒ v. pul.
pul. ut decet ʒ cary dein ex omnibus simul
mixtis cum sirupi de menta quantum sufficit ad
conficiendum reforme confectio medio-
cri solida in mortario cum pistello et sine
igne in morsell. ʒ iij. pro quolibet morsello
Istius confectionis assumat unum morsellum
stomaco ieiuno in mane cum surgit saltem
duobus diebus in singula ebdomoda et
post ipsius assumptionem stet ieiunus horis 3bus
ad minus dein prandeat Hac uero confectione
tamen utatur quocunque tempore anni preter tempore ca-
lido vel tamen temporibus hyemali et medijs
Stomaci confortativum etc. ut in mente est
efficacius ipso posita in mente Recipe altius con-
fectionis in mente contente ʒ iij. grano ʒ v.
Corall. rub. ʒ ij. pul. pul. ut decet ʒ cary
dein cum sirupi de absin. quantum sufficit ad
conficiendum reforme confectio etc. ut
in mente est de alia confectione in mente contenta
Si uero medicamen congruit efficacius
posita in mente tunc istius confectionis assumat
unum morsellum stomaco ieiuno in mane
cum surgit etc. ut dictum est de alia in mente contenta

Contra tussim catharralem a fla-
te salso a cerebro ad pulmonem tunc perti-
nitate ad apturam vene in pectore
et amplius in pulmone et inter
verisimiliter in ptisim

Fflatus ipsius salsi catharrizantis in cerebro
et in pectore digestivum tussis mitigativum
et sputi facilitativum

Memento utiliter fumillares et sint supra
radhor

Recipe aque ordei excorticati facte secundum alia
receptam proxima s. tamen ʒ vi. dyadraganti
frigidi descriptionem nicolai ʒ ij. misce Istam mix-
turam actu frigidam ut est assumat in sero cum
uadit dormitum etc. si tempore cenavit uel
non cenavit Et si cenavit salte per i
horam post cenam assumat et etiam tunc huius
mixture suaviter calide et non tepide quoniam
omne tepidum soluit robur ventris assu-
mat stomaco ieiuno in aurora Et quando
ipsam assumit tamen in aurora tunc post ip-
sius assumptionem stet ieiunus horis 3bus et in-
terim dormiat ad amplius una hora
cum dimidia dein prandeat post dictas 3s
horas Hoc uero medicamine tamen utatur
xv. diebus continue bis in die s. mane et sero
ut hic ante dein octo diebus in mente sequen-
tibus hoc medicamine non utatur post aliis
xv. diebus in mente sequentibus dictos octo dies
hoc medicamine utatur ut hic ante et ita
successive reiteret assumptionem medicaminis
huius omnibus xv. diebus continuis interpola-
do octo dies quibus hoc medicamen non assu-
mat etc. ut hic ante Et hoc eodem medi-
camine tamen utatur tota estate et pa et 2a
3bus partibus seu duobus primis mensibus
autumpni et idem in 2a et 3a partibus seu
in 2o et 3o mense veris et in tota estate
ut hic ante Aqua ordei de qua in
alia recepta in mente contenta fit menao
fiat granorum ordei non ultramontani quia grana
excoriantur per se sed tamen granorum ordei ytali
oblongi ponderosi coloris aliqualiter fusci
que non excoriantur per se sed tamen artificialiter ex-
coriantur aliqualiter ipsa grana contundendo
in mortario cum pistello duris ita ut salte
pars maior corticum suorum abiciatur ponderal-
lem partem unam aque simul fluui-
alis munde et clare partes pondales xx
misce dein simul buliat ad mediocrem
ignem usque ad apturam granorum ordei in eis
sine a salte maioris partis ipsorum granorum
Hec uero decoctio tamen fiat singulo die in ul-
tima parte veris tota estate et in prima parte au-
tumpni quoniam tunc propter calorem facilius putrefit
In hyeme uero in pa et 2a partibus veris et in 2a
et 3a parte autumpni decoctio talis tunc fit duo-
bus et non putida durare potest Ista aqua ordei

ipsius stomaci

Detur ut in alia recepta proxima 3ª
descriptum **Contra catharrum
salsum digestivum** etc. ut s. ℞ aque
ordei aqui 3te ℥ v. Syr. violarum fiat tamen ex
succo violarum et ex zucaro tabarzed seu ex
optimo zucaro albo triu coctarum misce
Si non medicamen aliud proximum 3tum per
nutrire congruit tunc assumat istam mix-
turam actu frigidam in sero cum vadit dormi-
tum et in auro actu calidam etc. ut s. de alio
medicamine composita ex aqua ordei et dy-
dragago facto ut i. **Digestivum** etc. ut immediate
s. efficatius ipso porri inmete ℞ Syr. violarum
de neufar ℥ i. decoctum de iuiubis
ana ℥ s. aqua violarum ℥ i. neufaris ℥ ij.
Compositum primum seu istud digestivum i estate et in
ultima 3ª parte seu in 3º mense veris
et in prima 3ª parte seu in primo mense au-
tumpni assumat actu frigidum ut est stomaco ieiuno
in aurora In aliis non temporibus ipsum ac-
tu calidum hoc assumat et post ipsius assumpcionem
stet ieiunus horis 3bus et interim dormiat
ad amplius hora una cum dimidia Hoc
vero digestivum hoc assumat sex diebus continuis in quo-
cumque quatuor temporum anni et hoc in diebus quibus
non assumit aliquod aliorum digestivorum suprascriptorum
Solutivum a cerebro et a pectore ipsius fla-
tus salsi ad pulmonem catharrizantis seu
fluentis et iterum fluxi ℞ pillarum aurearum
℈ ij. agarici electi ℈ i. mirabolanorum kebulorum ℥.
v. bdellij ℥ iij. corallorum rubeorum ℥ ij. Agaricus
ipse infrustra minuta incisus dimissus et
non pistatus infundatur per horas 3es in melle
rosato colato quantum sufficit ad eius rectam agari-
ci debitam inbibitionem ex dicto melle rosato
colato Deinde pulverizentur scorsum et diffor-
miter ut decet sed tamen post omnia simul mis-
ce Ultimo ex hac mixtura reformentur
pille vij. per 3 Compositam pillarum assumat v.
stomaco ieiuno in aurora saltem semel in
quolibet quatuor temporum anni preterquam temporibus mag-
norum caumatum et frigorum Et post ipsius
assumpcionem inmediate stet in lecto per una ho-
ram cum dimidia et interim dormiat non
amplius 3bus quartis hore Transacta
non dicta una hora cum dimidia sive dor-
mierit sive non dormierit tunc surgat
et non ulterius dormiat Et postquam surrexit
stet ieiunus horis 3bus cum dimidia et co-
sequenter horis v. post ipsarum pillularum as-
sumpcionem et non assumpta lavativum aliquod
sed in dicto tertio v. horarum prandeat pran-
dium laudabile tunc tamen elixum et non as-
satum Et per ferculo in ipso prandio comedat
blitis cum 3ª parte lactuce et parvas herbas sil-
bulitas deinde coctas simul in prima aqua ebullitas.

ipsorum Item comedat carnes lauda-
biles ut pulli perdices fasiani non nidificantium
neque ovantium neque cubantium neque pullos su-
os alentium aut ad libitum carnes edi
seu capti domestici tunc comedat aut
capoli silvestres iuvencis aut vituli lac-
tantis aut pisces laudabiles carnes
Digestivum etc. ut proxime s. efficacius ipso
porri inmete ℞ pulveris dyapenidion de iuiu-
bis ana ℥ i. aqua neufaris violarum ana ℥
i s. misce Si non medicamen congruit ef-
ficatius porri inmete tunc istud digestivum
assumat stomaco ieiuno in auro debite
calidum et non tepidum ut s. de digestivo a-
3to dicto ex syrupo de neufaris decoctum etc. ut i.
Solutivum a pectore et pulmone flatus sal-
si in ipsa membra catharrisantis usuale
et facile ℞ Cassiafistule electe ℥ i. sebesten
pulparum pinguium seu humidarum similiter hu-
miditate naturali grossa 3 vi. syr. violati opti vi-
ti ex succo violarum et optimo zucaro ut proxime
s. ℥ i. Aque ordei excorticati canonice fe-
ut s. quantum sufficit ad debite extrahendam dictam cas-
siam et mundandum a stofis et a villis suis
et ad dissolvendum optime ipsas pulpas sebes-
ten et iterum quantum sufficit per potu pulpe ipse sebeste
prius minute cum cultello incise postea mo-
lantur et dissolvantur optime in mortario cum
pistello et sine igne cum modica parte dicte aque
ordei sufficienti ad hoc Cassiafistula non extrahatur
a canna et mundetur debite a stofis et aba-
villis suis cum altera parte dicte aque ordei sufficienti
ad hoc Ultimo omnia simul misce et fiat
potio Istam potionem debite calidam et non te-
pidam assumat stomaco ieiuno in aurora
saltem in singulo mense semel et post ipsius
assumpcionem inmediate stet in lecto per una horam
et iterum non dormiat Transacta non dicta una
hora stet ieiunus horis 3bus et ante horis quatuor
post ipsius potionis assumpcionem et non assumat
lavativum aliquod sed in dicto tertio quatuor hora-
rum prandeat prandium laudabile tunc tamen elix-
um et non assatum etc. ut s. de alio solutivo proxi-
3to composito ex pillulis aureis agarico etc. ut i.
Digestivum ipsius flatus salsi in cerebro et pectore
Digestivum pigrum flatus salsi cathar-
rosi sistens ℞ dyadragaganti frigidi descrip-
tione nicolai ℥ ij. boli armeni 3 i. misce et
simul optime incorporentur cum syr. de neufar
quantum sufficit ad hoc in mortario cum pistello et sine
igne Ultimo totum redigatur in formam medio-
criter solida ut dyadraganti ipsum prius erat
formans confectionis ad quantitatem avellane teneat
tota nocte singularum noctium in ore inter ge-
nam et maxillam ex latere superiori opposito
lateri super quo iacet Et et aliquotiens in die

ad libitum in ore teneat hoc medicamen teneat
inflatis salsi **Digestivum** i et ipsius flatus
catharrum sistens etc. ut inmediate s. effi-
catius ipso porri inmete ℞ dyapenidis
℥ ij. boli armeni ℥ i. syr. de neufar quantum sufficit ad
ipsa simul optime incorporandum per confectionem
mediocriter solida ut ipsa prius erat misce Deinde
omnia simul optime incorporentur in mortario
cum pistello et sine igne Ultimo totum in formam
confectionis mediocriter solide ut prius erat ipsum
dyapenidion Si non medicamine congruit
efficatius porri inmete tunc istius confectionis
ad quantitatem avellane teneat in singulis noc-
tibus tota nocte in ore inter genam et max-
illam ex latere superiori opposito lateri super quo
iacet etc. ut s. de alia confectione composita ex
dyadraganto frigido bolo armeno etc. ut ibi

**Contra sputum sanguinis a pul-
mone et retentionem principalem mens-
truorum seu valde diminutam quan-
titatem eorum**

Cum non sit principalia accidentia duo corpus
valde molestantia scilicet fluxus sanguinis ipse
a venis pulmonis et constrictio sanguinis
in venis matricis accidentia ipsa duo sunt contraria
simul iuncta circa sunt contrarias
accidentium fere contrariorum ipse cure sunt contrarie scilicet
quia sanguinis ipsius constrictio in venis pul-
monis et provocatio sanguinis menstrui a
venis matricis Et notandum quod licet hec fere
contraria accidentia ipse sunt contrarie cure quarum et si
accidentia hec duo et eorum cure sunt valde co-
trarie tamen non simpliciter sunt contrarie quoniam non simpliciter
contrarie sunt compari membri eiusdem seu a membro
eodem et nec compari mobili seu sanguis eo-
dem Contraria non simpliciter circa idem et de eodem
sunt. Provide in canonibus curarum ipsis sunt contrariis
dictorum duorum accidentium valde contrariorum et sunt
fluxus et sunt motorum ut s. est valde mag-
tudis attencio et cautela ex specialibus et doc-
tissimos duos doctores medicos circa hec
agentes quam ex precedenti et presenti cumbis i. hoc ipsius
et principalibus in dictis duabus sunt contrariis curis
observandis

**Universalis canon in dictis curis sputi sang-
uinis et retencionis menstruorum sunt**
Temporibus tamen distinctis sanguinis ipse in venis
pulmonis restringatur et sanguis menstruus a ve-
nis matricis evacuetur et si in canonibus curarum
dictorum sputi sanguinis et retentionis menstruorum
Et hec due cure sunt contrarie in eodem tempore
non perficiantur ideo nec non sunt acceptantur
ob causam liquida in canone primo 3º ito
tunc retencionis menstruorum
Cura generalis dicto sputo sanguinis propria

Cure dicti sputi sanguinis **Canones prin-
cipales sunt sex infrascripti inmete
primus canon**
Diuertatur primo sanguis ipse a venis pulmonis
ad partes extremas inferiores et cum hoc adminis-
tent pruite tunc effusione sanguinis ipsius ex
pulmonis venarum **2us canon** prurite tunc
effusione dicti sanguinis a vena pulmonis
sanguis ipse eodem tempore in ipsis venis pul-
monis restringendo et mensis adhoc propriis per
per primam 2am et 3am et ultra virtutes ipsarum **3us
canon** refrigeretur et ingrossetur sanguis ipse
in venis pulmonis et membrorum spiritualium
et non in inicio **4us canon** fiat debitam
strictionem dicta tunc pulmo ipse canonice mun-
dificetur **5us canon** Tussis facilis seu re-
missa fiat **6us canon** Sputum velox
et facile producatur Specialis cura dicti sanguinis
a pulmone aperta ipsius vene pulmonis
tunc prurite **Diversivum** sanguinis dicte a pul-
mone etc. ut s. in canone primo 3to flobotomia
dicta saphenarum ℞ primo per quartam sub ℥ ij.
sanguinis evacuetur Hec non flobotomia tamen
fiat in hoc canone primo inter vj. et vij. horarum
post prandium prius habito beneficio ventris et sal-
tim temptato hiis et luna non existente in aqua-
rio neque in piscibus neque in coniunctione neque in op-
posicione cum sole neque in aliquo alio malo as-
trali apparenti prurite neque de proximo precedente aliquo
nonnisi evacuatione sanguinis aut circa aliorum
humorum virtutem notabiliter debilitate Et iterum
non fiat dum ipsa existit pregnante
Sanguinis dicti a pulmone **restrictivum**
iuxta doctrinam 2i canonis cure ipsius sputi sanguinis
suprascripti ℞ Carabe ℈ ij. lapis ematites pre-
parati sed tamen sed cum aqua plantaginis ℈ i. bo-
li armeni ℈ s. aquarum plantaginis portulace
ana ℥ ij. dyadraganti frigidi 3 i. misce Istam
mixturam sumat tunc calidam assumat stomaco
ieiuno in aurora sex diebus continuis prurite tamen
dicta apertura vene et post ipsius assumpcionem
stet dum ieiuna horis quatuor et interim dor-
miat ad libitum sed tamen non amplius duabus
horis tunc dormiat Sanguinis a pul-
mone **restrictivum** ut inmete s. efficatius
ipso porri inmete ℞ syr. de mirto ℥ i. s.
trociscorum de karabe de terra sigillata ana ℈ ij.
aquarum plantaginis portulace ana ℥ i. s. misce
Si non medicamen congruit efficatius p-
orri inmete tunc ista mixturam sumat tunc calidam
assumat stomaco ieiuno in aurora saltem vj diebus
continuis etc. ut s. de alio medicamine inmediate 3to
Refrigerativum et ingrossativum sanguinis
in pulmone etc. iuxta doctrinam 3i canonis 3ti
℞ medicamine descriptum i. calo 4to me-
diocrem facilitativum tussi compositum ex j. tamen cura

aqua ordei p' de iuiub' etc. ut ibi ista
mixturam actu frigidam ut e assumat stomaco ie
iuno in aurora quinque diebus continuis et post ipsius
assumptionem stet ieiuna horis 3bus et interim
dormiat ad libitum si tamen non amplius du
abus horis Hoc uero medicamine utatur
uti incipiat die immediate sequenti completa as
sumptionem sexies medicaminis constrictiui
cum **Refrigeratiui et ingrossatiui** san
guinis etc. ut immediate efficacius ipso priori
immediate Rx p' de ppaue ℥ i s aquarum
portulace nenuf ana ℥ ii misce Si uero
medicamine congruit efficacius tunc huic
medicamini immediate dicto addatur ℨ 6 specierum
trisandalorum cum camphora Si non medica
mine congruit efficacius priori immediate tunc
istum p' assumat actu frigidum in auro stomaco
ieiuno sex diebus continuis et post ipsius assumptionem
stet ieiuna horis 3bus et interim dormiat
plura una hora **Refrigeratiui et ingrossatiui**
sanguinis etc. ut immediate Rx diapapauis ℥
iiii specierum trisandalorum cum camphora ℨ ii
misce et cum p' de papaure quantum sufficit ipsa
sint incorporentur in mortario cum pistello et
sine igne Ultimo reformentur confectio me
diocriter solida in morsell' ℨ trium pro quo
libet morsello Si uero medicamini immediate
dictum primo inueniri congruit tunc istius confectionis
duos morsellos assumat in mane cum surgat
et unum morsellum saltem pro una hora an
cenam octo diebus continuis
Pulmonis **mundificatiui** etc. Iuxta doctrinam
rectam dicti remisse abstersionis et nota
bilis lauationis et medie mundificationis quia
notabiliter abstersiuum in aptitudine uene ualde
suspectum est Rx aque ordei ytalici
et theutunici excorticati etc. ℥ a' receptam
proxime sic tamen semina communium quatuor maiorum
frigidorum uidelicet Cucurbite Citruli melonis
Citrulli ana ℨ i zuccari albi trium cocta
ℨ ii Semina ipsa quatuor prius munda
a corticibus suis postea pistentur et dissoluantur
optime cum dicte aque ordei quantum sufficit
ad hoc et fiat in modum lactis Et Rx istius
lactis ℥ ii aque ordei dicte ℥ iiii ultimo
zuccarum ipsum addatur misce Istam mix
turam suauiter calidam assumat stomaco ieiuno in
auro octo diebus et post ipsius assumptionem stet
dumtaxat ieiuna saltem horis 3bus et interim dormiat
si tamen non amplius duabus horis te dormiat
Hoc uero medicamine uti incipiat die
viii post completam assumptionem medicaminis
dicti sanguinis restrictiui Et hoc in casu quo
tunc non appareat sputum sanguinis Et isto
medicamine mundificatio cessat uterque Hor
die 9 continuis singulis mensibus prius tamen magnis frigoribus

et ex sputo sanguinis tunc non apparente Sp
uto uero sanguinis apparente tunc isto mundifi
catiuo pulmonis non utatur **Aqua** or
dei de qua in alia recepta immediate est fit
mentio Rx ordei excorticati ytalici et non
theutunici ponderalem partem i Aque sim
fluuialis munde et clare pondales partes xx
misce deinde bulliant ad mediocrem ignem
usque ad apturam inclusiue ipsorum granorum
ordei et postea ab ipso igne auferatur Ista
aqua ordei utatur in eandem assumptionis
immediate dicti confecta ex aqua ordei seibus cordialibus
maioribus frigidis etc. ut ibi
Tussim facilitatis seu remissa et le
ue efficacius iuxta doctrinam dicti cap. dicti
canularum pulmonis non tamen leniuum
Rx medicaminis dicti confecti ex aqua ordei se
minibus cordibus maioribus frigidis etc. uti
℥ iiii p' de iuiub' ℥ i dyadraganti fri
ℨ ii misce Istud medicamen assumat suaui
ter calidum stomaco ieiuno in auro saltem iii
diebus continuis et post ipsius assumptionem stet
ieiuna saltem horis 3bus et interim dormiat
si tamen non amplius duabus horis Hoc uero
medicamine utatur assuere incipiat die 3a
post completam assumptionem octies altius me
dicaminis dicti confecti ex aqua ordei seibus
cordibus maioribus frigidis etc. ut ibi Ex isto
medicamine utatur plures utatur etiam in aliis
temporibus preter quod eo medicamine non utatur
tempore magni frigoris
Tussim facilitas etc. ut immediate supra
Rx dyadraganti fri ℥ ii Istius confectionis
ad quantitatem auellane teneat tota nocte in
ore inter genam et maxillam ex latere superiori
opposito lateri super quo iacet et saltem altius
noctibus quamque tussi molestatur Isto
uero medicamine utatur uti incipiat die 3a
post completam assumptionem sexies altius
medicaminis immediate supra dicti
Tussi acatarro salso proueniente facilitas
Rx diapapauis ℥ ii Si uero tussis ipsam durans
molestans sit a catarro salso tunc istius con
fectionis ad quantitatem auellane teneat tota noc
te in ore inter genam et maxillam etc. ut de
alio medicamine immediate supra
Sputi uelocis et facilis effectiuum iuxta
doctrinam dicti cap. supra dicti — effectiuum
Rx dyadraganti fri ℥ ii seminum totius ℥ s se
besten pulpaxe ℥ i succi liquiritie ℥ s et
non p' de liquiritia propter eius notabilem abster
sionem in ipso p' de liquiritia ingredientem
Notabiliter autem abstersiua in aptitudine uene
suspecta sint ualde Et idem de capillo
ueneris notabiliter apitio in eodem p' ingrediente
Iulep uiolati q. s. ad dissoluendum et incorporandum

pro ea polueriazo pulpe ipse sebesten prius
minuti cum cultello incise postea dissoluantur
et molantur optime in dicto iulep uiolato
Semina uero cum optime pistentur ultimo
omnia simul incorporentur in mortario cum pis
tello et sine igne et totum redigantur in formam
electuarii Istius electuarii quantitatem duarum
pro qualibet uice teneat in ore paulatim de
gluciendo et lambendo pluries et pluries
in die et etiam in nocte Hoc uero utatur uti
incipiat die octaua post completam as
sumptionem sexies altius medicaminis dicti
confecti ex aqua ordei p' de iuiub' etc. ut ibi

Consilium contra apostema gutturis

Agnificus uir hic marchio
Karolus de gonzaga elementorum
contrariorum medicinalium ualde
humidorum seu fuit cerebri ipsius notatur
humidum uidelicet complexionis humide ipsius corporis
eius contracte tamen a principiis generationis eius
ex matre catharrosa cerebri seu ualde hu
midi matre ut ex spermate et sanguine me
struo ipsius matris His duobus me
dicinalibus nostris elementis saltem tunc uo
ex postea et nunc ualde humidis Et forte
ex spermate patris elemento 3o menali
huic lapsui proportionali Cum uero hec
tria elementa menalia corporis animati perfi
cienda materialiter ingrediuntur proportionalia ut
quatuor elementa phisica seu naturalia corporis
mixti tamen compositi ex ipsis quatuor elemen
tis itidem materialiter ingrediuntur Eo sanguis
menstruus matris et utriusque sperma pa
rentum seu patris et matris dicti merito ele
menta menalia in compositione hominis animalis perfectis
simi tria nuncupanda seu denominanda sunt
Membrorumque eius ipsius complexione et compositione
naturaliter et particularium ipsorum lapsorum uero et prin
non corpus eiusdem utentium omnium grauium tunc
debite constantium et proportionabiliter situm
seu gradum dicto adolescentie sue naturalibus
cerebri eius utentibus digestiua et superflu
itatum resolutiua dumtaxat acceptis principium
quod corpus ualde spongiosum est et propter spiri
tibus uitalibus et propter eius seu aplius aia
libus Operationumque omnium idem corpus
perficiens est proportionabiliter ad gradum ado
lescentie sue dictum Naturalibus cerebri eius
digestiue et superfluitatum resolutiue operibus
dumtaxat exceptis
Res praeter naturam etiam grauium Cas
tra menali abiciende

Morbi

Apostemata plures et plices saltem reddiualia
eiusdemque seu morbi sunt marchionis huius
membrorum duarum amigdalarum et gutturis et
proprie dextre
Cronica apostemata uidelicet naturalis temporis mensium
quidem ab ipsorum morborum instanti
primo Contra uero menalia genere duo
morborum seu apostematum horum declinationes
uniuersales sunt uidelicet tamen primum menale tempus alta
tionis uirtutis immediate a morbis ipsis Item
ab accidentibus eorundem morborum Contra primum
menale tempus altationis etc. naturalis morbo
rum ipsorum et morborum eorum accidentiumque omnium
morborum eorundem ab infinitu uirtute
Hec duo genere ipsa utilia tempora menalia
declinationes sunt uniuersales morborum seu apostemati
dictorum Accidentia apostematum dictorum genere tria
Proueniencia accidentia
Dolor pungitiuus gutturis ab apostematibus
menalibus aut ab acute saltem reddiua
libus materie facture apostemati ipsorum eius nodum
seu non per apostemata ipsa facientis difficul
tas deglutiendi seu deglutio ipsa diminute
lesa Consequentia accidentia ualde seua
Ablatum deglutico uel quasi talis consistule
amigdalarum ipsarum et propter eius altius carum
Ablatus anhelitus uel quasi talis quinque se
cunda accidentia tamen non dum dicto egro proueniunt
Corpus ipsum a dictis morbis immediate
et causis immediate pertinaciter seu pertinacius passis
Cause immediate apostematum dictorum
Mediate uero accidentium ipsorum
Cetera ipse grauium tunc
Et primo cum coniuncta in qua immediate consolidantur
morbi effectus immediati dicte conuicte cause
Causa coniuncta
Horum apostematum amigdalarum Causa coniuncta
reddiualis est fleuma subtile aliquantulum colere
admixtum ualde ex crebro ipsas amigdalas
aut saltem amigdalas dextram apostematice in
bibens Et itidem in musculi meri aliquantulum
sub epigloto infusum aliquantulum fleuma ipsum
Causa antecedens
Causa uero antecedens est fleuma ipsum subtile dicte
colere mixtum in cerebro ipso ualde ualde
crebro exuberans et tamen ad ipsas amigdalas cathar
rizans Causa primitiua
Causa autem primitiua est ualde inordinatum
regimen quantitate qualitate et tempore seu hora
Et propter ex multo mutente et ex superpotu
Et amplius exuberanti coitu Et itidem ex
ceteo ualde inordinato dictorum duorum hu
morum causa primitiua

Generalis cura
Canones curatiue
Primus canon

Conducant primo medicamina contra aures ductum et proprie

A stomaco ⁊ intestinis viz flad amplius massa ⁊ colerā minꝰ Nec ipe eoꝝ in dictꝰ duobꝰ membris superflue **2ˢ canon** Evacue͂ a toto corpore ī pn͂o nālis tp̄is deā apāta pncipāte aut saltem menali prīº vel tp̄e apātuꝫ morborꝫ ipoꝝ ⁊ ꝑpe seu valde āplꝰ melius in pma pte dā pncipij vl'is tp̄is ipoꝝ apātuꝫ eoꝝdeꝫ humores intīne seu mīo ⁊ q̄ite in ipo toto p̄cantes ⁊ ꝑpe ut sic tales ⁊ dē morbi remote antes cē vz flā ⁊ colā tales **3ˢ canon** Evacue͂ in deō pncipio tp̄e vel morboꝝ humores ⁊ ꝑpe a cerebro intīe ⁊ q̄ite in ipo cerebro ⁊ ꝑpe ut sic tales ⁊ coniūctꝰ caūs deoꝝ morboꝝ ꝓpinque antes cē s flad amplius massa Colerā nō qualite in ipo cerebro t'es **4ˢ canon** p̄gent̄ ordinarie in deō priº vl'i vz pº minoratōe 2º digeſtōe ꝓparante eradi oī ⁊ 3º eradicatōe ipā ⁊ ꝑpe a cerebº q̄litate in ipo peccātes ut sic tales dictoꝝ morboꝝ causꝰ coniūctꝰ ꝓpique antecedentes cē vz flā subtile et colera ⁊ pꝰ flad ipm subtile āplꝰ massa Colā nō minꝰ massa ꝫ qualite amplꝰ in ipo cerebro p̄cātes **7ˢ canon** Repcuciā in toto ipo pn͂o vl'i adictꝰ amigˡ ⁊ meri humores flad ⁊ colā dē ad h' duo mēbꝛa valde notabilꝰ fluētes **6ˢ canon** Conforte͂ in toto ipo pn͂o vl'i ⁊ in toto augmēto vl'i deoꝝ duaꝝ amigᵃꝝ ⁊ meri virtus repulsiva que expulsiva ē dcoꝝ morboꝝ duoꝝ humoꝝ flad ⁊ colē ad h' duo membra cerebro ꝓpie catharrizatiū seu fluxatiū **1ˢ canon** diutan̄ in 3ᵃ pte dē pncipij vl'is ⁊ in toto augmēto vl'i ipoꝝ morboꝝ ⁊ et instatu vl'i dē humores flad ⁊ colera a toto cē antes remote ⁊ amplꝰ a cerebº ipe cē antecedentes ꝓpinquiores ⁊ et aliquar abipis amigˡⁱˢ ⁊ meri cē ipe coniūcte **8ᵘˢ canon** Repcuciant̄ ꝫ remissiꝰ q̄ꝫ pꝰ ⁊ simul aliquar digerant̄ in toto augmēto ipoꝝ morboꝝ dē duo humores in dcīs mēbꝛis simul peccātes **9ᵘˢ canon** Revulsa̅ in 3ᵃ ⁊ 4ᵃ ptibꝰ ipiꝰ augmēti vl'is catarꝛꝰ seu fluxꝰ dcoꝝ duoꝝ humoꝝ flad ⁊ colē ꝫ āplꝰ flad ad dictas amigdalas ⁊ meri a cerebº fluxatiū **x⁹ can̄** Prohibea̅ coitꝰ in omnibus dcoꝝ tp̄ibꝰ ipoꝝ morboꝝ vlꝰ pn̄o augmēto statꝰ ⁊ declinatōꝫ morboꝝ eoꝝdem intīo ītō

⁊ ꝑpe in cebro dcoꝝ duorū humoꝝ flatꝰ ⁊ colere ⁊ amplius flatꝰ ꝓpinquarūꝫ antecedentū cāꝝ dcoꝝ morboꝝ ī ipo cebº peccātiū ⁊ ad ipm fluxatiū ipi q̄ꝫ humores ⁊ ꝑpꝰ flad a cerebro diuta̅ ⁊ et deriuētur sive deriuatōe evacue͂ ꝑ ꝓpāꝫ eius regionꝫ vlꝰ ꝓpinquiores **Vndecimꝰ canon** diutan̄ abte in statu vl'i a dictꝰ duobꝰ mēbꝛis amigˡ ⁊ meri dē duo humores flad ⁊ colā vz flad āplius massa colā nō amplius qualite simul ī membris ipiꝰ duobꝰ peccātes **Duodecimꝰ canon** Evacue͂ in pma pte status saltem a venis exitibus ī radice lingue ⁊ a venis ꝓpinqꝰ amigˡⁱˢ ⁊ meri cē antes ꝓpinquissie cāꝰ coniūctꝰ dcoꝝ morboꝝ **xiij⁹ canon** Apiant̄ in 3ᵃ pte status porositates dcoꝝ duoꝝ mēbꝛoꝝ lesoꝝ amigᵃꝝ ⁊ meri pmo mēbꝛꝰ lenitꝰ apitiꝰ deinde efficatioribꝰ apitivis successive ⁊ gradatī **xiiij⁹ canon** purgent̄ ⁊ ꝓpꝰ educantur resudatōe ⁊ tandeꝫ evapoatōe seu resolutōe in declinatōe vl'i ipoꝝ morboꝝ ab ipis amigˡ ⁊ meri dē humores deoꝝ morboꝝ cē coniūcte q̄ite ⁊ qualitate ī ipis mēbꝛis duobꝰ peccātes ut sic tales vz flad ꝑpe amplius in hiis duobꝰ membris q̄ite colā aut minꝰ q̄ite ꝫ amplius qualite in eisdeꝫ amigˡⁱˢ ⁊ meri peccātes

Specialis cura

Regimē ex sex rebus q̄ribꝰ reꝫ nō nālinꝫ que sūt Aer Nutriens seu cibus et potus Somp̄nꝰ ⁊ vigilia Motus et quies Jnanitō ⁊ repletō ⁊ acciᵃ anime

Aer

Aer vl'is seu coīs statōis Et itꝫ aer pticulᵃꝰ seu ꝑpe hitatōis Ambo ipā aeres sicci sūt in gradu 2º calidi nō ꝓpati sūt aut ad amplius calidi ī pº ⁊ tamꝫ ꝓportōnablꝰ t'es ad quaᵒʳ ꝓpād anni Et ꝑpe aer ipē pticlᵃꝰ seu ꝑpe hitatōis tal' sit pn̄o Et ꝫ aer ipe ꝑpe hitatōis nō sit tal' naᵃʳ tūc sit talis artificiaᵃʳ cūꝫ igne lignoꝝ valde sicoꝝ ut quercꝰ vl' ꝓpne albe grosse Et melius aer ipe fiat ꝯplonꝰ tal' ⁊ aliquaʳ odorifiꝛꝰ cū lignis odoriferꝰ ꝫ nō multū aer odoriferꝰ qui valde odorifera seu et melius odores magni caput multū ꝛplet Que ligna odorifera multꝫ dcāꝫ ꝯplonēꝫ ipā aeri ꝓducta sūt Jūniperꝰ laurus mirtus Ares seu larex ligᵐ Cypressus pinus rosmarinus Aut ad libitū aer fiat tal' ꝫ remissē odoriferꝰ

calem vapore thurꝰ sup prunas positi Aut cū avibus artificialibꝰ cipri aut cū salubanzaroi Aut cū gallia mꝰᵗᵃ aut cū plibus fiat tal' ꝫ tū remisse odoriferus ut hic ante

Cohabitet sup solari ⁊ nō sup terra ꝫ distant a terra saltemꝫ ꝑ brachia octo ⁊ melius ꝑ decēꝫ Non exeat domū nisi orto sole Jn tūc ortū sol' surgat Non stat extra domū ut sb' ac libero pōt ipiꝰ sol' occasuꝫ Sꝫ tū sub aere coopto pōt occasū ipiꝫ stet Evitꝫ radios dictos sol' ⁊ ꝑpe circa caput

lune

Ventos ⁊ ꝑpe austrum ventū aeꝛ notabil' calorꝰ ⁊ frigoris q̄ꝫ amplꝰ evitꝫ

Nutriens seu cibꝰ ⁊ potus

Potus

Vinū bibat nō novū tpm mensiꝫ primoꝝ factionis ipiꝰ vini ut antiqꝫ seu vetꝰ vinꝫ ultᵃ sūt pⁿ annūꝫ ꝫ sit tū sui anni seu tp̄is mediꝫ debite digestūꝫ crassū seu clarū optime trāsparens tal' sube nō putrꝫ ut pticulaᵃʳ alit' mutatūꝫ in suba sui calore sapore Coloris q̄ate vl' rubini oriental seu goreti sit colorꝰ mediꝫ qd' ē ⁊ nō sit notablꝰ nigꝛ Sitqꝫ vinū ipiꝫ nō vinosū ꝫ paucifeꝛ aut saltēꝫ vinositatꝰ medie ꝓpinquiꝰ tū paucifero vino q̄ꝫ vinoso ne caput inflamet et in q̄litate ipo vapoꝛ inficiet Nec sit vinū ipiꝫ agreste ut notablꝰ dulce ꝫ saporis mediꝫ ⁊ melius valde remissa dulcē ne pticipans ⁊ hº sit vinꝫ dulce ⁊ maxᵉ appetat quo cāū si vinꝫ nō sit naturaᵃʳ ipā remissa dulcē ne pticipās tūc fiat tale cū modico zucci albi fuꝫ coctaꝫ q̄ite suffti ad ipiꝰ vini aliq̄lem ꝫ remissaꝫ dulcē ne suave quīꝫ zuccaꝫ ipiꝫ ⁊ si multoꝛ ꝯ innatoꝛ sit tamꝫ stomacū laxat ⁊ cor ut tale stōcū ipꝫ debilitat multo vsus zucci ⁊ ꝑpe multi Limphe͂ q̄ꝫ vinū ipiꝫ tal' vinositatꝰ medie tp̄e cado cū aq̄ sinꝰ et fluviāl' munde ⁊ clare ⁊ debite cocte 3ᵃ pte totiꝰ aggatꝰ ex ipo vino ⁊ aqᵃ ipā existe actu fria ꝫ nō intense fria vl' limphe͂ cūꝫ quarta pte dcē aque Non bibat ī pꝰ comestꝰ duodecī vl' saltē x bolꝰ cibi et ut in meteꝫ dō caº dpane ī fīe cali Potus ipē sit ꝓporcōnal' q̄ite sui cibi q̄ite

Cibus

Panis sit ex farina optⁱᵐᵃ frumēti nō multū citodinata seu buratatū ꝫ sit aliquid furfurꝰ in se retines ipā farina

Aut panis ipe sit ex quoꝫ ptibus farine frumēti optⁱᵐⁱ ipiusqꝫ farine bn̄ citodinate seu attuminate Et vjᵃ pte farine milij optimi bn̄ buratate deīn ipis ambabus farinis pꝰᵃ simul mixtꝰ sitqꝫ panis ipe quibꝫ debite fermētatus ⁊ nō salsatus ꝫ pꝰᵃ bn̄ coctus ꝫ suavit' debite coctus vz ad mediocrēꝫ calitēꝫ furni ita ut cruste nō efficiant̄ dūe ut valde grosse ⁊ tamꝫ tanto tp̄e coctus ut mica panis seu ps intᵉʳⁱᵒʳ ipiꝰ sit bn̄ ⁊ debite cocta Et nō sit panis ipe biscoctꝰ nec factus in placētul' seu fogatinis nec in brazadell' nec sit azimꝰ panis nec bulitꝰ in liquore aliqº ꝫ tū coctus ad calitēꝫ ꝓpiāꝫ ignēāꝫ furni Et nō comedat̄ panis ipē dic pma viginti quaᵒʳ horaꝫ ab hora decoctōnis ipiꝰ nec pōt pōt ꝯtamꝫ diem ad longius ⁊ meliꝰ ī pōt 3ᵃᵐ die

Nec ponat indigestū sup indigesto ⁊ ꝓpie in stomaco Et qūr a fine pn̄dij usqꝫ ad pn̄diꝫ cene nō minꝰ q̄ꝫ octo horis ut amplꝰ q̄ꝫ decēꝫ horas abstinēcie aquoꝛꝫ intēte vz cibo ⁊ potū imponat Comedē incipiat in pn̄dio ⁊ cena a pane simul cū ferculo salata infraᵗᵃ dūtaxat excepꝫ Sꝫ tūc ad salataꝫ ipāꝫ ferculū cū pane ī mēte succedat

Bolos cibi duodecī aut saltēꝫ x ī pn̄o pn̄dij ⁊ et cene ⁊ ꝓpꝰ prandij ante omnem potū comedat ut ē ī caº dpotu

Canon nō iste seu pagraphꝰ iste ultimꝰ de ꝓpoꝛcōne ipiꝰ potꝰ cibo notant' iāꝫ bis recitatus est q̄ꝫ canon iste dignꝰ ē obsuatōe nō li' ideo nō ⁊ obsezua ecꝰ

Salata

Jn estate comedat in pn̄o mēse ⁊ ꝑpe tenebris ⁊ ad amplius ter in ebdomā duos aut ad libitū tres bolos huiꝰ salate lenit' bulite ⁊ meliꝰ potentia sive ꝓ ipiꝰ eꝫ' ꝯploꝫ notablꝰ colita dictūꝫ viꝰ Portulacā comedat et est ꝓstrictor alvi Aut endivia vl' lactuca cū sub triplo borag' ⁊ ꝑpe cū vino granatoꝛ dulcorato cū aliqūᵗᵒ zucci albi coctaꝫ Aut cū melle passularūꝫ puaꝫ nigraꝫ transmarinaꝫ corinthiaꝫ Aut cūꝫ passul' ipiꝰ corinthijs pistatꝰ cū arill' suis deīn mixtꝰ cū dco vino granatoꝛ Aut cūꝫ aqua cisterne pꝰ debite cocta deīn aliq̄ꝫ ꝓpꝰ acetosata cūꝫ modico modici aceti medie aciditatꝰ ꝓ ut q̄ituꝫ suffꝰ ad ipāꝫ aq̄ꝫ valde modicūꝫ acetosādāꝫ Que aq̄ h'r modicūꝫ aceto.

fecta est aliquantulum dulcore cum modico zuc-
cari albi aut mell' passularum etc. ut h'
ante de alia dulcoratione. Alius sala
te exportuca endimea vel lactuca p
Gelatinum stum seu friy solum ex aq' simi-
liter et modico modici aceti solum q' f ad
aliquantulum acetosandum et aliquantulo vini ty
medie vinosit' et modicum modici croci solum
q' f ad aliquantulum aromatizandum et
amplius et decorandum et aliquantulum dul
coratum cum modico zucari albi cum cocta-
rum aut mell' passularum pistatarum cum acill'
suis gelatinum ipm et cum aliquibus carnibus
infectis laudab' Item et cum aliquibus
est extremib' carnium ipsarum laudabilium
vz capitib' et pedibus etc. Comedatur tan-
dem in estate etc. ut hic an d'ipa salata
exporta etc. ut ibi etc.

Fercula

Brodettos cum fercula comedat coposites ex
ovis integris recentibus et unius diei aut
ad amplius duorum dierum ortis vz ex vi-
tello et albumine eorum sunt et mica panis t
tizata et brodio alicuius carnium laudabilium
infectarum non multum ty pinguis ne stomacum
laxet et cum aliquantulo casei etc. ut h' infra d'
caseo mentione ipius casei aut ad libi-
tum eius sine caseo comedat. Brodium cice-
rum ruborum cum aliquibus panes grris eorum
pistatis et postea cum ipso brodio mixtis et cum
ovo et sine caseo etc. ut hic inmete d'bro-
dettis comedat aliquotiens in hyeme s
non amplius quam semel in ebdomoda. Bro-
dium caulium cum aliquibus fabis eorum et ad libi-
tum cum ovo et sine ovo etc. ut h' an de brodio
ciceorum hic comedat temporibus frigidis et medys
s non tempore calido. Blites cum quarta parte
borraginis et non amplius quam ter in ebdomo
ad libitum quociens tempore anni preterquam tempore mag-
cauma? et cocte cum prima aqua decoctionis
earum. Panatella ex mica panis ffar
seu farina Simula fruti ordeum excorti fu
Spelta excortitia et munda rein optime coc-
ta. Panicum optime coctum. Risi optime
coctum cum lacte amigdalarum et dulcium et non am-
plius quam semel in ebdomoda comestum preterquam
tempore calido. Mica panis cocta i brodio
medie pinguedinis et comesta non amplius
quam semel in ebdomoda. Cicera rubea
fracta dem abiectis corticibus eorum. Cocta
ta semel in ebdomoda preterquam tempore calido
Tri seu formentini sive oreti quod idem
e comesti sutad rare s non amplius quam semel
in ebdomoda

Carnes
Avium carnes

Pulli pin grossi et medii proportionales
ipsi omnibus quatuor temporibus anni debite cocti elixi
in prandio. Assati in cena sunt d'ne-
dium. Perdices non nidificantes nec ovantes
nec pullos cubantes iuvat etc. ut h' ante
de pullis. Perdigoni vero et coturnices sunt
et fasiani itidem fasianoti. Turdi et pre-
grina iunipri comedentes. alaude. Colum-
be iuvenes domestici seu pipioni ipsi quam
prius expletarum pennarum sunt tamen temporibus
frigido et medys comedi possunt et non tempore calido.
Turtures tamen tempore hyemali et autumpna-
li. Aves pure terrarum seu in arboribus
degentes et non in aquis passeribus duntax-
at exceptis

Quadrupedum domesticorum carnes

Edi seu capti etatis ab
uno mense exclusive usque ad menses duos
inclusive et debite cocte. Iuvat elixe i
prandio et assate in cena. Castrati seu
castroni sive agni castrati iuvenes ana-
les aut saltem non minoris etatis mensium
decem nec amplioris mensium quatuordecim
ad esum d'utes sunt d'nieste tamen assate et non
elixe et solum semel in ebdomoda. Vitu-
li lactantes etatis a duobus mensibus exclu-
sive et non amplioris etatis sex mensium
inclusive. Capti domestici castrati non
amplioris etatis mensium sex

Quadrupedum silvestrium carnes

Capreoli silvestres elixi in prandio. Assati
non salte semel i ebdomoda tempore proporcona-
lium esui deorum capreolorum. Leporuli seu
lepores multi iuvenes itidem bini et etiam
lepores oppleti. Cuniculi etiam s non amplius
quam semel in diebus decem ebdomoda vero et
melius non amplius quam semel i diebus x.
Omnes vero iste carnes tam domestice quam
silvestres et tam volatiles quam quadrupedes co-
medantur in prandio tamen elixe. In cena
vero tamen assate et hoc in com usu ipsarum

Partium animalium carnes

Epata gallinarum. Anatum domesticarum.
Anserum domesticorum et potius gallinacearum ipsa-
rum. Omnia ipsa epata cocta et tosta
mollia et non dura. Et melius ipsa
talia assata quam elixa

Pisces

Pisces aque dulcis sunt pure clare et flu-
entis. Pisces comedat omnes paruos est
in specie sua et specie pisces pui petrosi co-
medi possunt. bote seu marsini. Oselete.
Lamprede pure et non magne. Lucii
parvi. Temali. barbi parvi omnes eorum
abiectis. Strilei parvi. Pesci parvi. Sarduc
Sardene non salse. Epata trilie

Pisces aque salse clare et munde

Pisces aque salse omnes pui est in specie
sua comedi possunt cuiusque sunt. pasteres
pure. menole. Anguelle. Anguisigule.
Sfoglie. barbone. Albori. Rubi pui.
Omnes isti pisces tam aque salse quam
dulcis comedantur pui est in specie sua
et frixi aut assati amplius quam elixi
et tam in prandio quam in cena tales

Ova

Ova recentia duo unius diei aut ad
amplius duorum dierum ortus sorbibilia
tremula seu mollia integra vz vitel-
lus cum albumine eorum tremula sunt cocta
in primo mense in primo mense seu cibi sal-
tem duobus diebus i ebdomoda in prandio iu-
vat. Ova fracta in aqua cocta me-
die mollia comedere potest in diebus absti-
nentie a carnibus secundum ordinem ecclesie.
Ova frixa cum vitello et eorum albumine
cocta mollia. Ova cocta in fritoleis
medie mollibus

Oleum

Oleum optimum et temperatum olivarum debite
maturarum et non putrefactarum nec pertinaciter
aliter immutatarum ipium quod olim unius anni
tamen dyafanum coloris seu clari suavis
odoris et dulcis saporis quod idem est quod
oleum temperatum comedere potest. Sed melius
valde est oleum amigdalarum dulcium non
antiquarum non rancidarum nec pertinaciter
aliter immutatarum. Ipium quod olim recens
sit nec amplioris temporis quam mensis unius
temporibus frigido et medys s tempore calido non
amplioris temporibus quam dierum quindecim

Caseus

Caseus sit pecudinus aut ad libitum
vaccinus non nobiliter salsus et etatis me-
die vz a quinque mensibus exclusive
usque ad unum annum inclusive. Cuius
casei 3 s aut ad libitum quatuor bolos potest
tibi 3 b diebus in ebdomoda comedi potest

Fructus

Passule pure nigre cum sinarithie co-
rinthie iuvat. Passule seu uve
passe est modicum rorum itidem s tamen
corinthie dicte melios sunt. Amigdale
munde est acortice suo interiori subtili
et tamen ipse recentes quam sicce. Pinee seu
grana pinearum munda prius infusa ter
in aqua ferventi deinde ter aliqualiter
expressa vz post quamlibet infusionem semel
expressa aliqualiter inter panni linei ut
oleaginitas sibi lesiua ab ipsis abici-
atur. Fistici seu pistachy
Cena sit parcior seu minor prandio suo
nali per quartam partem ipius cene. Ciba-
ria liquida precedat grossa. Cibaria
cibaria liquida seu liquidiora proponat
grossis intercesserie. Et post sex vel octo
bolos ferculi cum solo pane comedere incipiat
et post ferculum ipium cum carnibus vel a-
lys cibarys simul deinde successive car-
nes vel alia cibaria comedat quantitate pro-
porcional' nec sue. Non comedat nisi prius
digesto primo totali cibo. Seu non
ponat indigestum super indigesto etc.
ut s in capitulo de pane

Sompnus et vigilia

Dormiat non amplius oc-
to horis in temporibus calido et medys nec
minus sex horis in tempore vero frigido non amplius
novem nec minus vij horis. Dormiat i
primo sompno primo super latere dextro. In
2o vero sompno super latere sinistro. In
3o autem sompno iterum super latere dextro et
non dormiat aliqualiter resupinus. In to-
to vero sompno seu in omnibus partibus
sompni totius dicti dormiat debite
coopertus ita seu in tantum ut ipse in toto
ipso sompno debite caleat proporcionabili-
ter in ad tria tempora anni vz calida frigida et
media tempora ipa et nullomodo frigeat i a-
liqua parte totius ipius sompni. Dormi-
at capite debite elevato residuo toto
corpore iacente in ead linea recta. Et me-
lius pectore aliqualiter elevatior. Post
cenam dormiat duabus preteritis horis vi-
gilie inmete post cenam ipam. Non dor-
miat in die. Non dormiat profunde
et si profunde dormierit faciat se pluries
excitari et ita sompnum suum profundum
pluries interrumpe faciat. Surgat i ortu
sol' et non amplius tunc dormiat. Dor-
mire desistat semper post [illegible] horam
proporcionali suo tempore [illegible]

Motus et quies

Exercitium quantitate sit motus
miliaris unius itinerum vz medii milia-
ris eundo deinde ad libitum quiescat semper
per una quartam hore postea regrediatur
per dictum spacium medii miliaris. Qua-
litate vero sit ipium exercitium itineratum et
non deambulatum ita ut anhelitus ipium
efficiatur aliqualiter sensibiliter magnus velox
et frequens s non intense tal'. Aut ex-
ercitium ipium sit equestre tale s per mili-
are unum eundo et tamen redeundo. Hora
vero finis ipius exercitii sit stomaco per per
horam ante prandium prius habito ventris bene-
ficio. Post dictum vero exercitium in dicta una
hora interim parum deambulet et parum sede-
at prout necesse sibi est. In tantum vero
dicte unius hore precedat sive tunc deam-
bulaverit sive non deambulaverit quoniam
motus ipse deambulatus per quod motus
ipse anhelitus non fit magnus velox et
frequens non proprie exercitium denominandus est
In facto vero dicto prandio salta per modi-

am horam sedeat et non amplius quam per
unam horam. Postquam dictam mediam horam
usque ad horam cene partim deambulet
et partim sedeat prout sibi melius est gracius.
Ante cenam vero exercitium itineracionis quantitate
et hora simile faciat exercicio hic ante scripto
ante prandium. **In animo et replecione**
Et primo in animo naturalium superfluitatum eductionem. In mane quam primo
surrexit saltem tunc secedat seu expel-
lat ab intestinis feces. Et si non potest talis
naturaliter secedere tunc tales artificialiter secedat cum
collirio seu suppositorio communi mellis aut ad
libitum lardi optime salsi aut radice
bletis salsate. Aut ad libitum cum encate
utenti valde familiari composito ex pig-
wi brodio pulli vitello ovi oleo communi
optimo et temperato ut dicitur in canone de oleo zuc-
caro albo tritum torrato et sale communi tales
aut ut profertur per omnia dictas feces se-
cedere in aurora per unam horam ante solis ortum
valde prestantius est. Urina vero non cit-
tat quantum hora noctis saltem quamque
medie intense tunc mingere appetit
Et itidem in die urina ipsam tales cit-
tat feces non itidem tales secedere expiatur
per unam horam ante cenam et itidem urina
Insuper feces ipsas et urinam tales sece-
dat aut saltem secedere expiatur immediate
antequam vadit dormitum. In secessu
aut fecum ipsarum solum tantummodo comprimat
se mediocriter et non valde multum ne her-
niam moveret ex fractura aut saltem
aptiorem pannicul... propter dictam for-
tem compressionem. **In animo vero**
et replecio nutrimentalis. Hiundi



cinnet vigilet faciet quod retenta purgant
per inde prandium suum sit quantitate parvus
seu minus aliis prandiis secundum naturalibus pro quantitate
partem ipsius prandii. Cena vero dicto
prandio proporcionalis sit. Unam cenam di-
mittat in singula ebdomoda videlicet in die
sabbati. Et loco dicte cene tres aut ad li-
bitum 3 vel iiij. panis comedat cum potu
illi pani proporcionali. Prandii finis
non distat a principio cene secundum immediate magis
octo horis in estate temporibus mediis
In hyeme vero et tempore valde frigoris
non minus ix horis distet principium ipsius
cene a fine ipsius prandii dicti. In va-
letudine vero dicto morbo aut dictis morbis
tunc non comedat nisi bis in die naturali
Sanitate aut firma parte tunc aliquo-
tiens leviter collacionem ex vj. bol. panis et
uno ciato vini ut dicitur in canone de vino per du-
as horas ante cenam assuefacere potest propter etatem

adolescencie sue. Transacto vero vigesimo secundo
anno tunc semper bis in die comedat vi-
delicet in prandio et cena ut supra.
Accidencia anime
Gaudio honesto utatur maxime post ... secundum cuiuslibet
vestrum conditionem et sollicitudine
Secundum specialis cura
Eductiuum medicinarum communium ... **ductiuum**
et primo a stomaco et ab intestinis et cetera ut supra in
doctrina forma tali tamen generalis supra dicti
Et primo ab intestinis separando medicinam communem im-
mediate **eductiuum** fiat ordei excorticati
brodio carnium pinguium et iuscelo pulli
cassiefistule communis optimi et temperati videlicet olei
olivarum debite maturarum et non putre-
factarum nec primitivarum aliter immutatarum ipsius
olei unius anni tamen dyafanum colorem sua-
vis odoris et dulcis saporis quod idem
est quod olim temperatum vitellum ovi pulvis
zuccari. Salis communis ordeum ipsum excorticatum
bulliat in dicto brodio quantitate sufficienti pro clisteri
vel ad libitum pro clisteribus usque ad consumpcionem
... partis dicti brodii. Cuius decoctionis primus
debite colate recipe ciatos tres seu 3
xviij. deinde reliqua omnia addantur mis-
ceantur et fiat clistere. Istud enema seu
clistere debite calidum et non frigidum nec tepi-
dum tamen sicut calidum sibi imponi faciat stoma-
co ieiuno post octo horas post finem prandii im-
mediate precedentis. Deinde post huius enematis
imposicionem stet ieiunus per unam horam cum di-
midia ita ut in dicto tempore dictum ene-
ma materiis communibus ab intestinis detecte emittat
seu secedat in tantum vero dicte unius hore cum
dimidia post ipsius enematis imposicionem
tunc cenam laudabilem simul prandio lau-
dabili de septo ... immediate ... assump-
tionis alterius medicaminis eductiui medicinarum
communium sit immediate secundum compositi ex cassiafistula
sebesten et cetera ut infra. Hoc vero enema tales
imponi faciat ante cenam diei immediate precedentis
diem assumpcionis eductiui medicinarum communium a
stomaco et ab intestinis sit immediate predicti compositi
ex cassiafistula sebesten et cetera ut infra. Et ipsum tales
recipiet seu eciam tales secunda vice imponi fa-
ciat stomaco ieiuno in mane diei septimi
immediate diem assumpcionis dicti alterius e-
ductiui medicinarum communium sunt compositi ex
cassiafistula sebesten et cetera ut ibi. **Eductiuum**
medicinarum communium a stomaco et ab intestinis sunt et cetera
ut dicitur in canone primo eodem ... Et aliquo-
tiens renisse eciam medicinam ... ante
... hanc morborum. **Ex eductiuum**
fiat cassiefistule electe sebesten ...
aque ordei excorticati ... recipe ...
... immediate ... quod sit per extractionem

cassiefistule a canna et mundificacionem eius ab
arillis et stipitibus suis et valde minuta dis-
solucione pulparum sebesten et ipsarum simul
debita potione. Pulpe ipse sebesten prius
minuti cum cultello incise deinde mixte cum
modica parte dicte aque ordei postquam molantur
seu minutissime fiant in mortario cum pistello et
sine igne. Cassiafistula vero dicte extracta a
canna postquam optime mundificetur ab arillis et stipiti-
bus suis cum alia parte dicte aque ordei ultimo
simul misce et fiat pocio. Istam pocionem debite
calidam et non tepidam quoniam omne tepidum
solvit robur ventris. Assumat stomaco ieiuno in
aurora seu in ultima parte noctis propinqua
diei et non minus quam per octo horas vel amplius
quam per ix horas et dicitur inter octavam et ix
horam post finem cene immediate precedentis
tunc paratiores seu minores aliis secundum naturalibus
consuetis per eam partem huius cene. Et post
huius potionis assumpcionem immediate stet in loco
per unam horam cum dimidia iacens primo
super latere dextro saltem per mediam horam
si non potest alias per totam dictam unam horam cum
dimidia iacere super ipso latere dextro et in
dicta una hora cum dimidia non dormiat
si potest aut saltem dormiat interim amplius
quam per unam quartam hore. Transacta vero
dicta una hora cum dimidia tunc surgat
et post immediate per duas horas cum dimidia
et dicitur per iiij. horas post huius potionis as-
sumpcionem stet ieiunus et interim postquam surrex-
erit faciat secundum bis fricari fricatori suavi
usque deorsum cum panno tamen tepido et non calido
nec frigido stomacum et ventrem et ypocondria in eo-
dem tempore partim ambulando et partim se-
dendo prout sibi melius est convenienciens quantum
Et non assumat lavativum aliquod si in dicto
tantummodo quatuor horarum post hanc potionis as-
sumpcionem prandeat prandium laudabile. Et per-
petuo in ipso prandio comedat blites
cum borragine coctas in prima aqua ebulliciones ipsarum
Item carnes laudabiles tamen elixas et non
assatas ut pulli perdices fasiani et herbis
proporcionabilibus usui communi. Edi seu capri
comestici vel vituli vel capoli silvestris
Aut plures laudabiles carnes. Istam pocionem
tales assumat die immediate septimi diei imposicionis
clisteris immediate secundum compositi ex decoctione or-
dei excorticati brodio carnium cassiafistula et cetera ut infra.
Aqua ordei cuius ... recep immediate secundum fit mencio
Recipe aque ordei excorticati ... et non theo-
... grossi ponderosi et non corrosi nec profun-
de et ... partes .j. aque fluvialis ... partes .xx. bulliat ... ad
ad mediocritatem usque ad consumpcionem ... partis dicte aque

Ista aqua ordei utatur ut in dicta recepta immediate
supra fit mencio
Evacuativum a toto in principio naturalis
temporis apparatu dicta principante. Aut sal-
tem in menali principio vel tempore apparatum mor-
borum ipsorum humorum ... et quantitate in ipso
toto peccantium et cetera ut dicitur in canone 2o
Flobotomia tales fiat stomaco ieiuno in mane hora
tercia prius lito ventris beneficio naturaliter et si non
potest naturaliter tunc fiat artificialiter saltem cum supposito-
rio mellis vel ad libitum lardi salsati aut ra-
dicis bletis salsate vel ad libitum cum encate
sive clisteri communi lavative facto ex aqua ordei
vitello ovi oleo communi optimo zuccari pulvere
et sale. Deinde immediate post dictum ventris beneficium
et ante dictam flobotomiam corpore excitato motu
itineracionis per unum miliare ad minus aut ad libi-
tum per miliaria duo ad amplius post quod
exercitium per unam duodecimam hore tunc fiat
flobotomia ista corpore toto tunc in tempore toto
dicte flobotomie et per unam quartam hore immediate post
dictam flobotomiam iacere resupino calcibus seu
calcaneis natibus et spatulis iacentibus in eadem
linea recta similiter aliquantulum elevatori super
uno auriculari propter egri comoditatem quod flo-
botomia fiat in mane die septimi immediate diei as-
sumpcionis 2a vice ante prandium clisteris primi
proximi dicti et consequenter die 3a immediate secunda
assumpcionem eductiui medicinarum communium a stomaco
et intestinis sunt compositi ex cassiafistula se-
besten pulparum et cetera ut ibi. Hec vero flobotomia
tales fiat non precedente digestione vel intra spa-
cium trium dierum aliqua notabili evacuacione
ut fluxu ventris notabili vel fluxu urine
vomitu vel sudore et nec notabili fluxu
sanguinis emorroydalis nec per nares per virgam nec
per regionem aliam. Et itidem flobotomia ista non
fiat luna existente ingemini seu in signo geio-
rum et nec ipsa in combustione aut eciam in opposi-
tione cum sole nec in aliquo alio malo aspectu.
... aspectu saltem non bene parte.
Evacuativum In dicto principio vel mor-
borum humorum propria a cerebro ... et quantitate
in ipso cerebro peccantium propriis ... cerebro
ipsorum morborum et cetera ut supra in canone 3o
Flobotomia cephalice manus sinistre fiat per quam
extrahantur minus quam 3 iiij. vel amplius quam 3 v.
sanguinis. Ista flobotomia tales fiat stomaco ieiuno
in mane hora tercia prius lito ventris beneficio
et cetera ut dicitur de alia flobotomia basilice immediate secunda
propter quod hec flobotomia cephalice tales fiat decima
die post dictam aliam flobotomiam basilice. Que
dies decima sit quinta dies post assumpcionem
soluti ... immediate secunda precedentis per duos
v. dies flobotomiam istam cephalice
Purgativum et primo ordinarie in ipso prin-

vel morborum humorum et ipse a cerebro qualitate in ipso peccantium vel flatus subtilis etc. mixtura doctrina predicti capituli supra dicti

℞ pillarum cochiarum de reubarbaro agarici electi ana ℈ i. salis gemme ʒ ii. Agaricus ipse in frustra minuta divisus et non pistatus infundatur saltem per horas xii in oximelle simplici quantum sufficit ad cuius agarici debitam imbibitionem ex dicto oximelle. Deinde omnia pistanda pistentur et postea sunt optime incorporentur in mortario cum pistello et cum igne. Ultimo ex hac mixtura reformentur pille v. Istud solutivum minorativum seu pillas istas actu frigidas ut sunt assumat stomaco ieiuno in aurora etc. ut dictum est in capitulo primo assumptionis eductivi meatuum a stomaco et ab intestinis pro composito ex cassiafistula electa pulpis sebesten etc. ut ibi. Preterea quod post istius solutivi minorativi seu istarum pillarum assumptionem immediate iaceat in lecto per unam horam cum dimidia tunc interim dormiat sed non amplius quam per tres quartas unius hore. Transacta vero una hora cum dimidia sive dormiverit sive non tunc surgat et non ultra dormiat. Et postquam surrexit stet ieiunus per tres horas cum dimidia et durum per v horas post istarum pillarum assumptionem etc. ut dictum est in dicto alio capitulo.

Hoc vero solutivum minorativum seu pillas istas iterum assumat die v post florum primam baptisterium et iterum per v dies ante 2am florum recephace immediate supradictam

Digestivum in ipso principio veris dictorum flatus et colere tam antecedentium in cerebro peccantium principaliter quam coniunctorum dictorum morborum iuxta doctrinam dicti capituli supradicti. ℞ syruporum de sticados ℥ i. rosati ℥ ss. aquarum bethonice ciroce ana ℥ i ss. misce. Istud digestivum debite actu calidum et non tepidum iterum assumat octo diebus continuis stomaco ieiuno in aurora vel non citius quam per ix horas nec tardius quam per x horas et durum inter nonam et x horam post finem cene diei immediate precedentis. Et post ipsius assumptionem immediate continuo stet ieiunus horis quatuor et interim dormiat non amplius una hora cum dimidia sive dormiverit sive non tunc surgat et non ultra dormiat. Hoc vero digestivum iterum assumere incipiat die 3a post assumptionem minorativi solutivi immediate predicti compositi ex pillulis cochiis de reubarbaro etc. ut ibi.

Eradicativum solutivum in ipso principio veris dictorum flatus et colere tam antecedentium etc. iuxta doctrinam dicti capituli supradicti. ℞ pillarum auream cochiarum agarici electi ana ℈ i. Agaricus ipse in frustra minuta divisus et non pistatus infundatur saltem per horas xii in oximelle simplici etc. ut in capitulo precedenti alterius agarici positi in alio solutivo minorativo predicto composito ex pillis cochiis de reubarbaro etc. ut ibi. Istud solutivum eradicativum seu pillas istas assumat stomaco ieiuno in aurora die 3a post assumptionem octies seu octo vicibus digestivi immediate predicti etc. ut dictum est in capitulo alterius assumptionis alterius solutivi minorativi predicti compositi ex pillis cochiis de reubarbaro etc. ut ibi. Preterea quod post huius solutivi eradicativi assumptionem immediate in tribus quartis horarum assumat pro lavatione unum ciatum seu ℥ vi aque ordei excorticati debite calide et non tepide et sine zucaro. Deinde post huius aque assumptionem immediate stet ieiunus per unam horam et ipse sive dicte unius hore expiratione dictam aquam secedere sive non ante ipsam secessit. Ultimo in dicto termino unius hore et durum per vi horas post assumptionem istarum pillarum sive dictam aquam secessit sive non secessit tunc prandeat prandium laudabile etc. ut dictum est in dicto alio capitulo assumptionis alterius solutivi minorativi predicti compositi ex pillis cochiis de reubarbaro etc. ut ibi.

Repercussivum a dictis amigdalis et meri flatus et colere dictorum fluentium tunc ad dicta duo membra in toto veris principio ac maxime naturali tempore dictorum morborum ut dictum est in 7o capitulo. Membris ipsis repercussivis applicatum tamen ad intra os et non ab extra videlicet circa gulam etc.

℞ rob mirtinorum q. s. ad gargarizandum. Ex isto rob mirtino actu frigido et stomaco ieiuno in mane per duas horas ante prandium fiat gargarizatio quinquies successive in eadem hora et totidem per unam horam ante cenam. Et post prandium per quinque horas similiter fiat gargarizatio saltem ter successive. Hec vero gargarizationes iterum fiant in principio naturalis temporis dictorum morborum principaliter et cetera in singulo die toto principio veris temporis morborum ipsorum.

Repercussivum a dictis amigdalis et meri etc. ut immediate supra dicto alio repercussivo ex rob mirtino ut ibi.

℞ rob mori q. s. ad gargarizandum. Si vero medicum immediate dictum ex dicto rob mirtino per maiore cognoscit tunc ex isto rob mori fiat gargarizatio stomaco ieiuno in mane quinquies successive in eadem hora etc. ut immediate dictum est de alio gargarismo ex rob mirtino immediate supradicto.

Repercussivum a dictis amigdalis et meri etc. ut immediate dictum est de alio repercussivo ex rob mori efficacius ipsis duobus prioribus immediate. ℞ granatorum minorum seu saporis mediocris inter dulcem et acetosum saporis integrorum videlicet granatorum corticum et partium ipsarum simul. Aque cisterne seu pluviales depurate debite seu stillate saltem per sabulum aut ad libitum per spongiam q. s. per decoctione predictorum granatorum ipsorum dicti corticis et pulpe cum cultello minutim incisi ne sucus ab ipsis effluat postea bulliant simul cum dictis granatis suis in dicta aque cisterne usque ad consumptionem 3e partis dicte aque. Si vero medicum cognoscit efficacius duobus prioribus immediate tunc ex ista decoctione fiat gargarizatio stomaco ieiuno in mane quinquies successive in eadem hora etc. ut immediate dictum est de alio gargarismo ex rob mori immediate supradicto.

Confortativum in toto principio veris et in toto augmento veris ipsorum duorum membrorum amigdalarum et meri virtutis repulsive quam expulsive contra dictorum duorum humorum ad ipsas amigdalas et meri cathartizatium etc. ut dictum est in capitulo 6to

℞ decoctionem supra dictam compositam ex granatis minoribus et aqua pluviali etc. ut ibi. Ex hac decoctione suaviter calida in augmento veris tempore ipsorum morborum tollat os et aliquantulum gargarizet bis successive in eadem hora stomaco ieiuno per duas horas ante prandium et totidem per duas horas ante cenam saltem tribus diebus in singula ebdomoda

Confortativum ipsorum duorum membrorum amigdalarum et meri etc. ut immediate supra

℞ specierum diasantali sine camphora aque cisterne seu pluvialis munde et clare misce. Deinde simul bulliant usque ad consumptionem quartam partem dicte aque. Si vero medicum immediate dictum per maiore cognoscit tunc ex hac decoctione actu frigida tollat de ore et aliquantulum gargarizet etc. ut dictum est de alia decoctione immediate supradicta.

Diversivum durante principio veris et in toto augmento veris et in statu ipsorum morborum dictorum humorum flatus et colere a toto et a cerebro tam antecedentium remotarum et propinquarum causis coniunctis ipsorum morborum etc. ut dictum est in capitulo 1o.

℞ florum camomille mellilotis rosarum bulliant hec simul in aqua simul pluvialis munde et clare quantum sufficit pro locione vel locionibus usque ad consumptionem quartam partem dicte aque. Ex hac decoctione calida et non tepida laventur et fricentur extrema frications saltem mediocra et melius forti videlicet crura et pedes a genu infra et brachia et manus a cubito infra stomaco ieiuno in mane per duas horas ante prandium et etiam ante cenam per unam horam. Deinde immediate post dictam locionem dicta membra debite extergantur cum panno calido et postea immediate teneantur per unam horam membra ipsa debite cooperta pannis ut interim frigus non patiantur

Diversivum etc. efficacius in ipso priori immediate

Ligentur extrema ligatione dolorosa stomaco ieiuno. Si vero medicum cognoscit efficacius priori immediate tunc hec ligatio dolorosa fiat in mane stomaco ieiuno per duas horas ante prandium terties successive in eadem hora coxis per tres digitos et non amplius quam per quatuor digitos supra genu. Deinde immediate successive in eadem hora ligationes similes dolorosa fiat brachiis per duos digitos et non amplius quam per 3es digitos supra cubitum. Et iterum hec ligatio iterum fiat et totiens per una hora cum dimidia ante cenam

Diversivum etc. ut immediate supra efficacius ipso priori immediate

Ventose sine scarificatione due ponantur pulpis carnosis spatularum 3a vero ponatur prope spine ubi collum iungitur dorso. Si vero medicum cognoscit efficacius priori immediate tunc harum trium ventosarum due prime ponantur pulpis ipsis carnosis spatularum. Deinde per unum quartum hore immediate post applicationem dictarum duarum ventosarum tunc 3a ventosa ponatur prope spine ubi collum iungitur dorso. Hec vero due ventose primo iterum applicate dimittantur per horam s. 3a vero ventosa iterum dimittatur applicata per unum quartum hore. Iste autem ventose iterum apponantur per duas horas ante cenam saltem bis in ebdomoda et etiam amplius secundum necessitatem

Repercussivum sed remissius quam prius et sint aliquantulum digestivum in toto augmento veris morborum dictorum flatus et colere in dictis amigdalis et meri inhibitorum ut supra in capitulo 8vo.

℞ dyapenidis mastice pulveris misce et cum syrupo rosato quantum sufficit ad hoc incorporandum omnia simul optime incorporentur in mortario cum pistello et sine igne et tamen redigantur in formam confectionis mediocris spisse. De istius confectionis ad quantitatem avellane teneat tota nocte in ore saltem alternis noctibus inter genam et maxillam in latere superiori opposito lateri super quo tunc iacebit

Retentivum in 2a et 3a partibus ipsius augmenti veris dicti cathartizati ad ipsas amigdalas et meri sine fluxus dictorum flatus et colere ad dicta duo membra etc. ut dictum est in capitulo nono.

℞ dyapenidis mucilaginis pulveris syrupi rosati q. s. ad ipsa incorporanda misceantur simul optime incorporentur in mortario cum pistello et

7 sine igne Ultimo ex hac mixtura
reformentur pille quantitatis 7 figure aliquantulum
depresse forme lupinorum Istarum pillarum
una teneat sublingua tota nocte saltem
altinis noctibus vel una nocte teneat
ad libitum altera non teneat
Retentivum cum catharri seu fluxus
etc. ut s. inmediate efficacius ipso priori inmediate
R. medicaminis altius inmediate contra boliarmenum
pulverizati Misce cum syr. rosati quantitate
sufficienti ad ipsa incorporandum omnia sicut oportet
incorporentur Deinde fiant pille forme lupinorum
Si non medicamen cogit efficacius priori inmediate
tunc una istarum pillarum teneat
sub lingua tota nocte saltem altinis noctibus
etc. ut d. de medicamine inmediate supra
Retentivum cum catharri seu fluxus
etc. ut inmediate s. efficacius ipso priori
inmediate 7 hoc si contingeret cum fluxus catarrizans
si h. fluxes acerbus salsum fieri
R. dyatrodion de speciebus mess. boliarmeni
misce deinde cum syr. de nenufar quantitate
sufficienti ad hoc omnia sint incorporandum deinde
omnia sint optime incorporentur in mortario
cum pistello 7 sine igne ultimo totum
redigatur in forma mediocriter solida Si
aut catarrus [illegible] salsus efficietur tunc huius
medicaminis ad quantitatem avellane teneat
in ore inter genam 7 maxillam saltem duabus
noctibus complete in singula ebdomoda
presertim tempore notabilis frigoris
Prohibitivum eorum in omnibus tribus temporibus
morborum s. in principio augmento statu et declinacione
morborum corporum multitudinis in toto
7 specialiter in cerebro dictorum duorum humorum flatus
7 cole 7 amplius flatus ipsorumque humorum
Diversivum etc. ut s. in cantico decimo
R. pillarum alefanginarum agarici electi
salgeme misce et cum electo succi rosati
quantitate sufficienti ad hoc omnia incorporandum deinde
omnia sint optime incorporentur Ultimo ex
hac mixtura reformentur pille vii. Istarum
pillarum assumat aeger ad libitum usque ad
v. stomaco ieiuno in aurora Et post ipsarum
assumptionem stet in lecto per i. horam cum dimidia
7 interim dormiat non amplius aeger quattuor horas
etc. ut s. in assumpcione altius solutivum
innovati contra pillis cochiis confectionibus
baro etc. ut in his non pillis utuntur
saltem semel in singula medietate cuiuslibet
mensis presertim temporibus magnorum caumatum 7 frigorum
7 specialiter caniculares dies numero quadraginta
vel a xii die Julii usque ad dies
viginti augusti ipsi Julio xxi pillis
istis vel solutivo alio tunc in dictis diebus
eximiis temporibus anni calidis 7 frigidis temporibus de sua utatur

Prohibitivum eius in cerebro multiplicacionis
dictorum duorum humorum etc. ut inmediate
s. ipsorumque humorum 7 precipue flatus a cerebro
Diversivum 7 ab eodem cerebro per partes
eius contrarias vel per nares **evacuativum**
R. aquarum maiorane viole 7 succi foliorum
blite 7 succi candi pulverizati misce Ex hoc liquore
etc. tum tepido in modo lactis cum inugetur
ab uberibus 7 non calido ut frio qui ea quae nares
aut aures ingrediuntur non calida
nec frigida sed tum tepida etc. cum attrahat
tria coclearia successive in eadem hora
per nares stomaco ieiuno in mane per duas horas
ante prandium deinde ante ipsum prandium stet
in camera 7 non ex opposito hostii nec
fenestrarum camere nec exeat ad aerem frigidum
nec ad ventum nec ad radios solis ante prandium
ipsum Hoc non medicamine tale
utatur saltem semel in singula ebdomoda
presertim temporibus magnis caumatis 7 frigoris
Prohibitivum multiplicacionis flatus in cerebro et ipsius
flegmatis a cerebro **Diversivum**
etc. ut inmediate s. efficacius priori inmediate
R. medicaminis aliud inmediate contra mell.
apum electi misce Si non medicamine
congruit ipso priori inmediate tunc ex hoc medicamine
tum tepido attrahat tria coclearia
successive per nares stomaco ieiuno in mane etc.
ut d. alio medicamine inmediate supra
Prohibitivum multiplicacionis flatus 7 ipsius
Diversivum a cerebro etc. ut inmediate s. efficacius
priori inmediate
R. medicaminis aliud inmediate contra Maiorane
misce Si non medicamen congruit efficacius
ipso priori inmediate tunc ex hoc liquore tum tepido
attrahat tria coclearia successive per nares
stomaco ieiuno in mane etc. ut d. alio medicamine inmediate s.
Diversivum flatus a cerebro etc. ut inmediate
supra
Sternutacio provocetur cum aliquibus stellis porcas
positis ad intra nares 7 leniter 7 suaviter
in ipsis naribus motis 7 fricatis sine ipsius
infirmi molestia aliqua h. sternutacio cum dictis
stellis porcinis huius provocetur stomaco ieiuno in mane
per duas horas ante prandium saltem una die
in singula ebdomoda ut prius habito ventris beneficio
naturali 7 si non possit naturaliter saltem per artificialiter
cum suppositorio communi vel ad libitum eius cum
enemate communi facta non dicta sternutacione
7 finita tunc eodem mane non exeat cameram
seu non exeat ad aerem liberum ut non
paciatur ante prandium ipsum frigus nec ventum
molestiam **Diversivum** flatus a cerebro
etc. ut inmediate efficacius ipso priori inmediate
R. elebori albi quantitatem minimam 7 sufficientem
pro xii sternutatoriis Si non medicamen congruit

efficacius priori inmediate tunc eleborum deinde
huius attrahat stomaco ieiuno in mane per
duas horas ante prandium etc. ut hic inmediate
dictum est de alio medicamine
Digestivum abte in statu vel dictorum morborum
ipsorum morborum duorum humorum flatus
7 cole 7 amplius flatus in dictis antiquis
7 inveteratis peccatum etc. ut s. in cap. xi.
R. lactis caprini q. s. pro eius collucione 7 gargarizacione
quinquies successive in eadem hora
zuccari albi tria coctarum misce Ex isto
lacte cum zuccaro os abluat collutat 7 ipsum
gargarizet paulatim aliquid ipsius lactis
de glutiendo stomaco ieiuno ante prandium
per duas horas quinquies successive
die quolibet continuis aut saltem quinque diebus
in ebdomoda In sero non huius os colluat
ex dicto lacte 7 ipsum gargarizet per unam
horam cum dimidia ante cenam
Digestivum abte in statu dictorum morborum
etc. ut inmediate s. efficacius ipso priori inmediate
R. mell. rosati colati pondus de liquida aque
mo 7 misce Si non medicamen congruit
efficacius priori inmediate tunc ex hoc liquore os
suum colluat 7 ipsum gargarizet stomaco ieiuno ante
prandium per duas horas etc. ut inmediate supra
d. alio medicamine contra ex lacte caprino 7 zuccaro
Digestivum abte in statu vel dictorum morborum
etc. ut inmediate s. efficacius ipso priori inmediate
R. dyapenidion dyadragagantum frigidi in infusione pulverizata seorsum pulveretur
7 amplius vel minus ut decet Simul tam deinde
cum Julep rosati quantitate sufficienti ad hoc omnia sint
optime incorporentur in mortario cum pistello
7 sine igne Ultimo ex hac mixtura fiat
confectio mediocriter solida in morsellis tenuibus
3. pro quolibet morsello Si non medicamine
congruit efficacius priori inmediate tunc istius
confectionis ad quantitatem avellane teneat in ore
inter genam 7 maxillam tota nocte saltem
noctibus altinis **Digestivum** abte in statu
vel dictorum morborum etc. ut inmediate s.
efficacius ipsis prioribus inmediate
R. sebesten pulparum liquide prunorum zizi-
phorum mundatorum dactilorum pulparum quantitatem
cicer mell. apum pistanda seorsum pistentur
ut decet Simul tam deinde cum syr. viol. quantitate sufficienti
ad hoc tota redigatur in forma electuarii
Si non medicamen congruit efficacius priori
inmediate tunc ex hoc electuario teneat in ore
tria coclearia successive 7 paulatim ipsum electuarium
deglutiat stomaco ieiuno ante prandium per duas
horas die quolibet continuis aut saltem quinque diebus
in ebdomoda etc. ut s. d. alio medicamine
contra ex lacte caprino etc. ut in **Digestivum**
abte in statu vel dictorum morborum etc. ut inmediate

s. efficacius prioribus inmediate R. radicis
altee prius ab ipsa extracto meditullio
seminis lini pulparum dactilorum ficuum
siccarum uvarum passarum pinguium mell. apum
cicer pistanda seorsum pistentur ut decet
Simul tam deinde omnia simul bulliat in aqua
ordei excorticati quantitate sufficienti pro gargarismatibus
usque ad consumpcionem 3e partis aque
Et ipsius aque cocte usque ad apturam
predictorum ipsorum ordei inclusive etc. fiat
ut s. sed alias receptas aque ordei descriptam
in meo primo Si non medicamen
congruit efficacius digestivum prioribus digestivis
proximis tunc ex hoc liquore os sibi
colluat 7 ipsum gargarizet stomaco ieiuno
etc. ante prandium per duas horas etc. ut s. de
alio medicamine contra ex lacte caprino
7 zuccaro ut in **Evacuativum** in prima parte
status saltem a venis existentibus in radice
lingue 7 avenis pinguis anguli
7 inveterati dictis caute pinguissimarum causis
convictis dictorum morborum Flobotomia fiat
duarum venarum sublingua inmediate existentium
per quam extrahatur saltem ℥ ii sanguinis
7 non amplius quam ℥ iii Hec non flobotomia
huius fiat non minus quam per vii horas nec
amplius quam per octo horas post prandium
prius habito ventris beneficio post ipsum prandium
Et post ipsam flobotomiam stet ieiunus horis
duabus deinde cenet cena laudabilem
Hec non flobotomia non fiat luna existente in ariete
nec fiat preter aliqua non hec evacuacione sanguinis
vel aliorum humorum de proximo vel
infra spacium trium dierum precedentium proximorum
ipsi flobotomie **Apitium** in 3a parte
status potarum dictarum antiquarum 7 membrorum
lesorum etc. ut s. in cap. 3e xiii°
R. cocti furfuris tritici mellis
butiri bulliat hec omnia simul
in aqua mell. apum quantitate sufficienti pro
collucionibus 7 gargarizacionibus oris et
ipsius aque mell. cum tamen fiat sed aliam
receptam proxima infra tactam contra ex melle
aqua sumi etc. ut ibi usque ad consumpcionem
3e partis dicte aque mell. deinde decoctio
hec debite coletur 7 subito ipsarum
menarum abiciatur Colatura non ipsa preservetur
Ex hac decoctione suaviter
calida colluat sibi os 7 gargarizet quinquies
successive in eadem hora ter in die vel post
stomaco ieiuno in mane quinquies per duas horas
ante prandium in meridie vero tunc per quinque
horas post prandium In sero non totidem
per unam horam ante cenam
Aqua mellis de qua in alia recepta
inmediate contra sit mencio

Rx mell' apii ana ℔ i aq̄ simplicis fluuial' munde et clare ℔ x bulliant hec ambo simul ad lentum ignem continue dispumando usque ad consumptionem 2e ℔ decoctionis aque Ista aq̄a mell' utatur prout in alia receptam superius describitur **purgatiuum** et prius **eductiuum** residationem et tandem euaporationem seu expulsionem in declinatione istorum morborum humorum flate et cole eorundem morborum curationi conuictam etc. ut s̄ in ca° xiiij.

Rx mirre croci ficus cariacas siccas et pingues bulliat omnia simul in aq̄a ordei excorticati ℥ xx usque ad consumptionem 2e ℔ decoctionis et ipsius aque ordei cum eorum fece supra s̄ tu ipsius ordei nunc in alia receptionem compositionibus aque ordei decocti usque ad apturam exclusive ipsorum granorum ordei numerus decoctionibus menarum ipsarum Rx ℥ iij oximell' simplicis ℥ ij mistis Ex hac mixtura suauiter tepida colluat s̄ os et ipsam gargarizet quinquies successiue in eadem hora ter in die ut superius s̄ d' alio gargarismo descripto in ca° xiij° facto ex croco furfure tritico etc. ut ibi **purgatiuum** et prius **eductiuum** residationem et tandem euaporationem etc. ut superius efficacius ipso poni superius

Rx mediciam aliud superius s̄ tum yreos radicum multum masticate hec radix simul posita bulliat cum s̄to medicamine superius usque ad consumptionem sexte ℔ ipsius liquoris deinde colet. Si non mediciam cogeret efficacius ipso poni superius tunc ex isto medicamine suauiter tepido colluat s̄ os etc. ut d' alio medicamine superius scripto

Et quamquam minerialia balnea et precipue sulphurea in reumatismus a cerebro quinque sunt tunc certis personis sunt magni iuuamenti Attamen balnea ipsa hic non seriose describo primo quia tempus prius balneis ipsis non est corporale 2° quia magis tamen est menar' s̄ tune ditimus virtuti familiaribus prius interim uti et corpus nunc predisponere applicationi ipsorum balneorum tempore eorum congruo quod balnea ipsa ipsi egere nunc applicare

Succedente uero tempore balneorum tunc de ipsarum balneorum applicatione uel non applicatione seriose inspectis cauteque delibabitur ut ipsi in futuro tunc conuenit Alie uero sunt medicine intensiores et efficaciores ad morbos dictos et uirtuti ualde moleste menis omnibus s̄ tamen cum ignis sunt et precipue grauia gaudet rubificatoria vesicatoria cauteria commissura conali et sagittali crania et precipue ipsi coronali applicata et prius amigdalis ipsius lesis et secto seu sedaginus sub occipite Quas medicinas quia intensiores et uirtuti ualde moleste hic non scio se describo Sperans uiscleris eximeris supradictis medicoribus et uirtuti familiaribus eius uirtuti non molestis curam horum morborum perfici sequique et cum minori molestia ipsius infirmi

Succedente uero tempore necessitas si tal' occurreret uirtutis medicinarum uirtuti ualde molestorum hic superius s̄torum et aliorum ualde molestorum plurium tunc medicamina ipsa ualde intensa et uirtuti ualde molesta particularia seriose et canonice describam Cum non in modo quibus uirtus seu uirtutis potentia varie tamen intensio patitur gradualem Morbus autem quilibet varietatem crebro formalem patitur simul et intensio gradualem tum ex proportionem uirtute potentie et morbi nunquam naturalis temporis fluxusque ex comparatione uirtute et morbi temporum menarum decursu Ideo s̄tis menis utatur ipse magis fauus eget tum iudicio et consilio spectabilium doctorum medicorum cure ipsius ergo astantium

Restauratiuum optimum **confortatiuum** uirtutum omnium et pectoris **confortatiuum** sccatur **factiuum** et fluxus sanguinis in presentis etc. **restrictiuum**

Rx pulparum alarum et pectorum caponum uel perdicum uel fasianorum uel edi bene coctarum ℔ iij amili ℥ i s. liquiritie rase et munde ℥ s. pinearum mundatarum et infusarum quater in aq̄a et exiccatarum in umbra amigdalarum dul. excorticatarum fisticorum ana ℥ i. auellanarum ℥ s. passularum puarum nigrarum cubebe ana ℥ s. seminum quatuor maiorum frigidorum ℥ i minorum frigidorum ℥ s. iuiubarum pulpas numero xij. dragaganti gummi arabici ana ʒ s. galange ʒ s. mirfingete macis ana ʒ s. mente sicce ʒ i. mirtallagis citoniorum ʒ s. scorie ferri ʒ i. seminum maluarum ʒ iij porte ℥ i. ipsius albi ʒ i. platagis ʒ iij gallieingete ligaloes ana ʒ i. corall' rubeorum gemmarum et margaritarum clarum de gemmis sine serbus ℥ s. margaritarum non perforatarum ℥ s. specierum aromatici rosati de scriptione gabel' ʒ iij trisandalorum secundum raphoam ʒ iij electuarij regis ℥ iiij penidiarum ℔ ij zucari ℔ i q. s. ad conficiendum etc.

An. Cer.

Contra dolorem stomachi cum piculo uel inclinatione ad apa

Eductiuum materierum tenuium abintestinis

Rx foliorum blitis an. iij mercurial' an. ij radicis maluauisci an. s. seminum fenugreci lini ana tamen ana ℥ s. uitello oui i. cassiefistule ℥ i. vel pig. zucari rubi ana ℥ s. olei oliuarum s. tum ℥ vj sal' communis ʒ ij bulliant simul tamen et fiat clistere Hoc clistere suauiter calidum s̄ imponatur stomacho ieiuno diebus xv dies semel Et ab eo incipiat 7° an. cena per horam unam dicti ante precedentis die assumptionis solutiui et eradicatiui s̄torum et in mane cum prandium dici superius scriptis die solutiorum dictorum

Solutiuum **minoratiuum** Rx cassiefistule electe drassene zucari albi an. q. s. per dattilo aque absinthij q. s. ad kitheda cassiarum mistis et fiat dattilo et d' aureatur Istud solutiuum minoratiuum assumatur semel ad minus per octo horas post cenam superius precedentis Et post ipsius assumptionem non dormiat si iaceat per horam unam et post surgat et cum panno suauiter calido fiat s̄ uentrem et stomachum suauiter et tunc pannum tamen calidum reticeat supra dictis membris Exiuet certa que fiunt in tam magno solutiorum non assuetudo lauatiuum aliquod Quo et solutio si fuit iuuatiua post uti singul' duobus mensibus

Digestiuum stomachi et epatis **confortatiuum** Rx siropi de absinthio ℥ i. d' mera oximellis simplicis an. ℥ s. aquarum absinthij recentis an. ℥ i s. mente ℥ i. mistis et fiat per quatuor uicibus Istud digestiuum assumatur debite calidum in aurora sex dies continuis et post ipsius assumptionem stet ieiunus ad minus horis quatuor et interim dormiat ad libitum Et eo uti incipiat die septimi solutiuum minoratiuum

Solutiuum **eradicatiuum**

Rx pillularum de yera simplicis auearum agarici electi reubarbari electi an. ℈ i. salgeme ʒ iij spice ana ℈ i. Cum siropo de absinthio fiat pillule vij per ℥. Istarum pillularum assumatur ℈ ij simplicis tamen magnitudo etc. quas assumat post completam assumptionem supradicti digestiui **Confectio** confortatiua stomachi et epatis et cerebri

Rx specierum armoniaci rosati descriptione gabel' ʒ i. diarrodon abbatis ʒ s. diacimini dulcis ℈ i. coriandrorum preparatorum ℈ i. corall' rub. ℈ s. zucari albi ℥ i. fiat confectio forma cum aqua absinthij Istius confectionis assumatur duobus diebus continuis in ebdomoda d' mane cum surgit unum morsellum et stet ieiunus 3bus horis ad minus Et ea tamen utatur uno mense Et ea uti incipiat 3a die post assumptionem solutiui superius scripti **Pillule** confortatiue et non solutiue Rx trocisciorum d' absinthio ʒ i. de reubarbaro ʒ s. spice cinamomi ana ℈ s. coriandrorum preparatorum corall' rub. ana ℈ i. Cum siropo de absinthio formentur pillule vij per ʒ Istarum pillularum assumatur a 3bus usque ad v ad libitum in mane cum surgit duobus continuis Et post ipsarum assumptionem stet ieiunus horis 3bus quibus tamen utatur uno mense Cumque uti incipiat per duos dies post assumptionem supradicte confectionis

Unctio stomachi confortatiua

Rx oleorum d' absinthio ℥ ij mastici ℥ i. spice citoniorum ana ℥ s. pulueris absinthij ʒ s. mastici ℈ i. mente ℈ i. gariofilorum ℈ s. calami aromatici ℈ i. macis ℈ ij. capi gallieingete ana ℈ i cinamomi ℈ s. florum lambruste rosarum ana ℈ i. corall' rub. ℈ s. coriandrorum preparatorum ʒ s. laudani ℈ ij. Cum cera q. s. fiat unguentum molle et fiat unguentum etc. Ex isto unguento ungatur stomachus cum calido octo diebus continuis et postea stet octo diebus quibus non utatur et ita alternatim pluries ad libitum Et eo uti incipiat 3a die post solutiuum et eo tamen utatur post fomentationem factam complete superius tamen

Sacculus stomachi confortatiuus

Rx foliorum absinthij recentis ℔ ij mente recentis ℔ i. Calami aromatici spice ana ʒ ij. gariofilorum ʒ s. macis ℈ ij. cinamomi ʒ s. cipi ℈ ij. mastici ʒ i. florum lambruste rosarum ana M. i. coriandrorum preparatorum ℈ ij. corall' rubeorum ʒ s. contundantur grosso modo et fiat sacculus in forma scuti hunc suauiter calidum ponat supra stomacho in mane cum surgit et tota die ita retineat et non nocte Ex hoc sacculo utatur ill' viij diebus continuis quibus non utatur unctione supradicta **Cerotum** s.

Si uero uult efficaciorem medicinam supradicto sacculo et unctione tunc minimatur olea unctionis et angrarum pulueres et cera proportionabiliter et addatur picis naual' et rasine q. s. pro ceroto Hoc ceroto utatur in eadem quo uelit medicinam efficacius simul illis modis quibus s̄ in dicto sacculo

Fomenta stomachi confortatiua

Rx foliorum absinthij M. iij mente M. ij florum rosarum M. i. Camomille melliloti ana M. s. seminum feniculi seminum carui coriandrorum preparatorum ana ℥ s. bulliat omnia simul in aqua cisterne q. s. per fomentatione ut ad consumptionem 2e ℔ In hac decoctione calida infundatur spongia deinde exprimatur et statim panno lineo subtili inuoluta toti stomacho applicetur super quo tamen diu retineatur quod non frigescat permittatur si tamen tepescit Quo tempore tunc alia uel eadem infusa etc. iterum calida apponatur Et ita reiteretur bis uel ter ad libitum Et utatur tali fomentatione dolore infestante et stomacho ieiuno et sic pro precedentibus

Medicine usuales et faciles

Lenitiuum facilimum

Rx brodij pulli medie pinguedinis ℥ vj zucari albi ℥ ij mistis Istud lenitiuum suauiter calidum sumat per horam unam ante prandium sine alia commixtione uel potu

Lenitiuum aliud facilimum

Rx passularum puarum nigrarum ℥ s. ficus albas pingues numero iiij mistis Isto utatur ut s̄ si uelit medicinam efficacius poni

Pillule usuales et faciles

Rx pillularum de yera simplicis reubarbari electi agarici ana ℈ i. spice salgeme ana ℈ i. mistis et cum

aqua absinthii formet² pille vij. p 3. Istas
pillas assumat omnibus duobus mensibus set
cum regul' data in solutiuo eradicatiuo pre-
cedente continetur etc. **Digestiuum confortatiuum** spe-
cialiter stomaci et membrorum naturalium / Recipe aquarum
absinthii ℥ ij. mente citoree ana ℥ j. cina-
momi ʒ s. Coriandrorum preparatorum ʒ s. Co-
ralli rub. ʒ j. mastic ʒ s. misce. Vtatur
hoc digestiuo cum modis supra in cap° digestiui
et ipsum sequatur et precedat pille inmediate supra etc.

Confortatiuum stomaci et doloris prohibitiuum
Recipe coriandrorum preparatorum confectorum cum vna scu-
tella cooptura zucari lb. j. Istorum sumat vnum
coclear post cibum interpolatis diebus Quibus
incipiat uti post solutiuum etc.

Confortatiuum etc. ut supra
Recipe fisticorum clearum mundatorum lb. j. Istis
vtatur sicut dictum est de coriandris

Confortatiuum ut supra
Recipe masticis albi lucidi non puluerizati ʒ ij.
Istius masticis assumat ʒ j. in mane cum surgit
bis in ebdomoda diebus interpolatis Et post
ipsius assumpcionem stet ieiunus horis quatuor
Quo tamen uti incipiat post assumpcionem soluti-
ui per dies xx. et ipso utatur adminus omni mense semel

Mixtura stomaci et epatis confortatiua
Recipe Sinutatis absinthii q. s. pro profilio passularum
piriarum nigrarum quitubus puluerem masticis
Coriandrorum preparatorum cinamomi ana quitulibz
vitellum oui j. Recipe zofiolo s. in tam quantum sti
huius fiant duos aut tres bolos in mane
cum surgit omni mense semel Et stet ieiunus ad
minus horis quatuor et accipiat ille diebus quibus
non assumit masticem et continet per mensem adminus

Euitanda
Caueat a cibis de pasta lacte castomolli /
lacticiniis omnibus / piscibus omnibus grossis et
maxime elixis / fructibus humidis sicut sunt
Poma / pira / persica / Cerasa / Caueat eciam
alactucis / Endiuia / portulaca / Spinachiis /
Cucurbita / Cucumeri / melonibus / et similibus
Caueat a carnibus grossis et pinguibus / a legumi-
bus omnibus in brodio cicerum rubrorum / Caue-
at a napontibus omnino / raphano Caueat
ab acuminibus ut sunt allium / porrum / cepe /
bulbis et similibus omnibus / Euitet vinum
acre et stipticum Et vtatur vino coloris medii
pauciscô dulci et tamen mediocris fumosi /
Potus nullus et et cibi euitet ita ut surgat
a mensa cum reliquiis famis / Coitum inquan-
tum potest euitet maxime post cibum horis vj.
Motum fortem aut equitacionem non faciat post
cibum horis quatuor adminus Ventris stip-
ticitatem fugiat cum prouideat ut supra
Non tamen cum ex morbo allemabit usque ad
conualescenciam excolunt et dictat omnia contra me-

cinam et maxime prima scilicet solum tractat bo(rum) etc.
An. Cer

**Consilium stomaci debilitatem cum capitis grauedine et dolore partis per eccursum et partis per concauitatem a stomaco ipso ex ma-
teria mixta flate et colera flate in ipa
mixtionis massa durante**

Intestinorum **leniens** et membrorum eorum abrupte
eductiuum vtriusque familiaris
Recipe pinguis brodii pulli porta agni cas-
trati uel uituli ad libitum scilicet melius pulli
deinde subsequenter carnium aliarum decoctarum ℥ j. vel
uitellos oui numero ij. cassiefistule ℥ j. Zuchari
rubi ana ℥ s. olei communis optimi
sine oliuarum maturarum virginis ana tantum
dyaffani coloris suauis odoris et dulcis
saporis quod idem compositum temperatum ℥ iij.
sal' comis ʒ iij. ʒ bus ciatis seu xviij. ℥ j. de
decoctionis carnium aliqua omnia addantur
misce et fiat clistere Istud clistere si ipsi
faciat stomaco ieiuno uel ante prandium per
vnam horam uel ante cenam et tunc ad libi-
tum scilicet melius ante prandium et eo tamen utatur
semel in toto spacio omnium xv. dierum
etc. Intestinorum **leniens** etc.
ut se aliquam efficaciam poni sed tamen non
nullum efficatius / Recipe semi seniculi
℥ j. Cartami ℥ s. Contundantur abo-
hic grossomodo deinde simul bulliant tantum
in aqua decoctionis carnium clisteris supra
q. s. pro duobus clisteribus usque ad consumpcionem
medietatis ipsius decoctionis deinde optime
exprimatur et colentur ultimo reliqua omnia
addantur etc. ut supra in primo clisteri mis-
ce et fiat clistere Si non medicamen con-
gruit aliquantulum efficatius ipso poni in-
mediate tunc isto continetur tamen utatur sua
modis et ordinibus descriptis in assumpcione
et usu continuatis inmediate supra

Solutiuum minoratiuum faciale
Recipe pillarum de vera simul ʒ ij. agarici ʒ j.
salgeme ℈ ij. ana ℥ j. misce et cum dyaffi-
nicomis q. s. ad incorporandum reformentur
pille vij. Istas pillas assumat in aurora
cum custodia finalis modis et ordinibus
canonice obseruandis in assumpcione solutio-
num cum custodia descriptis per me pluries alibi
in amplo tamen meo de hoc in quam pluribus
aliis consiliis meis **Digestiuum**
Recipe syruporum de absinthio de mente acce-
tosi simul ana ℥ s. aquarum absinthii
℥ ij. acetosi ʒ j. misce Istud digestiuum
assumat in aurora debite calidum et non tepidum
quatuor diebus continuis et post ipsius assumpcionem
stet ieiunus horis 3 bus adminus et interim dor-

miat sed non amplius duabus horis
hoc non digestiuum tamen assuescere incipiat
die 3a post assumpcionem soluti minoratiui
inmediate supra **Solutiuum eradicatiuum fa-
cile** Recipe pillarum alefanginarum agaricati-
narum agarici ana ʒ j. salgeme ℈ ij. ana ℥ j.
misce et cum dyaffinicomis q. s. ad incorpo-
randum reformentur pille vij. Istas pillas
assumat cum custodia in aurora die 3a post com-
pletam assumpcionem quatuor digestiui inmediate
supra etc. ut dictum est de solutiuo minoratiuo secto
digestiuum consuale
Recipe aquarum absinthii citoree feniculi ana
℥ j. zucari albi ʒ j. misce Istud digestiuum as-
sumat debite calidum et non tepidum in aurora
quatuor diebus continuis in totali spacio omnium du-
orum mensium set etc. ut dictum est in a° digestiuo preterquam tempore
eodem quo tempore non datur **Solutiuum** vsua-
le faciale Recipe pillarum alefanginarum de reu-
barbaro agarici ana ʒ j. salgeme ℈ ij. ana ℥ j.
misce et cum syrupo de absinthio q. s. ad incorpo-
randum reformatur pille vij. p 3. Istarum
pillarum assumat cum custodia in aurora die 3a
post completam assumpcionem quatuor digestiui vsu-
alis inmediate supra finalis reliquis modis et or-
dinibus obseruandis in assumpcione solutiui
minoratiui primi supra preterquam tempore eodem quo tempore
isto solutiuo non utatur **Solutiuum** faciale et
consuale Recipe mane electe ℥ ij. thamarindo-
rum pulparum ʒ iij. aquarum citoree absinthii
ana q. s. pro porcione pulpe ipsius tamarindorum
prius cum dictis aquis optime dissoluantur in mortario
cum pistello deinde ipsa manna dissoluatur addantur
misce et fiat pocio Istud solutiuum faciale assumat
cum custodia in aurora tempore eodem semel in totali
spacio omnium xl. dierum sunt Hoc non solutiuum tamen
assumat cum custodia ut dictum est in assumpcione soluti era-
dicatiui secti preterquam quod post istius soluti assumpcionem
non dormiat nec assumat lauatiuum aliquod et post
istius eius solutiui assumpcionem stet ieiunus horis quinque
sicut solebat post assumpcionem solutiui eradicatiui
supra **Solutiuum** faciale et consuale Recipe pillu-
larum assageret ʒ ij. agarici salgeme
℈ ij. ana ℥ j. misce et cum syrupo de absinthio q. s.
ad incorporandum reformentur pille vij. p 3. Istarum
pillularum assumat adminus usque ad quatuor ad libi-
tum in sero inmediate cum vadit dormitum sine coe-
na aliquando sed non cenauit Hiis non pillulis tamen utatur
semel alternis mensibus viz semel in singulo mense
in quo alium solutiuum vsuale et faciale non assumat et
ex pillulis alefanginis de reubarbaro etc. ut etc.
Stomaci epatis et cerebri **confortatiuum**
Recipe trocisorum de absinthio ʒ j. ligni aloes ʒ s. spe-
cierum trisandalorum sine camphora ʒ s. puluerizanda
puluere subtili ex omnibus simul mixtis deinde cum syrupo
de sticados q. s. ad incorporandum formentur pille vij. p 3.

Istarum pillularum cum solutiuarum assumat adminus
usque ad tres ad libitum in aurora uel in mane cum sur-
git ad libitum bis in singulo mense viz in xv.
diebus preterquam tempore eodem quo tempore istis pillulis
non utatur Et post ipsarum assumpcionem stet ieiunus horis
3 bus adminus Stomaci etc. **confortatiuum**
ut inmediate supra efficacius ipso poni inmediate Recipe
trocisorum de absinthio ʒ j. de reubarbaro dyarro-
don ligni aloes specierum trisandalorum sine camphora
ana ʒ s. pul. pul. subtili deinde ex omnibus simul
mixtis cum syrupo de sticados q. s. ad incorporandum
formentur pille vij. p 3. Si non medicamen congruit
efficacius tunc illis pillulis non solutiuis utatur in au-
rora etc. ut dictum est de aliis pillulis inmediate supra dictis
Stomaci epatis et cerebri **confortatiuum** ut dictum est
et vsuale vtriusque familiaris duobus prioribus proximis
Recipe masticis ʒ j. thuris Coriandrorum preparatorum
ana ʒ s. puluere omnia subtili deinde cum syrupo de ab-
sinthio q. s. ad incorporandum formentur pille vij.
p 3. Si non medicamen congruit adeuti familiaris
duobus prioribus proximis tunc istis pillulis non so-
lutiuis vtatur in aurora etc. ut dictum est de hiis pillulis proximis
supra dictis Stomaci cerebri et epatis **confortatiuum**
etc. ut dictum est vsuale adeuti familiaris confortatiuo alio proximo
supra dicto Recipe absinthii rosarum ʒ j. Seminis acetosi
scilicet Coriandrorum preparatorum ana ʒ s. puluere omnia subtili
deinde cum syrupo de cetra quantum sufficit ad incorporandum
reformentur pille vij. p 3. Si non medicamen
congruit adeuti familiaris medicamine alio proximo
supra dicto Tunc istis pillulis non solutiuis vtatur in aurora
etc. ut dictum est de aliis pillulis proximis supra dictis
Cerebri et stomaci et epatis **confortatiuum**
et amplius cerebri et ad hoc expertum Recipe mira-
bolanorum kebulorum conditorum numero j. Istum mirabolanum
assumat in aurora uel in mane cum surgit ad libitum
saltem semel in singulo mense quoniam tamen aurum et
post ipsius assumpcionem stet ieiunus adminus horis 3 bus
Quia non tamen natus varietatem generale quam mor-
bi etc. et accidencia morborum in processu dum tempus de-
cursu varietatem formalem et preterquam in capite simul
et gradualem Ideo me non omnibus supra dictis vtatur
in fine ut dictum est scribitur semper consilio tamen sanguinum
diuersorum doctorum medicorum tunc astancium et non
aliter Nam communia consilia semper optima
generaliter et communi sunt sunt exequenda quia
ubi maior difficultas cognicionis et operis tamen ibi
sine communis periculum ibi carnens est agenda
contra eum et honum salute hominis videlicet difficultas
communi nullus cognicionis et operis causa periculum.
quam communis liquet apte proinde communia ipsa
consilia desideranda et exequenda tamen hec sunt
conceduntur sunt assignanda et cum hoc egroto nec
aliter communia recorte et ipsi ambe communia
doctrine sunt difficaliter ut hic ex toto sit egrimi
et in secundo ipso eius passionato et ex conseptu ergo
indicans in hoc ipse eius ex toto expars et non etc. ut hic

Contra debilitatem stomachi et effusionem colere ad ipsum stomachum

Solutivum facile

℞ pillularum de yera simplici ℈ ii agarici ℈ i sal' gemme ʒ i misce et cum succo de absinthio q. s. ad incorporandum reformentur pillule vii p z. ℞ cassiefistule electe ʒ i aquarum absinthii lib. ii endivie lib. i de ababi q. s. pro potione. ℞ specierum aromatici rosati descriptione gabel' ʒ ii trium sandalorum ℈ i dyarrodon abbatis ℈ ii coriandrorum preparatorum dein pulverizatorum ʒ s. zuccari albi ʒ x misce dein cum aquarum absinthii libris duabus et aque acetose parte una q. s. ad conficiendum fiat confectio solida in morsellis ʒ iii pro quolibet morsello

Pillule

℞ trociscorum de absinthio ʒ i decoctis de reubarbaro an. ℈ i misce et cum succo de ruta q. s. ad incorporandum formentur pillule vii p z. Que pillule sunt conformative et non solutive

℞ aquarum mente ʒ i absinthii ʒ ii acetose ʒ i corall' rubri ℈ i coriandrorum preparatorum ℈ ii zuccari albi ʒ i pistanda pistentur subtiliter dein omnia simul misce

℞ foliorum absinthii viridis et ipse sintacti cum partes quatuor mente viridis lib. ii de ambabus q. s. pro sacculo florum rosarum labrusce an. lib. i mirtillorum ʒ i mastices ʒ s. calami aromatici ʒ ii coriandrorum preparatorum ʒ s. contundenda contundantur dein omnia simul et fiat sacculo in forma scuti pro stomaco cuius sacculi cuspis longior ponatur super ore stomachi bassis vero super fundo stomachi

℞ oleorum absinthii ʒ i s. mastices ʒ i citoniorum ʒ s. rosarum ℈ i absinthii ℈ ii mastices ʒ s. garioffilorum ℈ s. spice calami aromatici squinanti an. ℈ i mente sicce ℈ ii corall' rub. ʒ s. coriandrorum preparatorum ʒ i ladani ʒ ii cere nove q. s. pro unguento molli pulveranda pulverizentur dein omnia simul misce et cum modico aceti q. s. ad penetrandum fiat unguentum molle ad lentum ignem pro stomaci unctione etc.

℞ foliorum absinthii viridis m. iiii mente viridis m. ii florum labrusce rosarum mirtillorum an. m. i calami aromatici ʒ i cipi squinanti an. m. s. coriandrorum preparatorum ʒ i s. contundenda contundantur omnia grossissime dein omnia simul misce ultimo bulliant in duabus partibus aque et una vini albi mediocriter minoris q. s. pro fomentatione usque ad consumptionem tertie partis decoctionis aque et vini. In qua fomentatione debita calida spongia una infundatur dein exprimatur et ipsa sic expressa calida debite et pano lineo involuta stomaco ieiuno applicetur et sic super ipso dimittatur donec ipsa spongia tepere incipiat et non frigescat. plures non sic reiteretur secundum necessitatem. ℞ aque maiorane ʒ ii succi foliorum blitis ʒ i zuccari ʒ i misce. Nota quod primus pillulis de yera que sunt solutive. Et mena ex cassiafistula que etiam solutiva est et ambe sunt solutive facilia utatur singulo mense semel alterum ipsorum duorum solutivorum ad libitum. dein post ipsius solutivi assumptionem stet ieiuna horis quatuor. Reliquis vero mediis assumptis per os utatur bis in ebdomada modo una modo alia ad libitum preterquam temporibus magni caumatis et magni frigoris. Et post ipsius assumptionem stet ieiuna horis 3bus. Reliquis vero mediis retinendis super stomaco utatur duobus diebus in ebdomada preterquam diebus magni caumatis et magni frigoris videlicet modo una et modo alia ad libitum. Medicina vero facta ex aqua maiorane et succo blitis de ipsa tepida attrahet per nares semel in ebdomada in estate preterquam estate et hyeme

An. Cer.

Contra debilitatem stomachi cum ventositate ipsius stomachi

Solutivum mediocrativum facile et usuale

℞ pillularum communium secundum aliam receptam primarum ʒ i mastices gr. ii coriandrorum preparatorum non confectorum gr. x pulverizentur pulverizanda seorsum ut decet secundum artem ad hoc dein omnia simul optime incorporentur cum succo acetose summe quantum sufficit pro pillulis formandis. Ultimo ex hac mixtura formentur pillule vii p z.

Pillule communes

de quibus in alia recepta immediate supra fit mentio

℞ aloes succotrini electi lib. iiii mirre lib. ii croci lib. i pulverizanda pulverizentur ut decet secundum artem. dein cum melle rosato colati quantum sufficit pro horum incorporatione ipsa omnia simul optime incorporentur in mortario cum pistello sine igne. Ultimo totum redigatur in forma magdaleonis pro aliis primus pillulis formandis

Primarum pillularum facilium solutivarum assumat diebus 3bus ad libitum usque ad v. stomaco ieiuno in aurora et post ipsarum assumptionem immediate stet in loco per horam unam cum dimidia et interim dormiat ad longius per una horam super alterum latere scilicet et tamen melius super latere dextro. Transacta vero tamen una hora cum dimidia sive dormiverit sive non dormiverit tunc surgat et non ultimus dormiat. Et postquam surrexerit dein stet ieiuna non minus horis duabus cum dimidia et ante horis quatuor non amplius horis post ipsarum pillularum assumptionem. Et non assumat laxativum aliquod secundum in dicto tempore quatuor vel quinque horarum prandeat et prefercula ipso fercula comedat blites cum borragine et aliquito feniculi. Item carnes laudabiles tunc tenellas et non assatas ut pulli vel ad libitum perdices vel fasiani edi seu capti domestici aut capoli silvestres vel vituli aut aliae laudabiles carnes etc. Has vero pillulas assumat domina ter in singula mente cuiuslibet mensis saltem semel et non amplius quam bis in tempore dicto preterquam temporibus maiorum caumatis et frigoris in quibus extremis temporibus pillulas ipsas non assumat

Digestivum et stomachi confortativum ventositatisque resolutivum

℞ succi de absinthio ʒ i s. oximell' simplicis ʒ ii aquarum absinthii ʒ i s. feniculi ʒ s. cicoree ʒ i coriandrorum preparatorum pistatorum dein pulverizatorum ℈ i misce. Istud digestivum assumat domina sex diebus continuis stomaco ieiuno in aurora debite calidum et non tepidum quia omne tepidum solvit rebus nervis. Item post ipsius assumptionem stet ieiuna immediate saltem horis 3bus et melius horis quatuor et interim dormiat ad libitum secundum ad longius tamen duabus horis tunc dormiat. Hoc vero digestivum sic assumere incipiat die 3a post assumptionem semel pillularum suprascriptarum. Et ipsum digestivum sic assumat vi dies continuis in toto spacio singulorum duorum mensium predictorum.

Solutivum facile eradicativum

si sit efficatius aliquantum primo solutivo. ℞ pillularum suprascriptarum primarum seu solutivi mediocrativi primi supradicti ℈ ii agarici ℈ i agaricus ipse in frustra minuta divisus et non pistatus infundatur saltem per horas xii in oximell' simplicis quantum sufficit ad eiusdem agarici debitam imbibitionem ex dicto oximelle dein omnia simul optime incorporentur in mortario cum pistello sine igne. Ultimo ex hac mixtura reformentur pillule vii p z. Istarum pillularum facilium solutivarum assumat ℈ ii in aurora stomaco ieiuno et post ipsarum assumptionem stet in loco per una hora cum dimidia. Et interim dormiat ad longius una hora etc. ut supra per omnia in alio capitulo assumptionis mediocrativi primi supradicti seu aliarum pillularum primarum suprascriptarum. Has vero pillulas sic assumat die 3a post completam assumptionem sex vicibus digestivi immediate suprascripti

Digestivum

usuale etc. ut supra in alio digestivo ℞ aquarum absinthii ʒ ii feniculi ʒ s. cicoree ʒ i s. coriandrorum preparatorum ℈ i zuccari albi tamen coctarum ʒ i misce. Ista mixtura debite calida et non tepida assumat stomaco ieiuno in aurora quatuor diebus continuis in singulo mense. Et post ipsius assumptionem stet ieiuna horis 3bus etc. ut supra in assumptione alterius digestivi supradicti compositi ex syrupo de absinthio oximelle simplici etc. ut in ...

Solutivum facile et usuale

℞ solutivi mediocrativi primi supradicti seu pillularum primarum suprascriptarum. Istud solutivum usuale et facile assumat stomaco ieiuno in aurora die 3a post completam assumptionem quatuor digestivi usualis immediate supradicti. Et post illarum pillularum assumptionem immediate stet in loco domina per unam horam cum dimidia etc. ut supra in assumptione eius solutivi mediocrativi primi supradicti ut in capitulo suo primo ibidem.

Stomachi confortativum ventositatisque resolutivum

℞ coriandrorum siccorum dein preparatorum et non confectorum ʒ i macis ℈ s. gariofilorum gr. v mastices ℈ i pulverizentur omnia seorsum et diffornentur ut decet secundum artem. dein cum succo rosati quantum sufficit ad incorporandum omnia simul optime incorporentur in mortario cum pistello et sine igne. Ultimo ex hac mixtura formentur pillule vii p z. Istarum pillularum non solutivarum sed confortativarum assumat 3bus ad libitum usque ad v. stomaco ieiuno in mane cum surgit diebus alternis solum in una medietate singuli mensis videlicet una die sic assumat et alia die non assumat solum in dicta una medietate singuli mensis. Et post ipsarum assumptionem stet domina ieiuna saltem horis 3bus dein prandeat prandium laudabile. Hoc vero confortativum sic uti incipiat die vi post assumptionem solutivi eradicativi 2i supradicti

Stomachi et corporis et spiritus confortativum

etc. ut immediate supra efficacius ipso posito immediate

℞ trociscorum de absinthio ʒ i de reubarbaro ℈ s. de rosis ℈ i coriandrorum preparatorum ʒ s. pulverizentur omnia seorsum ut decet secundum artem dein ex ipsis simul mixtis formentur pillule vii p z. Si vero medicum congruit efficatius ponit immediate tunc istarum pillularum non solutivarum sed confortativarum assumat 3bus ad libitum usque ad v. in mane cum surgit etc. ut immediate supra de alio confortativo immediate supradicto facto ex coriandris siccis preparatis macis etc. ut ibi

Confortativum stomachi et expulsivum ventositatisque resolutivum

ut immediate supradicti utuntur familiariter ipsi posito immediate. In omnibus fercul' suis ponat seu fercula ipsa aromatizet cum pulvere coriandrorum siccorum preparatorum et non confectorum saltem duobus diebus in singula septimana An. Cer.

Contra vomitum humoralem partim flegmaticum et acetosum et partim colericum citrinum

Pro nobili viro Johe de capite ferri veronensi. Casus per ipsum spectabilem artium et medicine doctorem prelarum magistrum Johem de Arnolfis veronensem notatus ut hic immediate formaliter

Et dispo pulus ad se cura ner-
tens e vomitus huoral' pti
flaticus 7 acetosus ptim cold-
rus citus ab octo mesibus ante
inchoatus mit freqs ita ut
omi ebdomoda vomat s supiori tpe
razio^z Cum huores ab cpe 7 pti ab
alys ptibus corpis mediate derinatur
ad stomacu Cuius ca e ipius stoaci debi-
litas Vnd fitale recipit alioz mebroz
supfluitas Concurete et pud huius
me in alys mebris ipoz fortitudine
saltez in compatoe ad stomacu Nc no
dilatatoe mazt s mesaicaz veienaz
ab cpe ad stomacuz / fla et k inppie
dica^z idez fla p parte in stomaco cogr-
ritur p maxime p debilitatez digtiue
7 expulsiue eius hac dispoz 7 eius cas
consequr^z diminco appetitu cibi Inte-
sio appetitus potus / facies palliditas /
aliqual' macrefacio

Dispositos naturales sunt
Complo flata / Etas adolescens / Sta-
tura mior mediocr s omez dimesione
hitudo mediocr ad macru declinans / 7
est stiptitas s^m ventrez Solutio th fi-
cale solubil' / Et in regioe ad frm declian
te constitutus Tpus qz hyemale

Johs d'arnulfis Arcium 7 medicine doctor
Ego ut consultor pximus infirmus Credo
tam te menalie in casu dctos quatuor
tine te stas Pma conclusio
Colaz ipam fortz potentie intensioris
ex nitti ne ipius forme ut saltez ex gdu
forme eiusdez multo potecorez cas forte ee
vomitus ipius qz fla dcm est Scda dclu^o
Et itud fla ipm p cialez miorez cas voity
dci ut hic an e fla aquosuz magis qz
flegma aliud 3^a conclu^o Est et acetosu
e idez fla no acetosi te aceti s tm aceto te agis-
te 7 sur fla ipm ppe est fla frigidius
4^a dclu^o Et itud cataruz a cebro ad
stomacu 7 amplius flats saltez aliquar
salsi cas seu saltez p cialez cas ce vo-
mitus eiusdez

Per eupto Joho d'capite servi Veo-
nensi egroto vomitu ditto
Huius casus totius vomitus pxime ipius
supti in Antonio Cornesano tusmissi
7 designati ut sup ipo consulaz
Cura pcal' canoica menal' tm ex duo-
bus menalibus gnibus instrorum medicinalium
ad equate integra^z viz Apm p^m e reg-
rerum no naliu sex 7 eisdez rebus anexa-
rum rez abte naio corpi applicablum Scdm
no gnus instroz ipoz sut res ab te ginqz

Scdm 7 ultim est canonica notita menal'
instroz menalium seu menaz dcos os
tas pcales qz gnales canos menali ope
canonico pficienciu seu ad opus me-
dicinale debitu pducetium Cuius^z
canoica que bz menal' opacio ex ptibus
seu pporconablibus gnalibus 2^bus doctins
menalibus cam ce menale nacio integra-
da est ultra notitia canoia menalis
casus i tinus Sine canoica menalis
ipa opacio gnm tend ad equate sit
Sanitatis consuacio sine neutitatis p-
suacio sine sit egris curatio

Canos no ipi p^o gnales cas seu
voity morbi ho 3ti morbu sciendo
toit ut se extendat ad morbum
cas morbi 7 accns morbi Cam te
menale ad equate curatim pxime
sut insirati uno ?z vz.

Primus canon
Regime ex sex gnibus rerum no nalium
7 eis anexaz et pus ex rebus no na-
libus naio corpi applicablibus gnm sex
7 ex rebus eisdez rebus no nalibus a-
nexis Tppe nutrientis regime vz cibus
7 potus quod ide e q nutriens ipm
Sit altitudina qualite activa gdnali calim
in 2^a masione seu in 2^a pte 3^e gdg
2i calit Hyemali tpre 7 alys tpribus
7tidez hyemi pporconablibus viz ip^a
3^a pte vers seu in pmo mese vers de
mio tm tend mensid vers et stm i 3^a
pte seu in ultia pte 3^a autupi seu i 3°
7 ultio mese autupni Tpr no estat
7 itidez alys tpribus estate pporconablib
vz in ultia pte 3^a vers seu in 3° mese
vers 7 in pma pte 3^a autupni seu i
pmo mese autupni calm sit regime
idez nutiens ipm tm i pma masoe
gradus pmi calit Et aliquons s viz
saltez semel in ebdomio frm sit in gdu
pmo regime idez in ipa estate 7 itidez
in dicts ptibus vers 7 autupni ipa esta-
ti pporconalibus // In tpribus no pprie
medys vz in 2^a pte 3^a seu in 2° mse
vers 7 itid in 2^a pte 3^a seu in 2° mse
autupni cad sit regim idez i 2^a maso-
ne gradus pmi calit Altitudina uero
qualitate passiua vz humidite humid sit
nutiens Idem in hyeme 7 in tpribus
hyemi pporconablibus dcis in 2^a maso-
ne gradus pmi humidit In estate no
et in tpribus estati pporconablibus dcm humid
sit in gradu 2° humit In tpribus at
medys humidu sit in pma masione 3^a
gradus 2^i humit Qualite no substa-

tifica ipius nutrientis ut a ma opan-
ti seu eiusdez nutrients nutribilite gradu-
ali substatifica dca tali qualitatia simul 7
quantitatia ex nitti ne forme nutrients eius
nutiens idem seu cibus 7 potus i dcta
hyme 7 in tpribus hyemi pporconablibus
dicts sit corpis cam te menale restauratim
in gradu 2° restauratois In estate no
7 in tpribus estati pporconablibus dcis re-
staurativ sit regim ipm corpis eiusdem
in gradu pmo In tpribus at medys
restaurativ sit tm i pma masione 3^a g-
dus 2^i restauracois Et si cola ipa sal-
tem notabilis sit quntis 7 acuta cm tm de
pse alitativ frm mediam tm a qualite
opans seu agens debere No tm mira-
dum e si tala medicamina a ma 7 a q-
litate simul agentia s no excessiue stia
in hoc casu dueniut Cum stomaci di-
gtiua uitus omis in qutu digtiua est
debil' 7 pus debil' ipa digtiua infirmi
huius in i s calite saltez no excessiua seu
saltez no multuz intensa nutients cam te
menalis nigoat forte no nutients dcit^z
Cuius^i pmu nigoratim ipius digtie uitu-
tis debil' infirmi eiusdez e nutiens dcm
aliquar calm s tm no excessiue tale ut
hic an dcm tm pporconale e nutiens 7d
no excessiue calm ut an digtie debili
eidez pfirmi dca Nutiens no frm a-
ma simul 7 aqualite fria opans qz digtie
dcm in qutu digtia est 7 ppe ipi di-
gtiue debili ualde adusat 7 sur debi-
litatez digtiue ipius debil' augz itesse
io nutiens ipm no excessiue calm dcm
tale in canoe ipo pximo 3to menale
cam ce dcut in 8to casu uro i pposito ipius
Ptea quia no tm cola ipa ruity vomity
e ca gnymo et acetosuz fla tle e multo fri-
gidius qz fla acetosuz aceti acetosi te pinde
ut pxime an canoice 7 me nale dcut i vo-
mitu uro casus 3^ti in pud Ptoz no seu
spes ipius nutients sit canoica menal' ut
pxime infra in calis 7 pagraps pprys sin-
gul nutients seorsu specifice canoice lig-
de notatur ut patet 2° 2^s canon
Me saltez tm dcos a stomaco sit pmo
abintestis saltez semel insinglo die nali
educa^z nar aut saltez artificiar sicut ipe
dcos me i intestis sut supfluites aut eciad
me alie si digeste ibid et sut supfluetes
hic educa^z 3^s canon Me salte tm
dcos a sto simul 7 abintestis educa^z semel
insingula ebdomio Sutine^z ad ex corpm
aliquar s remisse ca ducta voity ipius dcu

moble canoe phico vz Minoret^z simul
saltez coarte a stomaco uentris splucone
me ppe ipius vomitus acuitis dci 7 ppe
ppe me conducte ce vomitus eiusd vz a
stomaco aquosu ipm fla acetosu aceto-
sitate agreste 7 amplius cola dca acuitis
simul euacue^z minoratiue Cu me iste
ut plures aut saltez alta ipaz ce pprie
vomitus ipius In stomaco peccat actua^r
Cum vomitus actus ipm ualde infir-
mu molestas ad se curaz maximaz 7 ci-
ta 7 irregularez trahit licet in oi morbo
alys paribus ppa euacua^o Et itid diges-
tio ppa seu ppe me morbi morboz etia
sumendo coir ppus canoice 7 pus regur
debea^z ce anti qz conducte ce morbi Co-
acte no cuius^i in casu isto uro e vomitu
seno no naio pus ce anti euacua^o debe^z
nt hic digestio si ce ducte pus pphis
vomitus acuitis dci mali^e semitatez ce-
saz amplius 7 cicius ad se curaz trahete

4^s canon
Cum no cola 7 fla ?r potea dca sit
ca aus 7 simul ca ducta vomitus ipius im-
ments easdez simul peccat vz ipi huores ca
aus in cpe 7 in uas seu venis simul supflu-
ut 7 ipi simul ca ducta in stomaco pecant
Pinde huores idez qnius potea coniz ?un-
uers eisdez simul supfluetes ca aus 7 co-
ducta 7 ppe ipi ambo ca aus canoice me-
dicinar simul digendi sut mems dpoitos
simul ex simplicibus mems uitute cotrays in
qualitatibus pmis 7 in 2is qualitatibus saltez
manifests omnibus ists dcoz huoru sit cam te
digestius Et idez intlligat^z d'euoy ?rio 7
huoz simul / Secus aut si huores cotrays
inuers distincts simul peccaret / Na i dis-
tincts tpribus ipi cotray huores ut ce in
distincts mers simul peccates tuc cotrays
mems dicts seorsu saltez in distincts tpribus
curandi sut differentibus digtiuibus 7 euoibus
dentibus 7tidez qr no e in casu uro supto

6^tus canon
Aptifice^z ipm pmale mole ad motu dcm
tale canoe phico seu nali sine phica doctrina
dcz Digat^z in stomaco suffut dcm fla ace-
tosu acetosite aceti 7 amplius cola ipa sit
in dco flate acetoso pecats digatur pprie
ab cibalibus 7 pus ab menilibus 7 et menilibus
abte dcis huores ambos ppe me ce ducte
vomitus dca exus mole ipm canoe phico
menalie ad ex expellendu digent^z ce ut
hic an d'dca moracoe pparu mez 7 ipaz

7^s canon
Ventris seu intestinoz pmal' stiptas ifirmi
hs in casu 3to nota abolea^z ita ut singlo die

nali viz horarum xxiiij. saltem semel naturaliter aut saltem artificialiter tunc infirmus ipse secedit. Verum valde prestantius meliusque est ipsum infirmum singulo die secedere saltem semel. Nam tunc non est opus prouocatur stipticus et nec est separate fluxibus sed tunc medie fluxibilis sicut illa alius non stipticus est.

Nonus canon

Aperiatur pileron seu orificium fundi stomaci ut materie dicte flegma et colera cum coniuncta ipsius vomitus in stomaco peccantes ad intestina et tandem ad extra canonice debite euacuentur et non per vomitum educantur.

X canon

Confortetur seu fortificetur agens proprie mouens particulare motum expulsione dictum hic canone phisico videlicet virtus et precipue fundi stomaci per pileron dictum ad intestina expulsiua dictorum humorum in stomaco peccantium confortetur.

XI canon

Euacuetur ad extra corpus aliqualiter efficacius quam primo dictum est particulare motum canone phisico videlicet. Eradicetur a stomaco regulariter digeste dicte precipue materie cause coniuncte vomitus eiusdem scilicet ut hic ante dictum innoratiue preparando necnon cardinaliter videlicet colera et flegma humores dicti tales.

Euacuatiuos humorum particularium in stomaco contentorum ut tunc eradicatiue quod innoratiue euacuatiuos non preficiatur efficacibus medicinis ponitur saltem euacuatiua intensa siue gradu forme siue multitudine forme medicinarum imparum saltem in radice medicinarum ab aliis membris euacuatiuarum totis pilulis. Sed tunc preficiantur cautele ipse euacuationes a stomaco medicinis brodiis vel quasi seu lenibus siue facilibus medicinis non per gradum forme sed et multitudine forme medicinarum imparum seu saltem eiusdem virtuti tunc familiaribus medicinis et eius virtuti non molestis euacuetur.

XII canon

Corrigatur mala complexio sua sed amplius humida stomaci causa coniuncta. Aut saltem causa coniuncta dicti flatus generatiua sed vomitus ipsius coniuncta seu primalis causa antecedens.

XIII canon

Euacuetur ad extra corpus aliqualiter sed remisse causa antecedens vomitus ipsius dicta motum canone phisico videlicet innocentur saltem coacte ventris solutione a vasis seu venis et precipue membrorum naturalium et presertim epatis materie precipue scilicet flegma et colera et amplius colera causa antecedentes precipue vomitus eiusdem in dictis membris superfluentes.

XIIII canon

Dirigantur in spiritum a vasis seu venis membrorum omnium naturalium et presertim epatis dictis ad extrema membra dicte precipue materie cause antecedentes vomitus ipsius videlicet colera et flegma humores in vasis seu in venis ipsis et epate superfluentes.

Decimus quintus canon

Aptificetur seu preparetur dictum motum ad motum canonicum phisico seu naturali causa antecedens vomitus dicti videlicet

Dirigantur in dictis vasis omnibus seu in venis membrorum naturalium et precipue epatis colera et flegma humoris dicti et amplius colera in dictis membris intensius peccans ambo materie precipue causa antecedens vomitus ipsius.

XVI canon

Aptificetur via dicte tales canone phisico per quas meatus dictum particulare motum ad meatus ductum et precipue ad intestina et tandem ad extra deriuetur videlicet aperiantur dicta vasa omnia seu dicte vene omnes et orificia venarum ipsarum membrorum naturalium et precipue epatis dictorum secundum duos humores colera et flegma in membris ipsis peccantes easdem vene ad meatus ductum et precipue ad intestina et tandem ad extra deducentes.

11ᵘˢ canon

Confortetur seu fortificetur agens proprie mouens ipsum motum expulsione dictum hic canone phisico videlicet virtus et precipue naturalis membrorum naturalium omnium et vasorum suorum seu venarum et presertim epatis ad intestina et tandem ad extra dictorum flatus et colere in membris ipsis peccantium confortetur.

18ᵘᵘˢ canon

Euacuetur ad extra corpus aliqualiter efficacius quam prius causa antecedens vomitus ipsius dicta motum canone phisico videlicet. Eradicatiue regulariter soluantur a vasis seu venis membrorum naturalium et presertim epatis flegma et colera humores digesti dicti in ipsis membris superfluentes causa antecedens vomitus eiusdem.

XIX canon

Corrigatur mala complexio calida vasorum seu venarum naturalium membrorum et precipue epatis. Causa autem saltem dicta seu primalis causa antecedens vomitus ipsius ne superfluentem coleram deinceps generent.

XX canon

Abiciatur opilatio pori fellei colera ab epate ad kistim fellis deducentis. Et similiter poro ipso felleo aperiatur debite ne colera ipsa tandem in stomacum principaliter regurgitet seu in ipsum stomacum principaliter deducatur.

XXI canon

Aperiatur precipue et amplius porus felleus coleram a kisti fellis in intestina deducens ne colera ipsa tandem in stomacum principaliter deriuetur.

XXII canon

Confortetur kistis fellis virtus ad intestina colere expulsiua. Ne colera ipsa kistis fellis principaliter replens in stomacum tandem regurgitet et ut uetris principaliter naturalis stipticitas abiciatur.

XXIII canon

Diuertantur nisi sit et efficatius quam in prima diuisione alia a vasis seu venis membrorum omnium naturalium ductis et presertim epatis ad extrema membra dicte superflue materie cause antecedentes vomitus ipsius videlicet colera et flegma humores in vasis seu in venis ipsis et epate superfluentes.

XXIIII canon

Diuertantur et tandem ad extra ducantur sed et inter efficatius quam immediate ante in dispositione alia a stomaco et a vasis seu venis membrorum naturalium dictis et presertim

epatis ad intestina dicte materie cause coniuncte et antecedentes vomitus ipsius videlicet colera et flegma et amplius colera humores ipsi ambo cum coniuncta in stomaco peccantes et etiam in vasis seu in venis ipsis et epate superfluentes causa antecedens.

XXV canon

Virtus uitalis cordis confortetur vniuersale agens uirtutum omnium aliarum corporis sine ipsa omnes perficiens seu omnes uirtutes corporis sue de potentia ad actum deducens. Et etiam cibum in stomaco sui cauitate motu alteratiuo liquidas motus ipse uirtutis dispositiua ad chili formam a stomaco producendam et inuicem tamen chili ipsa producendorum causam et non motiua.

XXVI canon

Stomaci uirtutes naturales precipue et totes confortentur et presertim digestiua eius precipue et amplius totis digestiua stomaci cuiusdam ne flegma acetosum acetositate et tandem particulare saltem sui motu ultime dictum huius vomitus causa seu primalis causa coniuncta stomaci ipse generet.

XXVII canon

Virtus naturalis stomaci aut repressiua humorum malorum ad stomacum ipsum fluentium. Que repressiua est expulsiua uirtutis eius stomaci confortetur ut stomacus ipse superfluos humores ad ipsum fluentes aut compellat et auertat eos humores non aliunde recipiat.

XXVIII canon

Stomaci animalis uirtus appetitiua que huius vomitus accidit dicta est actiua confortetur.

XXIX canon

Virtutes naturales vasorum seu venarum membrorum naturalium omnium et precipue naturales uirtutes epatis confortentur et presertim digestiue uirtutes eorum et amplius epatis digestiue precipue et omnis expressiue totis ipsa digestiua epatis eius confortetur. Ne epar et cetera membra ipsa superfluos humores dictos et precipue coleram ipsam generent.

XXX canon

Digerantur in stomaco paulatine et vsualiter dicte due materie peccantes in stomaco ipso videlicet aquosum flegma agreste seu acetosum et acetositate agreste et colera et amplius colera ipsa cause coniuncte vomitus ipsius.

XXXI canon

Soluantur et euacuentur a stomaco faciliter et paulatine et vsualiter dicte due materie cause coniuncte vomitus dicti videlicet aquosum flegma agreste et etiam colera et amplius colera ipsa.

XXXII canon

Digerantur paulatine et vsualiter in vasis seu venis membrorum naturalium dictis et presertim epatis flegma et colera humores dicti cause antecedentes vomitus ipsius.

XXXIII canon

Soluantur et euacuentur faciliter et paulatine

et vsualiter ventris solutione a vasis seu venis membrorum naturalium dictis et presertim epatis easdem materie videlicet colera et flegma et amplius colera cause antecedentes vomitus eius in vasis seu in venis et etiam epate superfluentes.

XXXIIII canon

Cum fortassis cerebrum. Item catarrum salsum aut saltem salsedinem sapiens et flegma subtile salsum aut saltem salsedinem sapiens ad stomacum est verisimiliter principaliter saltem aliqualiter catharrizans. Et flegma ipsius vomitus dictum forte est et est causa seu primalis causa antecedens. Proinde innouetur aliqualiter saltem a cerebro flegma ipsum salsum aut saltem salsedinem sapiens.

XXXV canon

Digeratur in membro flegma dictum saltem verisimiliter ad stomacum catharrizans et verisimiliter primalis causa vomitus dicti ut hic ante.

XXXVI canon

Eradicatiue regulatur a cerebro flegma digestum dictum verisimiliter ad stomacum catharrizans et verisimiliter causa primalis vomitus dicti ut hic ante.

XXXVII canon

Digeratur paulatine et vsualiter in cerebro flegma ipsum dictum in ipso superfluens et ad stomacum verisimiliter catarrizans ut ante.

XXXVIII canon

Soluatur seu ad extra ducatur faciliter paulatine et vsualiter a cerebro ipso flegma idem in eo cerebro superfluens et forte ad stomacum catarrizans et forte vomitus ipsius est aliqualiter causa antecedens saltem sed presertim coniuncta causa.

XXXIX canon

Diuertatur nisi sit a cerebro ad extrema a toto membrum ipsius flatus ad cerebrum ascendentes et item dictum flegma ab ipso cerebro ad stomacum catarrizans. Diuertatur sed a cerebro efficatius quam ante sed partim euacuetur ab ipso cerebro per nares dictum flegma ad stomacum catharrizans in ipso cerebro superfluens.

Vapores ad cerebrum a toto et a stomaco principaliter ascendentes reprimantur. / Vapores a cerebro a toto et a stomaco principaliter conuocati educantur seu resoluantur. / Cerebri uirtutes et precipue naturales cerebri ipsius uirtutis confortentur et precipue digestiua uirtutes cerebri eius confortentur ne flegma ipsum principaliter generet. / Corrigatur cerebri ipsius mala complexio remissa frigida sed valde amplius humida ipsius flatus aquosi in cerebro generati causa coniuncta et tandem saltem primalis causa antecedens vomitus dicti.

Habitudo naturalis egroti corporis dicta seu sua naturalis preexistens in carnositate et pinguedine restituatur aliqualiter canonice tempore necessitatis conualescentie. Sed amplius efficiatur tempore proxime post valitudinis a morbo dicto seu saltem tempore proxime post sanitatis immediate succedentis necessitati conualescentie eidem. / Cum principaliter extenuatus est eger ipse saltem aliqualiter. Que extenuatio est etiam vomitus dicti consequens

ans ut in tan̄ in p̄io notatur
Qm̄ nō te recidiue duorū gn̄alissi-
morū gn̄m sut 7 ee aug̃tiuz alti9
p̄ulis morbi tē vz corporee tē dēlic-
te a morbo p̄ul̄i nō correxgibles saltez
a nā an̄ saltez p̄ductoz recidiue a caus
ip̄is 7 p̄mitiue tē succedētes p9t mor-
bū p̄ulē aut saltez p9t statū morbi p̄n-
cipal' recidiē facientes Cū tn̄ recidiue
ip̄ius tē septez subalternoz gn̄m sut
ut p̄xime infra

Corporee nō ip̄e tē recidiue duo-
rum generuz sut videlic3
Antecedētes tē recidiue ip̄ius p9t p̄n-
cipalez morbū aut saltez p9t statuz
ip̄ius p̄ulis morbi dēlicte rē ut h̄ an̄
Et coniūte tē recidiue ei9 dēlicte rē
ut hic an̄ Antes nō p̄ules tē recidi-
ue sut ītutis debilitas corpis totius
dēlicta a morbo p̄uli rē ut h̄ an̄ A'
saltez debilitas alti9 ītutis alti9 tr̄z
mineraz seu mēbroz vz mēbri mi-
nere p̄ulis morbi ītutis debilitas dē-
licta a morbo p̄uli Aut debilitas m̄-
bri mine tē morbi ip̄ius ut h̄ an̄
Aut mēbri debilitas mine accitis mor-
bi dēlicta a morbo ip̄o recidiue ē ca
Aut mala qualitas dēlicta a morbo
p̄uli in corpore toto ē recidiue ca aus
Aut in altā tr̄z mineraz dcaz m̄-
la qualitas dēlicta vz aut ī mēbro
tē morbi mine mala qualitas dēlicta
rē Aut ī mēbro minea morbi mala
qualitas dēlicta a morbo p̄uli ē causa
recidiue Aut ī mēbro accitis morbi
minea ip̄a mala qualitas dēlicta a mor-
bo ip̄o recidiue ē ca Aut p̄tuale acci9
morbi p̄ul' dēlictū a morbo ip̄o ī cor-
pore toto ē ca recidiue ans Aut ī altā
trīū mineaz dcaz acci9 ip̄m dēlictuz
a morbo ip̄o ē ca ans recidiue vz Aut
ī mēbro minea morbi acci9 ip̄m p̄ter-
nale dēlictū ē recidiue ca Aut ī mor-
bo tē morbi minera acci9 ip̄m dēlictū
Aut ī morbo accitis morbi minera acci9
ip̄m p̄tuale ab ip̄o morbo ē ca recidiue
Aut reliq̄ hūor9 peccātis tē morbi
p̄ulis dēlicta a morbo ip̄o in corpore
ī toto nō suffīt tn̄ morbū actu face
s3 tn̄ fcīt morbū recidiua ē ca ans
Aut reliq̄ ip̄ius peccātis hūor9 dēlicta
ab ip̄o morbo p̄uli in altā tr̄z minera-
ruz dcaz ē recidiue ca ans vz A'
ī mēbro minea morbi p̄ulis reliq̄ua
ip̄ius p̄tual' hūor9 dēlicta a morbo
ē ca recidiue Aut ī mēbro minera cause

morbi ip̄ius reliq̄a ei9 p̄tualis rē A'
ī membra minea accitis morbi reliq̄a
ip̄ius morbi p̄tual' dēlicta ē ca recidiue
Causa nō coniūcta recidiue morbi malis
7 dr̄ vomitus dcī ē ip̄a putrida aut
saltez peccās 7 faciens actu ip̄az recidi-
uaz morbū actu P̄mitiue nō tē reci-
diue duoz gn̄m sut vz aut res ex-
trīsece ab'te nāīo applicables corpi 7 eis
anexe Et tn̄ contingent' cōt' 7 contingēt
ī cōt' applicables corpori Et tn̄ ī cōter
applicate actu cedez res extrīsece ab'te nāīo
corpori applicables vz res nō nāles gn̄m
sex 7 eis anexe res ī cōt' corpori appli-
cate sut recidiue ca p̄mitiua Aut res
ab'te contingent' corpi applicables s3 tn̄
ī cōt' corpori applicate actu sut recidiue
tē p̄mitiue vz Aut meiaz ī cōis ap-
plicado aut ictuados aut casus Aut
siles tē extrīsece ab'te cōtingent' applicabiles
corpori s3 tn̄ ī cōt' applicate recidiue cos
sut ca p̄mitiua Summati nō p̄ules tē
recidiue sut gn̄m p̄cez vz Vna cū cor-
porea dcā cū coniūcta recidiua ip̄ius Q̄-
tuor tē corporee antes recidiue 7 due
tē p̄mitiue recidiue Ca aut corporea
coniūcta recidiue que ē vni9 gn̄s tn̄ vz
Ca nō ip̄a corporea coniūcta recidiue ē
ca a morbo p̄uli dēlicta actu faciēs ip̄az
recidiuā morbū actu Cause aut cor-
poree p̄ules antes recidiue gn̄m quatuor
sut vz debilitas ītutis a morbo p̄uli dēre-
licta nō faciēs actu recidiuā Mala q̄-
litas dēlicta a morbo p̄uli rē ut hic ante
dē debilitē ītutis Acci9 p̄tuale morbi dē-
lictū ab ip̄o morbo p̄uli rē ut hic an̄ dē debi-
litate ītutis Reliq̄ua hūoris peccātis
dēlicta a morbo p̄uli constituēs p̄us mor-
bū p̄ulez ip̄m rē ut h̄ an̄ dē debilitē ītutis
Cause nō p̄mitiue ip̄ius recidiue duo-
rū gn̄m sut vz res extrīsece nō nāles
ab'te corpi applicables gn̄m sex Et eis anex-
e res s3 tn̄ ī cōt' corpi applicate ut aer ci-
bus rē Et cause alie extrīsece ab'te conti-
gent' corpori applicables s3 tn̄ ī cōt' ut in-
strumēta menalia seu meite ictuatos 7 siles
res extrīsece oīus inderīt' ab'te contingē-
ter corpi applicables s3 tn̄ in cōt' corpori
applicate sut recidiue causa
Subiecta nō aut saltē loca q9
obite s'tē tē recidiue inderīt' scor-
sū a's'l coicant' sut .v. viz
Corpus totū Mēbrū minea p̄ulis
morbi Membrū minea tē morbi p̄ulis
Mēbrū minea accitis morbi p̄ulis
Et mēbrū minea reliq̄ue hūoris facicts

morbū p̄ulez dēlicte a morbo ip̄o P
inde recidiua ī vomitū dcī et ī taz
t in acciā vomitus eiusdez p̄hibeatur
vz Subtractis a corpore omnibus cōp̄ti-
cius taz corporeis q̄ p̄mitis gn̄m tn̄
sex recidiue vomitus dcā vz caus ip̄is tn̄
sex tn̄ fuēt in recidiua s3 tn̄ nō dū fa-
cientes actu recidiuā vz Subtractis ī-
citibus debilitē dēlicta a morbo p̄uli
Mala coplexioe Accitē p̄tuali Et re-
liq̄ue hūoris mē morbi p̄ulis omnibus
ist' scorsuz a' simul dēlictis a morbo p̄uli
Et itād correctis extrīsecis rebus nō nālibus
ab'te nāīo corpori applicablibus Et ce-
ri cōt' corpori applicatis gn̄ibus sex
7 eis anexis rebus 7 ces ī cōt' corpori
applicablibus Et alijs extrīsecis rebus ab'te
contingēt' ab'te contingent' corpori appli-
cablibus Et ces in cōt' corpori applicatis
Omnibus ist' causis recidiue gn̄m sex-
candice menalr' equatis ad recidiue p̄-
hibicoz viz In corpore toto minea mor-
bi p̄ulis ist' causis omnibus equatis In
membro minea p̄ulis morbi ip̄ius In
membro minea tē morbi ei9 In mēbro
minea accitis morbi ei9 In mēbro mine-
ra reliq̄ue hūoris tē morbi p̄ulis In oī-
bus ist' quiq3 subiectis aut saltez locis scor-
sum aut simul equatis tē ip̄e recidiue gn̄m
sex dcē scorsuz aut simul s3 m̄ ītrātez
Cp̄us nō canonice menar' maxe cōp̄uz
subtractōm a dictis quiq3 subiectis oīm dca-
ruz cāz recidiue gn̄m sex ē dē p̄sē tp̄e
in quo maxe ē apta fiert recidiua ip̄ad
7 tale ē morbi p̄ulis declinato tn̄ forte
nō p̄p̄e dr̄ recidiua Minus nō cōp̄uz re-
cidiue tp̄us 7 nō cōus dcē subtractoi est
tp̄us neutralitas cōualescēe Et tn̄ minus
tp̄us dcē subtractionis dē p̄sē ē p̄ma pars
valitudinis seu sanitatis l3 forte p̄ acci9 7
s' uiglumam hoīm 7 appetitū tūc a nā
valde intēsū p̄p̄e in p̄ma p̄te sanit' am-
plius dcaz cāz recidiue subtractō ip̄ae
necciā q3 in alijs duobus dcīs Tp̄us at
p̄ime p̄t' sanit' p̄porcionale canoice menal'
subtractoi dcaz cāz oīm gn̄m sex recidiue
in morbis acutis ē p̄fcīn saltez s'tez dieb
ī mēte sep̄tibs p9t copletū p̄ulez morbuz
acutū in egritudinib3 nō tp̄icis ē saltez tp̄e
ī mēte p̄fcīn quatuordecī dies9 p9t cōpletū
p̄ulez morbū cronicuz
In cronicis aut morbis ē saltez tp̄e ī mēte
p̄fcīn xx. dies9 p9t copletū p̄ulez morbū
cronicuz Reliq̄ue nō cāz oīm tn̄
acciūd q3 coniūctaz recidiue morbi h9 seu
vomitu acutis dcī a' sola nā debite corrigit'

tp̄e debito seu debitis tp̄ibus dēs'p'tis in
alio canoe ī mēte sup̄to et cōt' recidiua
ip̄am face nō apte reliq̄ue eedez Cuc
soli nē reliq̄uaz reliq̄ue ip̄e obsūato tn̄
interi vsu p̄porcionali debito adh9 dcaruz
oīm rerū nō naturaliū gn̄m sex nāīo corpi
applicabliū 7 rerū eisdez rebus anexaruz
Appetablibus tn̄ met' adh9 ordinato ip̄o
vsu dcaz rerū oīm nō nāliū gn̄m sex 7
eis anexaz Auic' sic tan̄ li9 p9 fen' 29
ca9 p̄mo paragrapho ultio
Amplius sciē debes q' nō omnis repletio
neq3 omis cōplonal' maliā suo medicaz d-
rio ex cuōe 7 oppōne p̄mo intoi9 sufficit
intū regis bonitas in cōploe 7 maliā cōplois
Et nondū attente v'bū id intoi9 7 hoc
idem Galie p̄mo intioruz ca9 29 usus scez
ma' Vz nā cui medicāiuz auxi9 nō in-
diget n̄ ai morbo in9 magnificato domi-
nari nequeuit Et nondu3 attēte
v'bū id nis magnificato Ergo a fortiori
tē recidiue ip̄ius nā potente cos debite
supare nō sut a medico menis tractande
nec temptande Nisi canonico menali vsu
dcaz rerū nō naturaliū nāīo corpi applicabiliū
gn̄m sex 7 eis anexaz rerū rē. ut p̄xime
sup̄ Intīpiaz ī morb' cronicis 7 cōt' ī vo-
mitu isto cronico 2 Morbo p̄p̄e supto co-
muniter Medicāīa ab'te contingēt' oīa
seu menē oīus corpi ab'te contingent' appli-
cables Et cōsep̄t' hui9 cousil3 menē oīus
debite intīpiant' Contiato tn̄ semp tibi
seu in tibi receptoe solo vsu canonico rerū
nō nāliū nāīo corpi applicabliū gn̄m sex
7 rerū eiusdez anexaz vz In morbis
cronicis otto plures dies9 cōtis medicamēb3
menalr' morbo canoice contingēt' corpori
applicablibus p̄ma vtat' Deīn alijs salte
otto dies9 ī mēte sep̄tibs nllo contigēte medi-
camie vtat' Post alijs otto dies9 totis
ī mēte sep̄tibus medicamibus cōtigētib3
vtat' Deīn alijs otto dies9 ī mēte sep̄-
tibus medicamibus cōtigētib3 non vtatur
Et successiue usq3 ad p̄fctaz curaz morbi seu
morboz cronicoz Et cōr' h' usq3 hui9 vo-
mitus morbi cronici Hec nō contingendi
medicamiu9 ī morb' cronicis interp9 canoice
medicamr' necciā est Vt natri ītuti dēz q's
Et ee ut ītus ip̄a medicamibus nō assues-
cat ut ītuti inq3 detur quies
Qm̄ omis qualitatiua gradual' menā
qualitē ip̄ius p̄ma 7 ee 2a saltē manu-
p̄hice menar' vo ītute p̄ma 7 2a co mē
s3 ē in ītute corpis p̄tual' gradual' potē
Auic' 2a p̄mi doc' 2a scā p'a ca9 17
rubica d'hijs q' comedūt' 7 bibut' Qō licet

medicamina ipa et sit morbi et re morbi et acuitia morbi de persecutissima de particulis. Deus tamen ex continuato usu eius medicine tempore notabili per dictam virtutem specialem potentiam gradualem medicine non solum ex gradu forme ipsius sed amplius ex acuitate multiplice forme medicine ipsius in tantum continuata producte. Medicina cadem tunc amplius est corporis lesiva quam curativa. Et ideo ut virtutibus corporis medicinis non assuescat ideo medicinarum usus in cronicis morbis et consequenter in cronico vomitu deo medicinarum curatione iterum incipiendus est ut hic ante

An. Cor.

Contra ydropisim asciticam a causa frigida cum aliquali naturali lapsu epatis ad caliditatem.

Medicine potentia medie efficaces et virtuti non valde moleste et huic modo multum congruentes.

Solutivum aquositatis ydropisis facile
℞ pillularum de ranetti mesue ʒ. ij. agarici yreos radicum ana ʒ. j. salgeme ℈. ij. ℥. j. bdelii ℥. ij. eupatorii ʒ. s. pul. pul. deinde omnia simul misce et cum succo de absinthio q. s. ad incorporandum reformentur pillule vij. p. ʒ.

Solutivum ut supra efficacius potius
℞ pillularum de mezereon ʒ. ij. de ranetti mesue agarici yreos radicum ana ʒ. j. bdelii ℥. ij. salgeme ℈. ij. ℥. j. eupatorii ʒ. s. pul. pul. deinde omnia simul misce et cum succo de absinthio q. s. ad incorporandum reformentur pillule vij. p. ʒ. Istarum pillularum assumat quinque in aurora singulo mense semel propter tempore magis tauniatas. Et post ipsarum assumptionem immediate in spatio unius hore cum dimidia dormiat si potest per unam horam ad amplius. Transacta non dicta una hora cum dimidia sive dormiverit sive non tunc postea non dormiat. Et post earundem pillularum assumptionem stet ieiuna ad minus horis quinque et non amplius horis vj. Deinde prandeat et non assumat lavativum aliquod. Si non indiget medicamine solutivo efficaciori potiori tunc istarum pillularum assumat v. servatis reliquis modis et ordinibus descriptis in assumptione et usu pillularum immediate suprascriptarum.

Solutivum aquositatis facile et ipsius **exitativum**
℞ unguenti artanite q. s. per unctione acuti notabiliter acuti modicum misce solum q. s. ad incorporandum misce. Ex hoc unguento cum manu talia unguentur ventris totus tunc de sero ieiuno et tempore in aurora saltem duobus diebus in ebdomoda. Et post ipsius unctionem dormiat immediate per duas horas si potest servatis reliquis modis et ordinibus descriptis in assumptione primi solutivi suprascripti. Et hac unctione tunc incipiat die quarta post assumptionem solutivi primi suprascripti.

Epatis proprie ac etiam stomaci **confortativum apetitivum** opilationum aquositatis **exitativum**
℞ seminum agni casti amisi apii ana ʒ. j. feniculi ʒ. s. calami aromatici spice ana ʒ. j. absinthii pontici ʒ. ij. seminum endivie ʒ. j. solatri ʒ. s. pul. omnia subtiliter deinde cum succo de absinthio q. s. ad incorporandum formentur pillule vij. p. ʒ. Istarum pillularum confortativarum et non solutivarum etc. ut hic cum assumat v. in aurora duobus diebus in singula ebdomoda propter tempore magis tauniatas. Et post ipsarum assumptionem stet ieiuna horis tribus ad minus et melius horis quatuor et interim dormiat si potest sed non amplius una hora cum dimidia. Et ipsis tunc uti incipiat die decima post assumptionem solutivi primi suprascripti.

Epatis **confortativum apetitivum** etc. ut in rubrica proxima suprascripta aliquantulum potius immediate efficacius
℞ trociscorum de absinthio de reubarbaro ana ʒ. ij. de spodio ʒ. j. specierum dyalacte ʒ. j. eupatorii ʒ. j. s. squinanti radicis ʒ. j. seminum endivie ʒ. j. pul. omnia subtiliter deinde cum succo de absinthio q. s. ad incorporandum formentur pillule vij. p. ʒ. Si non vult medicamine aliquantulum efficacius potius immediate aut et ipsum medicamen permutare congruit contra tunc et eo tamen istarum pillularum assumat v. in aurora servatis reliquis modis et ordinibus descriptis in assumptione aliarum pillularum immediate suprascriptarum.

Epatis **confortativum** etc. ut supra
℞ cameleontis radicis ʒ. s. bethonice ʒ. j. cuscute ʒ. ij. cinnamomi ʒ. j. eupatorii ʒ. j. ebuli radicis ʒ. s. macis ʒ. j. origani poly ana ʒ. s. reubarbari electi ʒ. j. s. squinanti radicum ʒ. j. seminum endivie ʒ. j. solatri ʒ. s. pul. omnia subtiliter deinde cum succo de absinthio etc. formentur pillule ut supra. Si non medicamen prius immediate contra permutare tunc istarum pillularum assumat v. in aurora etc. ut supra in aliis pillulis proximis suprascriptis.

Epatis **confortativum** etc. ut supra
℞ trociscorum de absinthio ʒ. ij. de ligno aloes ʒ. s. de spodio ana ʒ. j. specierum dyatrium santalorum ʒ. j. s. specierum confectionis de eupatorio mesue ʒ. j. seminum endivie ʒ. j. pul. omnia subtiliter deinde cum succo de absinthio q. s. ad incorporandum formentur pillule vij. p. ʒ. Si non medicamen contra aliquantulum efficacius potius immediate aut et ipsum medicamen permutare congruit contra tunc istarum pillularum assumat quinque in aurora servatis reliquis modis et ordinibus descriptis in assumptione aliarum pillularum immediate suprascriptarum.

Epatis **confortativum** etc. ut supra et aliqualiter **solutivum**
℞ yere artigenis ʒ. j. s. aque absinthii q. s. pro potione misce et fiat potio. Si non medicamen prius immediate permutare contra tunc istam potionem assumat in aurora calidam et non tepidam semel in toto spatio dierum xv. dierum simul servatis reliquis modis et ordinibus descriptis in assumptione pillularum suprascriptarum.

Epatis aliquantulum efficacius **confortativum** potius immediate et aliqualiter **solutivum**
℞ yerre rufini ante descripte ʒ. j. s. aque absinthii q. s. pro potione misce et fiat potio. Si non medicamen prius immediate permutare contra tunc istam potionem assumat calidam in aurora etc. ut supra in alia potione proxima suprascripta.

Epatis **confortativum** ut supra sed non solutivum
℞ tyriace debite fermentate vel non minoris etatis annorum vij. nec maioris etatis annorum xx. ʒ. j. eupatorii ʒ. j. spice ℥. ij. aque absinthii ℥. iiij. misce et fiat potio. Si non medicamen contra efficacius confortativum potius immediate aut et ipsum medicamen permutare contra tunc istam potionem assumat saltem per x. horas post cenam immediate post eius ipsius assumptionem et post ipsius assumptionem stet ieiuna horis vij. deinde prandeat et interim dormiat si potest sed non amplius duabus horis.

Medicine remisse potentia virtuti familiares et ob hoc usuales

Solutivum usuale proprium et facile
℞ seri caprini ℥. iiij. yreos radicis pulverizate grossomodo ʒ. s. zucari albi ʒ. ij. misce et fiat potio. Istam potionem assumat in aurora debite calidam et non tepidam. Et post ipsius assumptionem in spatio duarum horarum immediatarum dormiat si potest una hora ad maius. Transactis non dictis duabus horis sive dormiverit sive non dormiverit tunc ultra non dormiat. Et post eiusdem assumptionem stet ad minus ieiuna horis v. et horis vi et amplius et non assumat lavativum aliquod sed tunc prandeat. Hoc medicamine solutivo tunc utatur singulis xv. diebus semel ad minus propter tempore tauniatas magis. Si non medicamen contra efficacius aliquantulum tunc huic sero caprino addat ipsius yreos radicis ʒ. s. Epatis **confortativum** etc. ut supra sed non solutivum et usuale.

℞ urine hominis masculi pueri etatis inter xv. annos exclusive usque ad xij. annos inclusive ℥. vj. eupatorii ʒ. j. spice ℥. ij. corallorum rubeorum ʒ. j. seminum endivie ʒ. s. zucari albi ʒ. ij. misce et fiat potio. Istam potionem assumat in aurora calidam calore naturali cum qua calide urina mingitur. Et post ipsius assumptionem stet ieiuna horis quatuor ad minus et interim si potest dormiat sed non amplius horis duabus. Ista non potione tunc utatur duobus diebus in singula ebdomoda propter tempore magis tauniatas. 164

Epatis **confortativum** et non solutivum etc. ut proxime supra
℞ trociscorum de eupatorio de absinthio dyarodon ana ʒ. s. spodii ʒ. s. corallorum rubeorum ʒ. j. misce et cum succo de absinthio q. s. ad incorporandum formentur pillule vij. p. ʒ. Istarum pillularum assumat a tribus usque ad v. ad libitum in aurora vj. diebus continuis singulo mense propter tempore magis tauniatas. Et post ipsarum assumptionem stet ieiuna horis tribus ad minus et interim dormiat sed non amplius duabus horis.

Epatis **confortativum** etc. ut supra
℞ lactis capre et proprie talis et prius dicti vulgariter ab ybe ℥. iiij. eupatorii ʒ. s. spodii ℥. ij. zucari albi ʒ. ij. misce. Istud tale lac bibat in mane cum surgit saltem semel in ebdomoda et amplius seu plus ad libitum et post ipsius assumptionem stet ieiuna ad minus horis quatuor et interim nullo modo dormiat nec iaceat si potest quiescere congrue sed vice sed tunc potius sedeat pro ut sibi necesse est gratius.

Epatis **confortativum** etc. ut supra
℞ absinthii pontici ʒ. s. eupatorii cuscute mastices ana ℥. vj. seminum solatri ℥. v. endivie coriandrorum preparatorum ana ʒ. s. cinnamomi ℥. iiij. macis spice ana ℥. vj. reubarbari electi ʒ. j. agarici ʒ. s. salgeme ℈. ij. ana ℥. iiij. pul. omnia subtiliter deinde cum succo de absinthio q. s. ad incorporandum formentur pillule vij. p. ʒ. Istarum pillularum facile solutivarum assumat in aurora a tribus usque ad v. ad libitum in singulo totali spatio xv. dierum propter tempore cato servatis reliquis modis et ordinibus descriptis in assumptione primarum pillularum aliarum suprascriptarum scilicet ex pillulis de ranetti mesue agarico yreos radice etc. ut ibi. 26v

Epatis **confortativum** et non solutivum ut [illegible] uberibus animalium
Istorum uberum animalium debite coctorum [illegible]

vl' aſſatoꝝ vl' frixoꝝ ad libitū comedat
v. vl' vij. bolos in pu° menſ ſemel ī die
die9 altius quotiē t̄pe anni

Epat° **confortatiuū** ꝛc. ut d̄

℞ ſpeꝝ conſfectionis d'eupatorio meſ ℥. j.
dyarrodon abbat° ʒ. ſ. mac ℈. iij. Aniſ
ſemis integroꝝ ʒ. ſ. ſpodij ℈. v. ſeim
Eradine ℈. j. ſolatri ℈. ſ. Coriandroꝝ
ſpptoꝝ ʒ. j. zucc̄i albi̅ bn̄ coctaꝝ ℔. j.
pul. pul. ſubtil' deīn ex omnib; ſimul
mixtꝭ cū aqua abſinthij q. ſ ad conſi-
ciendū fiat confectio ſolida ī morſell'
ʒ. iij. p quotiē morſello Conſtinus confec-
tionis aſſumat vnū morſellū ī mane cū
ſurgit die9 altius in ſingulo totali
ſpatio decē dieꝝ ſinguli menſ Et
poſt ipius aſſūptoꝝ ſtet ieiuna horis
tribus ad minus ⁊c. —

w edycji
k. 26v

CXXIV

K.II 166

